鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事
工事地名	岡山県岡山市北区吉備津地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年10月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010010	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	269日間 自 令和5年10月31日 (当初) 至 令和6年7月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道180号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年7月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	事業区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (吉備津跨線橋)		式	1		41,366,342				
橋梁付属物工		式	1		35,172,084				
落橋防止装置工 (落橋防止装置)		式	1		7,915,500				
落橋防止装置 (落橋防止装置)		箇所	20	332,400	6,648,000			単-1号	
削孔	削孔径 40mm 削孔深さ 350mm	孔	60	6,065	363,900			単-2号	
アンカー(落橋防止)	S35C φ36×550(2N(1種)2W ムッキ)M36ネジ切り部 ムッキHDZT49	本	60	15,060	903,600			単-3号	
落橋防止装置工 (水平力分担構造)		式	1		3,977,260				
落橋防止装置	アンカーバー	箇所	20	189,600	3,792,000			単-4号	
削孔	削孔径 52mm 削孔深さ 430mm	孔	20	6,065	121,300			単-5号	
アンカー(落橋防止)	D42	本	20	3,198	63,960			単-6号	
横桁増厚工 (横桁増厚)		式	1		2,293,726				
チッピング		m2	26	10,470	272,220			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	削孔径 23mm 削孔深さ 205mm	孔	144	4,573	658,512			単-8号	
アンカー筋挿入	D13 エポキシ樹脂	本	144	1,211	174,384			単-9号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	8	89,670	717,360			単-10号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.45	261,200	117,540			単-11号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.5	259,100	129,550			単-12号	
後施工アンカー	M12	本	160	1,401	224,160			単-13号	
沓座拡幅工 (縁端拡幅)		式	1		3,885,558				
チップング		m2	45	6,852	308,340			単-14号	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	168	4,573	768,264			単-15号	
削孔	削孔径 29mm 削孔深さ 295mm	孔	168	4,713	791,784			単-16号	
アンカー筋挿入	D16 エポキシ樹脂	本	168	1,214	203,952			単-17号	
アンカー筋挿入	D19 エポキシ樹脂	本	168	1,531	257,208			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	10	47,160	471,600				単-19号
型枠		m2	65	10,170	661,050				単-20号
鉄筋	SD345 D16 ~ 25	t	1.96	216,000	423,360				単-21号
RC増厚工 (RC増厚)		式	1		5,160,384				
コンクリートはつり	3cm以下	m2	104	4,271	444,184				単-22号
削孔	削孔径 23mm 削孔深さ 205mm	孔	200	4,573	914,600				単-23号
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 450mm	孔	188	4,713	886,044				単-24号
アンカー(落橋防止)	D13	本	200	1,582	316,400				単-25号
アンカー(落橋防止)	D22	本	188	2,350	441,800				単-26号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	61	27,510	1,678,110				単-27号
型枠	一般型枠	m2	14	8,247	115,458				単-28号
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	175,900	45,734				単-29号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.83	173,800	318,054				単-30号
せん断補強工 (せん断補強)		式	1		11,939,656				
削孔	削孔径16.0mm 削孔深さ400mm 上方向	孔	476	5,906	2,811,256				単-31号
削孔	削孔径16.0mm 削孔深さ450mm 横方向	孔	376	3,542	1,331,792				単-32号
アンカー	アンカーボルト SD345 D13 上方向	本	476	9,880	4,702,880				単-33号
アンカー	アンカーボルト SD345 D13 横方向	本	376	8,228	3,093,728				単-34号
橋梁補修工		式	1		214,600				
断面修復工		式	1		214,600				
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	214,600	214,600				単-35号
コンクリート橋足場等設置工		式	1		1,349,070				
橋梁足場工		式	1		1,349,070				
足場	安全ネット必要	掛m2	140	4,518	632,520				単-36号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	170	4,215	716,550			単-37号	
仮設工		式	1		4,630,588				
工事用道路工		式	1		1,546,108				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	610	307.3	187,453			単-38号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	160	124.3	19,888			単-39号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	610	2,074	1,265,140			単-40号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	610	120.7	73,627			単-41号	
交通管理工		式	1		3,084,480				
交通誘導警備員		人日	216	14,280	3,084,480			単-42号	
橋梁保全工事 (吉備津跨線橋橋側歩)		式	1		4,232,143				
橋梁付属物工		式	1		4,147,843				
落橋防止装置工 (フェーン)		式	1		3,280,296				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置 (チェーン)	1型	箇所	4	779,800	3,119,200			単-43号	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 330mm	孔	8	4,713	37,704			単-44号	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 590mm	孔	8	5,540	44,320			単-45号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×660下段	本	8	4,654	37,232			単-46号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×660上段	本	8	5,230	41,840			単-47号	
断面形成工(断面形成)		式	1		389,155				
チップング		m2	1.8	6,852	12,333			単-48号	
後施工アンカー	M16×60	本	20	691.6	13,832			単-49号	
無収縮モルタル		m3	0.2	1,630,000	326,000			単-50号	
型枠		m2	3	10,170	30,510			単-51号	
鉄筋	SD345 D16 ~ 25	t	0.03	216,000	6,480			単-52号	
落橋防止装置工 (横変位拘束構造)		式	1		478,392				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置 (横変位拘束構造)		箇所	2	214,500	429,000				単-53号
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	8	4,573	36,584				単-54号
アンカー(落橋防止)	D16	本	8	1,601	12,808				単-55号
コンクリート橋足場等設置工		式	1		84,300				
橋梁足場工		式	1		84,300				
足場	安全ネット必要	掛m2	20	4,215	84,300				単-56号
直接工事費		式	1		45,598,485				
共通仮設費		式	1		10,680,660				
共通仮設費		式	1		4,792,660				
技術管理費		式	1		4,308,660				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300				内-1号
鉄筋探査費		式	1		4,253,360				内-2号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		484,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,888,000				
純工事費		式	1		56,279,145				
現場管理費		式	1		23,675,000				
工事原価		式	1		79,954,145				
一般管理費等		式	1		14,075,855				
工事価格		式	1		94,030,000				
消費税相当額		式	1		9,403,000				
工事費計		式	1		103,433,000				

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	落橋防止装置 (落橋防止装置)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	332,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置取付 (Cタイプ)	取付質量600kg以下 樹脂注入含む	組	1	126,300	126,300	WYB00007	単一	57号
緩衝材設置 (緩衝ゴム)	ボルトナットM12 (1UN2W) (2本/組) 設置	組	1	7,696	7,696	WYB00008	単一	58号
落橋防止装置 (Cタイプ) (材料費) 管理費区分 (5)		組	1	188,000	188,000	WYB00009	単一	59号
緩衝材 (BN含む) (材料費)		組	1	10,330	10,330	WYB00010	単一	60号
計					332,326			
単価					332,400		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	削孔	削孔径 40mm 削孔深さ 350mm	単位	孔	数量	1	単価	6,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,065	6,065	CB435910	
	計					6,065		
	単価					6,065	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	アンカー(落橋防止)	S35C φ36×550(2N(1種)2W ムッキ)M36ネジ切り部ムッキHDZT49	単位	本	数量	1	単価	15,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940		
アンカー材(材料費)		本	1	13,000	13,000	CB435941		
注入材(材料費)	0.12kg/本	本	1	384	384	CB435942		
計					15,058			
単価					15,060	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	落橋防止装置	アンカー	単位	箇所	数量	1	単価	189,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平力分担構造取付 (アンカー)		組	1	94,960	94,960	WYB00001	単一 61号	
水平力分担構造 (アンカー) (材料費)		組	1	92,400	92,400	WYB00002	単一 62号	
防蝕材 (材料費)	200×200×20	枚	1	2,150	2,150	WYB00045	単一 63号	
計					189,510			
単価					189,600		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	削孔	削孔径 52mm 削孔深さ 430mm	単位	孔	数量		単価	6,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,065	6,065	CB435910	
計						6,065		
単価						6,065	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	アンカー(落橋防止)	D42	単位	本	数量		単価	3,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		40mmを超え55mm以下 下方向	本	1	1,556	1,556	CB435940	
注入材 (材料費)		0.513kg/本	本	1	1,642	1,642	CB435942	
計						3,198		
単価						3,198	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	チツボソグ		単位	m2	数量		単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チツボソグ工			m2	1	10,470	10,470	WYB00003 単-64号	
計						10,470		
単価						10,470	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	削孔	削孔径 23mm 削孔深さ 205mm	単位	孔	数量		単価	4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,573	4,573	CB435910	
計						4,573		
単価						4,573	円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	アンカー筋挿入	D13 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入			本	1	771.8	771.8	CB434220	
注入材 (材料費)		0.137kg/本	本	1	438.4	438.4	CB434222	
計						1,210.2		
単価						1,211	円/本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	89,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁 各種 有 プーム打設	m3	1	89,670	89,670	WB473920 単一 65号	
計						89,670		
単価						89,670	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	261,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13	t	1	261,200	261,200	WB473910 単- 66号	
計						261,200		
単価						261,200	円/t	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	259,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25	t	1	259,100	259,100	WB473910 単- 67号	
計						259,100		
単価						259,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	後施工アンカー	M12	単位	本	数量	1	単価	1,401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	548.6	548.6	CB224410		
糸切り加工	L=20mm	本	1	778.7	778.7	WYB00004	単- 68号	
あと施工アンカー（材料費）	M12	本	1	73	73	WYB00005	単- 69号	
計					1,400.3			
単価					1,401		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	チップング		単位	m2	数量		1	単価	6,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップング (厚2cm以下)			m2	1	6,852	6,852	CB434210		
計						6,852			
単価						6,852	円/m2		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量		1	単価	4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,573	4,573	CB435910		
計						4,573			
単価						4,573	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	削孔	削孔径 29mm 削孔深さ 295mm	単位	孔	数量		1	単価	4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910		
計						4,713			
単価						4,713	円/孔		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	アンカー筋挿入	D16 エポキシ樹脂	単位	本	数量		1	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入			本	1	771.8	771.8	CB434220		
注入材 (材料費)		0.138kg/本	本	1	441.6	441.6	CB434222		
計						1,213.4			
単価						1,214	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	アンカー筋挿入	D19 エポキシ樹脂	単位	本	数量		単価	
						1		1,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入			本	1	771.8	771.8	CB434220	
注入材 (材料費)		0.237kg/本	本	1	758.4	758.4	CB434222	
計						1,530.2		
単価						1,531	円/本	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		47,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25(20)(高炉) 全ての費用	m3	1	47,160	47,160	CB434250	
計						47,160		
単価						47,160	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠 (沓座拡幅工)		m 2	1	10,170	10,170	CB434240	
	計					10,170		
	単価					10,170	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋 (沓座拡幅工)	SD345 D16~25 全ての費用	t	1	216,000	216,000	CB434230	
	計					216,000		
	単価					216,000	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	コクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量		単価	4,271
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コクリートはつり	3cm以下 全ての費用		m 2	1	4,271	4,271	CB224250
	計						4,271	
	単価						4,271	円/m2

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	削孔	削孔径 23mm 削孔深さ 205mm	単位	孔	数量		単価	4,573
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	17mm以下 500mm以下 全ての費用		孔	1	4,573	4,573	CB435910
	計						4,573	
	単価						4,573	円/孔

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 450mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910	
計						4,713		
単価						4,713	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	アンカー(落橋防止)	D13	単位	本	数量		単価	
						1		1,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向	本	1	1,143	1,143	CB435940	
注入材 (材料費)		0.137kg/本	本	1	438.4	438.4	CB435942	
計						1,581.4		
単価						1,582	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	アンカー(落橋防止)	D22	単位	本	数量		単価	
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
注入材(材料費)		0.311kg/本	本	1	995.2	995.2	CB435942	
計						2,349.2		
単価						2,350	円/本	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		27,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	27,510	27,510	CB240010	
計						27,510		
単価						27,510	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,247	8,247	CB240210	
計						8,247		
単価						8,247	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	175,900	175,900	WB810010 単一 70号	
計						175,900		
単価						175,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,800	173,800	WB810010 単一 71号	
計						173,800		
単価						173,800	円/t	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	削孔	削孔径16.0mm 削孔深さ400mm 上方向	単位	孔	数量	1	単価	5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (上方向)		アンカー材径17mm以下 削孔深さ500mm以下	孔	1	5,906	5,906	WYB00006 単一 72号	
計						5,906		
単価						5,906	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	削孔	削孔径16.0mm 削孔深さ450mm 横方向	単位	孔	数量		1	単価	3,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (横方向)		アンカー材径17mm以下 削孔深さ500mm以下	孔	1	3,542	3,542	WYB00011 単- 73号		
計						3,542			
単価						3,542	円/孔		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	アンカー	アンカーボルト SD345 D13 上方向	単位	本	数量		1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー打込 (上方向)		アンカー材径13mm 上方向	本	1	8,360	8,360	WYB00013 単- 74号		
アンカー材 (SD345 D13 L=300) (材料費)		SD345 D13 L=300	本	1	1,520	1,520	WYB00012 単- 75号		
計						9,880			
単価						9,880	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	アンカー	アンカーボルト SD345 D13 横方向	単位	本	数量	1	単価	8,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー打込 (横方向)		アンカー材径13mm 横方向	本	1	6,688	6,688	WYB00014 単一 76号	
アンカー材 (SD345 D13 L=350) (材料費)		SD345 D13 L=350	本	1	1,540	1,540	WYB00015 単一 77号	
計						8,228		
単価						8,228	円/本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	214,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.005m3	構造物	1	214,600	214,600	WB229210 単一 78号	
計						214,600		
単価						214,600	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,518	4,518	WB252110 単- 79号	
計						4,518		
単価						4,518	円/掛m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,215	4,215	WB252110 単- 80号	
計						4,215		
単価						4,215	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	307.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	307.3	307.3	CB210100		
	計					307.3			
	単価					307.3	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量		1	単価	124.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	124.3	124.3	CB210610		
	計					124.3			
	単価					124.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,074	2,074	CB210110	
計						2,074		
単価						2,074	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	120.7	120.7	CB210610	
計						120.7		
単価						120.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	14,280	14,280	WB010212 単一 81号
	計					14,280	
	単価					14,280	円/人日

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	落橋防止装置 (フェーン)	1型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	779,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し調整工		m ²		1	288,800	288,800	単一	82号
	現場孔明 (鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本		64	1,133	72,512	単一	82号
	フェーン工 (フック背面部)		m ²		1	110,000	110,000	単一	83号
	補強部材取付工	G≦20kg	部材		16	10,860	173,760	単一	84号
	落橋防止装置取付 (フェーン)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組		4	86,570	346,280	単一	85号
	注入工 (フック背面部)		m ²		1	175,000	175,000	単一	86号
	ボルト締め		本		64	1,377	88,128	単一	87号
	ピントール仕上げ		本		64	1,321	84,544	単一	88号
	上塗り (高力ボルト)	常温亜鉛メッキ	m ²		0.4	492,100	196,840	単一	89号
	上部工側フック1 (材料費) 管理費区分 (5)		組		2	56,300	112,600	単一	90号
	上部工側フック2 (材料費) 管理費区分 (5)		組		2	53,100	106,200	単一	91号

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	落橋防止装置 (チェーン)	1型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	下部工側アラケット1 (材料費) 管理費区分 (5)		組	2	83,300	166,600		779,800	WYB00026 単一 92号
	下部工側アラケット2 (材料費) 管理費区分 (5)		組	2	56,700	113,400			WYB00027 単一 93号
	主桁補強材 (材料費) 管理費区分 (5)		組	16	12,600	201,600			WYB00028 単一 94号
	落橋防止装置 (チェーン) (材料費)	1型4リンク	組	4	217,000	868,000			WYB00029 単一 95号
	高力ボルト (S10T M22×100 (2W)) (材料費)	S10T M22×100 (2W)	組	32	252.7	8,086.4			WYB00030 単一 96号
	高力ボルト (S10T M22×70 (1W)) (材料費)	S10T M22×70 (1W)	組	32	206.2	6,598.4			WYB00031 単一 97号
	計						3,118,948.8		
	単価						779,800	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 330mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910	
計						4,713		
単価						4,713	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 590mm	単位	孔	数量		単価	
						1		5,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mmを超え23mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	5,540	5,540	CB435910	
計						5,540		
単価						5,540	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×660下段	単位	本	数量	1	単価	4,654
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	2,570	2,570	CB435941		
注入材 (材料費)	0.228kg/本	本	1	729.6	729.6	CB435942		
計					4,653.6			
単価					4,654	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×660上段	単位	本	数量	1	単価	5,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	2,570	2,570	CB435941		
注入材 (材料費)	0.408kg/本	本	1	1,306	1,306	CB435942		
計					5,230			
単価					5,230	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	チップソグ		単位	m2	数量		単価	6,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソグ (厚2cm以下)			m2	1	6,852	6,852	CB434210	
計						6,852		
単価						6,852	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	後施工アンカー	M16×60	単位	本	数量		単価	691.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	548.6	548.6	CB224410	
コンクリートアンカー (M16) (材料費)		本体打込式 M16		1	143	143	単-98号	
計						691.6		
単価						691.6	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	無収縮モルタル		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無収縮モルタル打設		m3	1	1,630,000	1,630,000	1,630,000	WYB00033 単-99号
	計						1,630,000	
	単価						1,630,000	円/m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠(沓座拡幅工)		m2	1	10,170	10,170	10,170	CB434240
	計						10,170	
	単価						10,170	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	1	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D16~25 全ての費用	t	1	216,000	216,000	CB434230	
計						216,000		
単価						216,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	落橋防止装置 (横変位拘束構造)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	214,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	0.04	36,990	1,479.6	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.4	7,433	2,973.2	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	173,800	1,738	WB810010	単- 71号	
芯出し素地調整		m ²	0.4	288,800	115,520	WYB00046	単- 100号	
フィット工		m ²	0.2	10,470	2,094	WYB00035	単- 101号	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	16	1,133	18,128	CB431860		
落橋防止装置取付(横変位拘束構造)	取付質量600kg以下	組	2	94,750	189,500	WYB00036	単- 102号	
ボルト締め		本	16	1,377	22,032	WYB00048	単- 103号	
緩衝材設置(緩衝ゴム)	ボルトナットM12(1UN2W) (2本/組) 設置	組	2	7,696	15,392	WYB00037	単- 104号	
落橋防止装置(横変位拘束構造)(材料費)管理費区分(5)		組	2	23,720	47,440	WYB00038	単- 105号	
高力ボルト(F8T M22×95)(材料費)	F8T M22×95	組	8	355.5	2,844	WYB00039	単- 106号	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	落橋防止装置 (横変位拘束構造)		単位	箇所	数量		単価	
						2		214,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト (F8T M22×80) (材料費)	F8T M22×80	組	8	330.5	2,644	WYB00040 単- 107号		
緩衝材 (BN含む) (材料費)	クロムレンコ鋼硬度55° ±5° 100×50×150	組	2	3,541	7,082	WYB00041 単- 108号		
計					428,866.8			
単価					214,500	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mm以下 500mm以下 全ての費用					CB435910	
			孔	1	4,573	4,573		
	計					4,573		
	単価					4,573	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	アンカー(落橋防止)	D16	単位	本	数量		単価	
						1		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向					CB435940	
			本	1	1,143	1,143		
注入材 (材料費)		0.143kg/本					CB435942	
			本	1	457.6	457.6		
	計					1,600.6		
	単価					1,601	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,215	4,215	WB252110	単- 80号	4,215
計					4,215			
単価					4,215		円/掛m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	落橋防止装置取付 (Cタイプ)	取付質量600kg以下 樹脂注入含む	単位	組	数量	金額	単価	126,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	34,965	69,930		
	橋りょう特殊工		人	8	29,295	234,360		
	普通作業員		人	4	19,635	78,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		122,470		
	計					505,300		
	単価					126,300	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	緩衝材設置（緩衝ゴム）	ホルツネットM12（1UN2W）（2本/組）設置	単位	組	数量	100	単価	7,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	24,780	99,120		
	特殊作業員		人	16	22,470	359,520		
	普通作業員		人	8	19,635	157,080		
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		153,880		
	計					769,600		
	単価					7,696	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	落橋防止装置（タイプ）（材料費） 管理費区分（5）		単位	組	数量		単価	
					1			188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（組）			組	1	188,000	188,000	WB020039 単- 113号	
計						188,000		
単価						188,000	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	緩衝材（BN含む）（材料費）		単位	組	数量		単価	
					1			10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝ゴム（BN含む）		クロップレソコム硬度55° ±5° 100×50×400 2-BN M12×75	組	1	10,331	10,331		
計						10,331		
単価						10,330	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	水平力分担構造取付 (アカ-パ-)	単位	組	数量	単価	金額	単価	94,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	3	34,965	104,895			
橋りょう特殊工		人	12	29,295	351,540			
普通作業員		人	9	19,635	176,715			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		126,550			
計					759,700			
単価					94,960	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	水平力分担構造（アンカー）（材料費）		単位	組	数量	1	単価	92,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造（アンカー）		アンカー（φ42×860）S35CN、防触アンカー装置、アンカーキャップ	組	1	92,400	92,400		
計						92,400		
単価						92,400	円/組	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	防蝕材（材料費）	200×200×20	単位	枚	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕材		200×200×20	枚	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	チビソグ工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,780	14,868			
特殊作業員		人	2.4	22,470	53,928			
普通作業員		人	0.6	19,635	11,781			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		24,123			
計					104,700			
単価					10,470		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 各種 有 フォーム打設	単位	m ³	数量	10	単価	89,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.9	34,965	101,398		
	特殊作業員		人	4	22,470	89,880		
	型わく工		人	9.3	25,305	235,336		
	普通作業員		人	9.1	19,635	178,678		
	生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m ³	10.5	21,200	222,600		
	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90~110m ³ /h	時間	1.5	13,610	20,415		WK470090 単- 114号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		48,393		
	計					896,700		
	単価					89,670		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	261,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	24,780	19,824			
鉄筋工		人	3.8	23,415	88,977			
普通作業員		人	1.7	19,635	33,379			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.05	108,000	113,400			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		5,620			
計					261,200			
単価					261,200	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	横組鉄筋工	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	259,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	24,780	19,824			
鉄筋工		人	3.8	23,415	88,977			
普通作業員		人	1.7	19,635	33,379			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	106,000	111,300			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		5,620			
計					259,100			
単価					259,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601			
諸雑費 (まるめ)		式	1		59			
計					175,900			
単価					175,900	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		19		
	計					173,800		
	単価					173,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート削孔（上方向）	アンカー材径17mm以下 削孔深さ500mm以下	単位	孔	数量	単価	金額	単価	5,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	24,780	12,390				
特殊作業員		人	0.5	22,470	11,235				
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		5,905				
計					29,530				
単価					5,906	円/孔			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	アソカ-打込（上方向）	アソカ-材経13mm 上方向	単位	本	数量	10	単価	8,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
特殊作業員		人	1	22,470	22,470			
普通作業員		人	1	19,635	19,635			
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		16,715			
計					83,600			
単価					8,360	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	アンカ-打込（横方向）	アンカ-材経13mm 横方向	単位	本	数量	10	単価	6,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.8	24,780	19,824		
	特殊作業員		人	0.8	22,470	17,976		
	普通作業員		人	0.8	19,635	15,708		
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		13,372		
	計					66,880		
	単価					6,688	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	単位	構造物	数量	1	単価	214,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	24,780	56,994			
特殊作業員		人	3.8	22,470	85,386			
普通作業員		人	2.5	19,635	49,087			
NEWリフレット	断面修復用	m ³	0.006	360,000	2,160			
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		20,973			
計					214,600			
単価					214,600	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	24,780	39,648		
とび工			人	8.5	25,305	215,092		
普通作業員			人	1.3	19,635	25,525		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,200	64,680		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		106,855		
計						451,800		
単価						4,518	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 9	24, 780	47, 082	
	とび工		人	8. 4	25, 305	212, 562	
	普通作業員		人	1. 8	19, 635	35, 343	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	46, 200	36, 960	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		89, 553	
	計					421, 500	
	単価					4, 215	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	芯出し調整工		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	10	34,965	349,650		
	橋りょう特殊工		人	40	29,295	1,171,800		
	普通作業員		人	60	19,635	1,178,100		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		188,450		
	計					2,888,000		
	単価					288,800	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	チッピング工 (フラット背面部)						7		110,000
	土木一般世話役		人		7	24,780	173,460		
	特殊作業員		人		14	22,470	314,580		
	普通作業員		人		10.5	19,635	206,167		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式		1		76,293		
	計						770,500		
	単価						110,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	補強部材取付工	G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	34,965	34,965		
橋りょう特殊工			人	3	29,295	87,885		
普通作業員			人	1	19,635	19,635		
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		31,315		
計						173,800		
単価						10,860	円/部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	落橋防止装置取付 (フェーン)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965		
	橋りょう特殊工		人	7	29,295	205,065		
	普通作業員		人	2	19,635	39,270		
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		67,000		
	計					346,300		
	単価					86,570	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	注入工 (フック背面部)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	175,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	24,780	148,680			
特殊作業員		人	24	22,470	539,280			
普通作業員		人	6	19,635	117,810			
注入材	エポキシ	k g	58.7	3,200	187,840			
シーリング材	エポキシ	k g	0.244	2,480	605			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		55,785			
計					1,050,000			
単価					175,000	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ボルト締め		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965		1,377
	橋りょう特殊工		人	3	29,295	87,885		
	普通作業員		人	1	19,635	19,635		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		24,215		
	計					166,700		
	単価					1,377	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	ビニール仕上げ		単位	本	数量		単価
					250		1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			人	8	29,295	234,360	
諸雑費（率+まるめ） 41%			式	1		96,040	
計						330,400	
単価						1,321	円/本

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	上塗り（高力ボルト）	常温亜鉛メッキ	単位	m ²	数量		単価
					10		492,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	120	29,295	3,515,400	
諸雑費（率+まるめ） 40%			式	1		1,405,600	
計						4,921,000	
単価						492,100	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-90号	上部工側ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ1 (材料費) 管理費 区分 (5)		単位	組	数量		単価	
					1			56,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (組)			組	1	56,300	56,300	WB020039 単- 115号	
計						56,300		
単価						56,300	円/組	

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-91号	上部工側ﾌﾞﾗｯケｯﾄ2 (材料費) 管理費 区分 (5)		単位	組	数量		単価	
					1			53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (組)			組	1	53,100	53,100	WB020039 単- 116号	
計						53,100		
単価						53,100	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-92号	下部工側ﾌﾞﾗｯｸ1 (材料費) 管理費 区分 (5)			単位	組	数量	1	単価	83, 300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (組)				組	1	83, 300	83, 300	WB020039 単- 117号	
計							83, 300		
単価							83, 300	円/組	

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-93号	下部工側ﾌﾞﾗｯｸ2 (材料費) 管理費 区分 (5)			単位	組	数量	1	単価	56, 700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (組)				組	1	56, 700	56, 700	WB020039 単- 118号	
計							56, 700		
単価							56, 700	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	主桁補強材（材料費）管理費区分（5）		単位	組	数量		単価	
					1			12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（組）							WB020039	
			組	1	12,600	12,600	単-119号	
	計					12,600		
	単価					12,600	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	落橋防止装置（フェーン）（材料費）	1型4リンク	単位	組	数量		単価	
					1			217,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置（フェーン）		1型4リンク						
			組	1	217,000	217,000		
	計					217,000		
	単価					217,000	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	高力ボルト (S10T M22×100 (2W)) (材料費)	S10T M22×100 (2W)	単位	組	数量	100	単価 252.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	100	242	24,200	
丸座金 (ワッシャー)		M22×3.2	枚	100	10.7	1,070	
計						25,270	
単価						252.7	円/組

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	高力ボルト (S10T M22×70 (1W)) (材料費)	S10T M22×70 (1W)	単位	組	数量	100	単価 206.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	100	206.2	20,620	
計						20,620	
単価						206.2	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	コンクリートアンカー (M16) (材料費)	本体打込式 M16	単位	数量	単価	金額	単価	143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー	M16×60 (本体打込式)	本	1	143	143			
計					143			
単価					143	円/		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	無収縮モルタル打設	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,630,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	24,780	123,900			
特殊作業員		人	25	22,470	561,750			
普通作業員		人	15	19,635	294,525			
無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	m ³	1.2	215,625	258,750			
諸雑費（率+まるめ） 40%		式	1		391,075			
計					1,630,000			
単価					1,630,000	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	芯出し素地調整						10		288,800
	橋りょう世話役		人	10	34,965		349,650		
	橋りょう特殊工		人	40	29,295		1,171,800		
	普通作業員		人	60	19,635		1,178,100		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1			188,450		
	計						2,888,000		
	単価						288,800	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	チビソグ工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,780	14,868			
特殊作業員		人	2.4	22,470	53,928			
普通作業員		人	0.6	19,635	11,781			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		24,123			
計					104,700			
単価					10,470	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	落橋防止装置取付（横変位拘束構造）	取付質量600kg以下	単位	組	数量	金額	単価	94,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.5	34,965	52,447		
	橋りょう特殊工		人	6	29,295	175,770		
	普通作業員		人	3	19,635	58,905		
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		91,878		
	計					379,000		
	単価					94,750	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ボルト締め		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965		
	橋りょう特殊工		人	3	29,295	87,885		
	普通作業員		人	1	19,635	19,635		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		24,215		
	計					166,700		
	単価					1,377	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	緩衝材設置 (緩衝ゴム)	ホルトネットM12 (1UN2W) (2本/組) 設置	単位	組	数量	100	単価	7,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	24,780	99,120		
	特殊作業員		人	16	22,470	359,520		
	普通作業員		人	8	19,635	157,080		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		153,880		
	計					769,600		
	単価					7,696	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	落橋防止装置(横変位拘束構造)(材料費)管理費区分(		単位	組	数量		単価	
					1			23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費(組)							WB020039	
			組	1	23,720	23,720	単-120号	
	計					23,720		
	単価					23,720	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	高力ボルト(F8T M22×95)(材料費)	F8T M22×95	単位	組	数量		単価	
					100			355.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルトF8T		M22×95(メッキ品)						
			組	100	355.5	35,550		
	計					35,550		
	単価					355.5	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	高力ボルト (F8T M22×80) (材料費)	F8T M22×80	単位	組	数量		単価	
					100			330.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルトF8T		M22×80 (メッキ品)	組	100	330.5	33,050		
計						33,050		
単価						330.5	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	緩衝材 (BN含む) (材料費)	クローブレンコ M硬度55° ±5° 100×50×150	単位	組	数量		単価	
					1			3,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材 (BN含む)		クローブレンコ M硬度55° ±5° 100×50×150 2-BN M12×75	組	1	3,541	3,541		
計						3,541		
単価						3,541	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鉄筋探査（横向き）		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（A）		人	1	55,200	55,200		
	技師（B）		人	2	45,300	90,600		
	技師（C）		人	2	35,600	71,200		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,800		
	計					227,800		
	単価					18,220	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鉄筋探査（上向き）		単位	m ²	数量	9	単価	25,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	技師（A）		人	1	55,200	55,200		
	技師（B）		人	2	45,300	90,600		
	技師（C）		人	2	35,600	71,200		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,800		
	計					227,800		
	単価					25,310	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	鉄筋探査（下向き）		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（A）		人	1	55,200	55,200		
	技師（B）		人	2	45,300	90,600		
	技師（C）		人	2	35,600	71,200		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,800		
	計					227,800		
	単価					12,650	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.14	22,575	3,160		
	軽油		L	13	141	1,833		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					13,610		
	単価					13,610	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量		1	単価	56,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工側アケット1		SM490A（HDZT77）	組	1	56,300	56,300			
計						56,300			
単価						56,300	円／組		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量		1	単価	53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工側アケット2		SM490A（HDZT77）	組	1	53,100	53,100			
計						53,100			
単価						53,100	円／組		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-117号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	83,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工側アケット1		SM490A（HDZT77）	組	1	83,300	83,300		
計						83,300		
単価						83,300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-118号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	56,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工側アケット2		SM490A（HDZT77）	組	1	56,700	56,700		
計						56,700		
単価						56,700	円／組	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-119号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁補強材		SM490A (HDZT77)						
			組	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
	単価					12,600	円/組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-120号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置（横変位拘束構造）		SM400A (HDZT77)						
			組	1	23,725	23,725		
	計					23,725		
	単価					23,720	円/組	