鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事
工事地名	岡山県笠岡市カブト南町～西町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年10月	12) 設計年月	令和5年8月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010047	14) 単価適用年月	2023年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	163日間 自 令和5年10月19日 (当初) 至 令和6年3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	笠岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	59,925
		23) 公告日	令和5年8月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		187,024,409				
道路土工		式	1		7,111,311				
残土処理工		式	1		7,111,311				
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,200	122.4	391,680			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,230	990.2	3,198,346			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,750	605.1	2,269,125			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,600	223.6	1,252,160			単-4号	
地盤改良工		式	1		111,811,588				
サントマット工		式	1		8,269,650				
サントマット (サントマットA)	砂材料費有	m3	2,350	3,519	8,269,650			単-5号	
バッチカルトレン工		式	1		17,489,738				
プレファブリケイットバッチカルトレン (A)	長さ(打設長) 12.1m	本	4,942	3,539	17,489,738			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
固結工		式	1		86,052,200				
スラー攪拌 (スラー攪拌A)	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.85m 長さ(杭長) 8.8m	本	94	128,800	12,107,200			単-7号	
スラー攪拌 (スラー攪拌B)	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 11.3m	本	36	144,400	5,198,400			単-8号	
スラー攪拌 (スラー攪拌C)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	本	25	210,200	5,255,000			単-9号	
スラー攪拌 (スラー攪拌D)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.6m 長さ(杭長) 8.7m	本	28	209,000	5,852,000			単-10号	
スラー攪拌 (スラー攪拌E)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.6m 長さ(杭長) 8.6m	本	42	208,400	8,752,800			単-11号	
スラー攪拌 (スラー攪拌F)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(平均打設長) 11.7m 長さ(杭長) 11.6m	本	99	220,600	21,839,400			単-12号	
スラー攪拌 (スラー攪拌G)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 11.8m	本	122	221,700	27,047,400			単-13号	
カルパート工		式	1		64,990,301				

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		1,405,213				
床掘り	土砂	m3	1,400	233.9	327,460				単-14号
埋戻し		m3	570	1,691	963,870				単-15号
基面整正		m2	290	392.7	113,883				単-16号
場所打函渠工 (1号函渠)		式	1		62,641,489				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	270	2,584	697,680				単-17号
コンクリート	内空幅 10.5m 内空高さ 6.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	822	22,960	18,873,120				単-18号
鉄筋	SD345 D13	t	8.83	165,400	1,460,482				単-19号
鉄筋	SD345 D16~25	t	26.21	163,300	4,280,093				単-20号
鉄筋	SD345 D29~32	t	89.99	164,400	14,794,356				単-21号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L≤1.0m	箇所	7,945	285	2,264,325				単-22号

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 1.0<L≤2.0 m	箇所	484	285	137,940			単-23号	
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 1.0<L≤2.0 m	箇所	988	325	321,100			単-24号	
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 1.0<L≤2.0 m	箇所	1,504	390	586,560			単-25号	
型枠	一般型枠	m2	1,170	8,247	9,648,990			単-26号	
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m3	1,730	3,178	5,497,940			単-27号	
足場	安全ネット必要	掛m2	820	4,518	3,704,760			単-28号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	38	4,590	174,420			単-29号	
止水板	CC(塩t°製)200×5	m	27	2,542	68,634			単-30号	
止水板	CC(塩t°製)300×7	m	11	3,922	43,142			単-31号	
中詰土		m3	310	283.7	87,947			単-32号	
壁高欄工		式	1		943,599				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	7	25,650	179,550			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	47	8,247	387,609					単-34号
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂 塗装鉄筋	t	0.04	1,114,000	44,560					単-35号
鉄筋	SD345 D13	t	1.48	165,400	244,792					単-36号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.39	163,300	63,687					単-37号
シール材	変成シリコン系	m	7	3,343	23,401					単-38号
舗装工		式	1		562,018					
アスファルト舗装工 (側道舗装A)		式	1		462,510					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	150	485.2	72,780					単-39号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	150	603.2	90,480					単-40号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	150	1,995	299,250					単-41号
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		99,508					
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	39	797.5	31,102					単-42号

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	39	1,754	68,406			単-43号	
排水構造物工		式	1		1,325,133				
側溝工		式	1		1,181,093				
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	23	9,495	218,385			単-44号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	300×400 横断用	m	8	23,640	189,120			単-45号	
1号水路	18-8-40(高炉)	m	23	25,570	588,110			単-46号	
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	46	2,473	113,758			単-47号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 横断 用 B300用 L1000 並目 滑止 ボルト固定	枚	4	17,930	71,720			単-48号	
集水柵・マンホール工		式	1		144,040				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	44,400	88,800			単-49号	
蓋 (コンクリート蓋)	GC-B500-L500	枚	4	13,810	55,240			単-50号	
縁石工		式	1		162,357				

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		162,357				
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	C種 180/240×300×60 0 両面R	m	23	7,059	162,357			単-51号	
区画線工		式	1		59,112				
区画線工		式	1		59,112				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	23	294.4	6,771			単-52号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	33	351	11,583			単-53号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	6	751.8	4,510			単-54号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	56	647.3	36,248			単-55号	
構造物撤去工		式	1		243,849				
構造物取壊し工		式	1		67,797				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	23	545.9	12,555			単-56号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m ²	330	167.4	55,242			単-57号	

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		176,052				
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	6,831	116,127			単-58号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	3,525	59,925			単-59号	
仮設工		式	1		758,740				
作業ヤード整備工		式	1		758,740				
作業ヤード掘削		m3	1,300	223.6	290,680			単-60号	
作業ヤード盛土		m3	290	1,614	468,060			単-61号	
直接工事費		式	1		187,024,409				
共通仮設費		式	1		34,242,600				
共通仮設費		式	1		12,791,600				
運搬費		式	1		11,103,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	3,701,000	11,103,000			単-62号	

設計内訳書

工事名	令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		62,600				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300				内-1号
六価カド溶出試験費		式	1		7,300				内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,626,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		21,451,000				
純工事費		式	1		221,267,009				
現場管理費		式	1		70,586,000				
工事原価		式	1		291,853,009				
一般管理費等		式	1		43,236,991				
工事価格		式	1		335,090,000				
消費税相当額		式	1		33,509,000				
工事費計		式	1		368,599,000				

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	122.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	122.4	122.4	CB210610	
	計					122.4		
	単価					122.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	990.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	990.2	990.2	CB210110	
	計					990.2		
	単価					990.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	605.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	605.1	605.1	CB210110		
計						605.1			
単価						605.1	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	223.6	223.6	CB210020		
計						223.6			
単価						223.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	サンドマット (サンドマットA)	砂材料費有	単位	m3	数量		1	単価	3,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サンドマット		有り						CB223030	
			m3	1	3,519	3,519			
	計					3,519			
	単価					3,519	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	プレファブリケイットパーチカルレン (A)	長さ(打設長) 12.1m	単位	本	数量		1	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PVD工		30m以下 12.1m						WB223610	
			本	1	3,539	3,539	単一 63号		
	計					3,539			
	単価					3,539	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スラー攪拌 (スラー攪拌A)	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.85m 長さ(杭長) 8.8m	単位	本	数量	1	単価	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 11.85m 8.8m 0.302t/m 無	本	1	128,800	128,800	WB223210 単- 64号	
計						128,800		
単価						128,800	円/本	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	スラー攪拌 (スラー攪拌B)	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 11.3m	単位	本	数量	1	単価	144,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 12.5m 11.3m 0.241t/m 無	本	1	144,400	144,400	WB223210 単- 65号	
計						144,400		
単価						144,400	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	スラー攪拌 (スラー攪拌C)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	単位	本	数量		1	単価 210,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工		単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 12.1m 8.9m 0.377t/m 無	本	1	210,200	210,200	WB223210 単- 66号	
計						210,200		
単価						210,200	円/本	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	スラー攪拌 (スラー攪拌D)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.6m 長さ(杭長) 8.7m	単位	本	数量		1	単価 209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工		単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m 8.7m 0.377t/m 無	本	1	209,000	209,000	WB223210 単- 67号	
計						209,000		
単価						209,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	スラー攪拌 (スラー攪拌E)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.6m 長さ(杭長) 8.6m	単位	本	数量	1	単価	208,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工		単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m 8.6m 0.377t/m 無	本	1	208,400	208,400	WB223210 単一 68号	
計						208,400		
単価						208,400	円/本	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	スラー攪拌 (スラー攪拌F)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(平均打設長) 11.7m 長さ(杭長) 11.6m	単位	本	数量	99	単価	220,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工		単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 12.1m 11.6m 0.345t/m 無	本	28	220,600	6,176,800	WB223210 単一 69号	
スラー攪拌工		単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m 11.6m 0.345t/m 無	本	71	220,600	15,662,600	WB223210 単一 70号	
計						21,839,400		
単価						220,600	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	スラー攪拌 (スラー攪拌G)	セメント 高炉B 杭径 2000mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 11.8m	単位	本	数量	1	単価 221,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラー攪拌工		単軸施工 φ2000mm、3m<L≦27m 12.3m 11.8m 0.345t/m 無	本	1	221,700	221,700	WB223210 単- 71号
計						221,700	
単価						221,700	円/本

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	233.9	233.9	CB210030
計						233.9	
単価						233.9	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,691	1,691	CB210410		
計						1,691			
単価						1,691	円/m3		

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	392.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	392.7	392.7	CB210080		
計						392.7			
単価						392.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	270	単価 2,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	27	24,740	667,980	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	7	4,206	29,442	CB240210
計						697,422	
単価						2,584	円/m2

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	コンクリート	内空幅 10.5m 内空高さ 6.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 22,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	22,960	22,960	CB225510
計						22,960	
単価						22,960	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,400	165,400	WB810010 単- 72号	
計						165,400		
単価						165,400	円/t	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	163,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,300	163,300	WB810010 単- 73号	
計						163,300		
単価						163,300	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,400	164,400	WB810010 単- 74号		
計						164,400			
単価						164,400	円/t		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L≤1.0m	単位	箇所	数量		1	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=2m以下(3000本以上50,000本未満)	箇所	1	285	285	WYB00001 単- 75号		
計						285			
単価						285	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 1.0<L≤2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=2m以下(3000本以上50,000本未満)	箇所	1	285	285	WYB00003 単一 75号	
計						285		
単価						285	円/箇所	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 1.0<L≤2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L=2m以下(3000本以上50,000本未満)	箇所	1	325	325	WYB00005 単一 76号	
計						325		
単価						325	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 1.0<L≤2.0m	単位	箇所	数量		単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 L=2m以下(3000本以上50,000本未満)	箇所	1	390	390	WYB00007 単一 77号	
	計					390		
	単価					390	円/箇所	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	8,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,247	8,247	CB240210	
	計					8,247		
	単価					8,247	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	1	3,178	3,178	単-	78号
	計					3,178		
	単価					3,178	円/空m ³	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	足場	安全ネット必要	単位	掛m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	4,518	4,518	単-	79号
	計					4,518		
	単価					4,518	円/掛m ²	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	4,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4,590	4,590	CB224710		
	計					4,590			
	単価					4,590	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一30号	止水板	CC(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CC(塩ビ製)200*5	m	1	2,542	2,542	CB224810		
	計					2,542			
	単価					2,542	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	止水板	CC(塩ビ製)300×7	単位	m	数量		単価	3,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	各種(塩ビ製)	m	1	3,922	3,922	CB224810	
	計					3,922		
	単価					3,922	円/m	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	中詰土		単位	m ³	数量		単価	283.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	m ³	210	319.3	67,053	CB210520	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	m ³	100	208.7	20,870	CB210510	
	計					87,923		
	単価					283.7	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	25,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	25,650	25,650	CB240010	
計						25,650		
単価						25,650	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	8,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,247	8,247	CB240210	
計						8,247		
単価						8,247	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋	SD345 D13 球キ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量	0.04	単価	1,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	165,400	6,616	WB810010 単一 72号	
異形棒鋼球キ樹脂塗装費		呼び径D13	t	0.04	71,000	2,840	WYB00022 単一 80号	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		各種 147km 無 無	台	1	35,080	35,080	WB010010 単一 81号	
計						44,536		
単価						1,114,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	165,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,400	165,400	WB810010 単- 72号		
計						165,400			
単価						165,400	円/t		

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量		1	単価	163,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,300	163,300	WB810010 単- 73号		
計						163,300			
単価						163,300	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	シール材	変成シリコン系	単位	m	数量				
						10		単価	3,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	シール材		m	10	1,891	18,910		CB224820	
	シール材 (材料費)		L	9	1,613	14,517		CB224821	
	計					33,427			
	単価					3,343		円/m	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量				
						1		単価	485.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-30 全ての費用	m ²	1	485.2	485.2		CB410030	
	計					485.2			
	単価					485.2		円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	603.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	603.2	603.2	CB410040	
	計					603.2		
	単価					603.2	円/m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	1,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,995	1,995	CB410260	
	計					1,995		
	単価					1,995	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	下層路盤(歩道部)	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	797.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-30 全ての費用	m 2	1	797.5	797.5	CB410031	
計						797.5		
単価						797.5	円/m2	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,754	1,754	CB410261	
計						1,754		
単価						1,754	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量		単価	9,495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,495	9,495	WB821410 単- 82号	
	計					9,495		
	単価					9,495	円/m	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	300×400 横断用	単位	m	数量		単価	23,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	23,640	23,640	WB821420 単- 83号	
	計					23,640		
	単価					23,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	1号水路	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	23	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	9	32,230	290,070	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	36	8,247	296,892	CB240210	
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.3	3,313	993.9	CB224710	
計						587,955.9		
単価						25,570	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	2,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,473	2,473	WB821430	単一 84号
計						2,473		
単価						2,473	円/枚	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 横断用 B300用 L1000 並目 滑止 ホール ト固定	単位	枚	数量		単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,930	17,930	WB821430	単一 85号
計						17,930		
単価						17,930	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	44,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,400	44,400	CB222950	
	計					44,400		
	単価					44,400	円/箇所	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	蓋 (コンクリート蓋)	GC-B500-L500	単位	枚	数量		単価	13,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,810	13,810	WB821430 単一 86号	
	計					13,810		
	単価					13,810	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	C種 180/240×300×600 両面R	単位	m	数量		1	単価	7,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	7,059	7,059	CB422510		
計						7,059			
単価						7,059	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価	294.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	294.4	294.4	WB821210 単一 87号		
計						294.4			
単価						294.4	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	351	351	WB821210 単- 88号	
計						351		
単価						351	円/m	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	751.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	751.8	751.8	WB821210 単- 89号	
計						751.8		
単価						751.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価	647.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	647.3	647.3	WB821210 単- 90号		
計						647.3			
単価						647.3	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	545.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	545.9	545.9	CB430510		
計						545.9			
単価						545.9	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	167.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	167.4	167.4	CB430310		
計						167.4			
単価						167.4	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	6,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,831	6,831	CB227010		
計						6,831			
単価						6,831	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-91号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	作業ヤト掘削		単位	m3	数量	1	単価	223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	223.6	223.6	CB210020	
計						223.6		
単価						223.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	作業内容盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,614
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3	80	5,234	418,720		CB210510
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	744.7	7,447		CB210510
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	200	208.7	41,740		CB210510
	計					467,907		
	単価					1,614	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	金額	単価	3,701,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	2	4,649,000	9,298,000	WB010350 単- 92号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プレファブリケートドハッチカルトレン打機 20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,804,000	1,804,000	WB010350 単- 93号	
計					11,102,000		
単価					3,701,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	PVD工	30m以下 12.1m	単位	本	数量	100	単価	3,539
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.588	24,780	14,570			
特殊作業員		人	0.588	22,470	13,212			
普通作業員		人	0.588	19,635	11,545			
深層軟弱地盤用排水材	パーカルト [®] レン材	m	1,310.4	135	176,904			
先端アンカー(深層軟弱地盤用排水材)	標準型	個	104	170	17,680			
プレファブ [®] リケイテッド [®] パーカルト [®] レン打機運転	30m以下	日	0.588	204,000	119,952	WK220210	単-	95号
諸雑費(まるめ)		式	1		37			
計					353,900			
単価					3,539		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	スラリ-攪拌工	単軸施工φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 11.85m 8.8m 0.302t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.143	24,780	3,543			
特殊作業員			人	0.286	22,470	6,426			
普通作業員			人	0.143	19,635	2,807			
固化材		セメント 高炉B パラ	t	2.923	14,600	42,675			
深層混合処理機運転		単軸施工φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 11.85m	日	0.143	343,700	49,149		WK220130	
スラリプラント運転		20m3/h	日	0.143	77,910	11,141		単- 96号 WK220140	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		13,059		単- 97号	
計						128,800			
単価						128,800		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	スラリー攪拌工	単軸施工φ1000mm～φ1600mm、10m<L≦30m 1600mm 12.5m 11.3m 0.241t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	144,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.167	24,780	4,138			
特殊作業員									
			人	0.333	22,470	7,482			
普通作業員									
			人	0.167	19,635	3,279			
固化材									
		セメント 高炉B パラ	t	2.996	14,600	43,741			
深層混合処理機運転									
		単軸施工φ1000mm～φ1600mm、10m<L≦30m 12.5m	日	0.167	343,700	57,397		WK220130	
スラリープラント運転									
		20m3/h	日	0.167	77,910	13,010		単- 98号 WK220140	
諸雑費（率+まるめ） 18%									
			式	1		15,353		単- 97号	
計						144,400			
単価						144,400		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 12.1m 8.9m 0.377t/m 無	単位	本	数量	1	単価	210,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	24,780	4,956		
特殊作業員			人	0.4	22,470	8,988		
普通作業員			人	0.2	19,635	3,927		
固化材		セメント 高炉B パラ	t	3.691	14,600	53,888		
深層混合処理機運転		単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 12.1m	日	0.2	429,600	85,920	WK220130 単- 99号	
スラリープラント運転		20m3/h	日	0.2	77,910	15,582	WK220140 単- 97号	
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		36,939		
計						210,200		
単価						210,200	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m 8.7m 0.377t/m 無	単位	本	数量	1	単価	209,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,780	4,956			
特殊作業員		人	0.4	22,470	8,988			
普通作業員		人	0.2	19,635	3,927			
固化材	セメント 高炉B パラ	t	3.608	14,600	52,676			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m	日	0.2	429,600	85,920	WK220130		単- 100号
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.2	77,910	15,582	WK220140		単- 97号
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		36,951			
計					209,000			
単価					209,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m 8.6m 0.377t/m 無	単位	本	数量	1	単価	208,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,780	4,956			
特殊作業員		人	0.4	22,470	8,988			
普通作業員		人	0.2	19,635	3,927			
固化材	セメント 高炉B パラ	t	3.566	14,600	52,063			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m	日	0.2	429,600	85,920	WK220130		単- 100号
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.2	77,910	15,582	WK220140		単- 97号
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		36,964			
計					208,400			
単価					208,400			円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ2000mm、3m<L≦27m 12.1m 11.6m 0.345t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	220,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2	24,780	4,956			
特殊作業員			人	0.4	22,470	8,988			
普通作業員			人	0.2	19,635	3,927			
固化材		セメント 高炉B パラ	t	4.402	14,600	64,269			
深層混合処理機運転		単軸施工 φ2000mm、3m<L≦27m 12.1m	日	0.2	429,600	85,920		WK220130 単- 99号	
スラリプラント運転		20m3/h	日	0.2	77,910	15,582		WK220140 単- 97号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		36,958			
計						220,600			
単価						220,600		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	スラリ-攪拌工	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m 11.6m 0.345t/m 無	単位	本	数量	1	単価	220,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,780	4,956			
特殊作業員		人	0.4	22,470	8,988			
普通作業員		人	0.2	19,635	3,927			
固化材	セメント 高炉B パラ	t	4.402	14,600	64,269			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m	日	0.2	429,600	85,920	WK220130		単- 100号
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.2	77,910	15,582	WK220140		単- 97号
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		36,958			
計					220,600			
単価					220,600			円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ2000mm、3m<L≦27m 12.3m 11.8m 0.345t/m 無	単位	本	数量	1	単価	221,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,780	4,956			
特殊作業員		人	0.4	22,470	8,988			
普通作業員		人	0.2	19,635	3,927			
固化材	セメント 高炉B パラ	t	4.478	14,600	65,378			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≦27m 12.3m	日	0.2	429,600	85,920	WK220130		単- 101号
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.2	77,910	15,582	WK220140		単- 97号
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		36,949			
計					221,700			
単価					221,700			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	163,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	104,000	107,120			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175			
	諸雑費(まるめ)		式	1		5			
	計					163,300			
	単価					163,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費(まるめ)		式	1		75		
	計					164,400		
	単価					164,400	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.09 2023.09 1.000-00-00-2-0	
単-75号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=2m以下(3000本以上50,000本未満)	単位	箇所	数量	1	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=2m以下(3,000本以上50,000本未満)	箇所	1	285	285		
計						285		
単価						285	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.09 2023.09 1.000-00-00-2-0	
単-76号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2m以下(3000本以上50,000本未満)	単位	箇所	数量	1	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L=2m以下(3,000本以上50,000本未満)	箇所	1	325	325		
計						325		
単価						325	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,780	34,692		
型わく工			人	1.3	25,305	32,896		
とび工			人	3.3	25,305	83,506		
普通作業員			人	3.3	19,635	64,795		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.5	46,200	23,100		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		78,811		
計						317,800		
単価						3,178	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	24,780	39,648		
	とび工		人	8.5	25,305	215,092		
	普通作業員		人	1.3	19,635	25,525		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,200	64,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		106,855		
	計					451,800		
	単価					4,518	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.09 2023.09 1.000-00-00-2-0
単-80号	異形棒鋼 ^① の樹脂塗装費	呼び径D13	単位	t	数量		1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼 ^① の樹脂塗装費		呼び径D13	t	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.09 2023.09 1.000-00-00-2-0
単-81号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 147km 無 無	単位	台	数量		1	単価 35,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	35,080	35,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,080		
単価						35,080	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,510	35,100		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	11,700	58,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						94,950		
単価						9,495	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量		10	単価	23,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,340	53,400			
自由勾配側溝		300×400×2000 横断用	個	5	34,200	171,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.284	18,600	5,282			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.297	18,600	5,524			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.594	2,000	1,188			
諸雑費 (まるめ)			式	1		6			
計						236,400			
単価						23,640	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	803	80,300		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,670	167,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					247,300		
	単価					2,473	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	321	32,100		
	グレーチング 蓋	自由勾配側溝用 横断用 B300用L1000 並目 滑止 ボルト	枚	100	17,600	1,760,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					1,793,000		
	単価					17,930	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	803	80,300		
	コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	100	13,000	1,300,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					1,381,000		
	単価					13,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	294.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	157.43	157,430		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,485		
計						294,400		
単価						294.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	170.17	170,170		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	192	145,920		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	165	5,445		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	440	14,520		
軽油			L	43	148	6,364		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,581		
計						351,000		
単価						351	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	751.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	347.62	347,620		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油			L	89	148	13,172		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19,233		
計						751,800		
単価						751.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	647.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	393.12	471,744			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950			
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200			
軽油			L	120	148	17,760			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,318			
計						647,300			
単価						647.3		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	22,470	925,764		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	6.3	90,300	568,890		
運搬費等率 211%			式	1		3,153,719		
諸雑費(まるめ)			式	1		627		
計						4,649,000		
単価						4,649,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フレックサリケイットパーチャルトレーン打機 20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,804,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	22,470	359,520		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	2.4	90,300	216,720		
運搬費等率 213%			式	1		1,227,391		
諸雑費(まるめ)			式	1		369		
計						1,804,000		
単価						1,804,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	プレファブリケイティッドバーチカルドレン打機運 転	30m以下	単位	日	数量	1	単価	204,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油		L	55	148	8,140			
プレファブリケイティッドバーチカルドレン打機	湿地型 打設長～30m	供用日	1.82	83,500	151,970			
プレファブリケイティッドバーチカルドレン打機	施工管理装置	供用日	1.82	11,700	21,294			
諸雑費（まるめ）		式	1		21			
計					204,000			
単価					204,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 11.85m	単位	日	数量	1	単価	343,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,575	22,575		
軽油			L	64	148	9,472		
深層混合処理機 [単軸式]		90～110kW×1 深度20m	供用日	1.59	196,000	311,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						343,700		
単価						343,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 12.5m					1		343,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
	軽油		L	64	148	9,472			
	深層混合処理機 [単軸式]	90～110kW×1 深度20m	供用日	1.59	196,000	311,640			
	諸雑費（まるめ）		式	1		13			
	計					343,700			
	単価					343,700		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 12.1m	単位	日	数量	1	単価	429,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,575	22,575		
軽油			L	64	148	9,472		
深層混合処理機 [単軸式]		90kW×2 杭径1800~2000mm 深度27m	供用日	1.59	250,000	397,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						429,600		
単価						429,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 11.6m					1	429,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575		
	軽油		L	64	148	9,472		
	深層混合処理機 [単軸式]	90kW×2 杭径1800～2000mm 深度27m	供用日	1.59	250,000	397,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		53		
	計					429,600		
	単価					429,600		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	深層混合処理機運転	単軸施工 φ2000mm、3m<L≤27m 12.3m	単位	日	数量	1	単価	429,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,575	22,575		
軽油			L	64	148	9,472		
深層混合処理機 [単軸式]		90kW×2 杭径1800~2000mm 深度27m	供用日	1.59	250,000	397,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						429,600		
単価						429,600	円/日	