

鏡

1. 工事名

工事名	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 5 年 1 月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010001	1 4) 単価適用年月	2023 年 2 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023 年 2 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 5 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 7 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5 年 1 月 18 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和6年度】		式	1		74,008,302				
巡視・巡回工		式	1		8,704,163				
道路巡回工		式	1		8,704,163				
道路巡回工 昼間B		式	1		8,704,163			内-1号	
道路土工		式	1		312,255				
掘削工		式	1		60,825				
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	405.5	60,825			単-1号	
残土処理工		式	1		251,430				
整地 昼間B	残土受入れ地での処理	m3	150	120.2	18,030			単-2号	
土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	150	1,556	233,400			単-3号	
舗装維持工		式	1		4,038,550				
舗装打換え工		式	1		629,350				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 昼間A		アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	50	1,406	70,300			単-4号
舗装版破碎(急速施工) 昼間A		アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	50	1,083	54,150			単-5号
上層路盤 昼間A		路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	50	3,533	176,650			単-6号
基層 昼間A		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	50	1,918	95,900			単-7号
中間層 昼間A		改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50 mm 1.4m以上3.0m以 下	m2	50	2,258	112,900			単-8号
表層 昼間A		改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,389	119,450			単-9号
オーバーレイ工			式	1		1,198,400			
表層(車道・路肩部) 昼間A		密粒度アスコン(13) 舗装 厚 35mm 1.4m以上3. 0m以下	m2	800	1,498	1,198,400			単-10号
アスファルト舗装補修工			式	1		2,210,800			
パッチング A 昼間A		密粒度アスコン(13)	t	20	56,220	1,124,400			単-11号
パッチング B 昼間A		再生密粒度アスコン(13)	t	20	54,320	1,086,400			単-12号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		687,000			
区画線工			式	1		687,000			
溶融式区画線 昼間A		溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	331	115,850			単-13号
溶融式区画線 昼間A		溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	413.6	144,760			単-14号
溶融式区画線 昼間A		溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	353.8	123,830			単-15号
溶融式区画線 昼間A		溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	753.6	150,720			単-16号
溶融式区画線 昼間A		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	759.2	151,840			単-17号
排水構造物工			式	1		579,250			
側溝工			式	1		579,250			
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A			m	30	8,995	269,850			単-18号
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A			m	40	7,735	309,400			単-19号
防護柵工			式	1		631,400			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		631,400				
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	11,480	631,400			単-20号	
道路付属施設工		式	1		293,475				
道路付属物工		式	1		293,475				
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	9,705	145,575			単-21号	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	14,790	147,900			単-22号	
法面工		式	1		1,601,000				
植生工		式	1		1,601,000				
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,601	1,601,000			単-23号	
道路付属物復旧工		式	1		843,870				
付属物復旧工		式	1		843,870				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標復旧 昼間A		片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	15	5,958	89,370			単-24号
車線分離標復旧 昼間A		可変式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	25,150	754,500			単-25号
道路清掃工			式	1		2,807,100			
路面清掃工			式	1		2,807,100			
路面清掃(機械) 昼間A			km	450	6,238	2,807,100			単-26号
除草工			式	1		2,717,000			
道路除草工			式	1		2,717,000			
道路除草(複合) 昼間A		除草肩掛式 飛石防護無し	m2	22,000	123.5	2,717,000			単-27号
応急処理工			式	1		37,874,580			
散乱物処理工			式	1		5,203,200			
事故処理 昼間B		100m2以下/箇所	箇所	80	21,680	1,734,400			単-28号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所		80	21,680	1,734,400			単-29号	
		箇所							
投棄ｺﾞﾐ等処理 昼間B	100m2以下/箇所		80	21,680	1,734,400			単-30号	
		箇所							
落下物処理工			1		2,010,000				
		式							
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回		100	10,050	1,005,000			単-31号	
		件							
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回		100	10,050	1,005,000			単-32号	
		件							
道路施設応急処理工			1		30,247,900				
		式							
構造物応急処理 昼間B			1		27,965,000			内-2号	
		式							
その他材料費			1		2,282,900			内-3号	
		式							
凍結防止剤散布工			1		413,480				
		式							
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ 容量4.0m3		18	13,400	241,200			単-33号	
		時間							
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ 容量2.0m3		18	8,910	160,380			単-34号	
		時間							
トラック 昼間B	4t積		2	5,950	11,900			単-35号	
		日							

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害応急対応工		式	1		210,510				
異常時巡回工		式	1		210,510				
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,192	61,920			単-36号	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	8,659	86,590			単-37号	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,480	24,800			単-38号	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	3,720	37,200			単-39号	
道路照明維持補修工		式	1		5,784,749				
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		2,158,200				
ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	個	5	3,338	16,690			単-40号	
ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	3,813	38,130			単-41号	
ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	10	4,193	41,930			単-42号	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	17,360	347,200			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NH-220W	個	10	18,060	180,600			単-44号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-110W	個	10	17,760	177,600			単-45号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-180W	個	20	17,860	357,200			単-46号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-220W	個	20	18,560	371,200			単-47号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-360W	個	20	19,560	391,200			単-48号
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-180W	個	10	14,030	140,300			単-49号
自動点滅器取替 昼間A		200V 6A	個	5	4,550	22,750			単-50号
自動点滅器取替 昼間A		100V 10A(受台付き)	個	5	7,900	39,500			単-51号
自動点滅器取替 昼間A		200V 6A(受台付き)	個	5	6,780	33,900			単-52号
道路照明維持工 トンネル照明設備			式	1		3,626,549			
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-110W	個	10	16,930	169,300			単-53号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A		NHT-110W	個	20	19,340	386,800			単-54号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-180W	個	20	17, 030	340, 600			単-55号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A		NHT-180W	個	20	19, 440	388, 800			単-56号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A		NHT-220W	個	20	20, 140	402, 800			単-57号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-270W	個	20	18, 130	362, 600			単-58号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A		NHT-270W	個	20	20, 540	410, 800			単-59号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A		NHT-360W	個	10	18, 730	187, 300			単-60号
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A		NHT-360W	個	20	21, 140	422, 800			単-61号
トリコ照明器具清掃(人力) 昼間A		持込	灯	44	953. 4	41, 949			単-62号
トリコ照明器具清掃(人力) 夜間A		持込	灯	400	1, 282	512, 800			単-63号
構造物撤去工			式	1		3, 395, 400			
防護柵撤去工			式	1		441, 200			
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A		土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	100	2, 466	246, 600			単-64号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	100	1,946	194,600			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		2,954,200				
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	100	14,320	1,432,000			単-66号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	25,370	1,522,200			単-67号	
仮設工		式	1		3,528,000				
交通管理工		式	1		3,528,000				
交通誘導警備員 昼間作業		人日	60	15,860	951,600			単-68号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	23,790	475,800			単-69号	
交通誘導警備員 昼間作業		人日	100	13,130	1,313,000			単-70号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	40	19,690	787,600			単-71号	
直接工事費		式	1		74,008,302				
共通仮設費		式	1		9,828,750				

設計内訳書

工事名	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1,864,750			
技術管理費			式	1		50,750			
道路施設基本データ作成費			式	1		50,750			内-4号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,814,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,964,000			
純工事費			式	1		83,837,052			
現場管理費			式	1		38,871,000			
工事原価			式	1		122,708,052			
一般管理費等			式	1		20,461,948			
工事価格			式	1		143,170,000			
消費税相当額			式	1		14,317,000			
工事費計			式	1		157,487,000			

一式当たり内訳書

道路巡回工
第 1号内訳書 昼間B

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回工		式	1		8, 704, 163			WYB00101 単一 72号
合 計					8, 704, 163			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
構造物応急処理
昼間B

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
応急作業A		日	350	23, 520	8, 232, 000			WYB00008 単一 102号
応急作業B		日	350	22, 470	7, 864, 500			WYB00009 単一 103号
応急作業C		日	350	19, 840	6, 944, 000			WYB00010 単一 104号
応急作業D		日	350	14, 070	4, 924, 500			WYB00011 単一 105号
合 計					27, 965, 000			

一式当たり内訳書

その他材料費

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費（式）		式	1		2,282,900			WB020022 単一 106号
材料費（支給品）		式	1		0			WYB00024 単一 107号
合 計					2,282,900			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一1号	掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 405.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	405.5	405.5	CA700020	
計						405.5		
単価						405.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	整地 昼間B	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価 120.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	120.2	120.2	CA700310	
計						120.2		
単価						120.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一3号	土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,556	1,556	CB210110
計						1,556	
単価						1,556	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一4号	舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	単位	m	数量	1	単価 1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,406	1,406	CB430510
計						1,406	
単価						1,406	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一5号	舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量		単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,083	1,083	WB430620 単一 73号	
計						1,083		
単価						1,083	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一6号	上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	3,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	293.9	293.9	WB430630 単一 74号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,239	3,239	WB430650 単一 75号	
計						3,532.9		
単価						3,533	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一7号	基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,918	1,918	WB430650 単一 76号	
計						1,918		
単価						1,918	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一8号	中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	2,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,258	2,258	WB430650 単一 77号	
計						2,258		
単価						2,258	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一9号	表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,389	2,389	WB430650 単一 78号	
計						2,389		
単価						2,389	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一10号	表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価 1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 35mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,498	1,498	CB410260	
計						1,498		
単価						1,498	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一11号	パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	56,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	56,220	56,220	WB434610 単一 79号	
計						56,220		
単価						56,220	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一12号	パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	54,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,320	54,320	WB434610 単一 80号	
計						54,320		
単価						54,320	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 2 2023. 2 1. 000-00-00-2-14	
単－13号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	331	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	331	331	WB821210 単一 81号		
計						331			
単価						331	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一14号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	413.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	413.6	413.6	WB821210 単一 82号	
計						413.6		
単価						413.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一15号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 353.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	353.8	353.8	WB821210 単一 83号	
計						353.8		
単価						353.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一16号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 753.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	753.6	753.6	WB821210 単一 84号	
計						753.6		
単価						753.6	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 2 2023. 2 1. 000-00-00-2-14	
単一17号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	759. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	759. 2	759. 2	WB821210 単一 85号		
計						759. 2			
単価						759. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一18号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		単位	m	数量	1	単価	8,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	m	1	8,995	8,995	WB821410 単一 86号	
計						8,995		
単価						8,995	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一19号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		単位	m	数量	1	単価 7,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	m	1	7,735	7,735	WB821410 単一 87号
計						7,735	
単価						7,735	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一20号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,480	11,480	WB810510 単一 88号
計						11,480	
単価						11,480	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一21号	視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	9,705	9,705	WB812310 単一 89号	
計						9,705		
単価						9,705	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一22号	視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	14,790	14,790	WB812310 単一 90号	
計						14,790		
単価						14,790	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価 1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,601	1,601	WB810870 単一 91号
計						1,601	
単価						1,601	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一24号	視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建 込(穿孔含まない)	単位	本	数量	1	単価 5,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	248	248	WB812360 単一 92号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	5,710	5,710	WB812310 単一 93号
計						5,958	
単価						5,958	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一25号	車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へース径φ250 H=650 穿孔含む	単位	本	数量	1	単価	25,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	本	1	2,053	2,053	WB812410 単一 94号	
道路付属物設置工（車線分離標（ラハースポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	23,090	23,090	WB812400 単一 95号	
計						25,143		
単価						25,150	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一26号	路面清掃(機械) 昼間A		単位	km	数量	1	単価	6,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃（機械清掃工）		真空式3.0m3 リアフトダンプ 自動追従	k m	1	6,238	6,238	WYB00001 単一 96号	
計						6,238		
単価						6,238	円／km	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一27号	道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		単価	
						1		123.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・デシイゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	123.5	123.5	CB432160	
計						123.5		
単価						123.5	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	
						1		21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事故処理		1箇所当り 100m2以下	箇所	1	21,680	21,680	WYB00003 単一 97号	
計						21,680		
単価						21,680	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上放置土砂等処理		1箇所当り 100m2以下	箇所	1	21,680	21,680	WYB00004 単一 98号	
計						21,680		
単価						21,680	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	投棄ゴミ等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄ゴミ等処理		1箇所当り 100m2以下	箇所	1	21,680	21,680	WYB00005 単一 99号	
計						21,680		
単価						21,680	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物回収撤去		1回当り20件以下	箇所	1	10,050	10,050	WYB00006 単－ 100号	
計						10,050		
単価						10,050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物死骸処理		1回当り20件以下	箇所	1	10,050	10,050	WYB00007 単－ 101号	
計						10,050		
単価						10,050	円／件	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車〔乾式〕ホッパ 容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		凍結防止剤散布車〔乾式〕ホッパ 容量4.0m3	時間	1	13,400	13,400	WYB00030 単一 108号	
計						13,400		
単価						13,400	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ 容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		ホッパ 容量2.0m3	時間	1	8,910	8,910	WYB00034 単一 109号	
計						8,910		
単価						8,910	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	トラック 昼間B	4t積	単位	日	数量	1	単価	5,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		4t積	日	1	5,950	5,950	WYB00013 単－ 110号	
計						5,950		
単価						5,950	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	異常時巡回 昼間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	6,192	6,192	WYB00018 単－ 111号	
計						6,192		
単価						6,192	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単－37号	異常時巡回 夜間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	8,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	8,659	8,659	WYB00022 単－ 112号	
計						8,659		
単価						8,659	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	異常時巡回 昼間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	2,480	2,480	WYB00020 単－ 113号	
計						2,480		
単価						2,480	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単－39号	異常時巡回 夜間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	3,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	3,720	3,720	WYB00025 単－ 114号	
計						3,720		
単価						3,720	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単－40号	ランプ 取替 (蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	単位	個	数量	1	単価	3,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (蛍光灯)		FL-10W 標準形	個	1	3,338	3,338	WYB00021 単－ 115号	
計						3,338		
単価						3,338	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一41号	ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量	1	単価 3,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランプ取替 (蛍光灯)		FLR-20W 三波長形	個	1	3,813	3,813	WYB00027 単一 116号
計						3,813	
単価						3,813	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一42号	ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量	1	単価 4,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランプ取替 (蛍光灯)		FLR-40W 三波長形	個	1	4,193	4,193	WYB00029 単一 117号
計						4,193	
単価						4,193	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一43号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	単位	個	数量	1	単価	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NH-180W	個	1	17,360	17,360	WYB00031 単一 118号	
計						17,360		
単価						17,360	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一44号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	単位	個	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NH-220W	個	1	18,060	18,060	WYB00033 単一 119号	
計						18,060		
単価						18,060	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一45号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	17,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	17,760	17,760	WYB00035 単一 120号	
計						17,760		
単価						17,760	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一46号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	17,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	17,860	17,860	WYB00037 単一 121号	
計						17,860		
単価						17,860	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一47号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量	1	単価	18,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	18,560	18,560	WYB00039 単一 122号	
計						18,560		
単価						18,560	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一48号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量	1	単価	19,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	19,560	19,560	WYB00041 単一 123号	
計						19,560		
単価						19,560	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一49号	安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定器取替 (高压ナトリウム)		NHT-180W	個	1	14,030	14,030	WYB00026 単一 124号	
計						14,030		
単価						14,030	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一50号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	単位	個	数量	1	単価	4,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		200V 6A	個	1	4,550	4,550	WYB00028 単一 125号	
計						4,550		
単価						4,550	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一51号	自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	単位	個	数量	1	単価	7,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		100V 10A(受台付き)	個	1	7,900	7,900	WYB00032 単一 126号	
計						7,900		
単価						7,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一52号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量	1	単価	6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		200V 6A(受台付き)	個	1	6,780	6,780	WYB00036 単一 127号	
計						6,780		
単価						6,780	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一53号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	16,930	16,930	WYB00040 単一 128号	
計						16,930		
単価						16,930	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一54号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	19,340	19,340	WYB00043 単一 129号	
計						19,340		
単価						19,340	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単－55号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	17,030	17,030	WYB00044 単－ 130号	
計						17,030		
単価						17,030	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単－56号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	19,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	19,440	19,440	WYB00046 単－ 131号	
計						19,440		
単価						19,440	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単－57号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	単位	個	数量	1	単価	20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	20,140	20,140	WYB00048 単－ 132号	
計						20,140		
単価						20,140	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単－58号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	18,130	18,130	WYB00049 単－ 133号	
計						18,130		
単価						18,130	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71
単一59号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価 20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	20,540	20,540	WYB00051 単一 134号
計						20,540	
単価						20,540	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一60号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量	1	単価 18,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	18,730	18,730	WYB00052 単一 135号
計						18,730	
単価						18,730	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一61号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	個	1	21,140	21,140	WYB00054 単一 136号	
	計					21,140		
	単価					21,140	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一62号	トンネル照明器具清掃 (人力) 昼間A	持込	単位	灯	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工表面清掃	持込 標準	灯	1	953.4	953.4	WB433920 単一 137号	
	計					953.4		
	単価					953.4	円／灯	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一63号	トコ照明器具清掃(人力) 夜間A	持込	単位	灯	数量	1	単価	1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工表面清掃		持込 標準	灯	1	1,282	1,282	WB433920 単一 138号	
計						1,282		
単価						1,282	円/灯	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一64号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,466	2,466	WB810530 単一 139号	
計						2,466		
単価						2,466	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一65号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネ式 3m 有 有	m	1	1,946	1,946	WB810770 単一 140号	
計						1,946		
単価						1,946	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一66号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	14,320	14,320	WB824010 単一 141号	
計						14,320		
単価						14,320	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単－67号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	25,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	25,370	25,370	WB824010 単－ 142号	
計						25,370		
単価						25,370	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－68号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,860	15,860	WB010211 単－ 143号	
計						15,860		
単価						15,860	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単一69号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	23,790	23,790	WB010211 単一 144号	
計						23,790		
単価						23,790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,130	13,130	WB010212 単一 145号	
計						13,130		
単価						13,130	円／人日	

1 次单価表

單僱使用年月	2023. 2
步掛使用年月	2023. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	巡回工		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	日	183	23,520	4,304,160	WYB00102	単一 148号
道路巡回運行員		運転手(一般)	日	183	19,630	3,592,290	WYB00103	単一 149号
燃料費		ガソリン	L	3,861	148	571,428	WYB00104	単一 150号
諸雑費（その他材料）（率） 20%			式	1		114,285		
任意保険料		2台1年分	式	1		122,000	WYB00105	単一 151号
計						8,704,163		
単価						8,704,163	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一73号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.281	26,812	7,534		
特殊作業員			人	0.842	25,615	21,567		
普通作業員			人	1.122	22,623	25,383		
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	24,060	16,457	WK430530 単一 152号	
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	14,800	10,123		
バックホウ (山積0.45m3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	28,630	23,133	WK430110 単一 153号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		4,103		
計						108,300		
単価						1,083	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一74号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	293.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	26,812	1,555		
特殊作業員			人	0.173	25,615	4,431		
普通作業員			人	0.231	22,623	5,225		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.304	22,440	6,821	WK430540 単一 154号	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.143	36,860	5,270	WK430150 単一 155号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.146	33,960	4,958	WK430550 単一 156号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1,130		
計						29,390		
単価						293.9	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一75号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.074	26,812	1,984	
特殊作業員			人	0.223	25,615	5,712	
普通作業員			人	0.297	22,623	6,719	
再生アスファルト合材(安定処理材)		再生AS安定処理(30)	t	25.145	10,500	264,022	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	36,860	6,782	WK430150 単一 155号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	33,960	6,384	WK430550 単一 156号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,610	19,850	WK430170 単一 157号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12,447	
計						323,900	
単価						3,239	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一76号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	26,812	1,984		
特殊作業員			人	0.223	25,615	5,712		
普通作業員			人	0.297	22,623	6,719		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	10,900	137,045		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	36,860	6,782	WK430150 単一 155号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	33,960	6,384	WK430550 単一 156号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,610	19,850	WK430170 単一 157号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7,324		
計						191,800		
単価						1,918	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一77号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	26,812	1,984		
特殊作業員			人	0.223	25,615	5,712		
普通作業員			人	0.297	22,623	6,719		
再生改質アスファルト		改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	13,500	169,735		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	36,860	6,782	WK430150 単一 155号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	33,960	6,384	WK430550 単一 156号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,610	19,850	WK430170 単一 157号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8,634		
計						225,800		
単価						2,258	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一78号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.074	26,812	1,984	
特殊作業員			人	0.223	25,615	5,712	
普通作業員			人	0.297	22,623	6,719	
改質アスファルト		改質As 粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	14,500	182,308	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	36,860	6,782	WK430150 単一 155号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	33,960	6,384	WK430550 単一 156号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,610	19,850	WK430170 単一 157号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9,161	
計						238,900	
単価						2,389	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一79号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	56,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	26,812	6,434		
特殊作業員			人	0.53	25,615	13,575		
普通作業員			人	0.51	22,623	11,537		
振動ローラ運転			日	0.28	32,360	9,060	WK430560 単一 158号	
アスファルト合材		密粒度アスコン(13)	t	1	13,100	13,100		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		2,514		
計						56,220		
単価						56,220	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一80号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	26,812	6,434		
特殊作業員			人	0.53	25,615	13,575		
普通作業員			人	0.51	22,623	11,537		
振動ローラ運転			日	0.28	32,360	9,060	WK430560 単一 158号	
再生アスファルト合材		再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,200	11,200		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		2,514		
計						54,320		
単価						54,320	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-81号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	194	194,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	139	6,116		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,444		
計						331,000		
単価						331	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単-82号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 413.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	194	194,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188,100	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	160	4,000	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11,000	
軽油		1.2号	L	44	139	6,116	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,384	
計						413,600	
単価						413.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-83号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	353.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	216	216,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	49	139	6,811		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,549		
計						353,800		
単価						353.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-84号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	753.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	352	352,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	160	12,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33,000		
軽油		1.2号	L	80	139	11,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19,080		
計						753,600		
単価						753.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-85号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	759.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	486	583,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	139	18,348		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,324		
計						759,200		
単価						759.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-86号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	8,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,110	61,100		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,690	27,885		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,600	960		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89,950		
単価						8,995	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	3,862	38,620		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	7,530	37,650		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	1,600	1,075		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					77,350		
	単価					7,735	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一88号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E メッキ	m	1	11,476.63	11,476		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,480		
単価						11,480	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一89号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準） 無 有	単位	本	数量		単価	9,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ 1 0 0 以下 支柱 φ 6 0 . 5	本	1	9,705.3	9,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,705		
単価						9,705	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一90号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		単価	14,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	14,787.96	14,787		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					14,790		
	単価					14,790	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m2	数量		単価	1,601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2	1	1,601.4	1,601		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,601		
	単価					1,601	円/m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一92号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	248.22	248	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						248	
単価						248	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一93号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	1	単価 5,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	5,710.98	5,710	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,710	
単価						5,710	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一94号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,053.8	2,053		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,053		
	単価					2,053	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一95号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,090.76	23,090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23,090		
	単価					23,090	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一96号	路面清掃（機械清掃工）	真空式3.0m3 リアフトダンプ 自動追従	単位	k m	数量	100	単価	6,238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.947	26,812	79,014		
	普通作業員		人	4.421	22,623	100,016		
	路面清掃車運転	真空式3.0m3 リアフトダンプ 自動追従	時間	26.524	9,884	262,163	WYB00002	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	26.524	6,201	164,475	単一 159号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		18,132	単一 160号	
	計					623,800		
	単価					6,238	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	事故処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	23,520	3,763		
普通作業員			人	0.45	19,845	8,930		
トラック〔普通型〕		1.5t積	時間	1.8	4,991	8,983	単一 161号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,680		
単価						21,680	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	路上放置土砂等処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	23,520	3,763		
普通作業員			人	0.45	19,845	8,930		
トラック〔普通型〕		1.5t積	時間	1.8	4,991	8,983	単一 161号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,680		
単価						21,680	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	投棄ゴミ等処理	1箇所当り 100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	23,520	3,763		
普通作業員			人	0.45	19,845	8,930		
トラック〔普通型〕		1. 5 t 積	時間	1.8	4,991	8,983	単一 161号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,680		
単価						21,680	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	落下物回収撤去	1回当り20件以下	単位	箇所	数量	1	単価	10,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	19,845	5,556		
トラック〔普通型〕		1. 5 t 積	時間	0.9	4,991	4,491	単一 161号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,050		
単価						10,050	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	動物死骸処理	1回当り20件以下	単位	箇所	数量	1	単価	10,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	19,845	5,556		
トラック〔普通型〕		1. 5 t 積	時間	0.9	4,991	4,491	単－ 161号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,050		
単価						10,050	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	応急作業A		単位	日	数量	1	単価	23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	23,520	23,520		
計						23,520		
単価						23,520	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	応急作業B		単位	日	数量	1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	22,470	22,470		
計						22,470		
単価						22,470	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－104号	応急作業C		単位	日	数量	1	単価	19,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,845	19,845		
計						19,845		
単価						19,840	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	応急作業D		単位	日	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	14,070	14,070		
計						14,070		
単価						14,070	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	2,282,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料費			式	1		2,282,900		
計						2,282,900		
単価						2,282,900	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	材料費（支給品）		単位	式	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(支給品)		粒状 袋詰	k g	339	392	0	支給品	
常温合材(支給品)		全天候型 袋詰	k g	150	126	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車〔乾式〕ホッパ 容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		5 t 級 ホッパ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
軽油		1. 2号	L	9.4	139	1,306		
運転手（一般）			人	0.25	19,635	4,908		
普通作業員			人	0.25	19,845	4,961		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,400		
単価						13,400	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一109号	凍結防止剤散布	ホッパ 容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価 8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載・ディーゼル）		ホッパ容量2.0～3.0m3	時間	1	934	934	貸付
トラック〔普通型〕		4～4.5t積	時間	1	1,430	1,430	
軽油		1.2号	L	6.49	139	902	
運転手（一般）			人	0.143	19,635	2,807	
普通作業員			人	0.143	19,845	2,837	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,910	
単価						8,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	トラック	4t積	単位	日	数量	1	単価	5,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	供用日	1	5,950	5,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,950		
単価						5,950	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	19,845	2,480		
運転手（一般）			人	0.125	19,635	2,454		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,258	1,258	WYB00019 単一 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,192		
単価						6,192	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一112号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	8,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	29,767	3,720		
運転手（一般）			人	0.125	29,452	3,681		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,258	1,258	WYB00023 単一 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,659		
単価						8,659	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一113号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量	1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	19,845	2,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,480		
単価						2,480	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単一114号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量	1	単価	3,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	29,767	3,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,720		
単価						3,720	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 2 2023. 2 1. 000-00-00-2-14	
単－115号	ランプ取替（蛍光灯）	FL-10W 標準形	単位	個	数量	10	単価	3, 338	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3, 123	31, 230	WE215100		
蛍光灯		FL-10W 標準形	個	10	215	2, 150	単－ 163号		
計						33, 380			
単価						3, 338	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単－116号	ランプ取替（蛍光灯）	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量	10	単価	3,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単－ 163号	
蛍光灯		FLR-20W 三波長形	個	10	690	6,900		
計						38,130		
単価						3,813	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一117号	ランプ取替（蛍光灯）	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量	10	単価	4,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 163号	
蛍光灯		FLR-40W 三波長形	個	10	1,070	10,700		
計						41,930		
単価						4,193	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一118号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NH-180W	単位	個	数量	10	単価	17,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	8,444	30,398	単一 164号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NH180・L	個	10	11,200	112,000	単一 165号	
計						173,628		
単価						17,360	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一119号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NH-220W	単位	個	数量	10	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	8,444	30,398	単一 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NH220・L	個	10	11,900	119,000		
計						180,628		
単価						18,060	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一120号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	17,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	8,444	30,398	単一 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT110・L	個	10	11,600	116,000		
計						177,628		
単価						17,760	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一121号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	17,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	8,444	30,398	単一 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT180・L	個	10	11,700	117,000		
計						178,628		
単価						17,860	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一122号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	18,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	8,444	30,398	単一 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT220・L	個	10	12,400	124,000		
計						185,628		
単価						18,560	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一123号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	19,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	8,444	30,398	単一 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT360・L	個	10	13,400	134,000		
計						195,628		
単価						19,560	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単－124号	安定器取替（高圧ナトリウム）	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
						10		14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定器取替		ナトリウム灯 180W以下 0円/個					WE215200	
			個	10	5,507	55,070	単－ 166号	
安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型)		200V 180W 高力率1灯						
			個	10	8,530	85,300		
計						140,370		
単価						14,030	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単－125号	自動点滅器取替	200V 6A	単位	個	数量		単価	
						10		4,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 0円/個					WE215500	
			個	10	1,910	19,100	単－ 167号	
自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式)		(本体のみ)200V 6A						
			個	10	2,640	26,400		
計						45,500		
単価						4,550	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一126号	自動点滅器取替	100V 10A(受台付き)	単位	個	数量		単価	
						10		7,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	1,910	19,100	WE215500 単一 167号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 100V 10A	個	10	5,990	59,900		
計						79,000		
単価						7,900	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14	
単一127号	自動点滅器取替	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		単価	
						10		6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	1,910	19,100	WE215500 単一 167号	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	10	4,870	48,700		
計						67,800		
単価						6,780	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一128号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	6,137	22,093	単一 168号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT110・L	個	10	11,600	116,000		
計						169,323		
単価						16,930	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一129号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	4,685	46,850	WE215100	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	8,487	30,553	単一 169号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT110・L	個	10	11,600	116,000	単一 170号	
計						193,403		
単価						19,340	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一130号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	6,137	22,093	単一 168号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT180・L	個	10	11,700	117,000		
計						170,323		
単価						17,030	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一131号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	19,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	4,685	46,850	WE215100	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	8,487	30,553	単一 169号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT180・L	個	10	11,700	117,000	単一 170号	
計						194,403		
単価						19,440	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一132号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	20, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	4, 685	46, 850	WE215100	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	3. 6	8, 487	30, 553	単一 169号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT220・L	個	10	12, 400	124, 000	単一 170号	
計						201, 403		
単価						20, 140	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一133号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	6,137	22,093	単一 168号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT270・L	個	10	12,800	128,000		
計						181,323		
単価						18,130	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一134号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	4,685	46,850	WE215100 単一 169号	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	8,487	30,553	単一 170号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT270・L	個	10	12,800	128,000		
計						205,403		
単価						20,540	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一135号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	18,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,123	31,230	WE215100 単一 164号	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	3.6	6,137	22,093	単一 168号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT360・L	個	10	13,400	134,000		
計						187,323		
単価						18,730	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一136号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	21, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	4, 685	46, 850	WE215100 単一 169号	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	3. 6	8, 487	30, 553	単一 170号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT360・L	個	10	13, 400	134, 000		
計						211, 403		
単価						21, 140	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－137号	人力施工表面清掃	持込 標準	単位	灯	数量	100	単価	953.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	26,812	10,724		
	普通作業員		人	1.4	22,623	31,672		
	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	4.5	11,700	52,650	単－171号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		294		
	計					95,340		
	単価					953.4	円／灯	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－138号	人力施工表面清掃	持込 標準	単位	灯	数量	100	単価	1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	40,219	16,087		
普通作業員			人	1.4	33,934	47,507		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	4.5	14,280	64,260	単－ 172号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		346		
計						128,200		
単価						1,282	円／灯	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一139号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量		単価	
						1		2,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,466.45	2,466		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,466		
単価						2,466	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一140号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量		単価	
						100		1,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,945.51	194,551		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						194,600		
単価						1,946	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一141号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量		単価	14, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	14, 313	14, 313		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 320		
単価						14, 320	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-71	
単一142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量		単価	25, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	25, 365	25, 365		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25, 370		
単価						25, 370	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単－143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,855	15,855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,860		
単価						15,860	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単－144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,782	23,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,790		
単価						23,790	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一145号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,125	13,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,130		
単価						13,130	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単一146号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19,687	19,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和4年度	人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50,750		
単価						50,750	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一148号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	23,520	23,520		
計						23,520		
単価						23,520	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一149号	道路巡回運行員	運転手(一般)	単位	日	数量	1	単価	19,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,635	19,635		
計						19,635		
単価						19,630	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一150号	燃料費	ガソリン	単位	L	数量		単価	
						1		148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	148	148		
計						148		
単価						148	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一151号	任意保険料	2台1年分	単位	式	数量		単価	
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		2台1年分	式	1		122,000		
計						122,000		
単価						122,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-152号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.48	25,855	12,410		
軽油		1. 2号	L	19	139	2,641		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.36	6,620	9,003		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						24,060		
単価						24,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-153号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	25,855	16,805		
軽油		1. 2号	L	26	139	3,614		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	6,620	8,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						28,630		
単価						28,630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一154号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	22,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	25,855	14,995		
軽油		1. 2号	L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.13	5,720	6,463		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22,440		
単価						22,440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－155号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,855	25,855		
軽油		1. 2号	L	29	139	4,031		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	5,200	6,968		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36,860		
単価						36,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一156号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,855	25,855		
軽油		1. 2号	L	15	139	2,085		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.34	4,490	6,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						33,960		
単価						33,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一157号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	59,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	25,855	17,581		
軽油		1. 2号	L	38	139	5,282		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	1.11	33,100	36,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59,610		
単価						59,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一158号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,615	25,615		
軽油		1. 2号	L	10	139	1,390		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3,820	5,348		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32,360		
単価						32,360	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-14
単一159号	路面清掃車運転	真空式3.0m3 リアフトダンプ 自動追従	単位	時間	数量	1	単価 9,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.14	22,383	3,133	
助手			人	0.14	22,623	3,167	
軽油		1. 2号	L	16	139	2,224	
路面清掃車【貸与】		真空式3.0m3 リアフトダンプ 自動追従	時間	1	1,360	1,360	貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,884	
単価						9,884	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一160号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,383	3,805		
軽油		1. 2号	L	5.8	139	806		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,201		
単価						6,201	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	19, 635	4, 123		
軽油		1. 2 号	L	2. 7	139	375		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	493	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 991		
単価						4, 991	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	ライトバン	2000cc 定員5名	単位	時間	数量	1	単価	1,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 2. 0 L	時間	1	785	785		
ガソリン		レギュラー	L	3.2	148	473		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,258		
単価						1,258	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－163号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	24,658	2,219		
普通作業員			人	0.04	22,623	904		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,123		
単価						3,123	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一164号	管球取替	高压ナトリウム灯 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	24,658	2,219		
普通作業員			人	0.04	22,623	904		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,123		
単価						3,123	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一165号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	8,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	25,855	5,171		
軽油		1. 2号	L	4.2	139	583		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,690	2,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,444		
単価						8,444	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－166号	安定器取替	ナリウム灯 180W以下 0円/個	単位	個	数量		単価	
						1		5,507
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	24,658	3,698		
普通作業員			人	0.08	22,623	1,809		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,507		
単価						5,507	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－167号	自動点滅器取替	下部ﾌﾟﾗｶﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	24,658	1,232		
普通作業員			人	0.03	22,623	678		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,910		
単価						1,910	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一168号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	22,383	4,700		
軽油		1. 2号	L	4.2	139	583		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	854	854		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,137		
単価						6,137	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－169号	管球取替	高压ナトリウム灯 0円/個	単位	個	数量		単価	
						1		4,685
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	36,987	3,328		
普通作業員			人	0.04	33,934	1,357		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,685		
単価						4,685	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一170号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	33,575	7,050		
軽油		1. 2号	L	4.2	139	583		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	854	854		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,487		
単価						8,487	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一171号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	25,855	5,171		
軽油		1. 2号	L	4.2	139	583		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	5,940	5,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,700		
単価						11,700	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一172号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	38,782	7,756		
軽油		1. 2号	L	4.2	139	583		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	5,940	5,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14,280		
単価						14,280	円／時間	