

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原字保賀谷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年9月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010007	14) 単価適用年月	2023年9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	487日間 自 令和5年10月31日 (当初) 至 令和7年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	庄原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年7月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		204,116,380				
道路土工		式	1		3,794,201				
残土処理工		式	1		3,794,201				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,740	413.9	3,617,486			単-1号	
土砂等運搬	軟岩	m3	350	504.9	176,715			単-2号	
擁壁工		式	1		180,419,101				
作業土工		式	1		2,269,261				
床掘り	土砂	m3	4,300	237.2	1,019,960			単-3号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	240	1,709	410,160			単-4号	
埋戻し		m3	160	1,745	279,200			単-5号	
埋戻しコンクリート	コンクリート1号	m3	9	37,390	336,510			単-6号	
基面整正		m2	482	411.6	198,391			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	100	250.4	25,040			単-8号
地山補強土工			式	1		178,149,840			
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長4.0m	本	458	178,300	81,661,400			単-9号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長4.5m	本	91	194,500	17,699,500			単-10号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長5.0m	本	84	210,200	17,656,800			単-11号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長5.5m	本	30	226,400	6,792,000			単-12号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長6.0m	本	24	253,500	6,084,000			単-13号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長6.5m	本	22	269,600	5,931,200			単-14号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長7.0m	本	20	285,100	5,702,000			単-15号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長7.5m	本	10	300,700	3,007,000			単-16号
地山補強材		芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長8.0m	本	3	314,500	943,500			単-17号
ボーリングマシン移設			回	7	73,840	516,880			単-18号

設計内訳書

工事名	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			空m3	1,980	6,587	13,042,260			単-19号
注入プレート組立解体			箇所	1	558,300	558,300			単-20号
頭部コンクリート		コンクリート2号	m3	375	49,480	18,555,000			単-21号
仮設工			式	1		19,903,078			
工事用道路工			式	1		6,092,578			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,400	348.3	835,920			単-22号
掘削		土砂 片切掘削	m3	2,000	1,106	2,212,000			単-23号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	250	1,709	427,250			単-24号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,300	250.4	575,920			単-25号
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,380	799.1	1,102,758			単-26号
法面整形(切土部)		現場制約有 軟岩I、軟 岩II、中硬岩、硬岩	m2	290	3,237	938,730			単-27号
法面吹付工			式	1		13,810,500			

設計内訳書

工事名	令和 5 年度鍵掛峠道路保賀谷地区第 5 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モルタル吹付	t=10cm							単-28号	
		m2	1, 860	7, 425	13, 810, 500				
直接工事費		式	1		204, 116, 380				
共通仮設費		式	1		23, 023, 000				
共通仮設費		式	1		1, 734, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 734, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		21, 289, 000				
純工事費		式	1		227, 139, 380				
現場管理費		式	1		72, 366, 000				
工事原価		式	1		299, 505, 380				
一般管理費等		式	1		44, 234, 620				
工事価格		式	1		343, 740, 000				
消費税相当額		式	1		34, 374, 000				

設計内訳書

工事名	令和 5 年度鍵掛峠道路保賀谷地区第 5 改良工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		378,114,000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	413. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	413. 9	413. 9	CB210110	
	計					413. 9		
	単価					413. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	504. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 5km以下	m 3	1	504. 9	504. 9	CB210110	
	計					504. 9		
	単価					504. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237. 2	237. 2	CB210030	
計						237. 2		
単価						237. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 709	1, 709	CA700020	
計						1, 709		
単価						1, 709	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 745	1, 745	CB210410	
計						1, 745		
単価						1, 745	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量	9	単価	37, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9	30, 980	278, 820	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7	8, 238	57, 666	CB240210	
計						336, 486		
単価						37, 390	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	411. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	411. 6	411. 6	CB210080	
計						411. 6		
単価						411. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	250. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	250. 4	250. 4	CA700010	
計						250. 4		
単価						250. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長4.0m	単位	本	数量	1	単価	178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	3	15,130	45,390	WYB00207 単一 29号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1	28,510	28,510	WYB00209 単一 30号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2,273	2,273	WYB00211 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9,095	9,095	WYB00212 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6,516	6,516	WYB00213 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6,613	6,613	WYB00214 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9,567	9,567	WYB00215 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=4.35m	組	1	62,133	62,133		
注入材料(ロス含む)			m 3	0.183	44,770	8,192.91	WYB00216 単一 36号	
計						178,289.91		
単価						178,300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長4. 5m	単位	本	数量	1	単価	194, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	3. 4	15, 130	51, 442	WYB00097 単一 37号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 1	28, 510	31, 361	WYB00099 単一 38号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00101 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00102 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00103 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00104 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00105 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=4. 85m	組	1	68, 373	68, 373		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 206	44, 770	9, 222. 62	WYB00106 単一 39号	
計						194, 462. 62		
単価						194, 500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長5.0m	単位	本	数量	1	単価	210, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	3. 7	15, 130	55, 981	WYB00108 単一 40号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 3	28, 510	37, 063	WYB00110 単一 41号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00112 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00113 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00114 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00115 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00116 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=5. 35m	組	1	72, 813	72, 813		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 229	44, 770	10, 252. 33	WYB00117 単一 42号	
計						210, 173. 33		
単価						210, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長5.5m	単位	本	数量	1	単価	226, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	4. 1	15, 130	62, 033	WYB00119 単一 43号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 4	28, 510	39, 914	WYB00121 単一 44号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00123 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00124 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00125 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00126 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00127 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=5.85m	組	1	79, 053	79, 053		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 252	44, 770	11, 282. 04	WYB00128 単一 45号	
計						226, 346. 04		
単価						226, 400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長6. 0m	単位	本	数量	1	単価	253, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	4. 5	15, 130	68, 085	WYB00129 単一 46号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 5	28, 510	42, 765	WYB00131 単一 47号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00133 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00134 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00135 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00136 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00137 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=6. 35m	組	1	96, 193	96, 193		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 275	44, 770	12, 311. 75	WYB00138 単一 48号	
計						253, 418. 75		
単価						253, 500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長6.5m	単位	本	数量	1	単価	269, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	4. 9	15, 130	74, 137	WYB00140 単一 49号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 6	28, 510	45, 616	WYB00142 単一 50号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00144 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00145 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00146 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00147 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00148 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=6.85m	組	1	102, 433	102, 433		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 298	44, 770	13, 341. 46	WYB00149 単一 51号	
計						269, 591. 46		
単価						269, 600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長7. 0m	単位	本	数量	1	単価	285, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	5. 2	15, 130	78, 676	WYB00151 単一 52号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 8	28, 350	51, 030	WYB00153 単一 53号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00155 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00156 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00157 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00158 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00159 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=7. 35m	組	1	106, 873	106, 873		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 321	44, 770	14, 371. 17	WYB00160 単一 54号	
計						285, 014. 17		
単価						285, 100	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長7. 5m	単位	本	数量	1	単価	300, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	5. 6	15, 040	84, 224	WYB00162 単一 55号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	1. 9	28, 350	53, 865	WYB00164 単一 56号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2, 273	2, 273	WYB00166 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9, 095	9, 095	WYB00167 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6, 516	6, 516	WYB00168 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6, 613	6, 613	WYB00169 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9, 567	9, 567	WYB00170 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=7. 85m	組	1	113, 113	113, 113		
注入材料(ロス含む)			m 3	0. 344	44, 770	15, 400. 88	WYB00171 単一 57号	
計						300, 666. 88		
単価						300, 700	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	地山補強材	芯材SD345 D38 削孔φ135mm 削孔長8.0m	単位	本	数量	1	単価	314,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		削孔径φ135mm 土砂	m	6	15,130	90,780	WYB00172 単一 58号	
削孔		削孔径φ135mm 軟岩	m	2	28,510	57,020	WYB00174 単一 59号	
芯材組立加工		芯材長10m以内	本	1	2,273	2,273	WYB00176 単一 31号	
芯材挿入工		芯材長10m以内	本	1	9,095	9,095	WYB00177 単一 32号	
注入打設工		削孔長10m以内	本	1	6,516	6,516	WYB00178 単一 33号	
加圧工・頭部処理工		削孔長10m以内	本	1	6,613	6,613	WYB00179 単一 34号	
機械横移動・据付工			回	1	9,567	9,567	WYB00180 単一 35号	
地山補強材		芯材SD345 D38 L=8.35m	組	1	116,203	116,203		
注入材料(ロス含む)			m ³	0.366	44,770	16,385.82	WYB00181 単一 60号	
計						314,452.82		
単価						314,500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	73, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設			回	1	73, 840	73, 840	WYB00004 単一 61号	
計						73, 840		
単価						73, 840	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	足場		単位	空m3	数量	1	単価	6, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			空m3	1	6, 587	6, 587	WYB00040 単一 62号	
計						6, 587		
単価						6, 587	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	注入プラント組立解体		単位	箇所	数量	1	単価	558, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入プラント組立解体			箇所	1	558, 300	558, 300	WYB00080 単一 63号	
計						558, 300		
単価						558, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	頭部コンクリート	コンクリート2号	単位	m3	数量	374. 8	単価	49, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	374. 8	29, 710	11, 135, 308	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	209. 8	8, 238	1, 728, 332. 4	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	11. 425	163, 800	1, 871, 415	WB810010 単一 64号	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	13. 2	4, 900	64, 680	CB224710	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	14. 4	28, 850	415, 440	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	10. 7	4, 181	44, 736. 7	CB240210	
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	461. 4	5, 681	2, 621, 213. 4	WB810810 単一 65号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	147. 2	4, 509	663, 724. 8	WB252110 単一 66号	
計						18, 544, 850. 3		
単価						49, 480	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	348. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	348. 3	348. 3	CA700020		
計						348. 3			
単価						348. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 106	1, 106	CA700020	
計						1, 106		
単価						1, 106	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,709	1,709	CA700020	
計						1,709		
単価						1,709	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	250. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	250. 4	250. 4	CA700010	
計						250. 4		
単価						250. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	799. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	799. 1	799. 1	CB220010	
計						799. 1		
単価						799. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3, 237	3, 237	CB220010	
計						3, 237		
単価						3, 237	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	7,425	7,425	WB810810 単一 67号	
計						7,425		
単価						7,425	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00208	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200	単一 68号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	削孔	削孔径φ135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184		
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075		
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513		
消耗部品		軟岩					WYB00210	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	式	1		94, 740	単一 69号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			日	0. 96	77, 000	73, 920		
			式	1		31, 668		
計						285, 100		
単価						28, 510	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	芯材組立加工	芯材長10m以内	単位	本	数量	10	単価	2, 273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	24, 150	6, 037		
	特殊作業員		人	0. 25	22, 995	5, 748		
	普通作業員		人	0. 5	20, 580	10, 290		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		655		
	計					22, 730		
	単価					2, 273	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	芯材挿入工	芯材長10m以内	単位	本	数量	10	単価	9, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24, 150	24, 150		
特殊作業員			人	1	22, 995	22, 995		
普通作業員			人	2	20, 580	41, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 645		
計						90, 950		
単価						9, 095	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	注入打設工	削孔長10m以内	単位	本	数量	10	単価	6, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		12, 177		
計						65, 160		
単価						6, 516	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	加圧工・頭部処理工	削孔長10m以内	単位	本	数量	10	単価	6,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	24,150	16,905		
特殊作業員			人	0.7	22,995	16,096		
普通作業員			人	1.4	20,580	28,812		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		4,317		
計						66,130		
単価						6,613	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	機械横移動・据付工		単位	回	数量	4	単価	9, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 32	24, 150	7, 728		
	特殊作業員		人	0. 32	22, 995	7, 358		
	普通作業員		人	0. 32	20, 580	6, 585		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 32	46, 200	14, 784		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1, 815		
	計					38, 270		
	単価					9, 567	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
計						44, 770		
単価						44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00098 単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00100 単一 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 668			
計						285, 100			
単価						28, 510	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
計						44, 770		
単価						44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00109 単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00111 単一 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 668			
計						285, 100			
単価						28, 510	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
計						44, 770		
単価						44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00120 単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00122 単－ 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 668			
計						285, 100			
単価						28, 510	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
	計					44, 770		
	単価					44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00130	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200	単一 68号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00132 単一 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 668			
計						285, 100			
単価						28, 510	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
	計					44, 770		
	単価					44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂					WYB00141	
			式	1		32, 380	単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級						
			日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00143 単－ 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 668			
計						285, 100			
単価						28, 510	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
計						44, 770		
単価						44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00152 単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00154 単－ 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		30, 068			
計						283, 500			
単価						28, 350	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
	計					44, 770		
	単価					44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00163 単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		18, 837		
計						150, 400		
単価						15, 040	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00165 単－ 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		30, 068			
計						283, 500			
単価						28, 350	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
計						44, 770		
単価						44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	削孔	削孔径 φ 135mm 土砂	単位	m	数量	10	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490		
特殊作業員			人	0. 6	22, 995	13, 797		
普通作業員			人	1. 2	20, 580	24, 696		
消耗部品		土砂	式	1		32, 380	WYB00173 単一 68号	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 6	77, 000	46, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 737		
計						151, 300		
単価						15, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	削孔	削孔径 φ 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 96	24, 150	23, 184			
特殊作業員			人	0. 96	22, 995	22, 075			
普通作業員			人	1. 92	20, 580	39, 513			
消耗部品		軟岩	式	1		94, 740	WYB00175 単－ 69号		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級	日	0. 96	77, 000	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 668			
計						285, 100			
単価						28, 510	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	注入材料(ロス含む)		単位	m 3	数量	1	単価	44, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1. 1	24, 000	26, 400		
混和材		デンカパワーCSAタイプS	kg	100	154	15, 400		
混和剤(減水剤)		FT-700N	kg	11	270	2, 970		
計						44, 770		
単価						44, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	10	単価	73, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 13	24, 150	75, 589		
特殊作業員			人	3. 13	22, 995	71, 974		
普通作業員			人	6. 26	20, 580	128, 830		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	10	46, 200	462, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						738, 400		
単価						73, 840	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	足場工		単位	空m3	数量	100	単価	6, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 04	24, 150	73, 416		
とび工			人	9. 12	25, 200	229, 824		
普通作業員			人	6. 08	20, 580	125, 126		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 04	46, 200	140, 448		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		89, 886		
計						658, 700		
単価						6, 587	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	注入プラント組立解体		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	558, 300
	土木一般世話役		人	3	24, 150	72, 450		
	特殊作業員		人	3	22, 995	68, 985		
	普通作業員		人	9	20, 580	185, 220		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3	46, 200	138, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		93, 045		
	計					558, 300		
	単価					558, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	163, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 650	55, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					163, 800		
	単価					163, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5, 681. 4	5, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 681		
単価						5, 681	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一66号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	24, 150	38, 640	
とび工			人	8. 5	25, 200	214, 200	
普通作業員			人	1. 3	20, 580	26, 754	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 200	64, 680	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		106, 626	
計						450, 900	
単価						4, 509	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	7, 425. 6	7, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 425		
単価						7, 425	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	消耗部品	土砂	単位	式	数量	1	単価	32, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクロッド		φ 1 3 5 mm用	個	0. 03	69, 200	2, 076		
クリーニングアダプタ		φ 1 3 5 mm用	個	0. 02	141, 000	2, 820		
エキステンションロッド		φ 1 3 5 mm用	個	0. 03	50, 400	1, 512		
ドリルパイプ		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 07	70, 900	4, 963		
インナーロッド		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 09	45, 500	4, 095		
リングビット		φ 1 3 5 mm用	個	0. 13	79, 200	10, 296		
インナービット		φ 1 3 5 mm用	個	0. 09	56, 100	5, 049		
ウォータースィーベル		φ 1 3 5 mm 二重管用	個	0. 01	156, 000	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32, 380		
単価						32, 380	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一69号	消耗部品	軟岩	単位	式	数量	1	単価 94, 740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクロッド	φ 1 3 5 mm用	個	0. 06	69, 200	4, 152		
クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 mm用	個	0. 05	141, 000	7, 050		
エキステンションロッド	φ 1 3 5 mm用	個	0. 06	50, 400	3, 024		
ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 38	70, 900	26, 942		
インナーロッド	φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 4	45, 500	18, 200		
リングビット	φ 1 3 5 mm用	個	0. 26	79, 200	20, 592		
インナービット	φ 1 3 5 mm用	個	0. 18	56, 100	10, 098		
ウォータースィーベル	φ 1 3 5 mm 二重管用	個	0. 03	156, 000	4, 680		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					94, 740		
単価					94, 740	円／式	