工事地名	令和 5 年度三篠川上深川地区築堤外工事 広島県広島市安佐北区上深川町地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回数 6) 主工事 8) 工 期 9) 施工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 5年 8月 太田川河川事務所 工務課 40010009 国債(翌債を含む)の分任官 0回 河川工事 311日間 自 令和 5年 9月25日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日 広島県 広島	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負代金額 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)共通仮設費對勢額 21)一般管理費等 22)处分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 5年 7月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度三篠川上深			(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
工事区分・工種	• 種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
築堤·護岸	1237 // // // // // // // // // // // // //	798114	1 12		1 11224		<i></i>	32,87,57	3143
(樽原地区)									
			式	1		61, 986, 802			
河川土工									
			-1-	1		0 104 005			
 掘削工			式	1		8, 134, 265			
1/四日17 二。									
			式	1		884, 700			
		土砂 オープ・ンカット 押土無				•			単-1号
		障害無 5,000m3以上1							
		0,000m3未満	m3	3,000	294. 9	884, 700			
掘削工(ICT)									
			式	1		1, 187, 700			
 掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無	八	1		1, 187, 700			単-2号
加田3(101)		し 5,000m3以上10,000							+ 273
		m3未満	m3	3,000	395. 9	1, 187, 700			
盛土工									
mb II (bb pb) - Po I		- 1 111	式	1		165, 900			H
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-3号
			m3	30	5, 530	165, 900			
			IIIO	30	3, 330	103, 900			
ma (1 ° 1/									
			式	1		1, 124, 220			
路体(築堤)盛土(I	CT)								単-4号
ンナフ: 市ケザ/ デ / T C m \			m3	4, 100	274. 2	1, 124, 220			
法面整形工(ICT)									
			式	1		1, 532, 305			
上 法面整形(切土部)	(ICT)		120	1		1, 002, 000			単-5号
10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	,	粘性土							•
			m2	1,050	831.6	873, 180			

工事名	令和5年度三篠川上湾	深川地区築堤外工事		(플	á 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め無し		-					単-6号
				4 050	505.0	250 105			
			m2	1, 250	527. 3	659, 125			
7人工是建工									
			式	1		3, 239, 440			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-7号
		41 57 1 11 11 5 5 11 11	m3	2,020	1, 482	2, 993, 640			W 0.0
整地		残土受入れ地での処理							単-8号
			m3	2,000	122.9	245, 800			
地盤改良工									
			-1-			0 400 100			
 表層安定処理工			式	1		3, 420, 190			
公信 女 た た 立 立									
			式	1		3, 420, 190			
安定処理		1mを超え2m以下 固化 材100m2あたり使用量							単-9号
		16t/100m2 セメント系	m2	310	4, 587	1, 421, 970			W I
置換									単-10号
			m3	490	4, 078	1, 998, 220			
護岸基礎工									
			_b			0.500.000			
 作業土工			式	1		3, 506, 240			
			式	1		726, 720			
床掘り		土砂							単-11号
			m3	1, 300	235. 1	305, 630			
 埋戻し			ШО	1, 500	200.1	505, 6 50			単-12号
			m3	70	2,633	184, 310			

工事名	令和5年度三篠川_	上深川地区築堤外工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
		1916	207.11	W 17		工事区分	築堤·護岸	A .lor(.)(.) b	Literat
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川内埋戻し									単−13号
			m3	820	248. 6	203, 852			
基面整正									単−14 号
			m2	80	411.6	32, 928			
基礎工									
			式	1		2, 779, 520			
プレキャスト基礎		底幅 60cm 高さ 70							単-15号
		cm コンクリート以外又は							
		無し	m	101	27, 520	2, 779, 520			
法覆護岸工									
			式	1		39, 249, 038			
コンクリートフ゛ロックエ(間タ	知ブロック張)								
(1号ブロック張)									
			式	1		31, 943, 748			
間知ブロック張		150kg/個未満 粗面 控							単-16号
		え350mm 再生砕石 RC-							
		40 1号 遮水シート無	m2	1, 458	18, 620	27, 147, 960			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-17号
		mm							
			m2	51	3, 372	171, 972			
遮水シート張		t=11mm				•			単-18号
			m2	1, 517	3, 048	4, 623, 816			
	ブロック張)				·	•			
(1号平ブロック張)									
			式	1		172, 106			
平ブロック張		控120mm				,			単-19号
			m2	22	7, 823	172, 106			
					,	,			
(PE-1-1)									
ν/			式	1		904, 952			

工事名	令和5年度三篠川上沿	深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
		IB IA		764 F))/ [工事区分	築堤·護岸	A	Literat
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止		1号							単-20号
			m	46	18, 500	851, 000			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-21号
		mm							
			m2	16	3, 372	53, 952			
護岸付属物工									
(1号小口止)									
			式	1		229, 657			
小口止		1号							単-22号
			箇所	8	28, 370	226, 960			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-23号
		mm							
			m2	0.8	3, 372	2, 697			
護岸付属物工									
			式	1		1, 027, 524			
1号階段		1号							単-24号
			箇所	1	704, 400	704, 400			
2号階段		1号							単−25 号
			箇所	1	264, 500	264, 500			
調整コンクリート		1号							単-26号
			m2	4	9, 156	36, 624			
施工標示鋲									単-27号
			箇所	2	11,000	22, 000			
堤脚保護工									
			式	1		4, 328, 640			
1号堤脚保護ブロック									単-28号
			m	81	53, 440	4, 328, 640			

工事名	令和5年度三篠川上深川	川地区築堤外工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種	 ・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
植生工					,		,,,,,		
			_1>	_		040 411			
 人工張芝			式	1		642, 411			単-29号
(わら芝)									4 23 4
			m2	990	648. 9	642, 411			
根固め工									
			式	1		855, 734			
根固めブロック工				1		000,101			
4月日本で、1		 平型 2t	式	1		629, 680			₩ 20 日
根固めブロック		平型 Zt							単-30号
			m2	34	18, 520	629, 680			
間詰工									
			式	1		0.004			
 問詰石		 割栗石 φ50~150	IV.	1		9, 094			単-31号
подна га		1171CH							013
			m3	2	4, 547	9, 094			
かご工									
			式	1		216, 960			
ふとんかご		幅 100 c m 高さ 50 c		_					単-32号
		m スワープ式 高さ50cm							
		×幅120cm	m	16	13, 560	216, 960			
刊节坦昭士									
			式	1		3, 254, 394			
作業土工									
			式	1		237, 470			
 床掘り			1	1		231,410			単-33号
			m3	70	1, 937	135, 590			

工事名 令和5年度三篠川	上深川地区築堤外工事		(<u>=</u>	台 初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							単-34号
		m3	30	3, 396	101,880			
アスファルト舗装工								
(アスファルト舗装(A))								
		式	1		1, 035, 960			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100mm							単−35号
		m2	575	418. 9	240, 867			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t				,			単-36号
	=40mm							'
	1011111	m2	551	1, 443	795, 093			
コンクリート舗装工			001	1, 110	100,000			
-V// THILX								
		式	1		333, 424			
1号張コンクリート	1号	14	1		333, 424			単-37号
1 万 派ュンケケート	1 /3							平 31 万
		m2	112	2, 977	333, 424			
側溝工		mZ	112	2,911	333, 424			
惻再上								
					1 500 450			
on ^o y la con la vertiful /mil NHe		式	1		1, 593, 450))/ 00 H
プレキャストU型側溝								単-38号
(CP-U1-B300-H300)								
		m	48	11, 230	539, 040			
プレキャストU型側溝								単-39号
(CP-U1-B400-H400)								
		m	49	15, 840	776, 160			
プレキャストU型側溝								単-40号
(CP-U2-B300-H400)								
		m	7	14, 740	103, 180			
側溝蓋								単-41号
(グレーチング蓋)								
		枚	7	25, 010	175, 070			
集水桝工								
		式	1		54,090			

工事名	和 5 年度三篠川上深川	地区築堤外工事		(票	乡 初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種・種	EDIL - VIII DIL		単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減		摘要
現場打ち集水桝			- 単仏	 	- 単個	<u> </u>	数 重增减	金領瑁颅	摘安 単-42号
(1号集水桝)		1 /2							平-42万
(1万朱八竹)			箇所	1	54, 090	54, 090			
			回加	1	54, 050	34, 030			
灰灰工									
			式	1		3, 566, 941			
工事用道路工						, ,			
(渡河路)									
			式	1		2, 696, 231			
渡河路盛土									単-43号
			m3	80	3, 725	298, 000			
大型土のう									単−44号
			袋	47	8, 093	380, 371			
高密度ポリエチレン管		内面波状管 φ1000							単−45号
			m	78	25, 870	2, 017, 860			
工事用道路工									
			<u></u>	1		FF0 7F0			
工事用道路盛土			式	1		558, 750			単-46 号
工事用 担 的盈工									单-40万
			m3	150	3, 725	558, 750			
			ШО	150	3, 120	330, 130			
人地自在上									
			式	1		311, 960			
				-		511, 000			単-47号
2 3 2 3 3 1 2 3 3 7									
			人日	22	14, 180	311, 960			
樋門·樋管									
			式	1		13, 332, 509			
樋門·樋管本体工									
(1号樋門)									
			式	1		12, 928, 909			

工事名 令和5年度三篠川上	深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
		式	1		547, 824			
床掘り	土砂							単-48号
		m3	600	235. 1	141, 060			
埋戻し								単-49号
		m3	400	924. 3	369, 720			
基面整正								単-50号
		m2	90	411.6	37, 044			
矢板工								
		式	1		3, 806, 160			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ							単-51号
	4m 鋼矢板打込長 1.							
	3m	枚	2	56, 990	113, 980			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ							単-52号
	4m 鋼矢板平均打込							
		枚	8	58, 480	467, 840			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ							単-53号
	4m 鋼矢板打込長 3.							
	81m	枚	4	58, 480	233, 920			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ							単-54号
	5m 鋼矢板打込長 1.							
		枚	2	69, 530	139, 060			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ							単-55号
	5m 鋼矢板平均打込							
	長 2.7m	枚	8	71, 020	568, 160			
可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板長							単-56号
	さ 4m 可とう鋼矢板							
		枚	2	515, 800	1, 031, 600			
可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板長							単-57号
	さ 5m 可とう鋼矢板							
	打込長 1.5m	枚	2	625, 800	1, 251, 600			

工事名	令和5年度三篠川上深	川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
	ACRI AMRII	1814	277.11	W/ E))/ /m	工事区分	築堤·護岸	A 457134 \ A	I-to
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠工									
						0.000.140			
## 1 =\ (b1) 1		1 日 北 日 10	式	1		6, 208, 142			H 50 H
均しコンクリート		1号 敷厚 10 c m							単-58号
			m2	51	3, 510	179, 010			
コンクリート			IIIZ	51	3, 310	179,010			単-59号
		さ 1.6m 2号 一般養							平 33万
		生コンクリート夜間割増無	m3	105	22, 210	2, 332, 050			
 鉄筋		SD345 D13	mo	100	22, 210	2, 002, 000			単-60号
59 C/1/J		55010 510							T 00.3
			t	3. 37	175, 300	590, 761			
 鉄筋		SD345 D16~25							単-61号
			t	3. 47	173, 200	601,004			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20							単-62号
		mm							
			m2	5	4, 648	23, 240			
止水板		CF(塩ビ製)200×5							単-63号
			m	13	2, 589	33, 657			
型枠		一般型枠							単-64号
			m2	280	6, 802	1, 904, 560			
足場		安全ネット必要							単-65号
			ш .		4 500	0.5			
		₩	掛m2	70	4, 509	315, 630			₩ 66 🗆
足場		安全ネット必要							単-66号
			掛m2	9	4 210	10 600			
 支保		f ≤ 40kN/m2[t≤120cm]	1到11112	3	4, 210	12, 630			単-67号
大 体		1 = 40KM/ III2 [t = 120CIII]							平 01 万
			空m3	50	4, 312	215, 600			
 翼壁工			工皿の	30	1, 012	210,000			
(川表翼壁工)									
			式	1		860, 307			

工事名	令和5年度三篠川上深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
	26 m. / -	200	764 F	\\\ 	工事区分	築堤·護岸	A Aleman A	Literat
工事区分・工種・		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m							単-68号
		m2	42	3, 111	130, 662			
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート							単-69号
	夜間割増無							
		m3	18	22, 210	399, 780			
鉄筋	SD345 D13							単-70号
		t	0.94	175, 300	164, 782			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-71号
	mm							
		m2	2	4,648	9, 296			
上水板	CF(塩ビ製)200×5							単-72号
		m	5	2, 589	12, 945			
型枠	一般型枠			,	,			単-73号
	7.2							'
		m2	21	6,802	142, 842			
 翼壁工				s, ss <u></u>	112, 012			
(川裏翼壁工)								
(川及英里工)		式	1		1, 506, 476			
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm		1		1,000,110			単-74号
	177 XX 10 C III							+ 11/3
		m2	16	4, 214	67, 424			
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート	1112	10	4, 214	01, 424			単-75号
27/1	夜間割増無							平 10万
	(文) 10 10 11 11 11 11 11 1	m3	25	22, 210	555, 250			
 鉄筋	SD345 D13	m _o	20	22, 210	555, 250			単-76号
亚 六月刀	S1U 646U5							平-10万
			1 00	175 200	100.004			
\$4. hts	CD04F D16 05	t	1.08	175, 300	189, 324			¥ 77 F
鉄筋	SD345 D16~25							単-77号
			0.40	150 000	04 :==			
WILL	An west I	t	0.18	173, 200	31, 176)/ =
型枠	一般型枠							単-78号
		m2	71	6,802	482, 942			

工事名	令和5年度三篠川上	深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要							単-79号
			ш о	40	4 500	100.000			
 付属物設置工			掛m2	40	4, 509	180, 360			
门两物跃巨工									
			式	1		403, 600			
グラウトホール工									
			式	1		403, 600			
		SUS304 L=500mm	14	1		403,000			単-80号
			組	4	100, 900	403, 600			
直接工事費									
			式	1		75, 319, 311			
 共通仮設費				1		10, 010, 011			
11. \\ \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			式	1		9, 719, 658			
共通仮設費									
			式	1		3, 024, 658			
運搬費									
	支於 光弗		式	1		1, 046, 000			単-81号
里廷 取	. 少								平-01万
			回	1	1, 046, 000	1, 046, 000			
技術管理費									
			-1-			1 105 050			
 土質等試験費			式	1		1, 195, 658			内-1号
上貝 寸的恢貝									1,17
			式	1		7, 300			
保守管理(ICT)									内-2号
			式	1		42, 358			
			又	1		42, 338			

工事名	令和5年度三篠川上深川	地区築堤外工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分	河川改修		
工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	 単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	1至277	УУСТЦ	十匹	外里	——————————————————————————————————————	77.11%	<u></u>	32.15.51.95	内-3号
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
			式	1		1, 146, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
U > 7 /- 30 - 40 / - 1			式	1		783, 000			
共通仮設費(率計上)									
			式	1		6, 695, 000			
 純工事費				1		0, 093, 000			
πu									
			式	1		85, 038, 969			
現場管理費									
			式	1		25, 203, 000			
工事原価									
			<u>+</u>	1		900 405 005			
 一般管理費等			式	1		206, 405, 995			
双目任負守									
			式	1		30, 954, 005			
工事価格						, ,			
			式	1		237, 360, 000			
消費税相当額									
			_ <u>_</u>	_		00.702.000			
工事費計			式	1		23, 736, 000			
上尹其訂									
			式	1		261, 096, 000			
				-		, 000, 000			

工事名	令和5年度三篠川_	上深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
マネロハ マ	任 任田J 6mmJ	10 147	224.44	业. 目	V4 /#*	工事区分	築堤•護岸	4-(4) 24 7	्राक्त वाद
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (赤石地区)									
(亦有地区)			式	1		66, 500, 241			
—————————————————————————————————————			10	1		00, 500, 241			
114/11									
			式	1		1, 982, 231			
						, ,			
			式	1		47, 184			
掘削		土砂 オープンカット 押土無							単-1号
		障害無 5,000m3以上1							
		0,000m3未満	m3	160	294. 9	47, 184			
盛土工									
			_ <u></u>	1		710 000			
 路体(築堤)盛土			式	1		718, 900			単-2号
ыпратический бариан (全年) 益土	•	2. 3Ⅲ个何							平-2万
			m3	130	5, 530	718, 900			
 法面整形工			mo	100	0,000	110, 500			
			式	1		176, 524			
法面整形(切土部	部)	現場制約無 レキ質土、砂							単-3号
		及び砂質土、粘性土							
			m2	40	796	31, 840			
法面整形(盛土部	部)	法面締固め無 現場制							単-4号
		約無		0.00	401.0	144 004			
			m2	360	401. 9	144, 684			
7女工处理工									
			式	1		1, 039, 623			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		1		1, 000, 020			単-5号
T-10 11 VI-10V		全む							
			m3	570	1, 701	969, 570			
整地		残土受入れ地での処理				•			単-6号
			m3	570	122. 9	70,053			

工事名	令和5年度三篠川上深/	地区築堤外工事		(量	首 初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種	• 種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
護岸基礎工	122/4 /11//44	//2114	1 1 1 2 2	<i></i>	1 11			22,000	71.432
			式	1		2, 528, 686			
作業土工									
			式	1		225, 246			
 床掘り			110	1		220, 240			単-7号
71.4m									
			m3	90	1, 937	174, 330			
埋戻し		土砂							単-8号
河口中州三			m3	13	3, 396	44, 148			単-9号
河川内埋戻し									单-9万
			m3	7	966. 9	6, 768			
基礎工					000,0	3, 133			
			式	1		2, 303, 440			
プレキャスト基礎		底幅 60 c m 高さ 70							単-10号
		cm コンクリート以外又は 無し		56	97 599	1 541 100			
		無し 1号 底幅 60 c m 高さ	m	50	27, 520	1, 541, 120			単-11号
(PB-1-4-1)		70 c m							+ 11 / 11
(/			m	16	22,070	353, 120			
現場打基礎		1号 底幅 60 c m 高さ							単-12号
(PB-1-1-1)		70 c m							
, 一种			m	15	27, 280	409, 200			
法覆護岸工									
			式	1		15, 616, 783			
			- 4	1		10, 010, 100			
			式	1		36, 350			
床掘り		土砂							単-13号
				10	1 007	10.050			
			m3	10	1, 937	19, 370			

工事名	令和5年度三篠川」	上深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂							単-14号
			m3	5	3, 396	16, 980			
コンクリートフ゛ロックエ(間知	ブロック張)								
(1号ブロック張)									
			式	1		11, 115, 812			
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350							単-15号
		mm 粗面タイプ 再生砕石							
			m2	505	18, 620	9, 403, 100			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-16号
			m2	18	3, 372	60, 696			
遮水シート張		t=11mm							単-17号
			m2	542	3, 048	1, 652, 016			
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ	ートフ゛ロック積)								
(1号ブロック積)									
			式	1		813, 588			
コンクリート(間知)ブロッ	ク積	150kg/個未満 控え350							単-18号
		mm 粗面タイプ 1号							
			m2	23	25, 990	597, 770			
胴込·裏込材(砕石	.)	再生砕石 RC-40							単-19号
S.L. J. Sand			m3	14	6, 707	93, 898			
遮水シート張		t=11mm							単-20号
	11 1.541		m2	40	3, 048	121, 920			
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ	ートプロック積)								
(1号天端コンクリート)			15.						
			式	1		33, 934			
現場打天端コンクリート	•	1号							単-21号
H 10.15		Vizz de Alban VII SS en 11 Le	m3	0.6	56, 220	33, 732			\\\\ a - ₩
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-22号
			m2	0.06	3, 372	202			

工事名	令和5年度三篠川上	深川地区築堤外工事		(필	á 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロックエ(平フ゛	ロック張)								
(1号平ブロック張)			式	1		100 599			
 平ブロック張			IV.	1		109, 522			単-23号
17.77		111201111							
			m2	14	7, 823	109, 522			
護岸付属物工 (PE-1-1)									
(PE-1-1)			式	1		334, 732			
小口止		1号		_					単-24号
 目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m	17	18, 500	314, 500			単-25号
日地似		從月秋莊貝日地伙1-10							平-20万
			m2	6	3, 372	20, 232			
護岸付属物工									
(2号小口止)			式	1		151, 844			
—————————————————————————————————————		1号	IX.	1		131, 644			単-26号
									•
		- 1	箇所	1	145, 100	145, 100			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-27号
			m2	2	3, 372	6, 744			
護岸付属物工				_	-,	-,			
(3号小口止)									
小口止		1号	式	1		148, 844			単-28号
√1, ⊢1 TF		1.4							÷ 407
			箇所	1	142, 100	142, 100			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-29号
			m2	2	3, 372	6,744			
			Ш	2	3, 312	0,744			
			式	1		2, 787, 800			

工事名	令和5年度三篠川上深川	地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
て東にハーエ紙	ÆDI √MDI	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤•護岸	◇ 451页/平	松田
工事区分・工種 1号端止	• 作生为() • 产性为()	2号	- 単位	 		金額	数量増減	金額増減	摘要 単-30号
1万编正		\(\frac{2\frac{1}{7}}{}\)							单-30万
			箇所	1	285, 200	285, 200			
		1号	四//	1	200, 200	200, 200			単-31号
0.771842									T 01.5
			箇所	1	142, 500	142, 500			
		1号	1		,	,			単-32号
			箇所	1	238, 800	238, 800			
MP-1-2-W2550		1号 t=200							単-33号
			m	4	24, 960	99, 840			
1号平張コンクリート									単-34号
			m	27	24, 240	654, 480			274 05 17
2号平張コンクリート									単-35号
				38	26 470	1 005 000			
3号平張コンクリート			m	38	26, 470	1, 005, 860			単-36号
3万千城27/りート									单-30万
			m	4	20,670	82, 680			
4号平張コンクリート			III .	1	20,010	02,000			単-37号
23 32 / / 1									1 3. 3
			m	3	23, 740	71, 220			
5号平張コンクリート									単-38号
			m	9	20, 580	185, 220			
施工標示鋲									単-39号
			箇所	2	11, 000	22, 000			
植生工									
						0.4.2==			
			式	1		84, 357			W 40 F
人工張芝									単-40号
(わら芝)			m2	120	649.0	04.957			
			m2	130	648. 9	84, 357			

工事名	令和5年度三篠川上深	川地区築堤外工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種	• 種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
根固め工	1至777 州四777	79610	71.22		— іщ	77. HX	<u> </u>	32187618	加多
W. Sile L. —			式	1		16, 043, 655			
作業土工									
			式	1		467, 222			
		土砂		_					単-41号
(大川七畑三)			m3	520	235. 1	122, 252			₩ 40 E
河川内埋戻し									単-42号
			m3	30	248. 6	7, 458			
基面整正						,			単-43号
根固めブロック工			m2	820	411.6	337, 512			
(区回の)/ 『ツクユ									
			式	1		15, 308, 160			
根固めブロック		平型 2.0t							単-44号
 間詰工			m2	816	18, 760	15, 308, 160			
			式	1		268, 273			
間詰石		割栗石 φ50~150							単-45号
						222 252			
			m3	59	4, 547	268, 273			
17.11.12.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.									
			式	1		730, 148			
アスファルト舗装工									
(アスファルト舗装(A))				1		105 400			
 下層路盤(車道・距	收冒部)	再生クラッシャラン RC-30 仕	式	1		195, 499			単-46号
1/自四盆(平足)	·□/□ □P/	上り厚 100mm							7 10/7
		-	m2	105	418.9	43, 984			

工事名	令和5年度三篠川上	深川地区築堤外工事		(票	初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部		再生密粒度アスコン(13)		-,-					単-47号
		舗装厚 40mm 3.0m超							
			m2	105	1, 443	151, 515			
樋門付属施設工									
			<u>-</u>	1		070 500			
 1号土留壁			式	1		370, 500			単-48号
1万上田空									平 40万
			箇所	1	169, 200	169, 200			
高耐圧ポリエチレン管		φ 700			,	,			単-49号
			m	5	40, 260	201, 300			
防護柵工									
			_1>			115 001			
 1号立入防止柵		H=1.5m 着色塗装 3.2	式	1		117, 204			単-50号
154人的正備		H-1.5m 有巴堡表 3.2 ×40mm							甲-50万
		/\ TOIIIII	m	12	9, 767	117, 204			
					0,101	111, = 01			
			式	1		46, 945			
1号床版		2号							単-51号
			£1£1>-						
- 1日並ん		1 🗆	箇所	1	22, 540	22, 540			W 50 H
1号受台		1号							単-52号
			箇所	1	13, 370	13, 370			
		1号	四//1	1	10, 0.0	10,010			単-53号
			箇所	1	5, 665	5, 665			
3号受台		1号							単-54号

			箇所	1	5, 370	5, 370			
構造物撤去工									
			式	1		4, 544, 653			
			24	1		1, 011, 000	!		

工事名	令和5年度三篠川上	深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
工事反八 工廷	≨DI √mDI	規格	光	数量	単価	工事区分	築堤·護岸	人名山	रूप मा
工事区分・工種	• 種別 • 維別	規格 規格	単位	数 重		金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工									
			式	1		119, 519			
	1.	無筋構造物 機械施工	14	1		113, 013			単-55号
- V// TIFLE 1/74X-9X									T 00.3
			m3	9	7, 616	68, 544			
コンクリート構造物取壊	L	鉄筋構造物 機械施工			,	,			単-56号
			m3	0.8	15, 160	12, 128			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-57号
		厚 4 c m							
			m2	230	168. 9	38, 847			
車高制限撤去工									
			15.						
÷ \- 4.170 + - \> /> /-)		式	1		85, 840) / 50 F
高さ制限表示通行	ケート撤去								単-58号
			基	0	49, 090	OF 040			
			本	2	42, 920	85, 840			
(火設村) 似云上									
			式	1		4, 208, 978			
 大型土のう撤去		再利用撤去	10	1		1, 200, 310			単-59号
八工工。		11.13/13/14							- 00.3
			袋	618	1, 403	867, 054			
袋詰め玉石撤去		2t型			,	·			単-60号
			袋	409	5, 972	2, 442, 548			
吸出防止材撤去		t=10mm							単-61号
			m2	656	1, 371	899, 376			
運搬処理工									
+n v= lan) + 1 / for fefe	式	1		130, 316))/ aa Fl
殼運搬		コンクリート殻(無筋)							単-62号
				0	0.000	00.050			
			m3	9	2, 262	20, 358			

工事名	和5年度三篠川上深川地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・利		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼運搬	コンクリート殼(鉄筋)							単-63号
		m3	0.8	2, 360	1, 888			
殼運搬	アスファルト殻							単-64号
		m3	9	3, 405	30, 645			
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-65号
		m3	9	3, 525	31, 725			
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-66号
		m3	0.8	4, 250	3, 400			
殼処分	アスファルト殻							単-67号
		m3	9	4, 700	42, 300			
仮設工								
		式	1		25, 054, 085			
工事用道路工								
[STEP1]								
		式	1		11, 114, 136			
工事用道路盛土								単-68号
		m3	2,000	4, 827	9, 654, 000			
大型土のう								単-69号
		袋	224	3, 619	810, 656			
高密度ポリエチレン管	内面波状管 φ1	000						単-70号
		m	26	24, 980	649, 480			
工事用道路工								
[STEP2]								
		式	1		6, 170, 989			
工事用道路盛土								単-71号
		m3	910	2, 467	2, 244, 970			

工事名 令和 5	5年度三篠川上深川地区築堤外工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
	/mpu	277.71	W/ E))/ /m	工事区分	築堤·護岸	V 4241777	I do
工事区分・工種・種別	• 細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう								単-72号
		dD-						
A BALL (L)		袋	128	3, 639	465, 792			W == H
アスファルト舗装(A)								単-73号
			250	1 000	1 014 004			
/i===Fi.4.5 1.5.1.		m2	652	1,862	1, 214, 024			W 74 D
仮設ガードレール								単-74号
			309	C 000	1 005 000			
 舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版	m	309	6, 232	1, 925, 688			単-75号
 	アメアアト							单-15万
	厚 4 c m	m2	650	168. 9	109, 785			
 殼運搬	アスファルト殻	m2	000	108.9	109, 785			単-76号
[/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /							单-10万
		m3	26	3, 405	88, 530			
 殼処分	アスファルト殻	ШЭ	20	3, 400	00, 550			単-77号
双起力	/ ハノ / ルドル文							平 11 万
		m3	26	4,700	122, 200			
工事用道路工		IIIO	20	1,100	122, 200			
工事///////////								
		式	1		6, 529, 980			
 工事用道路盛土		120	1		0, 020, 300			単-78号
工事/11/巨阳皿工								7 10/3
		m3	1,700	3, 048	5, 181, 600			
大型土のう			2,	5, 010	3, 101, 000			単-79号
7								
		袋	270	3, 569	963, 630			
高密度ポリエチレン管	内面波状管 φ1000			,	,			単-80号
		m	25	15, 390	384, 750			
				,	•			
		式	1		600, 880			
ま゚ンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作							単-81号
	業時排水							
		目	56	10,730	600, 880			

工事名 令和5年度三篠川上深川	地区築堤外工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1		638, 100			
交通誘導警備員		170	1		000, 100			単-82号
			. –					
直接工事費		人日	45	14, 180	638, 100			
□ 以上于另								
U See Case of the		式	1		66, 500, 241			
共通仮設費								
		式	1		7, 149, 785			
共通仮設費								
		式	1		1, 091, 785			
運搬費			_		_,,			
		式	1		382, 785			
		IV.	1		382, 185			単-83号
現場環境改善費(率計上)		t	75. 5	5, 070	382, 785			
		式	1		709, 000			
共通仮設費(率計上)								
		式	1		6, 058, 000			
純工事費								
		式	1		73, 650, 026			
現場管理費			1		10, 000, 020			
		-	4		00 514 000			
工事原価		式	1		22, 514, 000			
		式	1		96, 164, 026			

単価使用年月

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 1号内訳書

歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 六価クロム溶出試験分析費 環境庁告示46号溶出試験における検液作成による 検体 1 7,300 7,300 合 計 7,300

単価使用年月

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書	至(101)						歩掛使用年月	2023. 08
7,7 - 7,7,4,1							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープ・ンカット 無し							WA791010
	5,000m3以上10,000m3未満							
	3000m3	式	1		13, 886			単一 115号
	10,000m3未満 無し 4100m3							WA791020
)保守点検								
		式	1		14, 007			単一 116号
	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
検	1050m2							
		式	1		8, 235			単一 117号
	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
検	1250m2							
		式	1		6, 230			単一 118号
合 計								
					42, 358			

単価使用年月

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書	J列貝 (101)						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08
				ı	ı	ı	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ							WB010510
		式	1		598, 000			単一 119号
システム初期費(ICT)	ブ゛ルト゛ーサ゛				303,000			WB010510
		式	1		548, 000			単一 120号
合 計								
					1, 146, 000			

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

単位

単位

m 3

m3

数量

1

土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3

規格

未満

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満

掘削

計

単価

名称

単-1号

掘削

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
数量	1	単価		294. 9		
 単価	金額		i 摘要			
		CA700020				
294. 9	294. 9					
	294. 9					

294.9

円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	395. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(IC)	Τ)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	395. 9	395. 9	CA700430)
	計					395. 9		
	単価					395. 9	円/m3	

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2. 5m未満	m 3	1	5, 530	5, 530	CA700	030
	쾀					5, 530		
	単価					5 , 530	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価		274. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土 (ICT)	10,000m3未満 無し					CA700	440	
			m 3	1	274. 2	274. 2			
	計					274. 2			
	単価					274. 2	円/m	3	

単価使用年月

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023. 08

						力伤神罡怀奴	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価 831.6
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220070
			m 2	1	831.6	831. 6	
	計					831.6	
						031.0	
	単価						
						831.6	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
¥ 0 E	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	224 /-		¥4. ⊟		単価		
単一6号			単位	m2	数量	1			527. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形 (]	ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200)70	
			m 2	1	527.3	527.3			
	計								
						527. 3			
	単価								
						527. 3	円/m2	2	

単価使用年月

麦

歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023. 08

						刀伤则歪你奴	1.000 00 00 2 0
土砂等運	搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下					CB210110
			m 3	1	1, 482	1, 482	
計						1, 482	
単価						1, 482	円/m3

							2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122. 9
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	122. 9	122. 9	CA7003	310
	計		III 0	1	122. 3	122. 9		
	単価					122. 9	円/m3	3

単価使用年月

1次単価表

							2023. 0	
単-9号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16t/100m2 セメント系	単位	m2	数量	労務調整係数 1	単価	4, 587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 16t/100m2					CB2114	410
			m 2	1	4, 587	4, 587		
	計					4, 587		
	単価					4, 587	円/mi	2

単価使用年月

1 次単価表

1 次 単 恤 表						2023. 08
			_		労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
置換 単−10号		単位	m3	数量	490	単価 4,078
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[軟弱土掘削・積込]	776.18	I Juda	77.1.	1 Heat		1000
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	490	294.9	144, 501	CA700020
[軟弱土運搬・整地]		III 3	490	254. 9	144, 501	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	2	400	1 400	790 190	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	490	1, 482	726, 180	CA700310
	ALXINGUE COZE	m 3	490	122. 9	60, 221	ON CONTROL OF THE CON
[良質土置換材採取・運搬]						
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	550	248. 6	136, 730	CB210110
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	550	1, 482	815, 100	CA700030
		m 3	490	234. 8	115, 052	
計					1, 997, 784	
単価					4, 078	円/m3

1次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 235.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	235. 1	235. 1	CB210030
計					235. 1	
単価					235. 1	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
埋戻し 単一12号		単位	m3	数量	1	単価	2, 633
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 633	2, 633	CB210-	410
計·					2, 633		
単価					2, 633	円/m	3

単価使用年月

1次単価表						2023. (2023. (1. 000-	
河川内埋戻し 単-13号		単位	m3	数量	1	単価	248. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.6	248.6	CA700010 6	
計					248. 6		
単価					248. 6	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単-14号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	4	411. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正							CB210080		
			m 2	1	411.6	411.6			
	計					411.6			
	単価					411.6	円/m2	2	

2023. 08

単価使用年月

1 次単価表

Ⅰ次単価表						事価使用年月 2023. 歩掛使用年月 2023.		
					労務調整係数		00-00-2-0	
プレキャスト基礎	底幅 60cm 高さ 70cm コンクリート以外又は無し							
単一15号	and the fact of the transfer o	単位	m	数量		単価		
					10		27, 520	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト基礎	コンクリート以外又は無し 2000mm					CB3221	20	
	600mm以上700mm未満 再生クラッシャラン							
	RC-40 標準 全ての費用	m	10	4,630	46, 300			
プレキャスト基礎 (材料費)	2000mm					CB3221	21	
		m	10	22, 500	225, 000			
[中詰土]								
埋戻し	最大埋戻幅1m未満					CB2104	10	
					0.010.50			
		m 3	1. 448	2, 633	3, 812. 58	3		
計								
βT					275, 112. 58			
					275, 112. 50			
単価								
平 脚					27, 520	円/m		
					21,020	1 1/ 111		

1 次単価表	<u>₹</u>
--------	----------

単位

m 2

m2

数量

1

150kg/個未満 粗面 控え350mm 再生砕石 RC-40 1号

規格

150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40

1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)

遮水シート無

間知ブロック張

計

単価

名称

単-16号

間知ブロック張

	単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
数量		単価
	1	18, 620
単価	金額	摘要
		CB226020
18, 620	18, 620	
	18, 620	
	18, 620	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
¥ 15 B	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	114 f-L-		ж. =		単価	
単-17号			単位	m2	数量	1		3, 372
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
			m 2	1	3, 372	3, 372		
	計							
						3, 372		
	単価							
						3, 372	円/m2	2

1	次単価表
Τ	以平

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 1.000-00-00-2-0

					方務調整係級	1. 000-00-00-2-0		
単-18号	遮水シート張	t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
遮水シート引	Ę	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)					CB226	130
			m 2	1	3, 048	3, 048		
	計					3, 048		
	単価					3, 048	円/m2	2
						·		

歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0					
	単価					
1		7, 823				
金額		摘要				
	CB226	030				
7, 823						

2023. 08

単価使用年月

						労務調整係数 1.000-00-0		
単-19号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	7, 823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平ブロック引	Ę	150kg/個未満 平ブロック控120mm 不要 不要 無し 無し					CB226	030
			m 2	1	7, 823	7, 823		
	計							
						7, 823		
	単価							
						7, 823	円/m²	2

単価使用年月

1 次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単−20号	1号	単位	m	数量	1	単価 18,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.3	61, 660	18, 498	CB226190
計					18, 498	
単価					18, 500	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 372
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710	
			m 2	1	3, 372	3, 372		
	計					3, 372		
	単価					0,012		
	1 Dreet					3, 372	円/m2	2

2023. 08

単価使用年月

1 次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単−22号	1号	単位	箇所	数量	1	単価 28, 370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 46	61,660	28, 363. 6	CB226190
計					28, 363. 6	
単価					28, 370	円/箇所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 372
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710	
			m 2	1	3, 372	3, 372		
	콺					3, 372		
						3, 312		
	単価					3, 372	円/m2	2

2023. 08

1 次単価表

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						70 33 W.1111 PT-391		
	1号階段	1号						
単-24号			単位	箇所	数量		単価	
						1		704, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	<u> </u>	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)					CB240	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	10. 677	34, 770	371, 239. 29		
型枠		一般型枠 小型構造物	III o	10.011	01,110	011, 200. 20	CB240	210
土什							00240	210
				00.000	5 445	004 510 5		
			m 2	38. 232	7, 447	284, 713. 7		
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221	120
			m 3	7. 995	6, 051	48, 377. 74		
	計							
						704, 330. 73		
	単価							
						704, 400	円/筐	新开
						101, 100	1 3/ 1	4//1

1 %出压主

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-25号	2号階段	1号	単位	箇所	数量	1	単価	264, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 801	32, 360	123, 000. 36	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	0	10, 150	7.447	100,000,04	CB2402	210
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	16. 152	7, 447	120, 283. 94	CB2211	20
			m 3	3. 497	6, 051	21, 160. 34	l .	
	計					264, 444. 64	Ł	
	単価					264, 500	円/篋	所

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

単-26号	調整コンクリート	1号	単位	m2	数量	10	単価	9, 156
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB2400	010
			m 3	3. 5	26, 160	91, 560		
	計					91, 560		
						91, 500		
	単価							
						9, 156	円/m ²	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
施工標示鋲 単-27号		単位	箇所	数量	1	単価	11, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
施工標示鋲		箇所	1	11,000	11,000	WYB000 単一	
計					11, 000		
単価					11,000	円/篋	所

単価使用年月

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

	1 1/2	欠甲恤表			単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
1号堤脚保護ブロック						
単-28号		単位	m	数量	10	単価 50.440
	規格	単位	数量	 単価	10 金額	53, 440 摘要
透水性堤脚保護ブロック据付	及份	里 1		- 平1111	並領	1向安 WYB00101
		m	10	3, 432	34, 320	単一 83号
透水性堤脚保護ブロック(材料費)						WYB00103
)V **
ドレーン材(単粒度砕石4号)設置		m	10	13, 750	137, 500	単一 84号 WYB00104
「ド・・・ノヤ」(半世及併石4万) 取担						WIDOUIU4
		m 3	25. 625	5, 113	131, 020. 62	単一 85号
ドレーン材(材料費)	単粒度砕石 4 号					WYB00106
		m 3	25. 625	4, 200	107, 625	単一 86号
フィルター材(吸出し防止材)設置						WYB00107
		m 2	113. 09	123. 5	13, 966, 61	単一 87号
フィルター材(吸出し防止材)(材料費)					,	WYB00108
		m 2	113. 09	715	80, 859. 35	単一 88号
基礎コンクリート						WYB00109
		m 3	0. 47	44, 010	20 694 7	単一 89号
基礎コンクリート (材料費)		III 5	0.41	44, 010	20, 004. 1	WYB00111
		m 3	0. 47	17, 850	8, 389. 5	単一 90号
計					504 005 50	
					534, 365. 78	
単価						
—— IIM					53, 440	円/m
					<u> </u>	

- 17 -

LIA	两尔四面印女在北区上徐	K/
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
<u>.</u> .	1	単価 648.9
fi	金額	摘要
		CB220910
648. 9	648. 9	
	648.9	
	648. 9	円/m2

人工張芝							
単-29号 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	648. 9
	規格	単位	数量	単価		摘要	040. 9
人工張芝	УУСТЫ	712		——— IIII	亚科网	CB220910	
		m 2	1	648. 9	648. 9		
計							
声!					648. 9		
単価							
					648. 9	円/m2	
	<u> </u>	<u> </u>					

単価使用年月

	1 次年間次					2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
根固めブロック 単一30号	平型 2t	単位	m2	数量	34	単価 18,520	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[製作]							
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形プロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下	個	16	31, 560	504, 960	CB310010	
[製作/連結(フック)鉄筋]				,	,		
鉄筋工[市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 12	204, 000	24, 480	WB810010 単一 91号	
[据付]				,			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 13.125個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	16	4, 110	65, 760	CB310070	
吸出し防止材設置	1次十	IEI	10	4, 110	00, 100	CB224720	
		m 2	36	955. 3	34, 390. 8		
計					629, 590. 8		
単価					18, 520	円/m2	

1	次単価表
Τ	以平

単価使用年月2023.08歩掛使用年月2023.08労務調整係数1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一31号	割栗石 φ50~150	単位	m3	数量	_	単価	
					1		4, 547
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	岩塊·玉石 土量50,000m3未満					CA7000	010
		m 3	1	296. 5	296. 5		
割栗石(材料費)	割栗石50-150mm					WYBOO	004
		m 3	1	4, 250	4, 250	単一	92号
다							
					4, 546. 5		
単価							
					4, 547	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一32号	ふとんかご	幅 100 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	13, 560
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm					CB2250	030
			m	1	13, 560	13, 560		
	計					13, 560		
						10, 500		
	単価					13, 560	円/m	

1	次単価表

床掘り

土砂

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000				
1	単価	1, 937			
金額	摘要				
	CB210030				

単-33号		単位	m3	数量		単価	
					1		1, 937
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210	030
		m 3	1	1, 937	1, 937		
計							
					1, 937		
単価							
					1, 937	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	0.000
		規格	単位	数量	単価	金額		3,396
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		,,,			CB2104	
			m 3	1	3, 396	3, 396		
	計							
						3, 396		
	単価							
						3, 396	円/m3	3

1	次単価表
Τ	以平

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀伤响歪你奴	1.000 00 00 2 0
単一35号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 418.9
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車	車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用					CB410030
			m 2	1	418.9	418.9	
	計					418. 9	
	単価						円/m2

単価使用年月	2023. 08			
歩掛使用年月	2023. 08			
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0			

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
表層(車道・路肩部) 単-36号	再生密粒度アスコン(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 443
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					CB4102	260
		m 2	1	1, 443	1, 443		
計							
					1, 443		
単価							
					1, 443	円/m ²	2

1 % 光 / 二 士

1 次単価表					単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2		8	
単一37号	1号張コンクリート	1号	単位	m2	数量	10	単価	2, 977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	 	摘要
コンクリート	`	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	26, 160	18, 312	CB2400	10
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用					CB2211	10
			m 2	10	1, 122	11, 220		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 07	3, 372	236. 04	CB2247	10
	計		111 2	0.07	3, 312	230.04	±	
	計					29, 768. 04	4	
	単価					2, 977	円/m2	

1 八平 Ш 八						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-38号	プ [*] レキャストU型側溝 (CP-U1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価 11, 230
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	11, 230	11, 230	WB821410 単一 93号
	n 1					11, 230	
	単価					11, 230	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	プ [°] レキャストU型側溝 (CP-U1-B400-H400)		単位	m	数量	1	単価	15, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	1	15, 840	15, 840	WB8214 単一	
	計					15, 840		
	単価					15, 840	円/m	

1 次単価表	支
--------	---

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						方務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	プ [°] レキャストU型側溝 (CP-U2-B300-H400)		単位	m	数量	1	単価	14, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm					WB8214	110
		1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	1	14, 740	14, 740	単一	95号
	計					14, 740		
	単価					14, 740	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-41号	側溝蓋 (グレーチング蓋)		単位	枚	数量	1	単価 25,010
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	1	25, 010	25, 010	単一 96号
	計					25, 010	
	単価					25, 010	円/枚

1 %出压主

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-42号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	1号	単位	箇所	数量	1	単価	54, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	k桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 090	54, 090	CB2229	50
	計					54, 090		
	単価					54, 090	円/籄	所

単価使用年月

	1 次 4	事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
渡河路盛土		単位	m3	数量	80	単価 3,725
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[採取]						
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
		m 3	80	248.6	19, 888	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下					CB210110
		m 3	80	1, 482	118, 560	
[設置]						
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		00	140	11,000	CA700310
[撤去]		m 3	80	140	11, 200	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
		m 3	80	248.6	19, 888	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下					CB210110
		m 3	80	1, 482	118, 560	
整地	残土受入れ地での処理					CA700310
		m 3	80	122.9	9, 832	
計					297, 928	
					231, 320	
単価					3, 725	円/m3

単価使用年月

	1 次 単 恤 表						
			_		労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
大型土のう 単-44号		単位	袋	数量	47	単価 8,093	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[採取]							
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	40	248.6	9, 944	CB210110	
[製作・設置]		m 3	40	1, 482	59, 280		
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下					WB252730	
[撤去]		袋	47	4, 586	215, 542	単一 97号	
大型土のう工	撤去 6m以下					WB252730	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	袋	47	668	31, 396	単一 98号 CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	40	1, 482	59, 280	CA700310	
		m 3	40	122. 9	4, 916		
計					380, 358		
単価					8, 093	円/袋	

1	次単価表	
Τ	八十四公	٠

	1	次単価表			歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
高密度ポリエチレン)管単一45号	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	1	単価 25,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管 設置	内面波状管 φ1000					WYB00047
and the second price 10 11 and 1 3 Arts (LEI WILL)		m	1	5, 734		単一 99号
高密度ポリエチレン管(損料)	内面波状管 φ 1000					WYB00003
古皮皮.1911 - 1.1.1 体 - 协士	H-7241N# 11000	m	1.01	14, 250		単一 100号
高密度ポリエチレン管 撤去	内面波状管 φ1000			 		WYB00053
		m	1	5, 734	5, 734	単一 101号
計					25, 860. 5	
単価					25, 870	円/m

単価使用年月

	1 次年	歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
工事用道路盛土		単位	m3	数量	150	単価 3, 725
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[採取]						
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
		m 3	150	248. 6	37, 290	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		150	1 400	000,000	CB210110
[設置]		m 3	150	1, 482	222, 300	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し					CA700310
[撤去]		m 3	150	140	21, 000	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
		m 3	150	248. 6	37, 290	
土砂等運搬	標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下					CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	150	1, 482	222, 300	CA700310
		m 3	150	122.9	18, 435	
計					558, 615	
単価						III / 0
					3, 725	円/m3

単価使用年月

1 次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員 単-47号		単位	人日	数量	1	単価 14, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人目	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 102号
計					14, 180	
単価					14, 180	円/人目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	235. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100	030
			m 3	1	235. 1	235. 1		
	計					235. 1		
	単価					235. 1	円/m3	3
						20011	, 3, 111	

2023. 08

単価使用年月

1 次単価表						単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-	
埋戻し 単-49号		単位	m3	数量	1	単価	924. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1	924. 3	924. 3	CB2104	10
計					924. 3		
単価					924. 3	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単一50号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	4	111.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正							CB2100	080	
			m 2	1	411.6	411.6			
	計					411. 6			
	単価					411.6	円/m ²	2	

2023. 08

1	次単価表
Τ	以平

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係 数	1.000-	-00-00-2-0
単一51号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 1.3m	単位	枚	数量	1	単価	56, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板(各種	重)	鋼矢板材料					WB2501	170
			枚	1	50, 190	50, 190	単一 1	.03号
バイブロハン	ンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出が 3対策型(第2次)					WB2502	200
		235kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	6, 796	6, 796	単一 1	.04号
	計							
						56, 986		
	単価							
						56, 990	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-52号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4m 鋼矢板平均打込長 2.55m	単位	枚	数量	1	単価	58, 480
	 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板(各種		鋼矢板材料	枚	1	50, 190	50, 190	WB250	170
バイブロハン	/マ施工による鋼矢板打込み	施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 4m以下		8, 289	WB2502	200		
	計					58, 479		
	単価					58, 480	円/杉	ά

1 次単価表	<u>₹</u>
--------	----------

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						刀切响走小妖	1.000	00 00 2 0
単-53号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 3.81m	単位	枚	数量	1	単価	58, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板(各種	重)	鋼矢板材料					WB2501	170
			枚	1	50, 190	50, 190	単一	.03号
バイブロハン	ンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次)					WB2502	200
		235kW 無し IIw型 4m以下						
			枚	1	8, 289	8, 289	単一]	.05号
	計							
						58, 479		
	単価					58, 480	円/枚	:

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
広幅鋼矢板 単-54号	IIw型 広幅鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.5m	単位	枚	数量	1	単価	69, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料				WB250170		70
		枚	1	62, 730	62, 730	単一 1	06号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 2m以下					WB2502	00
		枚	1	6, 796	6, 796	単一 1	04号
計							
					69, 526		
単価							
					69, 530	円/枚	

1	次単価表	
_		

単位

枚

枚

枚

数量

IIw型 広幅鋼矢板長さ 5m 鋼矢板平均打込長 2.7m

規格

陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 4m以下

鋼矢板材料

広幅鋼矢板

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み

計

単価

名称

単-55号

鋼矢板(各種)

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	71, 020		
単価	金額	摘要			
		WB250	170		
62, 730	62, 730	単一	106号		
		WB250	200		
8, 289	8, 289	単一	105号		

71,019

71,020

円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-56号	可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板長さ 4m 可とう鋼矢板打込長 1. 3m	単位	枚	数量	1	単価	515, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
綱矢板 (各種	枚 1 509,000		509, 000					
バイブロハン	/マ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	6, 796	6, 796	WB2502	
	計					515, 796		
	単価							

円/枚

515,800

1 次単価表	<u>₹</u>
--------	----------

単位

枚

枚

枚

数量

IIw型 可とう鋼矢板長さ 5m 可とう鋼矢板打込長 1.

規格

陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 2m以下

5m

鋼矢板材料

可とう鋼矢板

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み

計

単価

名称

単一57号

鋼矢板(各種)

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価 625,800			
単価	金額	摘要			
619,000	619,000	WB250170 単一 108号			
		WB250200			
6, 796	6, 796	単一 104号			
	625, 796				

円/枚

625,800

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-58号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	51	単価	3, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	,	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	31, 620	158, 100	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB2402	210
			m 2	5	4, 181	20, 905		
	計					179, 005		
	単価					3, 510	円/m2	2

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

単位

m 3

m3

数量

1

内空幅 1.9m 内空高さ 1.6m 2号 一般養生 コンクリート

規格

夜間割増無

延長無し

24-12-25(20)(高炉) 一般養生

コンクリート

計

単価

コンクリート(場所打函渠)

名称

単-59号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	22, 210	
単価	金額	摘要		
		CB225	510	
22, 210	22, 210			
	22, 210			
	22, 210	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	鉄筋	SD345 D13	24.11		W E		単価	
単-60号			単位	t	数量	1	Т-тіш	175, 300
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	平114		平Щ	並供	WB810	
2.11.3	× 1 1mm2	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	175, 300	175, 300	単一	109号
	計							
	ĦΤ					175, 300		
	単価					175, 300	円/t	

単価使用年月

1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
鉄筋 単-61号	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173, 200	173, 200	WB810010 単一 110号	
計					173, 200		
単価					173, 200	円/t	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	
単-62号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 648
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20					CB224	710
			m 2	1	4, 648	4, 648		
	計					4, 648		
	単価					4, 648	円/mi	2.
						1,010	1 3/ 111	-

2023. 08

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-63号	止水板	CF(塩ピ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 589
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		CF (塩ビ製) 200*5					CB2248	310
			m	1	2, 589	2, 589		
	計					2, 589		
						2, 569		
	単価							
						2, 589	円/m	

ı	光年出生日	0000 00					
	単価使用年月	2023. 08					
	歩掛使用年月	2023. 08					
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0					
)\\ \frac{1}{2}					

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
型枠 単一64号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	6, 802
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕						CB2404	410
		m 2	1	6, 802	6, 802		
計					6, 802		
単価						円/m2	2
					,		

1	次単価表

単位

掛m 2

掛m2

数量

安全ネット必要

手摺先行型枠組足場 必要 標準

規格

足場

計

単価

名称

単-65号

足場工

	単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08			
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0			
		14 hr			
数量		単価			
	1	4, 509			
単価	金額	摘要			
		WB252110			
4, 509	4, 509	単一 111号			
	4, 509				
	4, 509	円/掛m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-66号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 210
		規格	単位	数量	 単価	金額		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 210	4, 210	WB252 単一	
	計					4, 210		
	単価					4, 210	円/排	<u>+</u> m2

単位

空m 3

空m3

数量

1

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
数量	1	単価	4, 312			
単価	金額	摘要				
		WB252				
4, 312	4, 312	単一	113号			

円/空m3

2023. 08

4,312

4,312

単価使用年月

計

パイプサポート支保・くさび結合支保

名称

支保

単一67号

単価

規格

n° イプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]

 $f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (
均しコンクリート 単一68号	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	42	単価	3, 111
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	31,620	126, 480	CB2400	010
型枠	一般型枠 均しコンクリート					CB2402	210
		m 2	1	4, 181	4, 181		
計							
					130, 661		
単価							
					3, 111	円/m2	2

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

2号 一般養生 コンクリート夜間割増無

コンクリート

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 134 /TT

単-69号		単位	m3	数量		単価	
					1		22, 210
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート(場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生					CB225	510
	延長無し						
		m 3	1	22, 210	22, 210		
計							
					22, 210		
単価							
					22, 210	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
			712		2/4	1		175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	+	1	175, 300	175, 300	WB810	
	計	而止。	t	1	110,000	175, 300	7	10079
	単価					175, 300	円/t	

1	次単価表	
_		

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						力伤神雀怀教	1.000	-00-00-2-0
単一71号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 648
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20					CB224	710
			m 2	1	4, 648	4, 648		
	計							
						4, 648		
	単価							
						4, 648	円/m ²	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-72号	止水板	CF(塩ヒ*製)200×5	単位	m	数量	_	単価	
		1-11				1		2, 589
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2, 589	2, 589	CB2248	310
	計					2, 589		
	単価					2, 589	円/m	

1次単価	表
------	---

単価使用年月2023.08歩掛使用年月2023.08労務調整係数1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	数 1.000-00-00-2-0	
単-73号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	6, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕							CB2404	
			m 2	1	6, 802	6, 802		
	計							
						6, 802		
	単価							
						6, 802	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-74号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	16	単価	4 914
		規格	単位	数量	単価	16 金額		4,214 摘要
コンクリー	·	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	31, 620	63, 240	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB2402	210
	計		m 2	1	4, 181	4, 181		
	aT					67, 421		
	単価					4 214	四/m ^s	7

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単一75号	コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し					CB225510	
			m 3	1	22, 210	22, 210		
	計					22, 210		
	単価					22, 210	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋	SD345 D13	WAL.		W E		単価	
単-76号			単位	t	数量	1	Т -тип	175, 300
	57 III-	規格	W C	₩. 目.);; (III	V 455		·
鉄筋工 [市場	名称		単位	数量	単価	金額	摘要 WB810010	
	7 中 1叫 」	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む)					WDOIO	J10
		補正無(一般構造物)	t	1	175, 300	175, 300	単一:	109号
	計							
	ĒΙ					175, 300		
単価						175, 300	円/t	

単価使用年月

1次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
鉄筋 単-77号	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 173,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173, 200	173, 200	WB810010 単一 110号
計					173, 200	
単価					173, 200	円/t

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08	
単-78号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	6, 802
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕						CB240410)
		m 2	1	6, 802	6, 802		
計							
					6, 802		
単価							
					6, 802	円/m2	

2023. 08

1	次単価表

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 1 000-00-00-2-0

						穷 務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-79号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 509
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB2521	110
			掛m 2	1	4, 509	4, 509	単一 1	11号
	計							
						4, 509		
	単価							
						4, 509	円/掛	rm2

単位

単位

組

組

組

ク゛ラウトホール

計

単価

名称

単-80号

グラウトホール

グラウト管 (材料費)

SUS304 L=500mm

規格

		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	08 -00-00-2-0
	数量		単価	
		1		100, 900
数量	単価	金額		摘要
			CB322	510
1	4, 599	4, 599		
			CB322	511
1	96, 300	96, 300		

100, 899

100,900

単価使用年月

円/組

2023. 08

1 次単価表

LIA	两尔四面印女性北色工体	:/ TP 1 NE/L	J
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
<u>.</u>	1	単価 1,046,000)
ī	金額	摘要	
		WB010350	
000	1, 046, 000	単一 114号	
	1, 046, 000		
	1, 046, 000	円/回	

重建	設機械分解組立輸送費						
単-81号			単位	回	数量		単価
		1-11				1	1, 046, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系					WB010350
		35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1, 046, 000	1, 046, 000	 単一 114号
		惊华(I, 0)	田	1	1, 040, 000	1, 040, 000	平 1147
計	4						
l "	·					1, 046, 000	
						2, 1 2 2, 1 2 1	
単	単価						
						1, 046, 000	円/回

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一82号		単位	箇所	数量	1	単価 11,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲						
		個	1	11,000	11,000	
計					11, 000	
					11,000	
単価					11,000	円/箇所

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-83号	透水性堤脚保護ブロック据付		単位	m	数量	100	単価 3,432
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	1. 667	24, 150	40, 258	
特殊作業員							
			人	3. 333	22, 995	76, 642	
普通作業員							
			人	6. 667	20, 580	137, 206	
バックホウ	(クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊					WYB00102
				4 005	40.000	50.014)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
**************************************	ナフは)		日	1. 667	43, 680	72, 814	単一 121号
諸雑費(率- 5%	F まるめ)						
570			式	1		16, 280	
			14	1		10, 200	
	計						
	μ.					343, 200	
	単価						
						3, 432	円/m

参考資料(1)						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
透水性堤脚保護ブロック(材料費) 単-84号		単位	m	数量	10	単価 13,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
才料費(個)						WB020015
		個	5	27, 500	137, 500	単一 122号
計					137, 500	
					137, 500	
単価					13, 750	 円/m

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-85号	ドレーン材(単粒度砕石4号)設置		単位	m 3	数量	10	単価 5, 113
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話							
			人	0. 25	24, 150	6, 037	
殊作業員							
			人	0. 5	22, 995	11, 497	
通作業員							
			人	1	20, 580	20, 580	
ックホウ (:	クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			,	,	WYB00105
±1/	1		日	0. 25	42, 350	10, 587	単一 123号
雑費 (率+) 5%	まるめ)						
5%			式	1		2, 429	
				_			
	計						
						51, 130	
	単価						
	平 [iii					5, 113	円/m3
						,	

参考資料	(1)
	\ _ /

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-86号	ドレーン材 (材料費)	単粒度砕石 4 号	単位	m 3	数量	1	単価	4, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
単粒度砕石		4号30-20mm						
			m 3	1. 2	3, 500	4, 200		
	計							
						4, 200		
	単価							
						4, 200	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
フィルター材(吸出し防止材)設置		224 44-		ж. =		単価		
単-87号		単位	m 2	数量	100	- іш		123. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員								
		人	0.6	20, 580	12, 348			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		2			
計								
					12, 350			
単価								
					123. 5	円/n	n 2	

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

フィルター材(吸出し防止材)(材		
単一88号 料費) 単位 m 2 数量 1	単価	715
名称 規格 単位 数量 単価 金額		摘要
河川護岸用吸出防止シート		1000
m 2 1 715 715		
計		
715		
No fee		
単価	円/m2	
715	円/ m Z	

	参考資料(1)				
単-89号 基礎コンクリート	単位	m 3	数量	10	単価 44,010
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二木一般世話役					
	人	1. 9	24, 150	45, 885	
殊作業員					
	人	1. 5	22, 995	34, 492	
わくエ					
	人	5. 1	24, 780	126, 378	
通作業員					
	人	6. 6	20, 580	135, 828	
ックホウ (クローラ) 運転[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊			20,000	100, 020	WYB00110
	B	0.8	57, 740	46, 192	単一 124号
発費 (率+まるめ)		0.0	01,110	10, 102	<u> </u>
15%					
	式	1		51, 325	
計					
				440, 100	
DV for					
単価				44, 010	円/m3

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
基礎コンクリート(材料費)		単位	m 3	数量	1	単価 17,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	1	17, 850	17, 850	
計					17, 850	
単価					17, 850	円/m3
		!				

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
鉄筋工[市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 204,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼	SS400 径16						
		t	1.03	139,000	143, 170		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	60, 825. 45	60, 825		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		5		
計							
					204, 000		
単価							
					204, 000	円/ t	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-92号	割栗石(材料費)	割栗石50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	4, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
割栗石		5 0 - 1 5 0 mm						
			m 3	1	4, 250	4, 250		
	計							
						4, 250		
	単価					4, 250	円/m	3

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価 11, 230
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2000 1000kg以下 昼 無		10	2 220 4	22 204	
B300-H300-L4000	m	10	3, 329. 4	33, 294	
	個	2. 5	31, 100	77, 750	
R C – 4 0					
	m 3	0. 84	1, 450	1, 218	
	式	1		38	
				112, 300	
					円/m
				11, 230	H/ m
	L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラシ 40~0 規格 L2000 1000kg以下 昼 無	L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 単位 規格 単位 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 m B300-H300-L4000 個 R C - 4 0 m 3	L=2000mm 1000kg/個以下 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 単位 数量 規格 単位 数量 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 m 10 B300-H300-L4000 個 2.5 R C - 4 0 m 3 0.84	L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クテッシャラン 40~0 単位 単位 数量 単価 上 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 m	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 規格 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 m 10 3,329.4 33,294 B300-H300-L4000 個 2.5 31,100 77,750 R C - 4 0 m 3 0.84 1,450 1,218

2023. 08

単価使用年月

参考資料(1)

		参与	一				
単-94号	U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 15,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L2000 2000kg以下 昼 無					
			m	10	5, 251. 71	52, 517	
ロングU	CP-U1	B400-H400-L4000					
			個	2. 5	41, 500	103, 750	
再生クラッ	・シャーラン	R C - 4 0					
			m 3	1. 44	1, 450	2, 088	
諸雑費(ま	(るめ)						
			式	1		45	
	計					150, 400	
						158, 400	
	単価					15, 840	円/m
						15, 640	17 III

会去资料。(1)

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-95号	U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	14, 740	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	5, 251. 71	52, 517			
ロングU C	PP-U2	B300-H400-L4000	個	2. 5	37, 200	93, 000			
再生クラッミ	シャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 26	1, 450	1, 827			
諸雑費(まる	るめ)		式	1	,	56			
	11					147, 400			
	単価					14, 740	円/m	n	

2023. 08

単価使用年月

参考資料(1)

	参 有	資科(Ⅰ	.)		歩掛使用年月	2023. 08
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し					
単一96号	無し	単位	枚	数量	100	単価
7. 14.	1016	224 (11-	*** 自	224 /m²	100	25, 010
名称 蓋版コンクリート・鋼製	規格 40kg以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
	4 U A g M) を 無					
		枚	100	331	33, 100	
ロングU専用鋼製グレーチング	T-2 B300 かさ上げ 並目 クリップ固定				,	
		枚	100	24, 671	2, 467, 100	
諸雑費 (まるめ)						
		15				
		式	1		800	
計						
р					2, 501, 000	
					2,001,000	
単価						
					25, 010	円/枚

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,586
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役						
		人	0. 278	24, 150	6, 713	
殊作業員						
		人	0. 278	22, 995	6, 392	
通作業員			0.2.0	22,000	0,002	
		人	0. 278	20, 580	5, 721	
型土のう袋	丸型 φ110*108cm					
		A12-	10	1 100	11 000	
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	袋	10	1, 100	11,000	WK250500
	表下 以直 0m以					WK230300
		日	0. 278	55, 000	15, 290	単一 125号
雑費(率+まるめ)						
4%						
		式	1		744	
計						
μΙ					45, 860	
					10,000	
単価						
					4, 586	円/袋

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	668
-	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上木一般世話衫	L Z							
			人	0. 069	24, 150	1,666		
 寺殊作業員			, ,			2, 222		
				0. 069	22, 995	1, 586		
ベックホウ運転	云(クレーン仕様)	撤去 6m以下		0.003	22, 330	1,000	WK2505	00
者雑費 (まるめ	5)		日	0.069	49, 690	3, 428	単一 1	26号
自無賃 (よる∞))							
			式	1		0		
	-1							
	計					6, 680		
						0,000		
	単価							
						668	円/袋	

		参考	資料(1	資料 (1)			2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	高密度ポリエチレン管 設置	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	5, 734
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0. 417	24, 150	10,070		
普通作業員					,	,		
			人	0. 833	20, 580	17, 143		
バックホウ	(クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					WYB000)48
			時間	3. 336	7, 808	26, 047	単一	.27号
諸雑費 (率+	-まるめ)							
15%			式	1		4, 080		
	計							
						57, 340		
	単価							
						5, 734	円/m	ı

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
単-100号	高密度ポリエチレン管 (損料)	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	1	単価	14, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高密度ポリエ	チレン管 (損料)	内面波状管 ø 1000 [損料期間:1年未満]						
			m	1	14, 250	14, 250		
	計					14, 250		
	単価					14, 250	円/m	
						14, 250	H/ m	

1. 000-00-00-2-0		
5, 734		
摘要		
.,,,,,		
号		
_		

14, 180

円/人目

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-102号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	14, 180
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備								
			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計							
						14, 180		
	単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘男	Ę.
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 L=4.0m	枚	1	50, 181	50, 181		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		9		
計							
					50, 190		
単価							
					50, 190	円/枚	

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-104号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打 込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,796
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000						
			人	0. 182	24, 150	4, 395	
とび工							
				0.964	05.000	0.170	
普通作業員			人	0. 364	25, 200	9, 172	
日世下未具							
			人	0. 182	20, 580	3, 745	
バイブロハン	マ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IIw型			,	,	WK250010
			日	0. 182	274, 600	49, 977	単一 128号
諸雑費 (率十							
1%			15				
			式	1		671	
	計						
	п					67, 960	
						3,,000	
	単価						
						6, 796	円/枚

参考資料	(1)
多 与貝們	/ T)

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
単-105号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打 込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 289
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		//618	1 122	7,1	1 11000			11/4/20
			人	0. 222	24, 150	5, 361		
とびエ								
				0.444	95, 900	11 100		
普通作業員			人	0.444	25, 200	11, 188		
日地下木貝								
			人	0. 222	20, 580	4, 568		
バイブロハン	/マ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IIw型			,	,	WK25001	0
			日	0. 222	274, 600	60, 961	単一 12	8号
諸雑費(率+								
1%			-4-			010		
			式	1		812		
	計							
	н					82, 890		
						,		
	単価							
						8, 289	円/枚	

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 1 000-00-00-2-0 兴 农 钿 敢 权 米

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一106号 鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価 62,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅱ w型 L=5.0m					
		枚	1	62, 727	62, 727	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		3	
計						
					62, 730	
単価						
					62, 730	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一107号	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	509, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
可とう鋼矢板		Ⅱ w型 L=4.0m	枚	1	509, 000	509, 000		
	計					509, 000		
	単価					509, 000	円/杉	ά

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-108号	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価 619,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板		Ⅱw型 L=5.0m					
			枚	1	619, 000	619, 000	
諸雑費 (まる	め)						
			式	1		0	
	計						
						619, 000	
	単価					619, 000	円/枚

分十次次小门 (1)

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13						
		t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	63, 997. 5	63, 997		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		63		
計							
					175, 300		
単価							
					175, 300	円/ t	

単位

単位

式

t

数量

SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

規格

補正無(一般構造物)

 $SD345 D16 \sim 25$

加工・組立共 一般構造物

鉄筋工[市場単価]

名称

単-110号

鉄筋工

諸雑費 (まるめ)

計

単価

鉄筋コンクリート用棒鋼

		単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08
		労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	数量		単価
	奴里	1	173, 200
) 量	単価	金額	摘要
1. 03	106, 000	109, 180	
1	63, 997. 5	63, 997	
	·	, ,	
1		23	
1		23	
		173, 200	
		173, 200	円/ t

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−111号 足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,509
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1. 6	24, 150	38, 640	
とびエ						
			0.5	05.000	0.1.000	
普通作業員		人	8. 5	25, 200	214, 200	
百世仆未具 						
		人	1. 3	20, 580	26, 754	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	7.				
		日	1. 4	46, 200	64, 680	
諸雑費 (率+まるめ)						
31%						
		式	1		106, 626	
計						
p1					450, 900	
					100,000	
単価						
					4, 509	円/掛m 2

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−112号 足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,210
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	//216	1 1-22		T Desi		3,142
		人	1. 9	24, 150	45, 885	
とび工						
		ı	0.4	95 999	011 000	
普通作業員		人	8. 4	25, 200	211, 680	
		人	1.8	20, 580	37, 044	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		日	0.8	46, 200	36, 960	
諸雑費 (率+まるめ)						
27%		式	1		89, 431	
		II.	1		09, 431	
計						
					421,000	
単価						
					4, 210	円/掛m 2

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-113号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価 4,312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	2. 9	24, 150	70, 035	
型わく工							
			人	5. 3	24, 780	131, 334	
とび工							
V->= 11 - 111 H			人	2. 5	25, 200	63, 000	
普通作業員							
					00.500	115.000	
**************************************	ナッは)		人	5. 7	20, 580	117, 306	
諸雑費(率- 13%							
15%			式	1		49, 525	
			10	1		43, 323	
	計						
	н					431, 200	
						101, 200	
	単価						
						4, 312	円/空m 3

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単一114号	h di	35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
	h 11.					1		1, 046, 000
		規格	単位	数量	単価	1 金額		
特殊作業員	名称	規格	- 単位	 	- 単個	金額		摘要
N 外 I 未 英								
			人	5. 5	22, 995	126, 472		
ラフテレーンクレー	ーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			,	<u> </u>		
			日	1. 5	46, 200	69, 300		
運搬費等率								
434%			15-					
お妣曲 (ナッル)			式	1		849, 650		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		578		
				-				
計								
						1, 046, 000		
単位	価							
						1, 046, 000	円/回	

参考資料	(1)
~ ~~ 1 1	\ _ /

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
掘削 (ICT) 保守点検 単-115号	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 3000m3	単位	式	数量	1	単価 13,886
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 575	24, 150	13, 886	
計						
					13, 886	
単価						
					13, 886	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-116号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 4100m3	単位	式	数量	1	単価 14,007
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	括役		人	0. 58	24, 150	14, 007	
	計					14, 007	
	単価					14, 007	円/式

参考資料	(1)	
少 少貝們	(\perp)	

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					力伤训登怀数	1. 000-00-00-2-0
法面整形(ICT)保守点検 単-117号	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 1050m2	単位	式	数量	1	単価 8,235
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 341	24, 150	8, 235	
計					8, 235	
					0, 230	
単価					8, 235	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 1250m2	単位	式	数量	1	単価	6, 230
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		754.10	1 1 1 2 2	7.1	I Ipon	33.701		1147
			人	0. 258	24, 150	6, 230		
計								
						6, 230		
単価								
						6, 230	円/式	Ž.

参考資料(1	L)
--------	-----

単価使用年月 2023.08 2023.08 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

					力伤神雀怀奴	1.000-00-00-2-0		
システム初期費 (ICT) 単-119号	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ							
		式	1		598, 000			
計					598, 000			
単価					598, 000	円/式		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
システム初期費(ICT)	ブルト゛ーサ゛)44 (-t-		₩- 目.		単価	
単-120号		単位	式	数量	1		548, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	ブルドーザ						
		式	1		548, 000		
計							
					548, 000		
単価							
- nu					548, 000	円/封	3. V

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ドックホウ (クローラ) 運転[標準・ グレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 43,680
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	79614	7-122	27-E	— jiii	3E. HX	JIM X
		人	1	23, 205	23, 205	
軽油						
		L	59	144	8, 496	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	L	59	144	0, 490	
· // (/ / // // // // // // // // // // /	Higgs. Tomo (Tiggs. Come) 2. Com					
		日	1. 64	7, 300	11, 972	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		7	
計						
рі					43, 680	
					,	
単価						
					43, 680	円/目

単位

個

材料費(個)

単-122号

_/,	两水海面中女正和巨工体	./ 11113 26	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
数量	1	単価	27, 500
単価	金額		摘要
27, 500	27, 500		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
	27, 500		
	27, 500	円/個	<u> </u>

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

						歩掛使用年月 労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
単-123号	バックホウ(クローラ)運転[標準・ クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	0. 9	23, 205	20, 884		
軽油								
			L	65	144	9, 360		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			目	1	12, 100	12, 100		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	큵-							
						42, 350		
	単価							
	1 1944					42, 350	円/日	

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	バックホウ(クローラ)運転[標準・ クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 57,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別							
			人	1	23, 205	23, 205	
軽油							
			,	100	144	14 000	
バッカナウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	L	102	144	14, 688	
ハック かり	(グローノ) [標準・グレーン機能付き]	四傾0.8m3(平傾0.6m3) 2.9m					
			日	1. 64	12, 100	19, 844	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		3	
	計						
						57, 740	
	単価						
	字1個					57, 740	円/目
						01,110	11/ H

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
バックホウ運転(クレーン仕様) 単-125号	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 000
	規格	単位	数量	単価	金額	指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
運転手 (特殊)							
		人	1	23, 205	23, 205		
軽油							
		L	104	144	14, 976		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3) 2.9 t 吊						
		日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					55, 000		
単価							
					55, 000	円/目	

単価使用年月2023.08歩掛使用年月2023.08労務調整係数1.000-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-126号	ックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 49,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)							
			人	1	23, 205	23, 205	
軽油							
			L	78	144	11, 232	
バックホウ(ク	ローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊				,	
			日	1. 26	12, 100	15, 246	
諸雑費(まるめ))						
			式	1		7	
	計						
	FI.					49, 690	
						10, 000	
	単価						
						49, 690	円/日
							_
					ļ		

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

						少 街 使用 千月	1. 000-0	00-00-2-0
単-127号	バックホウ(クローラ)運転[標準・ クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	 	摘要
運転手(特殊								
			人	0. 16	23, 205	3, 712		
軽油								
			L	15	144	2, 160		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	0.16	12, 100	1, 936		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						7, 808		
	単価							
						7, 808	円/時	間

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
ボイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 エ)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 274, 600	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)							
		人	1	23, 205	23, 205		
堅油							
		L	460	144	66, 240		
バイブロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型(第2次) 振り子式 473kN						
		供用日	1. 3	86, 100	111, 930		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊						
		供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		35		
計							
					274, 600		
単価							
					274, 600	円/目	

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

単位

単位

m 3

m3

数量

1

土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3

規格

未満

土砂 オープンカット 無し 無し

5,000m3以上10,000m3未満

掘削

計

単価

名称

単-1号

掘削

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
数量	1	単価	294. 9	
単価	金額	摘要		
		CA700	020	
294. 9	294. 9			
	294. 9			
	294. 9	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 530
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	0 盛土	2. 5m未満	m 3	1	5, 530	5, 530	CA700030	
	計					5, 530		
	単価					5, 530	円/m	3

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						77777阿正	1.000 00 00 2 0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	796
						1		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220	010
		全ての費用						
			m 2	1	796	796		
	計					796		
	単価							
						796	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
W	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	207.11		W E		単価		
単一4号			単位	m2	数量	1	十皿		401.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB220	010	
			m 2	1	401.9	401.9			
	計								
						401. 9			
	単価								
						401. 9	円/m²	2	

1次単価表

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 701
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB210	110
		11.0km以下	m 3	1	1, 701	1, 701		
	計							
						1, 701		
	単価							
						1, 701	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	9	数量		単価		
単一0万			単位.	m3	 	1			122. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CA700:	310	
			m 3	1	122. 9	122. 9			
	n i t								
						122. 9			
	単価								
						122. 9	円/m	3	

単価使用年月

1次単価表	長
-------	---

歩掛使用年月 2023. 08 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

2023.08

						穷 務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 937
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB2100)30
			m 3	1	1, 937	1, 937		
	計					1, 937		
	単価							
						1, 937	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	_	単価	
		1916	207.11	N/4 F	,,, ,	1		3, 396
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 396	3, 396	CB2104	410
	計					3, 396		
	単価					3, 396	円/m;	3

		1 八十 圖 公					単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00)8	
単一9号	河川内埋戻し			単位	m3	数量	1	単価		966. 9
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
漬込 (ルース	ズ)	土砂 小規模(標準)						CA7000	10	
				m 3	1	966. 9	966. 9			
	計						966. 9			
	単価						966. 9	円/m3	3	

単価使用年月

		Ⅰ次単位	事価使用年月 歩掛使用年月	3 3 00-00-2-0				
	a dela mete					労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
プ レキャスト 単一10号	· 基礎	底幅 60cm 高さ 70cm コンクリート以外又は無し	774 (T-		₩. 目.) H /TT	
単一10万			単位	m	数量	10	単価	27, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		
プレキャスト基礎	2H 41.	コンケリート以外又は無し 2000mm	+112	<u> </u>	十冊	<u> 12</u> 4,8	CB32212	
		600mm以上700mm未満 再生クラッシャラン						
		RC-40 標準 全ての費用	m	10	4,630	46, 300		
プレキャスト基礎(ホ	才料費)	2000mm				21, 111	CB32212	21
			m	10	22, 500	225, 000		
					,			
埋戻し		最大埋戻幅1m未満					CB2104	10
			m 3	1. 448	2,633	3, 812. 58	:	
計								
						275, 112. 58	:	
単価	į							
						27, 520	円/m	

	1 次単価表					
現場打基礎 単-11号 (PB-1-4-1)	1号 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価 22, 070
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3. 15	70, 050	220, 657. 5	CB226170
計					220, 657. 5	
単価					22, 070	円/m
					,	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-12号	現場打基礎 (PB-1-1-1)	1号 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	27, 280
			単位	数量	単価	金額		
現場打基礎ニ		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3. 894	70, 050	272, 774. 7	CB226	
	計		12.5		.,,	272, 774. 7		
	単価					27, 280	円/m	

I	1	次単価表
---	---	------

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则歪你奴	1.000 00 00 2 0
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030
		m 3	1	1, 937	1, 937	
計						
					1, 937	
単価						
					1, 937	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 396
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 396	3, 396	CB210-	410
	計					3, 396		
	単価					3, 396	円/m;	3

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

単位

単位

m 2

m2

数量

1

150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 1

規格

150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40

号 遮水シート無

1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)

間知ブロック張

計

単価

名称

単-15号

間知ブロック張

	単価使用年月	2023. 08		
	歩掛使用年月	2023.	08	
	労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
数量		単価		
	1		18, 620	
単価	金額	摘要		
		CB226	020	
18,620	18, 620			
	18, 620			
	18, 620	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	用年月 2023.08		
W	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	2071		W E		単価		
単-16号			単位	m2	数量	1	— IIII	3, 372	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710	
			m 2	1	3, 372	3, 372			
	計								
						3, 372			
	単価								
						3, 372	円/m	2	

単価使用年月

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

歩掛使用年月 2023. 08 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

2023.08

						万務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-17号	遮水シート張	t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 048
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)					CB226	130
			m 2	1	3, 048	3, 048		
	計							
						3, 048		
	単価							
						3, 048	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-18号	コンクリート(間知)ブ゛ロック積	150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 1号	単位	m2	数量	1	単価	25, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 990	25, 990	WB8250 単一	
	計	10 0 40 (IAI)W)	111 2	1	20, 330	25, 990	+	0179
	単価					25, 990	円/m2	2

単価使用年月

1次単価表	長
-------	---

歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

2023. 08

				万分 阿亞		00 00 2 0	
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 707
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
才(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40					CB226	120
		m 3	1	6, 707	6, 707		
計							
					6, 707		
単価							
					6, 707	円/m	3
	名称 才 (砕石) 計	名称	単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位 日知・平・連節・緑化ブ・ロック 再生砕石 RC-40 m 3 計	単位 m3	単位 m3 数量	胴込・裏込材 (砕石) 再生砕石 RC-40 単位 m3 数量 名称 規格 単位 数量 単価 金額 (砕石) 間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石 RC-40 m3 1 6,707 6,707 計 6,707 6,707	胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 単位 m3 数量 単価 名称 規格 単位 数量 単価 金額 け(砕石) 間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石 RC-40 m3 1 6,707 6,707 計 6,707 6,707

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
	単価	

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-20号	遮水シート張	t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 048
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
遮水シート引	Ę	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)					CB226	130
			m 2	1	3, 048	3, 048		
	計							
						3, 048		
	単価							
						3, 048	円/m	2

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-21号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	56, 220
		規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
現場打天端ニ	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB2261	180
			m 3	1	56, 220	56, 220		
	計					50,000		
						56, 220		
	単価							
						56, 220	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	2000		W E		単価	
単-22号			単位	m2	数量	1	Т	3, 372
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710
			m 2	1	3, 372	3, 372		
	計							
						3, 372		
	単価							
						3, 372	円/m	2

1	次単価表	
_		

						方務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一23号	平プロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	7, 823
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平ブロック張						CB226030		
			m 2	1	7, 823	7, 823		
	計					7, 099		
						7, 823		
	単価					7, 823	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-24号	小口止	1号	単位	m	数量	1	単価	18, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
現場打小口止	ニコンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226	190
			m 3	0.3	61, 660	18, 498		
	計							
						18, 498		
	単価					18, 500	円/m	

1次単価表

						力伤神雀怀奴	1. 000-00-00-2-0
単-25号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価 3,372
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710
			m 2	1	3, 372	3, 372	
	計						
						3, 372	
	単価						
						3, 372	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-26号	小口止	1号	単位	箇所	数量	1	単価	145, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打小口』	止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	7-12-	2/1	- 1 - lm		CB226190	
			m 3	2. 353	61,660	145, 085. 98	3	
	計							
						145, 085. 98	3	
	単価					145, 100	円/箇所	

数量

単価

1	次単価表
Τ	以平

瀝青繊維質目地板t=10

規格

目地板

名称

単-27号

目地板

 単価使用年月
 2023.08

 歩掛使用年月
 2023.08

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 単価
 3,372

 金額
 摘要

 CB224710

	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710
		m 2	1	3, 372	3, 372	
計						
					3, 372	
単価						
					3, 372	円/m2

単位

単位

m2

数量

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-28号	小口止	1号	単位	箇所	数量		単価	140,100
		規格	単位	数量	単価	金額		142, 100 摘要
現場打小口山	ヒコンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	十匹	<u></u>	十加	777, 1134	CB226	
			m 3	2. 303	61,660	142, 002. 98		
	計					142, 002. 98		
	単価					142, 100	円/篋	

1 % 光 / 二 士

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一29号		瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価 3,372
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710
			m 2	1	3, 372	3, 372	
計						3, 372	
単価	<u> </u>					3,312	
						3, 372	円/m2

1次単価表

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-30号	1号端止	2号	単位	箇所	数量	1	単価	285, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 096	35, 610	110, 248. 56		010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	17. 073	7, 447	127, 142. 63		
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.062	175, 300	10, 868. 6	WB8100 単一	
コンクリー	削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	66	559. 5	36, 927	CB2244	110
	計					285, 186. 79		
	単価					285, 200	円/籄	所

1 次 畄 価 丰

	1 次 導	単価表			歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
3号階段 単一31号	1号	単位	箇所	数量	1	単価 142,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用					CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 3	1.968	32, 360	63, 684. 48	CB240210
		m 2	9. 832	7, 447	73, 218. 9	
裏込砕石	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221120
		m 3	0. 916	6, 051	5, 542. 71	
計					142, 446. 09	
単価					142, 500	円/箇所

		1 次	详価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-0	
単-32号	4号階段	1号	単位	箇所	数量	1	単価	238, 800
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		3.1	. ,,		CB24001	
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用						
			m 3	3. 368	32, 360	108, 988. 4	1	
!枠		一般型枠 小型構造物					CB24021	.0
			m 2	16. 122	7, 447	120, 060. 5	3	
込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB22112	20
			m 3	1. 609	6, 051	9, 736. 0	5	
	11					238, 785. 0	6	
						200, 100.0		
	単価					238, 800	円/箇戸	听

単価使用年月

1	次単価表
---	------

		十世八			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
MP-1-2-W2550 単一33号	1号 t=200	単位	m	数量	10	単価 24, 960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[法肩部]						
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 225	32, 360	7, 281	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物		0.045			CB240210
[平場部]		m 2	3, 045	7, 447	22, 676. 11	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5. 1	31, 620	161, 262	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1.02	8, 238	8, 402. 76	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	25. 375	1, 296	32, 886	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5. 065	3, 372	17, 079. 18	CB224710
計					249, 587. 05	
単価					24, 960	円/m

- 109 -

単価使用年月

	1 次=				歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一34号		単位	m	数量	10	単価 24, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
		m 3	6. 1	26, 160	159, 576	
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB240210
th all all		m 2	5. 692	8, 238	46, 890. 69	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下					CB221110
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	24. 5	1, 296	31, 752	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710
		m 2	1. 22	3, 372	4, 113. 84	L
計					040,000,50	
					242, 332. 53	3
単価					24, 240	円/m

単価使用年月

1	次単価表
---	------

	1 1/12	十川八			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一35号		単位	m	数量	10	単価 26, 470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[法肩部]						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 125	31, 080	34, 965	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m s	1. 123	31, 000	34, 900	CB240210
[平場部]		m 2	6. 225	7, 447	46, 357. 57	
[平						
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 3	4. 86	26, 160	127, 137. 6	CB240210
		m 2	0. 972	8, 238	8, 007. 33	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	23. 675	1, 296	30, 682. 8	CB224710
		m 2	5. 197	3, 372	17, 524. 28	
計					264, 674. 58	
単価					00.45	
					26, 470	円/m

単価使用年月

	1 1/1				歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
第一36号		単位	m	数量	10	単価 20,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 3	5. 48	26, 160	143, 356. 8	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	1. 096 28. 2	8, 238 1, 296	9, 028. 84 36, 547. 2	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5. 25	3, 372	17, 703	CB224710
計					206, 635. 84	
単価					20, 670	円/m

単価使用年月

	1	- Щ 4Х			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一37号		単位	m	数量	10	単価 23,740
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6. 08		159, 052. 8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			26, 160		CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	3. 216	8, 238 1, 296	26, 493. 4 40, 435. 2	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3. 37	3, 372	11, 363. 64	CB224710
計					237, 345. 04	
単価					23, 740	円/m

単価使用年月

	1 八平	ЩД			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
5号平張コンクリート 単一38号		単位	m	数量	10	単価 20,580
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5. 5	26, 160	143, 880	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1. 1	8, 238	9, 061. 8	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	27. 5	1, 296	35, 640	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5. 1	3, 372	17, 197. 2	CB224710
-			0.1	0,012	205, 779	
単価					20, 580	円/m

単価使用年月

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
施工標示鋲 単-39号		単位	箇所	数量	1	単価	11,000
名称		単位	数量	単価	金額		摘要
施工標示鋲		箇所	1	11,000	11, 000	WYB000 単一	
計					11,000		
単価					11,000	円/箇	所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (
単-40号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	648. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人工張芝							CB2209	910
			m 2	1	648. 9	648. 9		
	計					648. 9		
	単価					648. 9	円/m2	2

2023. 08

単価使用年月

1次単価表	
-------	--

歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

2023. 08

						77 77 IM TE 17 95		00 00 2 0
単-41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	235. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB210	030
			m 3	1	235. 1	235. 1		
	計							
						235. 1		
	単価							
						235. 1	円/m	3

							2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-42号	河川内埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	248.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ))	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.6	248. 6	CA7000	10
	計					248. 6		
	単価					248. 6	円/m3	

1 % 兴 / 工士

単-43号

基面整正

	1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-0	3 3 00-00-2-0
基面整正		単位	m2	数量	1	単価	411. (
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		m 2	1	411.6	411. 6	CB21008	30
計		111 2	1	711.0			
単価					411.6		
					411.6	円/m2	

2023. 08

単価使用年月

1 次単価表

	1 八平						
根固めブロック単一44号	平型 2.0t	単位	m2	数量	816	単価 18,760	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[製作]							
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形プロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下	個	388	31, 560	12, 245, 280	CB310010	
[製作/連結(フック)鉄筋]							
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	2. 96	204, 000	603, 840	WB810010 単一 87号	
[据付]			5.11	214,111			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12.655個 層積 ラフテレーン/レーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	388	4, 059	1, 574, 892	CB310070	
吸出し防止材設置	121	i i		2, 000	1, 0, 1, 002	CB224720	
_		m 2	920	955.3	878, 876		
計					15, 302, 888		
単価					18, 760	円/m2	
					,		

1	次単価表
Τ	以平

単価使用年月2023.08歩掛使用年月2023.08労務調整係数1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一45号	割栗石 φ 50~150	単位	m3	数量	1	単価	4, 547
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	岩塊·玉石 土量50,000m3未満					CA70001	
		m 3	1	296. 5	296. 5		
割栗石 (材料費)	割栗石50-150mm					WYB000	002
		m 3	1	4, 250	4, 250	単一	88号
計							
					4, 546. 5		
単価							
平 训					4, 547	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
W	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚 100mm	2441		W E		単価		
単-46号			単位	m2	数量	1	Т		418.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(耳	車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン					CB4100	CB410030	
		RC-30 全ての費用	m 2	1	418.9	418. 9			
			111 2	1	410. 9	410. 9			
	計								
						418.9			
	¥4 /m								
	単価					418. 9	円/m2	}	

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
単-47号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,443
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			. , ,		CB410260
			m 2	1	1, 443	1, 443	
	計					1, 443	
	単価					1, 443	円/m2

- 120 -

1 次 当 価 表

1 次単価表						歩掛使用年月 2023		023. 08 023. 08 . 000-00-00-2-0	
単-48号	号土留壁		単位	箇所	数量	1	単価	169, 200	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋·鉄筋構造物					CB240		
型枠		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 554	31, 620	80, 757. 48		210	
空件 		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	9. 134	8, 238	75, 245. 89	CB240	210	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用			,		CB221	110	
			m 2	3. 519	1, 209	4, 254. 47			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 281	31, 620	8, 885. 22	CB240	010	
	m l t					169, 143. 06			
	単価					169, 200	円/筐	 節所	

1	次単価表
Τ	以平

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-2-0

						1. 000-00-00-2-0	
高耐圧ポリエチレン管	φ 700	単位	m	数量	1	単価	40, 260
 名称		単位	数量	単価	金額	+	
高耐圧ポリエチレン管 設置	φ 700	1		中間	212.13只	WYB0002	
		m	1	5, 653	5, 653	単一 8	9号
高耐圧ポリエチレン管 (材料費)	φ 700 R30形					WYB0002	6
		m	1	34, 600	34, 600	単一 9	0号
計							
					40, 253		
単価							
					40, 260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一50号	1号立入防止柵	H=1.5m 着色塗装 3.2×40mm	単位	m	数量	1	単価	9, 767
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
金網・支柱((立入防止柵)	基礎プロック 2m					CB420840	
			m	1	2, 817	2, 817		
金網・支柱((立入防止柵) (材料費)						CB420841	
			m	1	6, 950	6, 950		
	計							
						9, 767		
	単価							
						9, 767	円/m	

1 %出無主

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-51号	1号床版	2号	単位	箇所	数量	1	単価 22,540
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリー		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 167	31, 930	5, 332. 31	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	m 2	1. 155	7, 447	8, 601. 28	WB810010
目地板		補正無(一般構造物) 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	t	0. 028	175, 300	4, 908. 4	単一 85号 CB224710
パイプサポー	ート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3	m 2	0. 505	3, 372	1, 702. 86	WB252210
		$f \le 40 \text{kN/m2} \left[\text{t} \le 120 \text{cm} \right]$	空m 3	0. 462	4, 312	1, 992. 14	単一 91号
	計					22, 536. 99	
	単価					22, 540	円/箇所

1 次 当 価 表

1 次単価表						単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		08
単-52号	1号受台	1号	単位	箇所	数量	1	単価	13, 370
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 053	31, 080	1, 647. 24	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.42	7, 447	3, 127. 74	CB2402	210
コンクリート	削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB224	410
差筋アンカー	- (材料費)	D13 L200	孔	10	559. 5	5, 595	WYB000	
	計		本	10	300	3, 000 13, 369. 98	単一	92万 ————————————————————————————————————
	単価					13, 370	円/篋	所

1 次 当 価 表

		歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
2号受台 単-53号	1号	単位	箇所	数量	1	単価 5, 665
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
		m 3	0. 017	31, 080	528. 36	
型枠	一般型枠 小型構造物					CB240210
		m 2	0. 228	7, 447	1, 697. 91	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB224410
		孔	4	559. 5	2, 238	
差筋アンカー(材料費)	D13 L200					WYB00029
		本	4	300	1, 200	単一 93号
計					5, 664. 27	,
単価					5, 665	円/箇所
					,	

1 % 甾価素

1 次単価表						単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0		08
単-54号	3号受台	1号	単位	箇所	数量	1	単価	5, 370
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 014	31, 080	435. 12	CB240	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 201	7, 447	1, 496. 84	CB240	210
コンクリート	削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	111 2	0. 201	1, 441	1, 430. 04	CB224	410
			孔	4	559. 5	2, 238		
差筋アンカー	- (材料費)	D13 L200	本	4	300	1, 200	WYB00 単一	93号
	計					5, 369. 96	5	
	単価					5, 370	円/値	節所

単価使用年月

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023. 08

					刀切斯正匹奴	1.000 00 00 2 0		
単-55号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 616
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	わし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824	010
			m 3	1	7, 616	7, 616	単一	94号
	計							
						7, 616		
	単価							
						7, 616	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
¥ 50 F	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	224 /-	0	ж. =		単価	
単-56号			単位	m3	数量	1		15, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824	010
			m 3	1	15, 160	15, 160	単一	95号
	計							
						15, 160		
	単価							
	平 脚					15, 160	円/m	3

単価使用年月

1八平 Ш 八	1	次单	1個	表
---------	---	----	----	---

歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023. 08

					刀伤帆歪床奴	1.000 00 00 2 0	
舗装版破砕	アススアァルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価 168.9	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕	アススァルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
		m 2	1	168. 9	168. 9		
計					168. 9		
単価					168. 9	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-58号	高さ制限表示通行ゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	42, 920
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高さ制限表示	示通行ゲート撤去		基	1	42, 920	42, 920	WYB000 単一	
	計			1	12, 320	42, 920	7	30.7
	単価					42, 920	円/基	t i

1 次単価表	長
--------	---

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀切脚走阶数	1.000-00-2-0		
大型土のう撤去 単-59号	再利用撤去	単位	袋	数量	1	単価 1,403		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置 6m以下					WB252730		
		袋	1	1, 403	1, 403	単一 97号		
計								
					1, 403			
単価								
					1, 403	円/袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一60号	袋詰め玉石撤去	2t型	単位	袋	数量		単価	
事-00万			中心	- 2 X	数里	1		5, 972
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
袋詰め玉石揃	数去						WYB00	009
			袋	1	5, 972	5, 972	単一	98号
	計							
						5, 972		
	単価							
						5, 972	円/鉱	दें

単価使用年月

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023. 08

単-61号	吸出防止材撤去	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 371
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出防止材撤	技去	t=10mm					WYBOO	011
			m 2	1	1, 371	1, 371	単一	99号
	計							
						1, 371		
	単価							
						1, 371	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-62号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 262
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 262	2, 262	CB227	010
	計			-	2,202	2, 262		
	単価					2, 262	円/m	3

1	次単価表
Τ	以平

単位

単位

m 3

m3

数量

1

コンクリート殻(鉄筋)

規格

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

有り 10.9km以下 全ての費用

殼運搬

計

単価

名称

単-63号

殼運搬

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	2, 360	
単価	金額	摘要		
		CB227010		
2, 360	2, 360			
	2, 360			

2,360

円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	殼運搬	アスファルト殻					単価	
単-64号			単位	m3	数量		一手Щ	
						1		3, 405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕					CB227	010
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 405	3, 405		
	計							
						3, 405		
	単価							
						3, 405	円/m	3

単価使用年月

	1次単価表							08 08 -00-00-2-0
単-65号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3			m 3	1	3, 525	3, 525	WB0200	
	計					3, 525		
	単価					3, 525	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
製工	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 250
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)						WB0200	051
		m 3	1	4, 250	4, 250	単一 1	.01号
計					4, 250		
					4, 250		
単価							
					4, 250	円/m3	3

2023. 08

	1 次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-67号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価 4,700
ル分費(m 3	名称 3)	規格	単位	数量	単価	金額	摘要 WB020051
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 102号
	計					4, 700	
	単価					4, 700	円/m3

1 次 畄 価 丰

	1 岁	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
工事用道路盛土		単位	m3	数量	2, 000	単価	4, 827
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
[採取]							
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2, 300	248. 6	571, 780	CA7000	10
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	2, 280	1,701	3, 878, 280	CB2101	10
[設置]			,	,			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	2,000	234.8	469, 600	CA7000	30
[撤去]							
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2, 300	248.6	571, 780	CA7000	10
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	2, 280	1,701	3, 878, 280	CB2101	10
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2,300	122.9	282, 670	CA7003	10
計		III 3	2, 300	122.9	9, 652, 390		
単価					4, 827	円/m3	

1 次 当 価 表

1 次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
大型土のう		単位	袋	数量	224	単価 3,619
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
大型土のう工	設置 6m以下	袋	224	1, 403	314, 272	WB252730 単一 97号
[撤去]				,	,	
大型土のう工	撤去 6m以下					WB252730
		袋	224	668	149, 632	単一 103号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB210110
	11.0km以下	m 3	190	1, 701	323, 190	
整地	残土受入れ地での処理					CA700310
		m 3	190	122. 9	23, 351	
計					810, 445	
単価					3, 619	円/袋

1 次 甾 価 耒

		-	1 次単価表				2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-70号	高密度ポリエチレン管	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	1	単価 24, 980
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリコ	にチレン管 設置	内面波状管 φ1000	1 1-1-1-1	77.12	1 lies		WYB00018
			m	1	5, 293	5, 293	単一 104号
高密度ポリニ	ニチレン管 (損料)	内面波状管 φ1000					WYB00014
			m	1. 01	14, 250	14, 392. 5	単一 105号
高密度ポリコ	ニチレン管 撤去	内面波状管 φ1000					WYB00038
			m	1	5, 293	5, 293	単一 106号
	計					24, 978. 5	
	単価					24, 980	円/m

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

	1 八平順	Щ2Х			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
工事用道路盛土 単一71号		単位	m3	数量	910	単価 2,467
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	910	234. 8	213, 668	CA700030
[撤去]						
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	980	248. 6	243, 628	CA700010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	980	1,701	1, 666, 980	CB210110
整地	残土受入れ地での処理					CA700310
計		m 3	980	122. 9	120, 442	
単価					2, 244, 718 2, 467	円/m3
					2) 331	177

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
大型土のう		単位	袋	数量	労務調整係数 128	単価 3,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[設置]						
大型土のう工	設置 6m以下	袋	128	1, 403	179, 584	WB252730 単一 97号
[撤去]				·	,	
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	128	668	85, 504	WB252730 単一 103号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	110	1,701	187, 110	CB210110
整地	残土受入れ地での処理					CA700310
하		m 3	110	122.9	13, 519 465, 717	
単価					3, 639	円/袋

1 % 甾価素

	1 次単価表						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-73号	7スファルト舗装(A)		単位	m2	数量	1	単価 1,862
		規格	単位	数量	単価	金額	
下層路盤(車		100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用	4-17		11 IIII		ПРБ СВ410030
			m 2	1	418. 9	418. 9	
表層(車道・	路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ [*] ライムコート PK-3 全ての費用					CB410260
			m 2	1	1, 443	1, 443	
	計					1, 861. 9	
	単価						円/m2
						1, 002	11/ 1115

	1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-	-00-2-0
		単位	m	数量	1	単価	6, 232
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	無し 無し H鋼基礎					WB821110	
		m	1	1, 328	1, 328	単一 107-	号 ————————————————————————————————————
	76日					WB821120	
		m	1	3, 800	3, 800	単一 108-	무
_	 無し 無し H鋼基礎	111	1	3,000	3,800	WB821130	
		m	1	1, 104	1, 104	単一 109-	号
					6, 232		
					6, 232	円/m	
					0, 232		
		1					

仮設ガードレール

計

単価

名称

単-74号

仮設防護柵設置

仮設防護柵賃料

仮設防護柵撤去

1	次員	单価	表
1	レヘー	⊢ іш	111

単位

単位

m 2

m2

数量

1

アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm

全ての費用

アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08				
	労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
数量		単価				
	1		168. 9			
単価	金額		摘要			
		CB430	310			
168.9	168. 9					

168.9

168.9

円/m2

計	r	

舗装版破砕

名称

単-75号

舗装版破砕

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-76号	殻運搬	7スファルト殼	単位	m3	数量	1	単価	3, 405
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 405	3, 405	CB227	010
	計					3, 405		
	単価					3, 405	円/m	3

			1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	08 08 -00-00-2-0
単-77号	殼処分	アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	4, 700
				単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m								WB020	
				m 3	1	4, 700	4, 700	単一	102号
	計						4, 700		
	単価						4, 700	円/m	3

1 %出無主

	1 岁	1次単価表					2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
工事用道路盛土 単一78号		単位	m3	数量	1,700	単価	3, 048	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
[採取]	73416	1 1	71.1	1 1/04			77.2	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,700	248. 6	422, 620	CA7000	10	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1,680	1, 701	2, 857, 680	CB2101	10	
[設置]			2,111	3,112	3,333,333			
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,700	140	238, 000	CA7003	10	
[撤去]			2,					
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	2	1 700	949.6	422, 620	CA7000	10	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1,700	248.6		CB2101	10	
整地	11.0km以下 残土受入れ地での処理	m 3	680	1, 701	1, 156, 680	CA7003	10	
計		m 3	680	122.9	83, 572			
					5, 181, 172			
単価					3, 048	円/m3		

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

	$1~\ell$					2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
大型土のう 単-79号		単位	袋	数量	270	単価 3,569	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[設置]							
大型土のう工	設置 6m以下					WB252730	
[撤去]		袋	270	1, 403	378, 810	単一 97号	
大型土のう工	撤去 6m以下					WB252730	
		袋	266	668	177, 688	単一 103号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	220	1, 701	374, 220	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m o		1,101	011, 220	CA700310	
[再利用撤去]		m 3	220	122. 9	27, 038		
大型土のう工	設置 6m以下					WB252730	
		袋	4	1, 403	5, 612	単一 97号	
計					963, 368		
単価						TT /45	
					3, 569	円/袋	

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

高密度ポリエチレン管	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	1	単価 15, 390	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 設置	内面波状管 φ1000					WYB00040	
高密度ポリエチレン管 (損料)	内面波状管 φ1000	m	1	5, 293	5, 293	単一 104号 WYB00019	
高密度ポリエチレン管 撤去	内面波状管 φ1000	m	1.01	4, 750	4, 797. 5	単一 110号 WYB00044	
	1. AMIRANCE # 1000	m	1	5, 293	5, 293	単一 106号	
計					15, 383. 5		
単価					15, 390	円/m	

10,730

円/日

1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
#゚ンプ排 単-81号	扩水	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	56	単価	10, 730
		規格	単位	数量	単価	金額		10,730 摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1	78, 840	78, 840	WB252	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h)未満 作業時排水	F	56	9, 316	521, 696	WB252	
計						600, 536		
単価								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-82号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	14, 180
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	⋕員 B		人日	1	14, 180	14, 180	WB0102	
	計					14, 180		
	単価					14, 180	円/人	. П

1 %出压主

		1 次 🛚	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-83号	仮設材運搬費		単位	t	数量	_	単価
	7 54	LD 144	224 /-1-	w. E	224 /m	1	5, 070
/豆型##华/纽	名称 矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	規格 北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 16.2km	単位	数量	単価	金額	摘要 WB010020
	八似、11/10则、復工似、放虾似哥/00是加	12m以内 各種(実数入力) 0無 無					WD010020
		12回久门 石怪(天教八八) 0無 無	t	1	3, 570	3, 570	単一 114号
仮設材等の利	責込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	· ·	1	3, 510	3, 510	WB010030
100100111111111111111111111111111111111	ACTION WHICH	19(C=7) 1/ABI U (/ ZE/J)/					HB010000
			t	1	1, 500	1, 500	単一 115号
	計					5, 070	
						5,070	
	単価						
	1 Deed					5, 070	円/t
						·	

		参考	資料(1)		歩掛使用年月 202		023. 08 023. 08 . 000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25, 990	
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積	<u>C</u>	昼間 制約無	m 2	100	12, 730	1, 273, 000			
コンクリー	ト積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	III Z	100	12, 730	1,273,000			
			m 2	100	5, 860	586, 000			
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-40	0	41 44	17, 050	720 704			
諸雑費(まる	なめ)		m 3	41. 44	17, 850	739, 704			
昭和貝 (みで	J ()		-			900			
			式	1		296			
	計					2, 599, 000			
	単価					25, 990	円/n	12	
						20, 000	111/11	1.2	

単位

単位

式

t

数量

1.03

SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

規格

補正無(一般構造物)

SD345 D13

加工・組立共 一般構造物

鉄筋工[市場単価]

名称

単-85号

鉄筋工

諸雑費 (まるめ)

鉄筋コンクリート用棒鋼

計

単価

2,2 .		.,	.,,
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
数量	1	単価	175, 300
単価	金額		摘要
108, 000	111, 240		
63, 997. 5	63, 997		
	63		
	175, 300		
	175, 300	円/ t	;

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
		単位	箇所	数量	1	単価 11,000	
7	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		個	1	11,000	11, 000		
					11 000		
					11,000		
					11,000	円/箇所	
	5	· 規格	規格 単位	規格 単位 数量	規格 単位 数量 単価	単位 箇所 数量 規格 単位 数量 単価 金額	

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-87号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	204, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造用丸鋼		SS400 径16						
			t	1. 03	139, 000	143, 170		
跌筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	60, 825. 45	60, 825		
者雑費(まる	50)							
			式	1		5		
			110	1		3		
	計							
						204, 000		
	単価							
						204, 000	円/ t	

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

割栗石 (材料費)	割栗石50-150mm					
単-88号		単位	m 3	数量		単価
					1	4, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	50-150mm					
		m 3	1	4, 250	4, 250	
		111 5	1	4, 250	4, 200	
計						
					4, 250	
単価						
					4, 250	円/m3
		+				
					· · · · · · ·	

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

						労務調整係数	1.000-00	-00-2-0
単-89号	高耐圧ポリエチレン管 設置	φ 700	単位	m	数量	10	単価	5, 653
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記								
			人	0. 33	24, 150	7, 969		
特殊作業員								
			人	0. 33	22, 995	7, 588		
普通作業員				0,00	22,000	1,000		
			人	0. 67	20, 580	13, 788		
バックホウ	(クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊					WYB00028	
74 + 1% - Hh / - Ha			日	0. 33	69, 060	22, 789	単一 116	号
諸雑費(率-								
15%			式	1		4, 396		
			14	1		1,000		
	計							
						56, 530		
	単価							
						5, 653	円/m	
				!				

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一90号	高耐圧ポリエチレン管 (材料費)	φ 700 R30形	単位	m	数量	1	単価 34,600
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐圧ポリエ		φ700 R30形 5m					
			m	1	34, 600	34, 600	
	□						
						34, 600	
	単価						
	中1個					34, 600	円/m
						04,000	11/ 111

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-91号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	^゚イプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量		単価	
						100		4, 312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	2. 9	24, 150	70, 035		
型わく工								
			人	5. 3	24, 780	131, 334		
とびエ								
			人	2. 5	25, 200	63, 000		
普通作業員								
			人	5. 7	20, 580	117, 306		
諸雑費(率-	+まるめ)							
13%	0							
			式	1		49, 525		
	計							
						431, 200		
	単価							
						4, 312	円/空	m 3

101 AL 14- A-	/ -	\
参考資料	(])
シープスイー	\ T	/

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万万万阿正 小级		00 00 2 0
単-92号	差筋アンカー (材料費)	D13 L200	単位	本	数量	1	単価	300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
差筋アンカー	_	D13-L200						
			本	1	300	300		
	計							
						300		
	単価							
						300	円/本	Z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-93号	差筋アンカー (材料費)	D13 L200	単位	本	数量	1	単価	300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
差筋アンカー	-	D13-L200	本	1	300	300		
	計					300		
	単価					300	円/本	:

参考資料	(1)	
沙"了只们	(\perp)	

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
構造物とりこわし 単一94号	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7. 616
1. 41	In the	274.41	W 17))([1		7, 616
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
		m 3	1	7, 616	7, 616		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					7, 616		
単価							
					7, 616	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単一95号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 160	15, 160		
諸雑費(まる	3 b)					,		
			式	1		0		
	計					15 100		
	単価					15, 160		
						15, 160	円/n	n 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-96号	高さ制限表示通行ゲート撤去		単位	基	数量	1	単価 42,920
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	話役						
			人	0. 5	24, 150	12, 075	
普通作業員							
			人	0. 5	20, 580	10, 290	
バックホウ	(クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.3	20, 300	10, 230	WYB00008
,,,,,	() ·) / ÆIÆENT / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	High tomo (Figureomo) areasiy					
			日	0. 5	38, 890	19, 445	単一 117号
諸雑費(率-	+まるめ)						
5%							
			式	1		1, 110	
	-1						
	11					40.000	
						42, 920	
	単価						
	— IIM					42, 920	円/基
						,	

参考資料((1))
-------	-----	---

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一97号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量		単価
						10	1, 403
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	0. 116	24, 150	2, 801	
特殊作業員							
			人	0. 116	22, 995	2, 667	
普通作業員							
			人	0. 116	20, 580	2, 387	
バックホウ	運転(クレーン仕様)	設置 6m以下					WK250500
			日	0. 116	53, 200	6, 171	単一 118号
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		4	
	3.I						
	計					14.000	
						14, 030	
	単価						
	宇1川					1, 403	円/袋
						1, 403	口/ 衣
		+			!	!	!

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-98号	袋詰め玉石撤去		単位	袋	数量	10	単価 5,972
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0. 5	24, 150	12, 075	
普通作業員							
			人	1	20, 580	20, 580	
バックホウ	(クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊					WYB00010
			日	0. 5	48, 920	24, 460	単一 119号
諸雑費 (率-	トまるめ)						
8%			式	1		2, 605	
	計						
						59, 720	
	単価					5.070	TI /#:
						5, 972	円/袋

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-99号	吸出防止材撤去	t=10mm	単位	m 2	数量	10	単価 1,371
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
V >= 11 NV ==			人	0. 2	24, 150	4, 830	
普通作業員							
			人	0.4	20, 580	8, 232	
諸雑費(率− 5%	+まるめ)						
			式	1		648	
	計						
						13, 710	
	単価					1, 371	円/m2
						1, 0.1	137 111 2

参考資料(1	
--------	--

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤阴罡吓奴	1.000 00 00 2 0
単−100号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)					
		m 3	100	3, 525	352, 500	
計						
					352, 500	
単価						
					3, 525	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単−101号		単位	m 3	数量	100	単価 4,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	4, 250	425, 000	
計					425, 000	
単価					4, 250	円/m3

単価使用年月2023.08歩掛使用年月2023.08労務調整係数1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
処分費 (m 3) 単-102号		単位	m 3	数量	100	単価 4,700		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻							
		m 3	100	4, 700	470, 000			
計					470, 000			
単価					4, 700	円/m3		
					4, 100			

	参	🗦 考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
大型土のう工 単一103号	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 668	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上木一般世話役							
		人	0.069	24, 150	1, 666		
持殊作業員							
		人	0.069	22, 995	1, 586		
ベックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下				1, 550	WK250500	
			0.000	40, 600	9, 400	₩ 190 日	
者雑費 (まるめ)		日	0.069	49, 690	3, 428	単一 120号	
		式	1		0		
計							
					6, 680		
単価							
辛屾					668	円/袋	

密度ポリエチレン管 設置		一		2 4 2 4 2 10 3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
俗及ホリエアレン官 試直	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	5, 293
	規格	単位	数量	単価			摘要
	7,21,11		3.12	. ,,			,,,,,
		人	0. 385	24, 150	9, 297		
		人	0. 769	20, 580	15, 826		
ローラ)運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					WYB000	33
		時間	3. 08	7, 808	24, 048	単一 1	21号
るめ)							
		式	1		3, 759		
計					52, 930		
単価							
					5, 293	円/m	
	ローラ)運転[標準・クレーン機能付] るめ) 計	ローラ)運転[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 るめ) 計	名称 規格 単位 人 人 口 一 一 一 一 一 一 一 一 一	名称 規格 単位 数量 人 0.385 人 0.769 ローラ) 運転[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 時間 3.08 式 1 計	名称 規格 単位 数量 単価 人 0.385 24,150 人 0.769 20,580 ローラ) 運転[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t	10 24称 規格 単位 数量 単価 金額 上価 金額 上価 上価 全額 上価 上価 上価 上価 上価 上価 上面 上面	10 10 24 24 24 24 25 24 25 24 25 25

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

							1. 000-00-00-2-0		
単-105号	高密度ポリエチレン管 (損料)	内面波状管 φ 1000	単位	m	数量	1	単価	14, 250	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
高密度ポリエ	チレン管(損料)	内面波状管 φ 1000 [損料期間:1年未満]	m	1	14, 250	14, 250			
	計			-		14, 250			
	単価					14, 250	円/m		
						11, 200	11/ 111		

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	#掛使用年月 #務調整係数 1.000-00-00-2-0 単価 5,293 金額 摘要 9,297 15,826 WYB00039 24,048 単一 121号		
単-106号	高密度ポリエチレン管 撤去	内面波状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	5, 293	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役								
			人	0. 385	24, 150	9, 297			
普通作業員									
			人	0. 769	20, 580	15, 826			
バックホウ	(クローラ) 運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					WYB000	39	
			時間	3. 08	7, 808	24, 048	単一 1	21号	
諸雑費(率+	-まるめ)								
15%			式	1		3, 759			
	計								
						52, 930			
	単価								
						5, 293	円/m		

参考資料	(1)
	, ,

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

						1. 000-00-00-2-0	
版設防護柵設置 単-107号	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 1,328	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無						
		m	1	1, 328	1, 328		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 328		
単価							
					1, 328	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-108号	仮設防護柵賃料	76日	単位	m	数量	1	単価	3, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設防護柵賃諸雑費(まる		3ヶ月(90日)以内	m·日	76	50	3,800		
	計					3, 800		
	単価					3, 800	円/m	

参考資料	(1)
7	\ _ /

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
仮設防護柵撤去 単一109号	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 104
		単位	数量	単価	金額		
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無						
		m	1	1, 104	1, 104		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 104		
単価							
					1, 104	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
W	高密度ポリエチレン管 (損料)	内面波状管 ø1000	27.41)// E		単価	
単-110号			単位	m	数量	1	— іш	4, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高密度ポリコ	にチレン管(損料)	内面波状管φ1000 [損料期間:3ヶ月未満]						
			m	1	4, 750	4, 750		
	計							
						4, 750		
	単価							
						4, 750	円/n	ı

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
ポンプ設置・撤去		14 tz	hh ar	₩, 目.)	
単一111号		単位	箇所	数量	1	単価 78,840	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
8.4-78. 16-3H6 E		人	0.5	24, 150	12, 075		
特殊作業員							
		人	0. 1	22, 995	2, 299		
普通作業員		/ /	0.1	22,000	2, 200		
		人	2	20, 580	41, 160		
バックホウ運転						WK250540	
th h11-th (1, se .)		日	0.5	46, 610	23, 305	単一 122号	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
		14	1		1		
a-							
					78, 840		
単価							
					78, 840	円/箇所	
		1					

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ポンプ運転 単-112号	0以上40 (m3/h)未満 作業時排水	単位	目	数量	1	単価 9,316
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	0. 14	22, 995	3, 219	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水					WK250400
		日	1	474	474	単一 123号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水					WK250410
		日	1	5, 352	5, 352	単一 124号
諸雑費(率+まるめ)						
3%		式	1		271	
計					9, 316	
単価						
					9, 316	円/目

2023. 08

2023. 08

1.000-00-00-2-0

参考資料	1 (1)		単価使用年月
沙 勺貝巾	歩掛使用年月			
				労務調整係数
	単位	人目	数量	
				1
	単位	数量	単価	金額

		単位	人目	数量		単価	
					1		14, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
					14, 180		
N/ 							
単価							_
					14, 180	円/丿	(目

交通誘導警備員B

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-114号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 16.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表現します。		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
			式	1		0		
	計					3, 570		
	単価					3, 570	円/ t	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
仮設材等の積込み, 取卸し費 単-115号	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漬込み. 取卸し費(仮設材等)						
****** (.1. ~ .) \		t	1	1,500	1, 500	
者雑費(まるめ)						
		式	1		0	
計						
					1, 500	
単価						
1 1004					1,500	円/ t

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ) 運転[標準・ クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 69,060
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	23, 205	23, 205	
軽油						
		L	102	144	14, 688	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		102	111	11,000	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
		供用日	1. 64	19, 000	31, 160	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		7	
3.I						
計					69, 060	
					09,000	
単価						
					69, 060	円/日

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ(クローラ)運転[標準・ 単-117号 クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 38,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	23, 205	23, 205	
軽油						
		L	58. 18	144	8, 377	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊					
		目	1	7, 300	7, 300	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		8	
計						
F.					38, 890	
単価						
					38, 890	円/目

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
ドラー118号 バックホウ運転(クレーン仕様) ドー118号	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 53, 200	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
		人	1	23, 205	23, 205		
軽油							
		L	94	144	13, 536		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		日	1. 36	12, 100	16, 456		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		3		
計							
					53, 200		
単価							
半 個					53, 200	円/目	
					,		

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-119号	バックホウ(クローラ)運転[標準・ クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 48,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊							
			人	1	23, 205	23, 205	
軽油					,	,	
			L	94. 5	144	13, 608	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊					
			日	1	12, 100	12, 100	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		7	
	計					40,000	
						48, 920	
	単価					40,000	m / n
						48, 920	円/日

参考資料	(2)
~ ~~~~~~	\ — /

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-120号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 49,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊							
					00.005	00.005	
軽油			人	1	23, 205	23, 205	
1年1日							
			L	78	144	11, 232	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
			日	1. 26	12, 100	15, 246	
諸雑費(まる	らめ)				,	,	
			式	1		7	
	計						
	н					49, 690	
	単価					49, 690	円/日
						49,090	11)\ H

	参考資料 (2)						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	バックホウ (クローラ) 運転[標準・ クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 808
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重転手 (特殊	<u></u> ()							
			人	0. 16	23, 205	3, 712		
圣油								
			L	15	144	2, 160		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	0. 16	12, 100	1, 936		
皆雑費 (まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						7, 808		
	単価					7, 000	m /m	- HH
						7, 808	円/時	f间

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価 46,610
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
()						
		人	1	23, 205	23, 205	
		L	65	144	9, 360	
クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
		日	1. 16	12, 100	14, 036	
め)						
		式	1		9	
計						
					46, 610	
当 価						
+- IIII					46, 610	円/目
	名称	名称	単位 単位 単位 単位	単位 日 単位 数量 数量 人 1 人 1 上 65 クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t R 日 1.16 お 1 計 計 計 日	単位 日 数量 単価 単位 数量 単価 上 65	単位 日 数量 1 23,205 23,205 23,205 1 23,205

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
工事用水中ポンプ運転 単-123号	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 474	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m						
		目	1. 2	395	474		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					474		
単価					474	円/日	

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-124号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h)未満 作業時排水	単位	目	数量	1	単価 5, 352
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油							
			L	22	144	3, 168	
発動発電機[[ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A					
諸雑費(まる	: <i>\</i> \)		F	1. 2	1,820	2, 184	
舶無負 (まる	5 &))						
			式	1		0	
	計						
	ĒΤ					5, 352	
))/ /re-						
	単価					5, 352	円/日
						-,	