工事名	令和5年度広島西部山系宮内8号砂防堰堤外工事			
工事地名	広島県廿日市市宮内地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約更回 6) 主 事 類 7) 工 事 8) 工	令和 6年 2月 広島西部山系砂防事務所 工務課 5740010021 国債(翌債を含む)の分任官 0回 砂防・地すべり等工事 733日間 自 令和 6年 3月29日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 広島県 広島	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 6年 2月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度広島西部山	系宮内8号砂防堰堤外工事	‡	(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり)対策	
	· 種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤	122/4 /11 //44	72818	1 122		1 Iber	22.67	3,11 H7.	228/11/2	3142
			式	1		213, 382, 337			
砂防土工									
			式	1		1, 624, 244			
掘削工(ICT)									
			15-						
		土砂 3,000m3以上 障	式	1		343, 492			単-1号
7年月1(42月1)(101)		害無							平 1万
		L /	m3	320	502	160, 640			
掘削(砂防)		土砂 3,000m3以上 障							単-2号
		害無	. 0	200	200 C	00, 100			
 掘削(砂防)(ICT)		土砂 片切	m3	320	300.6	96, 192			単-3号
рд (13 (15 1) (1 с 1)		Z. 0 /1 /0							7 0 3
			m3	30	1, 694	50, 820			
掘削(砂防)		土砂 片切							単-4号
			m3	20	1, 103	22, 060			
 積込(ハーズ)(砂防)		標準 土砂 積込	mo	20	1, 103	22,000			単-5号
,, =									
			m3	50	275. 6	13, 780			
盛土工									
			式	1		262, 287			
盛土(流用土)		2.5m未満							単-6号
成しな用し		0.5.011.4.0 +>#	m3	10	5, 530	55, 300			W 7 P
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満							単-7号
			m3	30	843. 4	25, 302			
盛土(流用土)		4.0m以上				,			単-8号
			m3	95	234. 5	22, 277			

工事名	令和5年度広島西部	山系宮内8号砂防堰堤外工事	<u>;</u>	(<u>=</u>	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
	1年700 7年700	土砂 土量50,000m3未	十元		іші	32.1K	<u></u> 从至2日79	3Z 1R PH 1/5	単-9号
1200		満							
			m3	150	248.2	37, 230			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-10号
		含む)							
			m3	150	356. 2	53, 430			
投入									単-11号
			. 0	150	0.40	97 990			
			m3	150	248. 2	37, 230			単−12 号
金工 (元用工) (ソイルセメント)		2. 5Ⅲ/[八四]							平 14万
(/ // 6/ 4 /			m3	3	5, 530	16, 590			
		2.5m以上4.0m未満			,	,			単-13号
(ソイルセメント)									
			m3	2	843.4	1, 686			
砂防ソイルセメント(撹拌	津混合)								単-14号
				_					
7\/\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		17以/出唐 工工组以上	m3	5	2, 044	10, 220			単-15号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-15方
			m3	5	356. 2	1, 781			
 投入			ino	· ·	500.2	1, 101			単-16号
4 7 ·									
			m3	5	248.2	1, 241			
法面整形工									
``\`\\`_\\\\\\\\\		次一子(空口) 2 fm	式	1		269, 005			W 15 F
法面整形(盛土部))	法面締固め無 現場制 約無							単-17号
		おり悪	m2	670	401.5	269, 005			
 法面整形工(ICT)			III	010	401.0	209, 000			
ДШ <u>ТЕ</u> / / <u>Т</u> (101)									
			式	1		749, 460			
法面整形(切土部))(砂防)(ICT)	土砂				•			単-18号
			m2	150	2, 498	374, 700			

額増減 摘要 単-19号
単-20号
単-21号
単-22号
単-23号
平 20 勺
単-24号
W 05 F
単-25号

工事名	令和5年度広島西部	邓山系宮内8号砂防堰堤外工事	1	(当	首 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	• 種別• 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
プラント設置撤去	1年777 州中777	AACTT	+117	数里	12 lm	75.46	<u> </u>	业和2月75	単-26号
/// INCENT									1 = 3
			回	1	452, 600	452, 600			
法面吹付工									
			式	1		2, 093, 805			274 05 5
モルタル吹付		厚8cm							単-27号
			m2	255	8, 211	2, 093, 805			
			IIIZ	200	0, 211	2, 033, 003			
			式	1		170, 475, 585			
作業土工									
			_1>	_		00 100 011			
 床堀り(掘削(砂防	E)) (ICT)	土砂	式	1		38, 162, 614			単-28号
	J)) (101)	1.49							平-20万
			m3	4, 115	502	2, 065, 730			
	j))	土砂		,		, ,			単-29号
			m3	4, 115	300.6	1, 236, 969			
床堀り(掘削(砂防	5))(ICT)	土砂 片切							単-30号
			m3	140	1, 694	237, 160			
 床堀り(掘削(砂防	ī))	土砂 片切	GIII	140	1,094	237, 100			単-31号
ν (- Уш (1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	•//	<u> </u>							7 01/3
			m3	130	1, 103	143, 390			
積込(ハーズ)(砂防))	標準 土砂 積込							単-32号
			m3	270	275.6	74, 412			W 00 H
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単−33号
		百む)	m3	7, 090	356. 2	2, 525, 458			
 整地		敷均し(ハーズ)	mo	1,000	000.2	2, 020, 100			単-34号
			m3	7, 100	139.8	992, 580			

工事名	令和5年度広島西	部山系宮内8号砂防堰堤外工事	F	(<u>=</u>	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
丁重区分・丁和	 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	至 1至279 が中279	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)					<u> </u>	亚 识7日 195	単-35号
±4-1d.		#/. [L.) . ()	m3	1, 370	5, 151	7, 056, 870)\\\\ 0.0 H
整地		敷均し(ルーズ)							単-36号
근 [그 10 / [그]/고[[***	+4-111	m3	1, 400	139.8	195, 720)\\\ 0.5.11
床掘り(掘削(砂)	历))	軟岩							単-37号
			m3	400	1, 569	627, 600			
積込(ハーズ)(砂防	j)	標準 土砂 集積							単-38号
			m3	400	275.6	110, 240			
積込(ハーズ)(砂防	j)	標準 土砂 積込							単-39号
			m3	400	275.6	110, 240			
土砂等運搬		軟岩							単-40号
alat. 1.1			m3	400	434.6	173, 840)// H
整地		敷均し(ルーズ)							単-41号
			m3	400	139.8	55, 920			
埋戻し									単-42号
ım →)			m3	720	468.8	337, 536			W 12 H
埋戻し									単-43号
ım → >			m3	450	923. 9	415, 755)// H
埋戻し									単-44号
			m3	450	1, 741	783, 450			
埋戻し									単-45号
			m3	3	2, 633	7, 899			
埋戻し(I)									単-46号
			m3	30	8, 446	253, 380			

工事名	令和5年度広島西部山系宮P	内 8 号砂防堰堤外工事	:	(=	当 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種・	. 新則、如則	規格	単位	数量	単価	工事区分	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工 <u>種</u> 埋戻し(Ⅱ)	1 作里方门 * 祁田方门	风 俗	早1业	数 里	平1川	金額	数 里增阀	並領境例	単−47号
埋戻し(Ⅱ)									甲-41万
			. 0	1 505	0.004	10 700 600			
イおいて () べき)	1.7		m3	1, 525	8, 984	13, 700, 600			₩ 40 E
積込(ハーズ)		沙 土量50,000m3未							単-48号
	満			400	0.40	00.000			
	+6-1		m3	400	248. 2	99, 280			W 40 F
土砂等運搬	軟物	i							単-49号
				400	40.4.0	150 010			
***** ()* ()			m3	400	434.6	173, 840)// F0 E
積込(ハーズ)		沙 土量50,000m3未							単-50号
	満			0.000	242.2	5 44 200			
			m3	3,000	248. 2	744, 600)// = . H
土砂等運搬		沙(岩塊・玉石混り土							単-51号
	含有								
			m3	3, 030	356. 2	1, 079, 286)// == H
埋戻し									単-52号
(ソイルセメント)									
			m3	80	468.8	37, 504			
埋戻し									単-53号
(ソイルセメント)									
			m3	50	923. 9	46, 195			
埋戻し									単-54号
(ソイルセメント)									
			m3	2	1, 741	3, 482			
埋戻し(I)									単-55号
(ソイルセメント)									
			m3	170	8, 446	1, 435, 820			
埋戻し(Ⅱ)									単-56号
(ソイルセメント)									
			m3	220	8, 984	1, 976, 480			
砂防ソイルセメント(撹拌シ	昆合)								単-57号
			m3	522	2, 044	1, 066, 968			
土砂等運搬		沙(岩塊・玉石混り土							単-58号
	含む	(2)							
			m3	580	356. 2	206, 596			

工事名	令和5年度広島西部	邓山系宮内8号砂防堰堤外工事	<u> </u>	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	 ● . 4番月1 . 如月1	規格	単位	数量	単価	工事区分	砂防堰堤 数量増減	△ 按 H	摘要
	4 性別・神別	热 恰	里1仏	 	- 単個	金額	数 重增阀	金額増減	単-59号
石監有術									早-59万
			. 0	104	1 000	120 400			
サナサナ			m2	134	1, 033	138, 422			¥ 20 H
基面整正									単-60号
			0	100	411 0	40, 000			
 人工地山工			m2	120	411.6	49, 392			
人上地川上									
			<u>+</u> -	1		170 500			
I This is (Market)	1 \		式	1		172, 500			単-61号
人工地山(ソイルセメン)	۲)								単−01万
			. 0	F0	2 450	170 500			
			m3	50	3, 450	172, 500			
鋼製堰堤本体工									
			式	1		104 604 007			
鋼製枠(鋼管フレームュ	再任 _ ^ ^] 1.23 再任 \		八	1		104, 694, 237			単-62号
	至•// 》///全/								早-62万
				0.0	077 500	0 457 000			
 鉄筋		SD345 D16~25	t	2.8	877, 500	2, 457, 000			単-63号
武力 		SD345 D16∼25							早-63万
				0. 24	100 700	40. 700			
		 下塗り(3層塗り)	t	0. 24	169, 700	40, 728			単-64号
兄易笙装 		下塗り(3層塗り)							早-04万
			. 0	0.3	10.000	F 0F0			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー	m2	0.3	19, 860	5, 958			単-65号
17/1/1-K									早-05万
			m2	3, 346	23, 810	79, 668, 260			
 目地板		樹脂発泡体(30倍発泡)	m3	3, 340	23, 810	19, 668, 260			単-66号
日 地似		樹脂発泡(30/音発泡) t=10							半-00万
		ι-10	m2	17	3,000	51, 000			
 水抜暗渠		600mm 外圧管1種 管長	III∠	11	ა, 000	51,000			単-67号
小级阳朱		500mm 外上官1種 官長 さ 2.43m							平-01万
		C 2.43III	m	26. 4	24, 550	648, 120			
 止水板		CC300×7	m	20.4	24, 550	040, 120			単-68号
业小伙		CC300 ^ 1							平 00 万
			m	79	5, 173	408, 667			
			m	19	5, 175	408, 667			

工事名	令和5年度広島西部	山系宮内8号砂防堰堤外工事	<u>;</u>	(=	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
工事区分・工種	 	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
表示	3 1里刀门 NH刀门	A九1行	平位	数 里	平皿	並 供		並領垣帆	単-69号
汉厅记忆主任									4 03 5
			m2	370	16, 010	5, 923, 700			
					22,121	-,,			単-70号
			m2	1, 380	11,070	15, 276, 600			
型枠									単-71号
			m2	14	9, 286	130, 004			
足場									単−72 号
			144 0		4 040	0.4.000			
 垂直壁工			掛m2	20	4, 210	84, 200			
(第1亜世生)			式	1		11, 798, 324			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー	1	1		11, 130, 324			単-73号
		割増額無							
		THY HRVIII	m3	301	24, 620	7, 410, 620			
目地板		樹脂発泡体(30倍発泡)							単-74号
		t=10							
			m2	4	3,000	12, 000			
残存化粧型枠									単-75号
20 da 120 ld			m2	33	16, 010	528, 330			W = a H
残存型枠									単-76号
			m2	340	11,070	3, 763, 800			
 型枠			1112	340	11,070	ა, 10ა, 800			単-77号
生件									F 11 7
			m2	9	9, 286	83, 574			
垂直壁工				<u> </u>	o, 2 00	23, 211			
(第2垂直壁)									
			式	1		5, 377, 130			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー							単-78号
		卜割増額無							
			m3	108	25, 700	2, 775, 600			

工事名	令和5年度広島西部	3山系宮内8号砂防堰堤外工事	1	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
目地板	1至27.3 //四27.3	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					<u> </u>	亚欧山外	単-79号
			m2	3	3, 000	9, 000			単-80号
发仔空 件									平-80万
TOTAL			m2	230	11,070	2, 546, 100)\\\ 01 H
型枠									単-81号
			m2	5	9, 286	46, 430			
コンクリート側壁工									
(第1側壁)			式	1		4, 823, 376			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリート割増額無							単-82号
			m3	87	25, 700	2, 235, 900			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-83号
			m2	22	3, 383	74, 426			
残存化粧型枠									単-84号
			m2	72	16, 010	1, 152, 720			
残存型枠									単-85号
			m2	39	11, 070	431, 730			
型枠									単-86号
			m2	100	9, 286	928, 600			
コンクリート側壁工 (第2側壁)									
			式	1		1, 871, 313			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー ト割増額無							単-87号
			m3	32	25, 700	822, 400			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-88号
			m2	13	3, 383	43, 979			

工事名	令和5年度広島西部	『山系宮内8号砂防堰堤外工』	事	(<u></u>	首 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
丁甫反八,丁4	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	砂防堰堤 数量増減	○ #5 HA / H	摘要
工事区分・工作 残存化粧型枠	里• 作里方门• 种门方门	規 格	- 単位	 	- 単個	金額	 	金額増減	摘安 単-89号
%									単-89万
			m2	36	16, 010	576, 360			
残存型枠			IIIZ	50	10, 010	310, 300			単-90号
/X II 土TT									7 30 /3
			m2	6	11,070	66, 420			
型枠						,			単-91号
			m2	39	9, 286	362, 154			
水叩工									
(第1水叩)									
			式	1		2, 925, 461			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー							単-92号
		卜割増額無			0.4.000	0.000.000			
		海子经验保险口息结子。10	m3	114	24, 620	2, 806, 680			単-93号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-93号
			m2	19	3, 383	64, 277			
 目地材		エポ°キシ樹脂目地 t=10 h	1112	19	3, 363	04, 211			単-94号
H MEN		=50							7 317
			m	6	9, 084	54, 504			
				_	-,				
(第2水叩)									
			式	1		650, 630			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー							単-95号
		卜割増額無							
			m3	24	25, 700	616, 800			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-96号
か(ま/JE) エ			m2	10	3, 383	33, 830			
石・ブロック積(張)工									
			式	1		2, 564, 858			
コンクリートフ゛ロック 工 (コン)	カリートフ゛ロック(精)		14	1		4, 304, 638			
-v// T/ E// <u>-</u> L(-v)	7 / 1/ ドノハ東/								
			式	1		95, 050			

工事名	令和5年度広島西部	部山系宮内8号砂防堰堤外工	事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
アホロハ エギ	£ £FOU ØMOU	4H H4	77. /T-	¥4. E.) \ \\ /\m'	工事区分	砂防堰堤	人物品的种	4-7: HF
	重・種別・細別	規格 1号	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 単-97号
1号基礎		1号							单-97号
				10	9, 505	95, 050			
コンクリートフ゛ロック 工 (コンク	りlll コ [*] p b 千主 \		m	10	9, 505	95, 050			
(1号7 ロック重)	/リート/ ロック作具/								
(1 勺 / 中) 7 / / (貝 /			式	1		2, 358, 642			
		 滑面 控え35cm	14	1		2, 556, 042			単-98号
20/) L(lb1Vh)/ B	- / / / / [貝	1月田 1王人35CIII							4 30 9
			m2	77	24, 770	1, 907, 290			
	石)	再生砕石 RC-40	me		21, 110	1,001,200			単-99号
M17C 3C/C11 (M1		1,11,11							' ' ' '
			m3	46	9,812	451, 352			
	カリートフ゛ロック積)				,	•			
(1号天端コンクリート)									
			式	1		111, 166			
天端コンクリート		1号							単-100号
			m	22	5, 053	111, 166			
流路護岸工									
(取付護岸工)									
			式	1		5, 303, 653			
基礎工									
			Is.						
			式	1		127, 092			W H
場所打基礎		底幅43cm 高さ25cm							単-101号
(2号基礎)				0.1	6,050	107.000			
ブロック積擁壁工			m	21	6, 052	127, 092			
/ ロック人関係型 上 (2号フ゛ロック積)									
(4 ケノ ドソノ (見)			式	1		900, 065			
コンクリート(間知)ブェ		 粗面 控え35cm	14	1		<i>5</i> 00, 005			単-102号
-v// (HJVH//	// 1A	JITH JINCOOCH							7 102.7
			m2	34	23, 120	786, 080			
	 石)	再生砕石 RC-40			==, 1==	,			単-103号
	•								1
			m3	17	6, 705	113, 985			

工事名	令和5年度広島西部	邓山系宮内8号砂防堰堤外工事	F	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり)対策	
丁事区分・丁和	<u> </u> 重・種別・細別		単位	数量	 単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
ブロック積擁壁工	至 1至23.1 71年23.1	79610	7-1-4	※単	- т т	312 HX	<u> </u>		1147
(2号天端コンクリート)									
			式	1		118, 456			
現場打天端コンクリー	-}	1号							単-104号
			m3	2	58, 890	117, 780			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-105号
				0.0	0.000	67.0			
			m2	0. 2	3, 383	676			
小・日正上									
			式	1		101, 800			
現場打小口止コンタ	1リート	1号		1		101,000			単-106号
(1号小口止)		_							
			箇所	1	101,800	101, 800			
底張工									
			式	1		339, 520			
1号底張コンクリート		1号 t=200							単-107号
			. 0	20	10 (10	220 500			
 呑口工			m2	32	10, 610	339, 520			
(1号呑口)									
(1441)			式	1		3, 716, 720			
コンクリート		1号		1		0,110,120			単-108号
		_							
			m3	74	25, 700	1, 901, 800			
型枠									単-109号
			m2	100	9, 286	928, 600			
水叩コンクリート		1号							単-110号
				9.0	0.4000	000 000			
砂防堰堤付属物設置			m3	36	24, 620	886, 320			
炒奶烟炉的 禹物故自.	L-								
			式	1		3, 718, 667			

工事名	令和5年度広島西部	部山系宮内8号砂防堰堤外工事	‡	(当	初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり 砂防堰堤	対策	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		7,51,1			, ,,-		3.22 (1)		1,172
h. H. (Hista) W I		les to	式	1		1, 457, 980			
転落(横断)防止柵	-	柵高 1.1m コンクリート建 込 ダークブラウン							単-111号
			m	52	12, 160	632, 320			
転落(横断)防止柵	(斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建 込 ダークブラウン			,	,			単-112号
			m	39	12, 340	481, 260			
1号立入防止柵		H=1.8m W=3.7m 小窓無 し ダークブラウン							単-113号
			箇所	2	172, 200	344, 400			
階段工									
			式	1		1, 767, 752			
1号階段		1号				, ,			単-114号
o Et allect			m	27	34, 040	919, 080)/ -
2号階段		1号							単-115号
			m	7	35, 430	248, 010			
3号階段		1号		·	,				単-116号
			m	5	31, 290	156, 450			
4号階段		1号							単-117号
			m	12	25, 340	304, 080			
1号張コンクリート		1号 t=7cm	III .	12	20, 010	004, 000			単-118号
			m2	53	2, 644	140, 132			
境界工									
			式	1		114, 495			
		根巻き基礎無し	-	1		111, 100			単-119号
(BS-3-1)									
			本	15	7,633	114, 495			

工事名 令和5年度広島西部	山系宮内8号砂防堰堤外工事	-	(票	á 初)	事業区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂)的堰堤 数量増減	金額増減	摘要
銘板工								
					000 000			
	青銅鋳物 500×800×1	式	1		332, 000			単-120号
亚 白 40×	5							平 120万
		枚	1	332,000	332, 000			
点検施設工								
		式	1		46, 440			
	φ 19 W300	10	1		40, 440			単-121号
The second secon		個	12	3,870	46, 440			
構造物撤去工								
		式	1		578, 395			
構造物取壊し工					•			
					201 152			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		381, 450			単-122号
-7// 下悟追彻状象 [5	~ 加州起初 / 灰/灰/匝工							4 122 7
		m3	50	7, 629	381, 450			
運搬処理工								
		式	1		196, 945			
	コンクリート殻(無筋)		1		130, 340			単-123号
±n.kn /\		m3	50	883. 9	44, 195			₩ 104日
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-124号
		m3	50	3, 055	152, 750			
仮設工								
		式	1		E 790 CO1			
工事用道路工		八	1		5, 728, 601			
- 37/10 ACC PH								
		式	1		146, 460			

工事名	令和5年度広島西部山	系宮内8号砂防堰堤外工		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
工事区分・工種	 	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
工事用道路掘削	■ 「1里刀」 「N四刀」	ATCHE	十世.	数里	- 平岡	亚识	数 <u>里</u> 归 例	亚识归风	単-125号
工事川短如州門									4 120 9
			m3	200	345. 2	69, 040			
工事用道路盛土					31312	00,010			単-126号
_ 7/10/22/11/11									
			m3	10	388	3, 880			
砕石舗装		RC-40 t=200							単-127号
			m2	219	335.8	73, 540			
砂防仮締切工									
			式	1		119, 122			W
土砂締切									単-128号
			9	20	845.3	16 006			
 大型土のう締切		耐候性3年	m3	20	840.3	16, 906			単-129号
(大型土のう)									平 129万
(八主工の力)			袋	12	8, 518	102, 216			
			10	12	0,010	102, 210			
			式	1		2, 948, 032			
									単-130号
(1号仮排水管)									
			m	188	8, 459	1, 590, 292			
暗渠排水管									単-131号
(2号仮排水管)									
Hadika a Salah Mi			m	114	11,910	1, 357, 740			
作業ヤード整備工									
			<u>+</u>			000 007			
			式	1		830, 987			単-132号
『F耒マ゙ート 畑則									平-132万
			m3	230	345. 2	79, 396			
			шо	230	340. 2	19, 390			単-133号
11 /5 (1 111111111111111111111111111111									
			m3	190	388	73, 720			

工事名 令和 5	年度広島西部山系宮内8号砂防堰堤外工	事	(≝	i 初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別	・細別 規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
	RC-40 t=200	, ,	<i>"</i>	1 11004		3,12 113,	22.57 11.57	単-134号
		m2	654	365. 4	238, 971			
混合桝								単-135号
		松言仁	1	490,000	490,000			
 防護施設工		箇所	1	438, 900	438, 900			
例·暖ル版工								
		式	1		1, 684, 000			
仮囲い	設置・撤去 高さ 3m							単-136号
N4 0 to 31 . da		m	80	21, 050	1, 684, 000			
道路改良								
		式	1		32, 746, 079			
			1		02, 110, 010			
		式	1		17, 713, 268			
掘削工(ICT)								
		式	1		741 510			
 掘削(ICT)	土砂 オープ・ンカット 障害無		1		741, 512			単-137号
удну (101)	し 5,000m3未満							4 137 9
	, , , , , , , ,	m3	530	458. 4	242, 952			
掘削(ICT)	土砂 片切掘削							単-138号
			.					
10000000000000000000000000000000000000		m3	410	1, 216	498, 560			
路体盛土工								
		式	1		165, 900			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	1-14	1		100,000			単-139号
		m3	30	5, 530	165, 900			
路体盛土工(ICT)								
		式	1		14 617 079			
		工	1		14, 617, 973			

工事名	令和5年度広島西部	山系宮内8号砂防堰堤外工事	‡	(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	• 種別• 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(为无行	+117	数里	平皿	业机	数里·时吸	业积2日195	単-140号
四件(未定/盖工(101)								7 1107
			m3	2,870	273. 9	786, 093			
看込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-141号
		満							
			m3	2, 600	248. 2	645, 320			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-142号
			m3	2, 560	5, 151	13, 186, 560			
路床盛土工									
			式	1		105 105			
 路床盛土		2.5m未満	八	1		195, 195			単-143号
始 外盈上		2. 3Ⅲ个何							平-143 万
			m3	30	5, 621	168, 630			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	mo		0,021	100,000			単-144号
			m3	30	885. 5	26, 565			
路床盛土工(ICT)									
			式	1		173, 008			
路床盛土(ICT)									単-145号
						.=			
四			m3	440	393. 2	173, 008			
路体盛土工 (路肩盛土工)									
()			式	1		218, 584			
		2. 5m未満	1	1		210, 304			単-146号
(路肩盛土)		2. Omy (vile)							
() () () () () () () () () ()			m3	20	5, 530	110, 600			
		土砂 土量50,000m3未			·	•			単-147号
		満							
			m3	20	248. 2	4, 964			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-148号
		含む)							
			m3	20	5, 151	103, 020			

工事名	令和5年度広島西部	『山系宮内8号砂防堰堤外工事	Ţ.	(票	乡 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工	1重が1 小中が1	ALTO	414		45 III	7万.46		业积阳极	洞女
(路体外盛土工)			式	1		786, 522			
路体外盛土		2.5m未満							単-149号
			m3	60	4, 940	296, 400			
路体外盛土		4.0m以上							単-150号
			m3	30	139.8	4, 194			W H
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未 満							単-151号
			m3	90	248. 2	22, 338			W 150 F
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単−152号
<u>、</u>			m3	90	5, 151	463, 590			
法面整形工(ICT)									
	(= ==)		式	1		814, 574			W :== H
法面整形(切土部)	(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、 粘性土							単-153号
 法面整形(盛土部)	(ICT)	 法面締固め無し	m2	340	830. 9	282, 506			単-154号
					500.0	500.000			
			m2	1, 010	526. 8	532, 068			
			式	1		0 707 016			
 植生工			八	1		2, 727, 816			
			式	1		1, 733, 421			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 5 00m2以上1000m2未満		1		1, 100, 421			単-155号
		00m2以上1000m2木酒	m2	210	4, 969	1, 043, 490			
人工張芝 (わら芝)									単-156号
(47 :) ()			m2	1,010	683.1	689, 931			

工事名	令和5年度広島西部	山系宮内8号砂防堰堤外工事	-	(重	á 初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり砂防堰堤)対策	
 工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート									
(1号防草コンクリート)									
			式	1		587, 651			
張りコンクリート		1号 コンクリート夜間割増無							単-157号
			m2	197	2, 983	587, 651			
 防草コンクリート			IIIZ	191	2, 903	301, 031			
(2号防草コンクリート)									
			式	1		406, 744			
張りコンクリート		1号 コンクリート夜間割増無							単-158号
 型枠			m2	100	2,738	273, 800			W 150 B
空件									単-159号
			m2	28	4, 748	132, 944			
					2, 12	102, 011			
			式	1		2, 130, 000			
作業土工									
			<u></u>			207 200			
 床掘り		土砂	式	1		397, 360			単-160号
アドルボラ		1.49							平 100万
			m3	100	1, 936	193, 600			
		土砂				•			単-161号
	W W (1)		m3	60	3, 396	203, 760			
場所打擁壁工(構造物	物 単位)								
			式	1		1, 732, 640			
 重力式擁壁		 1mを超え2m未満 1号	1	1		1, 132, 040			単-162号
(1号重力式擁壁)		Time Completing 1.0							, 198.5
			m3	34	50, 960	1, 732, 640			
舗装工									
			式	1		4, 156, 073			

工事名	令和5年度広島西部	山系宮内 8 号砂防堰堤外工事	1	(<u>파</u>	i 初)	事業区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
 工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工	1至277	796111	7-124		μμ	112. HX	<u> </u>	32.0X - E1/X	JIFL X
			式	1		40, 091			
不陸整正		補足材無し							単-163号
				357	110.0	40, 001			
			m2	357	112. 3	40, 091			
27/) 「開教工									
			式	1		4, 115, 982			
下層路盤(車道・)	路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕							単-164号
		上り厚 150mm							
			m2	792	511.3	404, 949			W
表層		1号 t=150							単-165号
			m2	801	4, 633	3, 711, 033			
			IIIZ	301	4,000	3, 711, 033			
\$174 MINC 14									
			式	1		3, 245, 804			
作業土工									
			D.						
 床掘り		土砂	式	1		339, 280			単-166号
水畑り		上印							单-100万
			m3	70	1, 936	135, 520			
 埋戻し		土砂	-		_,				単-167号
			m3	60	3, 396	203, 760			
側溝工									
			式	1		1, 513, 967			
			1	1		1, 515, 967			単-168号
(PU3-B300-H300)									7 100.7
			m	159	9, 078	1, 443, 402			
プレキャストU型側溝									単-169号
(1号プレキャスト側溝)									
			m	11	6, 415	70, 565			

工事名	令和5年度広島西部	度広島西部山系宮内8号砂防堰堤外工事			初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種	」 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
管渠工		7,21		371	. ,,		33.2. 413.		7.72
			式	1		98, 460			
鉄筋コンクリート台付着	<u> </u>	重圧管φ300 1種							単-170号
(1号管渠)									
			m	6	16, 410	98, 460			
集水桝・マンホール工									
(1号集水桝)									
			式	1		444, 050			
現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作							単-171号
		業補正無							
			箇所	5	45, 170	225, 850			
盖		GC-B500-L500							単-172号
(コンクリート蓋)			,,						
			枚	10	21, 820	218, 200			
集水桝・マンホール工									
(2号集水桝)						00.000			
11111111111111111111111111111111111111		79.49.47.44.4 1 94.77.4c	式	1		98, 860			₩ 170 🗆
現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作							単-173号
		業補正無	箇所	1	55, 220	55, 220			
 蓋		GC-B500-L500	直別	1	55, 220	55, 220			単-174号
無 (コンクリート蓋)		GC B300 L300							平 114万
(3277) [三]			枚	2	21,820	43, 640			
 場所打水路工			12	2	21,020	10,010			
-//V1/111/1/MD									
			式	1		274, 700			
		1号	-	-		=: 2, 100			単-175号
- 0 22///14/4									
			m	5	23, 920	119, 600			
 側溝蓋		T-25 横断用 B300用			,	,			単-176号
(グレーチング蓋)		並目ボルト固定							
			枚	5	31,020	155, 100			
排水工									
(KH-1-1)									
			式	11		419, 411			

工事名	令和5年度広島西部山	系宮内 8 号砂防堰堤外工事	<u> </u>	(当	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	. 徒 則,如即	規格	単位	数量	単価	工事区分	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
まりコンクリート よりコンクリート	* 作里方门 * 祁平方门	現代 1号 コンクリート夜間割増無	早1元	数里		金額		並領境例	単−177号
かく ジョングリート		1万 3779 1121 111 111 1111 1111							平-111万
			m2	79	5, 309	419, 411			
 取水工			1112	13	0,000	113, 111			
(1号取水口)									
(1740/10)			式	1		57, 076			
コンクリート		1号		1		01,010			単-178号
. , , , ,									1 270 3
			m3	0.4	33, 730	13, 492			
型枠					,	,			単-179号
			m2	2	7, 447	14, 894			
取水管		VP100							単-180号
			m	14	1, 460	20, 440			
足掛金物		φ 19 W300							単-181号
			個	3	2, 750	8, 250			
防護柵工									
			式	1		707, 930			
路側防護柵工									
		NA	式	1		707, 930			
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-182号
(Gr-C-4E)		上100m未満 曲線部補			10 500	205 000			
48 181. 4		正無	m	58	10, 790	625, 820			₩ 100 🗷
カート・レール	\	塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-183号
(Gr-C-4E(曲線部))	上100m未満 曲線部補		7	11 790	00 110			
		正有	m	7	11, 730	82, 110			
担始 们									
			式	1		217, 162			
			1	1		211, 102			
ウセクドー									
			式	1		119, 098			

工事名 令和 5	年度広島西部山系宮内8号砂防堰堤外工事	1	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種・種別・	・細別 規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
<u>工事区分。工程。僅於</u> 境界杭	根巻き基礎無し	平位	数 里	平皿	並領		立识归帆	単-184号
(BS-3-1)	低名と金帳点し							4 1017
(BS 0 1)		本	14	7,633	106, 862			
	10枚未満			,	·			単-185号
(BS-4-2)	·							
		枚	4	3, 059	12, 236			
道路付属物工								
	_	式	1		98, 064			
1号張コンクリート	1号 t=7cm							単-186号
		m2	48	2,043	00.064			
		mZ	48	2, 043	98, 064			
悟坦彻取五工								
		式	1		4, 626			
 構造物取壊し工			1					
		式	1		3, 051			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-187号
		m3	0. 4	7, 629	3, 051			
運搬処理工								
		<u>-</u>	1		1 575			
	コンクリート殻 (無筋)	式	1		1, 575			単-188号
7.又是77.又	マンフリード元又(※※月刀)							平 100 万
		m3	0.4	883. 9	353			
	コンクリート殻(無筋)		· · · ·					単-189号
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
		m3	0.4	3, 055	1, 222			
LANZ MESTER		式	1		1, 843, 400			
交通管理工								
		式	1		1 049 400			
		工	1		1, 843, 400			

工事名	和 5 年度広島西部山系宮内	8号砂防堰堤外工	Į.	(当	初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり砂防堰堤)対策	
工事区分・工種・種	捌・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							単-190号
直接工事費			人目	130	14, 180	1, 843, 400			
□ 佐工事賃									
			式	1		246, 128, 416			
共通仮設費									
			_ <u>-</u>			00 700 005			
 共通仮設費			式	1		32, 788, 265			
八起队队员									
			式	1		14, 879, 265			
運搬費									
			式	1		85, 434			
			10	1		00, 434			単-191号
Nr. IIIIII.			t	17. 4	4, 910	85, 434			
準備費									
			式	1		9, 792, 200			
 木根等処分費									内-1号
しか(共え)) 10 (担合)	. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		式	1		4, 421, 200			H 0
土砂(草まじり(根含む	パノ 寺処分質								内-2号
			式	1		5, 371, 000			
安全費									
						4 454 500			
 土石流警報装置			式	1		1, 471, 500			内-3号
上沿侧言形衣里									r1 0 7
			式	1		1, 471, 500			
技術管理費									
			式	1		1 520 121			
			工	1		1, 530, 131			

工事名	令和5年度広島西部山河	系宮内 8 号砂防堰堤外工事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
工事区分・工	_ 種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		796114	<i>></i> /_	1 1144		3/12·11//	32.00° G170	内-4号
		式	1		7, 300			
平板載荷試験費	•							内-5号
		式	1		321, 000			
保守管理(ICT)		170	1		321, 000			内-6号
FIL 1 (1 - 1)								
		式	1		55, 831			
システム初期費(ICT	")							内-7号
		式	1		1, 146, 000			
	(率計上)	FL.	1		1, 146, 000			
2000年9月((Τμ1 Δ)							
		式	1		2,000,000			
共通仮設費(率計上	2)							
		式			17,000,000			
純工事費			1		17, 909, 000			
NE工事員								
		式	1		278, 916, 681			
現場管理費								
					22 424 222			
工事原価		式	1		66, 481, 000			
工事你叫								
		式	1		345, 397, 681			
一般管理費等								
工事価格		式	1		49, 712, 319			
上 尹 川 怡								
		式	1		395, 110, 000			
消費税相当額					•			
		式	1		39, 511, 000			

工事名	令和5年度広島西部山系	(宮内8号砂防堰堤外工事	:	(五	á 初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり 砂防堰堤 数量増減	対策	
工事区分・工種	ューロー	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		7,21					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7.72
_ 1									
			式	1		434, 621, 000			
				1		101, 021, 000			

木根等処分費

第 1号内訳書

(竹)

歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 単価 数量増減 数量 金額 金額増減 摘要 【砂防堰堤】 伐木 粗 WYB00048 387. 1 464, 520 単一 273号 m 2 1,200 集積・積込 (伐木) WYB00043 m 2 1,200 439 526, 800 単一 274号 (伐木) 準備費 (運搬費用積上げ分 501千円 WB010160 式 1 501,000 単一 275号 準備費(処分費用積上げ分 528千円 WB010170 式 単一 276号 1 528,000 (根株) 準備費 (運搬費用積上げ分 166千円 WB010160 式 単一 277号 1 166,000 準備費(処分費用積上げ分 300千円 WB010170 式 単一 278号 1 300,000 伐竹 粗 WYB00067 単一 279号 m 2 300 387.1 116, 130 集積・積込(伐竹) WYB00069

単一 280号

単価使用年月

2024. 2

439

131, 700

300

m 2

木根等処分費

第 1号内訳書

カチャ	規格) 남 년	*/ _* □.	単価	<u> </u>	*** 目. 1. 3. 3. 4. 4.	入奶油E (小)(松 冊
名称		単位	数量	- 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分	119十円							WB010160
)								
		式	1		119, 000			単一 281号
準備費(処分費用積上げ分	300千円							WB010170
)								
		式	1		300, 000			単一 278号
(竹根)		120	1		300, 000			÷ 2107
(1.1 (区)								
準備費(運搬費用積上げ分	89千円							WB010160
)								
		式	1		89, 000			単一 282号
準備費(処分費用積上げ分	75千円	-	-		,			WB010170
	10111							110010110
,		4-			75.000			₩ 000 H
I telescon ITT N/L m fo T		式	1		75, 000			単一 283号
【管理用道路】								
伐木	粗							WYB00076
		m 2	400	387. 1	154, 840			単一 284号
供往 独 (小人		111 2	400	301.1	104, 040			
集積・積込(伐木)								WYB00077
		m 2	400	439	175, 600			単一 285号
(伐木)								
準備費(運搬費用積上げ分	167千円							WB010160
十mg (定域東/10項上リカ	120, 111							"D010100
,		4-			107.000			₩ 996 H
Western Company of the property of the propert		式	1		167, 000			単一 286号
準備費(処分費用積上げ分	176十円							WB010170
)								
		式	1		176, 000			単一 287号
(根株)								

木根等処分費

第 1号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分		1 年114	数里	半川	並視		立領垣似	/
平開頃(建瀬貫用領上り万)	00 17							MD010100
,		-			FF 000			₩ 900 日.
治出事 //ョハ事団を1.18ハ	10071	式	1		55, 000			単一 288号
準備費(処分費用積上げ分	100十円							WB010170
)		15.)V F
15.44	Live	式	1		100, 000			単一 289号
伐竹	粗							WYB00079
		m 2	100	387. 1	38, 710			単一 290号
集積・積込(伐竹)								WYB00080
		m 2	100	439	43, 900			単一 291号
(竹)								
準備費(運搬費用積上げ分	39千円							WB010160
)								
		式	1		39, 000			単一 292号
準備費(処分費用積上げ分	100千円							WB010170
)								
		式	1		100, 000			単一 289号
(竹根)								
準備費(運搬費用積上げ分	29手円							WB010160
)								
ĺ		式	1		29, 000			単一 293号
準備費(処分費用積上げ分	25手円	1			20,000			WB010170
)								
		式	1		25, 000			単一 294号
			1		20,000			1 201.5
合 計								
н п					4, 421, 200			
					4, 421, 200			

土砂(草まじり(根含む))等処分費

第 2号内訳書

歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 摘要 金額増減 【砂防堰堤】 準備費(運搬費用積上げ分 369千円 WB010160 単一 295号 式 369,000 1 準備費(処分費用積上げ分 3195千円 WB010170 単一 296号 式 1 3, 195, 000 【管理用道路】 準備費 (運搬費用積上げ分 187千円 WB010160 式 1 187,000 単一 297号 準備費(処分費用積上げ分 1620千円 WB010170 式 単一 298号 1 1,620,000 合 計 5, 371, 000

単価使用年月

2024. 2

土石流警報装置

第 3号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土石流警報装置	24ヶ月							WYB00056
		式	1		1, 471, 500			
合 計								
					1, 471, 500			

六価クロム溶出試験費

第 4号内訳書

							75 355 W-3 EE 171-300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費								WYB00059
八圖/ - 四 图 - 000								"IBOOOD
		検体	1	7, 300	7, 300			単一 299号
合 計								
					7, 300			

平板載荷試験費

第 5号内訳書

							75 155 W-3 EE PT-98	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内							WYB00063
1 100 400 100 th No.	TOOM SALE							"IBOOOGO
		式	1		321, 000			
合 計								
П РІ					001 000			
					321, 000			

保守管理(ICT)

第 6号内訳書 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 掘削(砂防) (ICT) 保 土砂 3,000m3以上 無し 4435m3 WA791040 守点検 式 単一 300号 1 24,802 掘削(砂防) (ICT) 保 土砂 片切 170m3 WYB00061 守点検 式 単一 301号 1 1.859 法面整形(砂防) (ICT 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 150m2 WYB00062) 保守点検 式 2, 415 単一 302号 1 法面整形(砂防) (ICT 切土部 軟岩 I 120m2 WYB00050) 保守点検 式 1 2, 415 単一 303号 掘削 (ІСТ) 保守点検 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 WA791010 530m3 式 2,849 単一 304号 1 掘削(ICT)保守点検 十砂 片切掘削 410m3 WA791010 式 単一 305号 1 2,052 路体 (築堤) 盛土 (ICT 10,000m3未満 無し 2870m3 WA791020) 保守点検 式 単一 306号 1 9,804 路床盛土 (ICT) 保守点 10,000m3未満 無し 440m3 WA791030 式 単一 307号 1. 932 法面整形 (ICT) 保守点 切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 340m2 WB010440 式 単一 308号 1 2,656 法面整形 (ICT) 保守点 盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 WB010440 検 1010m2 式 1 5,047 単一 309号 合 計 55,831

単価使用年月

2024. 2

システム初期費(ICT)

第 7号内訳書

本名的 株件 本化 数量 中間 金融 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
式 1 598,000 単- 310号 システム初期費(I C T) ブルデーザ WB010510 式 1 548,000 単- 311号	27年12年 (10年)	万元代台 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	十二二	数里		並領			
システム初期費 (ICT) ブルドーザ WB010510 式 1 548,000 単一 311号 合 計 計	ンヘテム例期貨(ICI)	/							MP010910
システム初期費(ICT) ブルデーザ 式 1 548,000 単- 311号 合 計		 							
式 1 548,000 単一 311号 合 計			式	1		598, 000			
습 計	システム初期費(ICT)	_ ブ゛ルト゛ーサ゛							WB010510
승 카		 							
		 	式	1		548, 000			単一 311号
	合 計	 							
		 				1, 146, 000			
			 						
		-							
			 						
			-						

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀切附走 吓妖	1.000 00 00 2 0
単一1号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量		単価
L						1	502
1	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)	(ICT)	土砂 3000m3以上 無し					CA700480
l			m 3	1	502	502	
	計						
	рI					502	
	単価						
	- 中間					502	円/m3
i							

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 登簽調整係数 1,000-00-2-0

					労務調整係数 1.00	00-00-00-2-0
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	単価	i 300. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し				CA70	00260
		m 3	1	300. 6	300. 6	
तो ।						
					300.6	
単価						
					300.6 円/	m3

1 次単価表						2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
掘削(砂防)(ICT) 単一3号	土砂 片切	単位	m3	数量	1	単価 1,694
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 片切掘削	m 3	1	1,694	1, 694	WYB00001 単一 192号
計		III 3	1	1,094	1, 694	平 192 万
単価					1, 694	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削(砂防)	土砂 片切	単位	m3	数量		単価
			1 1		,,,,,	1	1, 103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削					CA700020
			m 3	1	1, 103	1, 103	
	計						
						1, 103	
	単価						
						1, 103	円/m3

1 次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
養込(ルーズ [*])(砂防) 単−5号	標準 土砂 積込	単位	m3	数量	1	単価 275.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m 3	1	275. 6	275. 6	CA700250
ā†					275. 6	
単価					275. 6	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一6号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量		単価
₩ 甲一0万			平114	m3	数里	1	5, 530
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤)	盛土	2.5m未満					CA700030
			m 3	1	5, 530	5, 530	
	큐 						
						5, 530	
	単価						
						5, 530	円/m3

	1次単価表					2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 843.4
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	843. 4	843. 4	CA700030
計					843. 4	
単価					843. 4	円/m3

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-8号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
₩ 10万			1111	lii3	数里	1		34. 5
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤)	盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し					CA700030	
			m 3	1	234. 5	234. 5		
	計							
						234. 5		
	単価							
						234. 5	円/m3	

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

					力伤神罡怀奴	1. 000-00-00-2-0
養込(ルーズ) 単−9号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価
					1	248. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
		m 3	1	248. 2	248. 2	
計						
					248. 2	
単価						
					248. 2	円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 1 1 200-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
土砂等運搬 単-10号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 356.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下					CB210110
		m 3	1	356. 2	356. 2	
計					356. 2	
単価					356. 2	円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

				力伤神罡怵奴	1. 000-00-00-2-0		
単一11号		単位	m3	数量	1	単価 248.2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010	
		m 3	1	248. 2	248. 2		
計							
					248. 2		
単価							
					248. 2	円/m3	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
単-12号	盛土(流用土) (ソイルセメント)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)		2.5m未満					CA700	
			m 3	1	5, 530	5, 530		
	計					5, 530	0	
	単価					5, 530	円/m	3
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

		1次単位	近表				2024. 2024. 1. 000		
単-13号	盛土(流用土) (ソイルセメント)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	8	43. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満					CA700	030	
			m 3	1	843. 4	843. 4			
	計					843. 4	·		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-14号	砂防ソイルセメント(撹拌混合)		単位	m3	数量		単価
4 117			7-12	mo		1	2, 044
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下					CB332620
			m 3	1	2, 044	2, 044	
	計						
						2, 044	
	単価						
						2, 044	円/m3

843.4 円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係 数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		356. 2
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下						
			m 3	1	356. 2	356. 2		
	計							
	ijΤ					356. 2		
	N/ 5-							
	単価					356. 2	円/m3	

							2024. 2024. 1. 000	
単-16号	投入		単位	m3	数量	1	単価	248. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルージ	(*)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 2	248. 2	CA700	010
	計			-	3,3,5	248. 2		
	単価					248. 2	円/m	3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
					1	40	01.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB220010	
		m 2	1	401. 5	401.5		
計							
					401. 5		
単価							
					401.5	円/m2	
	名称 計		単位 単位 単位 単位 単位 単位	単位 m2 単位 数量 磁土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 m2 1 計	単位 m2 数量 単位 m2 数量 単価	単位 m2 数量 1	単位 m2 数量 単価 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土全ての費用 2 1 401.5 401.5 計 単価 401.5 401.5

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-18号	法面整形(切土部)(砂防)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価 2, 498
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(沙防)(ICT)	切土部 土砂	m 2	1	2, 498	2, 498	WYB00002 単一 193号
	計					2, 498	
	単価					2, 498	円/m2

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-19号	法面整形(切土部)(砂防)(ICT)	軟岩 I	単位	m2	数量	1	単価 3, 123
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(码	沙防) (ICT)	切土部 軟岩 I		3.2			WYB00004
			m 2	1	3, 123	3, 123	単一 194号
	計					3, 123	
	単価					3, 123	円/m2
						0,120	117 112

- 10 -

		1次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-20号	置換	ソイルセメント	単位	m3	数量	2, 900	単価 3,945
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下					CB332620
			m 3	2,900	2, 044	5, 927, 600	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0.000	050.0	1 101 010	CB210110
【投入・敷均	対し】		m 3	3, 260	356. 2	1, 161, 212	
積込(ルース	₹)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
			m 3	3, 300	248. 2	819, 060	
混合材料敷均	りし・締固め	4.5m以上		0.000	1 017	2 517 120	CB332630
混合材料敷均	りし・締固め	4.5m未満	m 3	2,890	1, 217	3, 517, 130	CB332630
			m 3	10	1,516	15, 160	
	計					11, 440, 162	
	単価					3, 945	円/m3
						0, 940	1 \ mg

	1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
植生基材吹付 単-21号	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価 4,969
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幾械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	1	4, 969	4, 969	WB810830 単一 195号
計					4, 969	
単価					4, 969	円/m2

						歩掛使用年月 2	024. 2 . 000-00-00-2-0
単-22号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	全 価 683. 1
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝						С	B220910
			m 2	1	683. 1	683. 1	
	計					683. 1	
	単価						∃∕m2

2024. 2

単価使用年月

		1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
連続長繊維補強土	t=20cm	単位	0	₩- =.		単価
単一23万		甲位 	m2	数量	100	22, 710
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続長繊維補強土	t=20cm					WYB00003
		m 3	20	104,000	2, 080, 000	単一 196号
裏面排水工	W=300					WYB00005
		m	100	1, 903	190, 300	単一 197号
計						
					2, 270, 300	
単価						
					22, 710	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
₩ 04 F	プ・レート付アンカー	SD345 D19 L=800	単位	+	¥4. 目.		単価
単一24号			- 単位	本	数量	1	5, 889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレート付フ	アンカーエ(岩部)	SD345 D19 L=800					WYB00016
			本	1	5, 574	5, 574	単一 198号
注入打設工	(岩部)						WYB00014
			m 3	0.001	314, 200	314. 2	単一 199号
	計						
						5, 888. 2	
	単価						
						5, 889	円/本

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-25号	地下排水	VP50	単位	m	数量	100	単価 1,463
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工((地下排水工)	VP50					WYB00015
排水管		VP50 有孔管	m	100	672. 6	67, 260	単一 200号 WYB00018
			m	100	532	53, 200	単一 201号
排水管		VP50 無孔管					WYB00019
			m	5	418	2, 090	単一 202号
塩ビ管継手		TS50	個	25	426	10, 650	WYB00021 単一 203号
吸出し防止材	ţ	t=10	IIII	20	420	10, 030	WYB00020
			m 2	15. 7	832	13, 062. 4	単一 204号
	計					146, 262. 4	
	単価						
						1, 463	円/m

	1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
プラント設置撤去 単一26号		単位	回	数量	1	単価 452,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント設置・撤去		口	1	452, 600	452, 600	WYB00017 単一 205号
計					452, 600	
単価					452, 600	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-27号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量		単価
平 217			辛匹	1112	双 里	1	8, 211
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹作	寸 工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無					WB810810
			m 2	1	8, 211	8, 211	単一 206号
	計						
						8, 211	
	単価						
						8, 211	円/m2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-28号	床堀り(掘削(砂防))(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 502
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)	(ICT)	土砂 3000m3以上 無し	m 3	1	502	502	CA700480
	計					502	
	単価					502	円/m3
	·						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-29号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量	1	単価		300. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3以上 無し	m 3	1	300. 6	CA700:			
	計					300. 6			
	単価					300.6	円/m	3	

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
床堀り(掘削(砂防))(ICT) 単-30号	土砂 片切	単位	m3	数量	1	単価 1,694
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 片切掘削	m 3	1	1,694	1, 694	WYB00047 単一 192号
計					1, 694	
単価					1, 694	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-31号	床堀り(掘削(砂防))	土砂 片切	単位	m3	数量	1	単価 1,103
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削					CA700020
			m 3	1	1, 103	1, 103	
	計					1, 103	
	単価					1, 103	円/m3
						1,100	1,7,

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000-00	1-00-2-0
単-32号	積込(ルーズ*)(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量	1	単価	275. 6
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルース	ズ) (砂防)	標準 土砂					CA700250)
			m 3	1	275. 6	275. 6		
	計					275. 6		
	単価					275. 6	円/m3	
						210.0	11/ 110	

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 登簽調整係数 1,000-00-2-0

					労務調整係数 1.00	0-00-00-2-0
土砂等運搬 単一33号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	356. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				CB21	0110
		m 3	1	356. 2	356. 2	
計					356. 2	
単価					356.2 円/	m3
					300.2	

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-2-0

						方務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量		単価	
						1		139.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)					CA700310	
		無し						
			m 3	1	139. 8	139. 8		
	計							
						139. 8		
	単価							
						139.8	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5, 151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5, 151	5, 151	CB210	110
	計					5, 151		
	単価					5, 151	円/m	3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 1 000-00-00-2-0

						方務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-36号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	139. 8
	h 11.	LD Lft	226.64+	w. =)\\ /#*	A start		155.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)					CA700310	
		無し						
			m 3	1	139. 8	139.8		
	計							
						139. 8		
	単価							
						139.8	円/m3	

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-37号	床掘り(掘削(砂防))	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 569
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内					CA7002	260
			m 3	1	1, 569	1, 569		
	計					1, 569		
	単価					1,000		
						1, 569	円/m3	3

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-0		
単-38号	積込(ハーズ)(砂防)	標準 土砂 集積	単位	m3	数量	1	単価	2'	75. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルージ	ズ) (砂防)	標準 土砂	m 3	1	275.6	275. 6	CA70025	0	
	計					275. 6			
	単価								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-39号	積込(ハーズ)(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量		単価
+ 03/3			+155	mo		1	275. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルージ	ズ) (砂防)	標準 土砂					CA700250
			m 3	1	275. 6	275. 6	
	計					275. 6	
						210.0	
	単価					275. 6	円/m3

275.6 円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						方務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-40号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 43	34. 6
	h di.	LD Lft	224 64-	W. E))/ /m²	1 Art		01.0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210110	
		軟岩 無し 0.3km以下						
			m 3	1	434. 6	434. 6		
	카							
						434. 6		
	単価							
	半 Щ					434.6	円/m3	

					労務調整係数 1.000)-00-00-2-0
単一41号	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	単価 1	139. 8
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し				CA700	9310
		m 3	1	139. 8	139.8	
計					139. 8	
単価					139.8 円/г	13

- 22 -

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						万務調整係 級	1.000-00-00-2-0	
単-42号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	468. 8
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上					CB210410	
			m 3	1	468. 8	468. 8		
	計							
						468. 8		
	単価							
						468.8	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00	
単-43号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	923. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	923. 9	923. 9	CB210410)
	計					923. 9		
	単価					923. 9	円/m3	

	1 ½	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
埋戻し 単一44号		単位	m3	数量	1	単価 1,741
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,741	1,741	CB210410
計					1,741	
単価					1, 741	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-45号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価 2,633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満					CB210410
			m 3	1	2, 633	2, 633	
	計					2, 633	
	単価					2, 633	円/m3
						,	

	1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
埋戻し(I) 単-46号		単位	m3	数量	1	単価	8, 446
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
埋戻し(Ⅰ)		m 3	1	8, 446	8, 446	WYB000 単一 2	
計					8, 446		
単価					8, 446	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単三し(Ⅱ)		単位	m3	数量	1	単価 8,984
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (Ⅱ)						WYB00027
		m 3	1	8, 984	8, 984	単一 208号
計					8, 984	
単価					8, 984	円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-48号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA7000	10
			m 3	1	248. 2	248. 2		
	計					248. 2		
						248. 2		
	単価							
						248. 2	円/m3	

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		434.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210110	
		軟岩 無し 0.3km以下						
			m 3	1	434. 6	434. 6		
	計					434. 6		
	単価							
	÷					434.6	円/m3	

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 学発調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係 数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		248. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010	
			m 3	1	248. 2	248. 2		
	計							
						248. 2		
	単価							
						248. 2	円/m3	

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 2024. 2

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
土砂等運搬 単-51号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 356.2
 名称	規格	単位	数量	単価	 金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下					CB210110
		m 3	1	356. 2	356. 2	
計					356. 2	
単価					356. 2	円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						力伤神雀怀奴	1. 000-00-00-2-0
単-52号	埋戻し (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価 468.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最小埋戻幅4m以上					CB210410
			m 3	1	468. 8	468.8	
	計						
						468. 8	
	単価						
						468.8	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-53号	埋戻し (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価	923	3. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	923. 9	923. 9	CB2104	10	
	라					923. 9			
	単価					923. 9	円/m3		

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
単-54号	埋戻し (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価 1,741
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戾幅1m以上4m未満	m 3	1	1,741	1,741	CB210410
	計					1,741	
	単価					1, 741	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一55号	埋戻し(I) (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価 8,446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(I)							WYB00068
			m 3	1	8, 446	8, 446	単一 207号
	計					8, 446	
	単価					8, 446	円/m3

	1次単価表						
単三元 埋戻し(Ⅱ) (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価 8,984	
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(Ⅱ)		m 3	1	8, 984	8, 984	WYB00045 単一 208号	
計					8, 984		
単価					8, 984	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-57号	砂防ソイルセメント(撹拌混合)		単位	m3	数量	1	単価 2,044
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下					CB332620
			m 3	1	2, 044	2, 044	
	計					2, 044	
	単価					2,044	円/m3

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀切開走所致	1.000 00 00 2 0	
単-58号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1	35	56. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下						
			m 3	1	356. 2	356. 2		
	計							
	н					356. 2		
	14 fm							
	単価					356. 2	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-59号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1	単価 1,033
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃			m 2	1	1, 033	1, 033	WB330480 単一 209号
	∄†					1, 033	
	単価					1, 033	円/m2

	1 次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-60号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価 411.6
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正							CB210080
			m 2	1	411.6	411.6	
	計					411. 6	
	単価						
						411.6	円/m2

- 32 -

		1 次単	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-61号	人工地山(ソイルセメント)		単位	m3	数量	50	単価 3,450
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撹拌混合	6.0	4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	1 1-22		1 1100		CB332620
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	50	2, 044	102, 200	CB210110
			m 3	60	356. 2	21, 372	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上				25,512	CB210410
			m 3	30	468. 8	14, 064	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					CB210410
			m 3	20	1,741	34, 820	
	計					172, 456	
	単価						円/m3
						3, 450	H/ m3

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型) 単一62号		単位	t	数量	2.8	単価 877,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	2.8t 標準(1.0)					WB332500
鋼製砂防堰堤(材料費)		t	2.8	95, 890	268, 492	単一 210号 WYB00031
		t	2.8	736, 000	2,060,800	単一 211号
本締め工	24本					WB332510
		本	24	269. 7	6, 472. 8	単一 212号
アンカーエ	20本 0m3/100本					WB332520
en). III (Mille) a ⁰).		本	20	5, 108	102, 160	単一 213号
アンカー用樹脂カプセル	$\phi 22 \times 198$	本	20	950	19, 000	WYB00025 単一 214号
計					2, 456, 924. 8	
単価						
					877, 500	円/t

- 34 -

	1 次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	169, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単位	mi]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	169, 700	169, 700	WB8100 単一:	
	計					169, 700		
	単価					169, 700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-64号	現場塗装	下塗り(3層塗り)	単位	m2	数量	1	単価	10, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		19,860 摘要
現場塗装(↑	現場塗装(下塗り(3層塗り))						WYB00007	
			m 2	1	19, 580	19, 580	単一	216号
下塗り錆止め	り塗料	鉛・クロムフリーさび止め					WYB00	026
			m 2	3	90. 58	271. 74	4 単一	217号
	計							
	н					19, 851. 74	1	
	単価							
	1 Hwd					19, 860	円/m	2

1次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 23,810	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	23, 810	23, 810	WB330440 単一 218号	
計					23, 810		
単価					23, 810	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
¥ cc =	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	0	₩ 目.		単価
単-66号			単位	m2	数量	1	3,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					CB224710
			m 2	1	3,000	3, 000	
	計						
						3, 000	
	単価						
						3, 000	円/m2

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-					
水抜暗渠 単-67号	600mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	単位	m	数量	1	単価	24, 550
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヒューム管(B形管)	据付 600mm 無し 外圧管1種 全ての費用		1	24, 550	24, 550	CB2228	60
計		m	1	24, 330	24, 550		
単価					24, 550	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-68号	止水板	CC300×7	単位	m	数量		単価
- 00%			十匹	111	<u></u>	1	5, 173
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置		CC 300×7					WB330390
			m	1	5, 173	5, 173	単一 219号
	計					5, 173	
						5, 175	
	単価					5, 173	円/m

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
残存化粧型枠 単-69号		単位	m2	数量	1	単価 16,010
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	16, 010	16, 010	WB330850 単一 220号
計					16, 010	
単価					16, 010	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価 11,070
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び	が残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB330850
			m 2	1	11,070	11, 070	単一 221号
	計					11, 070	
	単価					11, 070	円/m2

	1 次単価表						
単一71号		単位	m2	数量	1	単価 9,286	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)					WB330330	
		m 2	1	9, 286	9, 286	単一 222号	
計					9, 286		
単価					9, 286	円/m2	

							2024. 2024. 1. 000-	
単-72号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管足場 必要 標準			4.040	1.010	WB252	
			掛m 2	1	4, 210	4, 210	単一:	223号
	計					4, 210		
	単価					4, 210	円/排	łm2

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-					
ゴンクリート 単一73号	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	24, 620
┃────────────────────────────────────	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	24, 620	24, 620	WB3304 単一 2	
計					24, 620		
単価					24, 620	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
¥ 7.4 E	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	114 f-L-		ж. =		単価
単-74号			単位	m2	数量	1	3,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					CB224710
			m 2	1	3,000	3, 000	
	計						
						3, 000	
	単価						
						3, 000	円/m2

- 40 -

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
残存化粧型枠 単-75号		単位	m2	数量	1	単価 16,010
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準					WB330850
		m 2	1	16, 010	16, 010	単一 220号
計						
					16, 010	
単価						
					16, 010	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-76号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価 11,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び	ド残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB330850
			m 2	1	11,070	11, 070	単一 221号
	計					11, 070	
	単価					11, 070	円/m2

1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
	単位	m2	数量	1	単価 9,286
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準(1.0)	m 2	1	9, 286		WB330330 単一 222号
	111 2	1	3,200	9, 286	BBB0

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単一78号	ロンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25, 700
·		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリ	リート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)			25, 700	05.700	WB330	
			m 3	1	25, 700	25, 700	単一	225号
	n t					25, 700		
	単価					25, 700	円/m	3

型枠

計

単価

名称

単-77号

型枠工 [砂防]

円/m2

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000					
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 000
名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m 2	1	3, 000	3, 000	CB224	710
計					3, 000		

単-79号

目地板

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-80号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 070
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び	ド残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB3308	
			m 2	1	11,070	11, 070	単一:	221号
	計					11, 070		
	単価					11,070	円/mí	2

円/m2

1 次単位		2024. 2024. 1. 000-				
	単位	m2	数量	1	単価	9, 286
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標準(1.0)	m 2	1	9, 286	9, 286	WB3303 単一 2	
				9, 286		

型枠

計

単価

名称

単-81号

型枠工 [砂防]

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-82号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンク	クリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	25, 700	25, 700	WB330-	
			m 3	1	25, 700	25, 700	平一	220万
	計					25, 700		
	単価					25, 700	円/m	3

円/m2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一83号		瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価 3,383
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 383	3, 383	CB224710
計						3, 383	
単価						3, 383	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-84号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価 16,010
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び	び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準					WB330850
			m 2	1	16, 010	16, 010	単一 220号
	計					16, 010	
						10, 010	
	単価					16, 010	円/m2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-85号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 070
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及♡		残存型枠 無し 標準	m 2	1	11,070	11, 070	WB3308 単一:	
	μl					11, 070		
	単価					11, 070	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-86号		単位	m2	数量	1	単価 9,286
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)					WB330330
		m 2	1	9, 286	9, 286	単一 222号
計					9, 286	
単価					9, 286	円/m2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-87号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 25,700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンク	クリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	25, 700	25, 700	WB330440 単一 225号
	計					25, 700	
	単価					25, 700	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
ν	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	226.64		Mr. E		単価
単-88号			単位	m2	数量	1	3, 383
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710
			m 2	1	3, 383	3, 383	
	計						
						3, 383	
	単価						
						3, 383	円/m2

	1 涉	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
残存化粧型枠 単-89号		単位	m2	数量	1	単価 16,010
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準					WB330850
		m 2	1	16, 010	16, 010	単一 220号
計						
					16, 010	
単価						
					16, 010	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-90号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価 11,070
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び	ド残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB330850
			m 2	1	11, 070	11, 070	単一 221号
	計					11, 070	
	単価					11, 070	円/m2
						·	

1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	単位	m2	数量	1	単価	9, 286
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	m 2	1	9, 286	9, 286	WB330	

単価 円/m2

型枠

計

名称

標準(1.0)

単-91号

型枠工 [砂防]

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-92号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 24,620
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コン	クリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	24, 620	24, 620	WB330440 単一 224号
	計					24, 620	
	単価					24, 620	円/m3

9, 286

1 次単価表

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 1. 000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000	-00-00-2-0
単一93号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
			m 2	1	3, 383	3, 383		
	計							
						3, 383		
	単価							
						3, 383	円/m2	2

1 000-00-00-2-0

2024. 2

2024. 2

単価使用年月

歩掛使用年月

					力勞調登係級	1. 000-00-00-2-0
単一94号	エポ° キシ樹脂目地 t=10 h=50	単位	m	数量	1	単価 9, 084
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート版切断	t=10 h=50					WYB00032
		m	1	2, 204	2, 204	単一 226号
エポキシ樹脂注入	t=10 h=50					WYB00035
		L	0.5	13,760	6, 880	単一 227号
計						
FI.					9, 084	
単価						
, 1144					9, 084	円/m

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
単一95号	,	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 25,700
•	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート	打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	25, 700	25, 700	WB330440 単一 225号
∄ †						25, 700	
単作	т					25, 700	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00)-00-2-0
単-96号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10			0.000	0.000	CB224710)
			m 2	1	3, 383	3, 383		
	計					3, 383		
	単価					3, 383	円/m2	

		1次单	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0			
単-97号	1号基礎	1号	単位	m	数量	10	単価 9,505
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	1. 363	37, 680	51, 357. 8	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 5	7, 447	33, 511. 5	CB240210
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	0	0.100	0. 202		CB224710
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	0. 136 7. 5	3, 383 1, 296	9,720	8 CB221110
	計					95, 049. 4	2
	単価					9, 505	円/m

1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-				
滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	24, 770
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
滑面 練積 胴込+裏込め 0.37m3/m2	m 2	1	24, 770	24, 770	WYB000 単一:	

			24, 770	
単価				
			24, 770	円/m2

コンクリート(間知)ブロック積

名称

単-98号

コンクリートブロック積工

計

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単一99号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9, 812
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知ブロック RC-40	m 3	1	9,812	9, 812	WYB000 単一:	
	計				,	9, 812		
	単価					9, 812	円/m ²	3

		1次单位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単-100号	天端コンクリート	1号	単位	m	数量	10	単価 5,053
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 ルーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	0.899	37, 680	33, 874. 32	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	III 3	0.099	37,000	33, 814. 32	CB240210
			m 2	2. 195	7, 447	16, 346. 16	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710
			m 2	0.09	3, 383	304. 47	
	il					50, 524. 95	
	単価					5, 053	円/m

	1 次単価表					
場所打基礎 単-101号 (2号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価 6,052
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226170
		m 3	0.828	73, 080	60, 510. 24	
計					60, 510. 24	1
単価					6, 052	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	200		No. E		単価
単-102号			単位	m2	数量	1	
	h d	1016	2001	W =))/ /==	1	23, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	・ブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積					WB825010
		無(胴込のみ) 0.22m3/m2					
		18-8-40(高炉)	m 2	1	23, 120	23, 120	単一 230号
	計						
						23, 120	
	N/ (-)						
	単価					23, 120	円/m2
						23, 120	11/ 1117

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価 6,705
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
才(砕石)	間知·平·連節·緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	6, 705	6, 705	CB226120
計					6, 705	

単-103号

胴込・裏込材

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一104号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価 58,890
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コ	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226180
			m 3	1	58, 890	58, 890	
	計					58, 890	
	単価					58, 890	円/m3

6,705

円/m3

1 八十 川 八					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-105号	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価 3,383
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 383	3, 383	CB224710
計					3, 383	
単価						

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-106号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	単位	箇所	数量		単価
						1	101, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口』	Lコンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1 500	C4 990		CB226190
			m 3	1. 582	64, 330	101, 770. 06	
	計					101, 770. 06	
						101, 770.00	
	単価					101, 800	円/箇所
						101,000	147 1471

3, 383

円/m2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
単-107号	1号底張コンクリート	1号 t=200	単位	m2	数量	10	単価 10,610
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.95	37, 420	72, 969	CB240010
【均しコンクリート	F]						
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.883	37, 420	33, 041. 8	CB240010
	計					106, 010. 8	6
	単価					10, 610	円/m2

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
単一108号	1号	単位	m3	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	25,700 摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	25, 700	25, 700	WB330440 単一 231号
計					25, 700	
単価					25, 700	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-109号		単位	m2	数量	1	単価 9,286
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)					WB330330
		m 2	1	9, 286	9, 286	単一 222号
計					9, 286	
単価					9, 286	円/m2

- 59 -

	1次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-110号	水叩コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価 24,620
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンク	リート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	24, 620	24, 620	WB330440 単一 232号
	計					24, 620	
	単価					24, 620	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-111号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン	単位		数量		単価
年-1117			中 也。	m		10	12, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断	「・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					WB810760
		100m未満 無					
			m	10	12, 110	121, 100	単一 233号
箱抜き		D100 全ての費用					CB420860
			m	0.667	720. 3	480. 44	
	計						
						121, 580. 44	
	単価						
						12, 160	円/m

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-112号	転落(横断)防止柵(斜面部)	栅高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン	単位	m	数量	10	単価 12,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横陽	所・転落防止柵)設置工(1:2.0未満)	Co建込 ビーム・パネル式 3m 昼間 100m未満 時間制約無					WYB00038
			m	10	12, 290	122, 900	単一 234号
箱抜き		D100 全ての費用					CB420860
			m	0.667	720. 3	480. 44	
	計·						
						123, 380. 44	
	単価					12, 340	円/m
						12, 040	1

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-113号	1号立入防止栅	H=1.8m W=3.7m 小窓無し ダークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価 172, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設		H=1.8m W=3.7m					WYB00039
立入防止柵	(材料費)	H=1.8m W=3.7m ダークブラウン 小窓無し	箇所	1	34, 280	34, 280	単一 235号 WYB00040
			基	1	137,000	137, 000	単一 236号
箱抜き		D100 全ての費用					CB420860
			m	1.2	720. 3	864. 30	â
	計					172, 144. 30	6
	単価					172, 200	円/箇所

	1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
1号階段 単-114号	1号	単位	m	数量	10	単価 34,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.73	37, 420	102, 156. 6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m s	2.13	31, 420	102, 130. 0	CB240210
		m 2	4. 869	7, 447	36, 259. 44	
裏込砕石	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221120
【地覆部】		m 3	2	6, 049	12, 098	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.813	37, 420	67, 842. 46	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物			·		CB240210
		m 2	16. 38	7, 447	121, 981. 86	
計					340, 338. 36	
単価					34, 040	円/m

	1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
2号階段 単-115号	1号	単位	m	数量	10	単価 35, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 ルン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.73	37, 420	102, 156. 6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m s	2.13	31, 420	102, 130. 0	CB240210
		m 2	4. 869	7, 447	36, 259. 44	1
裏込砕石	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221120
【地覆部】		m 3	2	6, 049	12, 098	
コンクリート	小型構造物 かシ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 184	37, 420	81, 725. 28	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物					CB240210
		m 2	16. 38	7, 447	121, 981. 86	5
計					354, 221. 18	3
単価					35, 430	円/m

	1次单	1次単価表				
3号階段 単-116号	1号	単位	m	数量	10	単価 31, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 ルーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 01	37, 420	112, 634. 2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m s	3.01	31, 420		CB240210
【地覆部】		m 2	6. 741	7, 447	50, 200. 22	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生				CB240010	
Tril leb	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.608	37, 420	60, 171. 36	70.40.40
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	12. 06	7, 447	89, 810. 82	CB240210
計					312, 816. 6	
単価						
					31, 290	円/m

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一117号	号階段	1号	単位	m	数量	10	単価 25, 340
•	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】							
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 652	37, 420	99, 237. 84	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m s	2.032	31,420	99, 231. 64	CB240210
			m 2	3. 636	7, 447	27, 077. 29	
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221120
【地覆部】			m 3	2. 244	6, 049	13, 573. 95	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 014	37, 420	37, 943. 88	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	10.14	7, 447	75, 512. 58	
	計					253, 345. 54	
	単価					25, 340	円/m

1次単価表							2024. 2024. 1. 000	
単-118号	1号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量	10	単価	2, 644
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.7	37, 420	26, 194	CB240	010
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3, 383	236. 83	CB224	710
	計					26, 430. 83	1	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-119号	境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価 7,633
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置コ	工(境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	7,633	7, 633	WB812330 単一 237号
	計					7,633	
	単価					7, 633	円/本

2,644

円/m2

1 次単価表

単価使用年月 2024. 2 2024. 2 2024. 2 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0

						万務調整係 数	1.000 00	0-00-2-0
単-120号	銘板	青銅鋳物 500×800×15	単位	枚	数量	1	単価	332, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
銘板設置							WB330490	
			枚	1	332, 000	332, 000	単一 238	8号
	計							
						332, 000		
	単価							
						332, 000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-121号	足掛金物	φ 19 W300	単位	個	数量	1	単価	3, 870
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		φ 19 W300	, , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. Ilea		WYBOO	
			個	1	2, 750	2, 750	単一 2	239号
コンクリート	、削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB2244	410
			孔	2	559. 9	1, 119. 8		
	計							
						3, 869. 8		
	単価							
	.12 Im					3, 870	円/個	1

1次単価表

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					穷務調整係数	1. 000-00-00-2-0
コンクリート構造物取壊し単一122号	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 7,629
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010
		m 3	1	7,629	7, 629	単一 240号
計						
					7, 629	
単価						
					7, 629	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-123号	设運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 883.9
•		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	883. 9	883. 9	CB227010
	計					883. 9	
	単価					883.9	円/m3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
単-124号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m 3			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単一 241号
	計					3, 055	
	単価					3, 055	円/m3

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-125号	工事用道路掘削		単位	m3	数量	1	単価 345.2
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	345. 2		CA700020
	∄ 		III 3	1	040. 2	345. 2	
	単価					345. 2	円/m3

1 次単価表							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-126号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価 388
【設置】	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【灰色】							
整地		敷均し(ルーズ*) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	139.8	190.0	CA700310
【撤去】			m 3	1	139. 8	139. 8	
積込(ルーズ	")	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
			m 3	1	248. 2	248. 2	
	計					388	
	単価					388	円/m3
							1177

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
単-127号	砕石舗装	RC-40 t=200	単位	m2	数量	219	単価 335.8
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	40	139. 8	5, 592	CA700310
再生クラッシャーラン		RC-40	m s	40	139. 0	5, 592	WYB00042
【撤去】			m 3	40	1, 450	58, 000	単一 242号
積込(ルーズ	×*)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
			m 3	40	248. 2	9, 928	
	計					73, 520	
	単価					335.8	円/m2
						000.0	177 112

					刀扮脚歪床数	1.000 00 00 2 0
単一128号		単位	m3	数量	1	単価 845.3
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 土砂					WB331330
		m 3	1	579. 6	579. 6	単一 243号
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース・土砂					WB331330
		m 3	1	265. 7	265. 7	単一 244号
計						
					845. 3	
単価						
					845.3	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-129号	大型土のう締切 (大型土のう)	耐候性3年	単位	袋	数量		単価	0.540
						1		8, 518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
砂防大型土の) う仮締切	製作・設置 流用土	袋	1	7, 788	7, 788	WB331 単一	
砂防大型土の)う仮締切	撤去	袋	1	729. 7	729. 7	WB331 単一	
	計					8, 517. 7		
	単価					8, 518	円/銀	אני

		1 次 🖺	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
	暗渠排水管 (1号仮排水管)		単位	m	数量	188	単価 8,459
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【1次施工:設	置】						
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	160	8, 291	1, 326, 560	CB222770
【2次施工:追	加設置·移設】				3,212	3,121,111	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	18	5, 146	92, 628	CB222770
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm	m	34	214. 8	7, 303. 2	CB222770
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 不要 全ての費用		34	428.9	14, 582. 6	CB222770
	加設置·移設】		m	34	420. 9	14, 562. 0	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用					CB222770
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm	m	10	5, 146	51, 460	CB222770
			m	89	214. 8	19, 117. 2	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 不要 全ての費用	m	89	428. 9	38, 172. 1	CB222770
【4次施工:撤	·去】						

		1次単位	価表			歩掛使用年月	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-130号	暗渠排水管 (1号仮排水管)		単位	m	数量	188	単価 8,459
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm					CB222770
			m	188	214. 8	40, 382. 4	
	計					1, 590, 205. 5	
	単価					1,000,20010	
						8, 459	円/m

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
単-131号	暗渠排水管 (2号仮排水管)		単位	m	数量	1	単価 11,910
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	11,690	11,690	CB222770
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm			,		CB222770
			m	1	214. 8	214. 8	
	計					11, 904. 8	
	単価					11, 910	円/m

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-132号	作業ヤード掘削		単位	m3	数量	1	単価 345.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					CA700020
			m 3	1	345. 2	345. 2	
	計					345. 2	
	単価					345. 2	円/m3

		1 次	半価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-133号	作業ヤード盛土		単位	m3	数量	1	単価 388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	139.8	139. 8	CA700310
【撤去】							
積込(ルーズ	*)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
			m 3	1	248. 2	248. 2	
	計					388	
	単価					388	円/m3

		1 岁	マ単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-134号	砕石舗装	RC-40 t=200	単位	m2	数量	654	単価 365.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	130	139. 8	18, 174	CA700310
再生クラッシ	· ヤーラン	RC-40	m 5	130	133.0	10, 174	WYB00060
【撤去】			m 3	130	1, 450	188, 500	単一 247号
積込(ルーズ	°)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
			m 3	130	248. 2	32, 266	
	計					238, 940	
	単価					365. 4	円/m2
						000.1	1172

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単−135号	-		単位	箇所	数量	1	単価 438, 900
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合桝組立				0.0	00.010	177 040	WYB00051
混合桝解体			t	8.8	20, 210	177, 848	単一 248号 WYB00052
			t	8.8	12, 030	105, 864	単一 249号
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 316日 無 有					WB253630
			枚	10	12, 780	127, 800	単一 250号
鋼材損料		溝形鋼	t	0.7	32, 940	23, 058	WYB00053 単一 251号
鋼材全損		等辺山形鋼、平鋼	·	0.7	32, 940	23, 038	WYB00054
			t	0.05	86, 030	4, 301. 5	単一 252号
,	計					438, 871. 5	
	単価					490,000	n /m=c
						438, 900	円/箇所

	1 次単価表						
	設置・撤去 高さ 3m	単位	m	数量	1	単価	21, 050
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	設置·撤去 690日					WB253	
		m	1	21, 050	21, 050	単一	253号
					21, 050		

仮囲い

計

単価

単-136号

仮囲い設置・撤去

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-137号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		458. 4
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	100. 1
掘削(ICコ		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満					CA700		
			m 3	1	458. 4	458. 4			
	計					458. 4			
	単価					458. 4	円/m	3	

円/m

	1 次単価表						
単−138号 掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 216
 名称		単位	数量	単価	金額	:	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m 3	1	1, 216	1, 216	CA700430	
計					1, 216		
単価					1, 216	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一139号 路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 5,530
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満					CA700030
		m 3	1	5, 530	5, 530	
計						
					5, 530	
単価						
					5, 530	円/m3

1 八平Щ双						単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2		2
単-140号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	273. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m 3	1	273. 9	273. 9	CA700	440
	計					273. 9		

							2024. 2024. 1. 000		
単-141号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 2	
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルーク	べ)	土砂 土量50,000m3未満					CA700	010	
			m 3	1	248. 2	248. 2			_
	計					248. 2			
	単価					248. 2	円/m	3	

273.9 円/m3

	1 次	、単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
土砂等運搬 単-142号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5, 151
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5, 151	5, 151	CB2101	10
計					5, 151		
単価					5, 151	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-143号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価
					33.22	1	5, 621
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満					CA700040
			m 3	1	5, 621	5, 621	
	 計						
						5, 621	
	単価						
						5, 621	円/m3

1次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 単位 m3 数量 単位 数量 1 単位 数量 単価 金額

 財
 m 3
 1
 885.5
 885.5

2.5m以上4.0m未満

2.5m以上4.0m未満

規格

路床盛土

名称

単-144号

路床盛土

単価 885.5 円/m3

							2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0)
単-145号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	393. 2
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(I	I C T)	10,000m3未満 無し					CA700450	
			m 3	1	393. 2	393. 2		
	計					393. 2		
	単価					393. 2	円/m3	

2024. 2

2024. 2

単価

CA700040

1. 000-00-00-2-0

摘要

885.5

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
路体(9 単一146号 (路肩星	築堤) 盛土 盛土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5, 530	5, 530	CA700	030
計						5, 530		
単何	ш					5, 530	円/m ²	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
	積込(ルース゛)	土砂 土量50,000m3未満	124 (-b-	9	₩/ ₄ □.		単価
単-147号			単位	m3	数量	1	248. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース	(*)	土砂 土量50,000m3未満					CA700010
			m 3	1	248. 2	248. 2	
	計						
						248. 2	
	単価						
	1 Hw4					248. 2	円/m3

	1 涉	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
上砂等運搬 単-148号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 5, 151
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5, 151	5, 151	CB210110
計					5, 151	
単価					5, 151	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-149号	路体外盛土	2.5m未満	単位	2	数量		単価
平-149万			早业	m3	数里 	1	4, 940
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し					CB210410
			m 3	1	4, 940	4, 940	
	計						
						4, 940	
	単価						
						4, 940	円/m3

						万務調整係 数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	路体外盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価 139	9.8
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し					CA700310	
			m 3	1	139.8	139. 8		
	11					139. 8		
	単価					139.8	円/m3	

単	form.
1	1曲 248.2
金額	摘要
C.A	700010
3. 2 248. 2	
242.2	
248. 2	
248 2	/m2
240.2	<u> </u>
	CA

- 87 -

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
土砂等運搬 単-152号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 5, 151
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5, 151	5, 151	CB210110
計					5, 151	
単価					5, 151	円/m3

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
¥ 150 B	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	24 (-1-		ж. Б		単価
単-153号			単位	m2	数量	1	830.9
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(I	(CT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220070
			m 2	1	830. 9	830. 9	
	計						
						830. 9	
	単価						
						830. 9	円/m2

						力伤神登徐毅	1.000	00-00-2-0
単-154号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	526. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(I	CT)	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200	70
			m 2	1	526. 8	526. 8		
	計					526. 8		
						520. 8		
	単価					526. 8	円/m2	
						320.0	, ,,	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-155号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	4,969 摘要
機械播種施工	による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無	7-12-	2/12	7- 1114	IL PX	WB810830
			m 2	1	4, 969	4, 969	単一 195号
	計					4, 969	
	単価					4, 969	円/m2

単価使用年月 2024. 2 2024.

						力伤神罡怵奴	1.000-00-00-2-0
単-156号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価 683.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝							CB220910
			m 2	1	683. 1	683. 1	
	計						
						683. 1	
	単価						
						683. 1	円/m2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
張りコンクリート 単一157号	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価
单-197号		- 単位	m2		1	2, 983
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2					WB240730
	有り	m 2	1	2, 895	2, 895	単一 254号
養生工	防草コンクリート					WB240740
		m 2	1	87. 23	87. 2	3 単一 255号
計						
					2, 982. 2	3
単価						

円/m2

	1次単価表					
張りコンクリート 単一158号	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価 2,738
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2, 650	2, 650	WB240730 単一 256号
養生工	防草コンクリート	m 2	1	87. 23		WB240740 単一 255号
計		111 2		01.20	2, 737. 23	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-159号	型枠		単位	m2	数量	1	単価 4,748
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		防草コンクリート					WB240720
			m 2	1	4, 748	4, 748	単一 257号
	計					4, 748	
	単価					4, 748	円/m2

2,738

円/m2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0				
単-160号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,936
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030
			m 3	1	1,936	1, 936	
	計					1, 936	
	単価					1, 936	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-161号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 3,396
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410
			m 3	1	3, 396	3, 396	
	計					3, 396	
	単価						円/m3
						0,000	1,779

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-162号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量	1	単価	50, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し					CB226	320
			m 3	1	50, 960	50, 960		
	計					50, 960		
	単価							

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
₩ 100 🗆	不陸整正	補足材無し	274 64-		*4. E		単価
単-163号			単位	m2	数量	1	112. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用					CB410010
			m 2	1	112. 3	112. 3	
	計						
						112. 3	
	単価						
						112. 3	円/m2

円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 511.3
	規格	単位	数量	単価		摘要
重道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用					CB410030
		m 2	1	511. 3	511. 3	
計					511 3	
					011.0	
単価					511. 3	円/m2
	名称 正道・路肩部) 計	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm 名称 規格 耳道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 計	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm 単位 名称 規格 単位 正道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 m 2	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm 単位 m2 名称 規格 単位 数量 耳道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 m 2 1 計 m 2 1	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm 単位 m2 数量 名称 規格 単位 数量 単価 正道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 m 2 1 511.3	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm 単位 m2 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 正道・路肩部) RC-40 全ての費用 m2 1 511.3 511.3 11.3 11.3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-165号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価 4,633
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	22.240	432, 600	CB240010
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m s	15	28, 840	452,000	CB224710
			m 2	0.5	4,670	2, 335	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10			,	,	CB224710
			m 2	1. 25	4, 404	5, 505	
アスファルト	>乳剤	PK-3	_	100	100.0	00.000	WYB00046
			L	120	190. 3	22, 836	単一 258号
	計					463, 276	
	単価					4, 633	円/m2
						1,000	11/ 11/2

	1次単価表						2024. 2024. 1.000	
単-166号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 936
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,936	1, 936	CB210	030
	計					1, 936		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-167号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 3,396
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410
			m 3	1	3, 396	3, 396	
	計					3, 396	
	単価					3, 396	円/m3

円/m3

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-168号	プ゚レキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	9, 078
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9, 078	9, 078	WB821 単一	
	計					9, 078		
	単価					9, 078	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-169号	プ [°] レキャストU型側溝 (1号プ [°] レキャスト側溝)		単位	m	数量	1	単価 6,415
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し					WB821410
			m	1	6, 415	6, 415	単一 260号
	計					6, 415	
	単価					6, 415	円/m

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
	鉄筋コンクリート台付管 (1号管渠)	重圧管 φ 300 1種	単位	m	数量	10	単価 16,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリ	ート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用					CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m	10	13, 440	134, 400	CB240060
			m 3	0.094	82,670	7, 770. 98	3
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			,	,	CB240010
			m 3	0. 47	28, 840	13, 554. 8	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 181	8, 362	CB240210
	計					164, 087. 78	
	単価					16, 410	円/m

					力伤调登怵数	1. 000-00-00-2-0
現場打ち集水桝 単-171号	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 45, 170
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設					CB222950
	一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 170	45, 170	
計					45, 170	
単価					45, 170	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-172号	蓋(コンクリート蓋)	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	21, 820
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21, 820	21, 820	WB821	
	計					21, 820		
	単価					21, 820	円/村	ζ

単価使用年月 2024. 2 2024. 2 2024. 2 2024. 2 2024. 2 2024. 2 2 2024. 2 2 2024. 2 2 2024. 2 2 2024. 2 2 2024. 2 2 2024. 2 2 2024. 2

					刀扮脚歪床数	1.000 00 00 2 0
現場打ち集水桝 単-173号	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価
					1	55, 220
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設					CB222950
	一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55, 220	55, 220	
計						
					55, 220	
単価						
					55, 220	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-174号	蓋(コンクリート蓋)	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	21, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21, 820	21, 820	WB8214 単一 2	
	計					21, 820		
	単価					21, 820	円/枚	C

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-175号	1号現場打水路	1号	単位	m	数量	10	単価 23, 920
'	·	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 025	33, 730	68, 303. 28	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	21.8	7, 447	162, 344. 6	CB240210
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1, 209	8, 463	CB221110
	計					239, 110. 8	5
	単価					23, 920	円/m

						力伤训登怀数	1.000-00-00-2-0
	側溝蓋(グレーチング蓋)	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 31,020
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	1	31, 020	31, 020	単一 262号
	計					31, 020	
	単価						
						31, 020	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-177号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価 5,309
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	卜打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	5, 139	5, 139	WB240730 単一 263号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	169. 2	169. 2	WB240740 単一 264号
	計					5, 308. 2	
	単価					5, 309	円/m2

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-178号	コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価 33,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	`	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33, 730	33, 730	CB240010
	計					33, 730	
	単価					33, 730	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-179号	型枠		単位	m2	数量	1	単価 7,447
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	1	7, 447	7, 447	
	計					7, 447	
	単価					7, 447	円/m2

	1次	単価表				2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一180号	VP100	単位	m	数量	1	単価 1,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	1, 460	1, 460	CB222770
計					1, 460	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-181号	足掛金物	φ 19 W300	単位	個	数量	1	単価 2,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		φ 19 W300					WYB00065
			個	1	2, 750	2, 750	単一 239号
	計					2, 750	
	単価					2, 750	円/個

円/m

	1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-182号 ガート・レール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 10,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2, 331	2, 331	WB810540 単一 265号
防護柵(材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン	m	1	8, 450	8, 450	WYB00044 単一 266号
計					10, 781	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-183号	カ゛ート゛レール (Gr-C-4E(曲線部))	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有	単位	m	数量		単価
						1	11, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工	(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品					WB810540
		50m以上100m未満 無 無 有					
			m	1	2,835	2, 835	単一 267号
防護柵(材料	∤費)	土中建込 Gr-C-4E ダークプラウン 曲レザ加工					WYB00064
			m	1	8, 888	8, 888	単一 268号
	計						
	я́Т					11, 723	
	単価						
						11, 730	円/m

10, 790

円/m

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
	境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	7, 633
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
付属物設置工	(境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	7, 633	7, 633	WB8123 単一:	
	計					7, 633		
	単価					7, 633	円/本	5

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-185号	境界鋲 (BS-4-2)	10枚未満	単位	枚	数量	1	単価 3,059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物部	设置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間+材料費(標準以外) 無 無					WB812350
			枚	1	3, 059	3, 059	単一 269号
	計					3, 059	
	単価						円/枚
						0,000	117 12

	1 次単価表						0-2-0
1号張コンクリート 単一186号	1号 t=7cm	単位	m2	数量		単価	
					10		2, 043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	i要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	9	0.7	99, 940	90.100	CB240010	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 3	0.7	28, 840	20, 188	CB224710	
		m 2	0.07	3, 383	236. 8	1	
計							
					20, 424. 8	1	
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
)	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	224		ж. =		単価
単-187号			単位	m3	数量	1	7, 629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010
			m 3	1	7, 629	7, 629	単一 240号
	計						
						7, 629	
	単価						
	平 IIII					7, 629	円/m3

2,043

円/m2

						力伤训玺怀奴	1. 000-00-00-2-0		
単-188号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価		
						1		88	83. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					CB227	010	
			m 3	1	883. 9	883. 9			
	計					883. 9			
						000. 9			
	単価					883. 9	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-189号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
処分費 (m 3)							WB020051	
			m 3	1	3, 055	3, 055	単一 241号	
	計							
						3, 055		
	単価							
						3, 055	円/m3	3

1次単価表

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀分阴歪床数	1.000 00 00 2 0
交通誘導警備員 単-190号		単位	人日	数量	1	単価 14, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						WB010212
		人目	1	14, 180	14, 180	単一 270号
計						
					14, 180	
単価						
					14, 180	円/人目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-191号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	4, 910
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			7,1) lies	22.797	WB0100	
			t	1	3, 410	3, 410	単一 :	271号
仮設材等の積	 込み,取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)					WB0100	030
			t	1	1,500	1, 500	単一:	272号
	計					4, 910		
	単価					4, 910	円/t	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
掘削 (砂防) (ICT) 単-192号	土砂 片切掘削	単位	m 3	数量	100	単価 1,694
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	0.909	31, 300	28, 451	
		目	0.909	13, 500	12, 271	
普通作業員						
		人	4. 545	20, 580	93, 536	
運転手 (特殊)						
軽油		人	0.909	23, 205	21, 093	
		L	98	143	14, 014	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		35	
計					169, 400	
単価					100, 100	
					1, 694	円/m3

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
送面整形(砂防)(ICT) 単-193号	切土部 土砂	単位	m 2	数量	100	単価 2, 498
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
		日	1. 333	31, 300	41, 722	
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)					
		目	1. 333	13, 500	17, 995	
運転手(特殊)						
		人	1. 333	23, 205	30, 932	
土木一般世話役						
		人	1. 333	24, 150	32, 191	
普通作業員						
		人	5. 333	20, 580	109, 753	
軽油						
34 + 16 ± 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		L	120	143	17, 160	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		47	
計					249, 800	
単価					210,000	
					2, 498	円/m2

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
法面整形(砂防)(ICT) 単-194号	切土部 軟岩 I	単位	m 2	数量	100	単価 3, 123
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
		目	1.667	31, 300	52, 177	
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)					
		目	1. 667	13, 500	22, 504	
運転手(特殊)						
		人	1.667	23, 205	38, 682	
土木一般世話役						
		人	1. 667	24, 150	40, 258	
普通作業員						
		人	6. 667	20, 580	137, 206	
軽油						
		L	150	143	21, 450	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		23	
計					312, 300	
単価						
					3, 123	円/m 2

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-195号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 4,969
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生		厚3 c m					
諸雑費(まる	5め)		m 2	1	4, 969. 44	4, 969	
			式	1		0	
	計					4, 969	
	単価					4, 969	円/m 2

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-196号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m 3	数量	10	単価 104,000	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話	役							
			人	2. 875	24, 150	69, 431		
法面工								
			人	8. 625	25, 830	222, 783		
特殊作業員								
			人	2. 875	22, 995	66, 110		
普通作業員								
			人	2. 875	20, 580	59, 167		
砂質土							WYB00006	
			m 3	15. 6	3, 750	58, 500	単一 312号	
連続長繊維		ジオファイバー #150 (再生糸)						
			k g	41. 2	2,000	82, 400		
保水材		LAグリーン						
			個	100	200	20, 000		
エジェクタ損料		4本ノズル					WYB00010	
			日	2. 875	5, 700	16, 387	単一 313号	
エシ゛ェクターノス゛ル		C型ノズル(ジオファイバー専用)						
			本	1.5	28, 000	42, 000		
スレッドフィーダ損	料	可搬式 20~28ボビン					WYB00008	
			日	2. 875	20, 250	58, 218	単一 314号	
モルタルコンクリート吹	付機運転	湿式 モーター駆動 0.8~1.2m3/h 空気量10~19m3/min					WYB00011	
			日	2. 875	13, 110	37, 691	単一 315号	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単-196号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m 3	数量	10	単価 104,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運	転	可搬・エンジン・スクリュ 排ガス1次 18.0~19.0m3/min 0.7Mg	ра	2. 875	35, 520	102, 120	WYB00012 単一 316号
ホイールロータ゛(トラク	/タショベル) 運転	普通·排ガス1次 山積0.34~0.35m3					WYB00009
 発動発電機運	転	デ゙ィーセ [*] ルエンシ [*] ン駆動 排ガス1次 37/45kVA	日	2. 875	28, 930	83, 173	単一 317号 WYB00013
			日	2.875	6, 322	18, 175	単一 318号
諸雑費(率+ 25%	まるめ)		式	1		103, 845	
	計					1,040,000	
	単価					104, 000	円/m3

- 115 -

	参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-197号	裏面排水工	W=300	単位	m	数量	100	単価 1,903
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役						
			人	1	24, 150	24, 150	
法面工							
			人	2	25, 830	51, 660	
普通作業員							
			人	1	20, 580	20, 580	
裏面排水材		TACメント・レン W300					
			m	105	775	81, 375	
アンカーピン	,	径9 L=200mm					
			本	100	49	4, 900	
諸雑費(率+ 8%	-まるめ)						
			式	1		7, 635	
	計						
						190, 300	
	単価					1, 903	円/m
						1, 300	11/ 111

	単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-198号 プレート付アンカーエ (岩部)	SD345 D19 L=800	単位	本	数量	100	単価 5,574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	24, 150	24, 150	
法面工						
		人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員						
		人	4	20, 580	82, 320	
プ゚レート付アンカー	SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ					
		本	100	3, 100	310, 000	
諸雑費 (率+まるめ)		1	100	3,100	310, 000	
5%		式	1		11, 780	
					,	
計					555, 400	
					557, 400	
単価						
					5, 574	円/本

	参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単−199号 単−199号		単位	m 3	数量	1	単価 314, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2	24, 150	48, 300	
特殊作業員						
普通作業員		人	2	22, 995	45, 990	
		人	4	20, 580	82, 320	
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入					
		t	3. 69	23, 400	86, 346	
混和剤	グラウト用混和剤					
		L	36.9	577	21, 291	
諸雑費 (率+まるめ) 17%						
		式	1		29, 953	
計					214 200	
					314, 200	
単価					314, 200	円/m 3

参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
流末処理工(地下排水工)	VP50	単位	m	数量	100	単価 672.6
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
普通作業員		人	1	24, 150	24, 150	
		人	2	20, 580	41, 160	
諸雑費 (率+まるめ)						
3%		式	1		1, 950	
計					67, 260	
単価					672. 6	円/m

- 119 -

	参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-201号	排水管	VP50 有孔管	単位	m	数量	1	単価	532
	 名称	規格		数量	単価	金額		
硬質塩化ビニ	- ル管	有孔管 VP50	m	1.01	527	532		
	計					532		
	単価					532	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-202号	排水管	VP50 無孔管	単位	m	数量		単価
						1	418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ	ル管	一般管 VP-50					
			m	1.01	414	418	
	計						
	H					418	
	単価						
	— IIII					418	円/m

	参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-203号	塩ビ管継手	TS50	単位	個	数量	1	単価 426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管継手		チーズ* TS50	個	1	426	426	
	計					426	
	単価					426	円/個

							2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-204号	吸出し防止材	t=10	単位	m 2	数量		単価
平 2047			辛匹	111 2	数 重	1	832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	t	不織布 ステラシート SH-10	m 2	1.3	640	832	
	計			110		832	
	単価					832	円/m2

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
プラント設置・撤去 単-205号		単位	回	数量	1	単価 452, 600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2. 5	24, 150	60, 375	
法面工						
		人	5	25, 830	129, 150	
特殊作業員						
		人	2. 5	22, 995	57, 487	
普通作業員						
		人	5	20, 580	102, 900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊					
		日	2. 5	34, 100	85, 250	
諸雑費 (率+まるめ) 5%						
		式	1		17, 438	
計						
					452, 600	
単価						
					452, 600	円/回

	参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-206号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 8, 211	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モル		厚8 c m						
			m 2	1	8, 211	8, 211		
諸雑費(まる) め)							
			式	1		0		
	計					0.011		
						8, 211		
	単価					8, 211	円/m2	
						0, 211	117 111 2	

参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
埋戻し(I) 単-207号		単位	m 3	数量	100	単価 8, 446	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満					CA700030	
		m 3	80	5, 530	442, 400		
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り					CB210410	
		m 3	20	6, 301	126, 020		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		目	3	46, 200	138, 600		
バックホウ運転	排出ガス型(第2次)クローラ型 山積0.45m3					WYB00024	
		目	3	45, 850	137, 550	単一 319号	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		30		
計					844, 600		
単価							
					8, 446	円/m 3	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0			
単三年		単位	m 3	数量	100	単価 8,984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		70	5 500	207, 100	CA700030
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	70	5, 530	387, 100	CB210410
		m 3	30	6, 301	189, 030	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		日	3.5	46, 200	161, 700	
バックホウ運転	排出ガス型(第2次)クローラ型 山積0.45m3					WYB00028
諸雑費(まるめ)		日	3.5	45, 850	160, 475	単一 320号
		式	1		95	
計					898, 400	
単価						
					8, 984	円/m3

	参考資	単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0				
岩盤清掃 単-209号		単位	m 2	数量	10	単価 1,033
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
 特殊作業員		人	0.1	24, 150	2, 415	
		人	0. 1	22, 995	2, 299	
普通作業員						
		人	0.2	20, 580	4, 116	
諸雑費 (率+まるめ) 17%		_4>			1.500	
		式	1		1, 500	
計					10, 330	
単価					1,033	円/m2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0			
単-210号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレー ム型砂防堰堤)	2.8t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 95, 890
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	5役						
			人	5. 556	24, 150	134, 177	
特殊作業員							
Version and the			人	5. 556	22, 995	127, 760	
普通作業員							
			人	5. 556	20, 580	114, 342	
とび工							
			人	11. 111	25, 200	279, 997	
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
			目	5. 556	46, 200	256, 687	
諸雑費(率 - 7%							
			式	1		45, 937	
	計						
						958, 900	
	単価						
						95, 890	円/ t

	参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-211号	鋼製砂防堰堤(材料費)		単位	t	数量	1	単価 736,000
Arm Had at the control	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製砂防堰堤		Jスリット 有効高H≦3m					
			t	1	736, 000	736, 000	
	計					736, 000	
	単価					736, 000	円/t
						100,000	117 0

参表	参考資料 (1)				単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0		
24本	単位	本	数量	100	単価 269.7		
規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人	0. 273	24, 150	6, 592			
	人	0.82	22, 995	18, 855			
	本	100	0	0			
	式	1		1, 523			
				26, 970			
				269. 7	円/本		
	24本	24本 単位 規格 単位 人 人	規格 単位 数量 人 0.273 人 0.82	24本 単位 本 数量 規格 単位 数量 単価 人 0.273 24,150 人 0.82 22,995 本 100 0	24本 単位 本 数量 100 規格 単位 数量 単価 金額 人 0.273 24,150 6,592 人 0.82 22,995 18,855 本 100 0 0 式 1 1,523 (26,970)		

	参考資料(1)					単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0		
デンカーエ 単-213号	20本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価 5, 108		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
		人	3. 03	24, 150	73, 174			
特殊作業員								
普通作業員		人	6. 061	22, 995	139, 372			
		人	3. 03	20, 580	62, 357			
アンカーホ゛ルト	M22-L450 ケミカルアンカー用							
		本	100	2, 250	225, 000			
諸雑費 (率+まるめ) 4%								
		式	1		10, 897			
計					540,000			
					510, 800			
単価					5, 108	円/本		

	参考資料 (1)						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-2-0		
単-214号	アンカー用樹脂カプセル	φ 22×198	単位	本	数量	1	単価	950	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂カプセル		ケミカルアンカー R-22N φ 22×L198							
			本	1	950	950			
	計					950			
	単価					950	円/本		

	参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一215号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 169,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D16~25					
			t	1.03	102,000	105, 060	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物					
まれが悪 (ナッ	L.V		t	1	64, 601. 25	64, 601	
諸雑費(まる	8))						
			式	1		39	
	計					169, 700	
	単価					169, 700	円/ t

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
	現場塗装(下塗り(3層塗り))		兴宁		₩/ ₁ □.		単価	
単-216号			単位	m 2	数量	100		19, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗装工 諸雑費 (率+	· す ろめ)		人	80	23, 310	1, 864, 800		
5%	430)		式	1		93, 200		
	計					1, 958, 000		
	単価					19, 580	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
W 2:5 F	下塗り錆止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め	200.00		W E		単価	
単-217号			単位	m 2	数量	100		90. 58
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	50.00
下塗さび止め		鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674						
			k g	14	647	9, 058		
	計							
						9, 058		
	単価							
						90. 58	円/m 2	

	参考資料(1)					
一般部コンクリート打設単一218号	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 23,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1. 4	24, 150	33, 810	
特殊作業員						
		人	2.9	22, 995	66, 685	
普通作業員						
		人	3.8	20, 580	78, 204	
生コンクリート 高炉	18 - 5 - 40					
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		目	1.1	46, 200	50, 820	
諸雑費 (率+まるめ)						
20%		式	1		35, 081	
計						
					2, 381, 000	
単価						
					23, 810	円/m 3

	参考資料 (1)					単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0		
単-219号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価 5, 173	
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話	役							
			人	0.3	24, 150	7, 245		
普通作業員								
			人	0.8	20, 580	16, 464		
塩ビ止水板		C C 3 0 0 × 7						
			m	10.9	2, 570	28, 013		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		8		
	∄†							
						51, 730		
	単価							
						5, 173	円/m	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-220号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価 16,010
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	行役						
			人	2. 1	24, 150	50, 715	
型わく工							
			人	4.8	24, 780	118, 944	
普通作業員							
			人	3.7	20, 580	76, 146	
溶接工							
			人	2. 5	25, 200	63, 000	
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
			日	1.9	46, 200	87, 780	
残存化粧型枠	<u>.</u>	パットウォール・Dウォール 組立部材含む					
			m 2	106	10, 900	1, 155, 400	
諸雑費 (率+							
16%			式	1		49, 015	
	計						
						1,601,000	
	単価						
						16, 010	円/m 2

)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
残存型枠及び残存化粧型枠 単-221号	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価 11,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2	24, 150	48, 300	
型わく工						
		人	4.8	24, 780	118, 944	
普通作業員						
		人	3.3	20, 580	67, 914	
溶接工						
		人	2. 3	25, 200	57, 960	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		日	1.7	46, 200	78, 540	
残存型枠	パットウォール・Dウォール 組立部材含む					
		m 2	106	6, 500	689, 000	
諸雑費 (率+まるめ)						
16%		式	1		46, 342	
計						
äΤ					1, 107, 000	
単価						
単 個					11,070	円/m 2

単一222号 型本工 (初時) 標準(1.0) 単位 m 2 数量 単価 単価 9.2 名称 規格 単位 数量 単価 金額 接要 型わく工 人 3.9 24.150 94.185 型わく工 人 14.9 24.780 369,222 特殊作業員 人 0.85 22,995 19,545 普遍作業員 人 8.5 20,580 174,930 フフテレーシクレーン (油圧伸縮ジブ型) 2.5 1 居 日 2.3 46,200 106,260 高議費 (学+まるめ) 式 1 164,458 計 9,286 円/m 2		参考資料(1)					
土木一般世話役 人 3.9 24,150 94,185 型わく工 人 14.9 24,780 369,222 静殊作業員 人 0.85 22,995 19,545 普通作業員 人 8.5 20,580 174,930 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t 吊 日 2.3 46,200 106,260 部維費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 928,600 単価 928,600		標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 9,286
大 3.9 24,150 94,185 型わくエ		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工	土木一般世話役						
特殊作業員 人 14.9 24,780 369,222 静通作業員 人 0.85 22,995 19,545 普通作業員 人 8.5 20,580 174,930 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t 用 日 2.3 46,200 106,260 諸雑費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 計 928,600			人	3. 9	24, 150	94, 185	
特殊作業員 人 0.85 22,995 19,545 普通作業員 人 8.5 20,580 174,930 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 日 2.3 46,200 106,260 諸維費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 928,600	型わく工						
普通作業員 人 0.85 22,995 19,545 カフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t 吊 日 2.3 46,200 106,260 諸維費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 単価 928,600			人	14. 9	24, 780	369, 222	
普通作業員 人 8.5 20,580 174,930 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊 日 2.3 46,200 106,260 諸維費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 928,600 単価 単価 1 1	特殊作業員						
大 8.5 20,580 174,930 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊 日 2.3 46,200 106,260 諸雑費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 単価 928,600			人	0.85	22, 995	19, 545	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t 吊 日 2.3 46,200 106,260 諸雑費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 928,600	普通作業員						
日 2.3 46,200 106,260 計雑費 (率+まるめ) 25% 式 1 164,458 計 単価			人	8.5	20, 580	174, 930	
諸雑費(率+まるめ) 25% 計 計 単価	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
25% 式 1 164,458 計 928,600			日	2.3	46, 200	106, 260	
式 1 164,458 計 単価							
計 単価 単価	25%		_ <u>_</u>			104 450	
単価			工	1		164, 458	
単価	計						
						928, 600	
	并						
						9, 286	円/m 2

	参考資料(1)					
世-223号 単-223号	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1. 9	24, 150	45, 885	
とび工						
		人	8. 4	25, 200	211, 680	
普通作業員						
		人	1.8	20, 580	37, 044	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		日	0.8	46, 200	36, 960	
諸雑費 (率+まるめ)						
27%		式	1		89, 431	
<u> </u>						
計					421, 000	
単価					4, 210	円/掛m2

	参考資料 (1)					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
一般部コンクリート打設単一224号	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 24, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.8	24, 150	43, 470	
特殊作業員						
* 12 17 11 11		人	4	22, 995	91, 980	
普通作業員						
		人	4.8	20, 580	98, 784	
生コンクリート 高炉	18-5-40		1.0	20,000	30, 101	
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		目	1.6	46, 200	73, 920	
諸雑費 (率+まるめ)						
16%						
		式	1		37, 446	
計					0.400.000	
					2, 462, 000	
単価						
中 脚					24, 620	円/m 3
					21, 020	117 m o

参考資料(1)					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 25,700
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人	2.8	24, 150	67, 620	
	人	5. 3	22, 995	121, 873	
	人	6. 1	20, 580	125, 538	
18-5-40					
	m 3	104	20, 350	2, 116, 400	
2 5 t 吊					
	日	2.2	46, 200	101, 640	
	式	1		36, 929	
				2, 570, 000	
				25, 700	円/m 3
	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0) 単位 規格 単位 人 人 18-5-40 m3	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0) 単位 m3 規格 単位 数量 人 2.8 人 5.3 人 6.1 18-5-40 m3 104	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0) 単位 数量 単価 単位 数量 単価 人 2.8 24,150 人 5.3 22,995 人 6.1 20,580 18-5-40 m3 104 20,350 25t用 目 2.2 46,200	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)

参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
コンクリート版切断 単-226号	t=10 h=50	単位	m	数量	100	単価 2, 204
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.4	24, 150	33, 810	
特殊作業員						
		人	2	22, 995	45, 990	
普通作業員						
		人	1	20, 580	20, 580	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 φ 5 6 cm					
		供用日	2	5, 460	10, 920	
ガソリン	レギュラー					
		L	25. 4	155	3, 937	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ					
		枚	1. 2	85, 200	102, 240	
諸雑費 (率+まるめ)						
3%		式	1		2, 923	
計						
					220, 400	
単価						
					2, 204	円/m

参考資料(1) 					単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
エポキシ樹脂注入 単-227号	t=10 h=50	単位	L	数量	10	単価 13,760	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
Now it site is		人	1	24, 150	24, 150		
普通作業員				00.500	04.540		
エポ゚キン樹脂	可とう性充填剤 エポール T-7 主剤10kg+硬化剤10kg	人	3	20, 580	61, 740		
		k g	14.3	3, 500	50, 050		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,660		
計					137, 600		
単価					137, 600		
					13, 760	円/L	

参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
コンクリートブロック積工 単-228号	滑面 練積 胴込+裏込め 0.37m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価 24,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックエ						
		人	10	23, 730	237, 300	
土木一般世話役						
		人	5	24, 150	120, 750	
普通作業員						
		人	20	20, 580	411, 600	
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満					
		m 2	100	5, 950	595, 000	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	41. 44	20, 350	843, 304	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		目	5	46, 200	231, 000	
諸雑費(率+まるめ)						
5%		式	1		38, 046	
n th						
					2, 477, 000	
単価						
					24, 770	円/m2

	参考資料(1)						
脚込・裏込材(砕石) 単-229号	間知ブロック RC-40	単位	m 3	数量	100	単価 9,812	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							
		人	5	22, 995	114, 975		
普通作業員							
		人	10	20, 580	205, 800		
運転手(特殊)							
		人	5	23, 205	116, 025		
再生クラッシャーラン	RC - 40						
		m 3	113	1, 450	163, 850		
軽油							
		L	470	143	67, 210		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		日	5	12, 100	60, 500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	5	46, 200	231, 000		
諸雑費(率+まるめ)							
5%		式	1		21, 840		
計							
μι					981, 200		
単価							
					9, 812	円/m 3	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-230号 コンクリートプロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 23, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無					
コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m 2	100	11, 730	1, 173, 000	
		m 2	100	6, 370	637, 000	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	24. 64	20, 350	501, 424	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		576	
計					2, 312, 000	
単価					23, 120	円/m2
					23, 120	F1/ III 2

	参考資料 (1)						
単一231号	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 25,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	2.8	24, 150	67, 620		
特殊作業員							
		人	5. 3	22, 995	121, 873		
普通作業員							
		人	6. 1	20, 580	125, 538		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		目	2. 2	46, 200	101, 640		
諸雑費 (率+まるめ) 12%							
		式	1		36, 929		
計							
					2, 570, 000		
単価							
					25, 700	円/m 3	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単-232号	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 24,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.8	24, 150	43, 470	
特殊作業員						
		人	4	22, 995	91, 980	
普通作業員						
		人	4.8	20, 580	98, 784	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		日	1.6	46, 200	73, 920	
諸雑費 (率+まるめ)						
16%		式	1		37, 446	
計						
					2, 462, 000	
単価					24, 620	円/m3
					21,020	11/ 1110

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0			
単-233号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 12, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落隊	方止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式					
転落防止柵		H=1.1m 4段ビーム Co建込 ダークブラウン	m	100	1, 502. 28	150, 228	
			m	100	10, 600	1,060,000	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		772	
	計					1, 211, 000	
	単価					12, 110	円/m

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単-234号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 (1:2.0未満)	Co建込 ピーム・パネル式 3m 昼間 100m未満 時間制約無	単位	m	数量	100	単価 12, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断·転落防	止柵設置工(1:2.0未満)【4週8休】	Co建込 ビーム・パネル式 3m 昼間 100未満 無 【機·労】					
			m	100	1, 684. 8	168, 480	
転落防止柵		H=1.1m 4段ビーム Co建込 ダークブラウン					
			m	100	10,600	1, 060, 000	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		520	
	計					1, 229, 000	
						1, 223, 000	
	単価					12, 290	円/m

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-235号	立入防止柵設置	H=1.8m W=3.7m	単位	箇所	数量	10	単価 34, 280	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記								
普通作業員			人	5	24, 150	120, 750		
百进仆未貝								
			人	10	20, 580	205, 800		
諸雑費 (率+ 5%	-まるめ)							
5%			式	1		16, 250		
	計					342, 800		
	単価					34, 280	円/箇所	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-236号	立入防止柵(材料費)	H=1.8m W=3.7m ダークブラウン 小窓無し	単位	基	数量	1	単価	137, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
立入防止柵		H=1.8m W=3.7m ダークプラウン 小窓無し						
			基	1	137, 000	137, 000		
	計					137, 000		
	単価					137, 000	円/基	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0			
単-237号	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 7,633
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置コ		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ					
			本	1	4, 443. 12	4, 443	
道路境界杭		国土交通省型 120×120					
			本	1	3, 190	3, 190	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	11					7, 633	
	単価					7, 633	円/本

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単一238号		単位	枚	数量	1	単価 332,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0.3	24, 150	7, 245	
普通作業員						
		人	0.8	20, 580	16, 464	
銘板	青銅鋳物 500×800×15					
		枚	1	306, 000	306, 000	
諸雑費 (率+まるめ) 10%						
10/0		式	1		2, 291	
計						
育 T					332, 000	
単価						
事恤 					332, 000	円/枚

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
	足掛金物	φ 19 W300	14 th	/1551	¥/ _* □.		単価	
単-239号			単位	固	数量	1		2, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		φ 19 W300						
			個	1	2, 750	2, 750		
	計							
						2, 750		
	単価							
						2, 750	円/個	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	24.44		*L E		単価
単-240号			単位	m 3	数量	1	7, 629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m 3	1	7, 629	7, 629	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						7, 629	
	単価						
						7, 629	円/m3

- 155 -

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-241号	→費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)キョーワ	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
Ì	単価					3, 055	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-242号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量		単価
— 212.3			7-12		20.44	1	1, 450
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0					
			m 3	1	1, 450	1, 450	
	카						
						1, 450	
	単価						
						1, 450	円/m 3

						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-		2
単一243号	沙防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 土砂	単位	m 3	数量		単価	
4 2107			+117	m o		100		579. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ(ク	クローラ型)運転		日	1.01	57, 380	57, 953	WK3303 単一:	
諸雑費(まるめ	6)				01,000	7	4	541 /9
			式	1		7		
	計					57, 960		
	単価					579.6	円/m	1.3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルーズ・土砂		_	W 15		単価
単-244号			単位	m 3	数量	100	
						100	265. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ((クローラ型) 運転						WK330210
			目	0.463	57, 380	26, 566	単一 321号
諸雑費(まる	(a,b)						
			式	1		4	
	計						
						26, 570	
	単価						
						265. 7	円/m3

	参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-245号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 7,788
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	役						
			人	0. 278	24, 150	6, 713	
特殊作業員							
			人	0. 278	22, 995	6, 392	
普通作業員							
			人	0. 278	20, 580	5, 721	
耐候性大型土	のう袋	丸型φ110×110cm 長期仮設(3年)対応					
			袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ((クローラ型)運転	製作・設置					WK330220
			目	0. 278	55, 050	15, 303	単一 322号
諸雑費(率+							
4%			式	1		751	
	計						
						77, 880	
	単価						
						7, 788	円/袋

	参	考資料(1	単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
砂防大型土のう仮締切単-246号	撤去	単位	袋	数量	10	単価 729.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0.074	24, 150	1, 787	
特殊作業員						
		人	0.074	22, 995	1, 701	
バックホウ(クローラ型)運転	撤去					WK330220
		日	0.074	51, 480	3, 809	単一 323号
諸雑費(まるめ)						
		式	1		0	
計						
					7, 297	
単価						
					729. 7	円/袋

			参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-247号	再生クラッシャーラン	RC-40		単位	m 3	数量	1	単価 1,450
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシ	ヤーラン	R C - 4 0						
				m 3	1	1, 450	1, 450	
	計						1, 450	
	単価						1, 450	円/m 3

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
混合桝組立 単一248号		単位	t	数量	10	単価 20,210
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1. 7	24, 150	41, 055	
溶接工						
***		人	1. 7	25, 200	42, 840	
普通作業員						
		人	1.7	20, 580	34, 986	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
コケル/中 / (カー ト ケ ハ)		日	1.7	46, 200	78, 540	
諸雑費 (率+まるめ) 4%						
1,0		式	1		4, 679	
計						
					202, 100	
単価						
					20, 210	円/ t

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
混合桝解体 単一249号		単位	t	数量	10	単価 12,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	24, 150	24, 150	
溶接工						
普通作業員		人	1	25, 200	25, 200	
				00 500	00.500	
 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	人	1	20, 580	20, 580	
JANA TANA TEMPAHAMANA		日	1	46, 200	46, 200	
諸雑費 (率+まるめ)			1	46, 200	46, 200	
6%		式	1		4, 170	
					1,110	
∄t•					120, 300	
単価						
+ JIII					12, 030	円/ t

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 316日					
単-250号		無有	単位	枚	数量	1	単価 12,780
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	十匹			亚州	洞女
			枚	1	12, 008	12, 008	
整備費(敷鉄	(板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm					
					750		
諸雑費(まる	. み)		枚	1	770	770	
昭和月 (よる)	100)						
			式	1		2	
	計						
						12, 780	
	単価						
	単 価					12, 780	円/枚
						12, 700	11/ 1/

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-251号	鋼材損料	溝形鋼	単位	t	数量		単価	
						1		32, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼材損料		溝形鋼 1年未満						
			t	1	32, 940	32, 940		
	計							
						32, 940		
	単価							
						32, 940	円/ t	;

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
	鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	224 (4-		ж. =		単価
単-252号			単位	t	数量	1	86, 030
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材全損		等辺山形鋼、平鋼					
			t	1	126, 731	126, 731	
スクラップ		ヘビーH 1					
			t	-1	40, 700	-40, 700	
	計						
	fT					86, 031	
	単価						
						86, 030	円/ t

- 164 -

参考資料 (1)						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
仮囲い設置・撤去 単-253号	設置·撤去 690日	単位	m	数量	10	単価 21,050		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
		人	0.49	24, 150	11, 833			
普通作業員								
		人	2. 449	20, 580	50, 400			
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m							
		供用日	690	206	142, 140			
諸雑費 (率+まるめ) 10%								
		式	1		6, 127			
計					210, 500			
					210, 000			
単価					21, 050	円/m		

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単一254号	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	24, 150	14, 490	
特殊作業員			0.0	24, 130	14, 490	
		人	1.1	22, 995	25, 294	
普通作業員						
		人	1.9	20, 580	39, 102	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	8. 47	20, 350	172, 364	
バックホウ(クローラ型)運転						WK240050
		日	0.89	39, 460	35, 119	単一 324号
諸雑費 (率+まるめ) 4%						
		式	1		3, 131	
計					289, 500	
単価					289, 300	
単個					2, 895	円/m 2

参考資料(1)						単価使用年月 2024. 2 2024. 2 2024. 2 2024. 2 2024. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
単-255号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	87. 23
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	5役							
			人	0.09	24, 150	2, 173		
普通作業員								
			人	0.31	20, 580	6, 379		
諸雑費(率+								
2%			式	1		171		
	計					8, 723		
	単価					87. 23	円/m 2	

参考資料 (1)						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
コンクリート打設工 単-256号	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,650		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
		人	1	24, 150	24, 150			
普通作業員								
		人	3. 2	20, 580	65, 856			
生コンクリート 高炉	18-8-40							
		m 3	8. 47	20, 350	172, 364			
諸雑費 (率+まるめ)								
3%		式	1		2, 630			
計					995 999			
					265, 000			
単価					2, 650	円/m2		
						1 47		

参考資料 (1) 型件工 防草コンクリート					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価 4,748
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人	0. 43	24, 150	10, 384	
		0.90	94.790	21 210	
		0.86	24, 780	21, 310	
		0.50	20 500	10.701	
		0. 52	20, 580	10, 701	
	式	1		5, 085	
				47, 480	
				4, 748	円/m2
	防草コンクリート	防草コンクリート 単位 単位 人 人 人 人	防草コンクリート 単位 m 2 規格 単位 数量 人 0.43 人 0.86 人 0.52	防草コンクリート	防草コンクリート

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
アスファルト乳剤 単-258号	PK-3	単位	L	数量	100	単価 190.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 16	24, 150	3, 864	
普通作業員						
		人	0. 16	20, 580	3, 292	
アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min					
		日	0. 16	908	145	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用					
		L	105	109	11, 445	
諸雑費 (率+まるめ)						
4%		式	1		284	
計						
					19, 030	
単価					190. 3	円/L
					190. 3	□/ L

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単−259号 U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 9,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	3, 580	35, 800	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000					
		個	5	10,800	54, 000	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0					
		m 3	0.672	1, 450	974	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		6	
計					90, 780	
単価					9, 078	円/m
					,	

参考資料(1)						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-260号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 6,415	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無						
			m	10	3, 114. 6	31, 146		
角フリューム		300×2000						
			個	5	6, 600	33, 000		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		4		
	計					64, 150		
	単価					6, 415	円/m	
						,		

参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
蓋版 単-261号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 21,820
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無					
		枚	100	819	81, 900	
街渠桝蓋	GC-B500-L500					
諸雑費 (まるめ)		枚	100	21,000	2, 100, 000	
商雅賃 (よる <i>の)</i>						
		式	1		100	
計					2, 182, 000	
単価					21, 820	円/枚

参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
蓋版 単一262号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 31,020	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		枚	100	819	81, 900		
鋼製グレーチング	T-25 横断用 B300用 ボルト固定						
∃状### (ナフは\		枚	100	30, 200	3, 020, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		100		
計					3, 102, 000		
単価					31, 020	円/枚	

	参考資料 (1)					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-263号 コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 5,139
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.8	24, 150	43, 470	
特殊作業員						
		人	2. 1	22, 995	48, 289	
普通作業員						
		人	3. 5	20, 580	72, 030	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	8. 47	20, 350	172, 364	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t					
		時間	13. 3	13, 120	174, 496	単一 325号
諸雑費 (率+まるめ)						
2%		式	1		3, 251	
計					513, 900	
W [-						
単価					5, 139	円/m 2

	参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-264号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価 169. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0.21	24, 150	5, 071	
普通作業員							
			人	0. 56	20, 580	11, 524	
諸雑費(率+ 2%							
2/0			式	1		325	
	計					16, 920	
	単価					169. 2	円/m2

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-265号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,331
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレーバ	レ設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装					
			m	1	9, 421. 28	9, 421	
ガードレーバ	レ 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装					
⇒4×4×44 / 2. ×	7.		m	1	-7, 090	-7, 090	
諸雑費(まる	5 Ø)						
			式	1		0	
	計					0.221	
						2, 331	
	単価					2, 331	円/m

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2024. 2
単-266号	防護柵 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダ-クブラウン	単位	m	数量	1	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カ゛ート゛レール 路化	則用	土中建込 Gr-C-4E ダ-クブラウン					
			m	1	8, 450	8, 450	
	計					8, 450	
	単価					8, 450	円/m
						0, 400	11/ 111

参考資料(1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-267号	防護柵設置工(材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価 2,835	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレーバ	レ設置工 土中建込用	G r - C - 4 E		33.00				
			m	1	10, 363. 4	10, 363		
ガードレーバ	レ(曲線部)	Gr-C-4E 塗装品 曲げ加工						
諸雑費(まる	Z 1A)		m	1	-7, 528	-7, 528		
珀糀賃 (よる	3 %))							
			式	1		0		
	# 					2, 835		
	単価					2, 835	円/m	
						2,000	177 24	

	参考資料(1)					単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0	
単-268号	防護柵(材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工	単位	m	数量	1	単価 8,888
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路	側用(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工					
			m	1	8, 888	8, 888	
	āl·					8, 888	
	単価					8, 888	円/m
						0,000	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-269号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間+材料費(標準以外) 無 無	単位	枚	数量	1	単価 3,059	
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鋲設置コ		金属製 設置手間						
			枚	1	1, 299. 48	1, 299		
用地鋲(アルミイ	·全製)	B型 脚付						
			本	1	1,760	1, 760		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)							
			式	1		0		
	計					3, 059		
	単価					3, 059	円/枚	

参考資料 (1)							2024. 2024. 1.000	
単-270号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人	1	14, 175	14, 175 5		
	計					14, 180		
	単価					14, 180	円//	C E

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-271号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分	分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410	
諸雑費(まる	るめ)			_	,,,,,,		
			式	1		0	
	計					3, 410	
	単価						
						3, 410	円/ t

	参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-272号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み. 取卸	甲し費(仮設材等)						
			t	1	1,500	1, 500	
諸雑費(まる			ı.	1	1, 500	1, 500	
			式	1		0	
	計						
	ΡI					1, 500	
	単価						
						1, 500	円/ t

参考資料 (1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
 伐木 単−273号	粗	単位	m 2	数量	1, 000	単価 387.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2	24, 150	48, 300	
特殊作業員						
普通作業員		人	6	22, 995	137, 970	
		人	6	20, 580	123, 480	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		77, 350	
		10	1		11, 550	
計					387, 100	
単価					387. 1	円/m2
					387.1	H/ m 2

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
集積・積込(伐木) 単-274号		単位	m 2	数量	1, 000	単価 439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	3	24, 150	72, 450	
普通作業員						
Indian alla per Li anno anno anno anno anno anno anno ann		人	6. 1	20, 580	125, 538	
掴み装置付バックホウ運転	排ガス(2次) 0.45m3 開口幅1700~2000 爪幅400~750					WYB00049
		時間	28	8, 607	240, 996	単一 326号
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		16	
計					439, 000	
					439,000	
単価					439	円/m 2

- 185 -

	参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-275号	準備費(運搬費用積上げ分)	501千円		単位	式	数量	1	単価	501, 000
	 名称			単位	数量	単価	金額		 摘要
搬費用									
				式	1		501, 000		
	計								
							501, 000		
	単価						501,000	円/式	
							301, 000	111/10	·

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-276号	準備費(処分費用積上げ分)	528千円	単位	式	数量		単価
4 2107			7-12-			1	528, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費							
			式	1		528, 000	
	計						
	μ					528, 000	
	単価						
	平 III					528, 000	円/式

参考資料(1)							単価使用年月 2024. 2 步掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-0	
単-277号	準備費(運搬費用積上げ分)	166千円	単位	式	数量		単価	400.000
	 名称	規格	 単位	数量	単価	金額		166,000 摘要
運搬費用	*H 12*	УСТИ	式	1	7-1144	166, 000		IPQ XX
	計					166, 000		
	単価					166, 000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-278号	準備費(処分費用積上げ分)	300千円	単位	式	数量	1	単価 300,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		300, 000	
	計					300, 000	
	単価					300, 000	円/式

粗	単位	m 2	数量	1, 000	単価 387.1
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人	2	24, 150	48, 300	
	人	6	22, 995	137, 970	
	人	6	20, 580	123, 480	
	-	,		77. 250	
	工	1		11, 350	
				387, 100	
				387.1	円/m2
	粗	粗 単位 規格 単位 人	規格 単位 数量 人 2 人 6 人 6	粗 単位 m 2 数量 規格 単位 数量 単価 人 2 24, 150 人 6 22, 995 人 6 20, 580	担

	参考資料	斗(1)		単価使用年月2024. 2歩掛使用年月2024. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0		
集積・積込(伐竹) 単-280号		単位	m 2	数量	1, 000	単価 439	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	3	24, 150	72, 450		
普通作業員							
I re vi Nila III (A a a a a a a a a a a a a a a a a a a		人	6. 1	20, 580	125, 538		
掴み装置付バックホウ運転	排ガス(2次) 0.45m3 開口幅1700~2000 爪幅400~750					WYB00070	
		時間	28	8,607	240, 996	単一 326号	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		16		
計					439,000		
 単価					100,000		
					439	円/m2	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0				
単-281号	準備費(運搬費用積上げ分)	119千円	単位	式	数量		単価
						1	119, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		119, 000	
	計					119,000	
	単価					119,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
準備 単-282号	情費(運搬費用積上げ分)	89千円	単位	式	数量		単価
						1	89, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用							
			式	1		89, 000	
	1					89,000	
						00,000	
È	単価						
						89, 000	円/式

	参考資料 (1) 						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-283号	準備費(処分費用積上げ分)	75千円	単位	式	数量	1	単価 75,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費							
			式	1		75, 000	
	計					75, 000	
	単価					75, 000	円/式
						13,000	11/ 20

	参考	参考資料 (1)				2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-284号 伐木	粗	単位	m 2	数量	1, 000	単価 387.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				04.450	40.000	
特殊作業員		人	2	24, 150	48, 300	
普通作業員		人	6	22, 995	137, 970	
		人	6	20, 580	123, 480	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		77, 350	
- 計			-		387, 100	
単価					387. 1	III / 9
					387.1	円/m2

	参考資料 (1)					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
集積・積込(伐木)		単位	m 2	数量	1, 000	単価 439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	3	24, 150	72, 450	
普通作業員						
		人	6. 1	20, 580	125, 538	
掴み装置付バックホウ運転	排ガス(2次) 0.45m3 開口幅1700~2000 爪幅400~750					WYB00078
		時間	28	8, 607	240, 996	単一 326号
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		16	
計					439, 000	
単価						
					439	円/m 2

	参考資料(1)							0
単-286号	準備費(運搬費用積上げ分)	167千円	単位	式	数量		単価	
						1	16	57, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用								
			式	1		167, 000		
	計							
						167, 000		
	単価							
						167, 000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-287号	準備費(処分費用積上げ分)	176千円	単位	式	数量	1	単価 176,000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費							
			式	1		176, 000	
	計						
						176, 000	
	単価						
						176, 000	円/式

	参考資料(1)						2024. 2024. 1.000-	
単-288号	準備費(運搬費用積上げ分)	55千円	単位	式	数量	1	単価	55, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重搬費用			式	1		55, 000		
	計					55, 000		
	単価					55, 000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-289号	準備費(処分費用積上げ分)	100千円	単位	式	数量		単価
					31.	1	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費							
			式	1		100, 000	
	計						
						100, 000	
	+- jiii					100, 000	円/式

	参考資	参考資料(1)				2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一290号 伐竹	粗	単位	m 2	数量	1,000	単価 387.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2	24, 150	48, 300	
特殊作業員						
		人	6	22, 995	137, 970	
普通作業員						
		人	6	20, 580	123, 480	
諸雑費 (率+まるめ) 25%						
		式	1		77, 350	
計					387, 100	
単価						
					387. 1	円/m 2

		参考資料 (1) 					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一291号	集積・積込(伐竹)		単位	m 2	数量	1,000	単価 439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	役						
			人	3	24, 150	72, 450	
普通作業員							
			人	6. 1	20, 580	125, 538	
掴み装置付バ	ックホウ運転	排ガス(2次) 0.45m3 開口幅1700~2000 爪幅400~750					WYB00081
			時間	28	8, 607	240, 996	単一 326号
諸雑費(まる	め)						
			式	1		16	
	計						
						439, 000	
	単価					400	III / 0
						439	円/m 2

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-292号	準備費(運搬費用積上げ分)	39千円	単位	式	数量		単価	
平 232 g			1 平位		数里	1		39, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用			式	1		39, 000		
	計					39, 000		
	単価					39, 000	円/式	<u>.</u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-293号	準備費(運搬費用積上げ分)	29千円	単位	式	数量		単価
						1	29, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用							
			式	1		29, 000	
	計						
						29, 000	
	単価						
						29, 000	円/式

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-294号	準備費 (処分費用積上げ分)	25千円	単位	式	数量		単価	
1						1		25, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費			式	1		25, 000		
	計					25, 000		
	単価					25, 000	円/封	Č

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-295号	準備費(運搬費用積上げ分)	369千円	単位	式	数量		単価
		規格	単位	数量	単価	金額	369, 000 摘要
運搬費用							
			式	1		369, 000	
	計						
						369, 000	
	単価						
						369, 000	円/式

- 199 -

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-296号	準備費(処分費用積上げ分)	3195千円	単位	式	数量		単価	
						1		3, 195, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費			式	1		3, 195, 000		
	計					3, 195, 000		
	単価					3, 195, 000	円/式	- -

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一297号 準備費 (運搬費用積上げ分)	187千円	単位	式	数量	1	単価 187,000
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用						
		式	1		187, 000	
計						
					187, 000	
単価						
					187, 000	円/式

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-298号	準備費 (処分費用積上げ分)	1620千円	単位	式	数量	1	単価 1,620,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心分費			式	1		1, 620, 000	
	計					1,620,000	
	単価					1, 620, 000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一299号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価 7,300
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム落	容出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 300	7, 300	
	計				,	7, 300	
	単価					7, 300	円/検体

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-300号	掘削(砂防) (ICT) 保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 4435m3	単位	式	数量		単価	
						1		24, 802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	古役		人	1.027	24, 150	24, 802		
	計					24, 802		
	単価					24, 802	円/式	<u>.</u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単−301号 掘削(砂防) (ICT) 保守点検	土砂 片切 170m3	単位	式	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,859 摘要
土木一般世話役						
		人	0.077	24, 150	1, 859	
1 						
					1, 859	
単価						
1					1, 859	円/式

		参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-302号	法面整形(砂防) (ICT)保守点 検	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 150m2	単位	式	数量	1	単価 2,415
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話	5·佼 		人	0.1	24, 150	2, 415	
						2, 415	
	単価					2, 415	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-303号	法面整形(砂防)(ICT)保守点 検	切土部 軟岩 I 120m2	単位	式	数量		単価
						1	2, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役						
			人	0.1	24, 150	2, 415	
	計					2.445	
						2, 415	
	単価						
						2, 415	円/式

	参考資料(1)						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-304号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープ°ンカット 無し 5,000m3未満 530m3	単位	式	数量	1	単価 2,849
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	計		Д	0.118	24, 150	2, 849 2, 849	
	単価					2, 849	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一305号	掘削(ICT)保守点検	土砂 片切掘削 410m3	単位	式	数量	1	単価 2,052
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役						
			人	0. 085	24, 150	2, 052	
	計					2 052	
						2, 052	
	単価					2,052	円/式

		参考	育資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-306号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 2870m3	単位	式	数量		単価	0.004
		規格	単位	数量	単価	金額		9,804
土木一般世話	舌役		Д	0.406	24, 150	9, 804		
	計					9, 804		
	単価					9, 804	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一307号	路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 440m3	単位	式	数量	1	単価 1,932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役		人	0.08	24, 150	1, 932	
	計					1, 932	
	単価					1, 932	円/式

		参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
生-308号	法面整形(ICT)保守点検	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 340m2	単位	式	数量	1	単価	2, 656
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
木一般世話	舌役		人	0. 11	24, 150	2, 656		
	計					2, 656		
	単価					2, 656	円/式	-

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一309号	法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 1010m2	単位	式	数量	1	単価 5,047
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役		人	0. 209	24, 150	5, 047	
	計					5, 047	
	単価					5, 047	円/式

			参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-310号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		単位	式	数量		単価	
4 010 5				+12		<u></u>	1		598, 000
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期]費	バックホウ		式	1		598, 000		
	計						598, 000		
	単価						598, 000	円/式	;

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-311号	システム初期費(ICT)	ブ゛ルト゛ーサ゛	単位	式	数量	1	単価 548,000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期	明費	ブルドーザ	式	1		548, 000	
	計					548, 000	
	単価					548, 000	円/式

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
砂質土 単-312号		単位	m 3	数量	1	単価	3, 750
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	1	3,750	3, 750		
計					3, 750		
単価					3, 750	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-313号	エジ゛ェクタ損料	4本/ズル	単位	目	数量	1	単価 5,700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エシ゛ェクタ損料		4本ノズル	日	1	5, 700	5, 700	
	計					5, 700	
	単価					5, 700	円/目

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-314号	スレット、フィーダ、損料	可搬式 20~28ボビン	単位	日	数量	1	単価 20, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スレット゛フィータ゛損	料	可搬式 20~28ボビン					
			日	1	20, 250	20, 250	
	計					20, 250	
						20, 250	
	単価					20, 250	円/日

		参考資料) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-315号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式 モーター駆動 0.8~1.2m3/h 空気量10~19m3/min	単位	日	数量	1	単価 13, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			_	05.4	140	0,000	
モルタルコン	クリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	L	25. 4	143	3, 632	
			供用日	1	9, 470	9, 470	
諸雑費(まる	ob)						
			式	1		8	
	計					13, 110	
	単価					13, 110	円/目

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-316号	空気圧縮機運転	可搬・エンジン・スクリュ 排ガス1次 18.0~19.0m3/min 0.7Mpa	単位	日	数量	1	単価 35,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油							
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	 排出ガス対策型(第1次)18~19m3/min	L	193. 7	143	27, 699	
			供用日	1	7, 820	7, 820	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		1	
	計					35, 520	
	単価					35, 520	円/日

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-317号	ホイールロータ゛(トラクタショヘ゛ル)運転	普通·排ガス1次 山積0.34~0.35m3	単位	日	数量	1	単価 28, 930
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	文)						
			人	1	20, 160	20, 160	
軽油							
	₩ /1 k- k- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Miller 18 - Li Arte Tell / Arte a VI) O O A O O O O	L	15. 1	143	2, 159	
ホイールロー	-ダ(トラクタショベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3					
			供用日	1. 58	4, 180	6, 604	
諸雑費(まる	ら め)						
			式	1		7	
	計						
	н					28, 930	
	単価						
						28, 930	円/日

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-318号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排ガス1次 37/45kVA	単位	日	数量	1	単価 6,322
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	24	143	3, 432	
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA	L	24	143	3, 432	
			供用日	1	2,890	2, 890	
諸雑費(まる	(5 d)						
			式	1		0	
	計					6, 322	
	単価					6, 322	円/目

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-319号	バックホウ運転	排出ガス型 (第2次) クローラ型 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価 45, 850	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	₹)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油								
			L	57	143	8, 151		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3						
			供用日	1.38	10, 500	14, 490		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計					45, 850		
						10,000		
	単価					45, 850	円/目	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-320号	バックホウ運転	排出ガス型(第2次)クローラ型 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価 45,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	₹)						
			人	1	23, 205	23, 205	
軽油							
			L	57	143	8, 151	
バックホウ((クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3					
			供用日	1.38	10, 500	14, 490	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		4	
	計					45, 850	
						10,000	
	単価					45, 850	円/目

	参考	芳資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ型) 運転 単-321号		単位	日	数量	1	単価 57,380
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	1	23, 205	23, 205	
軽油						
		L	114	143	16, 302	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)					
		日	1.61	11, 100	17, 871	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		2	
計						
					57, 380	
単価					57, 380	円/目
					01,000	1177

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単-322号	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価 55,050
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	()						
			人	1	23, 205	23, 205	
軽油							
	/ h ser's Elegenda h		L	100	143	14, 300	
バックホワ	(クローフ) 【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
			目	1.45	12, 100	17, 545	
諸雑費(まる	oめ)						
			式	1		0	
	計						
						55, 050	
	単価					55.050	
						55, 050	円/日

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-323号	バックホウ(クローラ型)運転	撤去	単位	日	数量	1	単価 51, 480
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別	朱)						
			人	1	23, 205	23, 205	
軽油							
バックホウ	(カローラ) 「煙淮・カレーン燐砕付き」	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	L	75	143	10, 725	
7.77 4.9	(ノローノ) [標準・ノレーン「機能的で]	ддо. ош о (тд о. ош о) 2. о t п					
: 数据典 (子)	7 14)		日	1. 45	12, 100	17, 545	
諸雑費(まる	S Ø)						
			式	1		5	
	1					F1 400	
						51, 480	
	単価					51, 480	円/目

単価 39, 460 摘要
05
05
i i
91
60
4
60
円/目
))

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-325号	バックホウ (クローラ) 標準・超低 騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価 13, 120
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	‡)						
			人	0.16	23, 205	3, 712	
軽油							
			L	18	143	2, 574	
バックホウ	(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t					
			時間	1	6, 830	6, 830	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		4	
	計					10.100	
						13, 120	
	単価					13, 120	円/時間
						10, 120	1.42

- 220 -

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
■ 単一326号 ■ 単一326号	ホウ運転	排ガス(2次) 0.45m3 開口幅1700~2000 爪幅400~750	単位	時間	数量	1	単価 8,607
名 称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)							
			人	0.16	23, 205	3, 712	
軽油							
			L	11	143	1, 573	
掴み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm					
			時間	1	592	592	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3					
			時間	1	2, 730	2, 730	
諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0	
計							
						8, 607	
単価						8, 607	円/時間
						8,007	1\ \ \(\mathbf{L} \dagger \dagger 1\)