工事名  工事地名	令和5年度国道9号向田跨道橋外補修工事 山口県山口市宮野上地内外			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回回数 6) 主 取種 7) 工 量 8) 工 期 9) 施 工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 5年 9月 山口河川国道事務所 道路管理第二課 6054010014 国債(翌債を含む)の分任官 0回 橋梁保全工事  446日間 自 令和 5年10月 2日 (当初) 至 令和 6年12月20日 ( 0回変更) 至 年 月 日 山口県 山口 一般国道 9 号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 5年 7月 0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度国道9号	号向田跨道橋外補修工事		(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事									
(向田跨道橋)									
			式	1		13, 578, 210			
			式	1		3, 240, 860			
						-,,			
TT THE 1 II									
			式	1		1, 249, 760			
		補修 普通型 2車線相	1	1		1, 240, 100			単-1号
車道用伸縮装置		当 伸縮装置本体材料							平 1万
早旦用押棚表旦1	misa	有		7. 3	171 200	1 940 760			
─────────────────────────────────────		1	m	1.3	171, 200	1, 249, 760			
排水施設工									
			15-						
		tata	式	1		93, 100			W - H
排水管		VP管							単-2号
			m	2	46, 550	93, 100			
検査路工									
			式	1		1, 898, 000			
									単−3号
下部工検査路									
			基	1	1, 898, 000	1, 898, 000			
						· · ·			
11.42.14.114.12									
			式	1		4, 299, 550			
 ひび割れ補修工			- 4	1		1, 200, 000			
			式	1		218, 090			
 充てん工法		20m未満 ポリマーセメ	1	1		210,090			単-4号
がび割れ充填		ントモルタル							平 4万
いい割40元県		ントモルグル	推生地	1	00 400	00 400			
低尺沙ュナル		OL 十二 - ユジナン 計IIIF	構造物	1	82, 490	82, 490			H
低圧注入工法		25m未満 エポキシ樹脂							単-5号
ひび割れ注入		(1種)	144-571-47						
			構造物	1	135, 600	135, 600			

工事名 令和5年度国道9号向	田跨道橋外補修工事		( <u></u>	i 初)	事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
断面修復工	みたれば	平114	<b>数里</b>	- 平岡	亚识	数 里 归 / 版	亚识相风	順女
<b>阿面形</b> 极工								
		式	1		1, 485, 000			
	1構造物当り修復延べ							単-6号
断面修復(A)	体積 0.6m3 ポリマー							
	セメントモルタル 鉄							
	筋ケレン・鉄筋防錆処							
	理有	構造物	1	1, 485, 000	1, 485, 000			
剥落対策工								
					_			
7.4477	I THE HELD IN A STATE OF THE ST	式	1		2, 596, 460			W - H
剥離防止	超薄膜スケルトンはく							単-7号
	落防災コーティング	0	107	10 100	0 500 400			
		m2	197	13, 180	2, 596, 460			
[X]								
		式	1		6, 037, 800			
		10	1		0, 001, 000			
~~ <i>''</i>								
		式	1		2, 524, 200			
								単-8号
		m2	350	7, 212	2, 524, 200			
交通管理工								
		式	1		3, 513, 600			W - H
交通誘導警備員								単-9号
			040	14 040	0 510 200			
古松工市弗		人目	240	14, 640	3, 513, 600			
直接工事費								
		式	1		13, 578, 210			
共通仮設費			1		10, 010, 210			
N M M M M M M M M M M M M M M M M M M M								
		式	1		3, 928, 300			

工事名	令和5年度国道9号向	可田跨道橋外補修工事		( <u>≡</u>	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
丁重区分•丁	<u> </u> 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	/主 /主力3 //中力3	УУСТО	7111	<b></b>	十冊	77. 北公	<u> </u>	321876198	加女
			式	1		233, 300			
技術管理費									
			式	1		55, 300			
				1		00,000			内-1号
			式	1		55, 300			
現場環境改善費(	(率計上)								
			式	1		178, 000			
—————————————————————————————————————	:)			1		110,000			
			式	1		3, 695, 000			
純工事費									
			式	1		17, 506, 510			
 現場管理費			14	1		11, 500, 510			
			式	1		11, 000, 000			
工事原価									
			式	1		151, 819, 677			
 一般管理費等				1		101, 010, 011			
			式	1		20, 040, 323			
工事価格									
			式	1		171, 860, 000			
 消費税相当額			1	1		171,000,000			
			式	1		17, 186, 000			
工事費計									
			式	1		189, 046, 000			
			八	1		189, 040, 000			

工事名	令和5年度国道9号	向田跨道橋外補修工事		( <u>=</u>	á 初)	事業区分			
工事区分・工種	 	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事	医 1至月1 小田月1	<i>/</i> 9L111	十九	<b>数里</b>	<del>13</del> IM	业识	<u> </u>	亚根-甲烷	旧女
(下山津橋)									
			式	1		17, 830, 311			
橋梁付属物工									
LII. ( 146-20			式	1		62, 440			
排水施設工									
			式	1		62, 440			
 水切り			120	1		02, 110			単-1号
7,1.50									' - '
			m	7	8, 920	62, 440			
橋梁補修工									
			式	1		17, 328, 671			
断面修復工									
			式	1		16, 630, 000			
 断面修復(A)			14	1		10, 030, 000			単-2号
PIMID & (II)									- 3
			構造物	1	16, 630, 000	16, 630, 000			
表面被覆工									
**************************************		) by TALL 不会温热	式	1		211, 011			W 0.0
表面含浸		けい酸塩系含浸材							単-3号
			m2	37	5, 703	211, 011			
 剥落対策工			1112	01	0,100	211, 011			
			式	1		487, 660			
剥落防止		超薄膜スケルトンはく							単-4号
		落防災コーティング			,				
/C⇒n_=			m2	37	13, 180	487, 660			
仮設工									
			式	1		439, 200			
			1	1		439, 400	!		

工事名	令和5年度国道9号向日	田跨道橋外補修工事		(票	i 初)	事業区分	道路維持・修繕		
   工事区分・工種	• 錘則 • 細則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	从允许	平112	<b></b>	平皿	並似	<b></b>	並領領機	順安
<b>大旭日桂工</b>									
			式	1		439, 200			
交通誘導警備員						,			単-5号
			人日	30	14, 640	439, 200			
直接工事費									
U NZ /C SR th			式	1		17, 830, 311			
共通仮設費									
			式	1		5, 062, 000			
 共通仮設費			八	1		5, 062, 000			
<b>光</b>									
			式	1		247, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		247,000			
共通仮設費 (率計上)									
7.5 - 1W			式	1		4, 815, 000			
純工事費									
			<u></u>	1		00 000 011			
			式	1		22, 892, 311			
<b>汽勿日生</b> 俱									
			式	1		14, 852, 000			
工事原価				-		22,00=,000			
			式	1		37, 744, 311			

工事名 令和5年度国道9号向日	田跨道橋外補修工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事	79610	7-12-2		-	- 112, HX	<u> </u>		JIE X
(山田橋)								
		式	1		10, 393, 720			
橋梁付属物工								
		式	1		53, 520			
排水施設工								
1.17		式	1		53, 520			W = H
水切り								単-1号
			6	8, 920	53, 520			
橋梁補修工		m	O	8, 920	53, 520			
简条								
		式	1		9, 901, 000			
 断面修復工			1		0,001,000			
77								
		式	1		9, 901, 000			
左官工法	1構造物当り修復延べ							単-2号
断面修復(A)	体積 4m3 ポリマーセ							
	メントモルタル 鉄筋							
	ケレン・鉄筋防錆処理							
	有	構造物	1	9, 901, 000	9, 901, 000			
仮設工								
		+			490, 900			
交通管理工		式	1		439, 200			
<b>大</b> 題目程工								
		式	1		439, 200			
			1		100, 200			単-3号
								' - '
		人目	30	14, 640	439, 200			
直接工事費								
		式	1		10, 393, 720			

工事名	令和5年度国道9号向田	跨道橋外補修工事		( <u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費									
			式	1		2, 590, 000			
共通仮設費									
			式	1		161,000			
現場環境改善費(	率計上)								
			式	1		161,000			
— 共通仮設費(率計上	)								
			式	1		2, 429, 000			
純工事費			-			, ,			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
			式	1		12, 983, 720			
				1		12, 000, 120			
2000日在貝									
			式	1		7, 882, 000			
 工事原価			14	1		1, 002, 000			
工事床Ш									
			式	1		00 005 700			
			工	1		20, 865, 720			

工事名	令和5年度国道9号	号向田跨道橋外補修工事		( <u>=</u>	首 初)	事業区分	道路維持·修繕	Ì	
丁事区分・丁	_  種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事	三	79610	71.2		— іш	717. HM	<u> </u>	32,12,121/2	加文
(竜宮橋)									
			式	1		5, 422, 825			
舗装工									
			_15			0.000.010			
 橋面防水工			式	1		2, 232, 012			
简曲例////									
			式	1		853, 776			
橋面防水		シート防水				,			単-1号
橋面防水(A)									
			m2	294	2, 904	853, 776			
アスファルト舗装工									
			式	1		1, 378, 236			
 橋面舗装(A)			IX.	1		1, 370, 230			単-2号
间面面加速(11)									7 2.3
			m2	294	4, 256	1, 251, 264			
殼運搬(路面切削	il)	切削屑							単-3号
±0.4n /\		1377年	m3	18	4, 554	81, 972			W 4 E
殼処分		切削屑							単-4号
			m3	18	2, 500	45,000			
区画線工			ino	10	2,000	10,000			
			式	1		15, 433			
区画線工									
			_1>			15 100			
		へ。イント式 溶剤型 実線	式	1		15, 433			単-5号
~ 1/1八		15cm 加熱							₽-0万
		190m WhW.	m	52	161	8, 372			
^゚イント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線			101	٥, ٥, ١			単-6号
		15cm 加熱							
			m	52	135.8	7,061			

工事名	令和5年度国道9号向	可田跨道橋外補修工事		( <u>≡</u>	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
		10.17		Ver 🖂	)\( \( \( \( \) \)	工事区分	橋梁保全工事	A Alexandra	Life med
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工									
			式	1		1, 102, 670			
排水施設工									
			式	1		1, 102, 670			
排水管									単-7号
			箇所	3	67, 550	202, 650			
 橋梁用床版水抜管	<del>/</del>	床版厚220mm用			,	,			単-8号
11rd 2187 1477 1-71087 1-1108 E	-	- 1 - 1 W 1 = - 1 mm / 14							' ' '
			箇所	11	81, 820	900, 020			
			四//1	11	01, 020	300, 020			
灰灰工									
			式	1		2, 072, 710			
			工	1		2, 072, 710			
足場工									
			式	1		619, 710			
吊足場									単-9号
			m2	130	4, 767	619, 710			
交通管理工									
			式	1		1, 453, 000			
交通誘導警備員									単-10号
			人日	100	14, 530	1, 453, 000			
			7.1.		- 2, 000	_, 100, 000			
(竜宮側道橋)									
			式	1		4, 209, 630			
			1	1		7, 200, 000			
m 衣 上									
			<u> </u>	,		190 007			
- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			式	1		130, 967			
橋面防水工									
			式	1		34, 160			

工事名	令和5年度国道9号	号向田跨道橋外補修工事		(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水 橋面防水(A)		シート防水							単-11号
			m2	7	2, 649	18, 543			
橋面防水 橋面防水(B)		塗膜防水		_					単-12号
A			m2	7	2, 231	15, 617			
舗装打換え工 舗装打換(A)				_					
<b>NAVE 11= -4-71</b>		A CALL OF A SHARE A SHARE	式	1		32, 990			)/ H
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	. 0	7	0.000	16.050			単-13号
±n.>= Lan.		747 31 170	m2	7	2, 336	16, 352			¥ 14 B
殼運搬		アスファルト殻		0.0	10, 450	0.004			単-14号
40.45.4\			m3	0.2	16, 470	3, 294			)/ . = H
殼処分		アスファルト設	m3	0. 2	4, 700	940			単-15号
 表層		再生密粒度アスコン(13)	ШЭ	0. 2	4, 700	940			単-16号
衣膺		再生省社及バスノ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上							平-10万
		り厚50mm以下)	m2	7	1,772	12, 404			
舗装打換え工 舗装打換(B)									
			式	1		63, 817			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 6 c m		_					単-17号
dell year life			m2	7	4, 224	29, 568			
殼運搬		アスファルト殻							単-18号
			m3	0. 4	16, 470	6, 588			
殼処分		アスファルト殻							単-19号
			m3	0. 4	4, 700	1,880			

工事名	令和5年度国道9号向	田跨道橋外補修工事		(票	á 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		改質As 密粒II型(20)D							単-20号
		S3000 舗装厚 60mm							
		1.4m未満(1層当り平							
		均仕上り厚50mm超70mm							
		以下)	m2	7	3, 683	25, 781			
区画線工									
			式	1		543			
区画線工									
			式	1		543			
^゚イント式区画線		^゚イント式 溶剤型 実線	-						単-21号
		15cm 加熱							•
		100m /4h////	m	4	135.8	543			
				1	100.0				
闹术加多工									
			式	1		2, 475, 000			
 断面修復工			14	1		2, 410, 000			
阿田珍俊工									
			式	1		2, 475, 000			
		1構造物当り修復延べ	又	1		2, 475, 000			単-22号
									平-22万
断面修復(A)		体積 1m3 ポリマーセ							
		メントモルタル 鉄筋							
		ケレン・鉄筋防錆処理							
/r=n		有	構造物	1	2, 475, 000	2, 475, 000			
仮設工									
			15.	_					
			式	1		1, 603, 120			
足場工									
			式	1		150, 120			
吊足場									単-23号
			m2	30	5, 004	150, 120			

工事名	令和5年度国道9号向	]田跨道橋外補修工事		( <u>=</u>	首 初)	事業区分	道路維持・修繕	Î	
工事区分・工種	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	111/44 /11//44	//21/	, ,	<i></i>	) Dear		W. T. H.V.		31.42
			式	1		1, 453, 000			単-24号
父世礽等書佣貝									平-24万
			人日	100	14, 530	1, 453, 000			
直接工事費									
			式	1		9, 632, 455			
 共通仮設費				1		J, 002, 100			
 共通仮設費			式	1		3, 534, 600			
共									
			式	1		296, 600			
運搬費									
			式	1		145, 600			
建設機械運搬費			14	1		145,000			単-25号
	+		台	2	72, 800	145, 600			
現場環境改善費(名	<b>举計上</b> )								
			式	1		151,000			
共通仮設費 (率計上)						•			
			<del></del>	4		0.000.000			
 純工事費			式	1		3, 238, 000			
70-7									
			式	1		13, 167, 055			
現場管理費									
			式	1		9, 564, 000			
工事原価						-,,,			
			150						
			式	1		22, 731, 055			

工事名	令和5年度国道9号	合和5年度国道9号向田跨道橋外補修工事			首 初)	事業区分	道路維持·修繕		
丁重反公,丁	_  種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減		摘要
橋梁保全工事	1里 1里刀1 7 小四刀1		平匹		- 平岡	亚识	数 里 归 / 改	亚帜相似	间女
(宮野新橋(上り))									
			式	1		3, 991, 203			
現場塗装工									
			式	1		2, 452, 253			
橋梁塗装工									
			<u>+-</u>	1		0 450 050			
			式	1		2, 452, 253			単-1号
<b>米地</b> 侧筐		空ル天 ボリ内此 月リ							平 1 万
			m2	214	6, 157	1, 317, 598			
		1種ケレン(ブラスト処理)			3, 13.	1, 01., 000			単-2号
,,									
			m2	107	6, 042	646, 494			
素地調整		4種ケレン(動力工具と手							単-3号
		工具の併用)							
			m2	6	464	2, 784			
下塗		有機ジンクリッチペイント(1層							単-4号
		) スプレー 塗装回数 1回	. 0	100	1 204	140 676			
 下塗		 弱溶剤形変性エポキシ樹	m2	109	1, 364	148, 676			単-5号
		脂塗料(2層)スプレー							平 5万
		塗装回数 2回	m2	109	1, 380	150, 420			
 中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗		100	2,000	100, 120			単-6号
		料 スプレー 淡彩 塗装回							
		数 1回	m2	109	643	70, 087			
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-7号
		料 スプレー 淡彩 塗装回							
6.77		数 1回	m2	109	1, 066	116, 194			
仮設工									
			式	1		1 500 050			
 足場工			八	1		1, 538, 950			
<b>上</b> 物上									
			式	1		660, 550			

工事名 令和5年度国道9号	·向田跨道橋外補修工事		( <u>=</u>	前 初)	事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場								単-8号
		m2	110	6, 005	660, 550			
交通管理工								
		式	1		878, 400			
交通誘導警備員								単-9号
		人日	60	14, 640	878, 400			
直接工事費								
		式	1		3, 991, 203			
共通仮設費								
		式	1		1, 662, 000			
共通仮設費								
		式	1		75, 000			
現場環境改善費(率計上)								
		式	1		75, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1, 587, 000			
純工事費								
		式	1		5, 653, 203			
現場管理費								
		式	1		4, 671, 000			
工事原価								
		式	1		10, 324, 203			

工事名	令和5年度国道9号向田跨道橋外補修工事			(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事									
(土師神橋)									
			式	1		5, 932, 232			
舗装工									
			式	1		13, 312			
アスファルト舗装工									
歩道舗装(A)									
			式	1		13, 312			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13)							単-1号
		舗装厚 40mm 1.4m以							
		上	m2	8	1,664	13, 312			
———————————— 橋梁付属物工					·				
			式	1		3, 416, 760			
伸縮継手工									
11 116.12									
			式	1		3, 416, 760			
鋼・ゴム製伸縮装	置補修	補修 普通型 2車線相	-			, ,			単-2号
車道用伸縮装置		当 伸縮装置本体材料							
1,2,411,111,20	1114 12	有	m	8. 1	175, 600	1, 422, 360			
		補修 普通型 2車線相		9.1	210,000	1, 122, 000			単-3号
車道用伸縮装置		当 伸縮装置本体材料							
1 2/1011/11 数图	110122	有	m	8. 1	169, 000	1, 368, 900			
		補修 普通型 2車線相		9.1	,	_, ~~, ~~			単-4号
歩道用伸縮装置		当 伸縮装置本体材料							- 3
		有	m	1.8	187, 900	338, 220			
		補修 普通型 2車線相		2.0	20.,000	233, 220			単-5号
歩道用伸縮装置		当 伸縮装置本体材料							
フルバーの表色	ma 12-2	有	m	1.8	159, 600	287, 280			
		14		1.0	200,000	201,200			
			式	1		351, 916			
 鋼桁補修工			- 4	1		001, 010			
\$14111 HILLS									
			式	1		331, 500			

工事名	令和5年度国道9号	号向田跨道橋外補修工事		(=	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
丁重反公,丁4	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
<u> </u>	里 1里方 1 不四方 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中亚	数里	- 平1川	<b>立</b> 領	<b>数里</b> 垣峽	並領垣俠	単-6号
利品 自1471 J.H. 112									4 0 9
			部材	3	110, 500	331, 500			
表面処理工			HI 1 1		110,000	331, 333			
			式	1		20, 416			
表面処理		4種ケレン							単-7号
			m2	44	464	20, 416			
現場塗装工									
tes are an all the			式	1		261, 490			
橋梁塗装工									
			式	1		001 400			
 素地調整			八	1		261, 490			単-8号
※地調金		型							平 0 万
			m2	9	24, 390	219, 510			
 素地調整		1種ケレン(ブラスト処理)	1112	<u>J</u>	21,000	213, 010			単-9号
八八日前五正									- 0.5
			m2	4	6, 042	24, 168			
 下塗		有機ジンクリッチペイント(1層							単-10号
		) スプレー 塗装回数 1回							
			m2	4	1, 364	5, 456			
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹							単-11号
		脂塗料(2層) スプレー							
		塗装回数 2回	m2	4	1, 380	5, 520			
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-12号
		料スプレー淡彩塗			240	0.550			
 上塗		装回数 1回	m2	4	643	2, 572			単-13号
上空		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 スプレー 淡彩 塗装回							早-13万
		数 1回	m2	4	1,066	4, 264			
		数 1 凹	Ш	4	1,000	4, 204			
世紀初版五工									
			式	1		29, 824			

工事名	令和5年度国道9号	号向田跨道橋外補修工事		(当	初)	事業区分	道路維持・修繕		
丁事区分・丁須	<u> </u> 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	至 (至力) /恒力(	УУСТИ	+112	<b></b>	—— IIII	77. 北公	<u> </u>	32,18,29,19	加女
			式	1		25, 649			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-14号
		下							
		2.2 . ) A4.V4.UE A4.V4.UE	m	13	535. 5	6, 961			277 4 5 17
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-15号
		厚 4 c m	m2	8	2, 336	18, 688			
 運搬処理工			1112	U	2, 000	10,000			
X_1/X/									
			式	1		4, 175			
		アスファルト殻							単-16号
			m3	0.3	8, 417	2, 525			
殼処分		アスファルト殻							単-17号
			m3	0. 3	F F00	1 650			
			mo em	0. 3	5, 500	1,650			
灰灰工									
			式	1		1, 858, 930			
 足場工									
			式	1		405, 930			
吊足場									単-18号
				50	5 700	405.000			
 交通管理工			m2	70	5, 799	405, 930			
<b>文</b> 週官 <b>建</b> 上									
			式	1		1, 453, 000			
						2, 100, 000			単-19号
			人日	100	14, 530	1, 453, 000			
直接工事費									
			Is.						
			式	1		5, 932, 232			

工事名	令和5年度国道9号向田	B跨道橋外補修工事	( =	当 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種	 [・種別・細別	規格 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費						,,,,,		
 共通仮設費		式	1		2, 411, 000			
共								
		式	1		101,000			
現場環境改善費(率	⊠計上)							
		<u> </u>			101 000			
		式	1		101,000			
A CINIA								
		式	1		2, 310, 000			
純工事費								
		式	1		8, 343, 232			
			1		0, 010, 202			
		式	1		6, 573, 000			
工事原価								
		式	1		14, 916, 232			
					, ,			

工事名	令和5年度国道9号	115年度国道9号向田跨道橋外補修工事		(量	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種	 i・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (第1今津川橋(上り))			-t-			0,000,040			
 橋梁付属物工			式	1		6, 833, 646			
间未口内物工									
			式	1		3, 296, 451			
伸縮継手工									
			式	1		3, 136, 980			
鋼・ゴム製伸縮装置		補修 普通型 2車線相							単-1号
車道用伸縮装置補	甫修A	当 伸縮装置本体材料							
 鋼・ゴム製伸縮装置	马姑.攸	有 補修 普通型 2車線相	m	9.8	164, 700	1, 614, 060			単-2号
車道用伸縮装置補		当 伸縮装置本体材料							单-2万
平度/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	11 11 11 11 11	有	m	9.8	155, 400	1, 522, 920			
排水施設工					,	, ,			
		νυ /γγ	式	1		155, 580			W 0 H
排水管 排水管		VP管							単-3号
19F/J/ E			m	2	77, 790	155, 580			
 橋梁用高欄工					,	,			
N - 1 T ++ (.)			式	1		3, 891			)/ . H
ボルト取替(A)									単-4号
			個	2	1, 217	2, 434			
 ボルト取替(B)			11		1, 21.	2, 131			単-5号
15 M 1416 -			個	1	1, 457	1, 457			
橋梁補修工									
			式	1		1, 041, 500			
 支承取替工				1		1, 041, 000			
			式	1		569, 100			

工事名	令和5年度国道9号	号向田跨道橋外補修工事		(=	á 初)	事業区分	道路維持·修繕		
	 _種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
部材取替	-7里 7里刀7 7甲刀7	外刊	平1元	数 里	- 平Щ	亚识	数 里·相似	亚帜相似	単-6号
1011700									T 0.3
			箇所	10	56, 910	569, 100			
						•			
			式	1		472, 400			
鋼部材補修									単-7号
			部材	8	59, 050	472, 400			
現場塗装工									
						001 055			
 橋梁塗装工			式	1		821, 975			
<b>倘</b> 条空表工									
			式	1		821, 975			
 素地調整			170	1		021, 313			単-8号
八八四四		主,次(4,114年)[1							7 0.3
			m2	49	6, 280	307, 720			
素地調整		1種ケレン(ブラスト処理)			,	,			単-9号
			m2	49	6, 042	296, 058			
下塗		有機ジンクリッチペイント(1層							単-10号
		) スプレー 塗装回数 1回							
			m2	49	1, 364	66, 836			
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹							単-11号
		脂塗料(2層)スプレー 塗		40	1 200	67 690			
 中塗		装回数 2回 弱溶剤形ふっ素樹脂塗	m2	49	1, 380	67, 620			単-12号
<b>十</b> 坚		料 スプレー 淡彩 塗装回							半-12万
		数 1回	m2	49	643	31, 507			
 上塗				10	010	01, 001			単-13号
		料 スプレー 淡彩 塗装回							1333
		数 1回	m2	49	1,066	52, 234			
			式	1		1, 673, 720			

工事名	令和 5 年度国道 9 号向日	日跨道橋外補修工事		( <u>=</u>	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工									
			15-						
			式	1		220, 720			)/ H
吊足場									単-14号
			0	40	E E10	220, 720			
 交通管理工			m2	40	5, 518	220, 720			
<b>火旭日桂工</b>									
			式	1		1, 453, 000			
			170	1		1, 100, 000			単-15号
人心的可言而只									T 10.0
			人日	100	14, 530	1, 453, 000			
直接工事費			2.2.		,	, , , , , , , , , , , , ,			
			式	1		6, 833, 646			
共通仮設費									
			式	1		2, 656, 000			
共通仮設費									
	-1.1.		式	1		112,000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	4		110 000			
			IV.	1		112, 000			
大地以以其(辛司上 <i>)</i>									
			式	1		2, 544, 000			
純工事費				1		2, 011, 000			
7.5—7.5									
			式	1		9, 489, 646			
現場管理費									
			式	1		7, 242, 000			
工事原価									
			式	1		16, 731, 646			

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 09

2023. 09

# 一式当たり内訳書

#### 道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

1.01.10/.0							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路施設基本データ作成費								WYB00005
		-1-			FF 900			₩ 94 F
		式	1		55, 300			単一 34号
合 計								
Ц Н					55, 300			
					,			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
47177	A元刊T	于此	<b>数里</b>	平	立识	<u> </u>	1  女

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
47177	A元1日	于此	<b>数里</b>	平	立识	<u> </u>	1  女

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
								164 💢

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
								164 💢

	単価使用年月	
ı	歩掛使用年月	
ı	労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
47177	A元1日	于此	<b>数里</b>	平	立识	<u> </u>	1  女

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
47177	A元1日	于此	<b>数里</b>	平	立识	<u> </u>	1  女

単価使用年月

# 1 次単価表

		Ⅰ火隼	型四衣			事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 09
						→ 対で	1. 000-00-00-2-0
単-1号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	7.3	単価 171, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	十匹	<u> </u>	IIII	712,1139	WB811610
			m	7. 3	169, 100	1, 234, 430	単一 10号
シール材		シリコーン系 プライマー含む					
			L	2. 2	5, 620	12, 364	
バックアッ	プ材	ウレタンフォーム					
			L	5. 5	450	2, 475	
	計						
						1, 249, 269	
	単価					171 200	円/m
						171, 200	H/ M

単価使用年月

$1 \frac{7}{6}$	火単価表
-----------------	------

		八十四八			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0
排水管 単-2号	VP管	単位	m	数量	2. 4	単価 46,550
		単位	数量	単価	金額	摘要
既設排水管切断・撤去	ガス切断(9mm程度) SGP125A	مندا ا	<i>&gt;</i> // ±	1 1144		WYB00012
		m	0. 1	2, 532	253. 2	単一 11号
排水管設置	有り					CB473320
agent fatti lika 11 bolo	An fee	m	2. 4	4, 039	9, 693. 6	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125					
		m	2. 4	1, 640	3, 936	
芯出素地調整						WYB00013
		m 2	0. 02	85, 890	1, 717. 8	単一 12号
不陸修正工	エポキシ樹脂					WYB00014
Dry Land are		m 2	0.02	35, 630	712. 6	単一 13号
鋼桁孔明						WYB00001
		孔	4	2, 214	8, 856	単一 14号
普通ボルト締付						WYB00015
		本	10	1, 509	15, 090	単一 15号
鋼材	PL 100×6×283 SS400 (HDZT77)					
		枚	2	22, 000	44, 000	
鋼材	PL 100×6×345 SS400 (HDZT77)					
		枚	1	4, 390	4, 390	
鋼材	PL 100×6×175 SM400A (HDZT77)					
Den L I		枚	1	8, 710	8, 710	
鋼材	PL 100×6×200 SM400A (HDZT77)					
		枚	1	9, 730	9, 730	

単価使用年月

#### 1次単価表

		1 00	十川八			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	9 -00-00-2-0
	排水管	VP管				刀扮剛並欣奴	1.000	00 00 2 0
単-2号			単位	m	数量		単価	
						2. 4		46, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボルト・ナッ	, F	$M16 \times 40$ (2-WS) (HDZT49)						
			Arg.	_	150	200		
ボルト・ナッ	1	MICNED (D. WC) (HDZTAD)	組	4	173	692		
ホルト・ナッ	/ F	$M16 \times 50$ (2-WS) (HDZT49)						
			組	2	191	382		
ボルト・ナッ	, k	M16×45 (2-WS) (HDZT49)	か正	2	131	302		
	•							
			組	4	182	728		
継手部素地調	引整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ブラスト処理 無し 無し 無し					WB8215	510
			m 2	0. 2	7, 211	1, 442. 2	単一	16号
継手部下塗り	(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)無し					WB8215	520
		無し						
			m 2	0. 2	2, 889	577. 8	単一	
継手部下塗り	(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポ゚キシ樹脂塗料(1層) 無し					WB8215	520
		無し			000.5	101 51		10 🗉
<b>姚玉如下冷</b> //	(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂涂料(1層) 無し 無し	m 2	0. 2	908. 7	181.74	単一 WB8215	
極于部下空り	(利備児場・利備胚十部児場空表)	変性が が側胎室科(1層) 無し 無し					WD8213	020
			m 2	0. 2	1, 147	229 4	単一	19号
中途り・上途	きり (新橋現場・新橋継手部現場途装)	   新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し	III 2	0.2	1, 111	220. 1	WB8215	
, 11, 11	25 Williams Williams Physics	ふっ素樹脂塗料 淡彩						
			m 2	0. 2	743	148. 6	単一	20号
中塗り・上塗	きり (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し					WB8215	540
		ふっ素樹脂塗料 淡彩						
			m 2	0. 2	1, 155	231	単一	21号
	計							
						111, 701. 94	-	
	)							
	単価					40 550	/	
					1	46, 550	円/m	

		1次单位	価表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一3号	検査路 下部工検査路		単位	基	数量	1	単価	1, 898, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
検査路架設 ] 下部工検査路			基	1	197, 400	197, 400	WYB00 単一	22号
			基	1	1, 700, 000	1,700,000		
	<del>1</del> 1					1, 897, 400		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-4号	充てん工法 ひび割れ充填	20m未満 ポリマーセメントモルタル	単位	構造物	数量	1	単価 82, 490
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補	修工(充てん工法)	20m未満 0.6kg	構造物	1	82, 490	82, 490	WB229010 単一 23号
	計					82, 490	
	単価					82, 490	円/構造物

円/基

1,898,000

単価使用年月

1	次単価表	
Τ	八十四八	

歩掛使用年月 2023. 09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023. 09

						刀扬剛起床数	1.000 00 00 2 0
単-5号	低圧注入工法 ひび割れ注入	25m未満 エポキシ樹脂(1種)	単位	構造物	数量	1	単価 135,600
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補値	修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.28kg 0.43kg 10個					WB229110
			構造物	1	135, 600	135, 600	単一 24号
	計					135, 600	
						155,000	
	単価						
						135, 600	円/構造物

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一6号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 0.6m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価 1,485,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工	(左官工法)	有り 0.1m3以上 0.6m3	構造物	1	1, 485, 000	1, 485, 000	WB229210 単一 25号
	計					1, 485, 000	
	単価					1, 485, 000	円/構造物

単価使用年月

#### 1次単価表

1 次 半 個 衣						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-7号	剥離防止	超薄膜スケルトンはく落防災コーティング	単位	m2	数量	1	単価 13, 180
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理		サンダーケレン					WYB00002
			m2	1	4, 081	4, 081	単一 26号
ベース		ベースコーティング+ガラス繊維+ベースコーティン					WYB00007
			m2	1	6, 786	6, 786	単一 27号
ファイナル	コーティング						WYB00003
			m2	1	2, 307	2, 307	単一 28号
	計					13, 174	
	単価						
						13, 180	円/m2

#### 1 %出压主

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-8号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価 7,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版	反補強工用)	桁高1.5m以上 2.2月					WB431360
			m 2	1	6, 143	6, 143	単一 29号
朝顔(床版補	<b>前強工用)</b>	両側朝顔 2.2月					WB431370
			m 2	1	844	844	単一 30号
防護工(床版	反補強工用)	両側朝顔 シート張防護 2.2月					WB431380
			m 2	1	225	225	単一 31号
	計						
						7, 212	
	単価						
						7, 212	円/m2

1次単価表						2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員 単一9号		単位	人目	数量	240	単価 14,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			00	10,000	1.044.000	WB010211
交通誘導警備員 B		人目	80	16, 800	1, 344, 000	単一 32号 WB010212
		人日	160	13, 550	2, 168, 000	単一 33号
<del></del> 計					3, 512, 000	
単価					14, 640	円/人日
					,	

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-10号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 169, 100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装		伸縮量10mm 遊間量100mm	1 122	77.1	1 114		
			m	1	58, 900	58, 900	
伸縮装置工	補修	2 車線 普通型					
			m	1	110, 160	110, 160	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		40	
	計						
						169, 100	
	単価					169, 100	円/m
						103,100	1 1/ 111

- 9 -

						步掛使用平月	1. 000-00-00-2-0		
単-11号	既設排水管切断・撤去	ガス切断(9mm程度) SGP125A	単位	m	数量	50	単価	2, 532	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
喬りょう世記	話役								
			人	1	35, 070	35, 070			
<b>普通作業員</b>									
			人	3. 2	18, 795	60, 144			
者雑費 (率-									
33%			式	1		31, 386			
	計								
						126, 600			
	単価								
						2, 532	円/m		

	参考	参考資料(1)					0	
芯出素地調整 単-12号		単位	m 2	数量	10	単価 85	5, 890	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>新りょう世話役</b>								
			5	25 070	175, 350			
りよう特殊工		人	5	35, 070	175, 350			
1/4/11/11/11								
		人	15	29, 295	439, 425			
通作業員								
				10.505	405.050			
雑費 (率+まるめ)		人	10	18, 795	187, 950			
7% (平下よるの)								
.,.		式	1		56, 175			
計								
					858, 900			
単価								
<b>平</b> III					85, 890	円/m 2		
					,			

		参考資料(	参考資料(1)				2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
不陸修正工	エポキシ樹脂	単位	m 2	数量	2	単価	35, 630	
	#	規格 単位	数量	単価	金額		摘要	
木一般世話役								
		i		0.4.075	04.655			
殊作業員		人	1	24, 675	24, 675			
<b>州下</b> 木只								
		人	1	21, 315	21, 315			
通作業員								
		ī		10.505	10.705			
雑費(率+まるめ)		人	1	18, 795	18, 795			
和負(平「よるの)								
		式	1		6, 475			
計								
					71, 260			
単価								
					35, 630	円/m	n 2	

	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一14号 鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2, 214
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りよう世話役							
		人	0. 125	35, 070	4, 383		
橋りょう特殊工							
		人	0. 375	29, 295	10, 985		
普通作業員			0.313	29, 290	10, 965		
諸雑費(率+まるめ)		人	0. 125	18, 795	2, 349		
25%							
		式	1		4, 423		
計							
н					22, 140		
単価					2, 214	円/孔	
					2, 214	7/10	1

規格

単位

単位

人

人

式

本

数量

2

普通ボルト締付

名称

単-15号

橋りょう世話役

橋りょう特殊工

諸雑費 (率+まるめ) 15%

計

単価

普通作業員

[山口県山口市宮野上地内外 ]								
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000						
数量	100	単価	1, 509					
単価	金額		摘要					
35, 070	35, 070							
29, 295	58, 590							
18, 795	37, 590							
	19, 650							
	150, 900							
	1, 509	円/本	Ż.					

参考資料(1	1)
--------	----

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-16号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	ブラスト処理 無し 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価 7,211
			単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無					
			m 2	100	7, 211	721, 100	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						721, 100	
	単価						
						7, 211	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-17号	継手部下塗り(新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2, 889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工 諸雑費(まる	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m 2	100	2, 888. 64	288, 864		
	,		式	1		36		
	# <del> </del>					288, 900		
	単価					2, 889	円/n	n 2

15. 4.7/4 4.15.1	/ . \	
参考資料	(1	١
$\%$ $=$ $\mathbb{R}^{1}$	\ I	,
~ J~~~	\ <del>_</del> ,	

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-	1. 000-00-00-2-0		
単-18号	継手部下塗り(新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エボ 杉樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価		908. 7
		規格	単位	数量	単価	金額			
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無							
			m 2	100	908. 64	90, 864			
諸雑費(まる	るめ)								
			式	1		6			
	計								
						90, 870			
	単価								
						908.7	円/m	. 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-19号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	変性エポネシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価
						100	1, 147
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1, 146. 24	114, 624	
諸雑費(まる	56)			100	1,113.11	111, 021	
			式	1		76	
	計					114,700	
						114, 700	
	単価						
						1, 147	円/m 2

<b>参与</b> 頁件(Ⅰ)	参考資料	(1)
-----------------	------	-----

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-20号	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	743
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無						
			m 2	100	743	74, 300		
諸雑費(まえ	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	<b>詳</b> l					74, 300		
	単価							
	1 13A4					743	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一21号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1, 155	115, 500		
諸雑費(まる	<b>るめ</b> )				,			
			式	1		0		
	<del>11</del>					115, 500		
	単価					115, 500		
						1, 155	円/n	n 2

197, 400

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量 単価 単位 基 1 197, 400 単位 規格 数量 単価 金額 摘要 人 35,070 35,070 1 人 4 29, 295 117, 180 人 2 37, 590 18, 795 式 7,560 197, 400

検査路架設工

名称

単-22号

橋りょう世話役

橋りょう特殊工

諸雑費 (率+まるめ) 4%

計

単価

普通作業員

円/基

		参	考資料(1	)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 0.6kg	単位	構造物	数量	1	単価 82, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話	舌役						
			人	0. 85	24, 675	20, 973	
持殊作業員							
			人	1. 3	21, 315	27, 709	
<b>普通作業員</b>							
			人	1. 1	18, 795	20, 674	
<b>♪び割れ充</b> り	真材(ポリマーセメントモルタル)	断面修復用					
			k g	0. 72	1, 874. 8	1, 349	
皆雑費(率-							
17%			式	1		11, 785	
	計						
						82, 490	
	単価						
						82, 490	円/構造物

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 0.28kg 0.43kg 10個	単位	構造物	数量	1	単価 135, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世記	話役						
					04.675	07.010	
寺殊作業員			人	1. 5	24, 675	37, 012	
7/4/17/末貝							
			人	2. 4	21, 315	51, 156	
<b>普通作業員</b>							
					10.705	22.25	
主入材		エポキシ樹脂 1種	人	1.8	18, 795	33, 831	
エノヘヤノ		二 がれ シ 何					
			k g	0. 28	3, 680	1,030	
ノール材		エポキシ					
5. 医注入器		クラック処理	k g	0. 589	2, 480	1, 460	
公儿 任八亩		ラ					
			個	10	384	3, 840	
皆雑費 (率·							
6%			_45			5 054	
			式	1		7, 271	
	計						
						135, 600	
	単価						FF (I#N/s/I
						135, 600	円/構造物

	参	参考資料(1)				
斯面修復工(左官工法) 単-25号	有り 0.1m3以上 0.6m3	単位	構造物	数量	1	単価 1,485,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二木一般世話役						
		人	13. 8	24, 675	340, 515	
· · · · · · · · · · · · · ·		7.				
		人	22. 8	21, 315	485, 982	
通作業員						
		人	15	18, 795	281, 925	
<b> 「面修復材</b>	ポリマーセメントモルタル	7,				
			0.500	000 000	254 200	
		m 3	0. 708	360, 000	254, 880	
11%						
		式	1		121, 698	
計						
н					1, 485, 000	
)V (77						
単価					1, 485, 000	円/構造物
					2, 222, 222	107 117.2.10

下排加理						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	下地処理	サンダーケレン	単位	m2	数量	100	単価 4,081		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世記									
d+ 20 /6-216 D			人	3	24, 675	74, 025			
特殊作業員									
普通作業員			人	6	21, 315	127, 890			
諸雑費(率-	トまるめ)		人	9	18, 795	169, 155			
10%			式	1		37, 030			
	計								
						408, 100			
	単価					4, 081	円/m2		

						少掛使用年月	1. 000-00-00-2-0		
単-27号	ベース	ベースコーティング+ガラス繊維+ベースコーティン	単位	m2	数量	100	単価	6, 786	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
上木一般世記	5役								
寺殊作業員			人	3. 333	24, 675	82, 241			
			人	13. 332	21, 315	284, 171			
<b>普通作業員</b>									
諸雑費(率+	-まるめ)		人	13. 332	18, 795	250, 574			
10%			式	1		61, 614			
	計					678, 600			
	単価						FF ( 0		
						6, 786	円/m2		

	参え	参考資料(1)				
ファイナルコーティング 単-28号		単位	m2	数量	100	単価 2,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二木一般世話役						
		人	2	24, 675	49, 350	
<b></b> 持殊作業員			2	24, 075	49, 550	
		人	4	21, 315	85, 260	
<b> 注通作業員</b>						
		人	4	18, 795	75, 180	
<b>3雑費 (率+まるめ)</b>			1	10, 130	10, 100	
10%						
		式	1		20, 910	
計					230, 700	
					250, 100	
単価						
					2, 307	円/m2

			参考資料(1)					2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-14	
単-29号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 2.2月	単位	m 2	数量	1	単価	6, 143	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特	殊工								
			人	0. 153	33, 396	5, 109			
足場材損料				0.100		0,100			
諸雑費(ま	ス め <b>)</b>		月	2. 2	470	1,034			
よ) 良当小田4	w ~2 j								
			式	1		0			
	31								
	計					6, 143			
						5,115			
	単価								
						6, 143	円/m	2	

			参考資料(1)					単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-		
単-30号	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 2.2月	単位	江	m 2	数量	1	単価	844	
		規格	<b></b>	<b>拉</b>	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊	江									
			人		0. 022	33, 396	734			
足場材損料										
			月		2. 2	50	110			
諸雑費(まる	(b,b)									
			式		1		0			
	計									
	н						844			
	単価									
	<del>т</del> јш						844	円/n	1 2	

		資料(1	/		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-14
強工用)	両側朝顔 シート張防護 2.2月	単位	m 2	数量	1	単価 225
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0.004	33, 396	133	
		月	2. 2	42	92	
		式	1		0	
					225	
					225	円/m2
	[強工用]	強工用	規格     単位       人     月	規格     単位     数量       人     0.004       月     2.2	単位     m 2     数量       規格     単位     数量     単価       人     0.004     33,396       月     2.2     42	単位     m 2     数量     1       規格     単位     数量     単価     金額       人     0.004     33,396     133       月     2.2     42     92       式     1     0       225

16,800

円/人目

参考資料(1)						2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員A 単-32号		単位	人目	数量	1	単価 16,800
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
		人	1	16, 800	16, 800	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					16, 800	
単価					,	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一33号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額	13,550 摘要
交通誘導警備		3311	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			人	1	13, 545	13, 545	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		5	
	計						
						13, 550	
	単価						
						13, 550	円/人目

- 28 -

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
道路施設基本データ作成費 単-34号		単位	式	数量	1	単価 55, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支術員			1.75	01.000	FF 900	
者雑費 (まるめ)		人	1.75	31, 600	55, 300	
		式	1		0	
計					55, 300	
単価					55, 300	円/式

2023. 09

単価使用年月

		1 次早1	<b>川</b> 衣			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	09 -00-00-2-0
単一1号	水切り		単位	m	数量	1	単価	8, 920
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水切り設置							WYB000	001
			m	1	7, 450	7, 450	単一	6号
水切り		軟質PVC 接着剤含む						
			m	1	1, 470	1, 470		
	計					8, 920		
	単価					8, 920	円/m	
						8, 920	H / III	

#### 1 % 当 年 主

		1 }	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一2号	断面修復(A)		単位	構造物	数量	1	単価	16, 630, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートはつり	)工	はつり厚さ Mt=129mm					WYB000	015
			m 2	25	82, 270	2, 056, 750	単一	7号
防錆ペースト塗	布工	SJ1 t=4mm					WYB000	016
			m 2	25	35, 080	877, 000	単一	
塩分吸着剤含	含有遮塩モルタル	RP310 Mt=125mm					WYB000	018
			m 2	25	547, 600	13, 690, 000	単一	9号
	計					16, 623, 750		
	単価					16, 630, 000	円/棉	<b></b>

2023. 09

単価使用年月

	1 次平	Щ1Х			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0
表面含浸 単一3号	けい酸塩系含浸材	単位	m2	数量	1	単価 5,703
<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し無し無	1 122		1 1144		WB820220
		m 2	1	1, 330	1, 330	単一 10号
含浸材塗布(けい酸塩系含浸材)【機・労】※下山津橋	昼間 時間規制無 固定足場 100m2未満 4週8休					
		m 2	2	1, 596	3, 192	
表面含浸材	けい酸塩系含浸材					
		k g	0. 288	4, 100	1, 180. 8	
計						
部					5, 702. 8	
					5, 702. 8	
単価						
+- Im					5, 703	円/m2
					3,100	1 47
			<u> </u>	1	!	

2023. 09

単価使用年月

			Щ 4Х			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一4号	剥落防止	超薄膜スケルトンはく落防災コーティング	単位	m2	数量	1	単価 13,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理		サンダーケレン	1 122	71.1	1 Ilea		WYB00020
			m 2	1	4, 081	4, 081	単一 11号
ベース		ベースコーティング+ガラス繊維+ベースコーティン					WYB00021
- 1.b.			m 2	1	6, 786	6, 786	単一 12号
ファイナルコー							WYB00022
			m 2	1	2, 307	2, 307	単一 13号
	計					13, 174	
						13, 174	
	単価					13, 180	円/m2

Ĺβ	可果地区(I)(卜川津橋)	
	単価使用年月	2023. 09
	歩掛使用年月	2023. 09
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
数量		単価
	30	14, 640
単価	金額	摘要
		WB010211
16, 800	168, 000	単一 14号
		WB010212
13, 550	271, 000	単一 15号
	439, 000	
	14, 640	円/人目

						少	1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員						
単一5号			単位	人目	数量		単価
						30	14, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警	備員A						WB010211
ナマモギサ	CHI P. D.		人目	10	16, 800	168, 000	単一 14号
交通誘導警	順貝 B						WB010212
			人目	20	13, 550	271, 000	単一 15号
			Хн	20	13, 330	271,000	平 10万
	計						
						439, 000	
	単価						
						14, 640	円/人目
		+	-	+	+	<del>\</del>	+

					<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
水切り設置		単位	m	数量	10	単価 7,450
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
5役						
		人	1	24, 675	24, 675	
		人	1	21, 315	21, 315	
		人	1	18, 795	18, 795	
-まるめ)						
		式	1		9, 715	
<b>⊒</b> -						
μl					74, 500	
<b>単</b> 価						
<b>→</b> Im					7, 450	円/m
F		名称 規格 :役 まるめ)	単位   単位   単位	単位 m	単位 m 数量 単価	本切り設置   単位 m

[ b <sub>t</sub> ]	宋地区(1) (1) 田伴倫)		
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
Ţ	100	単価 82, 270	
б	金額	摘要	
675	1, 332, 450		
315	4, 625, 355		
795	1, 014, 930		
	1, 254, 265		
	8, 227, 000		
	82, 270	円/m2	

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-8号	防錆ペースト塗布工	SJ1 t=4mm	単位	m 2	数量	250	単価 35,080
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世							
			人	25	24, 675	616, 875	
特殊作業員							
			人	100	21, 315	2, 131, 500	
普通作業員							
			人	50	18, 795	939, 750	
高性能防錆·	ペースト	塩分吸着含有ペースト					
			kg	1, 540	2, 660	4, 096, 400	
発動発電機:	運転[ガソリンエンジン駆動]	2kVA					WYB00017
			日	25	2, 128	53, 200	単一 16号
ハント゛ミキサー損ミ	料	0. 5kW					
			日	25	500	12, 500	
諸雑費(率							
25%			式	1		921, 775	
	計						
	н					8, 772, 000	
	単価						
						35, 080	円/m2

単位

単位

人

人

人

k g

日

日

式

塩分吸着剤含有遮塩モルタル

名称

単一9号

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

遮塩モルタル

ハンドミキサー損料

諸雑費 (率+まるめ) 3%

発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]

計

単価

左官

RP310 Mt=125mm

塩分吸着剤配合モルタル

2kVA

0.5kW

規格

単価使用年月 2023, 09 2023. 09 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 単価 数量 m 2 547,600 数量 単価 摘要 金額 493, 500 20 24,675 60 21, 315 1, 278, 900 22, 260 1, 335, 600 60 18, 795 375,900 1,980 374 740, 520 WYB00019 20 2, 128 42,560 単一 17号 20 500 10,000 104,020 4, 381, 000 円/m2 547,600

						1. 000-	9 00-00-2-0
下地処理(表面含浸)	無し無し無				労務調整係数		
≦−10号		単位	m 2	数量	,	単価	1 220
 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		1,330 摘要
地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無 固定足場	<b>学</b> 7 <u>U</u>	<b></b>	平川	並領		10女
+L# (.1-7.1)		m 2	1	1, 330	1, 330		
雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					1, 330		
					1, 330		
単価							
					1, 330	円/m	2

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-11号	下地処理	サンダーケレン	単位	m 2	数量	100	単価 4,081
Į.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
特殊作業員			人	3	24, 675	74, 025	
付殊作業貝					04.045	405.000	
普通作業員			人	6	21, 315	127, 890	
			人	9	18, 795	169, 155	
諸雑費(率+ 10%	まるめ)						
			式	1		37, 030	
	計					408, 100	
	単価						III / 0
						4, 081	円/m2

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09

						少掛使用年月	1. 000-00	
単-12号	ベース	ベースコーティング+ガラス繊維+ベースコーティン	単位	m 2	数量	100	単価	6, 786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	3. 333	24, 675	82, 241		
特殊作業員								
			人	13. 332	21, 315	284, 171		
普通作業員								
			人	13. 332	18, 795	250, 574		
諸雑費(率+ 10%	+まるめ)							
			式	1		61, 614		
	計							
	рі					678, 600		
	単価							
						6, 786	円/m2	

- 41 -

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ブァイナルコーティング 単-13号		単位	m 2	数量	100	単価 2,307
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	77.70	1	7.1		,	
		人	2	24, 675	49, 350	
特殊作業員						
				04.045	05.000	
普通作業員		人	4	21, 315	85, 260	
百世仆未具 						
		人	4	18, 795	75, 180	
諸雑費 (率+まるめ)		1		,	,	
10%						
		式	1		20, 910	
計						
					230, 700	
単価						
<del></del>					2, 307	円/m 2
					,	

16,800

16,800

円/人目

参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
	単位	人目	数量	1	単価	16, 800
規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人	1	16, 800	16, 800		
	式	1		0		
					l	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一15号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 13,550
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	<b></b>						
			人	1	13, 545	13, 545	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		5	
	計						
	рі					13, 550	
	単価						
	1 Drv4					13, 550	円/人日

交通誘導警備員A

名称

単-14号

交通誘導警備員A

諸雑費(まるめ)

計

単価

## 参考資料(2)

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-16号	発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	単位	日	数量	1	単価 2,128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [	ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	712	20.44	- <del></del>	3E. 198	Z telf.
			日	1	568	568	
ガソリン		レギュラー					
			L	10	156	1, 560	
諸雑費(まる	め)						
			式	1		0	
	計						
						2, 128	
	単価					2, 128	円/目
						,	

## 参考資料(2)

					<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動] 単-17号	2kVA	単位	日	数量	1	単価 2,128
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	1 1	77.1	1 Heat		1442
		目	1	568	568	
ガソリン	レギュラー					
		L	10	156	1,560	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					2, 128	
単価					2, 120	
<b>平</b>   山					2, 128	円/目

単価使用年月

1	次単価表
---	------

歩掛使用年月 2023. 09 **学**教調敷核粉 1 000-00-00-2-0

2023. 09

						<b>穷</b> 務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単一1号	水切り		単位	m	数量	1	単価	8, 920		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
水切り設置							WYB00	WYB00001		
			m	1	7, 450	7, 450	単一	4号		
水切り		軟質PVC 接着剤含む								
			m	1	1, 470	1, 470				
	計									
						8, 920				
	単価									
						8, 920	円/m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-2号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 4m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価 9,901,000
I	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工	(左官工法)	有り 0.1m3以上 4m3					WB229210
			構造物	1	9, 901, 000	9, 901, 000	単一 5号
	計					9, 901, 000	
	単価					9, 901, 000	円/構造物
						3, 301, 000	

	1 次単価表						2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	30	単価 14,640	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
を通誘導警値							WB010211	
			人日	10	16, 800	168, 000	単一 6号	
を通誘導警仰	備員B						WB010212	
			人日	20	13, 550	271, 000	単一 7号	
	計					439, 000		
	単価					14, 640	円/人日	

						少掛使用平月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-4号	水切り設置		単位	m	数量	10	単価	7, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
二十一般世記								
			人	1	24, 675	24, 675		
F殊作業員								
			人	1	21, 315	21, 315		
序通作業員								
			人	1	18, 795	18, 795		
音雑費(率- 15%								
			式	1		9, 715		
	計					<b>54</b> 500		
						74, 500		
	単価					7.450	m /	
						7, 450	円/m	

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-5号	断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3以上 4m3	単位	構造物	数量	1	単価 9,901,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世							
			人	92	24, 675	2, 270, 100	
特殊作業員							
			人	152	21, 315	3, 239, 880	
普通作業員							
			人	100	18, 795	1, 879, 500	
ポリマーセ	メントモルタル	断面修復用					
			m 3	4. 72	360, 000	1, 699, 200	
諸雑費(率							
119	Ó		式	1		812, 320	
	計						
						9, 901, 000	
	単価						
						9, 901, 000	円/構造物

参考資料(1)						2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員A 単一6号		単位	人目	数量	1	単価 16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
		人	1	16, 800	16, 800	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					16, 800	
単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一7号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価 13,550
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警	備員B						
			人	1	13, 545	13, 545	
諸雑費(まん	るめ)						
			式	1		5	
	計						
	рI					13, 550	
	単価						
	1 Manual					13, 550	円/人目

- 50 -

円/人目

16,800

1	次単	価表
1	ハー	. ш

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-2-0

						労務調整係数	調整係数 1.000-00-00	
単-1号	橋面防水 橋面防水(A)	シート防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 904
		規格	単位	数量	単価	金額		
シート系防力	ジート系防水 補修 有 20.8m/100m2 有 21.5m/100m2 無				WB812910			
			m 2	1	2, 904	2, 904	単一	26号
	計							
						2, 904		
	単価							
						2, 904	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単-2号	橋面舗装(A)		単位	m2	数量	1	単価	4, 256
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋面舗装(A)		密粒度As改質Ⅱ型 t =60mm	m 2	1	4, 256	4, 256	WYB000	
	計					4, 256		
	単価					4, 256	円/m	2

1	次単	価表
1	ハー	. ш

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						<b>万務調整係</b> 数	1.000-00-00-2-0
単一3号	殼運搬(路面切削)	切削層	単位	m3	数量	1	単価 4,554
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬(路面	面切削)	有り 46.0km以下 全ての費用					CB430020
			m 3	1	4, 554	4, 554	
	計					4, 554	
						1,001	
	単価					4, 554	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-4号	殼処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 2,500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m	3)						WB020051
			m 3	1	2, 500	2, 500	単一 28号
	計						
						2, 500	
	単価						
						2, 500	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単一5号	ペイント式区画線	^° 心大式溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	161
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用					WB8212	210
			m	1	161	161	単一	29号
	計					161		
	単価							
						161	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-		
W 0.0	^゚ イント式区画線	^゚イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	224 /-		ж. =		単価		
単一6号			単位	m	数量	1	— IIII		135. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 有り					WB8212	210	
		無し 加熱 白 全ての費用							
			m	1	135. 8	135. 8	単一	30号	
	計								
						135. 8			
	単価								
						135. 8	円/m		

2023. 09

単価使用年月

# 1 次単価表

	Ⅰ火隼	型恤表			単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 09
					<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
排水管					7. 0.0	
単一7号		単位	箇所	数量		単価
					3	67, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	無し					CB473320
		m	12	4, 990	59, 880	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125					
				4 040	14.500	
r声所長りいる。 v 放	# to About	m	9	1, 640	14, 760	
<b>硬質塩化ビニル管</b>	曲管 VP25					
		m	3	4, 850	14, 550	
組立式バンド	VP125A用 めっき	1111	0	1,000	11,000	
	111201/11 00 0 0					
		個	6	18, 910	113, 460	
				,	,	
計						
					202, 650	
単価						
					67, 550	円/箇所

2023. 09

単価使用年月

#### 1次単価表

	1 //-	十四久			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0
橋梁用床版水抜管	床版厚220mm用	単位	箇所	数量	11	単価 81,820
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用床版水抜管設置						WYB00007
		箇所	11	47, 350	520, 850	単一 31号
橋梁用床版水抜管	床版厚210~290対応					
		本	11	22, 500	247, 500	
フレキシブルチューブ設置(パイプバンド設置含む)						WYB00009
		m	7	986. 6	6, 906. 2	単一 32号
キャップ	$\phi 100 \times 45$					
		個	11	1, 250	13, 750	
フレキシブルチューブ	φ 20 SUS					
				9,000	01 140	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100 12 110 + 2#	m	7	3, 020	21, 140	CD004400
コングリート削れ(コングリート穿れ機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下					CB224430
		孔	11	5, 951	65, 461	
鋼桁孔明		16	11	5, 951	05, 401	WYB00010
נלים כי נוועייאב						#1D00010
		孔	11	2, 214	24, 354	単一 33号
		10	11	2, 211	21,001	+ 00 <i>1</i> 3
計						
					899, 961. 2	
					,	
単価						
					81, 820	円/箇所

2023. 09

単価使用年月

#### 1 次単価表

	1	八十四八			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0
用足場 単−9号		単位	m2	数量	1	単価 4,767
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.7月					WB431360
		m 2	1	4, 333	4, 333	単一 34号
朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.7月					WB431370
		m 2	1	358	358	単一 35号
防護工(床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.7月					WB431380
		m 2	1	76	76	単一 36号
計					4, 767	
単価						
					4, 767	円/m2

1 次单	鱼価表
------	-----

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員 単-10号		単位	人日	数量	100	単価 14,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						WB010211
		人目	30	16, 800	504, 000	単一 37号
交通誘導警備員B						WB010212
		人日	70	13, 550	948, 500	単一 38号
計						
					1, 452, 500	
単価						
					14, 530	円/人日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単−11号 橋面防水 橋面防水(A)	シート防水	単位	m2	数量	1	単価 2,649
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	補修 無 有 21.5m/100m2 無					WB812910
		m 2	1	2, 649	2, 649	単一 39号
計					2, 649	
))) bye					2,013	
単価					2, 649	円/m2

1	次単	価表
1	ハー	. ш

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						方務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-12号	橋面防水 橋面防水(B)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜系防水		補修 無 有 21.5m/100m2 無					WB8129	20
			m 2	1	2, 231	2, 231	単一	40号
	計					0.001		
						2, 231		
	単価							
						2, 231	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-13号	舗装版破砕	プスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量		単価
4 10 9			サル	m2	<b>双</b> 里	1	2, 336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					CB430310
			m 2	1	2, 336	2, 336	
	計						
						2, 336	
	単価						
						2, 336	円/m2

1次単価表	
-------	--

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						刀伤则至尔奴	1.000 00 00 2 0	
単-14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 16, 470	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 60.0km以下 全ての費用					CB227010	
			m 3	1	16, 470	16, 470		
	計					16, 470		
						10, 470		
	単価					16, 470	円/m3	
						10, 110	117 110	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-15号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m S	3)						WB020051
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 41号
	計						
						4, 700	
	単価						
						4, 700	円/m3

## 1次単価表

単位

単位

m 2

m2

数量

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当

規格

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

り平均仕上り厚50mm以下)

全ての費用

表層

計

単価

名称

単-16号

表層 (歩道部)

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
数量	1	単価 1,772
単価	金額	摘要
		CB410261
1,772	1,772	
	1,772	
	1,772	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-17号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 6 c m	単位	m2	数量		単価	
11.0			712	inia	<u>ж</u>	1		4, 224
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					CB430	310
			m 2	1	4, 224	4, 224		
	<del>함</del>							
						4, 224		
	単価							
						4, 224	円/m	2

1	次単	価表
	$\mathcal{L}$	шЖ

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-18号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	16, 470
	A称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 60.0km以下 全ての費用					CB2270	
			m 3	1	16, 470	16, 470		
	計							
						16, 470		
	単価							
						16, 470	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-19号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価
						1	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m S	3)						WB020051
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 41号
	計						
						4, 700	
	単価						
						4,700	円/m3

#### 1次単価表

単位

単位

m 2

m2

数量

改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 60mm 1.4m未満

規格

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)

60mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 無し 全ての

(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)

費用

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	3, 683	
単価	金額	摘要		
		CB410	260	
3, 683	3, 683			

畄価	
平皿	

計

名称

表層

単-20号

表層(車道・路肩部)

円/m2

2023. 09

3,683

3,683

単価使用年月

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	)9 -00-00-2-0	
単-21号	ペイント式区画線	^゚イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価		195.0
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	135. 8
区画線設置	41 전기	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	- 平匹	<b></b>	4 川		WB8212		
			m	1	135. 8	135. 8	単一	30号	
	計					135. 8			
	単価					135.8	円/m		

#### 1 次 甾 価 実

		1 次単	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-22号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1m3 ポリマーセメント*タル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	せん 単位	構造物	数量	1	単価	2, 475, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
断面修復工		有り 0.1m3以上 1m3					WB2292	
			構造物	1	2, 475, 000	2, 475, 000	単一	42号
	計					2, 475, 000		
	単価					2, 475, 000	円/構	<b>等告</b> 物
						2, 110, 000	1 17 11	1/2 1/

#### 1 沙甾価素

		1 次単位	<b></b> 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単-23号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	5, 004
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工(床版		桁高1.5m未満 1.2月					WB431	
			m 2	1	4, 546	4, 546	単一	43号
朝顏(床版補	(強工用)	片側朝顔 1.2月					WB4313	370
			m 2	1	371	371	単一	44号
防護工(床版	(補強工用)	片側朝顔 シート張防護 1.2月					WB431	380
			m 2	1	87	87	単一	45号
	計					5, 004		
	単価					5,004	円/m	2
						,,,,,	147	

単価使用年月

歩掛使用年月 2023. 09 **学**教調敷核粉 1 000-00-00-2-0

2023. 09

						<b>穷務調整係数</b>	1.000-0	00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	100	単価	14, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 A						WB01021	11
			人日	30	16, 800	504, 000	単一:	37号
交通誘導警備	請員 B						WB01021	12
			人目	70	13, 550	948, 500	単一:	38号
	計							
						1, 452, 500		
	単価							
						14, 530	円/人	目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-25号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価
平 20 <i>万</i>			4世		<b></b>	1	72, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車に	こよる運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m					WB010010
		19.3km 無 有 10300円	台	1	72, 800	72, 800	単一 46号
	計					72,800	
	単価					12,000	
	<b>-</b> +- IM					72, 800	円/台

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-6
単-26号	補修 有 20.8m/100m2 有 21.5m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,904
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
喬面防水工 シート系防水 (アスファルト系)	補修		, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			777.7
		m 2	100	2, 580. 6	258, 060	
版排水材	ドレーン 導水管 φ 18SUS					
		m	21. 84	1, 170	25, 552	
形伸縮目地材	t=5 W=30					
		m	22. 575	300	6, 772	
<b>斉雑費 (まるめ)</b>						
		式	1		16	
計						
					290, 400	
単価						
					2, 904	円/m2

単価使用年月 2023. 09 2023. 09 歩掛使用年月

					労務調整係数	1.000-00-00-2-6
橋面舗装(A)	密粒度As改質Ⅱ型 t =60mm	単位	m 2	数量	100	単価 4,256
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	7.2			,,,,,,
		人	0. 25	26, 155	6, 538	
		人	0. 75	22, 593	16, 944	
		۱,	1 25	19 922	24 902	
ルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000		1.20	10, 022	21, 302	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		t	15. 087	16, 900	254, 970	
転	ホール式 廃材積込装置付 切削幅2m×深さ23cm(排3次)					WYB00029
		日	0. 25	202, 100	50, 525	単一 47号
転	ブ ラシ・四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m3					WYB00030
			0.05	20, 050	17,000	W 10 E
·/王丰二	ナノール 刊	H	0. 25	69, 050	17, 262	単一 48号 WYB00031
《建松						W1D00031
			0, 25	62, 410	15, 602	単一 49号
装用)[搭乗・コンバイン式]運転	運転質量3~5 t (排2次)		3,23	02, 110	10,002	WYB00032
		日	0. 25	33, 580	8, 395	単一 50号
型]運転	運転質量8~20t(排2次)					WYB00033
		日	0. 25	33, 080	8, 270	単一 51号
-まるめ)						
		4	1		00 100	
		工	1		22, 192	
∌-						
н					425, 600	
	名称  役  ルト混合物  転  転  運転  表用)[搭乗・コンハ・イン式]運転	名称 規格    投	単位	単位   m 2   単位   数量   数量	#位 m2 数量    単位 数量 単価   単価   接種   単価   接種   単価   接種   単価   接種   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	横面離集(4)

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-6
単-27号	橋面舗装(A)	密粒度As改質Ⅱ型 t =60mm	単位	m 2	数量	100	単価	4, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					4, 256	円/m	

# 

			参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一28号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価 2,500
処分費	名称	切削屑	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<b>处分</b> 質		切削悄		m 3	100	2, 500	250, 000	
	計						250,000	
	単価						2, 500	円/m3

#### **参考答料**(1)

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	161
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	(ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける						
			m	1,000	73	73, 000		
トラフィック	<b>ウペイント</b>	加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)		,		,		
			L	70	1, 010	70, 700		
ガラスビース	Ĭ.	0. 106~0. 850mm						
			k g	59	165	9, 735		
軽油								
			L	34	149	5, 066		
諸雑費(率-								
3%			式	1		2, 499		
	計							
	рі					161,000		
	単価							
	1 1/200					161	円/m	

単価使用年月 2023. 09 2023. 09 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-30号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 135.8
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	(ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける		33.2			***
			m	1,000	73	73, 000	
トラフィック	7ペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白					
			L	70	660	46, 200	
ガラスビース	<i>₹</i>	0. 106~0. 850mm					
			k g	59	165	9, 735	
軽油							
			L	34	149	5, 066	
諸雑費 (率+							
3%			式	1		1,799	
	計					135, 800	
	単価						
						135. 8	円/m

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-31号	橋梁用床版水抜管設置		単位	箇所	数量	2	単価 47, 350
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	1	24, 675	24, 675	
特殊作業員							
			人	2	21, 315	42, 630	
普通作業員							
			人	1	18, 795	18, 795	
諸雑費(率- 10%							
			式	1		8, 610	
	計						
						94, 710	
	単価						
						47, 350	円/箇所

						労務調整係数	1.000-00-	00-2-0
単-32号	フレキシブ / / / / / / / / / / / / / / / 設置 含む)		単位	m	数量	10	単価	986. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								
			人	0.5	18, 795	9, 397		
諸雑費 (率-	-まるめ)				·			
5%			式	1		469		
			八	1		409		
	計							
						9, 866		
	単価							
						986. 6	円/m	
			+					

	参考資	参判使用年月 202				2023.0	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号		単位	孔	数量	10	単価	2, 214	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
喬りょう世話役								
		人	0. 125	35, 070	4, 383			
喬りょう特殊工								
		人	0. 375	29, 295	10, 985			
普通作業員								
		人	0. 125	18, 795	2, 349			
者雑費 (率+まるめ)								
25%		式	1		4, 423			
計								
н					22, 140			
単価								
+- im					2, 214	円/孔	<u>.</u>	

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-6	
足場工(床版補強工用) 単一34号	桁高1.5m未満 0.7月	単位	m 2	数量	1	単価 4,333	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
りょう特殊工							
		人	0. 13	31, 052	4, 036		
場材損料							
		月	0. 7	425	297		
雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					4, 333		
単価							
					4, 333	円/m2	

 単価使用年月
 2023.09

 歩掛使用年月
 2023.09

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-6

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-6
単-35号	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.7月	単位	m 2	数量	1	単価 358
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特別							
足場材損料			人	0. 022	15, 526	341	
足物的頂料							
諸雑費(まる	ス め <b>)</b>		月	0. 35	50	17	
昭林貝 (よう	a) (6.7)						
			式	1		0	
	計						
						358	
	単価					358	円/m2
						000	11/ 111 2

- 76 -

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-6
単-36号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.7月	単位	m 2	数量	1	単価 76
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊							
			人	0.004	15, 526	62	
シート張防語	雙材損料						
			月	0. 35	42	14	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
						76	
	単価					76	円/m 2
						76	円/ m 2

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-37号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	16, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費(まる	56)		式	1		0		
	計					16, 800		
						16, 800		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	年月 2023.09		
単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価		
						1		13, 550	
	名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B 諸雑費 (まるめ)			人	1	13, 545	13, 545 5			
計						13, 550			
	単価					13, 550	円//	<b>人</b> 目	

円/人日

16,800

#### 

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-6					
単一39号	補修 無 有 21.5m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	才	商要
橋面防水工 シート系防水 (アスファルト系)	補修						
		m 2	100	2, 580. 6	258, 060		
成形伸縮目地材	t=5 W=30						
		m	22. 575	300	6, 772		
		m	22. 313	300	0, 112		
		_4_			20		
		式	1		68		
計							
					264, 900		
単価							
					2, 649	円/m 2	

		参え	垮資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-40号	<b>塗膜系防水</b>	補修 無 有 21.5m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修					
			m 2	100	2, 162. 4	216, 240	
成形伸縮目地	2材	t=5 W=30					
諸雑費(まる	ω <i>λ</i> )		m	22. 575	300	6, 772	
	(4)		式	1		88	
	計						
						223, 100	
	単価					2, 231	円/m2

			参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-41号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		As殼		m 3	100	4, 700	470, 000		
	計						470, 000		
	単価						4,700	円/m	ı 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-42号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 1m3	単位	構造物	数量	1	単価 2,475,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話							
t.a.l.c.世旦			人	23	24, 675	567, 525	
· 殊作業員							
			人	38	21, 315	809, 970	
F通作業員							
		1911 - 1-111 - 1-1	人	25	18, 795	469, 875	
f面修復材		ポリマーセメントモルタル					
			m 3	1. 18	360, 000	424, 800	
雑費 (率+	まるめ)				,	,	
11%							
			式	1		202, 830	
	計						
	<b>詳</b> l					2, 475, 000	
	単価						
						2, 475, 000	円/構造物

						<b>労務調整係数</b>	1.000-00-00-2-6
単-43号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.2月	単位	m 2	数量	1	単価 4,546
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特系							
			人	0. 13	31, 052	4, 036	
足場材損料							
			月	1. 2	425	510	
者雑費(まえ	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						4, 546	
	単価						
						4, 546	円/m2

			参考資料(1)				
単-44号	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 1.2月	単位	m 2	数量	1	単価 371
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
喬りょう特殊	朱工						
			人	0. 022	15, 526	341	
足場材損料							
			月	0.6	50	30	
者雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計					371	
	単価						
						371	円/m2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-45号	5護工(床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 1.2月	単位	m 2	数量	1	単価 87
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工							
			人	0.004	15, 526	62	
シート張防護材	<b>†</b> 損料						
			月	0.6	42	25	
諸雑費(まるめ	))						
			式	1		0	
	計						
						87	
	単価						
						87	円/m2

	参考	資料 (1	)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 19.3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
		台	1	62, 500	62, 500		
運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')						
		台	1	10, 300	10, 300		
ころめ)							
		式	1		0		
計							
計					72, 800		
単価							
<del>12</del>   m					72,800	円/台	

単一46号

貨物自動車基本運賃

貨物自動車運送料金

諸雑費(まるめ)

#### **杂类次型 (9)**

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-6	
単-47号	路面切削機運転	ホイール式 廃材積込装置付 切削幅2m×深さ23cm(排3次)	単位	日	数量	1	単価	202, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<b>集</b> )							
			人	1	22, 593	22, 593		
路面切削機	[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm			,	,		
			供用日	1	158, 000	158, 000		
軽油			K/11 H	1	100, 000	130,000		
			_	144	140	91 450		
諸雑費(まる	5め)		L	144	149	21, 456		
			式	1		51		
	計							
						202, 100		
	単価							
	子順					202, 100	円/目	1
				1				

## 参考資料(2)

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-6
単-48号	路面清掃車運転	ブ ラシ・四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m3	単位	日	数量	1	単価 69,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軍転手 (一月							
			人	1	20, 479	20, 479	
烙面清掃車	[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3	7.		,	,	
			供用日	1. 2	36, 000	43, 200	
<u> </u>			V () ()	11.0	33, 333	10, 200	
			L	36	149	5, 364	
諸雑費 (ま	<b>るめ</b> )						
						_	
			式	1		7	
	計						
	н					69, 050	
						,	
	単価						
						69, 050	円/目

#### 参考資料(2)

単位

単位

供用日

L

式

日

数量

1.22

42

まイール型 舗装幅1.4m~3.0m(排3次)

規格

排出ガス対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0 m

アスファルトフィニッシャ運転

ASフィニッシャ「ホイール型〕

計

単価

名称

単-49号

運転手 (特殊)

諸雑費 (まるめ)

軽油

単価使用年月 2023. 09 2023. 09 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-6 数量 単価 1 62,410 単価 金額 摘要 22, 593 22, 593 27,500 33,550 6,258 149 9 62,410 62,410 円/日

#### 会去资料。(9)

		参考資	料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一50号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイン式 ]運転	運転質量3~5 t (排2次)	単位	日	数量	1	単価	33, 580
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	珠)							
振動ローラ	(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第2次) 運転質量3~5 t	人	1	22, 593	22, 593		
			供用日	1. 22	6, 930	8, 454		
軽油								
			L	17	149	2, 533		
諸雑費(まえ	るめ)							
			式	1		0		
	計					33, 580		
	単価					33, 580	円/目	ı
							137	

## 参考資料(2)

単価使用年月 2023. 09 2023. 09 歩掛使用年月 1 000-00-00-2-6

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-6	
単-51号	タイヤローラ[普通型]運転	運転質量8~20t (排2次)	単位	日	数量		単価	
						1		33, 080
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別								
			人	1	22, 593	22, 593		
タイヤローラ	7 [普通型]	運転質量8~20 t						
			目	1. 3	5, 200	6, 760		
軽油								
			L	25	149	3, 725		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		2		
	計							
						33, 080		
	))/ free							
	単価					00.000	m / n	
						33, 080	円/日	
							-	
				+	+	<u> </u>		

単価使用年月

1次単価表	
-------	--

歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
	単価		

2023. 09

						70 155 W-1 TTT 11-594	
単一1号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価 6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗	金布・塗膜除去	無し 無し 飯桁構造・箱桁構造 1kg/m2					WB820810
			m 2	1	6, 157	6, 157	単一 10号
	計						
	F1					6, 157	
	単価						
						6, 157	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-2号	素地調整	1種ケレン(ブ・ラスト処理)	単位	m2	数量	1	単価	6, 042
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種クレン(プラスト処理) 無し					WB8215	
			m 2	1	6, 042	6, 042	単一	11号
	計					6, 042		
	単価					6,042	円/m2	2

1 次単価表
--------

労務調整係数	1.000-00-00-2-0
歩掛使用年月	2023. 09
<b>単</b> 価使用年月	2023. 09

						方務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一3号	素地調整	4種クレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価 464
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 4種クレン(動力工具と手工具の併用)					WB821550
			m 2	1	464	464	単一 12号
	計					464	
	単価					464	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000=	
単-4号	下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 364
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー					WB8215	550
			m 2	1	1, 364	1, 364	単一	13号
	計							
						1, 364		
	単価							
						1, 364	円/m2	2

1	次单位	価表
1	八十	Ш 1Х

単位

単位

m 2

m2

数量

1

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数

規格

下塗り 無し 無し 無し

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー

下塗

計

単価

名称

単一5号

塗替塗装

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
	73 173 W-3 TE 171-300	1.000 00 00 2 0		
数量		単価		
	1	1, 380		
単価	金額	摘要		
		WB821550		
1, 380	1, 380	単一 14号		
	1, 380			
	1, 380	円/m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単一6号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価		
事-05			年1世	1112	<b></b>	1			643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩					WB8215	550	
			m 2	1	643	643	単一	15号	
	計					643			
						043			
	単価					649	m /		
						643	円/m	۷	

2023. 09

単価使用年月

						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回					
単一7号		VIII III VIII VIII VIII VIII VIII VIII	単位	m2	数量		単価
						1	1,066
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩					WB821550
			m 2	1	1, 066	1,066	単一 16号
	計					1,066	
						1,000	
	単価					1, 066	円/m2

2023.09

単価使用年月

						単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 09 2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	吊足場						
単-8号			単位	m2	数量		単価
						1	6, 005
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床)	饭補強工用)	桁高1.5m以上 0.9月					WB431360
			m 2	1	5, 532	5, 532	単一 17号
朝顔(床版	補強工用)	片側朝顔 0.9月					WB431370
Polo Sitte and Alleria	(F (437) FE)	II (middletter ) ) are placette a la re	m 2	1	389	389	単一 18号
防護工(床)	<b>饭補強工用)</b>	片側朝顔 シート張防護 0.9月					WB431380
				1	0.4	0.4	₩ 10日
			m 2	1	84	84	単一 19号
	計						
	н					6, 005	
						0,000	
	単価						
	1 Ibeel					6,005	円/m2
						,	
					1		

#### 1 %出压主

1 次単価表       単一9秒     交通修導整備員     単位     人月     数分     60     半価       人日     2023.09     2023.09       方路離離線     単位     人月     数分     単価     金額     本       交通修導發備員A     人日     20     16,800     336,000     単一     20号       交通修導發備員B     人日     20     16,800     336,000     単一     20号       計     人日     40     13,550     542,000     単一     21号       計     第78,000     単位     14,840     月/人日	2023. 09						
単一9号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	60	単価 14,640
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警仰							WB010211
交通誘導警仰	備員 B						WB010212
			人目	40	13, 550	542, 000	単一 21号
	<b>計</b>					878, 000	
	単価					14, 640	円/人日

単価使用年月 2023. 09 2023. 09 歩掛使用年月

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 6, 157	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤	金布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無						
			m 2	1	3, 953	3, 953		
塗膜剥離剤		ネオリバー泥パック						
			k g	1. 07	2, 060	2, 204		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					6, 157		
	単価					3, 101		
						6, 157	円/m2	

- 98 -

参考資料	(1)
	` /

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ブラスト処理) 無し	単位	m 2	数量	100	単価 6,042
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無					
			m 2	100	6, 042	604, 200	
諸雑費(まる	<b>るめ</b> )						
			式	1		0	
	<del></del> 計						
						604, 200	
	単価						
						6, 042	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	<b>金替</b>	素地調整 無し 無し 無し 4種カンン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						100		464
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 4種ケレン 制約無						
			m 2	100	464	46, 400		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計							
						46, 400		
	単価							
						464	円/n	n 2

参考資料	(1)
	` '

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−13号 <sup></sup> 塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価 1,364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無					
		m 2	100	1, 364	136, 400	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
쿼						
					136, 400	
単価						
					1, 364	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一14号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1 200
		規格	単位	数量	単価	金額		1,380
橋梁塗装工		昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー 制約無						10 女
諸雑費(まる	るめ)		m 2	100	1, 380	138, 000		
			式	1		0		
	計					138,000		
	単価					1,380	円/m	. 9

参考資料	(1)
	` /

単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-15号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	6	643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無							
			m 2	100	643	64, 300			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		0			
	計								
						64, 300			
	単価								
						643	円/n	n 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一16号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1 000
		規格	単位	数量	単価	100 金額		1,066 摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	1,066	106, 600		100女
諸雑費(まる	5 b)		式	1	2,000	0		
	計					106, 600		
	単価					1, 066	円/n	n 2

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-14	
単-17号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 0.9月	単位	m 2	数量	1	単価	5, 532
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
りょう特殊	朱工							
			人	0. 153	33, 396	5, 109		
場材損料								
			月	0.9	470	423		
雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						5, 532		
	単価							
						5, 532	円/m 2	2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-14	
単-18号	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.9月	単位	m 2	数量	1	単価 389	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
番りょう特殊		35-14	=	3.2			,,,,,,	
			人	0. 022	16, 698	367		
:場材損料								
			月	0. 45	50	22		
雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						389		
	単価					200		
						389	円/m2	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-14
単-19号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.9月	単位	m 2	数量	1	単価 84
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<b>喬りょう特</b> 療							
			人	0. 004	16, 698	66	
シート張防詞	雙材損料						
			月	0. 45	42	18	
者雑費(まる	<b>3</b> め)						
			式	1		0	
	計					84	
	単価						
						84	円/m 2

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-20号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	16, 800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備			人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費(まる	ob)		式	1		0		
	計					16, 800		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一21号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価 13,550
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	備員B						
			人	1	13, 545	13, 545	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		5	
	計						
	н					13, 550	
	単価						
	1 1200					13, 550	円/人目

円/人日

16,800

#### 1 %出伍主

		1 次単	4価表			歩掛使用年月	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一1号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1,664
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 664		CB410261
	計					1, 664	
	単価						円/m2
						2,001	11/ 11/

2023. 09

単価使用年月

			步掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単-2号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	8. 1	単価 175,600
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有					WB811610
			m	8. 1	173, 000	1, 401, 300	単一 20号
シール材		シリコーン系 プライマー含む					
			L	3	5, 620	16, 860	
バックアッ	プ材	ウレタンフォーム					
			L	7. 6	450	3, 420	
	計					1, 421, 580	
						1, 421, 500	
	単価					175, 600	円/m
						270,000	137

#### 1 %出伍主

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一3号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	8. 1	単価 169,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有					WB811610
シール材		シリコーン系 プライマー含む	m	8. 1	166, 400	1, 347, 840	単一 21号
			L	3	5, 620	16, 860	
バックアッ	プ材	ウレタンフォーム					
			L	7. 6	450	3, 420	
	計					1, 368, 120	
	単価					169, 000	円/m
						100,000	137 11

単価使用年月

2023. 09

			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単-4号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1.8	単価 187,900
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有					WB811610
			m	1.8	183, 400	330, 120	単一 22号
シール材		シリコーン系 プライマー含む					
			L	1. 2	5, 620	6, 744	
バックアッ	プ材	ウレタンフォーム					
			L	3	450	1, 350	
	計					338, 214	
	NA free					000, 211	
	単価					187, 900	円/m

単価使用年月

2023. 09

			歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単-5号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1.8	単価	159, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有					WB8116	
			m	1.8	155, 100	279, 180	単一	23号
シール材		シリコーン系 プライマー含む						
			L	1. 2	5, 620	6, 744		
バックアッ	プ材	ウレタンフォーム						
			L	3	450	1, 350		
	計					287, 274		
						201, 214		
	単価							
						159, 600	円/m	

		1 }	1 次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
W	鋼部材補修		W. II.	to L	W =		N/ free
単-6号			単位	部材	数量	3	単価 110,500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断(t=1	LOmm)						WYB00025
			m	0.9	16, 350	14, 715	単一 24 <del>号</del>
鋼板撤去工	(G≦20kg)		111	0.3	10, 550	14,710	WYB00026
	-						
			部材	1	19, 580	19, 580	単一 25号
鋼板取付工	$(G \leq 20 \text{kg})$						WYB00027
			部材	3	24, 470	73, 410	単一 26号
鋼桁孔明							WYB00001
高力ボルトス	<b>大</b> 绘		孔	18	2, 214	39, 852	単一 27号
向力かルト	平桁						WYB00028
			本	26	2, 073	53, 898	単一 28号
当て板		L 90x90x10 L=920 SS400					
 当て板		PL 170x10 L=920 SS400	枚	1	51, 200	51, 200	
		FL 170X10 L-920 33400					
			枚	1	54, 216	54, 216	
当て板		PL 70x10 L=800 SS400					
					40.400	40.400	
<b>麻椒掉</b> △田3	高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	枚	1	19, 400	19, 400	
净添饭口加	可入 リップ・ ( 1.7~ ~ ))	3101 W122×00					
			組	9	200	1,800	
摩擦接合用	高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5					
			組	17	188	3, 196	
				11	100	3, 190	
	計						
						331, 267	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0					
単-6号	鋼部材補修		単位	部材	数量	3	単価	110, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					110, 500	円/部材	

[ 111	口地区②(工即作倫)		J
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	1	単価	464
単価	金額		摘要
		WB821	
464	464	単一	29号
	464		
	464	円/m	2

単価使用年月

2023. 09

					歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		9	
単-8号	素地調整	<b>塗膜剥離剤</b>	単位	m2	数量	1	単価	24, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
途膜剥離途 <sup>7</sup>	布・塗膜除去【機・労】※土師神橋	鈑桁・箱桁構造 昼間 時間規制無 4週8休 100m2未満						
			m 2	1	22, 180	22, 180		
塗膜剥離剤		ネオリバー泥パック						
=#x#/==== (-)	フ は )		k g	1. 07	2, 060	2, 204. 2		
諸雑費(また	ବ୍ <i>ଠା</i>							
			式	1		5.8		
	計					24, 390		
						24, 090		
	単価					24, 390	円/m2	}

1 次単価表
--------

単価使用年月	2023. 09
	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						另務調整係数   1.000-00-2-0		
単-9号	素地調整	1種ケレン(プラスト処理)	単位	m2	数量	1	単価 6,042	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							WB821550	
			m 2	1	6, 042	6, 042	単一 30号	
	計					6,042		
						0,042		
	単価					6, 042	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
下塗 単-10号		有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価
						1	1, 364
'		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー					WB821550
			m 2	1	1, 364	1, 364	単一 31号
計						1, 364	
単	価					1, 364	円/m2

1	次単	価表
Τ	八十	ΊШ 1Χ

単位

単位

m 2

m2

数量

1

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数

規格

下塗り 無し 無し 無し

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー

下塗

計

単価

名称

単-11号

塗替塗装

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価 1,380			
単価	金額	摘要			
		WB821550			
1, 380	1, 380	単一 32号			
	1, 380				
	1, 380	円/m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1 回	単位	m2	数量	1	単価		643
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	010
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩					WB8215	550	
	計		m 2	1	643	643	単一	33号	
	単価					643	円/mi	2	

1	次単	価表
Τ	八里	‴双

単位

単位

m 2

m2

数量

1

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回

規格

上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

スプレー 淡彩

上塗

計

単価

名称

単-13号

塗替塗装

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	1, 066	
単価	 金額		摘要	
- 平川	並似	摘安 WB821550		
		"Bob1		
1, 066	1,066	単一	34号	
	1, 066			

1,066

円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一14号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位		数量		単価		
平-14万			平1年	m	<b></b>	1			535. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430	510	
			m	1	535. 5	535. 5			
	計					505.5			
						535. 5			
	単価								
						535. 5	円/m		

1	次単価表	
_		

<b>単</b> 価使用牛月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000-00-00-2-0
単-15号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価 2,336
	h di	In IA	277.71	W E	))( fmt	1 A 4m	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					CB430310
			m 2	1	2, 336	2, 336	
	計					0.000	
						2, 336	
	単価						
						2, 336	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	8, 417
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m 3	1	8, 417	8, 417	CB2270	010
	計					8, 417		
	単価					8, 417	円/m	3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
単-17号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3	3)						WB0200	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一	35号
	計					5, 500		
	単価					5, 500	円/m3	
						0,000	11/ 110	

### 1 次 甾 価 実

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-18号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価 5,799
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版		桁高1.5m以上 0.5月					WB431360
朝顔(床版補	甫強工用)	片側朝顔 0.5月	m 2	1	5, 344	5, 344	単一 36号 WB431370
			m 2	1	379	379	単一 37号
防護工(床版	反補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.5月					WB431380
			m 2	1	76	76	単一 38号
	計					5, 799	
	単価					5, 799	円/m2
						,,,,,	

		1 }	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価 14,530
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
を通誘導警備							WB010211
で通誘導警6	# 吕 D		人目	30	16, 800	504, 000	単一 39号 WB010212
(理務等書)	用貝 D						
			人目	70	13, 550	948, 500	単一 40号
	計					1, 452, 500	
	単価					14.500	
						14, 530	円/人目

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-20号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 173, 000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮		伸縮量27.3mm 遊間量90mm					
			m	1	62, 800	62, 800	
伸縮装置工	補修	2 車線 普通型					
			m	1	110, 160	110, 160	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		40	
	計					173, 000	
						170,000	
	単価					173, 000	円/m
						,	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
橋梁用伸縮継手装置設置工 単-21号	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 166, 400
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量10mm 遊間量90mm					
		m	1	56, 150	56, 150	
申縮装置工 補修	2 車線 普通型					
		m	1	110, 160	110, 160	
Y雑費 (まるめ)						
		式	1		90	
計						
					166, 400	
単価					100, 400	m /
					166, 400	円/m

参考資料	(1	)

単位

単位

m

式

m

数量

1

補修 普通型 2車線相当 無 有

伸縮量27.3mm 遊間量90mm

2 車線 普通型

規格

橋梁用伸縮継手装置設置工

名称

単-22号

歩道用伸縮装置

伸縮装置工 補修

諸雑費 (まるめ)

計

単価

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量 単価 1 183, 400 単価 金額 摘要 73, 150 73, 150 110, 160 110, 160 90 183, 400 183, 400 円/m

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-23号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 155, 100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用伸縮		伸縮量10mm 遊間量90mm					
			m	1	44, 850	44, 850	
伸縮装置工	補修	2 車線 普通型					
			m	1	110, 160	110, 160	
諸雑費(まん	るめ)						
			式	1		90	
	#					455 400	
						155, 100	
	単価					155, 100	円/m
						155, 100	11/ 111

					歩掛使用牛月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ガ <sup>*</sup> ス切断(t=10mm) 単-24号		単位	m	数量	10	単価 16,350
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						
		人	1	35, 070	35, 070	
橋りょう特殊工						
		人	3	29, 295	87, 885	
諸雑費 (率+まるめ)						
33%		式	1		40, 545	
計						
					163, 500	
単価						
					16, 350	円/m

							00-00-2-0
鋼板撤去工(G≦20kg)					労務調整係数		
単-25号		単位	部材	数量		単価	
					10		19, 580
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
りょう世話役							
			1	25 070	25 070		
りょう特殊工		人	1	35, 070	35, 070		
9 x 7 N M L							
		人	3	29, 295	87, 885		
通作業員							
		人	2	18, 795	37, 590		
雑費 (率+まるめ)							
22%		式	1		35, 255		
		IX.	1		35, 255		
計							
					195, 800		
単価							
					19, 580	円/部材	材

						→ 野使用年月 一 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-26号	鋼板取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	8	単価 24,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話		7,51		77.1			
Land to the re-	4		人	1	35, 070	35, 070	
橋りょう特別	<b>末上</b>						
普通作業員			人	3	29, 295	87, 885	
			人	2	18, 795	37, 590	
諸雑費(率 - 22%	-まるめ)						
			式	1		35, 255	
	計					195, 800	
	単価						
						24, 470	円/部材

	参考資	資料 (1	)	単価使用年月 2023.09 5 2023.09 5 3 2023.09 1.000-00-		9	
鋼桁孔明 単-27号		単位	孔	数量	10	単価	2, 214
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話役							
		人	0. 125	35, 070	4, 383		
橋りょう特殊工							
		人	0. 375	29, 295	10, 985		
普通作業員							
		人	0. 125	18, 795	2, 349		
諸雑費 (率+まるめ) 25%							
20%		式	1		4, 423		
計							
					22, 140		
単価					0.014	m /71	
					2, 214	円/孔	

	参考	参考資料 (1)				
高力ボルト本締単-28号		単位	本	数量	130	単価 2,073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						
		人	1. 625	35, 070	56, 988	
橋りよう特殊工			11.020		33,033	
***************************************		人	4. 875	29, 295	142, 813	
普通作業員						
		人	1. 625	18, 795	30, 541	
諸雑費 (率+まるめ)					,	
17%						
		式	1		39, 158	
計						
μI					269, 500	
単価						
					2,073	円/本

					<b>万務調整係</b> 数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装 単一29号	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価 464
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 4種ケレン 制約無					
		m 2	100	464	46, 400	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					46, 400	
単価						
					464	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一30号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種クレン(ブラスト処理) 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6, 042
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	6, 042	604, 200		
諸雑費(まる	3 <i>b</i> )				,			
			式	1		0		
	計					604, 200		
	単価					6,042	円/m	19

参考資料	(1)
	\ _ /

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-31号	<b>塗替塗装</b>	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 364
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無						
			m 2	100	1, 364	136, 400		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						136, 400		
	単価							
						1, 364	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-32号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工		昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 380	138, 000		
油粧賃 (よる	0 %)		式	1		0		
	計					138, 000		
	単価					1, 380	円/n	n 2

4 4 V/A V/A	/ -	. \
参考資料	( -	1)
沙'勺 只 们	\ -	L /

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-33号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	643	3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無							
			m 2	100	643	64, 300			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		0			
	計								
						64, 300			
	単価								
						643	円/m	n 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-34号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1 000
		規格	単位	数量	単価	100 金額		1,066 摘要
橋梁塗装工		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	1,066	106, 600		100女
諸雑費(まる	3 <i>b</i> )		式	1	2,000	0		
	計					106, 600		
	単価					1, 066	円/n	n 2

単価使用年月 2023. 09 2023 09

		, \	,		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
処分費 (m 3) 単-35号		単位	m 3	数量	100	単価 5,500	)
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト設	m 3	100	5, 500	550, 000		
計					550, 000		
単価					5, 500	円/m3	

	<b>参</b>	参考資料 (1)				2023.0	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-14	
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 0.5月	単位	m 2	数量	1	単価	5, 344	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
<b>朱</b> 工								
		人	0. 153	33, 396	5, 109			
		月	0. 5	470	235			
るめ)								
		式	1		0			
計								
					5, 344			
単価					F 244	Ш /	9	
					5, 344	H/ III	1 2	
	名称 **エ **3 め) 計	足場工(床版補強工用)     桁高1.5m以上 0.5月       名称     規格       株工        5め)     計	世位 名称 規格 単位 来工	単位     m 2       名称     規格     単位     数量       朱工     人     0.153       月     0.5       5め)     式     1       計	足場工 (床版補強工用)     桁高1.5m以上 0.5月     単位     m 2     数量       名称     規格     単位     数量     単価       朱工     人     0.153     33,396       月     0.5     470       3め)     式     1	世場工 (床版補強工用) 桁高1.5m以上 0.5月 単位 m 2 数量 1 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 **エ	上場工 (床版補強工用)   桁高1.5m以上 0.5月   単位 m 2   数量	

			参考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-			
単-37号	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.5月	単位	m 2	数量	1	単価	379
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	₹工							
			人	0. 022	16, 698	367		
足場材損料				3.022	10,000			
諸雑費(まる	(A)		月	0. 25	50	12		
日本世具 (よる	) <i>••)</i> )							
			式	1		0		
	計							
	計					379		
	単価							
						379	円/n	1 2

		参	:考資料(1	単価使用年月 2023.09 歩掛使用年月 2023.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-14			
1-38号	防護工(床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.5月	単位	m 2	数量	1	単価 76
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
りょう特殊	I						
				0.004	10,000	CC	
ート張防護			人	0. 004	16, 698	66	
I MONEY	PLEAT						
			月	0. 25	42	10	
雑費(まる	め)						
			式	1		0	
			14	1		0	
	計						
						76	
	単価						
	<b>単</b> 恤					76	円/m 2
							117 111 2

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0				
交通誘導警備員A 単-39号		単位	人日	数量		単価
		1 122			1	16, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	16, 800	16, 800	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					16,800	
単価					16, 800	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価 13,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	#員B						
			人	1	13, 545	13, 545	
諸雑費(まる	<b>3</b> め)						
			式	1		5	
	計						
	計					13, 550	
	単価						
	1 Hees					13, 550	円/人目

2023. 09

単価使用年月

### 1次単価表

	1 次半順权						2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-1号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	9.8	単価 164,700	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有					WB811610	
			m	9.8	163, 700	1, 604, 260	単一 16号	
シール材		シリコーン系 プライマー含む						
			L	1. 4	5, 620	7, 868		
バックアッ	プ材	ウレタンフォーム						
			L	3. 6	450	1,620		
	計					1, 613, 748		
	単価							
						164, 700	円/m	

2023. 09

単価使用年月

#### 1次単価表

		1 次 年	四天			歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鋼·ゴム製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	9.8	単価	155, 400	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁用伸縮	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有					WB8116		
			m	9.8	154, 400	1, 513, 120	単一	17号	
シール材		シリコーン系 プライマー含む							
			L	1.4	5, 620	7, 868			
バックアッ	ブ材	ウレタンフォーム							
			L	3. 6	450	1, 620			
	計								
						1, 522, 608			
	単価					155, 400	円/m		
						155, 400			

1	次単価表
---	------

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
排水管 単-3号 排水管	VP管	単位	m	数量	1	単価 77,790
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	無し					CB473320
		m	1	4, 990	4, 990	
排水管 (材料費)						CB473321
		m	1	72, 800	72, 800	
計						
					77, 790	
単価						
					77, 790	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.0	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	ボルト取替(A)		単位	個	数量	1	単価	1, 217	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
高欄ボルト国	取付	M16 ビーム取付用	個	1	917	WYB00001 917 単一 18号			
高欄用ボル	ŀ	M16×35 ビーム取付用 1N,1W含む						10.0	
			組	1	300	300			
	計					1, 217			
	単価					1, 217	円/個	1	

### 1 %出価主

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	ボルト取替(B)		単位	個	数量	1	単価	1, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高欄ボルト国	<b>文</b> 付	M20 支柱取付用					WYB000	003
			個	1	917	917	単一	19号
高欄用ボル		M20×145 支柱取付用 1N,1W含む						
			組	1	540	540		
	計							
	н					1, 457		
	単価							
						1, 457	円/個	1

### 1 次 甾 価 耒

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-6号	部材取替		単位	箇所	数量	10	単価	56, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ピンチプレー	- ト取替(ナット取替含む)						WYB000	
ピンチプレー	- <b>F</b>	25×120×130 (SS400)	枚	20	23, 900	478, 000	単一	20号
			枚	20	3, 993	79, 860		
ナット		M33(1種)(SS400)						
			個	20	560	11, 200		
	計					569, 060		
	単価					56, 910	円/箟	前所

#### 1 沙甾価素

	1次単価表						2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一7号	鋼部材補修		単位	部材	数量	8	単価 59,050
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地	<b>開整</b>						WYB00014
No. 1 Land 1 Land	(2.52)		m 2	0.3	85, 890	25, 767	単一 21号
鋼材取付工	$(G \le 20 \text{kg})$						WYB00007
			部材	8	24, 470	195, 760	単一 22号
鋼桁孔明							WYB00002
	1.75		孔	24	2, 214	53, 136	単一 23号
高力ボルトス	<b>本</b> 締						WYB00008
			本	24	2, 073	49, 752	単一 24号
現場溶接工	(6mm換算)						WYB00009
			m	2. 4	6, 940	16, 656	単一 25号
当て板		PL 120x9x325 (SM400A)					
			枚	4	16, 793	67, 172	
当て板		PL 111x9x305 (SM400A)					
			枚	4	14, 800	59, 200	
摩擦接合用	高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 8 5					
			組	8	224. 2	1, 793. 6	
摩擦接合用	高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0					
			組	16	194	3, 104	
	計					479. 940. 6	
						472, 340. 6	
	単価						
						59, 050	円/部材

1	次単価表
---	------

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0					
1	単価	6, 280				
金額		摘要				

単-8号	素地調整	<b>塗膜剥離剤</b>	単位	m2	数量		単価	
					33.2	1		6, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜剥離塗布	市・塗膜除去【機・労】※第1今津川橋上	飯桁・箱桁構造 昼間 時間規制無 4周8休 100m2未満						
			m 2	1	4, 075	4, 075		
塗膜剥離剤		ネオリバー泥パック						
			k g	1. 07	2, 060	2, 204. 2		
	計							
						6, 279. 2		
	単価							
						6, 280	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
W 0.8	素地調整	1種クレン(ブラスト処理)	14 A-	0	¥/ <sub>2</sub> □.		単価
単-9号			単位	m2	数量	1	6, 042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し					WB821550
		1種クレン(ブラスト処理)無し					
			m 2	1	6, 042	6, 042	単一 26号
	a)						
	計					6, 042	
						,	
	単価						
						6, 042	円/m2

## 1次単価表

単位

単位

m 2

m2

数量

1

有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回

下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー

規格

下塗

計

単価

名称

単-10号

塗替塗装

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価 1,364		
単価	金額	摘要		
		WB821550		
1, 364	1, 364	単一 27号		
	1, 364			
	1, 364	円/m2		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
下塗 単一11号	弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量		単価	
		1 122			1		1, 380
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー					WB8215	50
		m 2	1	1, 380	1, 380	単一	28号
計					1,000		
					1, 380		
単価					1.000	H ( 0	
					1, 380	円/m2	2

単価使用年月

# 1次単価表

歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	09 -00-00-2-0	
1	単価		643

2023. 09

					力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
中塗 単-12号	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価 643
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スス゚レー 淡彩					WB821550
		m 2	1	643	643	単一 29号
計					649	
					643	
単価						
					643	円/m2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
上塗単一13号	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価 1,066
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スス゚レー 淡彩					WB821550
		m 2	1	1, 066	1, 066	単一 30号
計					1,066	
単価					1,066	円/m2

### 1 %出伍主

	1 }	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
吊足場   単−14号		単位	m2	数量	1	単価 5,518
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.6月					WB431360
		m 2	1	4, 596	4, 596	単一 31号
朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 0.6月			,	,	WB431370
		9	1	764	764	単一 32号
防護工(床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.6月	m 2	1	704	764	単一 32万 WB431380
		m 2	1	158	158	単一 33号
計						
μΙ					5, 518	
単価					F F10	円/m2
					5, 518	H / m2

### 1 %出伍主

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	100	単価 14,530
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警例			人日	30	16, 800	504, 000	WB010211 単一 34号
交通誘導警例	備員 B						WB010212
	計		人日	70	13, 550	948, 500	単一 35号
	単価					1, 452, 500 14, 530	円/人日
						11,000	117 // 1

単位

単位

m

数量

補修 普通型 2車線相当 無 有

伸縮量24mm 遊間量50mm

規格

橋梁用伸縮継手装置設置工

名称

単-16号

車道用用伸縮装置

21.	<u>a</u>	,,	-
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
数量	1	単価	163, 700
単価	金額		摘要
53, 500	53, 500		
110, 160	110, 160		
	40		
	163, 700		
	163, 700	円/m	1

	参考資料	· (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
補修 普通型 2車線相当 無	有	単位	m	数量	1	単価 154, 400
規	格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮量10mm 遊間量50mm		-				
0 去炉 ***********************************		m	1	44, 200	44, 200	
2 車線 普通型						
		m	1	110, 160	110, 160	
			-			
		式	1		40	
					154, 400	
					134, 400	
					154, 400	円/m

橋梁用伸縮継手装置設置工

名称

単-17号

車道用伸縮装置

伸縮装置工 補修

諸雑費(まるめ)

計

単価

参考資料	(1)
少"万只们	( 1 /

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-14
単-18号	高欄ボルト取付	M16 ビーム取付用	単位	個	数量	50	単価	917
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		13211		3,12				,,,,,
			人	2	21, 426	42, 852		
諸雑費(率-	+まるめ)							
7%			式	1		2, 998		
	計							
						45, 850		
	単価							
						917	円/個	国

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-14		
¥ 10日	高欄ボルト取付	M20 支柱取付用	224 /-	/rs	ж. =		単価		
単-19号			単位	個	数量	50		917	.7
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員 諸雑費 (率-	↓ ± z め)		人	2	21, 426	42, 852			
7%	T & Q W)		式	1		2, 998			
	<del>11</del>					45, 850			
	単価					917	円/個		

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	ピンチプレート取替(ナット取替含む)		単位	枚	数量	4	単価 23,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話							
			人	1	35, 070	35, 070	
橋りょう特殊	珠工						
******			人	1	29, 295	29, 295	
普通作業員							
			人	1	18, 795	18, 795	
諸雑費(率-	+ まろめ)			1	10,130	10,100	
15%							
			式	1		12, 470	
	計						
						95, 630	
	単価						FF (1)
						23, 900	円/枚

単価使用年月 2023. 09 2023. 09 歩掛使用年月

				•		歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 1. 000-00-00-2-0		
単-21号	芯出し素地調整		単位	m 2	数量	10	単価	85, 890		
	 名称		単位	数量	単価	金額		摘要		
<b>ありょう世</b> 語		УЕТП	+14	<b>数里</b>		亚邦				
			人	5	35, 070	175, 350				
番りょう特殊	朱工									
			人	15	29, 295	439, 425				
· · · · · · · · · · · · · ·				10	20, 200	100, 120				
			人	10	18, 795	187, 950				
音雑費(率-	+まるめ)									
7%			式	1		56, 175				
				1		00, 110				
	計									
						858, 900				
	単価									
	<b>平</b> 個					85, 890	円/m	2		
						00,000	1 17 111			

単価使用年月 2023. 09 2023 09

			•		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09	2023. 09 1. 000-00-00-2-0 単価 24, 470			
鋼材取付工(G≦20kg)					刀伤帆歪床数	1.000 00 (	0 2 0			
到		単位	部材	数量		単価				
					8		24, 470			
名称	規格	単位	数量	単価	金額		商要			
りょう世話役										
りょう特殊工		人	1	35, 070	35, 070					
りより特殊工										
		人	3	29, 295	87, 885					
通作業員		7.	-		21,722					
		人	2	18, 795	37, 590					
雑費(率+まるめ)										
22%		_1>			05.055					
		式	1		35, 255					
計										
н					195, 800					
					,					
単価										
					24, 470	円/部材				

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一23号		単位	孔	数量	10	単価 2,214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<b>喬りょう世話役</b>						
			0.105	25 070	4 000	
喬りよう特殊工		人	0. 125	35, 070	4, 383	
前りより何外工						
		人	0. 375	29, 295	10, 985	
<b>产通作業員</b>				·		
		人	0. 125	18, 795	2, 349	
雑費 (率+まるめ)						
25%		式	1		4, 423	
		14	1		4, 423	
計						
					22, 140	
単価						
					2, 214	円/孔

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
高力ボルト本統 単-24号		単位	本	数量	130	単価 2,073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						
		人	1. 625	35, 070	56, 988	
橋りょう特殊工						
		人	4. 875	29, 295	142, 813	
普通作業員						
74 + 1/2 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		人	1. 625	18, 795	30, 541	
諸雑費 (率+まるめ) 17%						
		式	1		39, 158	
計					900 500	
					269, 500	
単価					2, 073	円/本
					2,013	Π/ <del>/</del>

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09

				<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
	単位	m	数量		単価 6,940
規格	単位	数量	単価		摘要
	人	1	35, 070	35, 070	
	人	4	29, 295	117, 180	
	式	1		21, 250	
				173, 500	
				6, 940	円/m
	規格	規格     単位       人       人	規格     単位     数量       人     1       人     4	規格     単位     数量     単価       人     1     35,070       人     4     29,295	単位     m     数量       規格     単位     数量     単価     金額       人     1     35,070     35,070       人     4     29,295     117,180       式     1     21,250       173,500

参考資料(1)
---------

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-26号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 1種クレン(プラスト処理) 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6, 042
		規格	単位	数量	単価	金額		
橋梁塗装工		昼間 素地調整 1種ケレン 制約無						
			m 2	100	6, 042	604, 200		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	<del>=</del>							
						604, 200		
	W. Fre							
	単価					0.040	l	0
						6, 042	円/n	1 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-27号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 364
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工諸雑費(まる	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 364	136, 400		
	計		14	1		136, 400		
	単価					1, 364	円/n	ı 2

参考資料	(1)
	` /

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−28号 <sup>塗</sup> 替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価 1,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無					
		m 2	100	1, 380	138, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					138, 000	
単価						
					1, 380	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一29号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	643	64, 300		
諸雑費(まる	3 b)							
			式	1		0		
	計					64, 300		
	単価					643	円/n	n 2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価 1,066	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
喬梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無						
			m 2	100	1, 066	106, 600		
者雑費 (まる			111 2	100	1,000	100, 000		
11127 (01)	,							
			式	1		0		
	=1							
	<b>□</b>					106, 600		
						100, 000		
	単価							
						1,066	円/m2	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-14	
単-31号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.6月	単位	m 2	数量	1	単価	4, 596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
喬りょう特殊								
			人	0. 13	33, 396	4, 341		
場材損料								
			月	0.6	425	255		
雑費(まん	3め)							
			式	1		0		
	計							
						4, 596		
	単価							
						4, 596	円/m	2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-14
単-32号	朝顏(床版補強工用)	両側朝顔 0.6月	単位	m 2	数量	1	単価 764
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊							
足場材損料			人	0. 022	33, 396	734	
足物的 惧的							
T-1-11 / 1			月	0.6	50	30	
諸雑費(まる	5 Ø)						
			式	1		0	
	<del>] </del>					764	
	単価					704	円/m2
						764	H/ m 2

単価使用年月 2023. 09 歩掛使用年月 2023. 09

						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-33号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.6月	単位	m 2	数量	1	単価 158		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊									
			人	0. 004	33, 396	133			
シート張防詞	護材損料			0,001	00,000	100			
				0.6	40	95			
諸雑費(まえ	ろめ)		月	0.6	42	25			
珀作貝 (み)	J (v)								
			式	1		0			
	31								
	計					158			
						100			
	単価								
						158	円/m2		

16,800

円/人日

参考資料(1)						2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
交通誘導警備員A 単一34号		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 A							
		人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					16, 800		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13,550
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	⋕員 B						
			人	1	13, 545	13, 545	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		5	
	計						
	HI					13, 550	
	単価						
	<b>平</b> IIII					13, 550	円/人目