

鏡

1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事 |
| 工事地名 | 広島県広島市安佐南区西原地内           |

2. 工事内容

|            |                                                              |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 6年 1月                                                     | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 5年 8月     |
| 2) 事務所名    | 広島国道事務所 管理第二課                                                | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 5551010012                                                   | 1 4) 単価適用年月    | 2023年12月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の本官                                                 | 1 5) 歩掛適用年月    | 2023年12月     |
| 5) 変更回数    | 0回                                                           | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 橋梁保全工事                                                       | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |                                                              | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 759日間 自 令和 6年 2月 1日<br>(当初) 至 令和 8年 2月28日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 広島県                                                          | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 広島                                                           | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 5 4 号                                                   | 2 2) 処 分 費 等   | 127,111      |
|            |                                                              | 2 3) 公 告 日     | 令和 5年 8月 3日  |
|            |                                                              | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |
|            |                                                              |                |              |

3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|           |        |           |          |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |       |        |               | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|-----------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|---------------|------|---------|------|--|
|                       |                                   |    |       |        |               | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価     | 金額            | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 橋梁保全工事                |                                   | 式  | 1     |        | 383, 512, 222 |      |         |      |  |
| 道路土工                  |                                   | 式  | 1     |        | 44, 726       |      |         |      |  |
| 残土処理工                 |                                   | 式  | 1     |        | 44, 726       |      |         |      |  |
| 整地                    | 残土受入れ地での処理                        | m3 | 40    | 122. 2 | 4, 888        |      |         | 単-1号 |  |
| 土砂等運搬                 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3 | 0. 7  | 1, 662 | 1, 163        |      |         | 単-2号 |  |
| 土砂等運搬                 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3 | 39. 3 | 984. 1 | 38, 675       |      |         | 単-3号 |  |
| 舗装工                   |                                   | 式  | 1     |        | 1, 185, 723   |      |         |      |  |
| アスファルト舗装工<br>駐車場舗装(A) |                                   | 式  | 1     |        | 1, 185, 723   |      |         |      |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)          | RC-40 t=150mm                     | m2 | 531   | 511    | 271, 341      |      |         | 単-4号 |  |
| 表層(車道・路肩部)            | 再生密粒度As(20) t=50mm                | m2 | 531   | 1, 722 | 914, 382      |      |         | 単-5号 |  |
| 排水構造物工                |                                   | 式  | 1     |        | 748, 315      |      |         |      |  |
| 作業土工                  |                                   | 式  | 1     |        | 1, 353        |      |         |      |  |

# 設計内訳書

| 工事名                         | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |     |        |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                             |                                   |    |     |        |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別               | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 床掘り                         | 土砂                                |    |     |        |           |      |         | 単-6号  |  |
|                             |                                   | m3 | 0.7 | 1,934  | 1,353     |      |         |       |  |
| 側溝工                         |                                   | 式  | 1   |        | 712,994   |      |         |       |  |
| プレキャストU型側溝<br>PU1-B300-H300 |                                   | m  | 9   | 8,906  | 80,154    |      |         | 単-7号  |  |
| プレキャストU型側溝<br>1号プレキャストU型側溝  |                                   | m  | 52  | 12,170 | 632,840   |      |         | 単-8号  |  |
| 管渠工                         |                                   | 式  | 1   |        | 33,968    |      |         |       |  |
| 暗渠排水管<br>1号暗渠               |                                   | m  | 4   | 8,492  | 33,968    |      |         | 単-9号  |  |
| 縁石工                         |                                   | 式  | 1   |        | 747,262   |      |         |       |  |
| 縁石工                         |                                   | 式  | 1   |        | 747,262   |      |         |       |  |
| 歩車道境界ブロック<br>BB-1-3(200)    |                                   | m  | 31  | 3,321  | 102,951   |      |         | 単-10号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>1号歩車道境界ブロック    |                                   | m  | 47  | 2,873  | 135,031   |      |         | 単-11号 |  |
| 車止めブロック(撤去・再設置)             |                                   | 個  | 96  | 5,305  | 509,280   |      |         | 単-12号 |  |
| 防護柵工                        |                                   | 式  | 1   |        | 1,601,820 |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |     |         |             | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|---------|-------------|------|---------|-------|--|
|                 |                                   |    |     |         |             | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 防止柵工            |                                   | 式  | 1   |         | 1,601,820   |      |         |       |  |
| 1号立入防止柵（撤去・再設置） |                                   | m  | 91  | 16,180  | 1,472,380   |      |         | 単-13号 |  |
| 2号立入防止柵（撤去・再設置） |                                   | m  | 8   | 16,180  | 129,440     |      |         | 単-14号 |  |
| 区画線工            |                                   | 式  | 1   |         | 51,629      |      |         |       |  |
| 区画線工            |                                   | 式  | 1   |         | 51,629      |      |         |       |  |
| 溶融式区画線          | 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm               | m  | 170 | 303.7   | 51,629      |      |         | 単-15号 |  |
| 橋梁支承工           |                                   | 式  | 1   |         | 2,316,600   |      |         |       |  |
| 支承防錆工           |                                   | 式  | 1   |         | 2,316,600   |      |         |       |  |
| 支承防錆            |                                   | 基  | 18  | 128,700 | 2,316,600   |      |         | 単-16号 |  |
| 橋梁付属物工          |                                   | 式  | 1   |         | 298,138,090 |      |         |       |  |
| 伸縮継手工           |                                   | 式  | 1   |         | 4,905,600   |      |         |       |  |
| 桁下止水(A)         |                                   | m  | 14  | 350,400 | 4,905,600   |      |         | 単-17号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|                    |                                   |    |    |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 水平力分担装置工 (AP3橋脚外柱) |                                   | 式  | 1  |           | 11,355,200 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置            | 700kN型 固定型                        | 基  | 4  | 2,477,000 | 9,908,000  |      |         | 単-18号 |  |
| アンカーボルト            | SD345 D29×585 (平均長)               | 本  | 48 | 13,990    | 671,520    |      |         | 単-19号 |  |
| 削孔                 | φ 51 L=1100mm                     | 孔  | 24 | 16,180    | 388,320    |      |         | 単-20号 |  |
| アンカー (落橋防止)        | SD345 D41×1350                    | 本  | 24 | 16,140    | 387,360    |      |         | 単-21号 |  |
| 水平力分担装置工 (AP3橋脚中柱) |                                   | 式  | 1  |           | 4,646,440  |      |         |       |  |
| 水平力分担装置            | 500kN型 固定型                        | 基  | 2  | 2,072,000 | 4,144,000  |      |         | 単-22号 |  |
| アンカーボルト            | SD345 D29×580 (平均長)               | 本  | 12 | 13,980    | 167,760    |      |         | 単-23号 |  |
| 削孔                 | φ 45 L=535mm                      | 孔  | 24 | 7,347     | 176,328    |      |         | 単-24号 |  |
| アンカー (落橋防止)        | SD345 D35×630                     | 本  | 24 | 6,598     | 158,352    |      |         | 単-25号 |  |
| 水平力分担装置工 (AP4橋脚外柱) |                                   | 式  | 1  |           | 14,604,416 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置            | 1000kN型 固定型                       | 基  | 4  | 3,183,000 | 12,732,000 |      |         | 単-26号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |                    |    |    |           | 事業区分       | 道路維持・修繕 |      |       |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----|----|-----------|------------|---------|------|-------|
|                   |                                   |                    |    |    |           | 工事区分       | 橋梁保全工事  |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                   | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| アンカーボルト           |                                   | SD345 D29×603(平均長) | 本  | 56 | 14,050    | 786,800    |         |      | 単-27号 |
| 削孔                |                                   | φ 61 L=525mm       | 孔  | 48 | 7,557     | 362,736    |         |      | 単-28号 |
| アンカー(落橋防止)        |                                   | SD345 D51×915      | 本  | 48 | 15,060    | 722,880    |         |      | 単-29号 |
| 水平力分担装置工(AP4橋脚中柱) |                                   |                    | 式  | 1  |           | 3,831,000  |         |      |       |
| 水平力分担装置           |                                   | 400kN型 固定型         | 基  | 2  | 1,720,000 | 3,440,000  |         |      | 単-30号 |
| アンカーボルト           |                                   | SD345 D29×585(平均長) | 本  | 12 | 13,990    | 167,880    |         |      | 単-31号 |
| 削孔                |                                   | φ 45 L=535mm       | 孔  | 16 | 7,347     | 117,552    |         |      | 単-32号 |
| アンカー(落橋防止)        |                                   | SD345 D35×630      | 本  | 16 | 6,598     | 105,568    |         |      | 単-33号 |
| 水平力分担装置工(AP5橋脚外柱) |                                   |                    | 式  | 1  |           | 15,675,376 |         |      |       |
| 水平力分担装置           |                                   | 1200kN型 固定型        | 基  | 4  | 3,422,000 | 13,688,000 |         |      | 単-34号 |
| アンカーボルト           |                                   | SD345 D29×615(平均長) | 本  | 64 | 14,090    | 901,760    |         |      | 単-35号 |
| 削孔                |                                   | φ 61 L=525mm       | 孔  | 48 | 7,557     | 362,736    |         |      | 単-36号 |

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-------------------|-----------------------------------|----|----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|                   |                                   |    |    |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| アンカー(落橋防止)        | SD345 D51×915                     | 本  | 48 | 15,060    | 722,880    |      |         | 単-37号 |  |
| 水平力分担装置工(AP5橋脚中柱) |                                   | 式  | 1  |           | 4,654,920  |      |         |       |  |
| 水平力分担装置           | 500kN型 固定型                        | 基  | 2  | 2,076,000 | 4,152,000  |      |         | 単-38号 |  |
| アンカーボルト           | SD345 D29×595(平均長)                | 本  | 12 | 14,020    | 168,240    |      |         | 単-39号 |  |
| 削孔                | φ 45 L=535mm                      | 孔  | 24 | 7,347     | 176,328    |      |         | 単-40号 |  |
| アンカー(落橋防止)        | SD345 D35×630                     | 本  | 24 | 6,598     | 158,352    |      |         | 単-41号 |  |
| 水平力分担装置工(AP6橋脚外柱) |                                   | 式  | 1  |           | 23,384,560 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置           | 1600kN型 固定型                       | 基  | 4  | 5,257,000 | 21,028,000 |      |         | 単-42号 |  |
| アンカーボルト           | SD345 D32×685(平均長)                | 本  | 72 | 15,110    | 1,087,920  |      |         | 単-43号 |  |
| 削孔                | φ 48 L=330mm                      | 孔  | 96 | 6,055     | 581,280    |      |         | 単-44号 |  |
| アンカー(落橋防止)        | SD345 D38×690                     | 本  | 96 | 7,160     | 687,360    |      |         | 単-45号 |  |
| 水平力分担装置工(AP6橋脚中柱) |                                   | 式  | 1  |           | 5,007,880  |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|                 |                                   |    |    |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 水平力分担装置         | 600kN型 固定型                        | 基  | 2  | 2,196,000 | 4,392,000  |      |         | 単-46号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D29×605(平均長)                | 本  | 20 | 14,060    | 281,200    |      |         | 単-47号 |  |
| 削孔              | φ 45 L=535mm                      | 孔  | 24 | 7,347     | 176,328    |      |         | 単-48号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D35×630                     | 本  | 24 | 6,598     | 158,352    |      |         | 単-49号 |  |
| 水平力分担装置工(AA3橋台) |                                   | 式  | 1  |           | 14,960,496 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 1400kN型 移動量170mm                  | 基  | 3  | 4,384,000 | 13,152,000 |      |         | 単-50号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D29×620(平均長)                | 本  | 48 | 14,100    | 676,800    |      |         | 単-51号 |  |
| 削孔              | φ 61 L=775mm                      | 孔  | 48 | 7,557     | 362,736    |      |         | 単-52号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D51×915                     | 本  | 48 | 16,020    | 768,960    |      |         | 単-53号 |  |
| 水平力分担装置工(RP1橋脚) |                                   | 式  | 1  |           | 12,995,800 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 1600kN型 移動量170mm                  | 基  | 2  | 5,774,000 | 11,548,000 |      |         | 単-54号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D29×593(平均長)                | 本  | 36 | 14,020    | 504,720    |      |         | 単-55号 |  |



# 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |             |              | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|-------------|--------------|------|---------|-------|--|
|                 |                                   |    |    |             |              | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価          | 金額           | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 削孔              | φ 61 L=775mm                      | 孔  | 40 | 7, 557      | 302, 280     |      |         | 単-56号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D51×915                     | 本  | 40 | 16, 020     | 640, 800     |      |         | 単-57号 |  |
| 水平力分担装置工(RP2橋脚) |                                   | 式  | 1  |             | 15, 766, 880 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 900kN型 固定型                        | 基  | 4  | 3, 564, 000 | 14, 256, 000 |      |         | 単-58号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D29×593(平均長)                | 本  | 56 | 14, 020     | 785, 120     |      |         | 単-59号 |  |
| 削孔              | φ 51 L=375mm                      | 孔  | 48 | 6, 055      | 290, 640     |      |         | 単-60号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D41×740                     | 本  | 48 | 9, 065      | 435, 120     |      |         | 単-61号 |  |
| 水平力分担装置工(RP5橋脚) |                                   | 式  | 1  |             | 17, 981, 936 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 700kN型 移動量170mm                   | 基  | 4  | 3, 998, 000 | 15, 992, 000 |      |         | 単-62号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D29×628(平均長)                | 本  | 64 | 14, 130     | 904, 320     |      |         | 単-63号 |  |
| 削孔              | φ 61 L=525mm                      | 孔  | 48 | 7, 557      | 362, 736     |      |         | 単-64号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D51×915                     | 本  | 48 | 15, 060     | 722, 880     |      |         | 単-65号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|                 |                                   |    |    |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 水平力分担装置工(RA3橋台) |                                   | 式  | 1  |           | 8,328,568  |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 1200kN型 移動量170mm                  | 基  | 2  | 3,608,000 | 7,216,000  |      |         | 単-66号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D25×558(平均長)                | 本  | 36 | 13,280    | 478,080    |      |         | 単-67号 |  |
| 削孔              | φ 61 L=775mm                      | 孔  | 24 | 7,557     | 181,368    |      |         | 単-68号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D51×1215                    | 本  | 24 | 18,880    | 453,120    |      |         | 単-69号 |  |
| 水平力分担装置工(BA2橋台) |                                   | 式  | 1  |           | 11,029,560 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 500kN型 移動量170mm                   | 基  | 5  | 2,067,000 | 10,335,000 |      |         | 単-70号 |  |
| 削孔              | φ 42 L=490mm                      | 孔  | 60 | 6,055     | 363,300    |      |         | 単-71号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D32×580                     | 本  | 60 | 5,521     | 331,260    |      |         | 単-72号 |  |
| 水平力分担装置工(BP1橋脚) |                                   | 式  | 1  |           | 13,861,460 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 800kN型 固定型                        | 基  | 5  | 2,566,000 | 12,830,000 |      |         | 単-73号 |  |
| 削孔              | φ 51 L=625mm                      | 孔  | 60 | 7,347     | 440,820    |      |         | 単-74号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|                 |                                   |    |    |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D41×740                     | 本  | 60 | 9,844     | 590,640    |      |         | 単-75号 |  |
| 水平力分担装置工(BP4橋脚) |                                   | 式  | 1  |           | 16,443,696 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 1400kN型 固定型                       | 基  | 4  | 3,600,000 | 14,400,000 |      |         | 単-76号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D32×648(平均長)                | 本  | 64 | 14,970    | 958,080    |      |         | 単-77号 |  |
| 削孔              | φ 61 L=525mm                      | 孔  | 48 | 7,557     | 362,736    |      |         | 単-78号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D51×915                     | 本  | 48 | 15,060    | 722,880    |      |         | 単-79号 |  |
| 水平力分担装置工(BP5橋脚) |                                   | 式  | 1  |           | 16,445,616 |      |         |       |  |
| 水平力分担装置         | 1400kN型 固定型                       | 基  | 4  | 3,600,000 | 14,400,000 |      |         | 単-80号 |  |
| アンカーボルト         | SD345 D32×655(平均長)                | 本  | 64 | 15,000    | 960,000    |      |         | 単-81号 |  |
| 削孔              | φ 61 L=525mm                      | 孔  | 48 | 7,557     | 362,736    |      |         | 単-82号 |  |
| アンカー(落橋防止)      | SD345 D51×915                     | 本  | 48 | 15,060    | 722,880    |      |         | 単-83号 |  |
| 水平力分担装置工(BP6橋脚) |                                   | 式  | 1  |           | 12,379,088 |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|                     |                                   |    |    |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 水平力分担装置             | 600kN型 移動量170mm                   | 基  | 4  | 2,800,000 | 11,200,000 |      |         | 単-84号 |  |
| アンカーボルト             | SD345 D29×598(平均長)                | 本  | 32 | 14,030    | 448,960    |      |         | 単-85号 |  |
| 削孔                  | φ 48 L=580mm                      | 孔  | 48 | 7,347     | 352,656    |      |         | 単-86号 |  |
| アンカー(落橋防止)          | SD345 D38×685                     | 本  | 48 | 7,864     | 377,472    |      |         | 単-87号 |  |
| 水平力分担装置工(BA3橋台)     |                                   | 式  | 1  |           | 9,015,184  |      |         |       |  |
| 水平力分担装置             | 1000kN型 移動量170mm                  | 基  | 2  | 3,859,000 | 7,718,000  |      |         | 単-88号 |  |
| アンカーボルト             | SD345 D29×618(平均長)                | 本  | 32 | 14,100    | 451,200    |      |         | 単-89号 |  |
| 削孔                  | φ 61 L=775mm                      | 孔  | 32 | 7,557     | 241,824    |      |         | 単-90号 |  |
| アンカー(落橋防止)          | SD345 D51×1215                    | 本  | 32 | 18,880    | 604,160    |      |         | 単-91号 |  |
| 水平力分担装置工(P5-8橋脚終点側) |                                   | 式  | 1  |           | 3,027,088  |      |         |       |  |
| 水平力分担装置             | 500kN型 移動量80mm                    | 基  | 2  | 1,465,000 | 2,930,000  |      |         | 単-92号 |  |
| 削孔                  | φ 48 L=390mm                      | 孔  | 8  | 6,055     | 48,440     |      |         | 単-93号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|----------------------|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|------|---------|--------|--|
|                      |                                   |    |    |           |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| アンカー(落橋防止)           | SD345 D38×535                     | 本  | 8  | 6,081     | 48,648    |      |         | 単-94号  |  |
| 水平力分担装置工(P5-9橋脚)     |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
|                      |                                   | 式  | 1  |           | 3,027,088 |      |         |        |  |
| 水平力分担装置              | 500kN型 移動量80mm                    | 基  | 2  | 1,465,000 | 2,930,000 |      |         | 単-95号  |  |
|                      |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
| 削孔                   | φ 48 L=390mm                      | 孔  | 8  | 6,055     | 48,440    |      |         | 単-96号  |  |
|                      |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
| アンカー(落橋防止)           | SD345 D38×535                     | 本  | 8  | 6,081     | 48,648    |      |         | 単-97号  |  |
| 水平力分担装置工(P5-10橋脚)    |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
|                      |                                   | 式  | 1  |           | 3,027,088 |      |         |        |  |
| 水平力分担装置              | 500kN型 移動量80mm                    | 基  | 2  | 1,465,000 | 2,930,000 |      |         | 単-98号  |  |
|                      |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
| 削孔                   | φ 48 L=390mm                      | 孔  | 8  | 6,055     | 48,440    |      |         | 単-99号  |  |
|                      |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
| アンカー(落橋防止)           | SD345 D38×535                     | 本  | 8  | 6,081     | 48,648    |      |         | 単-100号 |  |
| 水平力分担装置工(P5-11橋脚起点側) |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
|                      |                                   | 式  | 1  |           | 3,027,088 |      |         |        |  |
| 水平力分担装置              | 500kN型 移動量80mm                    | 基  | 2  | 1,465,000 | 2,930,000 |      |         | 単-101号 |  |
|                      |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |
| 削孔                   | φ 48 L=390mm                      | 孔  | 8  | 6,055     | 48,440    |      |         | 単-102号 |  |
|                      |                                   |    |    |           |           |      |         |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|----------------------|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|------|---------|--------|--|
|                      |                                   |    |    |           |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| アンカー(落橋防止)           | SD345 D38×535                     | 本  | 8  | 6,081     | 48,648    |      |         | 単-103号 |  |
| 水平力分担装置工(P5-11橋脚終点側) |                                   | 式  | 1  |           | 3,027,088 |      |         |        |  |
| 水平力分担装置              | 500kN型 移動量80mm                    | 基  | 2  | 1,465,000 | 2,930,000 |      |         | 単-104号 |  |
| 削孔                   | φ 48 L=390mm                      | 孔  | 8  | 6,055     | 48,440    |      |         | 単-105号 |  |
| アンカー(落橋防止)           | SD345 D38×535                     | 本  | 8  | 6,081     | 48,648    |      |         | 単-106号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(RP1橋脚)   |                                   | 式  | 1  |           | 5,008,652 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置               |                                   | 箇所 | 2  | 2,209,000 | 4,418,000 |      |         | 単-107号 |  |
| アンカーボルト              | SD345 D35×685(平均<br>長)            | 本  | 24 | 16,030    | 384,720   |      |         | 単-108号 |  |
| 削孔                   | φ 51 L=625mm                      | 孔  | 12 | 7,347     | 88,164    |      |         | 単-109号 |  |
| アンカー(落橋防止)           | SD345 D41×735                     | 本  | 12 | 9,814     | 117,768   |      |         | 単-110号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(RA3橋台)   |                                   | 式  | 1  |           | 2,715,944 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置               |                                   | 箇所 | 2  | 1,155,000 | 2,310,000 |      |         | 単-111号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |           |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|------|---------|--------|--|
|                    |                                   |    |    |           |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| アンカーボルト            | SD345 D29×595(平均長)                | 本  | 20 | 14,020    | 280,400   |      |         | 単-112号 |  |
| 削孔                 | φ 39 L=445mm                      | 孔  | 12 | 4,845     | 58,140    |      |         | 単-113号 |  |
| アンカー(落橋防止)         | SD345 D29×825                     | 本  | 12 | 5,617     | 67,404    |      |         | 単-114号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(BA2橋台) |                                   | 式  | 1  |           | 8,224,830 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置             |                                   | 箇所 | 5  | 1,542,000 | 7,710,000 |      |         | 単-115号 |  |
| 削孔                 | φ 51 L=625mm                      | 孔  | 30 | 7,347     | 220,410   |      |         | 単-116号 |  |
| アンカー(落橋防止)         | SD345 D41×735                     | 本  | 30 | 9,814     | 294,420   |      |         | 単-117号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(BP1橋脚) |                                   | 式  | 1  |           | 6,782,000 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置             |                                   | 箇所 | 10 | 678,200   | 6,782,000 |      |         | 単-118号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(BA3橋台) |                                   | 式  | 1  |           | 2,716,344 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置             |                                   | 箇所 | 2  | 1,155,000 | 2,310,000 |      |         | 単-119号 |  |
| アンカーボルト            | SD345 D29×600(平均長)                | 本  | 20 | 14,040    | 280,800   |      |         | 単-120号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                     | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |             |             | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|-------------------------|-----------------------------------|----|----|-------------|-------------|------|---------|--------|--|
|                         |                                   |    |    |             |             | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 削孔                      | φ 39 L=445mm                      | 孔  | 12 | 4, 845      | 58, 140     |      |         | 単-121号 |  |
| アンカー(落橋防止)              | SD345 D29×825                     | 本  | 12 | 5, 617      | 67, 404     |      |         | 単-122号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(P5-8橋脚終点側)  |                                   | 式  | 1  |             | 4, 515, 092 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置                  |                                   | 箇所 | 2  | 2, 155, 000 | 4, 310, 000 |      |         | 単-123号 |  |
| 削孔                      | φ 51 L=625mm                      | 孔  | 12 | 7, 347      | 88, 164     |      |         | 単-124号 |  |
| アンカー(落橋防止)              | SD345 D41×725                     | 本  | 12 | 9, 744      | 116, 928    |      |         | 単-125号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(P5-11橋脚起点側) |                                   | 式  | 1  |             | 4, 515, 092 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置                  |                                   | 箇所 | 2  | 2, 155, 000 | 4, 310, 000 |      |         | 単-126号 |  |
| 削孔                      | φ 51 L=625mm                      | 孔  | 12 | 7, 347      | 88, 164     |      |         | 単-127号 |  |
| アンカー(落橋防止)              | SD345 D41×725                     | 本  | 12 | 9, 744      | 116, 928    |      |         | 単-128号 |  |
| 落橋防止装置工<br>(P5-11橋脚終点側) |                                   | 式  | 1  |             | 4, 515, 092 |      |         |        |  |
| 落橋防止装置                  |                                   | 箇所 | 2  | 2, 155, 000 | 4, 310, 000 |      |         | 単-129号 |  |



# 設計内訳書

| 工事名              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |               |    |    |           | 事業区分      | 道路維持・修繕 |      |        |
|------------------|-----------------------------------|---------------|----|----|-----------|-----------|---------|------|--------|
|                  |                                   |               |    |    |           | 工事区分      | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 削孔               |                                   | φ 51 L=625mm  | 孔  | 12 | 7,347     | 88,164    |         |      | 単-130号 |
| アンカー(落橋防止)       |                                   | SD345 D41×725 |    |    |           |           |         |      |        |
| 横変位拘束装置工(BP1橋脚)  |                                   |               | 本  | 12 | 9,744     | 116,928   |         |      |        |
| 横変位拘束装置          |                                   |               | 式  | 1  |           | 4,148,924 |         |      |        |
|                  |                                   |               | 基  | 2  | 1,933,000 | 3,866,000 |         |      | 単-132号 |
| 削孔               |                                   | φ 61 L=775mm  | 孔  | 12 | 7,557     | 90,684    |         |      | 単-133号 |
| アンカー(落橋防止)       |                                   | SD345 D51×915 |    |    |           |           |         |      |        |
|                  |                                   |               | 本  | 12 | 16,020    | 192,240   |         |      | 単-134号 |
| 橋座拡幅工<br>(RA3橋台) |                                   |               | 式  | 1  |           | 597,501   |         |      |        |
| チップ・シグ           |                                   |               | m2 | 9  | 6,995     | 62,955    |         |      | 単-135号 |
|                  |                                   |               |    |    |           |           |         |      |        |
| 削孔               |                                   | φ 39 L445mm   | 孔  | 24 | 4,845     | 116,280   |         |      | 単-136号 |
| アンカー筋挿入          |                                   |               |    |    |           |           |         |      |        |
|                  |                                   |               | 本  | 12 | 7,618     | 91,416    |         |      | 単-137号 |
| コンクリート           |                                   | 2号            | m3 | 3  | 47,600    | 142,800   |         |      | 単-138号 |
|                  |                                   |               |    |    |           |           |         |      |        |
| 型枠               |                                   |               | m2 | 12 | 10,020    | 120,240   |         |      | 単-139号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |                |    |      |         | 事業区分    | 道路維持・修繕 |      |        |
|------------------|-----------------------------------|----------------|----|------|---------|---------|---------|------|--------|
|                  |                                   |                |    |      |         | 工事区分    | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                   | 規格             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 鉄筋               |                                   | SD345 D16 ～ 25 | t  | 0.3  | 212,700 | 63,810  |         |      | 単-140号 |
| 橋座拡幅工<br>(BA3橋台) |                                   |                | 式  | 1    |         | 959,833 |         |      |        |
| チップング            |                                   |                | m2 | 17   | 6,995   | 118,915 |         |      | 単-141号 |
| 削孔               |                                   | φ 35 L=385mm   | 孔  | 34   | 4,845   | 164,730 |         |      | 単-142号 |
| アンカー筋挿入          |                                   |                | 本  | 17   | 6,892   | 117,164 |         |      | 単-143号 |
| コンクリート           |                                   | 2号             | m3 | 5    | 47,600  | 238,000 |         |      | 単-144号 |
| 型枠               |                                   |                | m2 | 21   | 10,020  | 210,420 |         |      | 単-145号 |
| 鉄筋               |                                   | SD345 D16 ～ 25 | t  | 0.52 | 212,700 | 110,604 |         |      | 単-146号 |
| 排水施設工<br>(AP3橋脚) |                                   |                | 式  | 1    |         | 127,000 |         |      |        |
| 排水装置(A)          |                                   |                | 箇所 | 1    | 127,000 | 127,000 |         |      | 単-147号 |
| 排水施設工<br>(AP4橋脚) |                                   |                | 式  | 1    |         | 101,300 |         |      |        |
| 排水装置(B)          |                                   |                | 箇所 | 1    | 101,300 | 101,300 |         |      | 単-148号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |    |         | 事業区分    | 道路維持・修繕 |      |        |
|------------------|-----------------------------------|----|----|----|---------|---------|---------|------|--------|
|                  |                                   |    |    |    |         | 工事区分    | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                   | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 排水施設工<br>(AP5橋脚) |                                   |    | 式  | 1  |         | 101,300 |         |      |        |
| 排水装置(C)          |                                   |    | 箇所 | 1  | 101,300 | 101,300 |         |      | 単-149号 |
| 排水施設工<br>(AP6橋脚) |                                   |    | 式  | 1  |         | 101,300 |         |      |        |
| 排水装置(D)          |                                   |    | 箇所 | 1  | 101,300 | 101,300 |         |      | 単-150号 |
| 排水施設工<br>(RP2橋脚) |                                   |    | 式  | 1  |         | 49,770  |         |      |        |
| 排水装置(E)          |                                   |    | 箇所 | 1  | 49,770  | 49,770  |         |      | 単-151号 |
| 排水施設工<br>(RP5橋脚) |                                   |    | 式  | 1  |         | 50,750  |         |      |        |
| 排水装置(F)          |                                   |    | 箇所 | 1  | 50,750  | 50,750  |         |      | 単-152号 |
| 排水施設工<br>(RA3橋台) |                                   |    | 式  | 1  |         | 64,240  |         |      |        |
| 排水装置(G)          |                                   |    | 箇所 | 1  | 64,240  | 64,240  |         |      | 単-153号 |
| 排水施設工<br>(BP1橋脚) |                                   |    | 式  | 1  |         | 50,750  |         |      |        |
| 排水装置(H)          |                                   |    | 箇所 | 1  | 50,750  | 50,750  |         |      | 単-154号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |    |     |         | 事業区分       | 道路維持・修繕 |      |        |
|------------------|-----------------------------------|----|----|-----|---------|------------|---------|------|--------|
|                  |                                   |    |    |     |         | 工事区分       | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                   | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 排水施設工<br>(BP4橋脚) |                                   |    | 式  | 1   |         | 102,700    |         |      |        |
| 排水装置(I)          |                                   |    | 箇所 | 1   | 102,700 | 102,700    |         |      | 単-155号 |
| 排水施設工<br>(BP5橋脚) |                                   |    | 式  | 1   |         | 99,940     |         |      |        |
| 排水装置(J)          |                                   |    | 箇所 | 1   | 99,940  | 99,940     |         |      | 単-156号 |
| 排水施設工<br>(BP6橋脚) |                                   |    | 式  | 1   |         | 125,800    |         |      |        |
| 排水装置(K)          |                                   |    | 箇所 | 1   | 125,800 | 125,800    |         |      | 単-157号 |
| 排水施設工<br>(BA3橋台) |                                   |    | 式  | 1   |         | 54,820     |         |      |        |
| 排水装置(L)          |                                   |    | 箇所 | 1   | 54,820  | 54,820     |         |      | 単-158号 |
| 橋脚巻立て工           |                                   |    | 式  | 1   |         | 53,283,240 |         |      |        |
| 作業土工             |                                   |    | 式  | 1   |         | 526,121    |         |      |        |
| 床掘り              |                                   | 土砂 | m3 | 830 | 233.8   | 194,054    |         |      | 単-159号 |
| 埋戻し              |                                   |    | m3 | 710 | 467.7   | 332,067    |         |      | 単-160号 |

# 設計内訳書

| 工事名                            | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |      |         |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|--|
|                                |                                   |    |      |         |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(AP4橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 3,654,023 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                       | φ 32 L=450mm                      | 箇所 | 32   | 2,483   | 79,456    |      |         | 単-161号 |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 22   | 103,400 | 2,274,800 |      |         | 単-162号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 2.61 | 462,900 | 1,208,169 |      |         | 単-163号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 13   | 7,046   | 91,598    |      |         | 単-164号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(AP5橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 3,323,644 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                       | φ 32 L=450mm                      | 箇所 | 32   | 2,483   | 79,456    |      |         | 単-165号 |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 20   | 103,400 | 2,068,000 |      |         | 単-166号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 2.34 | 463,500 | 1,084,590 |      |         | 単-167号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 13   | 7,046   | 91,598    |      |         | 単-168号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(AP6橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 2,898,592 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                       | φ 32 L=450mm                      | 箇所 | 32   | 2,483   | 79,456    |      |         | 単-169号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                            | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |      |         |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|--|
|                                |                                   |    |      |         |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 17   | 103,400 | 1,757,800 |      |         | 単-170号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 2.31 | 419,800 | 969,738   |      |         | 単-171号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 13   | 7,046   | 91,598    |      |         | 単-172号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(RP2橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 4,366,600 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                       | φ 32 L=450mm                      | 箇所 | 32   | 2,483   | 79,456    |      |         | 単-173号 |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 26   | 103,400 | 2,688,400 |      |         | 単-174号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 3.08 | 491,500 | 1,513,820 |      |         | 単-175号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 12   | 7,077   | 84,924    |      |         | 単-176号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(RP5橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 2,553,550 |      |         |        |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 16   | 103,400 | 1,654,400 |      |         | 単-177号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 1.33 | 612,200 | 814,226   |      |         | 単-178号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 12   | 7,077   | 84,924    |      |         | 単-179号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                            | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |      |         |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|--|
|                                |                                   |    |      |         |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(BP1橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 2,493,034 |      |         |        |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 17   | 95,020  | 1,615,340 |      |         | 単-180号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 1.42 | 548,400 | 778,728   |      |         | 単-181号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 14   | 7,069   | 98,966    |      |         | 単-182号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(BP4橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 4,409,938 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                       | φ 32 L=450mm                      | 箇所 | 44   | 2,483   | 109,252   |      |         | 単-183号 |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 27   | 103,400 | 2,791,800 |      |         | 単-184号 |  |
| 鉄筋                             | SD345 D16～25                      | t  | 3.2  | 440,600 | 1,409,920 |      |         | 単-185号 |  |
| 防水対策                           |                                   | m  | 14   | 7,069   | 98,966    |      |         | 単-186号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(BP5橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 4,237,498 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                       | φ 32 L=450mm                      | 箇所 | 44   | 2,483   | 109,252   |      |         | 単-187号 |  |
| コンクリート巻立て                      |                                   | m3 | 26   | 103,400 | 2,688,400 |      |         | 単-188号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |      |         |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|--|
|                                 |                                   |    |      |         |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 鉄筋                              | SD345 D16～25                      | t  | 3.02 | 444,000 | 1,340,880 |      |         | 単-189号 |  |
| 防水対策                            |                                   | m  | 14   | 7,069   | 98,966    |      |         | 単-190号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(P5-8橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 4,752,879 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                        | φ 45 L=710mm                      | 箇所 | 28   | 4,222   | 118,216   |      |         | 単-191号 |  |
| コンクリート巻立て                       |                                   | m3 | 17   | 152,400 | 2,590,800 |      |         | 単-192号 |  |
| 鉄筋                              | SD345 D16～25                      | t  | 1.71 | 752,100 | 1,286,091 |      |         | 単-193号 |  |
| 鉄筋                              | SD345 D29～32                      | t  | 1.28 | 183,400 | 234,752   |      |         | 単-194号 |  |
| 鉄筋                              | SD345 D35                         | t  | 1.35 | 257,800 | 348,030   |      |         | 単-195号 |  |
| 組立アンカー                          |                                   | 本  | 50   | 2,363   | 118,150   |      |         | 単-196号 |  |
| 防水対策                            |                                   | m  | 8    | 7,105   | 56,840    |      |         | 単-197号 |  |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(P5-9橋脚) |                                   | 式  | 1    |         | 6,975,256 |      |         |        |  |
| コンクリート削孔                        | φ 45 L=710mm                      | 箇所 | 28   | 4,222   | 118,216   |      |         | 単-198号 |  |



# 設計内訳書

| 工事名                              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |              |    |      |         | 事業区分      | 道路維持・修繕 |      |        |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----|------|---------|-----------|---------|------|--------|
|                                  |                                   |              |    |      |         | 工事区分      | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                    |                                   | 規格           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| コンクリート巻立て                        |                                   |              | m3 | 37   | 95,020  | 3,515,740 |         |      | 単-199号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D16～25 | t  | 3.68 | 495,400 | 1,823,072 |         |      | 単-200号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D29～32 | t  | 2.76 | 217,600 | 600,576   |         |      | 単-201号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D35    | t  | 2.73 | 222,700 | 607,971   |         |      | 単-202号 |
| 組立アンカー                           |                                   |              | 本  | 107  | 2,363   | 252,841   |         |      | 単-203号 |
| 防水対策                             |                                   |              | m  | 8    | 7,105   | 56,840    |         |      | 単-204号 |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(P5-10橋脚) |                                   |              | 式  | 1    |         | 6,617,879 |         |      |        |
| コンクリート削孔                         |                                   | φ 45 L=710mm | 箇所 | 28   | 4,222   | 118,216   |         |      | 単-205号 |
| コンクリート巻立て                        |                                   |              | m3 | 35   | 95,020  | 3,325,700 |         |      | 単-206号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D16～25 | t  | 3.47 | 495,400 | 1,719,038 |         |      | 単-207号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D29～32 | t  | 2.6  | 221,000 | 574,600   |         |      | 単-208号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D35    | t  | 2.59 | 225,800 | 584,822   |         |      | 単-209号 |

# 設計内訳書

| 工事名                              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |              |    |      |         | 事業区分      | 道路維持・修繕 |      |        |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----|------|---------|-----------|---------|------|--------|
|                                  |                                   |              |    |      |         | 工事区分      | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                    |                                   | 規格           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 組立アンカー                           |                                   |              | 本  | 101  | 2,363   | 238,663   |         |      | 単-210号 |
| 防水対策                             |                                   |              | m  | 8    | 7,105   | 56,840    |         |      | 単-211号 |
| 橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)<br>(P5-11橋脚) |                                   |              | 式  | 1    |         | 6,474,226 |         |      |        |
| コンクリート削孔                         |                                   | φ 45 L=710mm | 箇所 | 28   | 4,222   | 118,216   |         |      | 単-212号 |
| コンクリート巻立て                        |                                   |              | m3 | 34   | 95,020  | 3,230,680 |         |      | 単-213号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D16～25 | t  | 3.41 | 495,500 | 1,689,655 |         |      | 単-214号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D29～32 | t  | 2.56 | 221,900 | 568,064   |         |      | 単-215号 |
| 鉄筋                               |                                   | SD345 D35    | t  | 2.54 | 227,100 | 576,834   |         |      | 単-216号 |
| 組立アンカー                           |                                   |              | 本  | 99   | 2,363   | 233,937   |         |      | 単-217号 |
| 防水対策                             |                                   |              | m  | 8    | 7,105   | 56,840    |         |      | 単-218号 |
| 橋梁補修工                            |                                   |              | 式  | 1    |         | 2,216,546 |         |      |        |
| ひび割れ補修工<br>(上り線)                 |                                   |              | 式  | 1    |         | 243,540   |         |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |     |     |         |         | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|---------------------|-----------------------------------|-----|-----|---------|---------|------|---------|--------|--|
|                     |                                   |     |     |         |         | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 充てん工法<br>充てん工法(A)   |                                   | 構造物 | 1   | 86,940  | 86,940  |      |         | 単-219号 |  |
| 低圧注入工法<br>低圧注入工法(A) |                                   | 構造物 | 1   | 156,600 | 156,600 |      |         | 単-220号 |  |
| ひび割れ補修工<br>(オフランプ)  |                                   | 式   | 1   |         | 185,190 |      |         |        |  |
| 低圧注入工法<br>低圧注入工法(A) |                                   | 構造物 | 1   | 79,090  | 79,090  |      |         | 単-221号 |  |
| 低圧注入工法<br>低圧注入工法(B) |                                   | 構造物 | 1   | 106,100 | 106,100 |      |         | 単-222号 |  |
| ひび割れ補修工<br>(下り線)    |                                   | 式   | 1   |         | 272,120 |      |         |        |  |
| 充てん工法<br>充てん工法(A)   |                                   | 構造物 | 1   | 86,020  | 86,020  |      |         | 単-223号 |  |
| 低圧注入工法<br>低圧注入工法(A) |                                   | 構造物 | 1   | 186,100 | 186,100 |      |         | 単-224号 |  |
| 断面修復工<br>(上り線)      |                                   | 式   | 1   |         | 461,088 |      |         |        |  |
| 左官工法<br>左官工法(A)     |                                   | 構造物 | 1   | 192,600 | 192,600 |      |         | 単-225号 |  |
| 左官工法<br>左官工法(B)     |                                   | 構造物 | 1   | 240,000 | 240,000 |      |         | 単-226号 |  |
| 目地止水(A)             |                                   | m   | 0.4 | 71,220  | 28,488  |      |         | 単-227号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |     |      |          | 事業区分     | 道路維持・修繕 |      |        |
|------------------|-----------------------------------|----|-----|------|----------|----------|---------|------|--------|
|                  |                                   |    |     |      |          | 工事区分     | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                   | 規格 | 単位  | 数量   | 単価       | 金額       | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 断面修復工<br>(オフランプ) |                                   |    | 式   | 1    |          | 400, 100 |         |      |        |
| 左官工法<br>左官工法(A)  |                                   |    | 構造物 | 1    | 179, 200 | 179, 200 |         |      | 単-228号 |
| 左官工法<br>左官工法(B)  |                                   |    | 構造物 | 1    | 220, 900 | 220, 900 |         |      | 単-229号 |
| 断面修復工<br>(下り線)   |                                   |    | 式   | 1    |          | 406, 700 |         |      |        |
| 左官工法<br>左官工法(A)  |                                   |    | 構造物 | 1    | 186, 200 | 186, 200 |         |      | 単-230号 |
| 左官工法<br>左官工法(B)  |                                   |    | 構造物 | 1    | 220, 500 | 220, 500 |         |      | 単-231号 |
| 表面被覆工<br>(上り線)   |                                   |    | 式   | 1    |          | 23, 232  |         |      |        |
| 表面被覆(A)          |                                   |    | m2  | 0. 3 | 77, 440  | 23, 232  |         |      | 単-232号 |
| 表面被覆工<br>(オフランプ) |                                   |    | 式   | 1    |          | 154, 880 |         |      |        |
| 表面被覆(A)          |                                   |    | m2  | 2    | 77, 440  | 154, 880 |         |      | 単-233号 |
| 表面被覆工<br>(下り線)   |                                   |    | 式   | 1    |          | 69, 696  |         |      |        |
| 表面被覆(A)          |                                   |    | m2  | 0. 9 | 77, 440  | 69, 696  |         |      | 単-234号 |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |                |    |    |        | 事業区分      | 道路維持・修繕 |      |        |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----|----|--------|-----------|---------|------|--------|
|                 |                                   |                |    |    |        | 工事区分      | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                                   | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 現場塗装工           |                                   |                | 式  | 1  |        | 1,008,533 |         |      |        |
| 橋梁塗装工<br>(Rc-Ⅰ) |                                   |                | 式  | 1  |        | 489,456   |         |      |        |
| 素地調整            |                                   | 1種ケレン(動力工具)    |    |    |        |           |         |      | 単-235号 |
|                 |                                   |                | m2 | 11 | 10,950 | 120,450   |         |      |        |
| 下塗              |                                   | 有機ゾンク®リッチペイント  |    |    |        |           |         |      | 単-236号 |
|                 |                                   |                | m2 | 11 | 6,789  | 74,679    |         |      |        |
| 下塗              |                                   | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 |    |    |        |           |         |      | 単-237号 |
|                 |                                   |                | m2 | 11 | 12,380 | 136,180   |         |      |        |
| 中塗り             |                                   | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩 |    |    |        |           |         |      | 単-238号 |
|                 |                                   |                | m2 | 11 | 6,485  | 71,335    |         |      |        |
| 上塗り             |                                   | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩 |    |    |        |           |         |      | 単-239号 |
|                 |                                   |                | m2 | 11 | 7,892  | 86,812    |         |      |        |
| 橋梁塗装工<br>(Rd-Ⅲ) |                                   |                | 式  | 1  |        | 149,157   |         |      |        |
| 素地調整            |                                   | 3種ケレンC         |    |    |        |           |         |      | 単-240号 |
|                 |                                   |                | m2 | 9  | 4,763  | 42,867    |         |      |        |
| 下塗              |                                   | 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 |    |    |        |           |         |      | 単-241号 |
|                 |                                   |                | m2 | 9  | 11,810 | 106,290   |         |      |        |
| 橋梁塗装工<br>(F-11) |                                   |                | 式  | 1  |        | 212,142   |         |      |        |
| 素地調整            |                                   | 動力工具処理         |    |    |        |           |         |      | 単-242号 |
|                 |                                   |                | m2 | 19 | 3,951  | 75,069    |         |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名                    | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |                   |    |    |       | 事業区分    | 道路維持・修繕 |      |        |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----|----|-------|---------|---------|------|--------|
|                        |                                   |                   |    |    |       | 工事区分    | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別          |                                   | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 下塗                     |                                   | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 19 | 914.4 | 17,373  |         |      | 単-243号 |
| 下塗                     |                                   | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料      | m2 | 19 | 4,395 | 83,505  |         |      | 単-244号 |
| 中塗                     |                                   | ふっ素樹脂塗料 淡彩        | m2 | 19 | 747   | 14,193  |         |      | 単-245号 |
| 上塗                     |                                   | ふっ素樹脂塗料 淡彩        | m2 | 19 | 1,158 | 22,002  |         |      | 単-246号 |
| 橋梁塗装工<br>(F-11)高力ボルト頭部 |                                   |                   | 式  | 1  |       | 28,134  |         |      |        |
| 素地調整                   |                                   | 動力工具処理            | m2 | 2  | 3,951 | 7,902   |         |      | 単-247号 |
| 下塗                     |                                   | 有機ジンクリッチペイント      | m2 | 2  | 2,902 | 5,804   |         |      | 単-248号 |
| 下塗                     |                                   | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2  | 914.4 | 1,828   |         |      | 単-249号 |
| 下塗                     |                                   | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料      | m2 | 2  | 4,395 | 8,790   |         |      | 単-250号 |
| 中塗                     |                                   | ふっ素樹脂塗料 淡彩        | m2 | 2  | 747   | 1,494   |         |      | 単-251号 |
| 上塗                     |                                   | ふっ素樹脂塗料 淡彩        | m2 | 2  | 1,158 | 2,316   |         |      | 単-252号 |
| 橋梁塗装工<br>(F-12)        |                                   |                   | 式  | 1  |       | 111,124 |         |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名                    | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |    |     |       |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |        |  |
|------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|--------|--|
|                        |                                   |    |     |       |           | 工事区分 | 橋梁保全工事  |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 素地調整                   | 動力工具処理                            | m2 | 12  | 3,951 | 47,412    |      |         | 単-253号 |  |
| 下塗                     | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料                 | m2 | 12  | 914.4 | 10,972    |      |         | 単-254号 |  |
| 下塗                     | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料                      | m2 | 12  | 4,395 | 52,740    |      |         | 単-255号 |  |
| 橋梁塗装工<br>(F-12)高力ボルト頭部 |                                   | 式  | 1   |       | 18,520    |      |         |        |  |
| 素地調整                   | 動力工具処理                            | m2 | 2   | 3,951 | 7,902     |      |         | 単-256号 |  |
| 下塗                     | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料                 | m2 | 2   | 914.4 | 1,828     |      |         | 単-257号 |  |
| 下塗                     | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料                      | m2 | 2   | 4,395 | 8,790     |      |         | 単-258号 |  |
| 構造物撤去工                 |                                   | 式  | 1   |       | 1,106,558 |      |         |        |  |
| 構造物取壊し工                |                                   | 式  | 1   |       | 452,131   |      |         |        |  |
| 舗装版切断                  | アスファルト舗装版 t=15cm以下                | m  | 300 | 550.1 | 165,030   |      |         | 単-259号 |  |
| 舗装版破碎                  | アスファルト舗装版 t=15cm以下                | m2 | 530 | 541.7 | 287,101   |      |         | 単-260号 |  |
| 橋梁付属物撤去工               |                                   | 式  | 1   |       | 351,705   |      |         |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |               |    |      |        | 事業区分       | 道路維持・修繕 |      |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|----|------|--------|------------|---------|------|--------|
|               |                                   |               |    |      |        | 工事区分       | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                   | 規格            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 排水管撤去         |                                   |               | m  | 23   | 2,295  | 52,785     |         |      | 単-261号 |
| ストップガス切断      |                                   |               | m  | 4    | 74,730 | 298,920    |         |      | 単-262号 |
| 縁石撤去工         |                                   |               | 式  | 1    |        | 93,912     |         |      |        |
| 歩車道境界ブロック撤去   |                                   | 再利用           | m  | 78   | 1,204  | 93,912     |         |      | 単-263号 |
| 運搬処理工         |                                   |               | 式  | 1    |        | 208,810    |         |      |        |
| 殻運搬           |                                   | コンクリート殻(無筋)   | m3 | 0.06 | 14,770 | 886        |         |      | 単-264号 |
| 殻運搬           |                                   | アスファルト殻       | m3 | 27   | 2,743  | 74,061     |         |      | 単-265号 |
| 殻処分           |                                   | コンクリート殻(無筋)   | m3 | 0.06 | 3,525  | 211        |         |      | 単-266号 |
| 殻処分           |                                   | アスファルト殻       | m3 | 27   | 4,700  | 126,900    |         |      | 単-267号 |
| 現場発生品運搬       |                                   | 硬質塩化ビニル管、取付金具 | t  | 0.51 | 13,240 | 6,752      |         |      | 単-268号 |
| 仮設工           |                                   |               | 式  | 1    |        | 21,063,180 |         |      |        |
| 足場工           |                                   |               | 式  | 1    |        | 6,981,980  |         |      |        |



# 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事<br>(当 初) |           |     |       |        | 事業区分        | 道路維持・修繕 |      |        |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|---------|------|--------|
|               |                                   |           |     |       |        | 工事区分        | 橋梁保全工事  |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                   | 規格        | 単位  | 数量    | 単価     | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 足場            |                                   | 吊足場       | m2  | 290   | 8,683  | 2,518,070   |         |      | 単-269号 |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 足場            |                                   | 手摺先行型枠組足場 | 掛m2 | 990   | 4,509  | 4,463,910   |         |      | 単-270号 |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 交通管理工         |                                   |           | 式   | 1     |        | 14,081,200  |         |      |        |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 交通誘導警備員       |                                   |           | 人日  | 940   | 14,980 | 14,081,200  |         |      | 単-271号 |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 直接工事費         |                                   |           | 式   | 1     |        | 383,512,222 |         |      |        |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 共通仮設費         |                                   |           | 式   | 1     |        | 47,217,802  |         |      |        |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 共通仮設費         |                                   |           | 式   | 1     |        | 17,199,802  |         |      |        |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 技術管理費         |                                   |           | 式   | 1     |        | 12,085,802  |         |      |        |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 道路施設基本データ作成費  |                                   |           | 式   | 1     |        | 55,300      |         |      | 内-1号   |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| アンカーボルト定着長測定費 |                                   |           | 本   | 2,140 | 721.3  | 1,543,582   |         |      | 単-272号 |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 鉄筋探査費         |                                   |           | m2  | 562   | 18,660 | 10,486,920  |         |      | 単-273号 |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                   |           | 式   | 1     |        | 5,114,000   |         |      |        |
|               |                                   |           |     |       |        |             |         |      |        |

設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事（当 初） |    |    |    |    | 事業区分        | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|----|-------------|---------|------|----|
|               |                               |    |    |    |    | 工事区分        | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                               | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |                               |    | 式  | 1  |    | 30,018,000  |         |      |    |
| 純工事費          |                               |    | 式  | 1  |    | 430,730,024 |         |      |    |
| 現場管理費         |                               |    | 式  | 1  |    | 131,217,000 |         |      |    |
| 工事原価          |                               |    | 式  | 1  |    | 561,947,024 |         |      |    |
| 一般管理費等        |                               |    | 式  | 1  |    | 75,342,976  |         |      |    |
| 工事価格          |                               |    | 式  | 1  |    | 637,290,000 |         |      |    |
| 消費税相当額        |                               |    | 式  | 1  |    | 63,729,000  |         |      |    |
| 工事費計          |                               |    | 式  | 1  |    | 701,019,000 |         |      |    |
|               |                               |    |    |    |    |             |         |      |    |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費  
第 1号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|--------------|----|----|----|----|--------|------|------|---------------------|
| 道路施設基本データ作成費 |    | 式  | 1  |    | 55,300 |      |      | WYB00431<br>単一 725号 |
| 合 計          |    |    |    |    | 55,300 |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|              |    |    |    |    |        |      |      |                     |

# 1 次単価表

|      |    |            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------|----|------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一1号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 122. 2 |
| 名称   |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 122. 2 | 122. 2                     | CA700310                                 |        |
| 計    |    |            |     |    |        | 122. 2                     |                                          |        |
| 単価   |    |            |     |    |        | 122. 2                     | 円／m3                                     |        |
|      |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |       |                                                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一2号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                                | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 662 |
| 名称    |       | 規格                                                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 小規模<br>バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下 | m 3 | 1  | 1, 662 | 1, 662                     | CB210110                                 |        |
| 計     |       |                                                               |     |    |        | 1, 662                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                                               |     |    |        | 1, 662                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                               |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |       |                                                          |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一3号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                           | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 984. 1 |
| 名称    |       | 規格                                                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下 | m 3 | 1  | 984. 1 | 984. 1                     | CB210110                                 |        |
| 計     |       |                                                          |     |    |        | 984. 1                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                                          |     |    |        | 984. 1                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                          |     |    |        |                            |                                          |        |

|              |              |                                     |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一4号         | 下層路盤(車道・路肩部) | RC-40 t=150mm                       | 単位  | m2 | 数量  | 1                          | 単価                                       | 511 |
| 名称           |              | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 511 | 511                        | CB410030                                 |     |
| 計            |              |                                     |     |    |     | 511                        |                                          |     |
| 単価           |              |                                     |     |    |     | 511                        | 円／m2                                     |     |
|              |              |                                     |     |    |     |                            |                                          |     |

# 1 次単価表

|            |            |                                                  |     |    |        |                            |                                          |        |
|------------|------------|--------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|            |            |                                                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一5号       | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度As(20) t=50mm                               | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 722 |
| 名称         |            | 規格                                               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1, 722 | 1, 722                     | CB410260                                 |        |
| 計          |            |                                                  |     |    |        | 1, 722                     |                                          |        |
| 単価         |            |                                                  |     |    |        | 1, 722                     | 円／m2                                     |        |
|            |            |                                                  |     |    |        |                            |                                          |        |

|      |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |
|------|-----|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|      |     |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一6号 | 床掘り | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 934 |
| 名称   |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 床掘り  |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1  | 1, 934 | 1, 934                     | CB210030                                 |        |
| 計    |     |                    |     |    |        | 1, 934                     |                                          |        |
| 単価   |     |                    |     |    |        | 1, 934                     | 円／m3                                     |        |
|      |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一7号 | プレキャストU型側溝<br>PU1-B300-H300 |                                                                               | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価                  | 8, 906 |
| 名称   |                             | 規格                                                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| U型側溝 |                             | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 | m  | 1  | 8, 906 | 8, 906 | WB821410<br>単一 274号 |        |
| 計    |                             |                                                                               |    |    |        | 8, 906 |                     |        |
| 単価   |                             |                                                                               |    |    |        | 8, 906 | 円／m                 |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |
|      |                             |                                                                               |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一8号      | プレキャストU型側溝<br>1号プレキャストU型側溝 |                                                                                | 単位  | m    | 数量     | 10           | 単価                  | 12, 170 |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------------|---------------------|---------|
| 名称        |                            | 規格                                                                             | 単位  | 数量   | 単価     | 金額           | 摘要                  |         |
| U型側溝      |                            | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 | m   | 10   | 8, 906 | 89, 060      | WB821410<br>単一 274号 |         |
| コンクリート打設工 |                            | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)<br>無し 8m3/100m2 無し                                  | m 2 | 6    | 2, 809 | 16, 854      | WB240730<br>単一 275号 |         |
| 養生工       |                            | 防草コンクリート                                                                       | m 2 | 6    | 87. 23 | 523. 38      | WB240740<br>単一 276号 |         |
| 型枠工       |                            | 防草コンクリート                                                                       | m 2 | 3. 2 | 4, 748 | 15, 193. 6   | WB240720<br>単一 277号 |         |
| 計         |                            |                                                                                |     |      |        | 121, 630. 98 |                     |         |
| 単価        |                            |                                                                                |     |      |        | 12, 170      | 円/m                 |         |
|           |                            |                                                                                |     |      |        |              |                     |         |
|           |                            |                                                                                |     |      |        |              |                     |         |
|           |                            |                                                                                |     |      |        |              |                     |         |
|           |                            |                                                                                |     |      |        |              |                     |         |
|           |                            |                                                                                |     |      |        |              |                     |         |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|----------|---------------|-----------------------|-----|--------|--------|-------------|---------------------|--------|
| 単一9号     | 暗渠排水管<br>1号暗渠 |                       | 単位  | m      | 数量     | 10          | 単価                  | 8, 492 |
| 名称       |               | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要                  |        |
| 暗渠排水管    |               | 据付 直管 200～400mm 全ての費用 | m   | 10     | 6, 273 | 62, 730     | CB222770            |        |
| 埋戻し      |               | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用    | m 3 | 2. 376 | 3, 393 | 8, 061. 76  | CB210410            |        |
| 再生砂(材料費) |               | 埋戻し用                  | m 3 | 2. 376 | 5, 945 | 14, 125. 32 | WYB00001<br>単一 278号 |        |
| 計        |               |                       |     |        |        | 84, 917. 08 |                     |        |
| 単価       |               |                       |     |        |        | 8, 492      | 円／m                 |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |
|          |               |                       |     |        |        |             |                     |        |

# 1 次単価表

|           |                           |                                                  |    |    |        |                            |                                          |        |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |                           |                                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一10号     | 歩車道境界ブロック<br>BB-1-3 (200) |                                                  | 単位 | m  | 数量     | 10                         | 単価                                       | 3, 321 |
| 名称        |                           | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 歩車道境界ブロック |                           | 再利用設置 B種 (180/205×250×600)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 10 | 3, 321 | 33, 210                    | CB422510                                 |        |
| 計         |                           |                                                  |    |    |        | 33, 210                    |                                          |        |
| 単価        |                           |                                                  |    |    |        | 3, 321                     | 円／m                                      |        |
|           |                           |                                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

|           |                          |                                                 |    |    |        |                            |                                          |        |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |                          |                                                 |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一11号     | 歩車道境界ブロック<br>1号歩車道境界ブロック |                                                 | 単位 | m  | 数量     | 10                         | 単価                                       | 2, 873 |
| 名称        |                          | 規格                                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 歩車道境界ブロック |                          | 再利用設置 各種 (600mm以下、50kg未満)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 10 | 2, 873 | 28, 730                    | CB422510                                 |        |
| 計         |                          |                                                 |    |    |        | 28, 730                    |                                          |        |
| 単価        |                          |                                                 |    |    |        | 2, 873                     | 円／m                                      |        |
|           |                          |                                                 |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|-------|-----------------|----------|-----|--------|---------|--------------|---------------------|--------|
| 単一12号 | 車止めブロック(撤去・再設置) |          | 単位  | 個      | 数量      | 100          | 単価                  | 5, 305 |
|       | 名称              | 規格       | 単位  | 数量     | 単価      | 金額           | 摘要                  |        |
|       | 車止めブロック撤去(再利用)  |          | 個   | 100    | 1, 926  | 192, 600     | WYB00002<br>単一 279号 |        |
|       | 車止めブロック設置(再利用)  |          | 個   | 100    | 3, 364  | 336, 400     | WYB00003<br>単一 280号 |        |
|       | モルタル練           | 高炉 全ての費用 | m 3 | 0. 017 | 82, 670 | 1, 405. 39   | CB240060            |        |
|       | 計               |          |     |        |         | 530, 405. 39 |                     |        |
|       | 単価              |          |     |        |         | 5, 305       | 円／個                 |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |
|       |                 |          |     |        |         |              |                     |        |

# 1 次単価表

|                |                 |                                  |    |    |        |                            |                                          |         |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |                 |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一13号          | 1号立入防止柵（撤去・再設置） |                                  | 単位 | m  | 数量     | 10                         | 単価                                       | 16, 180 |
| 名称             |                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 立入防止柵撤去(再利用撤去) |                 | 基礎ﾌﾟﾛｯｸ式 H=2. 0m以下               | m  | 10 | 8, 012 | 80, 120                    | WYB00004<br>単一 281号                      |         |
| 立入防止柵設置(再利用設置) |                 | 基礎ﾌﾟﾛｯｸ式(支柱一体型) H=2. 0m以下 支柱間隔2m | m  | 10 | 8, 161 | 81, 610                    | WYB00005<br>単一 282号                      |         |
| 計              |                 |                                  |    |    |        | 161, 730                   |                                          |         |
| 単価             |                 |                                  |    |    |        | 16, 180                    | 円／m                                      |         |

|                |                 |                                  |    |    |        |                            |                                          |         |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |                 |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一14号          | 2号立入防止柵（撤去・再設置） |                                  | 単位 | m  | 数量     | 10                         | 単価                                       | 16, 180 |
| 名称             |                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 立入防止柵撤去(再利用撤去) |                 | 基礎ﾌﾟﾛｯｸ式 H=2. 0m以下               | m  | 10 | 8, 012 | 80, 120                    | WYB00037<br>単一 281号                      |         |
| 立入防止柵設置(再利用設置) |                 | 基礎ﾌﾟﾛｯｸ式(支柱一体型) H=2. 0m以下 支柱間隔2m | m  | 10 | 8, 161 | 81, 610                    | WYB00038<br>単一 282号                      |         |
| 計              |                 |                                  |    |    |        | 161, 730                   |                                          |         |
| 単価             |                 |                                  |    |    |        | 16, 180                    | 円／m                                      |         |

# 1 次単価表

|       |        |                                                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一15号 | 溶融式区画線 | 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm                                                 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価<br>303. 7                             |
| 名称    |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 303. 7 | 303. 7                     | WB821210<br>単一 283号                      |
| 計     |        |                                                                     |    |    |        | 303. 7                     |                                          |
| 単価    |        |                                                                     |    |    |        | 303. 7                     | 円／m                                      |
|       |        |                                                                     |    |    |        |                            |                                          |

|         |      |                                                                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一16号   | 支承防錆 |                                                                    | 単位 | 基  | 数量       | 1                          | 単価<br>128, 700                           |
| 名称      |      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 支承金属溶射工 |      | 無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)<br>線支承・支承板支承<br>300KN超1500KN以下(30t超150t以下) | 基  | 1  | 128, 700 | 128, 700                   | WB826010<br>単一 284号                      |
| 計       |      |                                                                    |    |    |          | 128, 700                   |                                          |
| 単価      |      |                                                                    |    |    |          | 128, 700                   | 円／基                                      |
|         |      |                                                                    |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |         |                                  |    |    |          |             |                     |          |
|-------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一17号       | 桁下止水(A) |                                  | 単位 | m  | 数量       | 14          | 単価                  | 350, 400 |
| 名称          |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 乾式止水材設置     |         | 既設樋撤去, 下地処理, 防塵フォーム, シーリング等関連作業含 | m  | 14 | 318, 000 | 4, 452, 000 | WYB00010<br>単一 285号 |          |
| 乾式止水材(材料費)  |         | タイプ-125                          | m  | 15 | 28, 500  | 427, 500    | WYB00009<br>単一 286号 |          |
| 防塵フォーム(材料費) |         | ポリエチレンフォーム                       | L  | 23 | 450      | 10, 350     | WYB00013<br>単一 287号 |          |
| シーリング材(材料費) |         | 変成シリコン系シーリング2成分形                 | L  | 10 | 1, 472   | 14, 720     | WYB00012<br>単一 288号 |          |
| 計           |         |                                  |    |    |          | 4, 904, 570 |                     |          |
| 単価          |         |                                  |    |    |          | 350, 400    | 円/m                 |          |
|             |         |                                  |    |    |          |             |                     |          |
|             |         |                                  |    |    |          |             |                     |          |
|             |         |                                  |    |    |          |             |                     |          |
|             |         |                                  |    |    |          |             |                     |          |
|             |         |                                  |    |    |          |             |                     |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                             |         |                                        |     |      |          |             |                     |             |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一18号                       | 水平力分担装置 | 700kN型 固定型                             | 単位  | 基    | 数量       | 4           | 単価                  | 2, 477, 000 |
| 名称                          |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 不陸調整                        |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 5    | 24, 740  | 123, 700    | WYB00483<br>単一 289号 |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             |         | 水平力分担装置用                               | t   | 4. 2 | 256, 800 | 1, 078, 560 | WYB00484<br>単一 290号 |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP3橋脚外柱)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 038t/組) | 組   | 4    | 956, 000 | 3, 824, 000 | WYB00485<br>単一 291号 |             |
| 上部工連結ﾎﾙﾄ(材料費)               |         | 強度区分8. 8 M22×65(1-W)HDZT49             | 組   | 40   | 402      | 16, 080     | WYB00486<br>単一 292号 |             |
| 下部工連結ﾎﾙﾄ(材料費)               |         | 強度区分8. 8 M24×120(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 32   | 757      | 24, 224     | WYB00487<br>単一 293号 |             |
| チップング(厚2 c m以下)             |         |                                        | m 2 | 3    | 6, 995   | 20, 985     | CB434210            |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 218, 700 | 43, 740     | WYB00488<br>単一 294号 |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 215, 600 | 43, 120     | WYB00489<br>単一 295号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               |         | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所  | 12   | 74, 070  | 888, 840    | WYB00490<br>単一 296号 |             |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚外柱)(材料費)   |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 121t/組)        | 組   | 4    | 82, 200  | 328, 800    | WYB00491<br>単一 297号 |             |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚外柱)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 170t/組)         | 組   | 4    | 101, 000 | 404, 000    | WYB00492<br>単一 298号 |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一18号                    | 水平力分担装置 | 700kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 4           | 単価                  | 2, 477, 000 |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 下部工側調整プレート(AP3橋脚外柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 120t/組) | 組  | 4  | 81, 600  | 326, 400    | WYB00493<br>単一 299号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)         |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120    | WYB00494<br>単一 300号 |             |
| 高さ調整プレート(AP3橋脚外柱)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 040t/組)   | 組  | 4  | 22, 100  | 88, 400     | WYB00495<br>単一 301号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)            |         | 700kN型                          | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200 | WYB00496<br>単一 302号 |             |
| 水平力分担装置(AP3橋脚外柱)(材料費)    |         | 700kN型 固定型                      | 組  | 4  | 380, 000 | 1, 520, 000 | WYB00497<br>単一 303号 |             |
| 計                        |         |                                 |    |    |          | 9, 906, 169 |                     |             |
| 単価                       |         |                                 |    |    |          | 2, 477, 000 | 円/基                 |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一19号              | アンカーボルト | SD345 D29×585(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 13, 990 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00027<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 010  | 2, 010  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 13, 985 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 13, 990 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一20号                   | 削孔 | φ 51 L=1100mm                            | 単位 | 孔  | 数量      | 1       | 単価       | 16, 180 |
|-------------------------|----|------------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 名称                      |    | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>1000mmを超え1300mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 16, 180 | 16, 180 | CB435910 |         |
| 計                       |    |                                          |    |    |         | 16, 180 |          |         |
| 単価                      |    |                                          |    |    |         | 16, 180 | 円／孔      |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |
|                         |    |                                          |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一21号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×1350    | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価       | 16, 140 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940 |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 300 | 10, 300 | CB435941 |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 1. 145kg/本        | 本  | 1  | 3, 664  | 3, 664  | CB435942 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 16, 138 |          |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 16, 140 | 円／本      |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                             |         |                                        |     |       |          |             |                     |             |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------|-----|-------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一22号                       | 水平力分担装置 | 500kN型 固定型                             | 単位  | 基     | 数量       | 2           | 単価                  | 2, 072, 000 |
| 名称                          |         | 規格                                     | 単位  | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 不陸調整                        |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 2     | 24, 740  | 49, 480     | WYB00808<br>単一 305号 |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             |         | 水平力分担装置用                               | t   | 1. 8  | 256, 800 | 462, 240    | WYB00714<br>単一 306号 |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP3橋脚中柱)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 900t/組) | 組   | 2     | 834, 000 | 1, 668, 000 | WYB00500<br>単一 307号 |             |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              |         | 強度区分8. 8 M22×65(1-W) HDZT49            | 組   | 16    | 402      | 6, 432      | WYB00501<br>単一 308号 |             |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              |         | 強度区分8. 8 M27×120(1N, 2W) HDZT49        | 組   | 12    | 2, 117   | 25, 404     | WYB00502<br>単一 309号 |             |
| チップング(厚2 c m以下)             |         |                                        | m 2 | 1     | 6, 995   | 6, 995      | CB434210            |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |         |                                        | m 3 | 0. 07 | 218, 700 | 15, 309     | WYB00759<br>単一 310号 |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |         |                                        | m 3 | 0. 07 | 215, 600 | 15, 092     | WYB00504<br>単一 311号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               |         | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所  | 2     | 74, 070  | 148, 140    | WYB00823<br>単一 312号 |             |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚中柱)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 143t/組)         | 組   | 2     | 85, 600  | 171, 200    | WYB00506<br>単一 313号 |             |
| 調整(取付)ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)           |         | 100kg/組以下                              | 箇所  | 6     | 37, 030  | 222, 180    | WYB00784<br>単一 314号 |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一22号                    | 水平力分担装置 | 500kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 2           | 単価                  | 2, 072, 000 |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 上部工側調整プレート(AP3橋脚中柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 095t/組) | 組  | 2  | 64, 600  | 129, 200    | WYB00508<br>単一 315号 |             |
| 下部工側調整プレート(AP3橋脚中柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 096t/組) | 組  | 2  | 65, 300  | 130, 600    | WYB00509<br>単一 316号 |             |
| 高さ調整プレート(AP3橋脚中柱)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 032t/組)   | 組  | 2  | 17, 700  | 35, 400     | WYB00510<br>単一 317号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)            |         | 500kN型                          | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600    | WYB00511<br>単一 318号 |             |
| 水平力分担装置(AP3橋脚中柱)(材料費)    |         | 500kN型 固定型                      | 組  | 2  | 272, 000 | 544, 000    | WYB00512<br>単一 319号 |             |
| 計                        |         |                                 |    |    |          | 4, 143, 272 |                     |             |
| 単価                       |         |                                 |    |    |          | 2, 072, 000 | 円/基                 |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一23号              | アンカーボルト | SD345 D29×580(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 13, 980 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00040<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 000  | 2, 000  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 13, 975 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 13, 980 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一24号                   | 削孔 | φ 45 L=535mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一25号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D35×630     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 598 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 350 | 3, 350 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 484kg/本        | 本  | 1  | 1, 549 | 1, 549 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 598 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 598 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|                             |         |                                        |     |      |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一26号                       | 水平力分担装置 | 1000kN型 固定型                            | 単位  | 基    | 数量          | 4                          | 単価<br>3, 183, 000                        |
| 名称                          |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| 不陸調整                        |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 5    | 24, 740     | 123, 700                   | WYB00805<br>単一 289号                      |
| 下部工ﾌﾗｯｸﾞ取付(国道)              |         | 水平力分担装置用                               | t   | 5. 6 | 256, 800    | 1, 438, 080                | WYB00499<br>単一 320号                      |
| 下部工側ﾌﾗｯｸﾞ(AP4橋脚外柱)(材料費)     |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 402t/組) | 組   | 4    | 1, 270, 000 | 5, 080, 000                | WYB00516<br>単一 321号                      |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              |         | 強度区分8. 8 M24×70(1-W)HDZT49             | 組   | 48   | 532         | 25, 536                    | WYB00517<br>単一 322号                      |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              |         | 強度区分8. 8 M27×130(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 40   | 2, 187      | 87, 480                    | WYB00518<br>単一 323号                      |
| チップング(厚2 c m以下)             |         |                                        | m 2 | 4    | 6, 995      | 27, 980                    | CB434210                                 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |         |                                        | m 3 | 0. 3 | 218, 700    | 65, 610                    | WYB00503<br>単一 324号                      |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |         |                                        | m 3 | 0. 3 | 215, 600    | 64, 680                    | WYB00520<br>単一 325号                      |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               |         | 200kg/組を超え300kg/組以下                    | 箇所  | 4    | 108, 900    | 435, 600                   | WYB00521<br>単一 326号                      |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚外柱)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 249t/組)         | 組   | 4    | 149, 000    | 596, 000                   | WYB00522<br>単一 327号                      |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               |         | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所  | 8    | 74, 070     | 592, 560                   | WYB00505<br>単一 328号                      |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |         |                                  |    |    |          |              |         |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|--------------|---------|-------------|
| 単一26号                     | 水平力分担装置 | 1000kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価      | 3, 183, 000 |
| 名称                        |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要      |             |
| 上部工側調整プレート(AP4橋脚外柱) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 153t/組) | 組  | 4  | 104, 000 | 416, 000     | 単一 329号 | WYB00524    |
| 下部工側調整プレート(AP4橋脚外柱) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 160t/組) | 組  | 4  | 109, 000 | 436, 000     | 単一 330号 | WYB00525    |
| 調整(取付)プレート設置(国道)          |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | 単一 300号 | WYB00507    |
| 高さ調整プレート(AP4橋脚外柱) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 048t/組)   | 組  | 4  | 26, 500  | 106, 000     | 単一 331号 | WYB00527    |
| 水平力分担装置取付(国道)             |         | 1000kN型                          | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | 単一 332号 | WYB00528    |
| 水平力分担装置(AP4橋脚外柱) (材料費)    |         | 1000kN型 固定型                      | 組  | 4  | 515, 000 | 2, 060, 000  | 単一 333号 | WYB00529    |
| 計                         |         |                                  |    |    |          | 12, 730, 546 |         |             |
| 単価                        |         |                                  |    |    |          | 3, 183, 000  | 円/基     |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |              |         |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |              |         |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |              |         |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一27号              | アンカーボルト | SD345 D29×603(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 050 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00041<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 070  | 2, 070  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 045 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 050 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一28号                   | 削孔 | φ 61 L=525mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一29号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 060 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 665kg/本        | 本  | 1  | 2, 128  | 2, 128  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250m/本         | 本  | 1  | 53      | 53      | WYB00028<br>単一 334号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 15, 055 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 15, 060 | 円/本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                             |                                        |            |       |          |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-------|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一30号                       | 水平力分担装置                                | 400kN型 固定型 | 単位    | 基        | 数量          | 2                          | 単価<br>1, 720, 000                        |
| 名称                          | 規格                                     | 単位         | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                        | 芯出し含む                                  | m 2        | 2     | 24, 740  | 49, 480     | WYB00514                   | 単一 305号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             | 水平力分担装置用                               | t          | 1. 4  | 256, 800 | 359, 520    | WYB00515                   | 単一 335号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP4橋脚中柱)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 679t/組) | 組          | 2     | 629, 000 | 1, 258, 000 | WYB00533                   | 単一 336号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M20×60(1-W)HDZT49             | 組          | 12    | 337      | 4, 044      | WYB00534                   | 単一 337号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M24×110(1N, 2W)HDZT49         | 組          | 12    | 789      | 9, 468      | WYB00535                   | 単一 338号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)             |                                        | m 2        | 1     | 6, 995   | 6, 995      | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |                                        | m 3        | 0. 08 | 218, 700 | 17, 496     | WYB00519                   | 単一 339号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |                                        | m 3        | 0. 08 | 215, 600 | 17, 248     | WYB00537                   | 単一 340号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所         | 2     | 74, 070  | 148, 140    | WYB00523                   | 単一 312号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚中柱)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 128t/組)         | 組          | 2     | 76, 600  | 153, 200    | WYB00539                   | 単一 341号                                  |
| 調整(取付)ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)           | 100kg/組以下                              | 箇所         | 6     | 37, 030  | 222, 180    | WYB00526                   | 単一 314号                                  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                                 |    |    |          |             |         |             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|-------------|---------|-------------|
| 単一30号                    | 水平力分担装置 | 400kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 2           | 単価      | 1, 720, 000 |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要      |             |
| 上部工側調整プレート(AP4橋脚中柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 065t/組) | 組  | 2  | 44, 100  | 88, 200     | 単一 342号 | WYB00541    |
| 下部工側調整プレート(AP4橋脚中柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 075t/組) | 組  | 2  | 50, 900  | 101, 800    | 単一 343号 | WYB00542    |
| 高さ調整プレート(AP4橋脚中柱)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 028t/組)   | 組  | 2  | 15, 400  | 30, 800     | 単一 344号 | WYB00543    |
| 水平力分担装置取付(国道)            |         | 400kN型                          | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600    | 単一 345号 | WYB00544    |
| 水平力分担装置(AP4橋脚中柱)(材料費)    |         | 400kN型 固定型                      | 組  | 2  | 229, 000 | 458, 000    | 単一 346号 | WYB00545    |
| 計                        |         |                                 |    |    |          | 3, 438, 171 |         |             |
| 単価                       |         |                                 |    |    |          | 1, 720, 000 | 円/基     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |         |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |         |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |         |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |             |         |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一31号              | アンカーボルト | SD345 D29×585(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 13, 990 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00042<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 010  | 2, 010  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 13, 985 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 13, 990 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一32号                   | 削孔 | φ 45 L=535mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一33号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D35×630     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 598 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 350 | 3, 350 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 484kg/本        | 本  | 1  | 1, 549 | 1, 549 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 598 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 598 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                             |                                        |             |      |             |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一34号                       | 水平力分担装置                                | 1200kN型 固定型 | 単位   | 基           | 数量          | 4                          | 単価<br>3, 422, 000                        |
| 名称                          | 規格                                     | 単位          | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                        | 芯出し含む                                  | m 2         | 5    | 24, 740     | 123, 700    | WYB00531                   | 単一 289号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             | 水平力分担装置用                               | t           | 5. 5 | 256, 800    | 1, 412, 400 | WYB00532                   | 単一 347号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP5橋脚外柱)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 376t/組) | 組           | 4    | 1, 240, 000 | 4, 960, 000 | WYB00547                   | 単一 348号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M27×75(1-W)HDZT49             | 組           | 48   | 1, 180      | 56, 640     | WYB00548                   | 単一 349号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M30×130(1N, 2W)HDZT49         | 組           | 40   | 2, 056      | 82, 240     | WYB00549                   | 単一 350号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)             |                                        | m 2         | 5    | 6, 995      | 34, 975     | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |                                        | m 3         | 0. 4 | 218, 700    | 87, 480     | WYB00536                   | 単一 351号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |                                        | m 3         | 0. 4 | 215, 600    | 86, 240     | WYB00551                   | 単一 352号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 300kg/組を超え400kg/組以下                    | 箇所          | 4    | 145, 900    | 583, 600    | WYB00552                   | 単一 353号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚外柱)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 319t/組)         | 組           | 4    | 191, 000    | 764, 000    | WYB00553                   | 単一 354号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所          | 8    | 74, 070     | 592, 560    | WYB00538                   | 単一 328号                                  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                                 |    |    |          |              |         |             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|--------------|---------|-------------|
| 単一34号                    | 水平力分担装置 | 1200kN型 固定型                     | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価      | 3, 422, 000 |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要      |             |
| 上部工側調整プレート(AP5橋脚外柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 159t/組) | 組  | 4  | 108, 000 | 432, 000     | 単一 355号 | WYB00555    |
| 下部工側調整プレート(AP5橋脚外柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 176t/組) | 組  | 4  | 120, 000 | 480, 000     | 単一 356号 | WYB00556    |
| 調整(取付)プレート設置(国道)         |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | 単一 300号 | WYB00540    |
| 高さ調整プレート(AP5橋脚外柱)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 053t/組)   | 組  | 4  | 29, 300  | 117, 200     | 単一 357号 | WYB00558    |
| 水平力分担装置取付(国道)            |         | 1200kN型                         | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | 単一 358号 | WYB00559    |
| 水平力分担装置(AP5橋脚外柱)(材料費)    |         | 1200kN型 固定型                     | 組  | 4  | 674, 000 | 2, 696, 000  | 単一 359号 | WYB00560    |
| 計                        |         |                                 |    |    |          | 13, 684, 355 |         |             |
| 単価                       |         |                                 |    |    |          | 3, 422, 000  | 円/基     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |              |         |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |              |         |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |              |         |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一35号              | アンカーボルト | SD345 D29×615(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 090 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00043<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 110  | 2, 110  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 085 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 090 | 円/本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一36号                   | 削孔 | φ 61 L=525mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一37号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 060 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 665kg/本        | 本  | 1  | 2, 128  | 2, 128  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250m/本         | 本  | 1  | 53      | 53      | WYB00090<br>単一 334号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 15, 055 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 15, 060 | 円/本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                             |                                        |            |       |          |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-------|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一38号                       | 水平力分担装置                                | 500kN型 固定型 | 単位    | 基        | 数量          | 2                          | 単価<br>2, 076, 000                        |
| 名称                          | 規格                                     | 単位         | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                        | 芯出し含む                                  | m 2        | 2     | 24, 740  | 49, 480     | WYB00530                   | 単一 305号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             | 水平力分担装置用                               | t          | 1. 8  | 256, 800 | 462, 240    | WYB00546                   | 単一 306号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP5橋脚中柱)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 900t/組) | 組          | 2     | 834, 000 | 1, 668, 000 | WYB00562                   | 単一 360号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M22×65(1-W)HDZT49             | 組          | 16    | 402      | 6, 432      | WYB00563                   | 単一 308号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M27×120(1N, 2W)HDZT49         | 組          | 12    | 2, 117   | 25, 404     | WYB00564                   | 単一 309号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)             |                                        | m 2        | 1     | 6, 995   | 6, 995      | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |                                        | m 3        | 0. 09 | 218, 700 | 19, 683     | WYB00550                   | 単一 361号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |                                        | m 3        | 0. 09 | 215, 600 | 19, 404     | WYB00566                   | 単一 362号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所         | 2     | 74, 070  | 148, 140    | WYB00554                   | 単一 312号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚中柱)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 143t/組)         | 組          | 2     | 85, 600  | 171, 200    | WYB00568                   | 単一 363号                                  |
| 調整(取付)ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)           | 100kg/組以下                              | 箇所         | 6     | 37, 030  | 222, 180    | WYB00557                   | 単一 314号                                  |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |         |                                  |    |    |          |             |                     |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一38号                     | 水平力分担装置 | 500kN型 固定型                       | 単位 | 基  | 数量       | 2           | 単価                  | 2, 076, 000 |
| 名称                        |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 上部工側調整プレート(AP5橋脚中柱) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 組  | 2  | 64, 600  | 129, 200    | WYB00570<br>単一 364号 |             |
| 下部工側調整プレート(AP5橋脚中柱) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 組  | 2  | 65, 300  | 130, 600    | WYB00571<br>単一 365号 |             |
| 高さ調整プレート(AP5橋脚中柱) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 032t/組)   | 組  | 2  | 17, 700  | 35, 400     | WYB00572<br>単一 366号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)             |         | 500kN型                           | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600    | WYB00632<br>単一 318号 |             |
| 水平力分担装置(AP5橋脚中柱) (材料費)    |         | 500kN型 固定型                       | 組  | 2  | 272, 000 | 544, 000    | WYB00574<br>単一 367号 |             |
| 計                         |         |                                  |    |    |          | 4, 151, 958 |                     |             |
| 単価                        |         |                                  |    |    |          | 2, 076, 000 | 円/基                 |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |             |                     |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |             |                     |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |             |                     |             |
|                           |         |                                  |    |    |          |             |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一39号              | アンカーボルト | SD345 D29×595(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 020 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00044<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 040  | 2, 040  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 015 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 020 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一40号                   | 削孔 | φ 45 L=535mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一41号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D35×630     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 598 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 350 | 3, 350 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 484kg/本        | 本  | 1  | 1, 549 | 1, 549 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 598 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 598 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                             |                                        |             |      |             |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一42号                       | 水平力分担装置                                | 1600kN型 固定型 | 単位   | 基           | 数量          | 4                          | 単価<br>5, 257, 000                        |
| 名称                          | 規格                                     | 単位          | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                        | 芯出し含む                                  | m 2         | 8    | 24, 740     | 197, 920    | WYB00513                   | 単一 368号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             | 水平力分担装置用                               | t           | 9. 6 | 256, 800    | 2, 465, 280 | WYB00561                   | 単一 369号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP6橋脚外柱)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(2. 412t/組) | 組           | 4    | 2, 230, 000 | 8, 920, 000 | WYB00578                   | 単一 370号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M30×75(1-W)HDZT49             | 組           | 56   | 1, 113      | 62, 328     | WYB00579                   | 単一 371号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M36×140(1N, 2W)HDZT49         | 組           | 40   | 3, 541      | 141, 640    | WYB00580                   | 単一 372号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)             |                                        | m 2         | 6    | 6, 995      | 41, 970     | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |                                        | m 3         | 0. 5 | 218, 700    | 109, 350    | WYB00565                   | 単一 373号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |                                        | m 3         | 0. 5 | 215, 600    | 107, 800    | WYB00582                   | 単一 374号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 400kg/組を超え500kg/組以下                    | 箇所          | 4    | 183, 000    | 732, 000    | WYB00583                   | 単一 375号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚外柱)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 433t/組)         | 組           | 4    | 260, 000    | 1, 040, 000 | WYB00584                   | 単一 376号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 200kg/組を超え300kg/組以下                    | 箇所          | 8    | 108, 900    | 871, 200    | WYB00854                   | 単一 377号                                  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                                 |    |    |          |              |                     |             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 単一42号                    | 水平力分担装置 | 1600kN型 固定型                     | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価                  | 5, 257, 000 |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要                  |             |
| 上部工側調整プレート(AP6橋脚外柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 206t/組) | 組  | 4  | 140, 000 | 560, 000     | WYB00586<br>単一 378号 |             |
| 下部工側調整プレート(AP6橋脚外柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 274t/組) | 組  | 4  | 187, 000 | 748, 000     | WYB00587<br>単一 379号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)         |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | WYB00569<br>単一 300号 |             |
| 高さ調整プレート(AP6橋脚外柱)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 082t/組)   | 組  | 4  | 45, 400  | 181, 600     | WYB00589<br>単一 380号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)            |         | 1600kN型                         | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | WYB00590<br>単一 381号 |             |
| 水平力分担装置(AP5橋脚外柱)(材料費)    |         | 1600kN型 固定型                     | 組  | 4  | 918, 000 | 3, 672, 000  | WYB00591<br>単一 382号 |             |
| 計                        |         |                                 |    |    |          | 21, 026, 408 |                     |             |
| 単価                       |         |                                 |    |    |          | 5, 257, 000  | 円/基                 |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |              |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |              |                     |             |
|                          |         |                                 |    |    |          |              |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一43号              | アンカーボルト | SD345 D32×685(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 110 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径30mmを超え43mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00130<br>単一 383号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 910  | 2, 910  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 41kg/本                        | 本  | 1  | 1, 312  | 1, 312  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 15, 102 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 15, 110 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一44号                   | 削孔 | φ 48 L=330mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一45号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×690     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価                  | 7, 160 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940            |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 4, 380 | 4, 380 | CB435941            |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 321kg/本        | 本  | 1  | 1, 028 | 1, 028 | CB435942            |        |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250/本          | 本  | 1  | 53     | 53     | WYB00131<br>単一 384号 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 7, 160 |                     |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 7, 160 | 円／本                 |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一46号                       | 水平力分担装置                                | 600kN型 固定型 | 単位   | 基        | 数量          | 2        | 単価 | 2, 196, 000 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|------|----------|-------------|----------|----|-------------|
| 名称                          | 規格                                     | 単位         | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要       |    |             |
| 不陸調整                        | 芯出し含む                                  | m 2        | 2    | 24, 740  | 49, 480     | WYB00576 |    |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)             | 水平力分担装置用                               | t          | 1. 8 | 256, 800 | 462, 240    | WYB00577 |    |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP6橋脚中柱)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 919t/組) | 組          | 2    | 852, 000 | 1, 704, 000 | WYB00593 |    |             |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M22×65(1-W)HDZT49             | 組          | 16   | 402      | 6, 432      | WYB00594 |    |             |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)              | 強度区分8. 8 M27×120(1N, 2W)HDZT49         | 組          | 12   | 2, 117   | 25, 404     | WYB00595 |    |             |
| チップング(厚2 c m以下)             |                                        | m 2        | 1    | 6, 995   | 6, 995      | CB434210 |    |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                   |                                        | m 3        | 0. 1 | 218, 700 | 21, 870     | WYB00581 |    |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)                |                                        | m 3        | 0. 1 | 215, 600 | 21, 560     | WYB00597 |    |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)               | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所         | 4    | 74, 070  | 296, 280    | WYB00567 |    |             |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚中柱)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 143t/組)         | 組          | 2    | 85, 600  | 171, 200    | WYB00599 |    |             |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚中柱)(材料費)   | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 108t/組)        | 組          | 2    | 73, 500  | 147, 000    | WYB00600 |    |             |

# 1 次単価表

|                          |         |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一46号                    | 水平力分担装置 | 600kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 2                          | 単価<br>2, 196, 000                        |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 調整(取付)プレート設置(国道)         |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120                   | WYB00588<br>単一 300号                      |
| 上部工側調整プレート(AP6橋脚中柱)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 095t/組) | 組  | 2  | 64, 600  | 129, 200                   | WYB00602<br>単一 391号                      |
| 高さ調整プレート(AP6橋脚中柱)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 036t/組)   | 組  | 2  | 19, 900  | 39, 800                    | WYB00603<br>単一 392号                      |
| 水平力分担装置取付(国道)            |         | 600kN型                          | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00604<br>単一 393号                      |
| 水平力分担装置(AP6橋脚中柱)(材料費)    |         | 600kN型 固定型                      | 組  | 2  | 324, 000 | 648, 000                   | WYB00605<br>単一 394号                      |
| 計                        |         |                                 |    |    |          | 4, 391, 181                |                                          |
| 単価                       |         |                                 |    |    |          | 2, 196, 000                | 円/基                                      |
|                          |         |                                 |    |    |          |                            |                                          |
|                          |         |                                 |    |    |          |                            |                                          |
|                          |         |                                 |    |    |          |                            |                                          |
|                          |         |                                 |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一47号              | アンカーボルト | SD345 D29×605(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 060 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00051<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 080  | 2, 080  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 055 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 060 | 円/本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一48号                   | 削孔 | φ 45 L=535mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一49号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D35×630     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 598 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 350 | 3, 350 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 484kg/本        | 本  | 1  | 1, 549 | 1, 549 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 598 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 598 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                           |         |                                        |     |      |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一50号                     | 水平力分担装置 | 1400kN型 移動量170mm                       | 単位  | 基    | 数量          | 3                          | 単価<br>4, 384, 000                        |
| 名称                        |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| 不陸調整                      |         | 芯出し含む                                  |     |      |             |                            | WYB00575                                 |
|                           |         |                                        | m 2 | 5    | 24, 740     | 123, 700                   | 単一 289号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           |         | 水平力分担装置用                               |     |      |             |                            | WYB00592                                 |
|                           |         |                                        | t   | 5. 4 | 256, 800    | 1, 386, 720                | 単一 395号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AA3橋台)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 787t/組) |     |      |             |                            | WYB00610                                 |
|                           |         |                                        | 組   | 3    | 1, 620, 000 | 4, 860, 000                | 単一 396号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M30×75(1-W)HDZT49             |     |      |             |                            | WYB00611                                 |
|                           |         |                                        | 組   | 36   | 1, 113      | 40, 068                    | 単一 397号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M33×140(1N, 2W)HDZT49         |     |      |             |                            | WYB00612                                 |
|                           |         |                                        | 組   | 30   | 3, 025      | 90, 750                    | 単一 398号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)           |         |                                        |     |      |             |                            | CB434210                                 |
|                           |         |                                        | m 2 | 3    | 6, 995      | 20, 985                    |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |         |                                        |     |      |             |                            | WYB00596                                 |
|                           |         |                                        | m 3 | 0. 3 | 218, 700    | 65, 610                    | 単一 324号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |         |                                        |     |      |             |                            | WYB00614                                 |
|                           |         |                                        | m 3 | 0. 3 | 215, 600    | 64, 680                    | 単一 325号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 300kg/組を超え400kg/組以下                    |     |      |             |                            | WYB00765                                 |
|                           |         |                                        | 箇所  | 3    | 145, 900    | 437, 700                   | 単一 399号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(AA3橋台)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 319t/組)         |     |      |             |                            | WYB00616                                 |
|                           |         |                                        | 組   | 3    | 191, 000    | 573, 000                   | 単一 400号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 200kg/組を超え300kg/組以下                    |     |      |             |                            | WYB00768                                 |
|                           |         |                                        | 箇所  | 3    | 108, 900    | 326, 700                   | 単一 401号                                  |

# 1 次単価表

|                        |         |                                 |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|---------|---------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一50号                  | 水平力分担装置 | 1400kN型 移動量170mm                | 単位 | 基  | 数量          | 3                          | 単価<br>4, 384, 000                        |
| 名称                     |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| 上部工側調整プレート(AA3橋台)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 235t/組) | 箇所 | 3  | 160, 000    | 480, 000                   | WYB00618<br>単一 402号                      |
| 調整プレート設置(国道)           |         | 100kg/組を超え200kg/組以下             | 箇所 | 3  | 74, 070     | 222, 210                   | WYB00598<br>単一 403号                      |
| 下部工側調整プレート(AA3橋台)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 180t/組) | 組  | 3  | 122, 000    | 366, 000                   | WYB00620<br>単一 404号                      |
| 調整(取付)プレート設置(国道)       |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 3  | 37, 030     | 111, 090                   | WYB00601<br>単一 405号                      |
| 高さ調整プレート(AA3橋台)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 054t/組)   | 組  | 3  | 29, 800     | 89, 400                    | WYB00622<br>単一 406号                      |
| 水平力分担装置取付(国道)          |         | 1400kN型                         | 箇所 | 3  | 256, 800    | 770, 400                   | WYB00623<br>単一 407号                      |
| 水平力分担装置(AA3橋台)(材料費)    |         | 1400kN型 移動量170mm                | 組  | 3  | 1, 040, 000 | 3, 120, 000                | WYB00624<br>単一 408号                      |
| 計                      |         |                                 |    |    |             | 13, 149, 013               |                                          |
| 単価                     |         |                                 |    |    |             | 4, 384, 000                | 円/基                                      |
|                        |         |                                 |    |    |             |                            |                                          |
|                        |         |                                 |    |    |             |                            |                                          |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一51号              | アンカーボルト | SD345 D29×620(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 100 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00052<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 120  | 2, 120  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 095 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 100 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一52号                   | 削孔 | φ 61 L=775mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一53号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価       | 16, 020 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940 |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941 |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 982kg/本        | 本  | 1  | 3, 143  | 3, 143  | CB435942 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 16, 017 |          |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 16, 020 | 円／本      |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |         |                                        |     |      |             |             |                     |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一54号                     | 水平力分担装置 | 1600kN型 移動量170mm                       | 単位  | 基    | 数量          | 2           | 単価                  | 5, 774, 000 |
| 名称                        |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                  |             |
| 不陸調整                      |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 3    | 24, 740     | 74, 220     | WYB00608<br>単一 409号 |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           |         | 水平力分担装置用                               | t   | 5. 1 | 256, 800    | 1, 309, 680 | WYB00609<br>単一 410号 |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RP1橋台)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(2. 533t/組) | 組   | 2    | 2, 320, 000 | 4, 640, 000 | WYB00627<br>単一 411号 |             |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M30×75(1-W)HDZT49             | 組   | 32   | 1, 113      | 35, 616     | WYB00628<br>単一 412号 |             |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M36×150(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 20   | 3, 654      | 73, 080     | WYB00629<br>単一 413号 |             |
| チップング(厚2 c m以下)           |         |                                        | m 2 | 3    | 6, 995      | 20, 985     | CB434210            |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 218, 700    | 43, 740     | WYB00613<br>単一 294号 |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 215, 600    | 43, 120     | WYB00631<br>単一 295号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 400kg/組を超え500kg/組以下                    | 箇所  | 2    | 183, 000    | 366, 000    | WYB00735<br>単一 414号 |             |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(RP1橋脚)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 406t/組)         | 組   | 2    | 244, 000    | 488, 000    | WYB00633<br>単一 415号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 300kg/組を超え400kg/組以下                    | 箇所  | 2    | 145, 900    | 291, 800    | WYB00615<br>単一 416号 |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |                                  |    |    |             |              |          |             |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----|----|-------------|--------------|----------|-------------|
| 単一54号                   | 水平力分担装置 | 1600kN型 移動量170mm                 | 単位 | 基  | 数量          | 2            | 単価       | 5, 774, 000 |
| 名称                      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価          | 金額           | 摘要       |             |
| 上部工側調整プレート(RP1橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 265t/組) | 組  | 2  | 181, 000    | 362, 000     | WYB00635 | 単一 417号     |
| 調整プレート設置(国道)            |         | 200kg/組を超え300kg/組以下              | 箇所 | 2  | 108, 900    | 217, 800     | WYB00617 | 単一 418号     |
| 下部工側調整プレート(RP1橋脚) (材料費) |         | SM520C溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 309t/組)  | 箇所 | 2  | 211, 000    | 422, 000     | WYB00637 | 単一 419号     |
| 調整(取付)プレート設置(国道)        |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 2  | 37, 030     | 74, 060      | WYB00621 | 単一 420号     |
| 高さ調整プレート(RP1橋脚) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 083t/組)   | 組  | 2  | 45, 300     | 90, 600      | WYB00639 | 単一 421号     |
| 水平力分担装置取付(国道)           |         | 1600kN型                          | 箇所 | 2  | 256, 800    | 513, 600     | WYB00742 | 単一 422号     |
| 水平力分担装置(RP1橋脚) (材料費)    |         | 1600kN型 移動量170mm                 | 組  | 2  | 1, 240, 000 | 2, 480, 000  | WYB00641 | 単一 423号     |
| 計                       |         |                                  |    |    |             | 11, 546, 301 |          |             |
| 単価                      |         |                                  |    |    |             | 5, 774, 000  | 円/基      |             |
|                         |         |                                  |    |    |             |              |          |             |
|                         |         |                                  |    |    |             |              |          |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一55号              | アンカーボルト | SD345 D29×593(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 020 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00060<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 040  | 2, 040  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 015 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 020 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一56号                   | 削孔 | φ 61 L=775mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単—57号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価       | 16, 020 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940 |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941 |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 982kg/本        | 本  | 1  | 3, 143  | 3, 143  | CB435942 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 16, 017 |          |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 16, 020 | 円／本      |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |



# 1 次単価表

|                           |         |                                        |     |      |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一58号                     | 水平力分担装置 | 900kN型 固定型                             | 単位  | 基    | 数量          | 4                          | 単価<br>3, 564, 000                        |
| 名称                        |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| 不陸調整                      |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 5    | 24, 740     | 123, 700                   | WYB00625<br>単一 289号                      |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           |         | 水平力分担装置用                               | t   | 5. 7 | 256, 800    | 1, 463, 760                | WYB00626<br>単一 424号                      |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RP2橋脚)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 436t/組) | 組   | 4    | 1, 300, 000 | 5, 200, 000                | WYB00644<br>単一 425号                      |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M24×70(1-W)HDZT49             | 組   | 48   | 532         | 25, 536                    | WYB00645<br>単一 322号                      |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M27×130(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 40   | 2, 187      | 87, 480                    | WYB00646<br>単一 323号                      |
| チップング(厚2 c m以下)           |         |                                        | m 2 | 8    | 6, 995      | 55, 960                    | CB434210                                 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |         |                                        | m 3 | 0. 5 | 218, 700    | 109, 350                   | WYB00630<br>単一 373号                      |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |         |                                        | m 3 | 0. 5 | 215, 600    | 107, 800                   | WYB00648<br>単一 374号                      |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 500kg/組を超え600kg/組以下                    | 箇所  | 4    | 217, 800    | 871, 200                   | WYB00649<br>単一 426号                      |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(RP2橋脚)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 506t/組)         | 組   | 4    | 303, 000    | 1, 212, 000                | WYB00650<br>単一 427号                      |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 200kg/組を超え300kg/組以下                    | 箇所  | 4    | 108, 900    | 435, 600                   | WYB00636<br>単一 326号                      |

# 1 次単価表

|                         |         |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一58号                   | 水平力分担装置 | 900kN型 固定型                       | 単位 | 基  | 数量       | 4                          | 単価<br>3, 564, 000                        |
| 名称                      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 上部工側調整プレート(RP2橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 250t/組) | 組  | 4  | 170, 000 | 680, 000                   | WYB00652<br>単一 428号                      |
| 調整プレート設置(国道)            |         | 100kg/組を超え200kg/組以下              | 箇所 | 4  | 74, 070  | 296, 280                   | WYB00619<br>単一 388号                      |
| 下部工側調整プレート(RP2橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 147t/組) | 箇所 | 4  | 100, 000 | 400, 000                   | WYB00654<br>単一 429号                      |
| 調整(取付)プレート設置(国道)        |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120                   | WYB00638<br>単一 300号                      |
| 高さ調整プレート(RP2橋脚) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 044t/組)   | 組  | 4  | 24, 300  | 97, 200                    | WYB00656<br>単一 430号                      |
| 水平力分担装置取付(国道)           |         | 900kN型                           | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200                | WYB00657<br>単一 431号                      |
| 水平力分担装置(RP2橋脚) (材料費)    |         | 900kN型 固定型                       | 組  | 4  | 478, 000 | 1, 912, 000                | WYB00658<br>単一 432号                      |
| 計                       |         |                                  |    |    |          | 14, 253, 186               |                                          |
| 単価                      |         |                                  |    |    |          | 3, 564, 000                | 円/基                                      |
|                         |         |                                  |    |    |          |                            |                                          |
|                         |         |                                  |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一59号              | アンカーボルト | SD345 D29×593(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 020 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00068<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 040  | 2, 040  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 015 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 020 | 円/本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一60号                   | 削孔 | φ 51 L=375mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一61号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×740     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価                  | 9, 065 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174 | 2, 174 | CB435940            |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5, 590 | 5, 590 | CB435941            |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 39kg/本         | 本  | 1  | 1, 248 | 1, 248 | CB435942            |        |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250m/本         | 本  | 1  | 53     | 53     | WYB00196<br>単一 334号 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 9, 065 |                     |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 9, 065 | 円/本                 |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|                           |                                        |                 |      |             |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一62号                     | 水平力分担装置                                | 700kN型 移動量170mm | 単位   | 基           | 数量          | 4                          | 単価<br>3, 998, 000                        |
| 名称                        | 規格                                     | 単位              | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                      | 芯出し含む                                  | m 2             | 6    | 24, 740     | 148, 440    | WYB00642                   | 単一 433号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           | 水平力分担装置用                               | t               | 6. 7 | 256, 800    | 1, 720, 560 | WYB00643                   | 単一 434号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RP5橋脚)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 685t/組) | 組               | 4    | 1, 550, 000 | 6, 200, 000 | WYB00661                   | 単一 435号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            | 強度区分8. 8 M22×65(1-W)HDZT49             | 組               | 40   | 402         | 16, 080     | WYB00662                   | 単一 292号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            | 強度区分8. 8 M24×120(1N, 2W)HDZT49         | 組               | 32   | 757         | 24, 224     | WYB00663                   | 単一 293号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)           |                                        | m 2             | 9    | 6, 995      | 62, 955     | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |                                        | m 3             | 0. 9 | 218, 700    | 196, 830    | WYB00647                   | 単一 436号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |                                        | m 3             | 0. 9 | 215, 600    | 194, 040    | WYB00665                   | 単一 437号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             | 500kg/組を超え600kg/組以下                    | 箇所              | 4    | 217, 800    | 871, 200    | WYB00858                   | 単一 426号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(RP5橋脚)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 505t/組)         | 組               | 4    | 302, 000    | 1, 208, 000 | WYB00667                   | 単一 438号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             | 200kg/組を超え300kg/組以下                    | 箇所              | 4    | 108, 900    | 435, 600    | WYB00651                   | 単一 326号                                  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 単一62号                   | 水平力分担装置 | 700kN型 移動量170mm                  | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価                  | 3, 998, 000 |
| 名称                      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要                  |             |
| 上部工側調整プレート(RP5橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 286t/組) | 組  | 4  | 194, 000 | 776, 000     | WYB00669<br>単一 439号 |             |
| 調整プレート設置(国道)            |         | 100kg/組を超え200kg/組以下              | 箇所 | 4  | 74, 070  | 296, 280     | WYB00653<br>単一 388号 |             |
| 下部工側調整プレート(RP5橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 120t/組) | 箇所 | 4  | 81, 600  | 326, 400     | WYB00671<br>単一 440号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)        |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | WYB00655<br>単一 300号 |             |
| 高さ調整プレート(RP5橋脚) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 040t/組)   | 組  | 4  | 22, 100  | 88, 400      | WYB00673<br>単一 441号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)           |         | 700kN型                           | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | WYB00573<br>単一 302号 |             |
| 水平力分担装置(RP5橋脚) (材料費)    |         | 700kN型 移動量170mm                  | 組  | 4  | 562, 000 | 2, 248, 000  | WYB00675<br>単一 442号 |             |
| 計                       |         |                                  |    |    |          | 15, 988, 329 |                     |             |
| 単価                      |         |                                  |    |    |          | 3, 998, 000  | 円/基                 |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一63号              | アンカーボルト | SD345 D29×628(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 130 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00070<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 150  | 2, 150  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 125 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 130 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一64号                   | 削孔 | φ 61 L=525mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一65号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 060 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 665kg/本        | 本  | 1  | 2, 128  | 2, 128  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250m/本         | 本  | 1  | 53      | 53      | WYB00202<br>単一 334号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 15, 055 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 15, 060 | 円/本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |         |                                        |     |      |             |             |                     |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一66号                     | 水平力分担装置 | 1200kN型 移動量170mm                       | 単位  | 基    | 数量          | 2           | 単価                  | 3, 608, 000 |
| 名称                        |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                  |             |
| 不陸調整                      |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 2    | 24, 740     | 49, 480     | WYB00659<br>単一 305号 |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           |         | 水平力分担装置用                               | t   | 2. 5 | 256, 800    | 642, 000    | WYB00660<br>単一 443号 |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RA3橋台)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 244t/組) | 組   | 2    | 1, 130, 000 | 2, 260, 000 | WYB00678<br>単一 444号 |             |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M27×75(1-W)HDZT49             | 組   | 24   | 1, 180      | 28, 320     | WYB00679<br>単一 445号 |             |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M30×130(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 20   | 2, 056      | 41, 120     | WYB00680<br>単一 446号 |             |
| チップング(厚2 c m以下)           |         |                                        | m 2 | 3    | 6, 995      | 20, 985     | CB434210            |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 218, 700    | 43, 740     | WYB00664<br>単一 294号 |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 215, 600    | 43, 120     | WYB00682<br>単一 295号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 300kg/組を超え400kg/組以下                    | 箇所  | 2    | 145, 900    | 291, 800    | WYB00634<br>単一 416号 |             |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(RA3橋台)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 318t/組)         | 組   | 2    | 190, 000    | 380, 000    | WYB00684<br>単一 447号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 200kg/組を超え300kg/組以下                    | 箇所  | 2    | 108, 900    | 217, 800    | WYB00668<br>単一 418号 |             |

# 1 次単価表

|                        |         |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一66号                  | 水平力分担装置 | 1200kN型 移動量170mm                | 単位 | 基  | 数量       | 2                          | 単価<br>3, 608, 000                        |
| 名称                     |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 上部工側調整プレート(RA3橋台)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 227t/組) | 箇所 | 2  | 155, 000 | 310, 000                   | WYB00686<br>単一 448号                      |
| 調整プレート設置(国道)           |         | 100kg/組を超え200kg/組以下             | 箇所 | 2  | 74, 070  | 148, 140                   | WYB00670<br>単一 312号                      |
| 下部工側調整プレート(RA3橋台)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 176t/組) | 組  | 2  | 120, 000 | 240, 000                   | WYB00688<br>単一 449号                      |
| 調整(取付)プレート設置(国道)       |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 2  | 37, 030  | 74, 060                    | WYB00672<br>単一 420号                      |
| 高さ調整プレート(RA3橋台)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 053t/組)   | 組  | 2  | 29, 300  | 58, 600                    | WYB00690<br>単一 450号                      |
| 水平力分担装置取付(国道)          |         | 1200kN型                         | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00755<br>単一 451号                      |
| 水平力分担装置(RA3橋台)(材料費)    |         | 1200kN型 移動量170mm                | 組  | 2  | 926, 000 | 1, 852, 000                | WYB00692<br>単一 452号                      |
| 計                      |         |                                 |    |    |          | 7, 214, 765                |                                          |
| 単価                     |         |                                 |    |    |          | 3, 608, 000                | 円/基                                      |
|                        |         |                                 |    |    |          |                            |                                          |
|                        |         |                                 |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|------------|---------------------|---------|
| 単一67号              | アンカーボルト | SD345 D25×558(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1          | 単価                  | 13, 280 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額         | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880    | WYB00071<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 1, 560  | 1, 560     | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 261kg/本                       | 本  | 1  | 835. 2  | 835. 2     | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 13, 275. 2 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 13, 280    | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |            |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一68号                   | 削孔 | φ 61 L=775mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一69号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×1215    | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 18, 880 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 13, 500 | 13, 500 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 982kg/本        | 本  | 1  | 3, 143  | 3, 143  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 300m/本         | 本  | 1  | 63      | 63      | WYB00229<br>単一 453号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 18, 880 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 18, 880 | 円/本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                        |                                        |                 |       |          |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一70号                  | 水平力分担装置                                | 500kN型 移動量170mm | 単位    | 基        | 数量          | 5                          | 単価<br>2, 067, 000                        |
| 名称                     | 規格                                     | 単位              | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                   | 芯出し含む                                  | m 2             | 6     | 24, 740  | 148, 440    | WYB00676                   | 単一 433号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)        | 水平力分担装置用                               | t               | 3. 5  | 256, 800 | 898, 800    | WYB00677                   | 単一 454号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 705t/組) | 組               | 5     | 660, 000 | 3, 300, 000 | WYB00695                   | 単一 455号                                  |
| 下部工連結ﾎﾙﾄ(材料費)          | 強度区分8. 8 M27×120(1N, 2W)HDZT49         | 組               | 30    | 2, 117   | 63, 510     | WYB00696                   | 単一 456号                                  |
| 芯出し素地調整                |                                        | m 2             | 0. 8  | 29, 620  | 23, 696     | WYB00697                   | 単一 457号                                  |
| 現場孔明(鋼構造物)             | 10本以上/箇所 全ての費用                         | 本               | 60    | 1, 142   | 68, 520     | CB431860                   |                                          |
| 主桁補強材取付(国道)            | 水平力分担装置用                               | t               | 0. 31 | 990, 300 | 306, 993    | WYB00698                   | 単一 458号                                  |
| 主桁補強材(BA2橋台)(材料費)      | SM400A C-5(F-11)塗装系(0. 061t/組)         | 組               | 5     | 75, 200  | 376, 000    | WYB00699                   | 単一 459号                                  |
| 高力ﾎﾙﾄ本締め               |                                        | 本               | 40    | 971. 2   | 38, 848     | WYB00700                   | 単一 460号                                  |
| ﾋﾞﾝﾃｰﾙ処理               |                                        | 本               | 40    | 83. 2    | 3, 328      | WYB00701                   | 単一 461号                                  |
| 高力ﾎﾙﾄ材料費(規格品)          | ﾄﾚｼﾞｱ S10T M22×90                      | 組               | 40    | 230      | 9, 200      | WB470100                   | 単一 462号                                  |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                        |                                 |    |    |          |              |                     |             |
|-------|------------------------|---------------------------------|----|----|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 単一70号 | 水平力分担装置                | 500kN型 移動量170mm                 | 単位 | 基  | 数量       | 5            | 単価                  | 2, 067, 000 |
|       | 名称                     | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要                  |             |
|       | 調整(取付)プレート設置(国道)       | 100kg/組以下                       | 箇所 | 15 | 37, 030  | 555, 450     | WYB00689<br>単一 463号 |             |
|       | 上部工側調整プレート(BA2橋台)(材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 077t/組)   | 組  | 5  | 123, 000 | 615, 000     | WYB00703<br>単一 464号 |             |
|       | 下部工側調整プレート(BA2橋台)(材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 096t/組) | 組  | 5  | 65, 300  | 326, 500     | WYB00704<br>単一 465号 |             |
|       | 高さ調整プレート(BA2橋台)(材料費)   | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 032t/組)   | 組  | 5  | 17, 700  | 88, 500      | WYB00705<br>単一 466号 |             |
|       | 水平力分担装置取付(国道)          | 500kN型                          | 箇所 | 5  | 256, 800 | 1, 284, 000  | WYB00585<br>単一 467号 |             |
|       | 水平力分担装置(BA2橋台)(材料費)    | 500kN型 移動量 170mm                | 組  | 5  | 445, 000 | 2, 225, 000  | WYB00707<br>単一 468号 |             |
|       | 計                      |                                 |    |    |          | 10, 331, 785 |                     |             |
|       | 単価                     |                                 |    |    |          | 2, 067, 000  | 円/基                 |             |
|       |                        |                                 |    |    |          |              |                     |             |
|       |                        |                                 |    |    |          |              |                     |             |
|       |                        |                                 |    |    |          |              |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一71号                   | 削孔 | φ 42 L=490mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一72号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D32×580     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 5, 521 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 2, 510 | 2, 510 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 41kg/本         | 本  | 1  | 1, 312 | 1, 312 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 5, 521 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 5, 521 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                 |         |                                        |                |       |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一73号                  | 水平力分担装置 | 800kN型 固定型                             | 単位             | 基     | 数量          | 5                          | 単価<br>2, 566, 000                        |
| 名称                     |         | 規格                                     | 単位             | 数量    | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |
| 不陸調整                   |         | 芯出し含む                                  | m <sup>2</sup> | 5     | 24, 740     | 123, 700                   | WYB00693                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 289号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)        |         | 水平力分担装置用                               | t              | 5. 3  | 256, 800    | 1, 361, 040                | WYB00694                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 469号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP1橋脚)(材料費) |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 138t/組) | 組              | 2     | 1, 030, 000 | 2, 060, 000                | WYB00810                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 470号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP1橋脚)(材料費) |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 021t/組) | 組              | 3     | 931, 000    | 2, 793, 000                | WYB00711                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 471号                                  |
| 下部工連結ﾎﾙﾄﾞ(材料費)         |         | 強度区分8. 8 M27×120(1N, 2W) HDZT49        | 組              | 40    | 2, 117      | 84, 680                    | WYB00712                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 472号                                  |
| 芯出し素地調整                |         |                                        | m <sup>2</sup> | 1     | 29, 620     | 29, 620                    | WYB00713                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 473号                                  |
| 現場孔明(鋼構造物)             |         | 10本以上/箇所 全ての費用                         | 本              | 90    | 1, 142      | 102, 780                   | CB431860                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            |                                          |
| 主桁補強材取付(国道)            |         | 水平力分担装置用                               | t              | 0. 49 | 990, 300    | 485, 247                   | WYB00843                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 474号                                  |
| 主桁補強材(BP1橋脚)(材料費)      |         | SM400A C-5(F-11) 塗装系(0. 099t/組)        | 組              | 5     | 111, 000    | 555, 000                   | WYB00715                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 475号                                  |
| 高力ﾎﾙﾄﾞ本締め              |         |                                        | 本              | 50    | 971. 2      | 48, 560                    | WYB00716                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 476号                                  |
| ﾋﾞﾝﾃｰﾙ処理               |         |                                        | 本              | 50    | 83. 2       | 4, 160                     | WYB00717                                 |
|                        |         |                                        |                |       |             |                            | 単一 477号                                  |

# 1 次単価表

|       |                         |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一73号 | 水平力分担装置                 | 800kN型 固定型                       | 単位 | 基  | 数量       | 5                          | 単価<br>2, 566, 000                        |
|       | 名称                      | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|       | 高力ボルト材料費（規格品）           | トルシア S10T M22×90                 | 組  | 50 | 230      | 11, 500                    | WB470100<br>単一 462号                      |
|       | 調整プレート設置(国道)            | 100kg/組を超え200kg/組以下              | 箇所 | 5  | 74, 070  | 370, 350                   | WYB00687<br>単一 478号                      |
|       | 下部工側調整プレート(BP1橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 132t/組) | 組  | 5  | 89, 800  | 449, 000                   | WYB00719<br>単一 479号                      |
|       | 調整(取付)プレート設置(国道)        | 100kg/組以下                        | 箇所 | 10 | 37, 030  | 370, 300                   | WYB00702<br>単一 480号                      |
|       | 上部工側調整プレート(BP1橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 056t/組)   | 組  | 5  | 74, 900  | 374, 500                   | WYB00721<br>単一 481号                      |
|       | 高さ調整プレート(BP1橋脚) (材料費)   | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 044t/組)   | 組  | 5  | 24, 300  | 121, 500                   | WYB00722<br>単一 482号                      |
|       | 水平力分担装置取付(国道)           | 800kN型                           | 箇所 | 5  | 256, 800 | 1, 284, 000                | WYB00723<br>単一 483号                      |
|       | 水平力分担装置(BP1橋脚) (材料費)    | 800kN型 固定型                       | 組  | 5  | 440, 000 | 2, 200, 000                | WYB00724<br>単一 484号                      |
|       | 計                       |                                  |    |    |          | 12, 828, 937               |                                          |
|       | 単価                      |                                  |    |    |          | 2, 566, 000                | 円／基                                      |
|       |                         |                                  |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一74号                   | 削孔 | φ 51 L=625mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一75号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×740     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 9, 844 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174 | 2, 174 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5, 590 | 5, 590 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 65kg/本         | 本  | 1  | 2, 080 | 2, 080 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 9, 844 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 9, 844 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                           |                                        |             |      |             |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一76号                     | 水平力分担装置                                | 1400kN型 固定型 | 単位   | 基           | 数量          | 4                          | 単価<br>3, 600, 000                        |
| 名称                        | 規格                                     | 単位          | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                      | 芯出し含む                                  | m 2         | 5    | 24, 740     | 123, 700    | WYB00709                   | 単一 289号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           | 水平力分担装置用                               | t           | 5. 7 | 256, 800    | 1, 463, 760 | WYB00710                   | 単一 424号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP4橋脚)(材料費)    | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 417t/組) | 組           | 4    | 1, 280, 000 | 5, 120, 000 | WYB00290                   | 単一 485号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            | 強度区分8. 8 M30×75(1-W)HDZT49             | 組           | 48   | 1, 113      | 53, 424     | WYB00291                   | 単一 486号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            | 強度区分8. 8 M33×140(1N, 2W)HDZT49         | 組           | 40   | 3, 025      | 121, 000    | WYB00292                   | 単一 487号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)           |                                        | m 2         | 5    | 6, 995      | 34, 975     | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |                                        | m 3         | 0. 3 | 218, 700    | 65, 610     | WYB00681                   | 単一 324号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |                                        | m 3         | 0. 3 | 215, 600    | 64, 680     | WYB00294                   | 単一 325号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             | 300kg/組を超え400kg/組以下                    | 箇所          | 4    | 145, 900    | 583, 600    | WYB00683                   | 単一 353号                                  |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(BP4橋脚)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 319t/組)         | 組           | 4    | 191, 000    | 764, 000    | WYB00297                   | 単一 488号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所          | 8    | 74, 070     | 592, 560    | WYB00718                   | 単一 328号                                  |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 単一76号                   | 水平力分担装置 | 1400kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価                  | 3, 600, 000 |
| 名称                      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要                  |             |
| 上部工側調整プレート(BP4橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 175t/組) | 箇所 | 4  | 119, 000 | 476, 000     | WYB00455<br>単一 489号 |             |
| 下部工側調整プレート(BP4橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 191t/組) | 組  | 4  | 130, 000 | 520, 000     | WYB00465<br>単一 490号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)        |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | WYB00720<br>単一 300号 |             |
| 高さ調整プレート(BP4橋脚) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 057t/組)   | 組  | 4  | 31, 500  | 126, 000     | WYB00470<br>単一 491号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)           |         | 1400kN型                          | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | WYB00691<br>単一 492号 |             |
| 水平力分担装置(AA3橋台) (材料費)    |         | 1400kN型 固定型                      | 組  | 4  | 778, 000 | 3, 112, 000  | WYB00472<br>単一 493号 |             |
| 計                       |         |                                  |    |    |          | 14, 396, 629 |                     |             |
| 単価                      |         |                                  |    |    |          | 3, 600, 000  | 円/基                 |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一77号              | アンカーボルト | SD345 D32×648(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 970 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径30mmを超え43mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00133<br>単一 383号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 770  | 2, 770  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 41kg/本                        | 本  | 1  | 1, 312  | 1, 312  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 962 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 970 | 円/本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一78号                   | 削孔 | φ 61 L=525mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一79号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 060 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 665kg/本        | 本  | 1  | 2, 128  | 2, 128  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250m/本         | 本  | 1  | 53      | 53      | WYB00256<br>単一 334号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 15, 055 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 15, 060 | 円/本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                           |         |                                        |     |      |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一80号                     | 水平力分担装置 | 1400kN型 固定型                            | 単位  | 基    | 数量          | 4                          | 単価                                       | 3, 600, 000 |
| 名称                        |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 不陸調整                      |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 5    | 24, 740     | 123, 700                   | WYB00811                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 289号                                  |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           |         | 水平力分担装置用                               | t   | 5. 7 | 256, 800    | 1, 463, 760                | WYB00815                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 424号                                  |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP5橋脚)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 417t/組) | 組   | 4    | 1, 280, 000 | 5, 120, 000                | WYB00730                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 494号                                  |             |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M30×75(1-W)HDZT49             | 組   | 48   | 1, 113      | 53, 424                    | WYB00731                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 486号                                  |             |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M33×140(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 40   | 3, 025      | 121, 000                   | WYB00732                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 487号                                  |             |
| チップング(厚2 c m以下)           |         |                                        | m 2 | 5    | 6, 995      | 34, 975                    | CB434210                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            |                                          |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |         |                                        | m 3 | 0. 3 | 218, 700    | 65, 610                    | WYB00844                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 324号                                  |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |         |                                        | m 3 | 0. 3 | 215, 600    | 64, 680                    | WYB00734                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 325号                                  |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 300kg/組を超え400kg/組以下                    | 箇所  | 4    | 145, 900    | 583, 600                   | WYB00856                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 353号                                  |             |
| 上部工側ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(BP5橋脚)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 319t/組)         | 組   | 4    | 191, 000    | 764, 000                   | WYB00736                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 495号                                  |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所  | 8    | 74, 070     | 592, 560                   | WYB00853                                 |             |
|                           |         |                                        |     |      |             |                            | 単一 328号                                  |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 単一80号                   | 水平力分担装置 | 1400kN型 固定型                      | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価                  | 3, 600, 000 |
| 名称                      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要                  |             |
| 上部工側調整プレート(BP5橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 175t/組) | 箇所 | 4  | 119, 000 | 476, 000     | WYB00738<br>単一 496号 |             |
| 下部工側調整プレート(BP5橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 191t/組) | 組  | 4  | 130, 000 | 520, 000     | WYB00739<br>単一 497号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)        |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | WYB00852<br>単一 300号 |             |
| 高さ調整プレート(BP5橋脚) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 057t/組)   | 組  | 4  | 31, 500  | 126, 000     | WYB00741<br>単一 498号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)           |         | 1400kN型                          | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | WYB00772<br>単一 492号 |             |
| 水平力分担装置(BP5橋脚) (材料費)    |         | 1400kN型 固定型                      | 組  | 4  | 778, 000 | 3, 112, 000  | WYB00743<br>単一 499号 |             |
| 計                       |         |                                  |    |    |          | 14, 396, 629 |                     |             |
| 単価                      |         |                                  |    |    |          | 3, 600, 000  | 円/基                 |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一81号              | アンカーボルト | SD345 D32×655(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 000 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径30mmを超え43mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00134<br>単一 383号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 800  | 2, 800  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 41kg/本                        | 本  | 1  | 1, 312  | 1, 312  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 992 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 15, 000 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一82号                   | 削孔 | φ 61 L=525mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一83号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 15, 060 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 665kg/本        | 本  | 1  | 2, 128  | 2, 128  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 250m/本         | 本  | 1  | 53      | 53      | WYB00305<br>単一 334号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 15, 055 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 15, 060 | 円／本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                           |                                        |                 |      |             |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一84号                     | 水平力分担装置                                | 600kN型 移動量170mm | 単位   | 基           | 数量          | 4                          | 単価<br>2, 800, 000                        |
| 名称                        | 規格                                     | 単位              | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                      | 芯出し含む                                  | m 2             | 5    | 24, 740     | 123, 700    | WYB00728                   | 単一 289号                                  |
| 下部工ﾌﾟﾗｸｴｯﾄ取付(国道)          | 水平力分担装置用                               | t               | 4. 8 | 256, 800    | 1, 232, 640 | WYB00729                   | 単一 500号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｸｴｯﾄ(BP6橋脚)(材料費)   | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 190t/組) | 組               | 4    | 1, 100, 000 | 4, 400, 000 | WYB00744                   | 単一 501号                                  |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            | 強度区分8. 8 M22×65(1-W)HDZT49             | 組               | 32   | 402         | 12, 864     | WYB00745                   | 単一 502号                                  |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            | 強度区分8. 8 M27×120(1N, 2W)HDZT49         | 組               | 24   | 2, 117      | 50, 808     | WYB00746                   | 単一 503号                                  |
| チップング(厚2 c m以下)           |                                        | m 2             | 3    | 6, 995      | 20, 985     | CB434210                   |                                          |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |                                        | m 3             | 0. 2 | 218, 700    | 43, 740     | WYB00733                   | 単一 294号                                  |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |                                        | m 3             | 0. 2 | 215, 600    | 43, 120     | WYB00748                   | 単一 295号                                  |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             | 100kg/組を超え200kg/組以下                    | 箇所              | 12   | 74, 070     | 888, 840    | WYB00737                   | 単一 296号                                  |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP6橋脚)(材料費)   | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 143t/組)        | 組               | 4    | 97, 200     | 388, 800    | WYB00750                   | 単一 504号                                  |
| 上部工側アンカーﾌﾟﾚｰﾄ(BP6橋脚)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 188t/組)         | 箇所              | 4    | 112, 000    | 448, 000    | WYB00751                   | 単一 505号                                  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----|----|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 単一84号                   | 水平力分担装置 | 600kN型 移動量170mm                  | 単位 | 基  | 数量       | 4            | 単価                  | 2, 800, 000 |
| 名称                      |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額           | 摘要                  |             |
| 下部工側調整プレート(BP6橋脚) (材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 108t/組) | 組  | 4  | 73, 500  | 294, 000     | WYB00752<br>単一 506号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)        |         | 100kg/組以下                        | 箇所 | 4  | 37, 030  | 148, 120     | WYB00740<br>単一 300号 |             |
| 高さ調整プレート(BP6橋脚) (材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 036t/組)   | 組  | 4  | 19, 900  | 79, 600      | WYB00754<br>単一 507号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)           |         | 600kN型                           | 箇所 | 4  | 256, 800 | 1, 027, 200  | WYB00706<br>単一 508号 |             |
| 水平力分担装置(BP6橋脚) (材料費)    |         | 600kN型 移動量170mm                  | 組  | 4  | 499, 000 | 1, 996, 000  | WYB00756<br>単一 509号 |             |
| 計                       |         |                                  |    |    |          | 11, 198, 417 |                     |             |
| 単価                      |         |                                  |    |    |          | 2, 800, 000  | 円/基                 |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |
|                         |         |                                  |    |    |          |              |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一85号              | アンカーボルト | SD345 D29×598(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 030 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00072<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 050  | 2, 050  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 025 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 030 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一86号                   | 削孔 | φ 48 L=580mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一87号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×685     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 864 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 4, 360 | 4, 360 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 564kg/本        | 本  | 1  | 1, 805 | 1, 805 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 7, 864 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 7, 864 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |         |                                        |     |      |             |             |                     |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一88号                     | 水平力分担装置 | 1000kN型 移動量170mm                       | 単位  | 基    | 数量          | 2           | 単価                  | 3, 859, 000 |
| 名称                        |         | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要                  |             |
| 不陸調整                      |         | 芯出し含む                                  | m 2 | 3    | 24, 740     | 74, 220     | WYB00726<br>単一 409号 |             |
| 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)           |         | 水平力分担装置用                               | t   | 3. 4 | 256, 800    | 873, 120    | WYB00727<br>単一 510号 |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台)(材料費)    |         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1. 695t/組) | 組   | 2    | 1, 540, 000 | 3, 080, 000 | WYB00760<br>単一 511号 |             |
| 上部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M24×70(1-W)HDZT49             | 組   | 24   | 532         | 12, 768     | WYB00761<br>単一 512号 |             |
| 下部工連結ﾎﾞﾙﾄ(材料費)            |         | 強度区分8. 8 M27×130(1N, 2W)HDZT49         | 組   | 20   | 2, 187      | 43, 740     | WYB00762<br>単一 513号 |             |
| チップング(厚2 c m以下)           |         |                                        | m 2 | 2    | 6, 995      | 13, 990     | CB434210            |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設                 |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 218, 700    | 43, 740     | WYB00747<br>単一 294号 |             |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)              |         |                                        | m 3 | 0. 2 | 215, 600    | 43, 120     | WYB00764<br>単一 295号 |             |
| 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)             |         | 200kg/組を超え300kg/組以下                    | 箇所  | 4    | 108, 900    | 435, 600    | WYB00685<br>単一 326号 |             |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BA3橋台)(材料費)   |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 220t/組)        | 組   | 2    | 150, 000    | 300, 000    | WYB00766<br>単一 514号 |             |
| 上部工側アンカーﾌﾟﾚｰﾄ(BA3橋台)(材料費) |         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 283t/組)         | 組   | 2    | 170, 000    | 340, 000    | WYB00767<br>単一 515号 |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                        |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|------------------------|---------|---------------------------------|----|----|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一88号                  | 水平力分担装置 | 1000kN型 移動量170mm                | 単位 | 基  | 数量       | 2           | 単価                  | 3, 859, 000 |
| 名称                     |         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 調整プレート設置(国道)           |         | 100kg/組を超え200kg/組以下             | 箇所 | 2  | 74, 070  | 148, 140    | WYB00749<br>単一 312号 |             |
| 下部工側調整プレート(BA3橋台)(材料費) |         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 160t/組) | 組  | 2  | 109, 000 | 218, 000    | WYB00769<br>単一 516号 |             |
| 調整(取付)プレート設置(国道)       |         | 100kg/組以下                       | 箇所 | 2  | 37, 030  | 74, 060     | WYB00753<br>単一 420号 |             |
| 高さ調整プレート(BA3橋台)(材料費)   |         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 048t/組)   | 組  | 2  | 26, 500  | 53, 000     | WYB00771<br>単一 517号 |             |
| 水平力分担装置取付(国道)          |         | 1000kN型                         | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600    | WYB00674<br>単一 518号 |             |
| 水平力分担装置(BA3橋台)(材料費)    |         | 1000kN型 移動量 170mm               | 組  | 2  | 725, 000 | 1, 450, 000 | WYB00773<br>単一 519号 |             |
| 計                      |         |                                 |    |    |          | 7, 717, 098 |                     |             |
| 単価                     |         |                                 |    |    |          | 3, 859, 000 | 円／基                 |             |
|                        |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                        |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |
|                        |         |                                 |    |    |          |             |                     |             |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一89号              | アンカーボルト | SD345 D29×618(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 100 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00073<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 120  | 2, 120  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 095 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 100 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一90号                   | 削孔 | φ 61 L=775mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一91号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×1215    | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 18, 880 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940            |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 13, 500 | 13, 500 | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 982kg/本        | 本  | 1  | 3, 143  | 3, 143  | CB435942            |         |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 300m/本         | 本  | 1  | 63      | 63      | WYB00336<br>単一 453号 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 18, 880 |                     |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 18, 880 | 円/本                 |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                         |                                 |                |       |          |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一92号                   | 水平力分担装置                         | 500kN型 移動量80mm | 単位    | 基        | 数量         | 2                          | 単価<br>1, 465, 000                        |
| 名称                      | 規格                              | 単位             | 数量    | 単価       | 金額         | 摘要                         |                                          |
| チップング (厚 2 c m以下)       |                                 | m 2            | 1     | 6, 995   | 6, 995     | CB434210                   |                                          |
| 不陸調整                    | 芯出し含む                           | m 2            | 1     | 24, 740  | 24, 740    | WYB00758<br>単一 520号        |                                          |
| 芯出し素地調整                 |                                 | m 2            | 1     | 29, 620  | 29, 620    | WYB00939<br>単一 473号        |                                          |
| 現場孔明 (鋼構造物)             | 10本以上/箇所 全ての費用                  | 本              | 50    | 1, 142   | 57, 100    | CB431860                   |                                          |
| 補強材取付 (新交通)             | 水平力分担装置用                        | t              | 0. 64 | 990, 300 | 633, 792   | WYB00940<br>単一 521号        |                                          |
| 箱内補強材 (P5-8橋脚終点側) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 | 組              | 4     | 18, 500  | 74, 000    | WYB00941<br>単一 522号        |                                          |
| 箱外補強材 (P5-8橋脚終点側) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組         | 組              | 4     | 19, 300  | 77, 200    | WYB00942<br>単一 523号        |                                          |
| 横梁 (P5-8橋脚終点側) (材料費)    | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組  | 組              | 1     | 442, 000 | 442, 000   | WYB00943<br>単一 524号        |                                          |
| 高力ボルト本締め                |                                 | 本              | 76    | 971. 2   | 73, 811. 2 | WYB00850<br>単一 525号        |                                          |
| 高力ボルト (材料費)             | M22×110 (F8T)                   | 組              | 36    | 380      | 13, 680    | WYB00062<br>単一 526号        |                                          |
| 高力ボルト (材料費)             | M22×85 (F8T)                    | 組              | 24    | 339      | 8, 136     | WYB00063<br>単一 527号        |                                          |

# 1 次単価表

|                            |         |                                |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|----------------------------|---------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一92号                      | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                 | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価                                       | 1, 465, 000 |
| 名称                         |         | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 高力ボルト(材料費)                 |         | M22×70 (F8T)                   | 組   | 16    | 313      | 5, 008                     | WYB00064<br>単一 528号                      |             |
| 無収縮モルタル打設                  |         |                                | m 3 | 0. 06 | 218, 700 | 13, 122                    | WYB00763<br>単一 529号                      |             |
| 無収縮モルタル(材料費)               |         |                                | m 3 | 0. 06 | 215, 600 | 12, 936                    | WYB00945<br>単一 530号                      |             |
| CFRPクワリット筋設置(新交通)          |         |                                | 箇所  | 1     | 432      | 432                        | WYB00946<br>単一 531号                      |             |
| CFRPクワリット筋(材料費)            |         | 670×1560                       | 組   | 1     | 6, 271   | 6, 271                     | WYB00065<br>単一 532号                      |             |
| 調整プレート設置(新交通)              |         | 100kg/組以下                      | 箇所  | 4     | 3, 703   | 14, 812                    | WYB00947<br>単一 533号                      |             |
| 上部工側調整プレート(P5-8橋脚終点側)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 059t/組) | 組   | 2     | 83, 600  | 167, 200                   | WYB00066<br>単一 534号                      |             |
| 下部工側調整プレート(P5-8橋脚終点側)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 093t/組) | 組   | 2     | 63, 200  | 126, 400                   | WYB00948<br>単一 535号                      |             |
| 水平力分担装置取付(新交通)             |         | 500kN型                         | 箇所  | 2     | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00855<br>単一 536号                      |             |
| 水平力分担装置(P5-8橋脚終点側)(材料費)    |         | 500kN型 移動量 80mm                | 組   | 2     | 314, 000 | 628, 000                   | WYB00949<br>単一 537号                      |             |
| 計                          |         |                                |     |       |          | 2, 928, 855. 2             |                                          |             |

## 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 12         |
| 步掛使用年月 | 2023. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一93号                   | 削孔 | φ 48 L=390mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一94号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×535     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 081 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 下方向 | 本  | 1  | 1, 348 | 1, 348 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 520 | 3, 520 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 379kg/本        | 本  | 1  | 1, 213 | 1, 213 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 081 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 081 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|                      |                                 |                |       |          |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|----------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一95号                | 水平力分担装置                         | 500kN型 移動量80mm | 単位    | 基        | 数量         | 2                          | 単価<br>1, 465, 000                        |
| 名称                   | 規格                              | 単位             | 数量    | 単価       | 金額         | 摘要                         |                                          |
| チップング (厚 2 c m以下)    |                                 | m 2            | 1     | 6, 995   | 6, 995     | CB434210                   |                                          |
| 不陸調整                 | 芯出し含む                           | m 2            | 1     | 24, 740  | 24, 740    | WYB00812<br>単一 520号        |                                          |
| 芯出し素地調整              |                                 | m 2            | 1     | 29, 620  | 29, 620    | WYB00863<br>単一 473号        |                                          |
| 現場孔明 (鋼構造物)          | 10本以上/箇所 全ての費用                  | 本              | 50    | 1, 142   | 57, 100    | CB431860                   |                                          |
| 補強材取付(新交通)           | 水平力分担装置用                        | t              | 0. 64 | 990, 300 | 633, 792   | WYB00950<br>単一 521号        |                                          |
| 箱内補強材 (P5-9橋脚) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 | 組              | 4     | 18, 500  | 74, 000    | WYB00865<br>単一 538号        |                                          |
| 箱外補強材 (P5-9橋脚) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組         | 組              | 4     | 19, 300  | 77, 200    | WYB00866<br>単一 539号        |                                          |
| 横梁 (P5-9橋脚) (材料費)    | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組  | 組              | 1     | 442, 000 | 442, 000   | WYB00867<br>単一 540号        |                                          |
| 高力ボルト本締め             |                                 | 本              | 76    | 971. 2   | 73, 811. 2 | WYB00806<br>単一 525号        |                                          |
| 高力ボルト(材料費)           | M22×110 (F8T)                   | 組              | 36    | 380      | 13, 680    | WYB00015<br>単一 526号        |                                          |
| 高力ボルト(材料費)           | M22×85 (F8T)                    | 組              | 24    | 339      | 8, 136     | WYB00019<br>単一 527号        |                                          |

# 1 次単価表

|                         |         |                                |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一95号                   | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                 | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価                                       | 1, 465, 000 |
| 名称                      |         | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 高力ボルト(材料費)              |         | M22×70 (F8T)                   | 組   | 16    | 313      | 5, 008                     | WYB00023<br>単一 528号                      |             |
| 無収縮モルタル打設               |         |                                | m 3 | 0. 06 | 218, 700 | 13, 122                    | WYB00845<br>単一 529号                      |             |
| 無収縮モルタル(材料費)            |         |                                | m 3 | 0. 06 | 215, 600 | 12, 936                    | WYB00873<br>単一 530号                      |             |
| CFRPクワリット筋設置(新交通)       |         |                                | 箇所  | 1     | 432      | 432                        | WYB00955<br>単一 531号                      |             |
| CFRPクワリット筋(材料費)         |         | 670×1560                       | 組   | 1     | 6, 271   | 6, 271                     | WYB00029<br>単一 532号                      |             |
| 調整プレート設置(新交通)           |         | 100kg/組以下                      | 箇所  | 4     | 3, 703   | 14, 812                    | WYB00959<br>単一 533号                      |             |
| 上部工側調整プレート(P5-9橋脚)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 059t/組) | 組   | 2     | 83, 600  | 167, 200                   | WYB00030<br>単一 541号                      |             |
| 下部工側調整プレート(P5-9橋脚)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 093t/組) | 組   | 2     | 63, 200  | 126, 400                   | WYB00880<br>単一 542号                      |             |
| 水平力分担装置取付(新交通)          |         | 500kN型                         | 箇所  | 2     | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00859<br>単一 536号                      |             |
| 水平力分担装置(P5-9橋脚)(材料費)    |         | 500kN型 移動量 80mm                | 組   | 2     | 314, 000 | 628, 000                   | WYB00882<br>単一 543号                      |             |
| 計                       |         |                                |     |       |          | 2, 928, 855. 2             |                                          |             |

## 1 次单価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 12         |
| 步掛使用年月 | 2023. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一96号                   | 削孔 | φ 48 L=390mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一97号       | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×535     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 081 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 下方向 | 本  | 1  | 1, 348 | 1, 348 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 520 | 3, 520 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 379kg/本        | 本  | 1  | 1, 213 | 1, 213 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 081 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 081 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                      |         |                                 |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一98号                | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                  | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価                                       | 1, 465, 000 |
| 名称                   |         | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| チップング (厚 2 c m以下)    |         |                                 | m 2 | 1     | 6, 995   | 6, 995                     | CB434210                                 |             |
| 不陸調整                 |         | 芯出し含む                           | m 2 | 1     | 24, 740  | 24, 740                    | WYB00813<br>単一 520号                      |             |
| 芯出し素地調整              |         |                                 | m 2 | 1     | 29, 620  | 29, 620                    | WYB00870<br>単一 473号                      |             |
| 現場孔明 (鋼構造物)          |         | 10本以上/箇所 全ての費用                  | 本   | 50    | 1, 142   | 57, 100                    | CB431860                                 |             |
| 補強材取付(新交通)           |         | 水平力分担装置用                        | t   | 0. 64 | 990, 300 | 633, 792                   | WYB00951<br>単一 521号                      |             |
| 箱内補強材(P5-10橋脚) (材料費) |         | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 | 組   | 4     | 18, 500  | 74, 000                    | WYB00874<br>単一 544号                      |             |
| 箱外補強材(P5-10橋脚) (材料費) |         | SM400A HDZT77 0. 014t/組         | 組   | 4     | 19, 300  | 77, 200                    | WYB00875<br>単一 545号                      |             |
| 横梁(P5-10橋脚) (材料費)    |         | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組  | 組   | 1     | 442, 000 | 442, 000                   | WYB00876<br>単一 546号                      |             |
| 高力ボルト本締め             |         |                                 | 本   | 76    | 971. 2   | 73, 811. 2                 | WYB00809<br>単一 525号                      |             |
| 高力ボルト(材料費)           |         | M22×110 (F8T)                   | 組   | 36    | 380      | 13, 680                    | WYB00032<br>単一 526号                      |             |
| 高力ボルト(材料費)           |         | M22×85 (F8T)                    | 組   | 24    | 339      | 8, 136                     | WYB00033<br>単一 527号                      |             |

# 1 次単価表

|                          |         |                                 |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一98号                    | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                  | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価<br>1, 465, 000                        |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 高力ボルト(材料費)               |         | M22×70 (F8T)                    | 組   | 16    | 313      | 5, 008                     | WYB00034<br>単一 528号                      |
| 無収縮モルタル打設                |         |                                 | m 3 | 0. 06 | 218, 700 | 13, 122                    | WYB00846<br>単一 529号                      |
| 無収縮モルタル(材料費)             |         |                                 | m 3 | 0. 06 | 215, 600 | 12, 936                    | WYB00881<br>単一 530号                      |
| CFRPクワリット筋設置(新交通)        |         |                                 | 箇所  | 1     | 432      | 432                        | WYB00956<br>単一 531号                      |
| CFRPクワリット筋(材料費)          |         | 670×1560                        | 組   | 1     | 6, 271   | 6, 271                     | WYB00035<br>単一 532号                      |
| 調整プレート設置(新交通)            |         | 100kg/組以下                       | 箇所  | 4     | 3, 703   | 14, 812                    | WYB00960<br>単一 533号                      |
| 上部工側調整プレート(P5-10橋脚)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 組   | 2     | 83, 600  | 167, 200                   | WYB00036<br>単一 547号                      |
| 下部工側調整プレート(P5-10橋脚)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 組   | 2     | 63, 200  | 126, 400                   | WYB00887<br>単一 548号                      |
| 水平力分担装置取付(新交通)           |         | 500kN型                          | 箇所  | 2     | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00860<br>単一 536号                      |
| 水平力分担装置(P5-10橋脚)(材料費)    |         | 500kN型 移動量 80mm                 | 組   | 2     | 314, 000 | 628, 000                   | WYB00888<br>単一 549号                      |
| 計                        |         |                                 |     |       |          | 2, 928, 855. 2             |                                          |

## 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 12         |
| 步掛使用年月 | 2023. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一99号                   | 削孔 | φ 48 L=390mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一100号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×535     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 081 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 下方向 | 本  | 1  | 1, 348 | 1, 348 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 520 | 3, 520 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 379kg/本        | 本  | 1  | 1, 213 | 1, 213 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 081 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 081 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                          |                                 |                |       |          |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一101号                   | 水平力分担装置                         | 500kN型 移動量80mm | 単位    | 基        | 数量         | 2                          | 単価<br>1, 465, 000                        |
| 名称                       | 規格                              | 単位             | 数量    | 単価       | 金額         | 摘要                         |                                          |
| チップング (厚 2 c m以下)        |                                 | m 2            | 1     | 6, 995   | 6, 995     | CB434210                   |                                          |
| 不陸調整                     | 芯出し含む                           | m 2            | 1     | 24, 740  | 24, 740    | WYB00814<br>単一 520号        |                                          |
| 芯出し素地調整                  |                                 | m 2            | 1     | 29, 620  | 29, 620    | WYB00902<br>単一 473号        |                                          |
| 現場孔明 (鋼構造物)              | 10本以上/箇所 全ての費用                  | 本              | 50    | 1, 142   | 57, 100    | CB431860                   |                                          |
| 補強材取付(新交通)               | 水平力分担装置用                        | t              | 0. 64 | 990, 300 | 633, 792   | WYB00952<br>単一 521号        |                                          |
| 箱内補強材 (P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 | 組              | 4     | 18, 500  | 74, 000    | WYB00904<br>単一 550号        |                                          |
| 箱外補強材 (P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組         | 組              | 4     | 19, 300  | 77, 200    | WYB00905<br>単一 551号        |                                          |
| 横梁 (P5-11橋脚起点側) (材料費)    | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組  | 組              | 1     | 442, 000 | 442, 000   | WYB00906<br>単一 552号        |                                          |
| 高力ボルト本締め                 |                                 | 本              | 76    | 971. 2   | 73, 811. 2 | WYB00832<br>単一 525号        |                                          |
| 高力ボルト (材料費)              | M22×110 (F8T)                   | 組              | 36    | 380      | 13, 680    | WYB00045<br>単一 526号        |                                          |
| 高力ボルト (材料費)              | M22×85 (F8T)                    | 組              | 24    | 339      | 8, 136     | WYB00046<br>単一 527号        |                                          |

# 1 次単価表

|                             |         |                                |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一101号                      | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                 | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価                                       | 1, 465, 000 |
| 名称                          |         | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 高力ボルト(材料費)                  |         | M22×70 (F8T)                   | 組   | 16    | 313      | 5, 008                     | WYB00047<br>単一 528号                      |             |
| 無収縮モルタル打設                   |         |                                | m 3 | 0. 06 | 218, 700 | 13, 122                    | WYB00847<br>単一 529号                      |             |
| 無収縮モルタル(材料費)                |         |                                | m 3 | 0. 06 | 215, 600 | 12, 936                    | WYB00909<br>単一 530号                      |             |
| CFRPクワリット筋設置(新交通)           |         |                                | 箇所  | 1     | 432      | 432                        | WYB00957<br>単一 531号                      |             |
| CFRPクワリット筋(材料費)             |         | 670×1560                       | 組   | 1     | 6, 271   | 6, 271                     | WYB00048<br>単一 532号                      |             |
| 調整プレート設置(新交通)               |         | 100kg/組以下                      | 箇所  | 4     | 3, 703   | 14, 812                    | WYB00961<br>単一 533号                      |             |
| 上部工側調整プレート(P5-11橋脚起点側)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 059t/組) | 組   | 2     | 83, 600  | 167, 200                   | WYB00049<br>単一 553号                      |             |
| 下部工側調整プレート(P5-11橋脚起点側)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 093t/組) | 組   | 2     | 63, 200  | 126, 400                   | WYB00912<br>単一 554号                      |             |
| 水平力分担装置取付(新交通)              |         | 500kN型                         | 箇所  | 2     | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00861<br>単一 536号                      |             |
| 水平力分担装置(P5-11橋脚起点側)(材料費)    |         | 500kN型 移動量 80mm                | 組   | 2     | 314, 000 | 628, 000                   | WYB00913<br>単一 555号                      |             |
| 計                           |         |                                |     |       |          | 2, 928, 855. 2             |                                          |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|--------|---------|----------------|----|----|----|-------------|-----|-------------|
| 単一101号 | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm | 単位 | 基  | 数量 | 2           | 単価  | 1, 465, 000 |
|        | 名称      | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
|        | 単価      |                |    |    |    | 1, 465, 000 | 円／基 |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一102号                  | 削孔 | φ 48 L=390mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一103号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×535     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 081 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 下方向 | 本  | 1  | 1, 348 | 1, 348 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 520 | 3, 520 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 379kg/本        | 本  | 1  | 1, 213 | 1, 213 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 081 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 081 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                          |         |                                 |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一104号                   | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                  | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価                                       | 1, 465, 000 |
| 名称                       |         | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| チップング (厚 2 c m以下)        |         |                                 | m 2 | 1     | 6, 995   | 6, 995                     | CB434210                                 |             |
| 不陸調整                     |         | 芯出し含む                           | m 2 | 1     | 24, 740  | 24, 740                    | WYB00835<br>単一 520号                      |             |
| 芯出し素地調整                  |         |                                 | m 2 | 1     | 29, 620  | 29, 620                    | WYB00920<br>単一 473号                      |             |
| 現場孔明 (鋼構造物)              |         | 10本以上/箇所 全ての費用                  | 本   | 50    | 1, 142   | 57, 100                    | CB431860                                 |             |
| 補強材取付(新交通)               |         | 水平力分担装置用                        | t   | 0. 64 | 990, 300 | 633, 792                   | WYB00953<br>単一 521号                      |             |
| 箱内補強材 (P5-11橋脚終点側) (材料費) |         | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 | 組   | 4     | 18, 500  | 74, 000                    | WYB00928<br>単一 556号                      |             |
| 箱外補強材 (P5-11橋脚終点側) (材料費) |         | SM400A HDZT77 0. 014t/組         | 組   | 4     | 19, 300  | 77, 200                    | WYB00929<br>単一 557号                      |             |
| 横梁 (P5-11橋脚終点側) (材料費)    |         | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組  | 組   | 1     | 442, 000 | 442, 000                   | WYB00930<br>単一 558号                      |             |
| 高力ボルト本締め                 |         |                                 | 本   | 76    | 971. 2   | 73, 811. 2                 | WYB00834<br>単一 525号                      |             |
| 高力ボルト (材料費)              |         | M22×110 (F8T)                   | 組   | 36    | 380      | 13, 680                    | WYB00050<br>単一 526号                      |             |
| 高力ボルト (材料費)              |         | M22×85 (F8T)                    | 組   | 24    | 339      | 8, 136                     | WYB00056<br>単一 527号                      |             |



# 1 次単価表

|                             |         |                                |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一104号                      | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm                 | 単位  | 基     | 数量       | 2                          | 単価                                       | 1, 465, 000 |
| 名称                          |         | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 高力ボルト(材料費)                  |         | M22×70 (F8T)                   | 組   | 16    | 313      | 5, 008                     | WYB00057<br>単一 528号                      |             |
| 無収縮モルタル打設                   |         |                                | m 3 | 0. 06 | 218, 700 | 13, 122                    | WYB00848<br>単一 529号                      |             |
| 無収縮モルタル(材料費)                |         |                                | m 3 | 0. 06 | 215, 600 | 12, 936                    | WYB00933<br>単一 530号                      |             |
| CFRPクワリット筋設置(新交通)           |         |                                | 箇所  | 1     | 432      | 432                        | WYB00958<br>単一 531号                      |             |
| CFRPクワリット筋(材料費)             |         | 670×1560                       | 組   | 1     | 6, 271   | 6, 271                     | WYB00058<br>単一 532号                      |             |
| 調整プレート設置(新交通)               |         | 100kg/組以下                      | 箇所  | 4     | 3, 703   | 14, 812                    | WYB00962<br>単一 533号                      |             |
| 上部工側調整プレート(P5-11橋脚終点側)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 059t/組) | 組   | 2     | 83, 600  | 167, 200                   | WYB00059<br>単一 559号                      |             |
| 下部工側調整プレート(P5-11橋脚終点側)(材料費) |         | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 093t/組) | 組   | 2     | 63, 200  | 126, 400                   | WYB00936<br>単一 560号                      |             |
| 水平力分担装置取付(新交通)              |         | 500kN型                         | 箇所  | 2     | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00862<br>単一 536号                      |             |
| 水平力分担装置(P5-11橋脚終点側)(材料費)    |         | 500kN型 移動量 80mm                | 組   | 2     | 314, 000 | 628, 000                   | WYB00937<br>単一 561号                      |             |
| 計                           |         |                                |     |       |          | 2, 928, 855. 2             |                                          |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|--------|---------|----------------|----|----|----|-------------|-----|-------------|
| 単一104号 | 水平力分担装置 | 500kN型 移動量80mm | 単位 | 基  | 数量 | 2           | 単価  | 1, 465, 000 |
|        | 名称      | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
|        | 単価      |                |    |    |    | 1, 465, 000 | 円／基 |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |
|        |         |                |    |    |    |             |     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一105号                  | 削孔 | φ 48 L=390mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 055 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 6, 055 | 6, 055 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 6, 055 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 6, 055 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一106号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D38×535     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 6, 081 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 下方向 | 本  | 1  | 1, 348 | 1, 348 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 3, 520 | 3, 520 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 379kg/本        | 本  | 1  | 1, 213 | 1, 213 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 6, 081 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 6, 081 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一107号 | 落橋防止装置              |                                         | 単位  | 箇所   | 数量          |             | 単価       |             |
|--------|---------------------|-----------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|----------|-------------|
|        | 名称                  | 規格                                      | 単位  | 数量   | 単価          | 金額          | 摘要       |             |
|        | 不陸調整                | 芯出し含む                                   | m 2 | 0. 9 | 24, 740     | 22, 266     | WYB00836 | 2, 209, 000 |
|        | チップング (厚 2 c m以下)   |                                         | m 2 | 2    | 6, 995      | 13, 990     | 単一 562号  | CB434210    |
|        | 無収縮モルタル打設           |                                         | m 3 | 0. 1 | 218, 700    | 21, 870     | WYB00849 | 単一 386号     |
|        | 無収縮モルタル(材料費)        |                                         | m 3 | 0. 1 | 215, 600    | 21, 560     | WYB00481 | 単一 387号     |
|        | 落橋防止装置取付(国道)        | RC中空床版取付 緩衝チェーン、フック含む                   | 基   | 2    | 351, 000    | 702, 000    | WYB00482 | 単一 563号     |
|        | 緩衝チェーン(材料費)         | 1200kNタイプ 8型3リンク L=3280mm               | 組   | 2    | 1, 140, 000 | 2, 280, 000 | WYB00606 | 単一 564号     |
|        | 上部工側フック(RP1橋脚)(材料費) | SM490YB、SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 465t/組) | 組   | 2    | 420, 000    | 840, 000    | WYB00607 | 単一 565号     |
|        | 下部工側フック(RP1橋脚)(材料費) | SM490YB、SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 285t/組) | 組   | 2    | 258, 000    | 516, 000    | WYB00708 | 単一 566号     |
|        | 計                   |                                         |     |      |             | 4, 417, 686 |          |             |
|        | 単価                  |                                         |     |      |             | 2, 209, 000 | 円／箇所     |             |
|        |                     |                                         |     |      |             |             |          |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一108号             | アンカーボルト | SD345 D35×685(平均長)                | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 16, 030 |
| 名称                 |         | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | 径30mmを超え43mm以下深500mmを超え1000mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00348<br>単一 567号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                   | 本  | 1  | 3, 600  | 3, 600  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 484kg/本                        | 本  | 1  | 1, 549  | 1, 549  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                   |    |    |         | 16, 029 |                     |         |
| 単価                 |         |                                   |    |    |         | 16, 030 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                   |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一109号                  | 削孔 | φ 51 L=625mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|-------------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一110号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×735     | 単位 | 本  | 数量    | 1     | 単価       | 9,814 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2,174 | 2,174 | CB435940 |       |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5,560 | 5,560 | CB435941 |       |
| 注入材 (材料費)   |            | 0.65kg/本          | 本  | 1  | 2,080 | 2,080 | CB435942 |       |
| 計           |            |                   |    |    |       | 9,814 |          |       |
| 単価          |            |                   |    |    |       | 9,814 | 円/本      |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |
|             |            |                   |    |    |       |       |          |       |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一111号                | 落橋防止装置                         |     | 単位   | 箇所       | 数量          | 2                   | 単価 | 1, 155, 000 |
|-----------------------|--------------------------------|-----|------|----------|-------------|---------------------|----|-------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位  | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要                  |    |             |
| 不陸調整                  | 芯出し含む                          | m 2 | 0. 5 | 24, 740  | 12, 370     | WYB00838            |    |             |
| チッピング (厚 2 c m以下)     |                                | m 2 | 1    | 6, 995   | 6, 995      | 単一 568号<br>CB434210 |    |             |
| 無収縮モルタル打設             |                                | m 3 | 0. 1 | 218, 700 | 21, 870     | WYB00851            |    |             |
| 無収縮モルタル(材料費)          |                                | m 3 | 0. 1 | 215, 600 | 21, 560     | 単一 386号<br>WYB00774 |    |             |
| 落橋防止装置取付(国道)          | RC中空床版取付 緩衝チェーン、ブラケット含む        | 基   | 2    | 351, 000 | 702, 000    | WYB00640            |    |             |
| 緩衝チェーン(材料費)           | 615kNタイプ 4型3リンク L=2244mm       | 組   | 2    | 453, 000 | 906, 000    | 単一 569号<br>WYB00776 |    |             |
| 上部工側ブラケット(RA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 227t/組) | 組   | 2    | 214, 000 | 428, 000    | WYB00777            |    |             |
| 下部工側ブラケット(RA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 111t/組) | 組   | 2    | 105, 000 | 210, 000    | 単一 570号<br>WYB00778 |    |             |
| 計                     |                                |     |      |          | 2, 308, 795 |                     |    |             |
| 単価                    |                                |     |      |          | 1, 155, 000 | 円／箇所                |    |             |
|                       |                                |     |      |          |             |                     |    |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一112号             | アンカーボルト | SD345 D29×595(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 020 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00074<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 040  | 2, 040  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 015 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 020 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一113号                  | 削孔 | φ 39 L=445mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 4, 845 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 23mmを超え30mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 4, 845 | 4, 845 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 4, 845 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 4, 845 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一114号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D29×825     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価                  | 5, 617 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940            |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 2, 760 | 2, 760 | CB435941            |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 342kg/本        | 本  | 1  | 1, 095 | 1, 095 | CB435942            |        |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 300/本          | 本  | 1  | 63     | 63     | WYB00355<br>単一 572号 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 5, 617 |                     |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 5, 617 | 円/本                 |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|                   |        |                                   |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-------------------|--------|-----------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一115号            | 落橋防止装置 |                                   | 単位  | 箇所    | 数量       | 5                          | 単価                                       | 1, 542, 000 |
| 名称                |        | 規格                                | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 不陸調整              |        | 芯出し含む                             |     |       |          |                            | WYB00725                                 |             |
|                   |        |                                   | m 2 | 2     | 24, 740  | 49, 480                    | 単一 305号                                  |             |
| 芯出し素地調整           |        |                                   |     |       |          |                            | WYB00789                                 |             |
|                   |        |                                   | m 2 | 2     | 29, 620  | 59, 240                    | 単一 573号                                  |             |
| 主桁補強材取付(国道)       |        | 落橋防止装置用                           |     |       |          |                            | WYB00790                                 |             |
|                   |        |                                   | t   | 0. 32 | 990, 300 | 316, 896                   | 単一 574号                                  |             |
| 主桁補強材(BA2橋台)(材料費) |        | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (0. 064t/組) |     |       |          |                            | WYB00791                                 |             |
|                   |        |                                   | 組   | 5     | 74, 200  | 371, 000                   | 単一 575号                                  |             |
| 現場孔明 (鋼構造物)       |        | 10本以上/箇所 全ての費用                    |     |       |          |                            | CB431860                                 |             |
|                   |        |                                   | 本   | 140   | 1, 142   | 159, 880                   |                                          |             |
| 高力ボルト本締め          |        |                                   |     |       |          |                            | WYB00792                                 |             |
|                   |        |                                   | 本   | 140   | 971. 2   | 135, 968                   | 単一 576号                                  |             |
| ビニール処理            |        |                                   |     |       |          |                            | WYB00793                                 |             |
|                   |        |                                   | 本   | 140   | 83. 2    | 11, 648                    | 単一 577号                                  |             |
| 高力ボルト材料費          |        | M22×85 (S10T:+1W)                 |     |       |          |                            | WYB00794                                 |             |
|                   |        |                                   | 組   | 24    | 236      | 5, 664                     | 単一 578号                                  |             |
| 高力ボルト材料費          |        | M22×90 (S10T:+1W)                 |     |       |          |                            | WYB00795                                 |             |
|                   |        |                                   | 組   | 16    | 242      | 3, 872                     | 単一 579号                                  |             |
| 高力ボルト材料費          |        | M22×110 (S10T:+1W)                |     |       |          |                            | WYB00796                                 |             |
|                   |        |                                   | 組   | 40    | 265      | 10, 600                    | 単一 580号                                  |             |
| 高力ボルト材料費 (規格品)    |        | トリア S10T M22×90                   |     |       |          |                            | WB470100                                 |             |
|                   |        |                                   | 組   | 60    | 230      | 13, 800                    | 単一 462号                                  |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                            |        |                                         |    |    |          |             |                     |             |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------|----|----|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 単一115号                     | 落橋防止装置 |                                         | 単位 | 箇所 | 数量       | 5           | 単価                  | 1, 542, 000 |
| 名称                         |        | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要                  |             |
| 落橋防止装置取付(国道)               |        | 単純非合成板桁取付 緩衝チェーン、フック含む                  | 基  | 5  | 87, 750  | 438, 750    | WYB00797<br>単一 581号 |             |
| 緩衝チェーン(材料費)                |        | 975kNタイプ 6型5リンク L=3280mm                | 組  | 5  | 876, 000 | 4, 380, 000 | WYB00798<br>単一 582号 |             |
| 上部工側フック(BA2橋台)(G4~G6)(材料費) |        | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 145t/組) | 組  | 3  | 134, 000 | 402, 000    | WYB00799<br>単一 583号 |             |
| 上部工側フック(BA2橋台)(G7)(材料費)    |        | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 145t/組) | 組  | 1  | 134, 000 | 134, 000    | WYB00800<br>単一 584号 |             |
| 上部工側フック(BA2橋台)(G8)(材料費)    |        | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 152t/組) | 組  | 1  | 140, 000 | 140, 000    | WYB00801<br>単一 585号 |             |
| 下部工側フック(BA2橋台)(材料費)        |        | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 234t/組) | 組  | 5  | 215, 000 | 1, 075, 000 | WYB00802<br>単一 586号 |             |
| 計                          |        |                                         |    |    |          | 7, 707, 798 |                     |             |
| 単価                         |        |                                         |    |    |          | 1, 542, 000 | 円/箇所                |             |
|                            |        |                                         |    |    |          |             |                     |             |
|                            |        |                                         |    |    |          |             |                     |             |
|                            |        |                                         |    |    |          |             |                     |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一116号                  | 削孔 | φ 51 L=625mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一117号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×735     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 9, 814 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174 | 2, 174 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5, 560 | 5, 560 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 65kg/本         | 本  | 1  | 2, 080 | 2, 080 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 9, 814 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 9, 814 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一118号 | 落橋防止装置              |                                  | 単位  | 箇所 | 数量       |             | 単価       |         |
|--------|---------------------|----------------------------------|-----|----|----------|-------------|----------|---------|
|        | 名称                  | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要       |         |
|        | 芯出し素地調整             |                                  | m 2 | 3  | 29, 620  | 88, 860     | WYB00478 | 単一 587号 |
|        | 現場孔明（鋼構造物）          | 10本以上/箇所 全ての費用                   | 本   | 80 | 1, 142   | 91, 360     | CB431860 |         |
|        | 高力ボルト本締め            |                                  | 本   | 80 | 971. 2   | 77, 696     | WYB00779 | 単一 588号 |
|        | ヒソネル処理              |                                  | 本   | 80 | 83. 2    | 6, 656      | WYB00780 | 単一 589号 |
|        | 高力ボルト材料費（規格品）       | トルシア S10T M22×90                 | 組   | 80 | 230      | 18, 400     | WB470100 | 単一 462号 |
|        | 落橋防止装置取付(国道)        | ブロック型ゴム被覆チェーン、フック含む              | 基   | 10 | 351, 000 | 3, 510, 000 | WYB00781 | 単一 590号 |
|        | ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)  | 300kN型 5リンク                      | 組   | 10 | 243, 000 | 2, 430, 000 | WYB00782 | 単一 591号 |
|        | 上部工側フック(BP1橋脚)(材料費) | SM490YB C-5(F-11) 塗装系(0. 063t/組) | 組   | 10 | 55, 900  | 559, 000    | WYB00783 | 単一 592号 |
|        | 計                   |                                  |     |    |          | 6, 781, 972 |          |         |
|        | 単価                  |                                  |     |    |          | 678, 200    | 円／箇所     |         |
|        |                     |                                  |     |    |          |             |          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一119号                | 落橋防止装置                         |     | 単位   | 箇所       | 数量          | 2        | 単価      | 1, 155, 000 |
|-----------------------|--------------------------------|-----|------|----------|-------------|----------|---------|-------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位  | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要       |         |             |
| 不陸調整                  | 芯出し含む                          | m 2 | 0. 5 | 24, 740  | 12, 370     | WYB00788 | 単一 568号 |             |
| チップング (厚 2 c m以下)     |                                | m 2 | 1    | 6, 995   | 6, 995      | CB434210 |         |             |
| 無収縮モルタル打設             |                                | m 3 | 0. 1 | 218, 700 | 21, 870     | WYB00757 | 単一 386号 |             |
| 無収縮モルタル(材料費)          |                                | m 3 | 0. 1 | 215, 600 | 21, 560     | WYB00785 | 単一 387号 |             |
| 落橋防止装置取付(国道)          | RC中空床版取付 緩衝チェーン、ブラケット含む        | 基   | 2    | 351, 000 | 702, 000    | WYB00775 | 単一 563号 |             |
| 緩衝チェーン(材料費)           | 615kNタイプ 4型3リンク L=2244mm       | 組   | 2    | 453, 000 | 906, 000    | WYB00787 | 単一 569号 |             |
| 上部工側ブラケット(BA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 227t/組) | 組   | 2    | 214, 000 | 428, 000    | WYB00803 | 単一 593号 |             |
| 下部工側ブラケット(BA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 111t/組) | 組   | 2    | 105, 000 | 210, 000    | WYB00804 | 単一 594号 |             |
| 計                     |                                |     |      |          | 2, 308, 795 |          |         |             |
| 単価                    |                                |     |      |          | 1, 155, 000 | 円／箇所     |         |             |
|                       |                                |     |      |          |             |          |         |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 単一120号             | アンカーボルト | SD345 D29×600(平均長)               | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価                  | 14, 040 |
| 名称                 |         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| コンクリート削孔(アンカー定着含む) |         | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 孔  | 1  | 10, 880 | 10, 880 | WYB00075<br>単一 304号 |         |
| アンカー材 (材料費)        |         |                                  | 本  | 1  | 2, 060  | 2, 060  | CB435941            |         |
| 注入材 (材料費)          |         | 0. 342kg/本                       | 本  | 1  | 1, 095  | 1, 095  | CB435942            |         |
| 計                  |         |                                  |    |    |         | 14, 035 |                     |         |
| 単価                 |         |                                  |    |    |         | 14, 040 | 円／本                 |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |
|                    |         |                                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一121号                  | 削孔 | φ 39 L=445mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 4, 845 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 23mmを超え30mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 4, 845 | 4, 845 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 4, 845 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 4, 845 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一122号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D29×825     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価                  | 5, 617 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| アンカー        |            | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本  | 1  | 1, 699 | 1, 699 | CB435940            |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 2, 760 | 2, 760 | CB435941            |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 342kg/本        | 本  | 1  | 1, 095 | 1, 095 | CB435942            |        |
| 円形空洞型枠(材料費) |            | 0. 300m/本         | 本  | 1  | 63     | 63     | WYB00369<br>単一 453号 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 5, 617 |                     |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 5, 617 | 円/本                 |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一123号 | 落橋防止装置                |                                        | 単位  | 箇所    | 数量       |             | 単価       |         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|-----|-------|----------|-------------|----------|---------|
|        | 名称                    | 規格                                     | 単位  | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要       |         |
|        | 不陸調整                  | 芯出し含む                                  | m 2 | 0. 6  | 24, 740  | 14, 844     | WYB00839 | 単一 595号 |
|        | 芯出し素地調整               |                                        | m 2 | 6     | 29, 620  | 177, 720    | WYB01069 | 単一 596号 |
|        | 補強材取付(新交通)            | 落橋防止装置用                                | t   | 0. 46 | 990, 300 | 455, 538    | WYB01070 | 単一 597号 |
|        | 箱内補強材(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM400A, SS400 D-5(F-12) 塗装系 0. 231kg/組 | 組   | 2     | 212, 000 | 424, 000    | WYB01071 | 単一 598号 |
|        | 現場孔明(鋼構造物)            | 10本以上/箇所 全ての費用                         | 本   | 132   | 1, 142   | 150, 744    | CB431860 |         |
|        | 高力ボルト本締め              |                                        | 本   | 236   | 971. 2   | 229, 203. 2 | WYB01072 | 単一 599号 |
|        | ビニール処理                |                                        | 本   | 136   | 83. 2    | 11, 315. 2  | WYB01073 | 単一 600号 |
|        | 高力ボルト(材料費)            | M22×100(F8T)                           | 組   | 24    | 364      | 8, 736      | WYB01074 | 単一 601号 |
|        | 高力ボルト(材料費)            | M22×85(F8T)                            | 組   | 52    | 339      | 17, 628     | WYB01075 | 単一 602号 |
|        | 高力ボルト(材料費)            | M22×70(F8T)                            | 組   | 24    | 313      | 7, 512      | WYB01076 | 単一 603号 |
|        | 高力ボルト材料費(規格品)         | トリア S10T M22×80                        | 組   | 56    | 218. 2   | 12, 219. 2  | WB470100 | 単一 604号 |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一123号                  | 落橋防止装置                          |    | 単位 | 箇所       | 数量             | 2        | 単価      | 2, 155, 000 |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------|----------|---------|-------------|
| 名称                      | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額             | 摘要       |         |             |
| 高力ボルト材料費（規格品）           | トルシア S10T M22×75                | 組  | 16 | 212. 2   | 3, 395. 2      | WB470100 | 単一 605号 |             |
| 高力ボルト材料費（規格品）           | トルシア S10T M22×70                | 組  | 32 | 206. 2   | 6, 598. 4      | WB470100 | 単一 606号 |             |
| 高力ボルト材料費（規格品）           | トルシア S10T M22×60                | 組  | 32 | 194      | 6, 208         | WB470100 | 単一 607号 |             |
| 落橋防止装置取付(新交通)           | 箱桁取付 連結ケーブル、フック含む               | 基  | 2  | 87, 750  | 175, 500       | WYB01077 | 単一 608号 |             |
| 連結ケーブル(材料費)             | 1300kNタイプ L=4826mm              | 組  | 2  | 827, 000 | 1, 654, 000    | WYB01078 | 単一 609号 |             |
| 上部工側フック(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 387t/組) | 組  | 2  | 353, 000 | 706, 000       | WYB01079 | 単一 610号 |             |
| 下部工側フック(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 131t/組) | 組  | 2  | 124, 000 | 248, 000       | WYB01080 | 単一 611号 |             |
| 計                       |                                 |    |    |          | 4, 309, 161. 2 |          |         |             |
| 単価                      |                                 |    |    |          | 2, 155, 000    | 円／箇所     |         |             |
|                         |                                 |    |    |          |                |          |         |             |
|                         |                                 |    |    |          |                |          |         |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一124号                  | 削孔 | φ 51 L=625mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一125号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×725     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 9, 744 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174 | 2, 174 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5, 490 | 5, 490 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 65kg/本         | 本  | 1  | 2, 080 | 2, 080 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 9, 744 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 9, 744 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一126号                 | 落橋防止装置                                  |     | 単位    | 箇所       | 数量          | 2        | 単価      | 2, 155, 000 |
|------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|-------------|----------|---------|-------------|
| 名称                     | 規格                                      | 単位  | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要       |         |             |
| 不陸調整                   | 芯出し含む                                   | m 2 | 0. 6  | 24, 740  | 14, 844     | WYB00840 | 単一 595号 |             |
| 芯出し素地調整                |                                         | m 2 | 6     | 29, 620  | 177, 720    | WYB01008 | 単一 596号 |             |
| 補強材取付(新交通)             | 落橋防止装置用                                 | t   | 0. 46 | 990, 300 | 455, 538    | WYB01082 | 単一 597号 |             |
| 箱内補強材(P5-11橋脚起点側)(材料費) | SM400A, SS400 D-5 (F-12) 塗装系 0. 231kg/組 | 組   | 2     | 212, 000 | 424, 000    | WYB01010 | 単一 612号 |             |
| 現場孔明 (鋼構造物)            | 10本以上/箇所 全ての費用                          | 本   | 132   | 1, 142   | 150, 744    | CB431860 |         |             |
| 高力ボルト本締め               |                                         | 本   | 236   | 971. 2   | 229, 203. 2 | WYB01011 | 単一 599号 |             |
| ビニール処理                 |                                         | 本   | 136   | 83. 2    | 11, 315. 2  | WYB01012 | 単一 600号 |             |
| 高力ボルト(材料費)             | M22×100 (F8T)                           | 組   | 24    | 364      | 8, 736      | WYB01013 | 単一 601号 |             |
| 高力ボルト(材料費)             | M22×85 (F8T)                            | 組   | 52    | 339      | 17, 628     | WYB01014 | 単一 602号 |             |
| 高力ボルト(材料費)             | M22×70 (F8T)                            | 組   | 24    | 313      | 7, 512      | WYB01015 | 単一 603号 |             |
| 高力ボルト材料費 (規格品)         | トリア S10T M22×80                         | 組   | 56    | 218. 2   | 12, 219. 2  | WB470100 | 単一 604号 |             |

# 1 次単価表

|                          |                                 |    |    |          |                | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一126号                   | 落橋防止装置                          |    | 単位 | 箇所       | 数量             | 2                          | 単価<br>2, 155, 000                        |
| 名称                       | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額             | 摘要                         |                                          |
| 高力ボルト材料費（規格品）            | トルシア S10T M22×75                | 組  | 16 | 212. 2   | 3, 395. 2      | WB470100                   | 単一 605号                                  |
| 高力ボルト材料費（規格品）            | トルシア S10T M22×70                | 組  | 32 | 206. 2   | 6, 598. 4      | WB470100                   | 単一 606号                                  |
| 高力ボルト材料費（規格品）            | トルシア S10T M22×60                | 組  | 32 | 194      | 6, 208         | WB470100                   | 単一 607号                                  |
| 落橋防止装置取付(新交通)            | 箱桁取付 連結ケーブル、フック含む               | 基  | 2  | 87, 750  | 175, 500       | WYB01016                   | 単一 608号                                  |
| 連結ケーブル(材料費)              | 1300kNタイプ L=4826mm              | 組  | 2  | 827, 000 | 1, 654, 000    | WYB01017                   | 単一 609号                                  |
| 上部工側フック(P5-11橋脚起点側)(材料費) | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 387t/組) | 組  | 2  | 353, 000 | 706, 000       | WYB01018                   | 単一 613号                                  |
| 下部工側フック(P5-11橋脚起点側)(材料費) | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 131t/組) | 組  | 2  | 124, 000 | 248, 000       | WYB01019                   | 単一 614号                                  |
| 計                        |                                 |    |    |          | 4, 309, 161. 2 |                            |                                          |
| 単価                       |                                 |    |    |          | 2, 155, 000    | 円／箇所                       |                                          |
|                          |                                 |    |    |          |                |                            |                                          |
|                          |                                 |    |    |          |                |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-127号                  | 削孔 | φ 51 L=625mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一128号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×725     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 9, 744 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174 | 2, 174 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5, 490 | 5, 490 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 65kg/本         | 本  | 1  | 2, 080 | 2, 080 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 9, 744 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 9, 744 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一129号                 | 落橋防止装置                                  |    | 単位  | 箇所    | 数量       |             | 単価       |             |
|------------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|----------|-------------|----------|-------------|
|                        | 名称                                      | 規格 | 単位  | 数量    | 単価       | 金額          | 2        | 2, 155, 000 |
| 不陸調整                   | 芯出し含む                                   |    | m 2 | 0. 6  | 24, 740  | 14, 844     | WYB00841 |             |
| 芯出し素地調整                |                                         |    | m 2 | 6     | 29, 620  | 177, 720    | WYB01021 |             |
| 補強材取付(新交通)             | 落橋防止装置用                                 |    | t   | 0. 46 | 990, 300 | 455, 538    | WYB01083 |             |
| 箱内補強材(P5-11橋脚終点側)(材料費) | SM400A, SS400 D-5 (F-12) 塗装系 0. 231kg/組 |    | 組   | 2     | 212, 000 | 424, 000    | WYB01023 |             |
| 現場孔明 (鋼構造物)            | 10本以上/箇所 全ての費用                          |    | 本   | 132   | 1, 142   | 150, 744    | CB431860 |             |
| 高力ボルト本締め               |                                         |    | 本   | 236   | 971. 2   | 229, 203. 2 | WYB01024 |             |
| ビニール処理                 |                                         |    | 本   | 136   | 83. 2    | 11, 315. 2  | WYB01025 |             |
| 高力ボルト(材料費)             | M22×100 (F8T)                           |    | 組   | 24    | 364      | 8, 736      | WYB01026 |             |
| 高力ボルト(材料費)             | M22×85 (F8T)                            |    | 組   | 52    | 339      | 17, 628     | WYB01027 |             |
| 高力ボルト(材料費)             | M22×70 (F8T)                            |    | 組   | 24    | 313      | 7, 512      | WYB01028 |             |
| 高力ボルト材料費 (規格品)         | トリア S10T M22×80                         |    | 組   | 56    | 218. 2   | 12, 219. 2  | WB470100 |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一129号 | 落橋防止装置                   |                                  | 単位 | 箇所 | 数量       |                | 単価       |             |
|--------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------|----------|-------------|
|        | 名称                       | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額             | 2        | 2, 155, 000 |
|        | 高力ボルト材料費（規格品）            | トルシア S10T M22×75                 | 組  | 16 | 212. 2   | 3, 395. 2      | WB470100 | 単一 605号     |
|        | 高力ボルト材料費（規格品）            | トルシア S10T M22×70                 | 組  | 32 | 206. 2   | 6, 598. 4      | WB470100 | 単一 606号     |
|        | 高力ボルト材料費（規格品）            | トルシア S10T M22×60                 | 組  | 32 | 194      | 6, 208         | WB470100 | 単一 607号     |
|        | 落橋防止装置取付(新交通)            | 箱桁取付 連結ケーブル、フック含む                | 基  | 2  | 87, 750  | 175, 500       | WYB01029 | 単一 608号     |
|        | 連結ケーブル(材料費)              | 1300kNタイプ L=4826mm               | 組  | 2  | 827, 000 | 1, 654, 000    | WYB01030 | 単一 609号     |
|        | 上部工側フック(P5-11橋脚終点側)(材料費) | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 組  | 2  | 353, 000 | 706, 000       | WYB01031 | 単一 616号     |
|        | 下部工側フック(P5-11橋脚終点側)(材料費) | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 131t/組) | 組  | 2  | 124, 000 | 248, 000       | WYB01032 | 単一 617号     |
|        | 計                        |                                  |    |    |          | 4, 309, 161. 2 |          |             |
|        | 単価                       |                                  |    |    |          | 2, 155, 000    | 円／箇所     |             |
|        |                          |                                  |    |    |          |                |          |             |
|        |                          |                                  |    |    |          |                |          |             |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-130号                  | 削孔 | φ 51 L=625mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 347 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 30mmを超え43mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 347 | 7, 347 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 347 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 347 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|-------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一131号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D41×725     | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 9, 744 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174 | 2, 174 | CB435940 |        |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 5, 490 | 5, 490 | CB435941 |        |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 65kg/本         | 本  | 1  | 2, 080 | 2, 080 | CB435942 |        |
| 計           |            |                   |    |    |        | 9, 744 |          |        |
| 単価          |            |                   |    |    |        | 9, 744 | 円／本      |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |
|             |            |                   |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|                        |                                        |     |       |          |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------------|----------------------------------------|-----|-------|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一132号                 | 横変位拘束装置                                |     | 単位    | 基        | 数量          | 2                          | 単価<br>1, 933, 000                        |
| 名称                     | 規格                                     | 単位  | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                         |                                          |
| 不陸調整                   | 芯出し含む                                  | m 2 | 1     | 24, 740  | 24, 740     | WYB00842                   | 単一 520号                                  |
| 芯出し素地調整                |                                        | m 2 | 0. 3  | 29, 620  | 8, 886      | WYB00816                   | 単一 618号                                  |
| 主桁補強材取付(国道)            | 横変位拘束装置用                               | t   | 0. 09 | 990, 300 | 89, 127     | WYB00817                   | 単一 619号                                  |
| 主桁補強材(BP1橋脚)(材料費)      | SM400A C-5(F-11) 塗装系 0. 045t/組         | 組   | 2     | 64, 800  | 129, 600    | WYB00818                   | 単一 620号                                  |
| 下部ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)         | 横変位拘束装置用                               | t   | 1. 1  | 256, 800 | 282, 480    | WYB00819                   | 単一 621号                                  |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP1橋脚)(材料費) | SM490B、SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77 0. 554t/組 | 組   | 2     | 506, 000 | 1, 012, 000 | WYB00820                   | 単一 622号                                  |
| 現場孔明(鋼構造物)             | 10本以上/箇所 全ての費用                         | 本   | 24    | 1, 142   | 27, 408     | CB431860                   |                                          |
| 高力ﾌﾞﾙｯﾄ本締め             |                                        | 本   | 16    | 971. 2   | 15, 539. 2  | WYB00821                   | 単一 623号                                  |
| ﾋﾞﾝﾃｰﾙ処理               |                                        | 本   | 16    | 83. 2    | 1, 331. 2   | WYB00822                   | 単一 624号                                  |
| 高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(規格品)         | ﾄﾙｼﾞｱ S10T M22×90                      | 組   | 16    | 230      | 3, 680      | WB470100                   | 単一 462号                                  |
| 調整(取付)ﾌﾟﾚｰﾄ設置(国道)      | 100kg/組以下                              | 箇所  | 4     | 37, 030  | 148, 120    | WYB00770                   | 単一 300号                                  |

# 1 次単価表

|        |                       |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一132号 | 横変位拘束装置               |                                 | 単位 | 基  | 数量       | 2                          | 単価<br>1, 933, 000                        |
|        | 名称                    | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|        | 上部工取付プレート(BP1橋脚)(材料費) | SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77 0. 049t/組  | 組  | 2  | 96, 300  | 192, 600                   | WYB00824<br>単一 625号                      |
|        | 六角ボルト(材料費)            | M27×85(1W, 1SW) HDZT49          | 組  | 4  | 1, 533   | 6, 132                     | WYB00825<br>単一 626号                      |
|        | 六角ボルト(材料費)            | M27×100(1W, 1SW) HDZT49         | 組  | 4  | 1, 648   | 6, 592                     | WYB00826<br>単一 627号                      |
|        | 下部工取付プレート(BP1橋脚)(材料費) | SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77 0. 084t/組 | 組  | 2  | 55, 200  | 110, 400                   | WYB00827<br>単一 628号                      |
|        | 六角ボルト(材料費)            | M30×110(1UN, 2W) HDZT49         | 組  | 16 | 3, 675   | 58, 800                    | WYB00828<br>単一 629号                      |
|        | 六角ボルト(材料費)            | M20×45(1W) HDZT49               | 組  | 16 | 287      | 4, 592                     | WYB00829<br>単一 630号                      |
|        | 横変位拘束装置(国道)           | 560kN型                          | 箇所 | 2  | 256, 800 | 513, 600                   | WYB00830<br>単一 631号                      |
|        | 横変位拘束装置(BP1橋脚)(材料費)   | 560kN型 移動量140mm                 | 組  | 2  | 615, 000 | 1, 230, 000                | WYB00831<br>単一 632号                      |
|        | 計                     |                                 |    |    |          | 3, 865, 627. 4             |                                          |
|        | 単価                    |                                 |    |    |          | 1, 933, 000                | 円/基                                      |
|        |                       |                                 |    |    |          |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一133号                  | 削孔 | φ 61 L=775mm                            | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 7, 557 |
| 名称                      |    | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔  | 1  | 7, 557 | 7, 557 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                         |    |    |        | 7, 557 |          |        |
| 単価                      |    |                                         |    |    |        | 7, 557 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                         |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|-------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一134号      | アンカー(落橋防止) | SD345 D51×915     | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価       | 16, 020 |
| 名称          |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| アンカー        |            | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本  | 1  | 2, 174  | 2, 174  | CB435940 |         |
| アンカー材 (材料費) |            |                   | 本  | 1  | 10, 700 | 10, 700 | CB435941 |         |
| 注入材 (材料費)   |            | 0. 982kg/本        | 本  | 1  | 3, 143  | 3, 143  | CB435942 |         |
| 計           |            |                   |    |    |         | 16, 017 |          |         |
| 単価          |            |                   |    |    |         | 16, 020 | 円／本      |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |
|             |            |                   |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|                   |       |    |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------|-------|----|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                   |       |    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一135号            | チップング |    | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 995 |
| 名称                |       | 規格 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| チップング (厚 2 c m以下) |       |    | m 2 | 1  | 6, 995 | 6, 995                     | CB434210                                 |        |
| 計                 |       |    |     |    |        | 6, 995                     |                                          |        |
| 単価                |       |    |     |    |        | 6, 995                     | 円／m2                                     |        |
|                   |       |    |     |    |        |                            |                                          |        |

|                          |    |                                |    |    |        |                            |                                          |        |
|--------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                          |    |                                |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一136号                   | 削孔 | φ 39 L445mm                    | 単位 | 孔  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 845 |
| 名称                       |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) |    | 23mmを超え30mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 4, 845 | 4, 845                     | CB435910                                 |        |
| 計                        |    |                                |    |    |        | 4, 845                     |                                          |        |
| 単価                       |    |                                |    |    |        | 4, 845                     | 円／孔                                      |        |
|                          |    |                                |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |         |            |    |    |        |            |          |        |
|------------|---------|------------|----|----|--------|------------|----------|--------|
| 単一137号     | アンカー筋挿入 |            | 単位 | 本  | 数量     | 12         | 単価       | 7, 618 |
| 名称         |         | 規格         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額         | 摘要       |        |
| アンカー筋挿入    |         |            | 本  | 24 | 787. 7 | 18, 904. 8 | CB434220 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 10 | 3, 970 | 39, 700    | CB434221 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 2  | 3, 680 | 7, 360     | CB434221 |        |
| 注入材（材料費）   |         | 0. 331kg/本 | 本  | 24 | 1, 060 | 25, 440    | CB434222 |        |
| 計          |         |            |    |    |        | 91, 404. 8 |          |        |
| 単価         |         |            |    |    |        | 7, 618     | 円／本      |        |
|            |         |            |    |    |        |            |          |        |
|            |         |            |    |    |        |            |          |        |
|            |         |            |    |    |        |            |          |        |
|            |         |            |    |    |        |            |          |        |
|            |         |            |    |    |        |            |          |        |

# 1 次単価表

|               |        |                         |     |    |         |                            |                                          |         |
|---------------|--------|-------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|               |        |                         |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一138号        | コンクリート | 2号                      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 47, 600 |
| 名称            |        | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート（沓座拡幅工） |        | 24-12-25(20) (高炉) 全ての費用 | m 3 | 1  | 47, 600 | 47, 600                    | CB434250                                 |         |
| 計             |        |                         |     |    |         | 47, 600                    |                                          |         |
| 単価            |        |                         |     |    |         | 47, 600                    | 円／m3                                     |         |
|               |        |                         |     |    |         |                            |                                          |         |

|           |    |    |     |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|----|----|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |    |    |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一139号    | 型枠 |    | 単位  | m2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 10, 020 |
| 名称        |    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 型枠（沓座拡幅工） |    |    | m 2 | 1  | 10, 020 | 10, 020                    | CB434240                                 |         |
| 計         |    |    |     |    |         | 10, 020                    |                                          |         |
| 単価        |    |    |     |    |         | 10, 020                    | 円／m2                                     |         |
|           |    |    |     |    |         |                            |                                          |         |



# 1 次単価表

|           |    |                    |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------|----|--------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |    |                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一140号    | 鉄筋 | SD345 D16 ～ 25     | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 212, 700 |
| 名称        |    | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋（沓座拡幅工） |    | SD345 D16～25 全ての費用 | t  | 1  | 212, 700 | 212, 700                   | CB434230                                 |          |
| 計         |    |                    |    |    |          | 212, 700                   |                                          |          |
| 単価        |    |                    |    |    |          | 212, 700                   | 円／t                                      |          |
|           |    |                    |    |    |          |                            |                                          |          |

|                 |                                  |    |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------|----------------------------------|----|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                 |                                  |    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一141号          | チップ <sup>°</sup> ンク <sup>°</sup> |    | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 995 |
| 名称              |                                  | 規格 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| チップング（厚2 c m以下） |                                  |    | m 2 | 1  | 6, 995 | 6, 995                     | CB434210                                 |        |
| 計               |                                  |    |     |    |        | 6, 995                     |                                          |        |
| 単価              |                                  |    |     |    |        | 6, 995                     | 円／m2                                     |        |
|                 |                                  |    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一142号                  | 削孔 | φ 35 L=385mm                   | 単位 | 孔  | 数量     | 1      | 単価       | 4, 845 |
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） |    | 23mmを超え30mm以下 500mm以下<br>全ての費用 | 孔  | 1  | 4, 845 | 4, 845 | CB435910 |        |
| 計                       |    |                                |    |    |        | 4, 845 |          |        |
| 単価                      |    |                                |    |    |        | 4, 845 | 円／孔      |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |
|                         |    |                                |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |         |            |    |    |        |             |          |        |
|------------|---------|------------|----|----|--------|-------------|----------|--------|
| 単一143号     | アンカー筋挿入 |            | 単位 | 本  | 数量     | 17          | 単価       | 6, 892 |
| 名称         |         | 規格         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額          | 摘要       |        |
| アンカー筋挿入    |         |            | 本  | 34 | 787. 7 | 26, 781. 8  | CB434220 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 4  | 4, 060 | 16, 240     | CB434221 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 3  | 3, 890 | 11, 670     | CB434221 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 3  | 3, 730 | 11, 190     | CB434221 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 3  | 3, 490 | 10, 470     | CB434221 |        |
| アンカー筋（材料費） |         |            | 本  | 4  | 3, 320 | 13, 280     | CB434221 |        |
| 注入材（材料費）   |         | 0. 253kg/本 | 本  | 34 | 809. 6 | 27, 526. 4  | CB434222 |        |
| 計          |         |            |    |    |        | 117, 158. 2 |          |        |
| 単価         |         |            |    |    |        | 6, 892      | 円／本      |        |
|            |         |            |    |    |        |             |          |        |
|            |         |            |    |    |        |             |          |        |

# 1 次単価表

|               |        |                         |     |    |         |                            |                                          |         |
|---------------|--------|-------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|               |        |                         |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一144号        | コンクリート | 2号                      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 47, 600 |
| 名称            |        | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート（沓座拡幅工） |        | 24-12-25(20) (高炉) 全ての費用 | m 3 | 1  | 47, 600 | 47, 600                    | CB434250                                 |         |
| 計             |        |                         |     |    |         | 47, 600                    |                                          |         |
| 単価            |        |                         |     |    |         | 47, 600                    | 円／m3                                     |         |
|               |        |                         |     |    |         |                            |                                          |         |

|           |    |    |     |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|----|----|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |    |    |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一145号    | 型枠 |    | 単位  | m2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 10, 020 |
| 名称        |    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 型枠（沓座拡幅工） |    |    | m 2 | 1  | 10, 020 | 10, 020                    | CB434240                                 |         |
| 計         |    |    |     |    |         | 10, 020                    |                                          |         |
| 単価        |    |    |     |    |         | 10, 020                    | 円／m2                                     |         |
|           |    |    |     |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|-----------|----|--------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一146号    | 鉄筋 | SD345 D16 ～ 25     | 単位 | t  | 数量       | 1        | 単価       | 212, 700 |
| 名称        |    | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
| 鉄筋（沓座拡幅工） |    | SD345 D16～25 全ての費用 | t  | 1  | 212, 700 | 212, 700 | CB434230 |          |
| 計         |    |                    |    |    |          | 212, 700 |          |          |
| 単価        |    |                    |    |    |          | 212, 700 | 円／t      |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |
|           |    |                    |    |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一147号          | 排水装置(A) |    | 単位 | 箇所      | 数量       | 1        | 単価 | 127, 000 |
|-----------------|---------|----|----|---------|----------|----------|----|----------|
| 名称              | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |    |          |
| コンクリートアンカーボルト設置 | 有り      | 本  | 8  | 1, 237  | 9, 896   | CB473310 |    |          |
| 排水管設置           | 有り      | m  | 8  | 4, 283  | 34, 264  | CB473320 |    |          |
| 排水管（材料費）        |         | m  | 8  | 10, 350 | 82, 800  | CB473321 |    |          |
| 計               |         |    |    |         | 126, 960 |          |    |          |
| 単価              |         |    |    |         | 127, 000 | 円／箇所     |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一148号   | 排水装置(B) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 101, 300 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 3  | 4, 283  | 12, 849                    | CB473320                                 |          |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 3  | 29, 460 | 88, 380                    | CB473321                                 |          |
| 計        |         |    |    |    |         | 101, 229                   |                                          |          |
| 単価       |         |    |    |    |         | 101, 300                   | 円／箇所                                     |          |

|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一149号   | 排水装置(C) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 101, 300 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 3  | 4, 283  | 12, 849                    | CB473320                                 |          |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 3  | 29, 460 | 88, 380                    | CB473321                                 |          |
| 計        |         |    |    |    |         | 101, 229                   |                                          |          |
| 単価       |         |    |    |    |         | 101, 300                   | 円／箇所                                     |          |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一150号   | 排水装置(D) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 101, 300 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 3  | 4, 283  | 12, 849                    | CB473320                                 |          |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 3  | 29, 460 | 88, 380                    | CB473321                                 |          |
| 計        |         |    |    |    |         | 101, 229                   |                                          |          |
| 単価       |         |    |    |    |         | 101, 300                   | 円／箇所                                     |          |

|          |         |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一151号   | 排水装置(E) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 49, 770 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 2  | 4, 283  | 8, 566                     | CB473320                                 |         |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 2  | 20, 600 | 41, 200                    | CB473321                                 |         |
| 計        |         |    |    |    |         | 49, 766                    |                                          |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 49, 770                    | 円／箇所                                     |         |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一152号   | 排水装置(F) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 50, 750 |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 2  | 4, 283  | 8, 566  | CB473320 |         |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 2  | 21, 090 | 42, 180 | CB473321 |         |
| 計        |         |    |    |    |         | 50, 746 |          |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 50, 750 | 円／箇所     |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一153号          | 排水装置 (G) |    | 単位 | 箇所     | 数量      | 1        | 単価 | 64, 240 |
|-----------------|----------|----|----|--------|---------|----------|----|---------|
| 名称              | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |    |         |
| コンクリートアンカーボルト設置 | 有り       | 本  | 6  | 1, 237 | 7, 422  | CB473310 |    |         |
| 排水管設置           | 有り       | m  | 4  | 4, 283 | 17, 132 | CB473320 |    |         |
| 排水管 (材料費)       |          | m  | 4  | 9, 920 | 39, 680 | CB473321 |    |         |
| 計               |          |    |    |        | 64, 234 |          |    |         |
| 単価              |          |    |    |        | 64, 240 | 円／箇所     |    |         |
|                 |          |    |    |        |         |          |    |         |
|                 |          |    |    |        |         |          |    |         |
|                 |          |    |    |        |         |          |    |         |
|                 |          |    |    |        |         |          |    |         |
|                 |          |    |    |        |         |          |    |         |
|                 |          |    |    |        |         |          |    |         |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一154号   | 排水装置(H) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 50, 750 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 2  | 4, 283  | 8, 566                     | CB473320                                 |         |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 2  | 21, 090 | 42, 180                    | CB473321                                 |         |
| 計        |         |    |    |    |         | 50, 746                    |                                          |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 50, 750                    | 円／箇所                                     |         |

|          |         |    |    |    |         |                            |                                          |          |
|----------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一155号   | 排水装置(I) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 102, 700 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 3  | 4, 283  | 12, 849                    | CB473320                                 |          |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 3  | 29, 930 | 89, 790                    | CB473321                                 |          |
| 計        |         |    |    |    |         | 102, 639                   |                                          |          |
| 単価       |         |    |    |    |         | 102, 700                   | 円／箇所                                     |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一156号   | 排水装置(J) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 99, 940 |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 排水管設置    |         | 有り | m  | 3  | 4, 283  | 12, 849 | CB473320 |         |
| 排水管（材料費） |         |    | m  | 3  | 29, 030 | 87, 090 | CB473321 |         |
| 計        |         |    |    |    |         | 99, 939 |          |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 99, 940 | 円／箇所     |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |
|          |         |    |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一157号          | 排水装置(K) |    | 単位 | 箇所      | 数量       | 1        | 単価 | 125, 800 |
|-----------------|---------|----|----|---------|----------|----------|----|----------|
| 名称              | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |    |          |
| コンクリートアンカーボルト設置 | 有り      | 本  | 6  | 1, 237  | 7, 422   | CB473310 |    |          |
| 排水管設置           | 有り      | m  | 7  | 4, 283  | 29, 981  | CB473320 |    |          |
| 排水管（材料費）        |         | m  | 7  | 12, 620 | 88, 340  | CB473321 |    |          |
| 計               |         |    |    |         | 125, 743 |          |    |          |
| 単価              |         |    |    |         | 125, 800 | 円／箇所     |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |
|                 |         |    |    |         |          |          |    |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|-----------------|---------|----|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一158号          | 排水装置(L) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価       | 54, 820 |
| 名称              |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| コンクリートアンカーボルト設置 |         | 有り | 本  | 4  | 1, 237  | 4, 948  | CB473310 |         |
| 排水管設置           |         | 有り | m  | 3  | 4, 283  | 12, 849 | CB473320 |         |
| 排水管（材料費）        |         |    | m  | 3  | 12, 340 | 37, 020 | CB473321 |         |
| 計               |         |    |    |    |         | 54, 817 |          |         |
| 単価              |         |    |    |    |         | 54, 820 | 円／箇所     |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |
|                 |         |    |    |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|        |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------|-----|-------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |     |             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一159号 | 床掘り | 土砂          | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 233. 8 |
| 名称     |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 床掘り    |     | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1  | 233. 8 | 233. 8                     | CB210030                                 |        |
| 計      |     |             |     |    |        | 233. 8                     |                                          |        |
| 単価     |     |             |     |    |        | 233. 8                     | 円／m3                                     |        |
|        |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |

|        |     |           |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------|-----|-----------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |     |           |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一160号 | 埋戻し |           | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 467. 7 |
| 名称     |     | 規格        | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し    |     | 最小埋戻幅4m以上 | m 3 | 1  | 467. 7 | 467. 7                     | CB210410                                 |        |
| 計      |     |           |     |    |        | 467. 7                     |                                          |        |
| 単価     |     |           |     |    |        | 467. 7                     | 円／m3                                     |        |
|        |     |           |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一161号   | コンクリート削孔 | φ 32 L=450mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 483 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D22 420mm以上500mm未満 | 箇所 | 1  | 2, 483 | 2, 483                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 2, 483                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 2, 483                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

|           |           |                              |     |    |          |                            |                                          |          |
|-----------|-----------|------------------------------|-----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |           |                              |     |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一162号    | コンクリート巻立て |                              | 単位  | m3 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 103, 400 |
| 名称        |           | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| コンクリート巻立て |           | A支柱 a施工 24-12-25(20) (高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400                   | CB435820                                 |          |
| 計         |           |                              |     |    |          | 103, 400                   |                                          |          |
| 単価        |           |                              |     |    |          | 103, 400                   | 円／m3                                     |          |
|           |           |                              |     |    |          |                            |                                          |          |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一163号              | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 2. 61       | 単価                  | 462, 900 |
| 名称                  |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 鉄筋工 [市場単価]          |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2. 61 | 161, 300 | 420, 993    | WB810010<br>単一 633号 |          |
| ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ溶接           |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 154   | 4, 997   | 769, 538    | WYB00359<br>単一 634号 |          |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] |    | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                     | 箇所 | 32    | 546      | 17, 472     | WB810110<br>単一 635号 |          |
| 計                   |    |                                                             |    |       |          | 1, 208, 003 |                     |          |
| 単価                  |    |                                                             |    |       |          | 462, 900    | 円／t                 |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一164号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 13                         | 単価                                       | 7, 046 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 13 | 6, 678 | 86, 814                    | WYB00370                                 |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 |     |    |        |                            | 単一 636号                                  |        |
|             |      |              | k g | 7  | 683    | 4, 781                     | 単一 637号                                  |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 91, 595                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 046                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一165号   | コンクリート削孔 | φ 32 L=450mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 483 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D22 420mm以上500mm未満 | 箇所 | 1  | 2, 483 | 2, 483                     | CB435810                                 |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 2, 483                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 2, 483                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|--------|-----------|-----------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一166号 | コンクリート巻立て |                             | 単位  | m3 | 数量       | 1        | 単価       | 103, 400 |
|        | 名称        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|        | コンクリート巻立て | A支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400 | CB435820 |          |
|        | 計         |                             |     |    |          | 103, 400 |          |          |
|        | 単価        |                             |     |    |          | 103, 400 | 円／m3     |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一167号              | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 2. 34       | 単価                  | 463, 500 |
| 名称                  |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 鉄筋工 [市場単価]          |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2. 34 | 161, 300 | 377, 442    | WB810010<br>単一 633号 |          |
| ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ溶接           |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 138   | 4, 997   | 689, 586    | WYB00361<br>単一 638号 |          |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] |    | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                     | 箇所 | 32    | 546      | 17, 472     | WB810110<br>単一 635号 |          |
| 計                   |    |                                                             |    |       |          | 1, 084, 500 |                     |          |
| 単価                  |    |                                                             |    |       |          | 463, 500    | 円／t                 |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一168号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 13                         | 単価                                       | 7, 046 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 13 | 6, 678 | 86, 814                    | WYB00395<br>単一 636号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 7  | 683    | 4, 781                     | WYB00375<br>単一 637号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 91, 595                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 046                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一169号   | コンクリート削孔 | φ 32 L=450mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 483 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D22 420mm以上500mm未満 | 箇所 | 1  | 2, 483 | 2, 483                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 2, 483                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 2, 483                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|--------|-----------|-----------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一170号 | コンクリート巻立て |                             | 単位  | m3 | 数量       | 1        | 単価       | 103, 400 |
|        | 名称        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|        | コンクリート巻立て | A支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400 | CB435820 |          |
|        | 計         |                             |     |    |          | 103, 400 |          |          |
|        | 単価        |                             |     |    |          | 103, 400 | 円／m3     |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------------------|----------|
| 単一171号              | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 2. 31    | 単価                  | 419, 800 |
| 名称                  |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要                  |          |
| 鉄筋工 [市場単価]          |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2. 31 | 161, 300 | 372, 603 | WB810010<br>単一 633号 |          |
| ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ溶接           |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 116   | 4, 997   | 579, 652 | WYB00362<br>単一 639号 |          |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] |    | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                     | 箇所 | 32    | 546      | 17, 472  | WB810110<br>単一 635号 |          |
| 計                   |    |                                                             |    |       |          | 969, 727 |                     |          |
| 単価                  |    |                                                             |    |       |          | 419, 800 | 円／t                 |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一172号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 13                         | 単価                                       | 7, 046 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 13 | 6, 678 | 86, 814                    | WYB00385<br>単一 636号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 7  | 683    | 4, 781                     | WYB00379<br>単一 637号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 91, 595                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 046                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一173号   | コンクリート削孔 | φ 32 L=450mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 483 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D22 420mm以上500mm未満 | 箇所 | 1  | 2, 483 | 2, 483                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 2, 483                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 2, 483                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|--------|-----------|-----------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一174号 | コンクリート巻立て |                             | 単位  | m3 | 数量       | 1        | 単価       | 103, 400 |
|        | 名称        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|        | コンクリート巻立て | A支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400 | CB435820 |          |
|        | 計         |                             |     |    |          | 103, 400 |          |          |
|        | 単価        |                             |     |    |          | 103, 400 | 円／m3     |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一175号              | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 3. 08       | 単価                  | 491, 500 |
| 名称                  |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 鉄筋工 [市場単価]          |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 3. 08 | 161, 300 | 496, 804    | WB810010<br>単一 633号 |          |
| ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ溶接           |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 200   | 4, 997   | 999, 400    | WYB00363<br>単一 640号 |          |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] |    | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                     | 箇所 | 32    | 546      | 17, 472     | WB810110<br>単一 635号 |          |
| 計                   |    |                                                             |    |       |          | 1, 513, 676 |                     |          |
| 単価                  |    |                                                             |    |       |          | 491, 500    | 円／t                 |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表      |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                     | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
| 単一176号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 12                         | 単価                  | 7, 077                                   |  |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                  |                                          |  |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 12 | 6, 678 | 80, 136                    | WYB00378<br>単一 641号 |                                          |  |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 7  | 683    | 4, 781                     | WYB00383<br>単一 637号 |                                          |  |
| 計           |      |              |     |    |        | 84, 917                    |                     |                                          |  |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 077                     | 円／m                 |                                          |  |

|           |           |                               |     |    |          |                            |                                          |          |
|-----------|-----------|-------------------------------|-----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |           |                               |     |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一177号    | コンクリート巻立て |                               | 単位  | m3 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 103, 400 |
| 名称        |           | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| コンクリート巻立て |           | A支柱 a施工 24-12-25 (20) (高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400                   | CB435820                                 |          |
| 計         |           |                               |     |    |          | 103, 400                   |                                          |          |
| 単価        |           |                               |     |    |          | 103, 400                   | 円／m3                                     |          |
|           |           |                               |     |    |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一178号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 1. 33                      | 単価                                       | 612, 200 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1. 33 | 161, 300 | 214, 529                   | WB810010<br>単一 633号                      |          |
| ﾌﾚｰｰ溶接     |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 120   | 4, 997   | 599, 640                   | WYB00366<br>単一 642号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 814, 169                   |                                          |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 612, 200                   | 円／t                                      |          |

|               |      |               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|---------------|------|---------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一179号        | 防水対策 |               | 単位  | m  | 数量     | 12                         | 単価                                       | 7, 077 |
| 名称            |      | 規格            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 材充填    |      | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系      | m   | 12 | 6, 678 | 80, 136                    | WYB00382<br>単一 641号                      |        |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 材(材料費) |      | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 2成分形 | k g | 7  | 683    | 4, 781                     | WYB00387<br>単一 637号                      |        |
| 計             |      |               |     |    |        | 84, 917                    |                                          |        |
| 単価            |      |               |     |    |        | 7, 077                     | 円／m                                      |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |           |                               |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-----------|-------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一180号    | コンクリート巻立て |                               | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価       | 95, 020                                  |  |
| 名称        |           | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| コンクリート巻立て |           | B支柱 a施工 24-12-25 (20) (高炉) 有り | m 3 | 1  | 95, 020 | 95, 020                    | CB435820 |                                          |  |
| 計         |           |                               |     |    |         | 95, 020                    |          |                                          |  |
| 単価        |           |                               |     |    |         | 95, 020                    | 円／m3     |                                          |  |
|           |           |                               |     |    |         |                            |          |                                          |  |

|            |    |                                                             |    |       |          |                            |                                          |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一181号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 1. 42                      | 単価                                       | 548, 400 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1. 42 | 161, 300 | 229, 046                   | WB810010<br>単一 633号                      |          |
| フルア-溶接     |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 110   | 4, 997   | 549, 670                   | WYB00367<br>単一 643号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 778, 716                   |                                          |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 548, 400                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一182号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 14                         | 単価                                       | 7, 069 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 14 | 6, 678 | 93, 492                    | WYB00386<br>単一 644号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 8  | 683    | 5, 464                     | WYB00391<br>単一 645号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 98, 956                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 069                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一183号   | コンクリート削孔 | φ 32 L=450mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 483 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D22 420mm以上500mm未満 | 箇所 | 1  | 2, 483 | 2, 483                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 2, 483                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 2, 483                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一184号 | コンクリート巻立て |                              | 単位  | m3 | 数量       | 1        | 単価       | 103, 400 |
|        | 名称        | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|        | コンクリート巻立て | A支柱 a施工 24-12-25(20) (高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400 | CB435820 |          |
|        | 計         |                              |     |    |          | 103, 400 |          |          |
|        | 単価        |                              |     |    |          | 103, 400 | 円／m3     |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                              |     |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一185号              | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t    | 数量       | 3. 2        | 単価                  | 440, 600 |
| 名称                  |    | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 鉄筋工 [市場単価]          |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 3. 2 | 161, 300 | 516, 160    | WB810010<br>単一 633号 |          |
| ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ溶接           |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 174  | 4, 997   | 869, 478    | WYB00368<br>単一 646号 |          |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] |    | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                     | 箇所 | 44   | 546      | 24, 024     | WB810110<br>単一 635号 |          |
| 計                   |    |                                                             |    |      |          | 1, 409, 662 |                     |          |
| 単価                  |    |                                                             |    |      |          | 440, 600    | 円／t                 |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |      |          |             |                     |          |



# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一186号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 14                         | 単価                                       | 7, 069 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 14 | 6, 678 | 93, 492                    | WYB00390<br>単一 644号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 8  | 683    | 5, 464                     | WYB00393<br>単一 645号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 98, 956                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 069                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一187号   | コンクリート削孔 | φ 32 L=450mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 483 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D22 420mm以上500mm未満 | 箇所 | 1  | 2, 483 | 2, 483                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 2, 483                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 2, 483                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|--------|-----------|-----------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一188号 | コンクリート巻立て |                             | 単位  | m3 | 数量       | 1        | 単価       | 103, 400 |
|        | 名称        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
|        | コンクリート巻立て | A支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り | m 3 | 1  | 103, 400 | 103, 400 | CB435820 |          |
|        | 計         |                             |     |    |          | 103, 400 |          |          |
|        | 単価        |                             |     |    |          | 103, 400 | 円／m3     |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |
|        |           |                             |     |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一189号              | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 3. 02       | 単価                  | 444, 000 |
| 名称                  |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 鉄筋工 [市場単価]          |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 3. 02 | 161, 300 | 487, 126    | WB810010<br>単一 633号 |          |
| ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ溶接           |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 166   | 4, 997   | 829, 502    | WYB00373<br>単一 647号 |          |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] |    | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                     | 箇所 | 44    | 546      | 24, 024     | WB810110<br>単一 635号 |          |
| 計                   |    |                                                             |    |       |          | 1, 340, 652 |                     |          |
| 単価                  |    |                                                             |    |       |          | 444, 000    | 円／t                 |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|                     |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表      |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                     | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
| 単一190号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 14                         | 単価                  | 7, 069                                   |  |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                  |                                          |  |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 14 | 6, 678 | 93, 492                    | WYB00392<br>単一 644号 |                                          |  |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 8  | 683    | 5, 464                     | WYB00397<br>単一 645号 |                                          |  |
| 計           |      |              |     |    |        | 98, 956                    |                     |                                          |  |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 069                     | 円／m                 |                                          |  |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一191号   | コンクリート削孔 | φ 45 L=710mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 222 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D35 670mm以上760mm以下 | 箇所 | 1  | 4, 222 | 4, 222                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 4, 222                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 4, 222                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|-----------|-----------|---------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| 単一192号    | コンクリート巻立て |               | 単位  | m3 | 数量       | 1        | 単価       | 152, 400 |
|           | 名称        | 規格            | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要       |          |
| 【夜間】      |           |               |     |    |          |          |          |          |
| コンクリート巻立て |           | B支柱 a施工 各種 有り | m 3 | 1  | 152, 400 | 152, 400 | CB435820 |          |
| 計         |           |               |     |    |          | 152, 400 |          |          |
| 単価        |           |               |     |    |          | 152, 400 | 円／m3     |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |
|           |           |               |     |    |          |          |          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|---------------------|----------|
| 単一193号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 1. 71       | 単価                  | 752, 100 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 【夜間】       |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 有 有 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1. 71 | 182, 300 | 311, 733    | WB810010<br>単一 648号 |          |
| フルア-溶接     |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 114   | 8, 546   | 974, 244    | WYB00377<br>単一 649号 |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 1, 285, 977 |                     |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 752, 100    | 円／t                 |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |             |                     |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------------------|----------|
| 単一194号     | 鉄筋 | SD345 D29～32                                                | 単位 | t     | 数量       | 1. 28    | 単価                  | 183, 400 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要                  |          |
| 【夜間】       |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 有 有 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1. 28 | 183, 400 | 234, 752 | WB810010<br>単一 650号 |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 234, 752 |                     |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 183, 400 | 円／t                 |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                             |    |       |          |          |                     |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------------------|----------|
| 単一195号     | 鉄筋 | SD345 D35                                                           | 単位 | t     | 数量       | 1. 35    | 単価                  | 257, 800 |
| 名称         |    | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要                  |          |
| 【夜間】       |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)<br>有 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1. 35 | 185, 400 | 250, 290 | WB810010<br>単一 651号 |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 有り 著しく有り D35×D35                                           | 箇所 | 16    | 6, 104   | 97, 664  | WB822010<br>単一 652号 |          |
| 計          |    |                                                                     |    |       |          | 347, 954 |                     |          |
| 単価         |    |                                                                     |    |       |          | 257, 800 | 円／t                 |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |
|            |    |                                                                     |    |       |          |          |                     |          |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一196号             | 組立アンカー        |    | 単位 | 本      | 数量        | 1                   | 単価 | 2, 363 |
|--------------------|---------------|----|----|--------|-----------|---------------------|----|--------|
| 名称                 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要                  |    |        |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 559. 7 | 559. 7    | CB224410            |    |        |
| 組立アンカー設置           |               | 本  | 1  | 1, 395 | 1, 395    | WYB00053<br>単一 653号 |    |        |
| 組立アンカー             | SD345 D13×420 | 本  | 1  | 335    | 335       | WYB00054<br>単一 654号 |    |        |
| あと施工アンカー           | 本体打込式 M12×50  | 本  | 1  | 73     | 73        | WYB00055<br>単一 655号 |    |        |
| 計                  |               |    |    |        | 2, 362. 7 |                     |    |        |
| 単価                 |               |    |    |        | 2, 363    | 円／本                 |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |                     |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |                     |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |                     |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |                     |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |                     |    |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表      |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－197号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 8                          | 単価                                       | 7, 105 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 8  | 6, 678 | 53, 424                    | WYB00396<br>単－ 656号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 5  | 683    | 3, 415                     | WYB00421<br>単－ 657号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 56, 839                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 105                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一198号   | コンクリート削孔 | φ 45 L=710mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 222 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D35 670mm以上760mm以下 | 箇所 | 1  | 4, 222 | 4, 222                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 4, 222                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 4, 222                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|           |           |  |                               |     |    |                            |         |                                          |         |
|-----------|-----------|--|-------------------------------|-----|----|----------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| 1 次単価表    |           |  |                               |     |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |         | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一199号    | コンクリート巻立て |  |                               | 単位  | m3 | 数量                         | 1       | 単価                                       | 95, 020 |
| 名称        |           |  | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価                         | 金額      | 摘要                                       |         |
| コンクリート巻立て |           |  | B支柱 a施工 24-12-25 (20) (高炉) 有り | m 3 | 1  | 95, 020                    | 95, 020 | CB435820                                 |         |
| 計         |           |  |                               |     |    |                            | 95, 020 |                                          |         |
| 単価        |           |  |                               |     |    |                            | 95, 020 | 円／m3                                     |         |
|           |           |  |                               |     |    |                            |         |                                          |         |

|            |    |                                                             |    |       |          |                            |                                          |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－200号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 3. 68                      | 単価                                       | 495, 400 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 3. 68 | 161, 300 | 593, 584                   | WB810010<br>単－ 633号                      |          |
| フルア-溶接     |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 246   | 4, 997   | 1, 229, 262                | WYB00381<br>単－ 658号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 1, 822, 846                |                                          |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 495, 400                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一201号     | 鉄筋 | SD345 D29～32                                                | 単位 | t     | 数量       | 2. 76                      | 単価                                       | 217, 600 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2. 76 | 162, 300 | 447, 948                   | WB810010<br>単一 659号                      |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32                                      | 箇所 | 36    | 4, 235   | 152, 460                   | WB822010<br>単一 660号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          |                            | 600, 408                                 |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 217, 600                   | 円／t                                      |          |

|            |    |                                                                     |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一202号     | 鉄筋 | SD345 D35                                                           | 単位 | t     | 数量       | 2. 73                      | 単価                                       | 222, 700 |
| 名称         |    | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 2. 73 | 164, 400 | 448, 812                   | WB810010<br>単一 661号                      |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35                                              | 箇所 | 28    | 5, 679   | 159, 012                   | WB822010<br>単一 662号                      |          |
| 計          |    |                                                                     |    |       |          |                            | 607, 824                                 |          |
| 単価         |    |                                                                     |    |       |          | 222, 700                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一203号             | 組立アンカー        |    | 単位 | 本      | 数量        | 1        | 単価 | 2, 363 |
|--------------------|---------------|----|----|--------|-----------|----------|----|--------|
| 名称                 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要       |    |        |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 559. 7 | 559. 7    | CB224410 |    |        |
| 組立アンカー設置           |               | 本  | 1  | 1, 395 | 1, 395    | WYB00077 |    |        |
| 組立アンカー(材料費)        | SD345 D13×420 | 本  | 1  | 335    | 335       | WYB00011 |    |        |
| あと施工アンカー(材料費)      | 本体打込式 M12×50  | 本  | 1  | 73     | 73        | WYB00014 |    |        |
| 計                  |               |    |    |        | 2, 362. 7 |          |    |        |
| 単価                 |               |    |    |        | 2, 363    | 円／本      |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一204号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 8                          | 単価                                       | 7, 105 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 8  | 6, 678 | 53, 424                    | WYB00402<br>単一 656号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 5  | 683    | 3, 415                     | WYB00404<br>単一 657号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 56, 839                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 105                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一205号   | コンクリート削孔 | φ 45 L=710mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 222 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D35 670mm以上760mm以下 | 箇所 | 1  | 4, 222 | 4, 222                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 4, 222                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 4, 222                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|           |           |                             |     |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |           |                             |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一206号    | コンクリート巻立て |                             | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 95, 020 |
| 名称        |           | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート巻立て |           | B支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り | m 3 | 1  | 95, 020 | 95, 020                    | CB435820                                 |         |
| 計         |           |                             |     |    |         | 95, 020                    |                                          |         |
| 単価        |           |                             |     |    |         | 95, 020                    | 円／m3                                     |         |
|           |           |                             |     |    |         |                            |                                          |         |

|            |    |                                                             |    |       |          |                            |                                          |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一207号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 3. 47                      | 単価                                       | 495, 400 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 3. 47 | 161, 300 | 559, 711                   | WB810010<br>単一 633号                      |          |
| フルア-溶接     |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 232   | 4, 997   | 1, 159, 304                | WYB00388<br>単一 665号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 1, 719, 015                |                                          |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 495, 400                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|            |    |                                                             |    |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一208号     | 鉄筋 | SD345 D29～32                                                | 単位 | t    | 数量       | 2. 6                       | 単価                                       | 221, 000 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2. 6 | 162, 300 | 421, 980                   | WB810010<br>単一 659号                      |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32                                      | 箇所 | 36   | 4, 235   | 152, 460                   | WB822010<br>単一 660号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |      |          | 574, 440                   |                                          |          |
| 単価         |    |                                                             |    |      |          | 221, 000                   | 円／t                                      |          |

|            |    |                                                                     |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一209号     | 鉄筋 | SD345 D35                                                           | 単位 | t     | 数量       | 2. 59                      | 単価                                       | 225, 800 |
| 名称         |    | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 2. 59 | 164, 400 | 425, 796                   | WB810010<br>単一 661号                      |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35                                              | 箇所 | 28    | 5, 679   | 159, 012                   | WB822010<br>単一 662号                      |          |
| 計          |    |                                                                     |    |       |          | 584, 808                   |                                          |          |
| 単価         |    |                                                                     |    |       |          | 225, 800                   | 円／t                                      |          |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一210号             | 組立アンカー        |    | 単位 | 本      | 数量        | 1        | 単価      | 2, 363 |
|--------------------|---------------|----|----|--------|-----------|----------|---------|--------|
| 名称                 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要       |         |        |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 559. 7 | 559. 7    | CB224410 |         |        |
| 組立アンカー設置           |               | 本  | 1  | 1, 395 | 1, 395    | WYB00079 | 単一 653号 |        |
| 組立アンカー(材料費)        | SD345 D13×420 | 本  | 1  | 335    | 335       | WYB00017 | 単一 663号 |        |
| あと施工アンカー(材料費)      | 本体打込式 M12×50  | 本  | 1  | 73     | 73        | WYB00018 | 単一 664号 |        |
| 計                  |               |    |    |        | 2, 362. 7 |          |         |        |
| 単価                 |               |    |    |        | 2, 363    | 円／本      |         |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |         |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |         |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |         |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |         |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |         |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |         |        |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一211号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 8                          | 単価                                       | 7, 105 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 8  | 6, 678 | 53, 424                    | WYB00405<br>単一 656号                      |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 5  | 683    | 3, 415                     | WYB00408<br>単一 657号                      |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 56, 839                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 105                     | 円／m                                      |        |

|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一212号   | コンクリート削孔 | φ 45 L=710mm       | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 222 |
| 名称       |          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート削孔 |          | D35 670mm以上760mm以下 | 箇所 | 1  | 4, 222 | 4, 222                     | CB435810                                 |        |
| 計        |          |                    |    |    |        | 4, 222                     |                                          |        |
| 単価       |          |                    |    |    |        | 4, 222                     | 円／箇所                                     |        |
|          |          |                    |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|           |           |                             |     |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |           |                             |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一213号    | コンクリート巻立て |                             | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 95, 020 |
| 名称        |           | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| コンクリート巻立て |           | B支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り | m 3 | 1  | 95, 020 | 95, 020                    | CB435820                                 |         |
| 計         |           |                             |     |    |         | 95, 020                    |                                          |         |
| 単価        |           |                             |     |    |         | 95, 020                    | 円／m3                                     |         |
|           |           |                             |     |    |         |                            |                                          |         |

|            |    |                                                             |    |       |          |                            |                                          |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一214号     | 鉄筋 | SD345 D16～25                                                | 単位 | t     | 数量       | 3. 41                      | 単価                                       | 495, 500 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 3. 41 | 161, 300 | 550, 033                   | WB810010<br>単一 633号                      |          |
| フルア-溶接     |    | 鉄筋SD345 D16～25                                              | 箇所 | 228   | 4, 997   | 1, 139, 316                | WYB00389<br>単一 666号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          | 1, 689, 349                |                                          |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 495, 500                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|            |    |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一215号     | 鉄筋 | SD345 D29～32                                                | 単位 | t     | 数量       | 2. 56                      | 単価                                       | 221, 900 |
| 名称         |    | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2. 56 | 162, 300 | 415, 488                   | WB810010<br>単一 659号                      |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32                                      | 箇所 | 36    | 4, 235   | 152, 460                   | WB822010<br>単一 660号                      |          |
| 計          |    |                                                             |    |       |          |                            | 567, 948                                 |          |
| 単価         |    |                                                             |    |       |          | 221, 900                   | 円／t                                      |          |

|            |    |                                                                     |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一216号     | 鉄筋 | SD345 D35                                                           | 単位 | t     | 数量       | 2. 54                      | 単価                                       | 227, 100 |
| 名称         |    | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 2. 54 | 164, 400 | 417, 576                   | WB810010<br>単一 661号                      |          |
| 機械式継手工     |    | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35                                              | 箇所 | 28    | 5, 679   | 159, 012                   | WB822010<br>単一 662号                      |          |
| 計          |    |                                                                     |    |       |          |                            | 576, 588                                 |          |
| 単価         |    |                                                                     |    |       |          | 227, 100                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一217号             | 組立アンカー        |    | 単位 | 本      | 数量        | 1        | 単価 | 2, 363 |
|--------------------|---------------|----|----|--------|-----------|----------|----|--------|
| 名称                 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要       |    |        |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 559. 7 | 559. 7    | CB224410 |    |        |
| 組立アンカー設置           |               | 本  | 1  | 1, 395 | 1, 395    | WYB00081 |    |        |
| 組立アンカー(材料費)        | SD345 D13×420 | 本  | 1  | 335    | 335       | WYB00021 |    |        |
| あと施工アンカー(材料費)      | 本体打込式 M12×50  | 本  | 1  | 73     | 73        | WYB00022 |    |        |
| 計                  |               |    |    |        | 2, 362. 7 |          |    |        |
| 単価                 |               |    |    |        | 2, 363    | 円／本      |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |
|                    |               |    |    |        |           |          |    |        |

# 1 次単価表

|             |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一218号      | 防水対策 |              | 単位  | m  | 数量     | 8                          | 単価                                       | 7, 105 |
| 名称          |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シーリング材充填    |      | ポリウレタン系      | m   | 8  | 6, 678 | 53, 424                    | WYB00407                                 |        |
| シーリング材(材料費) |      | ポリウレタン系 2成分形 |     |    |        |                            | 単一 656号                                  |        |
|             |      |              | k g | 5  | 683    | 3, 415                     | 単一 657号                                  |        |
| 計           |      |              |     |    |        | 56, 839                    |                                          |        |
| 単価          |      |              |     |    |        | 7, 105                     | 円／m                                      |        |

|                |                   |                |     |     |         |                            |                                          |         |
|----------------|-------------------|----------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |                   |                |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一219号         | 充てん工法<br>充てん工法(A) |                | 単位  | 構造物 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 86, 940 |
| 名称             |                   | 規格             | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ひび割れ補修工（充てん工法） |                   | 20m未満 0. 312kg | 構造物 | 1   | 86, 940 | 86, 940                    | WB229010                                 |         |
|                |                   |                |     |     |         |                            | 単一 667号                                  |         |
| 計              |                   |                |     |     |         | 86, 940                    |                                          |         |
| 単価             |                   |                |     |     |         | 86, 940                    | 円／構造物                                    |         |
|                |                   |                |     |     |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|                 |                     |                             |     |     |          |                            |                                          |          |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 |                     |                             |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一220号          | 低圧注入工法<br>低圧注入工法(A) |                             | 単位  | 構造物 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 156, 600 |
| 名称              |                     | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） |                     | 25m未満 0. 329kg 1. 496kg 37個 | 構造物 | 1   | 156, 600 | 156, 600                   | WB229110<br>単一 668号                      |          |
| 計               |                     |                             |     |     |          | 156, 600                   |                                          |          |
| 単価              |                     |                             |     |     |          | 156, 600                   | 円／構造物                                    |          |
|                 |                     |                             |     |     |          |                            |                                          |          |

|                 |                     |                                   |     |     |         |                            |                                          |         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                 |                     |                                   |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一221号          | 低圧注入工法<br>低圧注入工法(A) |                                   | 単位  | 構造物 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 79, 090 |
| 名称              |                     | 規格                                | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） |                     | 25m以上 11m 0. 19kg 1. 496kg<br>37個 | 構造物 | 1   | 79, 090 | 79, 090                    | WB229110<br>単一 669号                      |         |
| 計               |                     |                                   |     |     |         | 79, 090                    |                                          |         |
| 単価              |                     |                                   |     |     |         | 79, 090                    | 円／構造物                                    |         |
|                 |                     |                                   |     |     |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|                 |                     |                                       |     |     |          |                            |                                          |          |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 |                     |                                       |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一222号          | 低圧注入工法<br>低圧注入工法(B) |                                       | 単位  | 構造物 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 106, 100 |
| 名称              |                     | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） |                     | 25m以上 14. 8m 0. 238kg<br>2. 013kg 49個 | 構造物 | 1   | 106, 100 | 106, 100                   | WB229110<br>単一 670号                      |          |
| 計               |                     |                                       |     |     |          | 106, 100                   |                                          |          |
| 単価              |                     |                                       |     |     |          | 106, 100                   | 円／構造物                                    |          |
|                 |                     |                                       |     |     |          |                            |                                          |          |

|                |                   |                |     |     |         |                            |                                          |         |
|----------------|-------------------|----------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |                   |                |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一223号         | 充てん工法<br>充てん工法(A) |                | 単位  | 構造物 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 86, 020 |
| 名称             |                   | 規格             | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ひび割れ補修工（充てん工法） |                   | 20m未満 0. 117kg | 構造物 | 1   | 86, 020 | 86, 020                    | WB229010<br>単一 671号                      |         |
| 計              |                   |                |     |     |         | 86, 020                    |                                          |         |
| 単価             |                   |                |     |     |         | 86, 020                    | 円／構造物                                    |         |
|                |                   |                |     |     |         |                            |                                          |         |



# 1 次単価表

|                 |                     |                                       |     |     |          |                            |                                          |          |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 |                     |                                       |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一224号          | 低圧注入工法<br>低圧注入工法(A) |                                       | 単位  | 構造物 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 186, 100 |
| 名称              |                     | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） |                     | 25m以上 25. 9m 0. 536kg<br>3. 522kg 86個 | 構造物 | 1   | 186, 100 | 186, 100                   | WB229110<br>単一 672号                      |          |
| 計               |                     |                                       |     |     |          | 186, 100                   |                                          |          |
| 単価              |                     |                                       |     |     |          | 186, 100                   | 円／構造物                                    |          |
|                 |                     |                                       |     |     |          |                            |                                          |          |

|             |                 |                      |     |        |          |                            |                                          |          |
|-------------|-----------------|----------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|             |                 |                      |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一225号      | 左官工法<br>左官工法(A) |                      | 単位  | 構造物    | 数量       | 1                          | 単価                                       | 192, 600 |
| 名称          |                 | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 断面修復工（左官工法） |                 | 無し 0. 1m3未満 0. 035m3 | 構造物 | 1      | 192, 400 | 192, 400                   | WB229210<br>単一 673号                      |          |
| 人力積込        |                 | コンクリート塊              | m 3 | 0. 035 | 4, 116   | 144. 06                    | CB210830                                 |          |
| 計           |                 |                      |     |        |          | 192, 544. 06               |                                          |          |
| 単価          |                 |                      |     |        |          | 192, 600                   | 円／構造物                                    |          |

## 1 次单価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 12         |
| 步掛使用年月 | 2023. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|--------------|---------|----|----|------|---------|------------|---------------------|---------|
| 単一227号       | 目地止水(A) |    | 単位 | m    | 数量      | 0. 4       | 単価                  | 71, 220 |
| 名称           |         | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 摘要                  |         |
| 目地止水         |         |    | m  | 0. 4 | 58, 780 | 23, 512    | WYB00372<br>単一 675号 |         |
| シール材(材料費)    |         |    | L  | 0. 7 | 6, 463  | 4, 524. 1  | WYB00376<br>単一 676号 |         |
| パッキアップ材(材料費) |         |    | L  | 1    | 450     | 450        | WYB00380<br>単一 677号 |         |
| 計            |         |    |    |      |         | 28, 486. 1 |                     |         |
| 単価           |         |    |    |      |         | 71, 220    | 円／m                 |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |
|              |         |    |    |      |         |            |                     |         |

# 1 次単価表

|             |                 |                      |     |        |          |                            |                                          |          |
|-------------|-----------------|----------------------|-----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|             |                 |                      |     |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－228号      | 左官工法<br>左官工法(A) |                      | 単位  | 構造物    | 数量       | 1                          | 単価                                       | 179, 200 |
| 名称          |                 | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 断面修復工（左官工法） |                 | 無し 0. 1m3未満 0. 004m3 |     |        |          |                            | WB229210                                 |          |
|             |                 |                      | 構造物 | 1      | 179, 100 | 179, 100                   | 単－ 678号                                  |          |
| 人力積込        |                 | コンクリート塊              |     |        |          |                            | CB210830                                 |          |
|             |                 |                      | m 3 | 0. 004 | 4, 116   | 16. 46                     |                                          |          |
| 計           |                 |                      |     |        |          | 179, 116. 46               |                                          |          |
| 単価          |                 |                      |     |        |          | 179, 200                   | 円／構造物                                    |          |

|             |                 |                      |     |     |          |                            |                                          |          |
|-------------|-----------------|----------------------|-----|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|             |                 |                      |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－229号      | 左官工法<br>左官工法(B) |                      | 単位  | 構造物 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 220, 900 |
| 名称          |                 | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 断面修復工（左官工法） |                 | 有り 0. 1m3未満 0. 012m3 |     |     |          |                            | WB229210                                 |          |
|             |                 |                      | 構造物 | 1   | 220, 900 | 220, 900                   | 単－ 679号                                  |          |
| 計           |                 |                      |     |     |          | 220, 900                   |                                          |          |
| 単価          |                 |                      |     |     |          | 220, 900                   | 円／構造物                                    |          |
|             |                 |                      |     |     |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

|             |                 |                     |     |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------|-----------------|---------------------|-----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一230号      | 左官工法<br>左官工法(A) |                     | 単位  | 構造物   | 数量       | 1                          | 単価                                       | 186, 200 |
| 名称          |                 | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 断面修復工（左官工法） |                 | 無し 0. 1m3未満 0. 02m3 |     |       |          |                            | WB229210                                 |          |
|             |                 |                     | 構造物 | 1     | 186, 100 | 186, 100                   | 単一 680号                                  |          |
| 人力積込        |                 | コンクリート塊             |     |       |          |                            | CB210830                                 |          |
|             |                 |                     | m 3 | 0. 02 | 4, 116   | 82. 32                     |                                          |          |
| 計           |                 |                     |     |       |          | 186, 182. 32               |                                          |          |
| 単価          |                 |                     |     |       |          | 186, 200                   | 円／構造物                                    |          |

|             |                 |                      |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------|-----------------|----------------------|-----|-----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一231号      | 左官工法<br>左官工法(B) |                      | 単位  | 構造物 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 220, 500 |
| 名称          |                 | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 断面修復工（左官工法） |                 | 有り 0. 1m3未満 0. 011m3 |     |     |          |                            | WB229210                                 |          |
|             |                 |                      | 構造物 | 1   | 220, 500 | 220, 500                   | 単一 681号                                  |          |
| 計           |                 |                      |     |     |          | 220, 500                   |                                          |          |
| 単価          |                 |                      |     |     |          | 220, 500                   | 円／構造物                                    |          |
|             |                 |                      |     |     |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一232号 | 表面被覆(A)      |                                | 単位  | m2    | 数量      |            | 単価       |         |
|--------|--------------|--------------------------------|-----|-------|---------|------------|----------|---------|
|        | 名称           | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
|        | 下地処理         | サンダーケレン                        | m 2 | 1     | 11, 750 | 11, 750    | WYB00364 | 77, 440 |
|        | 素地調整         | エポキシ系ボリマーセメントモルタル              | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00365 | 単一 682号 |
|        | 素地調整(材料費)    | エポキシ系ボリマーセメントモルタル(タフコートEWフィラー) | k g | 1     | 1, 940  | 1, 940     | WYB00433 | 単一 683号 |
|        | プライマー塗布      | 水性エポキシ樹脂プライマー                  | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00437 | 単一 684号 |
|        | プライマー塗布(材料費) | 水性エポキシ樹脂プライマー(水性ハイコン20)        | k g | 0. 2  | 4, 990  | 998        | WYB00438 | 単一 685号 |
|        | 中塗           | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00439 | 単一 686号 |
|        | 中塗(材料費)      | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗(タフコートQ-R)      | k g | 1. 4  | 8, 600  | 12, 040    | WYB00441 | 単一 687号 |
|        | 上塗           | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00443 | 単一 688号 |
|        | 上塗(材料費)      | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗(タフコートFD)       | k g | 0. 12 | 16, 190 | 1, 942. 8  | WYB00444 | 単一 689号 |
|        | 計            |                                |     |       |         | 77, 430. 8 |          |         |
|        | 単価           |                                |     |       |         | 77, 440    | 円/m2     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一233号 | 表面被覆(A)      |                                | 単位  | m2    | 数量      |            | 単価       |         |
|--------|--------------|--------------------------------|-----|-------|---------|------------|----------|---------|
|        | 名称           | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
|        | 下地処理         | サンダーケレン                        | m 2 | 1     | 11, 750 | 11, 750    | WYB00401 | 77, 440 |
|        | 素地調整         | エポキシ系ボリマーセメントモルタル              | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00403 | 単一 682号 |
|        | 素地調整(材料費)    | エポキシ系ボリマーセメントモルタル(タフコートEWフィラー) | k g | 1     | 1, 940  | 1, 940     | WYB00448 | 単一 683号 |
|        | プライマー塗布      | 水性エポキシ樹脂プライマー                  | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00446 | 単一 684号 |
|        | プライマー塗布(材料費) | 水性エポキシ樹脂プライマー(水性ハイコン20)        | k g | 0. 2  | 4, 990  | 998        | WYB00450 | 単一 685号 |
|        | 中塗           | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00447 | 単一 686号 |
|        | 中塗(材料費)      | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗(タフコートQ-R)      | k g | 1. 4  | 8, 600  | 12, 040    | WYB00452 | 単一 687号 |
|        | 上塗           | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190    | WYB00449 | 単一 688号 |
|        | 上塗(材料費)      | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗(タフコートFD)       | k g | 0. 12 | 16, 190 | 1, 942. 8  | WYB00454 | 単一 689号 |
|        | 計            |                                |     |       |         | 77, 430. 8 |          |         |
|        | 単価           |                                |     |       |         | 77, 440    | 円/m2     |         |

# 1 次単価表

|              |         |                                |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------|---------|--------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一234号       | 表面被覆(A) |                                | 単位  | m2    | 数量      | 1                          | 単価<br>77, 440                            |
| 名称           |         | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 下地処理         |         | サンダーケレン                        |     |       |         |                            | WYB00409                                 |
|              |         |                                | m 2 | 1     | 11, 750 | 11, 750                    | 単一 682号                                  |
| 素地調整         |         | エポキシ系ボリマーセメントモルタル              |     |       |         |                            | WYB00406                                 |
|              |         |                                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190                    | 単一 683号                                  |
| 素地調整(材料費)    |         | エポキシ系ボリマーセメントモルタル(タフコートEWフィラー) |     |       |         |                            | WYB00458                                 |
|              |         |                                | k g | 1     | 1, 940  | 1, 940                     | 単一 684号                                  |
| プライマー塗布      |         | 水性エポキシ樹脂プライマー                  |     |       |         |                            | WYB00451                                 |
|              |         |                                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190                    | 単一 685号                                  |
| プライマー塗布(材料費) |         | 水性エポキシ樹脂プライマー(水性ハイコン20)        |     |       |         |                            | WYB00460                                 |
|              |         |                                | k g | 0. 2  | 4, 990  | 998                        | 単一 686号                                  |
| 中塗           |         | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗                |     |       |         |                            | WYB00453                                 |
|              |         |                                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190                    | 単一 687号                                  |
| 中塗(材料費)      |         | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗(タフコートQ-R)      |     |       |         |                            | WYB00462                                 |
|              |         |                                | k g | 1. 4  | 8, 600  | 12, 040                    | 単一 688号                                  |
| 上塗           |         | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗                |     |       |         |                            | WYB00456                                 |
|              |         |                                | m 2 | 1     | 12, 190 | 12, 190                    | 単一 689号                                  |
| 上塗(材料費)      |         | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗(タフコートFD)       |     |       |         |                            | WYB00464                                 |
|              |         |                                | k g | 0. 12 | 16, 190 | 1, 942. 8                  | 単一 690号                                  |
| 計            |         |                                |     |       |         | 77, 430. 8                 |                                          |
| 単価           |         |                                |     |       |         | 77, 440                    | 円/m2                                     |



# 1 次単価表

|        |      |                    |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|------|--------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一235号 | 素地調整 | 1種ケレン(動力工具)        | 単位  | m2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 10, 950 |
| 名称     |      | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 素地調整   |      | 1種ケレン(動力工具)剥離剤処理無し | m 2 | 1  | 10, 950 | 10, 950                    | WYB00024<br>単一 691号                      |         |
| 計      |      |                    |     |    |         | 10, 950                    |                                          |         |
| 単価     |      |                    |     |    |         | 10, 950                    | 円／m2                                     |         |
|        |      |                    |     |    |         |                            |                                          |         |

|             |    |                                 |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------|----|---------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一236号      | 下塗 | 有機シンク^リッチヘ^イント                  | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 789 |
| 名称          |    | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 下塗り 昼間 |    | 有機シンク^リッチヘ^イント(1層)スプレー 箱桁 時間制約無 | m 2 | 1  | 6, 789 | 6, 789                     | WYB00025<br>単一 692号                      |        |
| 計           |    |                                 |     |    |        | 6, 789                     |                                          |        |
| 単価          |    |                                 |     |    |        | 6, 789                     | 円／m2                                     |        |
|             |    |                                 |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|             |    |                             |     |    |         |                            |                                          |         |
|-------------|----|-----------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|             |    |                             |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－237号      | 下塗 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料              | 単位  | m2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 12, 380 |
| 名称          |    | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 塗替塗装 下塗り 昼間 |    | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー箱桁制約無 | m 2 | 1  | 12, 380 | 12, 380                    | WYB00026<br>単－ 693号                      |         |
| 計           |    |                             |     |    |         | 12, 380                    |                                          |         |
| 単価          |    |                             |     |    |         | 12, 380                    | 円／m2                                     |         |
|             |    |                             |     |    |         |                            |                                          |         |

|             |     |                            |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|-----|----------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |     |                            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－238号      | 中塗り | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩             | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 485 |
| 名称          |     | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 中塗り 昼間 |     | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 箱桁 制約無 | m 2 | 1  | 6, 485 | 6, 485                     | WYB00039<br>単－ 694号                      |        |
| 計           |     |                            |     |    |        | 6, 485                     |                                          |        |
| 単価          |     |                            |     |    |        | 6, 485                     | 円／m2                                     |        |
|             |     |                            |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|             |     |                            |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|-----|----------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |     |                            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一239号      | 上塗り | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩             | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 7, 892 |
| 名称          |     | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 上塗り 昼間 |     | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 箱桁 制約無 | m 2 | 1  | 7, 892 | 7, 892                     | WYB00061<br>単一 695号                      |        |
| 計           |     |                            |     |    |        | 7, 892                     |                                          |        |
| 単価          |     |                            |     |    |        | 7, 892                     | 円／m2                                     |        |
|             |     |                            |     |    |        |                            |                                          |        |

|              |      |                           |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------------|------|---------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |      |                           |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一240号       | 素地調整 | 3種ケレンC                    | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 763 |
| 名称           |      | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 素地調整 昼間 |      | 3種ケレンC 箱桁構造 時間制約無 箱桁構造密閉部 | m 2 | 1  | 4, 763 | 4, 763                     | WYB00067<br>単一 696号                      |        |
| 計            |      |                           |     |    |        | 4, 763                     |                                          |        |
| 単価           |      |                           |     |    |        | 4, 763                     | 円／m2                                     |        |
|              |      |                           |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|             |    |                               |     |    |         |                            |                                          |         |
|-------------|----|-------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|             |    |                               |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一241号      | 下塗 | 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料                | 単位  | m2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 11, 810 |
| 名称          |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 塗替塗装 下塗り 昼間 |    | 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー箱桁構造 | m 2 | 1  | 11, 810 | 11, 810                    | WYB00069<br>単一 697号                      |         |
| 計           |    |                               |     |    |         | 11, 810                    |                                          |         |
| 単価          |    |                               |     |    |         | 11, 810                    | 円／m2                                     |         |
|             |    |                               |     |    |         |                            |                                          |         |

|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一242号                  | 素地調整 | 動力工具処理       | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 951 |
| 名称                      |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |      | 動力工具処理 無し 無し | m 2 | 1  | 3, 951 | 3, 951                     | WB821510<br>単一 698号                      |        |
| 計                       |      |              |     |    |        | 3, 951                     |                                          |        |
| 単価                      |      |              |     |    |        | 3, 951                     | 円／m2                                     |        |
|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                       |    |                          |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|--------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                          |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一243号                | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料        | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 914. 4 |
| 名称                    |    | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し | m 2 | 1  | 914. 4 | 914. 4                     | WB821520<br>単一 699号                      |        |
| 計                     |    |                          |     |    |        | 914. 4                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                          |     |    |        | 914. 4                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                          |     |    |        |                            |                                          |        |

|                       |    |                         |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|-------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一244号                | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料            | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 395 |
| 名称                    |    | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し | m 2 | 1  | 4, 395 | 4, 395                     | WB821520<br>単一 700号                      |        |
| 計                     |    |                         |     |    |        | 4, 395                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                         |     |    |        | 4, 395                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                         |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                         |    |                                   |     |    |     |                            |                                          |     |
|-------------------------|----|-----------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|                         |    |                                   |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一245号                  | 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩                        | 単位  | m2 | 数量  | 1                          | 単価                                       | 747 |
| 名称                      |    | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 1  | 747 | 747                        | WB821540<br>単一 701号                      |     |
| 計                       |    |                                   |     |    |     | 747                        |                                          |     |
| 単価                      |    |                                   |     |    |     | 747                        | 円／m2                                     |     |
|                         |    |                                   |     |    |     |                            |                                          |     |

|                         |    |                                   |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |    |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一246号                  | 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩                        | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 158 |
| 名称                      |    | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 1  | 1, 158 | 1, 158                     | WB821540<br>単一 702号                      |        |
| 計                       |    |                                   |     |    |        | 1, 158                     |                                          |        |
| 単価                      |    |                                   |     |    |        | 1, 158                     | 円／m2                                     |        |
|                         |    |                                   |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一247号                  | 素地調整 | 動力工具処理       | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 951 |
| 名称                      |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |      | 動力工具処理 無し 無し | m 2 | 1  | 3, 951 | 3, 951                     | WB821510<br>単一 698号                      |        |
| 計                       |      |              |     |    |        | 3, 951                     |                                          |        |
| 単価                      |      |              |     |    |        | 3, 951                     | 円／m2                                     |        |
|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |

|                        |    |                               |     |    |        |                            |                                          |        |
|------------------------|----|-------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                        |    |                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一248号                 | 下塗 | 有機シンクリッチペイント                  | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 902 |
| 名称                     |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 2, 902 | 2, 902                     | WB821520<br>単一 703号                      |        |
| 計                      |    |                               |     |    |        | 2, 902                     |                                          |        |
| 単価                     |    |                               |     |    |        | 2, 902                     | 円／m2                                     |        |
|                        |    |                               |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                       |    |                                |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|--------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一249号                | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料              | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 914. 4 |
| 名称                    |    | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 914. 4 | 914. 4                     | WB821520<br>単一 699号                      |        |
| 計                     |    |                                |     |    |        | 914. 4                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                                |     |    |        | 914. 4                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                                |     |    |        |                            |                                          |        |

|                       |    |                               |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|-------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一250号                | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料                  | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 395 |
| 名称                    |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 4, 395 | 4, 395                     | WB821520<br>単一 700号                      |        |
| 計                     |    |                               |     |    |        | 4, 395                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                               |     |    |        | 4, 395                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                               |     |    |        |                            |                                          |        |



# 1 次単価表

|                         |    |                                   |     |    |     |                            |                                          |     |
|-------------------------|----|-----------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|                         |    |                                   |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一251号                  | 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩                        | 単位  | m2 | 数量  | 1                          | 単価                                       | 747 |
| 名称                      |    | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 1  | 747 | 747                        | WB821540<br>単一 701号                      |     |
| 計                       |    |                                   |     |    |     | 747                        |                                          |     |
| 単価                      |    |                                   |     |    |     | 747                        | 円／m2                                     |     |
|                         |    |                                   |     |    |     |                            |                                          |     |

|                         |    |                                   |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|----|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |    |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一252号                  | 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩                        | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 158 |
| 名称                      |    | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 1  | 1, 158 | 1, 158                     | WB821540<br>単一 702号                      |        |
| 計                       |    |                                   |     |    |        | 1, 158                     |                                          |        |
| 単価                      |    |                                   |     |    |        | 1, 158                     | 円／m2                                     |        |
|                         |    |                                   |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一253号                  | 素地調整 | 動力工具処理       | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 951 |
| 名称                      |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |      | 動力工具処理 無し 無し | m 2 | 1  | 3, 951 | 3, 951                     | WB821510<br>単一 698号                      |        |
| 計                       |      |              |     |    |        | 3, 951                     |                                          |        |
| 単価                      |      |              |     |    |        | 3, 951                     | 円／m2                                     |        |
|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |

|                        |    |                                |     |    |        |                            |                                          |        |
|------------------------|----|--------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                        |    |                                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一254号                 | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料              | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 914. 4 |
| 名称                     |    | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 914. 4 | 914. 4                     | WB821520<br>単一 699号                      |        |
| 計                      |    |                                |     |    |        | 914. 4                     |                                          |        |
| 単価                     |    |                                |     |    |        | 914. 4                     | 円／m2                                     |        |
|                        |    |                                |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                       |    |                         |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|-------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一255号                | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料            | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 395 |
| 名称                    |    | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し | m 2 | 1  | 4, 395 | 4, 395                     | WB821520<br>単一 700号                      |        |
| 計                     |    |                         |     |    |        | 4, 395                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                         |     |    |        | 4, 395                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                         |     |    |        |                            |                                          |        |

|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------------------------|------|--------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                         |      |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一256号                  | 素地調整 | 動力工具処理       | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 951 |
| 名称                      |      | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |      | 動力工具処理 無し 無し | m 2 | 1  | 3, 951 | 3, 951                     | WB821510<br>単一 698号                      |        |
| 計                       |      |              |     |    |        | 3, 951                     |                                          |        |
| 単価                      |      |              |     |    |        | 3, 951                     | 円／m2                                     |        |
|                         |      |              |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|                       |    |                                |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|--------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一257号                | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料              | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 914. 4 |
| 名称                    |    | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 914. 4 | 914. 4                     | WB821520<br>単一 699号                      |        |
| 計                     |    |                                |     |    |        | 914. 4                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                                |     |    |        | 914. 4                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                                |     |    |        |                            |                                          |        |

|                       |    |                               |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------------------|----|-------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                       |    |                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一258号                | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料                  | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 395 |
| 名称                    |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 継手下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |    | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 4, 395 | 4, 395                     | WB821520<br>単一 700号                      |        |
| 計                     |    |                               |     |    |        | 4, 395                     |                                          |        |
| 単価                    |    |                               |     |    |        | 4, 395                     | 円／m2                                     |        |
|                       |    |                               |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |       |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一259号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t=15cm以下     | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 550. 1 |
| 名称     |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 550. 1 | 550. 1                     | CB430510                                 |        |
| 計      |       |                        |    |    |        | 550. 1                     |                                          |        |
| 単価     |       |                        |    |    |        | 550. 1                     | 円／m                                      |        |
|        |       |                        |    |    |        |                            |                                          |        |

|        |       |                                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-------|------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一260号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 t=15cm以下                 | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 541. 7 |
| 名称     |       | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 541. 7 | 541. 7                     | CB430310                                 |        |
| 計      |       |                                    |     |    |        | 541. 7                     |                                          |        |
| 単価     |       |                                    |     |    |        | 541. 7                     | 円／m2                                     |        |
|        |       |                                    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|         |       |    |    |    |        |                            |                                          |        |
|---------|-------|----|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|         |       |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一261号  | 排水管撤去 |    | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 295 |
| 名称      |       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 既設排水管撤去 |       |    | m  | 1  | 2, 295 | 2, 295                     | WYB00384<br>単一 704号                      |        |
| 計       |       |    |    |    |        | 2, 295                     |                                          |        |
| 単価      |       |    |    |    |        | 2, 295                     | 円／m                                      |        |
|         |       |    |    |    |        |                            |                                          |        |

|            |            |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------|------------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|            |            |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一262号     | ストップ・カース切断 |    | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 74, 730 |
| 名称         |            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| ストップ・カース切断 |            |    | m  | 1  | 74, 730 | 74, 730                    | WYB00394<br>単一 705号                      |         |
| 計          |            |    |    |    |         | 74, 730                    |                                          |         |
| 単価         |            |    |    |    |         | 74, 730                    | 円／m                                      |         |
|            |            |    |    |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|             |             |     |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|-------------|-----|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |             |     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一263号      | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 204 |
| 名称          |             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 歩車道境界ブロック撤去 |             | 再利用 | m  | 1  | 1, 204 | 1, 204                     | CB422540                                 |        |
| 計           |             |     |    |    |        | 1, 204                     |                                          |        |
| 単価          |             |     |    |    |        | 1, 204                     | 円／m                                      |        |
|             |             |     |    |    |        |                            |                                          |        |

|        |     |                                    |     |    |         |                            |                                          |         |
|--------|-----|------------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|        |     |                                    |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一264号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                        | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 770 |
| 名称     |     | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 殻運搬    |     | コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有り L=14. 4km以下 | m 3 | 1  | 14, 770 | 14, 770                    | WYB00398<br>単一 706号                      |         |
| 計      |     |                                    |     |    |         | 14, 770                    |                                          |         |
| 単価     |     |                                    |     |    |         | 14, 770                    | 円／m3                                     |         |
|        |     |                                    |     |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|        |     |                                                            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一265号 | 殻運搬 | アスファルト殻                                                    | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 743 |
| 名称     |     | 規格                                                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 殻運搬    |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 12.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2, 743 | 2, 743                     | CB227010                                 |        |
| 計      |     |                                                            |     |    |        | 2, 743                     |                                          |        |
| 単価     |     |                                                            |     |    |        | 2, 743                     | 円／m3                                     |        |
|        |     |                                                            |     |    |        |                            |                                          |        |

|           |     |             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------|-----|-------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一266号    | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 525 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 3, 525 | 3, 525                     | WB020051<br>単一 707号                      |        |
| 計         |     |             |     |    |        | 3, 525                     |                                          |        |
| 単価        |     |             |     |    |        | 3, 525                     | 円／m3                                     |        |
|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |



# 1 次単価表

|          |     |         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|-----|---------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一267号   | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 700 |
| 名称       |     | 規格      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費（m 3） |     |         | m 3 | 1  | 4, 700 | 4, 700                     | WB020051<br>単一 708号                      |        |
| 計        |     |         |     |    |        | 4, 700                     |                                          |        |
| 単価       |     |         |     |    |        | 4, 700                     | 円／m3                                     |        |
|          |     |         |     |    |        |                            |                                          |        |

|                   |         |                                               |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一268号            | 現場発生品運搬 | 硬質塩化ビニル管、取付金具                                 | 単位 | t  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 13, 240 |
| 名称                |         | 規格                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場発生品及び支給品運搬      |         | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下 | t  | 1  | 5, 296 | 5, 296                     | CB010410                                 |         |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し |         | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t              | t  | 1  | 7, 942 | 7, 942                     | CB010420                                 |         |
| 計                 |         |                                               |    |    |        | 13, 238                    |                                          |         |
| 単価                |         |                                               |    |    |        | 13, 240                    | 円／t                                      |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |    |                 |     |    |        |          |                     |        |
|---------------|----|-----------------|-----|----|--------|----------|---------------------|--------|
| 単一269号        | 足場 | 吊足場             | 単位  | m2 | 数量     | 290      | 単価                  | 8, 683 |
| 名称            |    | 規格              | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要                  |        |
| 【RP1橋脚】       |    |                 |     |    |        |          |                     |        |
| 足場工（床版補強工用）   |    | 桁高1. 5m未満 2. 5月 | m 2 | 50 | 4, 897 | 244, 850 | WB431360<br>単一 709号 |        |
| 朝顔（床版補強工用）    |    | 両側朝顔 2. 5月      | m 2 | 50 | 774    | 38, 700  | WB431370<br>単一 710号 |        |
| 防護工（床版補強工用）   |    | 両側朝顔 板張防護 2. 5月 | m 2 | 50 | 806    | 40, 300  | WB431380<br>単一 711号 |        |
| 【BP1橋脚】       |    |                 |     |    |        |          |                     |        |
| 足場工（床版補強工用）   |    | 桁高1. 5m以上 3. 7月 | m 2 | 80 | 6, 253 | 500, 240 | WB431360<br>単一 712号 |        |
| 朝顔（床版補強工用）    |    | 両側朝顔 3. 7月      | m 2 | 80 | 834    | 66, 720  | WB431370<br>単一 713号 |        |
| 防護工（床版補強工用）   |    | 両側朝顔 板張防護 3. 7月 | m 2 | 80 | 938    | 75, 040  | WB431380<br>単一 714号 |        |
| 【P5-8橋脚】 【夜間】 |    |                 |     |    |        |          |                     |        |
| 足場工（床版補強工用）   |    | 桁高1. 5m未満 1. 1月 | m 2 | 50 | 7, 025 | 351, 250 | WB431360<br>単一 715号 |        |
| 朝顔（床版補強工用）    |    | 両側朝顔 1. 1月      | m 2 | 50 | 1, 164 | 58, 200  | WB431370<br>単一 716号 |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                |    |                 |     |     |        |             |                     |        |
|----------------|----|-----------------|-----|-----|--------|-------------|---------------------|--------|
| 単一269号         | 足場 | 吊足場             | 単位  | m2  | 数量     | 290         | 単価                  | 8, 683 |
| 名称             |    | 規格              | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 摘要                  |        |
| 防護工（床版補強工用）    |    | 両側朝顔 板張防護 1. 1月 | m 2 | 50  | 1, 029 | 51, 450     | WB431380<br>単一 717号 |        |
| 【P5-11橋脚】 【夜間】 |    |                 |     |     |        |             |                     |        |
| 足場工（床版補強工用）    |    | 桁高1. 5m未満 2. 3月 | m 2 | 110 | 7, 535 | 828, 850    | WB431360<br>単一 718号 |        |
| 朝顔（床版補強工用）     |    | 両側朝顔 2. 3月      | m 2 | 110 | 1, 224 | 134, 640    | WB431370<br>単一 719号 |        |
| 防護工（床版補強工用）    |    | 両側朝顔 板張防護 2. 3月 | m 2 | 110 | 1, 161 | 127, 710    | WB431380<br>単一 720号 |        |
| 計              |    |                 |     |     |        | 2, 517, 950 |                     |        |
| 単価             |    |                 |     |     |        | 8, 683      | 円／m2                |        |
|                |    |                 |     |     |        |             |                     |        |
|                |    |                 |     |     |        |             |                     |        |
|                |    |                 |     |     |        |             |                     |        |
|                |    |                 |     |     |        |             |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|--------|----|-----------------|------|-----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一270号 | 足場 | 手摺先行型枠組足場       | 単位   | 掛m2 | 数量     | 1      | 単価                  | 4, 509 |
| 名称     |    | 規格              | 単位   | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 足場工    |    | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 1   | 4, 509 | 4, 509 | WB252110<br>単一 721号 |        |
| 計      |    |                 |      |     |        | 4, 509 |                     |        |
| 単価     |    |                 |      |     |        | 4, 509 | 円／掛m2               |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |
|        |    |                 |      |     |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |         |    |    |     |         |              |                     |         |
|----------|---------|----|----|-----|---------|--------------|---------------------|---------|
| 単一271号   | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日  | 数量      | 940          | 単価                  | 14, 980 |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 摘要                  |         |
| 【昼間】     |         |    |    |     |         |              |                     |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 860 | 14, 180 | 12, 194, 800 | WB010212<br>単一 722号 |         |
| 【夜間】     |         |    |    |     |         |              |                     |         |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 40  | 25, 830 | 1, 033, 200  | WB010211<br>単一 723号 |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 40  | 21, 270 | 850, 800     | WB010212<br>単一 724号 |         |
| 計        |         |    |    |     |         | 14, 078, 800 |                     |         |
| 単価       |         |    |    |     |         | 14, 980      | 円／人日                |         |
|          |         |    |    |     |         |              |                     |         |
|          |         |    |    |     |         |              |                     |         |
|          |         |    |    |     |         |              |                     |         |
|          |         |    |    |     |         |              |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|---------------|---------------|----|----|--------|--------|-------------|---------------------|--------|
| 単一272号        | アンカーボルト定着長測定費 |    | 単位 | 本      | 数量     | 2, 140      | 単価                  | 721. 3 |
| 名称            |               | 規格 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要                  |        |
| アンカーボルト定着長測定費 |               |    | 本  | 2, 140 | 562. 5 | 1, 203, 750 | WYB00399<br>単一 726号 |        |
| 超音波探傷装置       |               |    | 日  | 13     | 1, 950 | 25, 350     | WYB00400<br>単一 727号 |        |
| 報告書作成費        |               |    | 本  | 2, 140 | 146. 9 | 314, 366    | WYB00429<br>単一 728号 |        |
| 計             |               |    |    |        |        | 1, 543, 466 |                     |        |
| 単価            |               |    |    |        |        | 721. 3      | 円／本                 |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |
|               |               |    |    |        |        |             |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|-----------|-------|----|-----|-----|---------|--------------|---------------------|---------|
| 単一273号    | 鉄筋探査費 |    | 単位  | m2  | 数量      | 562          | 単価                  | 18, 660 |
| 名称        |       | 規格 | 単位  | 数量  | 単価      | 金額           | 摘要                  |         |
| 鉄筋探査(下向き) |       |    | m 2 | 43  | 12, 650 | 543, 950     | WYB00442<br>単一 729号 |         |
| 鉄筋探査(横向き) |       |    | m 2 | 451 | 18, 220 | 8, 217, 220  | WYB00440<br>単一 730号 |         |
| 鉄筋探査(上向き) |       |    | m 2 | 68  | 25, 310 | 1, 721, 080  | WYB00436<br>単一 731号 |         |
| 計         |       |    |     |     |         | 10, 482, 250 |                     |         |
| 単価        |       |    |     |     |         | 18, 660      | 円／m2                |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |
|           |       |    |     |     |         |              |                     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |      |                                                                                 |     |       |        |         |     |        |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-----|--------|
| 単一274号     | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS<br>A 5372 300B 300×300×600<br>無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 | 単位  | m     | 数量     | 10      | 単価  | 8, 906 |
| 名称         |      | 規格                                                                              | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝       |      | L 6 0 0    3 0 0 k g 以下 昼 無                                                     | m   | 10    | 5, 667 | 56, 670 |     |        |
| 鉄筋コンクリートU形 |      | 3 0 0 B    3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0                                                | 個   | 16. 5 | 1, 910 | 31, 515 |     |        |
| 再生クラッシャーラン |      | R C - 4 0                                                                       | m 3 | 0. 6  | 1, 450 | 870     |     |        |
| 諸雑費（まるめ）   |      |                                                                                 | 式   | 1     |        | 5       |     |        |
| 計          |      |                                                                                 |     |       |        | 89, 060 |     |        |
| 単価         |      |                                                                                 |     |       |        | 8, 906  | 円／m |        |
|            |      |                                                                                 |     |       |        |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |       |        |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |       |        |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |       |        |         |     |        |
|            |      |                                                                                 |     |       |        |         |     |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |           |                                              |     |       |         |          |       |        |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|-------|--------|
| 単一275号              | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉）<br>無し 8m3/100m2 無し | 単位  | m 2   | 数量      | 100      | 単価    | 2, 809 |
| 名称                  |           | 規格                                           | 単位  | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |        |
| 土木一般世話役             |           |                                              | 人   | 1     | 24, 150 | 24, 150  |       |        |
| 普通作業員               |           |                                              | 人   | 2. 9  | 20, 580 | 59, 682  |       |        |
| 生コンクリート 高炉          |           | 1 8 - 8 - 4 0                                | m 3 | 9. 68 | 20, 350 | 196, 988 |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0. 2% |           |                                              | 式   | 1     |         | 80       |       |        |
| 計                   |           |                                              |     |       |         | 280, 900 |       |        |
| 単価                  |           |                                              |     |       |         | 2, 809   | 円／m 2 |        |
|                     |           |                                              |     |       |         |          |       |        |
|                     |           |                                              |     |       |         |          |       |        |
|                     |           |                                              |     |       |         |          |       |        |
|                     |           |                                              |     |       |         |          |       |        |
|                     |           |                                              |     |       |         |          |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|------------------|-----|----------|----|-------|---------|--------|-------|--------|
| 単一276号           | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m 2   | 数量      | 100    | 単価    | 87. 23 |
| 名称               |     | 規格       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
| 土木一般世話役          |     |          | 人  | 0. 09 | 24, 150 | 2, 173 |       |        |
| 普通作業員            |     |          | 人  | 0. 31 | 20, 580 | 6, 379 |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |     |          | 式  | 1     |         | 171    |       |        |
| 計                |     |          |    |       |         | 8, 723 |       |        |
| 単価               |     |          |    |       |         | 87. 23 | 円／m 2 |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |
|                  |     |          |    |       |         |        |       |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |
|-------------------|-----|----------|----|-------|---------|---------|-------|--------|
| 単一277号            | 型枠工 | 防草コンクリート | 単位 | m 2   | 数量      | 10      | 単価    | 4, 748 |
| 名称                |     | 規格       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
| 土木一般世話役           |     |          | 人  | 0. 43 | 24, 150 | 10, 384 |       |        |
| 型わく工              |     |          | 人  | 0. 86 | 24, 780 | 21, 310 |       |        |
| 普通作業員             |     |          | 人  | 0. 52 | 20, 580 | 10, 701 |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% |     |          | 式  | 1     |         | 5, 085  |       |        |
| 計                 |     |          |    |       |         | 47, 480 |       |        |
| 単価                |     |          |    |       |         | 4, 748  | 円／m 2 |        |
|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |
|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |
|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |
|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |
|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |
|                   |     |          |    |       |         |         |       |        |

## 参考資料（１）

|        |          |      |     |     |        |                            |                                          |        |
|--------|----------|------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |          |      |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一278号 | 再生砂(材料費) | 埋戻し用 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 5, 945 |
| 名称     |          | 規格   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 再生砂    |          | 埋戻し用 | m 3 | 1   | 5, 945 | 5, 945                     |                                          |        |
| 計      |          |      |     |     |        | 5, 945                     |                                          |        |
| 単価     |          |      |     |     |        | 5, 945                     | 円／m 3                                    |        |
|        |          |      |     |     |        |                            |                                          |        |

|                   |                 |    |    |      |         |                            |                                          |        |
|-------------------|-----------------|----|----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                   |                 |    |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一279号            | 車止めﾌﾟﾛｯｸ撤去(再利用) |    | 単位 | 個    | 数量      | 10                         | 単価                                       | 1, 926 |
| 名称                |                 | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 普通作業員             |                 |    | 人  | 0. 8 | 20, 580 | 16, 464                    |                                          |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |                 |    | 式  | 1    |         | 2, 796                     |                                          |        |
| 計                 |                 |    |    |      |         | 19, 260                    |                                          |        |
| 単価                |                 |    |    |      |         | 1, 926                     | 円／個                                      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|--------|------------------|----|----|------|---------|---------|-----|--------|
| 単一280号 | 車止めﾌﾞﾛｯｸ設置(再利用)  |    | 単位 | 個    | 数量      | 10      | 単価  | 3, 364 |
|        | 名称               | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|        | 普通作業員            |    | 人  | 1. 5 | 20, 580 | 30, 870 |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% |    | 式  | 1    |         | 2, 770  |     |        |
|        | 計                |    |    |      |         | 33, 640 |     |        |
|        | 単価               |    |    |      |         | 3, 364  | 円／個 |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |
|        |                  |    |    |      |         |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |                   |    |        |         |         |     |        |
|--------|------------------|-------------------|----|--------|---------|---------|-----|--------|
| 単一281号 | 立入防止柵撤去(再利用撤去)   | 基礎ブロック式 H=2. 0m以下 | 単位 | m      | 数量      | 10      | 単価  | 8, 012 |
|        | 名称               | 規格                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|        | 土木一般世話役          |                   | 人  | 0. 667 | 24, 150 | 16, 108 |     |        |
|        | 特殊作業員            |                   | 人  | 1. 333 | 22, 995 | 30, 652 |     |        |
|        | 普通作業員            |                   | 人  | 1. 333 | 20, 580 | 27, 433 |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% |                   | 式  | 1      |         | 5, 927  |     |        |
|        | 計                |                   |    |        |         | 80, 120 |     |        |
|        | 単価               |                   |    |        |         | 8, 012  | 円／m |        |
|        |                  |                   |    |        |         |         |     |        |
|        |                  |                   |    |        |         |         |     |        |
|        |                  |                   |    |        |         |         |     |        |
|        |                  |                   |    |        |         |         |     |        |
|        |                  |                   |    |        |         |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |
|-------------------|----------------|---------------------------------|----|--------|---------|---------|-----|--------|
| 単一282号            | 立入防止柵設置(再利用設置) | 基礎ブロック式(支柱一体型) H=2. 0m以下 支柱間隔2m | 単位 | m      | 数量      | 10      | 単価  | 8, 161 |
| 名称                |                | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |                |                                 | 人  | 0. 667 | 24, 150 | 16, 108 |     |        |
| 特殊作業員             |                |                                 | 人  | 1. 333 | 22, 995 | 30, 652 |     |        |
| 普通作業員             |                |                                 | 人  | 1. 333 | 20, 580 | 27, 433 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% |                |                                 | 式  | 1      |         | 7, 417  |     |        |
| 計                 |                |                                 |    |        |         | 81, 610 |     |        |
| 単価                |                |                                 |    |        |         | 8, 161  | 円／m |        |
|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |
|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |
|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |
|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |
|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |
|                   |                |                                 |    |        |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|                  |       |                                                                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単-283号           | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000                     | 単価<br>303. 7                             |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 161. 07 | 161, 070                   |                                          |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 570    | 202     | 115, 140                   |                                          |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 165     | 4, 125                     |                                          |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 25     | 440     | 11, 000                    |                                          |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 40     | 141     | 5, 640                     |                                          |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 6, 725                     |                                          |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 303, 700                   |                                          |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 303. 7                     | 円／m                                      |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |                            |                                          |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |                            |                                          |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |                            |                                          |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一284号 | 支承金属溶射工                  | 無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)<br>線支承・支承板支承<br>300KN超1500KN以下(30t超150t以下) | 単位 | 基  | 数量       | 1        | 単価  | 128, 700 |
|        | 名称                       | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 支承金属溶射 プラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間 | 線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無                                           | 基  | 1  | 114, 700 | 114, 700 |     |          |
|        | 支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間      | 線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無                                           | 層  | 1  | 13, 980  | 13, 980  |     |          |
|        | 諸雑費（まるめ）                 |                                                                    | 式  | 1  |          | 20       |     |          |
|        | 計                        |                                                                    |    |    |          | 128, 700 |     |          |
|        | 単価                       |                                                                    |    |    |          | 128, 700 | 円／基 |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                                                    |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                                  |    |    |         |             |     |          |
|--------|-------------------|----------------------------------|----|----|---------|-------------|-----|----------|
| 単一285号 | 乾式止水材設置           | 既設樋撤去, 下地処理, 防塵フォーム, シーリング等関連作業含 | 単位 | m  | 数量      | 10          | 単価  | 318, 000 |
|        | 名称                | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |                                  | 人  | 10 | 35, 385 | 353, 850    |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |                                  | 人  | 50 | 29, 505 | 1, 475, 250 |     |          |
|        | 普通作業員             |                                  | 人  | 30 | 20, 580 | 617, 400    |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                  | 式  | 1  |         | 733, 500    |     |          |
|        | 計                 |                                  |    |    |         | 3, 180, 000 |     |          |
|        | 単価                |                                  |    |    |         | 318, 000    | 円／m |          |
|        |                   |                                  |    |    |         |             |     |          |
|        |                   |                                  |    |    |         |             |     |          |
|        |                   |                                  |    |    |         |             |     |          |
|        |                   |                                  |    |    |         |             |     |          |
|        |                   |                                  |    |    |         |             |     |          |

# 参考資料（１）

|        |            |         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|------------|---------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一286号 | 乾式止水材(材料費) | タイプ-125 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 28, 500 |
| 名称     |            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 乾式止水材  |            | タイプ-125 | m  | 1  | 28, 500 | 28, 500                    |                                          |         |
| 計      |            |         |    |    |         | 28, 500                    |                                          |         |
| 単価     |            |         |    |    |         | 28, 500                    | 円／m                                      |         |
|        |            |         |    |    |         |                            |                                          |         |

|        |             |              |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|--------|-------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一287号 | 防塵フォーム(材料費) | ホ° リエチレンフォーム | 単位 | L  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 450 |
| 名称     |             | 規格           | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 防塵フォーム |             | ホ° リエチレンフォーム | L  | 1  | 450 | 450                        |                                          |     |
| 計      |             |              |    |    |     | 450                        |                                          |     |
| 単価     |             |              |    |    |     | 450                        | 円／L                                      |     |
|        |             |              |    |    |     |                            |                                          |     |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一289号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一290号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|                    |                         |                                       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一291号             | 下部工側ﾌﾗｯｸﾄ(AP3橋脚外柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.038t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 956,000 |
| 名称                 |                         | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側ﾌﾗｯｸﾄ(AP3橋脚外柱) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.038t/組) | 組  | 1  | 956,000 | 956,000                    |                                          |         |
| 計                  |                         |                                       |    |    |         | 956,000                    |                                          |         |
| 単価                 |                         |                                       |    |    |         | 956,000                    | 円／組                                      |         |
|                    |                         |                                       |    |    |         |                            |                                          |         |

|            |                 |                           |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------|-----------------|---------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一292号     | 上部工連結ﾌﾟﾛｯﾄ(材料費) | 強度区分8.8 M22×65(1-W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 402 |
| 名称         |                 | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 上部工連結ﾌﾟﾛｯﾄ |                 | M22×65(1-W)HDZT49         | 組  | 1  | 402 | 402                        |                                          |     |
| 計          |                 |                           |    |    |     | 402                        |                                          |     |
| 単価         |                 |                           |    |    |     | 402                        | 円／組                                      |     |
|            |                 |                           |    |    |     |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|--------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|-----|-----|-----|
| 単一293号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M24×120 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1   | 単価  | 757 |
|        | 名称            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額  | 摘要  |     |
|        | 下部工連結ボルト      | M24×120 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 757. 2 | 757 |     |     |
|        | 計             |                                  |    |    |        | 757 |     |     |
|        | 単価            |                                  |    |    |        | 757 | 円／組 |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |
|        |               |                                  |    |    |        |     |     |     |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一294号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------|-------|----------|
| 単一295号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  | 1        | 単価    | 215, 600 |
|        | 名称           | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要    |          |
|        | 無収縮剤         | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625 |       |          |
|        | 計            |                                   |     |        |     | 215, 625 |       |          |
|        | 単価           |                                   |     |        |     | 215, 600 | 円／m 3 |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一296号            | 調整プレート設置(国道) | 100kg/組を超え200kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 74, 070 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 34 | 35, 385 | 12, 030 |      |         |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 02 | 29, 505 | 30, 095 |      |         |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 0. 68 | 20, 580 | 13, 994 |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 17, 951 |      |         |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 74, 070 |      |         |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 74, 070 | 円／箇所 |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一297号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 121t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 82, 200 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚外柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 121t/組) | 組  | 1  | 82, 200 | 82, 200                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 82, 200                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 82, 200                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

|                        |                              |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                        |                              |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一298号                 | 上部工側アンカーﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚外柱) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 170t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 101, 000 |
| 名称                     |                              | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカーﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚外柱) |                              | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 170t/組) | 組  | 1  | 101, 000 | 101, 000                   |                                          |          |
| 計                      |                              |                                 |    |    |          | 101, 000                   |                                          |          |
| 単価                     |                              |                                 |    |    |          | 101, 000                   | 円／組                                      |          |
|                        |                              |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一300号            | 調整(取付)プレート設置(国道) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 37, 030 |
| 名称                |                  | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |                  |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |         |
| 橋りょう特殊工           |                  |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |         |
| 普通作業員             |                  |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |         |
| 計                 |                  |           |    |       |         | 37, 030 |      |         |
| 単価                |                  |           |    |       |         | 37, 030 | 円／箇所 |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一302号            | 水平力分担装置取付(国道) | 700kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|-------------------|-------------------------|------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一303号            | 水平力分担装置 (AP3橋脚外柱) (材料費) | 700kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 380, 000 |
| 名称                |                         | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 水平力分担装置 (AP3橋脚外柱) |                         | 700kN型 固定型 | 組  | 1  | 380, 000 | 380, 000 |     |          |
| 計                 |                         |            |    |    |          | 380, 000 |     |          |
| 単価                |                         |            |    |    |          | 380, 000 | 円／組 |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |            |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|--------|--------------------|----------------------------------|----|----|---------|-------------|-----|---------|
| 単一304号 | コンクリート削孔（アンカー定着含む） | アンカー材径23mmを超え30mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 単位 | 孔  | 数量      | 100         | 単価  | 10, 880 |
|        | 名称                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要  |         |
|        | 土木一般世話役            |                                  | 人  | 10 | 24, 150 | 241, 500    |     |         |
|        | 特殊作業員              |                                  | 人  | 20 | 22, 995 | 459, 900    |     |         |
|        | 普通作業員              |                                  | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800    |     |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20%  |                                  | 式  | 1  |         | 180, 800    |     |         |
|        | 計                  |                                  |    |    |         | 1, 088, 000 |     |         |
|        | 単価                 |                                  |    |    |         | 10, 880     | 円／孔 |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一305号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|-----------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一306号            | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道) | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |                 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |                 |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |                 |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |                 |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                 |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |                 |          |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |                 |          |    |    |         | 256, 800 | 円／ t |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|                     |                          |                                       |    |    |          |                            |                                          |          |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                     |                          |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一307号              | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP3橋脚中柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0.900t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 834, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP3橋脚中柱) |                          | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0.900t/組) | 組  | 1  | 834, 000 | 834, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                          |                                       |    |    |          | 834, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                          |                                       |    |    |          | 834, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                          |                                       |    |    |          |                            |                                          |          |

|             |                  |                            |    |    |     |                            |                                          |     |
|-------------|------------------|----------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|             |                  |                            |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一308号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8.8 M22×65(1-W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 402 |
| 名称          |                  | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M22×65(1-W)HDZT49          | 組  | 1  | 402 | 402                        |                                          |     |
| 計           |                  |                            |    |    |     | 402                        |                                          |     |
| 単価          |                  |                            |    |    |     | 402                        | 円／組                                      |     |
|             |                  |                            |    |    |     |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一309号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M27×120 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 2, 117 |
|        | 名称            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M27×120 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 2, 117 | 2, 117 |     |        |
|        | 計             |                                  |    |    |        | 2, 117 |     |        |
|        | 単価            |                                  |    |    |        | 2, 117 | 円／組 |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一310号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------|-------|----------|
| 単一311号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  | 1        | 単価    | 215, 600 |
|        | 名称           | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要    |          |
|        | 無収縮剤         | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625 |       |          |
|        | 計            |                                   |     |        |     | 215, 625 |       |          |
|        | 単価           |                                   |     |        |     | 215, 600 | 円／m 3 |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一312号            | 調整プレート設置(国道) | 100kg/組を超え200kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 74, 070 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 34 | 35, 385 | 12, 030 |      |         |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 02 | 29, 505 | 30, 095 |      |         |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 0. 68 | 20, 580 | 13, 994 |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 17, 951 |      |         |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 74, 070 |      |         |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 74, 070 | 円／箇所 |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一314号            | 調整(取付)プレート設置(国道) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 37, 030 |
| 名称                |                  | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |                  |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |         |
| 橋りょう特殊工           |                  |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |         |
| 普通作業員             |                  |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |         |
| 計                 |                  |           |    |       |         | 37, 030 |      |         |
| 単価                |                  |           |    |       |         | 37, 030 | 円／箇所 |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一315号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 64, 600 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 組  | 1  | 64, 600 | 64, 600                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 64, 600                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 64, 600                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一316号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 65, 300 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP3橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 組  | 1  | 65, 300 | 65, 300                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 65, 300                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 65, 300                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一318号            | 水平力分担装置取付(国道) | 500kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|------------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一320号            | 下部工ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ取付(国道) | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |                  | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |                  |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |                  |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |                  |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |                  |          |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |                  |          |    |    |         | 256, 800 | 円／ t |          |
|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |                  |          |    |    |         |          |      |          |



## 参考資料（１）

|                     |                          |                                       |    |    |           |                            |                                          |           |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                     |                          |                                       |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |           |
| 単一321号              | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP4橋脚外柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.402t/組) | 単位 | 組  | 数量        | 1                          | 単価                                       | 1,270,000 |
| 名称                  |                          | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |           |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP4橋脚外柱) |                          | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.402t/組) | 組  | 1  | 1,270,000 | 1,270,000                  |                                          |           |
| 計                   |                          |                                       |    |    |           | 1,270,000                  |                                          |           |
| 単価                  |                          |                                       |    |    |           | 1,270,000                  | 円／組                                      |           |
|                     |                          |                                       |    |    |           |                            |                                          |           |

|             |                  |                           |    |    |       |                            |                                          |     |
|-------------|------------------|---------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|             |                  |                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一322号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8.8 M24×70(1-W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 532 |
| 名称          |                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M24×70(1-W)HDZT49         | 組  | 1  | 532.7 | 532                        |                                          |     |
| 計           |                  |                           |    |    |       | 532                        |                                          |     |
| 単価          |                  |                           |    |    |       | 532                        | 円／組                                      |     |
|             |                  |                           |    |    |       |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一323号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M27×130 (1N, 2W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 2, 187 |
|        | 名称            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M27×130 (1N, 2W)HDZT49          | 組  | 1  | 2, 187 | 2, 187 |     |        |
|        | 計             |                                 |    |    |        | 2, 187 |     |        |
|        | 単価            |                                 |    |    |        | 2, 187 | 円／組 |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |    |    |       |         |          |       |          |
|--------|------------------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一324号 | 無収縮モルタル打設        |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
|        | 名称               | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
|        | 橋りょう世話役          |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
|        | 橋りょう特殊工          |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
|        | 普通作業員            |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
|        | 計                |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
|        | 単価               |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|        |                  |    |    |       |         |          |       |          |
|        |                  |    |    |       |         |          |       |          |
|        |                  |    |    |       |         |          |       |          |
|        |                  |    |    |       |         |          |       |          |
|        |                  |    |    |       |         |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------|-------|----------|
| 単一325号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  |          | 単価    | 215, 600 |
|        | 名称           | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要    |          |
| 無収縮剤   |              | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625 |       |          |
|        | 計            |                                   |     |        |     | 215, 625 |       |          |
|        | 単価           |                                   |     |        |     | 215, 600 | 円／m 3 |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|------|---------|----------|------|----------|
| 単一326号            | 調整プレート設置(国道) | 200kg/組を超え300kg/組以下 | 単位 | 箇所   | 数量      | 1        | 単価   | 108, 900 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 5 | 35, 385 | 17, 692  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 5 | 29, 505 | 44, 257  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1    | 20, 580 | 20, 580  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1    |         | 26, 371  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |      |         | 108, 900 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |      |         | 108, 900 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一328号            | 調整プレート設置(国道) | 100kg/組を超え200kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 74, 070 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 34 | 35, 385 | 12, 030 |      |         |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 02 | 29, 505 | 30, 095 |      |         |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 0. 68 | 20, 580 | 13, 994 |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 17, 951 |      |         |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 74, 070 |      |         |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 74, 070 | 円／箇所 |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一329号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 153t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 104, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚外柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 153t/組) | 組  | 1  | 104, 000 | 104, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                  |    |    |          | 104, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |          | 104, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                      |                            |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一330号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 160t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 109, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚外柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 160t/組) | 組  | 1  | 109, 000 | 109, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                  |    |    |          | 109, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |          | 109, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-------------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一331号 | 高さ調整プレート(AP4橋脚外柱) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 048t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 26, 500 |
|        | 名称                      | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(AP4橋脚外柱)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 048t/組) | 組  | 1  | 26, 500 | 26, 500 |     |         |
|        | 計                       |                                |    |    |         | 26, 500 |     |         |
|        | 単価                      |                                |    |    |         | 26, 500 | 円／組 |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一332号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1000kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|                   |                         |             |    |    |          |                            |                                          |          |
|-------------------|-------------------------|-------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                   |                         |             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一333号            | 水平力分担装置 (AP4橋脚外柱) (材料費) | 1000kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 515, 000 |
| 名称                |                         | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (AP4橋脚外柱) |                         | 1000kN型 固定型 | 組  | 1  | 515, 000 | 515, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |             |    |    |          | 515, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |             |    |    |          | 515, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |             |    |    |          |                            |                                          |          |

|        |              |           |    |       |     |                            |                                          |    |
|--------|--------------|-----------|----|-------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----|
|        |              |           |    |       |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |    |
| 単一334号 | 円形空洞型枠 (材料費) | 0. 250m/本 | 単位 | 本     | 数量  | 1                          | 単価                                       | 53 |
| 名称     |              | 規格        | 単位 | 数量    | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |    |
| 円形空洞型枠 |              | D 7 5     | m  | 0. 25 | 213 | 53                         |                                          |    |
| 計      |              |           |    |       |     | 53                         |                                          |    |
| 単価     |              |           |    |       |     | 53                         | 円／本                                      |    |
|        |              |           |    |       |     |                            |                                          |    |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一335号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|                     |                          |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一336号              | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(AP4橋脚中柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0.679t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 629, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(AP4橋脚中柱) |                          | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0.679t/組) | 組  | 1  | 629, 000 | 629, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                          |                                       |    |    |          | 629, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                          |                                       |    |    |          | 629, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                          |                                       |    |    |          |                            |                                          |          |

|           |                |                            |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|-----------|----------------|----------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一337号    | 上部工連結ﾌﾟﾙﾄ(材料費) | 強度区分8. 8 M20×60(1-W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 337 |
| 名称        |                | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 上部工連結ﾌﾟﾙﾄ |                | M20×60(1-W) HDZT49         | 組  | 1  | 337. 8 | 337                        |                                          |     |
| 計         |                |                            |    |    |        | 337                        |                                          |     |
| 単価        |                |                            |    |    |        | 337                        | 円／組                                      |     |
|           |                |                            |    |    |        |                            |                                          |     |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一339号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

# 参考資料（1）

| 参考資料（1） |              |  |                                   |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------|--------------|--|-----------------------------------|----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| 単一340号  | 無収縮モルタル(材料費) |  |                                   | 単位 | m 3    | 数量                         | 1        | 単価                                       | 215, 600 |
| 名称      |              |  | 規格                                |    | 単位     | 数量                         | 単価       | 金額                                       | 摘要       |
| 無収縮剤    |              |  | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg |    |        |                            |          |                                          |          |
|         |              |  | k g                               |    | 1, 875 | 115                        | 215, 625 |                                          |          |
| 計       |              |  |                                   |    |        |                            | 215, 625 |                                          |          |
| 単価      |              |  |                                   |    |        |                            | 215, 600 | 円／m 3                                    |          |
|         |              |  |                                   |    |        |                            |          |                                          |          |

|                       |                             |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                       |                             |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一341号                | 上部工側アンカープレート(AP4橋脚中柱) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 128t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 76, 600 |
| 名称                    |                             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側アンカープレート(AP4橋脚中柱) |                             | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 128t/組) | 組  | 1  | 76, 600 | 76, 600                    |                                          |         |
| 計                     |                             |                                 |    |    |         | 76, 600                    |                                          |         |
| 単価                    |                             |                                 |    |    |         | 76, 600                    | 円／組                                      |         |
|                       |                             |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一342号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 065t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 44, 100 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 065t/組) | 組  | 1  | 44, 100 | 44, 100                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 44, 100                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 44, 100                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一343号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 075t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 50, 900 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP4橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 075t/組) | 組  | 1  | 50, 900 | 50, 900                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 50, 900                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 50, 900                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一345号            | 水平力分担装置取付(国道) | 400kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 12         |
| 步掛使用年月 | 2023. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一347号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |      |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／ t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                     |                          |                                       |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |           |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 単一348号              | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP5橋脚外柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.376t/組) | 単位 | 組  | 数量        | 1                          | 単価                                       | 1,240,000 |
| 名称                  |                          | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |           |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP5橋脚外柱) |                          | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.376t/組) | 組  | 1  | 1,240,000 | 1,240,000                  |                                          |           |
| 計                   |                          |                                       |    |    |           | 1,240,000                  |                                          |           |
| 単価                  |                          |                                       |    |    |           | 1,240,000                  | 円／組                                      |           |
|                     |                          |                                       |    |    |           |                            |                                          |           |

|             |                  |                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------|------------------|---------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一349号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8.8 M27×75(1-W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 1,180 |
| 名称          |                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M27×75(1-W) HDZT49        | 組  | 1  | 1,180 | 1,180                      |                                          |       |
| 計           |                  |                           |    |    |       | 1,180                      |                                          |       |
| 単価          |                  |                           |    |    |       | 1,180                      | 円／組                                      |       |
|             |                  |                           |    |    |       |                            |                                          |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一350号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M30×130 (1N, 2W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 2, 056 |
|        | 名称            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M30×130 (1N, 2W) HDZT49         | 組  | 1  | 2, 056 | 2, 056 |     |        |
|        | 計             |                                 |    |    |        | 2, 056 |     |        |
|        | 単価            |                                 |    |    |        | 2, 056 | 円／組 |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一351号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |



## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
| 単一353号            | 調整プレート設置(国道) | 300kg/組を超え400kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1        | 単価   | 145, 900 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 67 | 35, 385 | 23, 707  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 2. 01 | 29, 505 | 59, 305  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1. 34 | 20, 580 | 27, 577  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 35, 311  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 145, 900 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 145, 900 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                       |                             |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                       |                             |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一354号                | 上部工側アンカープレート(AP5橋脚外柱) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 319t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 191, 000 |
| 名称                    |                             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(AP5橋脚外柱) |                             | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 319t/組) | 組  | 1  | 191, 000 | 191, 000                   |                                          |          |
| 計                     |                             |                                 |    |    |          | 191, 000                   |                                          |          |
| 単価                    |                             |                                 |    |    |          | 191, 000                   | 円／組                                      |          |
|                       |                             |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                     |                           |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                     |                           |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一355号              | 上部工側調整プレート(AP5橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 159t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 108, 000 |
| 名称                  |                           | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整プレート(AP5橋脚外柱) |                           | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 159t/組) | 組  | 1  | 108, 000 | 108, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                           |                                  |    |    |          | 108, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                           |                                  |    |    |          | 108, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                           |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                      |                            |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－356号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 176t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 120, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚外柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 176t/組) | 組  | 1  | 120, 000 | 120, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                  |    |    |          | 120, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |          | 120, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                          |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                    |                          |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－357号             | 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚外柱) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 053t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 29, 300 |
| 名称                 |                          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚外柱) |                          | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 053t/組) | 組  | 1  | 29, 300 | 29, 300                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                |    |    |         | 29, 300                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                |    |    |         | 29, 300                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一358号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1200kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |             |    |    |          |                            |                                          |          |
|-------------------|-------------------------|-------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                   |                         |             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一359号            | 水平力分担装置 (AP5橋脚外柱) (材料費) | 1200kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 674, 000 |
| 名称                |                         | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (AP5橋脚外柱) |                         | 1200kN型 固定型 | 組  | 1  | 674, 000 | 674, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |             |    |    |          | 674, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |             |    |    |          | 674, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |             |    |    |          |                            |                                          |          |

|                      |                            |                                         |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                      |                            |                                         |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一360号               | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ (AP5橋脚中柱) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 900t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 834, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ (AP5橋脚中柱) |                            | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 900t/組) | 組  | 1  | 834, 000 | 834, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                         |    |    |          | 834, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                         |    |    |          | 834, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                         |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一361号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

# 参考資料（1）

|        |              |                                   |     |        |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一362号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  | 1                          | 単価                                       | 215, 600 |
|        | 名称           | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |          |
|        | 無収縮剤         | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg |     |        |     |                            |                                          |          |
|        |              |                                   | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625                   |                                          |          |
|        | 計            |                                   |     |        |     | 215, 625                   |                                          |          |
|        | 単価           |                                   |     |        |     | 215, 600                   | 円／m 3                                    |          |
|        |              |                                   |     |        |     |                            |                                          |          |

|        |                             |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一363号 | 上部工側アンカープレート(AP5橋脚中柱) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 143t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 85, 600 |
|        | 名称                          | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
|        | 上部工側アンカープレート(AP5橋脚中柱)       | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 143t/組) |    |    |         |                            |                                          |         |
|        |                             |                                 | 組  | 1  | 85, 600 | 85, 600                    |                                          |         |
|        | 計                           |                                 |    |    |         | 85, 600                    |                                          |         |
|        | 単価                          |                                 |    |    |         | 85, 600                    | 円／組                                      |         |
|        |                             |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（1）

|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一364号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 64, 600 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 組  | 1  | 64, 600 | 64, 600                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 64, 600                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 64, 600                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一365号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 65, 300 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP5橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 組  | 1  | 65, 300 | 65, 300                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 65, 300                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 65, 300                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料（１）

|                   |                         |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                   |                         |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一366号            | 高さ調整プレート(AP5橋脚中柱) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 032t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 17, 700 |
| 名称                |                         | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整プレート(AP5橋脚中柱) |                         | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 032t/組) | 組  | 1  | 17, 700 | 17, 700                    |                                          |         |
| 計                 |                         |                                |    |    |         | 17, 700                    |                                          |         |
| 単価                |                         |                                |    |    |         | 17, 700                    | 円／組                                      |         |
|                   |                         |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

|                  |                        |            |    |    |          |                            |                                          |          |
|------------------|------------------------|------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                  |                        |            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一367号           | 水平力分担装置(AP5橋脚中柱) (材料費) | 500kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 272, 000 |
| 名称               |                        | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置(AP5橋脚中柱) |                        | 500kN型 固定型 | 組  | 1  | 272, 000 | 272, 000                   |                                          |          |
| 計                |                        |            |    |    |          | 272, 000                   |                                          |          |
| 単価               |                        |            |    |    |          | 272, 000                   | 円／組                                      |          |
|                  |                        |            |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一368号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一369号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |      |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／ t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                     |                          |                                        |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一370号              | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP6橋脚外柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(2. 412t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 2, 230, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP6橋脚外柱) |                          | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(2. 412t/組) | 組  | 1  | 2, 230, 000 | 2, 230, 000                |                                          |             |
| 計                   |                          |                                        |    |    |             | 2, 230, 000                |                                          |             |
| 単価                  |                          |                                        |    |    |             | 2, 230, 000                | 円／組                                      |             |
|                     |                          |                                        |    |    |             |                            |                                          |             |

|             |                  |                            |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------|------------------|----------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一371号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8. 8 M30×75(1-W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 113 |
| 名称          |                  | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M30×75(1-W) HDZT49         | 組  | 1  | 1, 113 | 1, 113                     |                                          |        |
| 計           |                  |                            |    |    |        | 1, 113                     |                                          |        |
| 単価          |                  |                            |    |    |        | 1, 113                     | 円／組                                      |        |
|             |                  |                            |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一372号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M36×140 (1N, 2W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 3, 541 |
|        | 名称            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M36×140 (1N, 2W) HDZT49         | 組  | 1  | 3, 541 | 3, 541 |     |        |
|        | 計             |                                 |    |    |        | 3, 541 |     |        |
|        | 単価            |                                 |    |    |        | 3, 541 | 円／組 |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一373号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
| 単一375号            | 調整プレート設置(国道) | 400kg/組を超え500kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1        | 単価   | 183, 000 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 84 | 35, 385 | 29, 723  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 2. 52 | 29, 505 | 74, 352  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1. 68 | 20, 580 | 34, 574  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 44, 351  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 183, 000 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 183, 000 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|------|---------|----------|------|----------|
| 単一377号            | 調整プレート設置(国道) | 200kg/組を超え300kg/組以下 | 単位 | 箇所   | 数量      | 1        | 単価   | 108, 900 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 5 | 35, 385 | 17, 692  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 5 | 29, 505 | 44, 257  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1    | 20, 580 | 20, 580  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1    |         | 26, 371  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |      |         | 108, 900 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |      |         | 108, 900 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一378号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 206t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 140, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚外柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 206t/組) | 組  | 1  | 140, 000 | 140, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                  |    |    |          | 140, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |          | 140, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                      |                            |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一379号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚外柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 274t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 187, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚外柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 274t/組) | 組  | 1  | 187, 000 | 187, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                  |    |    |          | 187, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |          | 187, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-------------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一380号 | 高さ調整プレート(AP6橋脚外柱) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 082t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 45, 400 |
|        | 名称                      | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(AP6橋脚外柱)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 082t/組) | 組  | 1  | 45, 400 | 45, 400 |     |         |
|        | 計                       |                                |    |    |         | 45, 400 |     |         |
|        | 単価                      |                                |    |    |         | 45, 400 | 円／組 |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一381号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1600kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|-------------------|-------------------------|-------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一382号            | 水平力分担装置 (AP5橋脚外柱) (材料費) | 1600kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 918, 000 |
| 名称                |                         | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 水平力分担装置 (AP6橋脚外柱) |                         | 1600kN型 固定型 | 組  | 1  | 918, 000 | 918, 000 |     |          |
| 計                 |                         |             |    |    |          | 918, 000 |     |          |
| 単価                |                         |             |    |    |          | 918, 000 | 円／組 |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |
|                   |                         |             |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|--------|--------------------|----------------------------------|----|----|---------|-------------|-----|---------|
| 単一383号 | コンクリート削孔（アンカー定着含む） | アンカー材径30mmを超え43mm以下削孔深さ500mm以下上向 | 単位 | 孔  | 数量      | 100         | 単価  | 10, 880 |
|        | 名称                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要  |         |
|        | 土木一般世話役            |                                  | 人  | 10 | 24, 150 | 241, 500    |     |         |
|        | 特殊作業員              |                                  | 人  | 20 | 22, 995 | 459, 900    |     |         |
|        | 普通作業員              |                                  | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800    |     |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20%  |                                  | 式  | 1  |         | 180, 800    |     |         |
|        | 計                  |                                  |    |    |         | 1, 088, 000 |     |         |
|        | 単価                 |                                  |    |    |         | 10, 880     | 円／孔 |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                  |    |    |         |             |     |         |



# 参考資料（１）

|        |             |          |    |       |     |                            |                                          |    |
|--------|-------------|----------|----|-------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----|
|        |             |          |    |       |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |    |
| 単一384号 | 円形空洞型枠(材料費) | 0. 250/本 | 単位 | 本     | 数量  | 1                          | 単価                                       | 53 |
| 名称     |             | 規格       | 単位 | 数量    | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |    |
| 円形空洞型枠 |             | D 7 5    | m  | 0. 25 | 213 | 53                         |                                          |    |
| 計      |             |          |    |       |     | 53                         |                                          |    |
| 単価     |             |          |    |       |     | 53                         | 円／本                                      |    |
|        |             |          |    |       |     |                            |                                          |    |

|                     |                          |                                        |    |    |          |                            |                                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                     |                          |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一385号              | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP6橋脚中柱)(材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 919t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 852, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AP6橋脚中柱) |                          | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 919t/組) | 組  | 1  | 852, 000 | 852, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                          |                                        |    |    |          | 852, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                          |                                        |    |    |          | 852, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                          |                                        |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単一386号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------|-------|----------|
| 単一387号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  | 1        | 単価    | 215, 600 |
|        | 名称           | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要    |          |
|        | 無収縮剤         | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625 |       |          |
|        | 計            |                                   |     |        |     | 215, 625 |       |          |
|        | 単価           |                                   |     |        |     | 215, 600 | 円／m 3 |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |
|        |              |                                   |     |        |     |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一388号            | 調整プレート設置(国道) | 100kg/組を超え200kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 74, 070 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 34 | 35, 385 | 12, 030 |      |         |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 02 | 29, 505 | 30, 095 |      |         |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 0. 68 | 20, 580 | 13, 994 |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 17, 951 |      |         |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 74, 070 |      |         |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 74, 070 | 円／箇所 |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |

## 参考資料（１）

|                       |                             |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                       |                             |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一389号                | 上部工側アンカープレート(AP6橋脚中柱) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 143t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 85, 600 |
| 名称                    |                             | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側アンカープレート(AP6橋脚中柱) |                             | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 143t/組) | 組  | 1  | 85, 600 | 85, 600                    |                                          |         |
| 計                     |                             |                                 |    |    |         | 85, 600                    |                                          |         |
| 単価                    |                             |                                 |    |    |         | 85, 600                    | 円／組                                      |         |
|                       |                             |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

|                     |                           |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                     |                           |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一390号              | 下部工側調整プレート(AP6橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 108t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 73, 500 |
| 名称                  |                           | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整プレート(AP6橋脚中柱) |                           | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 108t/組) | 組  | 1  | 73, 500 | 73, 500                    |                                          |         |
| 計                   |                           |                                  |    |    |         | 73, 500                    |                                          |         |
| 単価                  |                           |                                  |    |    |         | 73, 500                    | 円／組                                      |         |
|                     |                           |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                      |                            |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一391号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚中柱) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 64, 600 |
| 名称                   |                            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚中柱) |                            | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 095t/組) | 組  | 1  | 64, 600 | 64, 600                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                  |    |    |         | 64, 600                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                  |    |    |         | 64, 600                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

|                    |                          |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                    |                          |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一392号             | 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚中柱) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 036t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 19, 900 |
| 名称                 |                          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AP6橋脚中柱) |                          | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 036t/組) | 組  | 1  | 19, 900 | 19, 900                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                |    |    |         | 19, 900                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                |    |    |         | 19, 900                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一393号            | 水平力分担装置取付(国道) | 600kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |
|-------------------|-----------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一395号            | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道) | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
| 名称                |                 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 橋りょう世話役           |                 |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
| 橋りょう特殊工           |                 |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
| 普通作業員             |                 |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                 |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
| 計                 |                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
| 単価                |                 |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |
|                   |                 |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（1）

|                   |                         |                                        |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |           |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 単一396号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AA3橋台) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1.787t/組) | 単位 | 組  | 数量        | 1                          | 単価                                       | 1,620,000 |
| 名称                |                         | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |           |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(AA3橋台) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1.787t/組) | 組  | 1  | 1,620,000 | 1,620,000                  |                                          |           |
| 計                 |                         |                                        |    |    |           | 1,620,000                  |                                          |           |
| 単価                |                         |                                        |    |    |           | 1,620,000                  | 円／組                                      |           |
|                   |                         |                                        |    |    |           |                            |                                          |           |

|             |                  |                             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------|------------------|-----------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一397号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8.8 M30×75 (1-W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 1,113 |
| 名称          |                  | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M30×75 (1-W) HDZT49         | 組  | 1  | 1,113 | 1,113                      |                                          |       |
| 計           |                  |                             |    |    |       | 1,113                      |                                          |       |
| 単価          |                  |                             |    |    |       | 1,113                      | 円／組                                      |       |
|             |                  |                             |    |    |       |                            |                                          |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一398号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M33×140 (1N, 2W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 3, 025 |
|        | 名称            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M33×140 (1N, 2W) HDZT49         | 組  | 1  | 3, 025 | 3, 025 |     |        |
|        | 計             |                                 |    |    |        | 3, 025 |     |        |
|        | 単価            |                                 |    |    |        | 3, 025 | 円／組 |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
| 単一399号            | 調整プレート設置(国道) | 300kg/組を超え400kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1        | 単価   | 145, 900 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 67 | 35, 385 | 23, 707  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 2. 01 | 29, 505 | 59, 305  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1. 34 | 20, 580 | 27, 577  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 35, 311  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 145, 900 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 145, 900 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|--------|--------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単-400号 | 上部工側アンカープレート(AA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 319t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 191, 000 |
|        | 名称                       | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 上部工側アンカープレート(AA3橋台)      | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 319t/組) | 組  | 1  | 191, 000 | 191, 000 |     |          |
|        | 計                        |                                |    |    |          | 191, 000 |     |          |
|        | 単価                       |                                |    |    |          | 191, 000 | 円／組 |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|------|---------|----------|------|----------|
| 単一401号            | 調整プレート設置(国道) | 200kg/組を超え300kg/組以下 | 単位 | 箇所   | 数量      | 1        | 単価   | 108, 900 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 5 | 35, 385 | 17, 692  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 5 | 29, 505 | 44, 257  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1    | 20, 580 | 20, 580  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1    |         | 26, 371  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |      |         | 108, 900 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |      |         | 108, 900 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |      |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|--------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------|------|----------|
| 単－402号 | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AA3橋台) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 235t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1        | 単価   | 160, 000 |
|        | 名称                       | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AA3橋台)       | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 235t/組) | 組  | 1  | 160, 000 | 160, 000 |      |          |
|        | 計                        |                                  |    |    |          | 160, 000 |      |          |
|        | 単価                       |                                  |    |    |          | 160, 000 | 円／箇所 |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一403号            | 調整プレート設置(国道) | 100kg/組を超え200kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 74, 070 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 34 | 35, 385 | 12, 030 |      |         |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 02 | 29, 505 | 30, 095 |      |         |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 0. 68 | 20, 580 | 13, 994 |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 17, 951 |      |         |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 74, 070 |      |         |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 74, 070 | 円／箇所 |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|--------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単－404号 | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AA3橋台) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 180t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 122, 000 |
|        | 名称                       | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(AA3橋台)       | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZ77 (0. 180t/組)  | 組  | 1  | 122, 000 | 122, 000 |     |          |
|        | 計                        |                                  |    |    |          | 122, 000 |     |          |
|        | 単価                       |                                  |    |    |          | 122, 000 | 円／組 |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |
|        |                          |                                  |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単－405号            | 調整(取付)プレート設置(国道) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 37, 030 |
| 名称                |                  | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |                  |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |         |
| 橋りょう特殊工           |                  |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |         |
| 普通作業員             |                  |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |         |
| 計                 |                  |           |    |       |         | 37, 030 |      |         |
| 単価                |                  |           |    |       |         | 37, 030 | 円／箇所 |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単－406号 | 高さ調整プレート(AA3橋台) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 054t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 29, 800 |
|        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(AA3橋台)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZ77 (0. 054t/組)  | 組  | 1  | 29, 800 | 29, 800 |     |         |
|        | 計                     |                                |    |    |         | 29, 800 |     |         |
|        | 単価                    |                                |    |    |         | 29, 800 | 円／組 |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単－407号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1400kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|--------|-----------------------|------------------|----|----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 単一408号 | 水平力分担装置 (AA3橋台) (材料費) | 1400kN型 移動量170mm | 単位 | 組  | 数量          | 1           | 単価  | 1, 040, 000 |
|        | 名称                    | 規格               | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要  |             |
|        | 水平力分担装置 (AA3橋台)       | 1400kN型 移動量170mm | 組  | 1  | 1, 040, 000 | 1, 040, 000 |     |             |
|        | 計                     |                  |    |    |             | 1, 040, 000 |     |             |
|        | 単価                    |                  |    |    |             | 1, 040, 000 | 円／組 |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一409号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一410号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                   |                         |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単一411号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RP1橋台) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (2. 533t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 2, 320, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RP1橋台) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (2. 533t/組) | 組  | 1  | 2, 320, 000 | 2, 320, 000                |                                          |             |
| 計                 |                         |                                         |    |    |             | 2, 320, 000                |                                          |             |
| 単価                |                         |                                         |    |    |             | 2, 320, 000                | 円／組                                      |             |
|                   |                         |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |

|             |                  |                              |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------------|------------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|             |                  |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一412号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8. 8 M30×75 (1-W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 113 |
| 名称          |                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M30×75 (1-W) HDZT49          | 組  | 1  | 1, 113 | 1, 113                     |                                          |        |
| 計           |                  |                              |    |    |        | 1, 113                     |                                          |        |
| 単価          |                  |                              |    |    |        | 1, 113                     | 円／組                                      |        |
|             |                  |                              |    |    |        |                            |                                          |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一413号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M36×150 (1N, 2W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 3, 654 |
|        | 名称            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M36×150 (1N, 2W) HDZT49         | 組  | 1  | 3, 654 | 3, 654 |     |        |
|        | 計             |                                 |    |    |        | 3, 654 |     |        |
|        | 単価            |                                 |    |    |        | 3, 654 | 円／組 |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                 |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
| 単一414号            | 調整プレート設置(国道) | 400kg/組を超え500kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1        | 単価   | 183, 000 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 84 | 35, 385 | 29, 723  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 2. 52 | 29, 505 | 74, 352  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1. 68 | 20, 580 | 34, 574  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 44, 351  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 183, 000 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 183, 000 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
| 単一416号            | 調整プレート設置(国道) | 300kg/組を超え400kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1        | 単価   | 145, 900 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 67 | 35, 385 | 23, 707  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 2. 01 | 29, 505 | 59, 305  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 1. 34 | 20, 580 | 27, 577  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 35, 311  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 145, 900 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 145, 900 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |       |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |
|--------|-------------------|---------------------|----|------|---------|----------|------|----------|
| 単-418号 | 調整プレート設置(国道)      | 200kg/組を超え300kg/組以下 | 単位 | 箇所   | 数量      | 1        | 単価   | 108, 900 |
|        | 名称                | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|        | 橋りょう世話役           |                     | 人  | 0. 5 | 35, 385 | 17, 692  |      |          |
|        | 橋りょう特殊工           |                     | 人  | 1. 5 | 29, 505 | 44, 257  |      |          |
|        | 普通作業員             |                     | 人  | 1    | 20, 580 | 20, 580  |      |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                     | 式  | 1    |         | 26, 371  |      |          |
|        | 計                 |                     |    |      |         | 108, 900 |      |          |
|        | 単価                |                     |    |      |         | 108, 900 | 円／箇所 |          |
|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |
|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |
|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |
|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |
|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |
|        |                   |                     |    |      |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|--------|--------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------|------|----------|
| 単-419号 | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP1橋脚) (材料費) | SM520C溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 309t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1        | 単価   | 211, 000 |
|        | 名称                       | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP1橋脚)       | SM520C溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 309t/組) | 組  | 1  | 211, 000 | 211, 000 |      |          |
|        | 計                        |                                 |    |    |          | 211, 000 |      |          |
|        | 単価                       |                                 |    |    |          | 211, 000 | 円／箇所 |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |
|        |                          |                                 |    |    |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単-420号            | 調整(取付)プレート設置(国道) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 37, 030 |
| 名称                |                  | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |                  |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |         |
| 橋りょう特殊工           |                  |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |         |
| 普通作業員             |                  |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |         |
| 計                 |                  |           |    |       |         | 37, 030 |      |         |
| 単価                |                  |           |    |       |         | 37, 030 | 円／箇所 |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単－421号 | 高さ調整プレート(RP1橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 083t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 45, 300 |
|        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(RP1橋脚)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 083t/組) | 組  | 1  | 45, 300 | 45, 300 |     |         |
|        | 計                     |                                |    |    |         | 45, 300 |     |         |
|        | 単価                    |                                |    |    |         | 45, 300 | 円／組 |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単－422号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1600kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|--------|-----------------------|------------------|----|----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 単一423号 | 水平力分担装置 (RP1橋脚) (材料費) | 1600kN型 移動量170mm | 単位 | 組  | 数量          | 1           | 単価  | 1, 240, 000 |
|        | 名称                    | 規格               | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要  |             |
|        | 水平力分担装置 (RP1橋脚)       | 1600kN型 移動量170mm | 組  | 1  | 1, 240, 000 | 1, 240, 000 |     |             |
|        | 計                     |                  |    |    |             | 1, 240, 000 |     |             |
|        | 単価                    |                  |    |    |             | 1, 240, 000 | 円／組 |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |
|        |                       |                  |    |    |             |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一424号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 単－425号 | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(RP2橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 436t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1           | 単価  | 1, 300, 000 |
|        | 名称                      | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要  |             |
|        | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(RP2橋脚)       | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 436t/組) | 組  | 1  | 1, 300, 000 | 1, 300, 000 |     |             |
|        | 計                       |                                         |    |    |             | 1, 300, 000 |     |             |
|        | 単価                      |                                         |    |    |             | 1, 300, 000 | 円／組 |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一426号            | 調整プレート設置(国道) | 500kg/組を超え600kg/組以下 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 217, 800 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |      |          |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1  |         | 52, 740  |      |          |
| 計                 |              |                     |    |    |         | 217, 800 |      |          |
| 単価                |              |                     |    |    |         | 217, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |              |                     |    |    |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |    |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |    |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |    |         |          |      |          |
|                   |              |                     |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                     |                           |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一427号              | 上部工側アンカープレート(RP2橋脚) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 506t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 303, 000 |
| 名称                  |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(RP2橋脚) |                           | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 506t/組) | 組  | 1  | 303, 000 | 303, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                           |                                 |    |    |          | 303, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                           |                                 |    |    |          | 303, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                           |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                         |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一428号            | 上部工側調整プレート(RP2橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 250t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 170, 000 |
| 名称                |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整プレート(RP2橋脚) |                         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 250t/組) | 組  | 1  | 170, 000 | 170, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                  |    |    |          | 170, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                  |    |    |          | 170, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                    |                          |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－429号             | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP2橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 147t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 100, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP2橋脚) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 147t/組) | 組  | 1  | 100, 000 | 100, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                  |    |    |          | 100, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |          | 100, 000                   | 円／箇所                                     |          |
|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                  |                        |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－430号           | 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP2橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 044t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 24, 300 |
| 名称               |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP2橋脚) |                        | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 044t/組) | 組  | 1  | 24, 300 | 24, 300                    |                                          |         |
| 計                |                        |                                |    |    |         | 24, 300                    |                                          |         |
| 単価               |                        |                                |    |    |         | 24, 300                    | 円／組                                      |         |
|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単－431号            | 水平力分担装置取付(国道) | 900kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|--------|-----------------------|------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一432号 | 水平力分担装置 (RP2橋脚) (材料費) | 900kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 478, 000 |
|        | 名称                    | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 水平力分担装置 (RP2橋脚)       | 900kN型 固定型 | 組  | 1  | 478, 000 | 478, 000 |     |          |
|        | 計                     |            |    |    |          | 478, 000 |     |          |
|        | 単価                    |            |    |    |          | 478, 000 | 円／組 |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |            |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一433号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一434号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 単－435号 | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(RP5橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 685t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1           | 単価  | 1, 550, 000 |
|        | 名称                      | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要  |             |
|        | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(RP5橋脚)       | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 685t/組) | 組  | 1  | 1, 550, 000 | 1, 550, 000 |     |             |
|        | 計                       |                                         |    |    |             | 1, 550, 000 |     |             |
|        | 単価                      |                                         |    |    |             | 1, 550, 000 | 円／組 |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |
|        |                         |                                         |    |    |             |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単－436号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |              |                                   |     |        |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一437号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  | 1                          | 単価                                       | 215, 600 |
| 名称     |              | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 無収縮剤   |              | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg |     |        |     |                            |                                          |          |
|        |              |                                   | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625                   |                                          |          |
| 計      |              |                                   |     |        |     | 215, 625                   |                                          |          |
| 単価     |              |                                   |     |        |     | 215, 600                   | 円／m 3                                    |          |
|        |              |                                   |     |        |     |                            |                                          |          |

|                     |                          |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一438号              | 上部工側アンカープレート(RP5橋脚)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 505t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 302, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(RP5橋脚) |                          | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 505t/組) |    |    |          |                            |                                          |          |
|                     |                          |                                | 組  | 1  | 302, 000 | 302, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                          |                                |    |    |          | 302, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                          |                                |    |    |          | 302, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                          |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                    |                          |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－439号             | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP5橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 286t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 194, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP5橋脚) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 286t/組) | 組  | 1  | 194, 000 | 194, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                  |    |    |          | 194, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |          | 194, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                          |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－440号             | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP5橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 120t/組) | 単位 | 箇所 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 81, 600 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RP5橋脚) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 120t/組) | 組  | 1  | 81, 600 | 81, 600                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                  |    |    |         | 81, 600                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |         | 81, 600                    | 円／箇所                                     |         |
|                    |                          |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（１）

|                 |                       |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                 |                       |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－441号          | 高さ調整プレート(RP5橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 040t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 22, 100 |
| 名称              |                       | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整プレート(RP5橋脚) |                       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 040t/組) | 組  | 1  | 22, 100 | 22, 100                    |                                          |         |
| 計               |                       |                                |    |    |         | 22, 100                    |                                          |         |
| 単価              |                       |                                |    |    |         | 22, 100                    | 円／組                                      |         |
|                 |                       |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

|                |                      |                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------------|----------------------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                |                      |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－442号         | 水平力分担装置(RP5橋脚) (材料費) | 700kN型 移動量170mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 562, 000 |
| 名称             |                      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置(RP5橋脚) |                      | 700kN型 移動量170mm | 組  | 1  | 562, 000 | 562, 000                   |                                          |          |
| 計              |                      |                 |    |    |          | 562, 000                   |                                          |          |
| 単価             |                      |                 |    |    |          | 562, 000                   | 円／組                                      |          |
|                |                      |                 |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単-443号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                       |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |           |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 単一444号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RA3橋台) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.244t/組) | 単位 | 組  | 数量        | 1                          | 単価                                       | 1,130,000 |
| 名称                |                         | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |           |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RA3橋台) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77(1.244t/組) | 組  | 1  | 1,130,000 | 1,130,000                  |                                          |           |
| 計                 |                         |                                       |    |    |           | 1,130,000                  |                                          |           |
| 単価                |                         |                                       |    |    |           | 1,130,000                  | 円／組                                      |           |
|                   |                         |                                       |    |    |           |                            |                                          |           |

|             |                  |                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------|------------------|---------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一445号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8.8 M27×75(1-W)HDZT49 | 単位 | 組  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 1,180 |
| 名称          |                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M27×75(1-W) HDZT49        | 組  | 1  | 1,180 | 1,180                      |                                          |       |
| 計           |                  |                           |    |    |       | 1,180                      |                                          |       |
| 単価          |                  |                           |    |    |       | 1,180                      | 円／組                                      |       |
|             |                  |                           |    |    |       |                            |                                          |       |

# 参考資料（１）

|          |               |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |               |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－446号   | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M30×130 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 056 |
| 名称       |               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 下部工連結ボルト |               | M30×130 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 2, 056 | 2, 056                     |                                          |        |
| 計        |               |                                  |    |    |        | 2, 056                     |                                          |        |
| 単価       |               |                                  |    |    |        | 2, 056                     | 円／組                                      |        |
|          |               |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

|                     |                          |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                     |                          |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－447号              | 上部工側アンカープレート(RA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 318t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 190, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(RA3橋台) |                          | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 318t/組) | 組  | 1  | 190, 000 | 190, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                          |                                 |    |    |          | 190, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                          |                                 |    |    |          | 190, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                          |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                    |                          |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－448号             | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RA3橋台) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 227t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 155, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RA3橋台) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 227t/組) | 組  | 1  | 155, 000 | 155, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                  |    |    |          | 155, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |          | 155, 000                   | 円／箇所                                     |          |
|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                          |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－449号             | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RA3橋台) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 176t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 120, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(RA3橋台) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 176t/組) | 組  | 1  | 120, 000 | 120, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                  |    |    |          | 120, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |          | 120, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一450号 | 高さ調整プレート(RA3橋台) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 053t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 29, 300 |
|        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(RA3橋台)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 053t/組) | 組  | 1  | 29, 300 | 29, 300 |     |         |
|        | 計                     |                                |    |    |         | 29, 300 |     |         |
|        | 単価                    |                                |    |    |         | 29, 300 | 円／組 |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一451号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1200kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|                 |                       |                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------------|-----------------------|------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 |                       |                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一452号          | 水平力分担装置 (RA3橋台) (材料費) | 1200kN型 移動量170mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 926, 000 |
| 名称              |                       | 規格               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (RA3橋台) |                       | 1200kN型 移動量170mm | 組  | 1  | 926, 000 | 926, 000                   |                                          |          |
| 計               |                       |                  |    |    |          | 926, 000                   |                                          |          |
| 単価              |                       |                  |    |    |          | 926, 000                   | 円／組                                      |          |
|                 |                       |                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|        |              |           |    |      |     |                            |                                          |    |
|--------|--------------|-----------|----|------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----|
|        |              |           |    |      |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |    |
| 単一453号 | 円形空洞型枠 (材料費) | 0. 300m/本 | 単位 | 本    | 数量  | 1                          | 単価                                       | 63 |
| 名称     |              | 規格        | 単位 | 数量   | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |    |
| 円形空洞型枠 |              | D 7 5     | m  | 0. 3 | 213 | 63                         |                                          |    |
| 計      |              |           |    |      |     | 63                         |                                          |    |
| 単価     |              |           |    |      |     | 63                         | 円／本                                      |    |
|        |              |           |    |      |     |                            |                                          |    |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単-454号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                         |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一455号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 705t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 660, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZ77 (0. 705t/組)  | 組  | 1  | 660, 000 | 660, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                         |    |    |          | 660, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                         |    |    |          | 660, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                         |    |    |          |                            |                                          |          |

|           |                |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------|----------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一456号    | 下部工連結ﾌﾟﾙﾄ(材料費) | 強度区分8. 8 M27×120 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 117 |
| 名称        |                | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 下部工連結ﾌﾟﾙﾄ |                | M27×120 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 2, 117 | 2, 117                     |                                          |        |
| 計         |                |                                  |    |    |        | 2, 117                     |                                          |        |
| 単価        |                |                                  |    |    |        | 2, 117                     | 円／組                                      |        |
|           |                |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|------------------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単－457号           | 芯出し素地調整 |    | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 29, 620 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役          |         |    | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工          |         |    | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 6   | 20, 580 | 123, 480 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |         |    | 式  | 1   |         | 19, 315  |       |         |
| 計                |         |    |    |     |         | 296, 200 |       |         |
| 単価               |         |    |    |     |         | 29, 620  | 円／m 2 |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単－458号 | 主桁補強材取付(国道)       | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 990, 300 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 15 | 29, 505 | 442, 575 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          | 式  | 1  |         | 165, 000 |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 990, 300 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 990, 300 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単－459号        | 主桁補強材 (BA2橋台) (材料費) | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (0. 061t/組)              | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 75, 200 |
| 名称            |                     | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 主桁補強材 (BA2橋台) |                     | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (0. 061t/組) (無機ゾンク°リッチハ° | 組  | 1  | 75, 200 | 75, 200 |     |         |
| 計             |                     |                                                |    |    |         | 75, 200 |     |         |
| 単価            |                     |                                                |    |    |         | 75, 200 | 円／組 |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|-------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一460号 | 高力ボルト本締め          |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 橋りょう世話役           |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
|        | 橋りょう特殊工           |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
|        | 計                 |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
|        | 単価                |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|                   |        |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------------|--------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一461号            | ビニール処理 |    | 単位 | 本  | 数量      | 1, 000                     | 単価                                       | 83. 2 |
| 名称                |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 橋りょう特殊工           |        |    | 人  | 2  | 29, 505 | 59, 010                    |                                          |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>41% |        |    | 式  | 1  |         | 24, 190                    |                                          |       |
| 計                 |        |    |    |    |         | 83, 200                    |                                          |       |
| 単価                |        |    |    |    |         | 83. 2                      | 円／本                                      |       |

|                  |               |                     |    |     |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------------|---------------|---------------------|----|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一462号           | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×90    | 単位 | 組   | 数量  | 100                        | 単価                                       | 230 |
| 名称               |               | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |               | S 1 0 T M 2 2 × 9 0 | 組  | 100 | 230 | 23, 000                    |                                          |     |
| 諸雑費（まるめ）         |               |                     | 式  | 1   |     | 0                          |                                          |     |
| 計                |               |                     |    |     |     | 23, 000                    |                                          |     |
| 単価               |               |                     |    |     |     | 230                        | 円／組                                      |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単－463号            | 調整(取付)プレート設置(国道) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 37, 030 |
| 名称                |                  | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |                  |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |         |
| 橋りょう特殊工           |                  |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |         |
| 普通作業員             |                  |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |         |
| 計                 |                  |           |    |       |         | 37, 030 |      |         |
| 単価                |                  |           |    |       |         | 37, 030 | 円／箇所 |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |



# 参考資料（１）

|                    |                          |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－464号             | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BA2橋台) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 077t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 123, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BA2橋台) |                          | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 077t/組) | 組  | 1  | 123, 000 | 123, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                |    |    |          | 123, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                |    |    |          | 123, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                          |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                          |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－465号             | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BA2橋台) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 65, 300 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BA2橋台) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 096t/組) | 組  | 1  | 65, 300 | 65, 300                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                  |    |    |         | 65, 300                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |         | 65, 300                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一466号 | 高さ調整プレート(BA2橋台) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 032t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 17, 700 |
|        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(BA2橋台)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 032t/組) | 組  | 1  | 17, 700 | 17, 700 |     |         |
|        | 計                     |                                |    |    |         | 17, 700 |     |         |
|        | 単価                    |                                |    |    |         | 17, 700 | 円／組 |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単－467号            | 水平力分担装置取付(国道) | 500kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023.12         |
| 歩掛使用年月 | 2023.12         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単－469号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |      |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／ t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                   |                         |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単一470号            | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(BP1橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 138t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 030, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(BP1橋脚) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 138t/組) | 組  | 1  | 1, 030, 000 | 1, 030, 000                |                                          |             |
| 計                 |                         |                                         |    |    |             | 1, 030, 000                |                                          |             |
| 単価                |                         |                                         |    |    |             | 1, 030, 000                | 円／組                                      |             |
|                   |                         |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |

|                   |                         |                                         |    |    |          |                            |                                          |          |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                   |                         |                                         |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一471号            | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(BP1橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 021t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 931, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(BP1橋脚) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 021t/組) | 組  | 1  | 931, 000 | 931, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                         |    |    |          | 931, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                         |    |    |          | 931, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                         |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一472号 | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M27×120 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 2, 117 |
|        | 名称            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 下部工連結ボルト      | M27×120 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 2, 117 | 2, 117 |     |        |
|        | 計             |                                  |    |    |        | 2, 117 |     |        |
|        | 単価            |                                  |    |    |        | 2, 117 | 円／組 |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |
|        |               |                                  |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|------------------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単－473号           | 芯出し素地調整 |    | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 29, 620 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役          |         |    | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工          |         |    | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 6   | 20, 580 | 123, 480 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |         |    | 式  | 1   |         | 19, 315  |       |         |
| 計                |         |    |    |     |         | 296, 200 |       |         |
| 単価               |         |    |    |     |         | 29, 620  | 円／m 2 |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一474号 | 主桁補強材取付(国道)       | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 990, 300 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 15 | 29, 505 | 442, 575 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          | 式  | 1  |         | 165, 000 |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 990, 300 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 990, 300 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一475号        | 主桁補強材 (BP1橋脚) (材料費) | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (0. 099t/組)              | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 111, 000 |
| 名称            |                     | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 主桁補強材 (BP1橋脚) |                     | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (0. 099t/組) (無機ゾンク® リッチハ | 組  | 1  | 111, 000 | 111, 000 |     |          |
| 計             |                     |                                                |    |    |          | 111, 000 |     |          |
| 単価            |                     |                                                |    |    |          | 111, 000 | 円／組 |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |
|               |                     |                                                |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|-------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一476号 | 高力ボルト本締め          |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 橋りょう世話役           |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
|        | 橋りょう特殊工           |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
|        | 計                 |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
|        | 単価                |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|-------------------|--------|----|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 単一477号            | ビニール処理 |    | 単位 | 本  | 数量      | 1, 000  | 単価  | 83. 2 |
| 名称                |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| 橋りょう特殊工           |        |    | 人  | 2  | 29, 505 | 59, 010 |     |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>41% |        |    | 式  | 1  |         | 24, 190 |     |       |
| 計                 |        |    |    |    |         | 83, 200 |     |       |
| 単価                |        |    |    |    |         | 83. 2   | 円／本 |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|--------------|---------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単一478号            | 調整プレート設置(国道) | 100kg/組を超え200kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 74, 070 |
| 名称                |              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |              |                     | 人  | 0. 34 | 35, 385 | 12, 030 |      |         |
| 橋りょう特殊工           |              |                     | 人  | 1. 02 | 29, 505 | 30, 095 |      |         |
| 普通作業員             |              |                     | 人  | 0. 68 | 20, 580 | 13, 994 |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |              |                     | 式  | 1     |         | 17, 951 |      |         |
| 計                 |              |                     |    |       |         | 74, 070 |      |         |
| 単価                |              |                     |    |       |         | 74, 070 | 円／箇所 |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |
|                   |              |                     |    |       |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-479号 | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP1橋脚)(材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 132t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 89, 800 |
|        | 名称                      | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP1橋脚)      | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 132t/組) | 組  | 1  | 89, 800 | 89, 800 |     |         |
|        | 計                       |                                 |    |    |         | 89, 800 |     |         |
|        | 単価                      |                                 |    |    |         | 89, 800 | 円／組 |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|        |                         |                                 |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|-------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|---------|
| 単-480号            | 調整(取付)プレート設置(国道) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1       | 単価   | 37, 030 |
| 名称                |                  | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 橋りょう世話役           |                  |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |         |
| 橋りょう特殊工           |                  |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |         |
| 普通作業員             |                  |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                  |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |         |
| 計                 |                  |           |    |       |         | 37, 030 |      |         |
| 単価                |                  |           |    |       |         | 37, 030 | 円／箇所 |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |
|                   |                  |           |    |       |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|                    |                          |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－481号             | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP1橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 056t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 74, 900 |
| 名称                 |                          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP1橋脚) |                          | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 056t/組) | 組  | 1  | 74, 900 | 74, 900                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                |    |    |         | 74, 900                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                |    |    |         | 74, 900                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

|                  |                        |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－482号           | 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP1橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 044t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 24, 300 |
| 名称               |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP1橋脚) |                        | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 044t/組) | 組  | 1  | 24, 300 | 24, 300                    |                                          |         |
| 計                |                        |                                |    |    |         | 24, 300                    |                                          |         |
| 単価               |                        |                                |    |    |         | 24, 300                    | 円／組                                      |         |
|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一483号            | 水平力分担装置取付(国道) | 800kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|                 |                       |            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------------|-----------------------|------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一484号          | 水平力分担装置 (BP1橋脚) (材料費) | 800kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 440, 000 |
| 名称              |                       | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (BP1橋脚) |                       | 800kN型 固定型 | 組  | 1  | 440, 000 | 440, 000                   |                                          |          |
| 計               |                       |            |    |    |          | 440, 000                   |                                          |          |
| 単価              |                       |            |    |    |          | 440, 000                   | 円／組                                      |          |
|                 |                       |            |    |    |          |                            |                                          |          |

|                 |                       |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一485号          | 下部工側フック (BP4橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 417t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 280, 000 |
| 名称              |                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側フック (BP4橋脚) |                       | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 417t/組) | 組  | 1  | 1, 280, 000 | 1, 280, 000                |                                          |             |
| 計               |                       |                                         |    |    |             | 1, 280, 000                |                                          |             |
| 単価              |                       |                                         |    |    |             | 1, 280, 000                | 円／組                                      |             |
|                 |                       |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |

# 参考資料（１）

|          |               |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－486号   | 上部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M30×75 (1-W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 113 |
| 名称       |               | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 上部工連結ボルト |               | M30×75 (1-W) HDZT49          | 組  | 1  | 1, 113 | 1, 113                     |                                          |        |
| 計        |               |                              |    |    |        | 1, 113                     |                                          |        |
| 単価       |               |                              |    |    |        | 1, 113                     | 円／組                                      |        |
|          |               |                              |    |    |        |                            |                                          |        |

|          |               |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－487号   | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M33×140 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 025 |
| 名称       |               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 下部工連結ボルト |               | M33×140 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 3, 025 | 3, 025                     |                                          |        |
| 計        |               |                                  |    |    |        | 3, 025                     |                                          |        |
| 単価       |               |                                  |    |    |        | 3, 025                     | 円／組                                      |        |
|          |               |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|                     |                           |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－488号              | 上部工側アンカープレート(BP4橋脚) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 319t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 191, 000 |
| 名称                  |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(BP4橋脚) |                           | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 319t/組) | 組  | 1  | 191, 000 | 191, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                           |                                 |    |    |          | 191, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                           |                                 |    |    |          | 191, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                           |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                         |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－489号            | 上部工側調整プレート(BP4橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 175t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 119, 000 |
| 名称                |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整プレート(BP4橋脚) |                         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 175t/組) | 組  | 1  | 119, 000 | 119, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                  |    |    |          | 119, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                  |    |    |          | 119, 000                   | 円／箇所                                     |          |
|                   |                         |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

## 参考資料（１）

|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                          |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－490号             | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP4橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 191t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 130, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP4橋脚) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 191t/組) | 組  | 1  | 130, 000 | 130, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                  |    |    |          | 130, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |          | 130, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                        |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－491号           | 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP4橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 057t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 31, 500 |
| 名称               |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP4橋脚) |                        | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 057t/組) | 組  | 1  | 31, 500 | 31, 500                    |                                          |         |
| 計                |                        |                                |    |    |         | 31, 500                    |                                          |         |
| 単価               |                        |                                |    |    |         | 31, 500                    | 円／組                                      |         |
|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一492号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1400kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|                 |                       |             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------------|-----------------------|-------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一493号          | 水平力分担装置 (AA3橋台) (材料費) | 1400kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 778, 000 |
| 名称              |                       | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (BP4橋脚) |                       | 1400kN型 固定型 | 組  | 1  | 778, 000 | 778, 000                   |                                          |          |
| 計               |                       |             |    |    |          | 778, 000                   |                                          |          |
| 単価              |                       |             |    |    |          | 778, 000                   | 円／組                                      |          |
|                 |                       |             |    |    |          |                            |                                          |          |

|                 |                       |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一494号          | 下部工側フック (BP5橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 417t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 280, 000 |
| 名称              |                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側フック (BP5橋脚) |                       | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 417t/組) | 組  | 1  | 1, 280, 000 | 1, 280, 000                |                                          |             |
| 計               |                       |                                         |    |    |             | 1, 280, 000                |                                          |             |
| 単価              |                       |                                         |    |    |             | 1, 280, 000                | 円／組                                      |             |
|                 |                       |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |

# 参考資料（１）

|                     |                           |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一495号              | 上部工側アンカープレート(BP5橋脚) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 319t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 191, 000 |
| 名称                  |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(BP5橋脚) |                           | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 319t/組) | 組  | 1  | 191, 000 | 191, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                           |                                 |    |    |          | 191, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                           |                                 |    |    |          | 191, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                           |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                         |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一496号            | 上部工側調整プレート(BP5橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 175t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 119, 000 |
| 名称                |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整プレート(BP5橋脚) |                         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 175t/組) | 組  | 1  | 119, 000 | 119, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                  |    |    |          | 119, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                  |    |    |          | 119, 000                   | 円／箇所                                     |          |
|                   |                         |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |



# 参考資料（１）

|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                          |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－497号             | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP5橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 191t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 130, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP5橋脚) |                          | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 191t/組) | 組  | 1  | 130, 000 | 130, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                  |    |    |          | 130, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                  |    |    |          | 130, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                          |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                        |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－498号           | 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP5橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 057t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 31, 500 |
| 名称               |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ(BP5橋脚) |                        | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 057t/組) | 組  | 1  | 31, 500 | 31, 500                    |                                          |         |
| 計                |                        |                                |    |    |         | 31, 500                    |                                          |         |
| 単価               |                        |                                |    |    |         | 31, 500                    | 円／組                                      |         |
|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|--------|-----------------------|-------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一499号 | 水平力分担装置 (BP5橋脚) (材料費) | 1400kN型 固定型 | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 778, 000 |
|        | 名称                    | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 水平力分担装置 (BP5橋脚)       | 1400kN型 固定型 | 組  | 1  | 778, 000 | 778, 000 |     |          |
|        | 計                     |             |    |    |          | 778, 000 |     |          |
|        | 単価                    |             |    |    |          | 778, 000 | 円／組 |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |             |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単—500号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |      |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／ t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一501号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP6橋脚) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 190t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 100, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BP6橋脚) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 190t/組) | 組  | 1  | 1, 100, 000 | 1, 100, 000                |                                          |             |
| 計                 |                         |                                         |    |    |             | 1, 100, 000                |                                          |             |
| 単価                |                         |                                         |    |    |             | 1, 100, 000                | 円／組                                      |             |
|                   |                         |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |

|             |                  |                              |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|-------------|------------------|------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一502号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8. 8 M22×65 (1-W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 402 |
| 名称          |                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M22×65 (1-W) HDZT49          | 組  | 1  | 402 | 402                        |                                          |     |
| 計           |                  |                              |    |    |     | 402                        |                                          |     |
| 単価          |                  |                              |    |    |     | 402                        | 円／組                                      |     |
|             |                  |                              |    |    |     |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|          |               |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一503号   | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M27×120 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 117 |
| 名称       |               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 下部工連結ボルト |               | M27×120 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 2, 117 | 2, 117                     |                                          |        |
| 計        |               |                                  |    |    |        | 2, 117                     |                                          |        |
| 単価       |               |                                  |    |    |        | 2, 117                     | 円／組                                      |        |
|          |               |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

|                   |                         |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一504号            | 上部工側調整プレート(BP6橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 143t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 97, 200 |
| 名称                |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整プレート(BP6橋脚) |                         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 143t/組) | 組  | 1  | 97, 200 | 97, 200                    |                                          |         |
| 計                 |                         |                                  |    |    |         | 97, 200                    |                                          |         |
| 単価                |                         |                                  |    |    |         | 97, 200                    | 円／組                                      |         |
|                   |                         |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|                     |                           |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一505号              | 上部工側アンカープレート(BP6橋脚) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 188t/組) | 単位 | 箇所 | 数量       | 1                          | 単価                                       | 112, 000 |
| 名称                  |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(BP6橋脚) |                           | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 188t/組) | 組  | 1  | 112, 000 | 112, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                           |                                 |    |    |          | 112, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                           |                                 |    |    |          | 112, 000                   | 円／箇所                                     |          |
|                     |                           |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                         |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一506号            | 下部工側調整プレート(BP6橋脚) (材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 108t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 73, 500 |
| 名称                |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整プレート(BP6橋脚) |                         | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 108t/組) | 組  | 1  | 73, 500 | 73, 500                    |                                          |         |
| 計                 |                         |                                  |    |    |         | 73, 500                    |                                          |         |
| 単価                |                         |                                  |    |    |         | 73, 500                    | 円／組                                      |         |
|                   |                         |                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単－507号 | 高さ調整プレート(BP6橋脚) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 036t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 19, 900 |
|        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(BP6橋脚)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 036t/組) | 組  | 1  | 19, 900 | 19, 900 |     |         |
|        | 計                     |                                |    |    |         | 19, 900 |     |         |
|        | 単価                    |                                |    |    |         | 19, 900 | 円／組 |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単—508号            | 水平力分担装置取付(国道) | 600kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |        |    |    |         |          |      |          |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|--------|-----------------------|-----------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単—509号 | 水平力分担装置 (BP6橋脚) (材料費) | 600kN型 移動量170mm | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 499, 000 |
|        | 名称                    | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 水平力分担装置 (BP6橋脚)       | 600kN型 移動量170mm | 組  | 1  | 499, 000 | 499, 000 |     |          |
|        | 計                     |                 |    |    |          | 499, 000 |     |          |
|        | 単価                    |                 |    |    |          | 499, 000 | 円／組 |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一510号 | 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(国道)   | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 単一511号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台) (材料費) | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 695t/組) | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 540, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台) |                         | SM490YB、SM400A溶融亜鉛めっきHDZT77 (1. 695t/組) | 組  | 1  | 1, 540, 000 | 1, 540, 000                |                                          |             |
| 計                 |                         |                                         |    |    |             | 1, 540, 000                |                                          |             |
| 単価                |                         |                                         |    |    |             | 1, 540, 000                | 円／組                                      |             |
|                   |                         |                                         |    |    |             |                            |                                          |             |

|             |                  |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|-------------|------------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一512号      | 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ(材料費) | 強度区分8. 8 M24×70 (1-W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 532 |
| 名称          |                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 上部工連結ﾌﾟﾗｯｸﾄ |                  | M24×70 (1-W) HDZT49          | 組  | 1  | 532. 7 | 532                        |                                          |     |
| 計           |                  |                              |    |    |        | 532                        |                                          |     |
| 単価          |                  |                              |    |    |        | 532                        | 円／組                                      |     |
|             |                  |                              |    |    |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（1）

|          |               |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|---------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一513号   | 下部工連結ボルト(材料費) | 強度区分8. 8 M27×130 (1N, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 187 |
| 名称       |               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 下部工連結ボルト |               | M27×130 (1N, 2W) HDZT49          | 組  | 1  | 2, 187 | 2, 187                     |                                          |        |
| 計        |               |                                  |    |    |        | 2, 187                     |                                          |        |
| 単価       |               |                                  |    |    |        | 2, 187                     | 円／組                                      |        |
|          |               |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

|                   |                        |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一514号            | 上部工側調整プレート(BA3橋台)(材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 220t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 150, 000 |
| 名称                |                        | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側調整プレート(BA3橋台) |                        | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 220t/組) | 組  | 1  | 150, 000 | 150, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                        |                                  |    |    |          | 150, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                        |                                  |    |    |          | 150, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                        |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                     |                          |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一515号              | 上部工側アンカープレート(BA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 283t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 170, 000 |
| 名称                  |                          | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側アンカープレート(BA3橋台) |                          | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 283t/組) | 組  | 1  | 170, 000 | 170, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                          |                                |    |    |          | 170, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                          |                                |    |    |          | 170, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                          |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                        |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一516号            | 下部工側調整プレート(BA3橋台)(材料費) | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 160t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 109, 000 |
| 名称                |                        | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側調整プレート(BA3橋台) |                        | SM490YB溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 160t/組) | 組  | 1  | 109, 000 | 109, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                        |                                 |    |    |          | 109, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                        |                                 |    |    |          | 109, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                        |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一517号 | 高さ調整プレート(BA3橋台) (材料費) | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 048t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 26, 500 |
|        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 高さ調整プレート(BA3橋台)       | SS400溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 048t/組) | 組  | 1  | 26, 500 | 26, 500 |     |         |
|        | 計                     |                                |    |    |         | 26, 500 |     |         |
|        | 単価                    |                                |    |    |         | 26, 500 | 円／組 |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |
|        |                       |                                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|---------------|---------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単－518号            | 水平力分担装置取付(国道) | 1000kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |               |         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |               |         | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |               |         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |         | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |               |         |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |               |         |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |
|                   |               |         |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単—519号          | 水平力分担装置 (BA3橋台) (材料費) | 1000kN型 移動量 170mm | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 725, 000 |
| 名称              |                       | 規格                | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 水平力分担装置 (BA3橋台) |                       | 1000kN型 移動量 170mm | 組  | 1  | 725, 000 | 725, 000 |     |          |
| 計               |                       |                   |    |    |          | 725, 000 |     |          |
| 単価              |                       |                   |    |    |          | 725, 000 | 円／組 |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |
|                 |                       |                   |    |    |          |          |     |          |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一520号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|------------|----------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一521号            | 補強材取付(新交通) | 水平力分担装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価   | 990, 300 |
| 名称                |            | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |            |          | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |      |          |
| 橋りょう特殊工           |            |          | 人  | 15 | 29, 505 | 442, 575 |      |          |
| 普通作業員             |            |          | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |            |          | 式  | 1  |         | 165, 000 |      |          |
| 計                 |            |          |    |    |         | 990, 300 |      |          |
| 単価                |            |          |    |    |         | 990, 300 | 円／ t |          |
|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |
|                   |            |          |    |    |         |          |      |          |

## 参考資料（１）

|                  |                       |                                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－522号           | 箱内補強材(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM400A D-5(F-12)塗装系 0.014t/組            | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 18,500 |
| 名称               |                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 箱内補強材(P5-8橋脚終点側) |                       | SM400A D-5(F-12)塗装系 0.014t/組(一部無機シンクリッチ | 組  | 1  | 18,500 | 18,500                     |                                          |        |
| 計                |                       |                                         |    |    |        | 18,500                     |                                          |        |
| 単価               |                       |                                         |    |    |        | 18,500                     | 円／組                                      |        |
|                  |                       |                                         |    |    |        |                            |                                          |        |

|                  |                       |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------------|-----------------------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単－523号           | 箱外補強材(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM400A HDZT77 0.014t/組 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 19,300 |
| 名称               |                       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 箱外補強材(P5-8橋脚終点側) |                       | SM400A HDZT77 0.014t/組 | 組  | 1  | 19,300 | 19,300                     |                                          |        |
| 計                |                       |                        |    |    |        | 19,300                     |                                          |        |
| 単価               |                       |                        |    |    |        | 19,300                     | 円／組                                      |        |
|                  |                       |                        |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|--------|--------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単—524号 | 横梁(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 442, 000 |
|        | 名称                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 横梁(P5-8橋脚終点側)      | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 組  | 1  | 442, 000 | 442, 000 |     |          |
|        | 計                  |                                |    |    |          | 442, 000 |     |          |
|        | 単価                 |                                |    |    |          | 442, 000 | 円／組 |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |
|        |                    |                                |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|-------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一525号 | 高力ボルト本締め          |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 橋りょう世話役           |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
|        | 橋りょう特殊工           |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
|        | 計                 |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
|        | 単価                |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |            |               |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|--------|------------|---------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単－526号 | 高力ボルト(材料費) | M22×110 (F8T) | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 380 |
| 名称     |            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 高力ボルト  |            | M22×110 (F8T) | 組  | 1  | 380. 5 | 380                        |                                          |     |
| 計      |            |               |    |    |        | 380                        |                                          |     |
| 単価     |            |               |    |    |        | 380                        | 円／組                                      |     |
|        |            |               |    |    |        |                            |                                          |     |

|        |            |              |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|--------|------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単－527号 | 高力ボルト(材料費) | M22×85 (F8T) | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 339 |
| 名称     |            | 規格           | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 高力ボルト  |            | M22×85 (F8T) | 組  | 1  | 339 | 339                        |                                          |     |
| 計      |            |              |    |    |     | 339                        |                                          |     |
| 単価     |            |              |    |    |     | 339                        | 円／組                                      |     |
|        |            |              |    |    |     |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|--------|------------|--------------|----|----|--------|-----|-----|-----|
| 単－528号 | 高力ボルト(材料費) | M22×70 (F8T) | 単位 | 組  | 数量     | 1   | 単価  | 313 |
|        | 名称         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額  | 摘要  |     |
|        | 高力ボルト      | M22×70 (F8T) | 組  | 1  | 313. 5 | 313 |     |     |
|        | 計          |              |    |    |        | 313 |     |     |
|        | 単価         |              |    |    |        | 313 | 円／組 |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |
|        |            |              |    |    |        |     |     |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|------------------|-----------|----|----|-------|---------|----------|-------|----------|
| 単－529号           | 無収縮モルタル打設 |    | 単位 | m 3   | 数量      | 1        | 単価    | 218, 700 |
| 名称               |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 橋りょう世話役          |           |    | 人  | 1. 25 | 35, 385 | 44, 231  |       |          |
| 橋りょう特殊工          |           |    | 人  | 3. 75 | 29, 505 | 110, 643 |       |          |
| 普通作業員            |           |    | 人  | 2. 5  | 20, 580 | 51, 450  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |    | 式  | 1     |         | 12, 376  |       |          |
| 計                |           |    |    |       |         | 218, 700 |       |          |
| 単価               |           |    |    |       |         | 218, 700 | 円／m 3 |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |
|                  |           |    |    |       |         |          |       |          |



## 参考資料（１）

|        |              |                                   |     |        |     |                            |                                          |          |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |              |                                   |     |        |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－530号 | 無収縮モルタル(材料費) |                                   | 単位  | m 3    | 数量  | 1                          | 単価                                       | 215, 600 |
| 名称     |              | 規格                                | 単位  | 数量     | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 無収縮剤   |              | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg |     |        |     |                            |                                          |          |
|        |              |                                   | k g | 1, 875 | 115 | 215, 625                   |                                          |          |
| 計      |              |                                   |     |        |     | 215, 625                   |                                          |          |
| 単価     |              |                                   |     |        |     | 215, 600                   | 円／m 3                                    |          |
|        |              |                                   |     |        |     |                            |                                          |          |

|                  |                  |    |    |    |         |                            |                                          |     |
|------------------|------------------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|                  |                  |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－531号           | CFRPケリット筋設置(新交通) |    | 単位 | 箇所 | 数量      | 50                         | 単価                                       | 432 |
| 名称               |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 普通作業員            |                  |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580                    |                                          |     |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                  |    | 式  | 1  |         | 1, 020                     |                                          |     |
| 計                |                  |    |    |    |         | 21, 600                    |                                          |     |
| 単価               |                  |    |    |    |         | 432                        | 円／箇所                                     |     |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|-------------|------------------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一532号      | CFRPｸﾞﾘｯﾄﾞ筋(材料費) | 670×1560 | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価  | 6, 271 |
| 名称          |                  | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| CFRPｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 |                  | 670×1560 | 組  | 1  | 6, 271 | 6, 271 |     |        |
| 計           |                  |          |    |    |        | 6, 271 |     |        |
| 単価          |                  |          |    |    |        | 6, 271 | 円／組 |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |
|             |                  |          |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |               |           |    |       |         |         |      |        |
|-------------------|---------------|-----------|----|-------|---------|---------|------|--------|
| 単—533号            | 調整プレート設置(新交通) | 100kg/組以下 | 単位 | 箇所    | 数量      | 10      | 単価   | 3, 703 |
| 名称                |               | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |        |
| 橋りょう世話役           |               |           | 人  | 0. 17 | 35, 385 | 6, 015  |      |        |
| 橋りょう特殊工           |               |           | 人  | 0. 51 | 29, 505 | 15, 047 |      |        |
| 普通作業員             |               |           | 人  | 0. 34 | 20, 580 | 6, 997  |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |               |           | 式  | 1     |         | 8, 971  |      |        |
| 計                 |               |           |    |       |         | 37, 030 |      |        |
| 単価                |               |           |    |       |         | 3, 703  | 円／箇所 |        |
|                   |               |           |    |       |         |         |      |        |
|                   |               |           |    |       |         |         |      |        |
|                   |               |           |    |       |         |         |      |        |
|                   |               |           |    |       |         |         |      |        |
|                   |               |           |    |       |         |         |      |        |

# 参考資料（１）

|                        |                                 |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                        |                                 |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－534号                 | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-8橋脚終点側)<br>(材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 059t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 83, 600 |
| 名称                     |                                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-8橋脚終点側) |                                 | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 059t/組) | 組  | 1  | 83, 600 | 83, 600                    |                                          |         |
| 計                      |                                 |                                |    |    |         | 83, 600                    |                                          |         |
| 単価                     |                                 |                                |    |    |         | 83, 600                    | 円／組                                      |         |
|                        |                                 |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

|                        |                                 |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                        |                                 |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－535号                 | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-8橋脚終点側)<br>(材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 093t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 63, 200 |
| 名称                     |                                 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-8橋脚終点側) |                                 | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 093t/組) | 組  | 1  | 63, 200 | 63, 200                    |                                          |         |
| 計                      |                                 |                                |    |    |         | 63, 200                    |                                          |         |
| 単価                     |                                 |                                |    |    |         | 63, 200                    | 円／組                                      |         |
|                        |                                 |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|----------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単—536号            | 水平力分担装置取付(新交通) | 500kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |                | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |                |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |                |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |                |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |                |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |                |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |                |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |                |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |                |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |                |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |                |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |                |        |    |    |         |          |      |          |

## 参考資料（１）

|                     |                           |                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|---------------------|---------------------------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                     |                           |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－537号              | 水平力分担装置 (P5-8橋脚終点側) (材料費) | 500kN型 移動量 80mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 314, 000 |
| 名称                  |                           | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (P5-8橋脚終点側) |                           | 500kN型 移動量80mm  | 組  | 1  | 314, 000 | 314, 000                   |                                          |          |
| 計                   |                           |                 |    |    |          | 314, 000                   |                                          |          |
| 単価                  |                           |                 |    |    |          | 314, 000                   | 円／組                                      |          |
|                     |                           |                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                |                      |                                             |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |                      |                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－538号         | 箱内補強材 (P5-9橋脚) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組             | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 500 |
| 名称             |                      | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱内補強材 (P5-9橋脚) |                      | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 (一部無機シンクリッチ | 組  | 1  | 18, 500 | 18, 500                    |                                          |         |
| 計              |                      |                                             |    |    |         | 18, 500                    |                                          |         |
| 単価             |                      |                                             |    |    |         | 18, 500                    | 円／組                                      |         |
|                |                      |                                             |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料（1）

|                |                      |                         |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------------|----------------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                |                      |                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単—539号         | 箱外補強材 (P5-9橋脚) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 19, 300 |
| 名称             |                      | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱外補強材 (P5-9橋脚) |                      | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 組  | 1  | 19, 300 | 19, 300                    |                                          |         |
| 計              |                      |                         |    |    |         | 19, 300                    |                                          |         |
| 単価             |                      |                         |    |    |         | 19, 300                    | 円／組                                      |         |
|                |                      |                         |    |    |         |                            |                                          |         |

|             |                   |                                |    |    |          |                            |                                          |          |
|-------------|-------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|             |                   |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単—540号      | 横梁 (P5-9橋脚) (材料費) | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 442, 000 |
| 名称          |                   | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 横梁 (P5-9橋脚) |                   | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 組  | 1  | 442, 000 | 442, 000                   |                                          |          |
| 計           |                   |                                |    |    |          | 442, 000                   |                                          |          |
| 単価          |                   |                                |    |    |          | 442, 000                   | 円／組                                      |          |
|             |                   |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                     |                           |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一541号              | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-9橋脚) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 83, 600 |
| 名称                  |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-9橋脚) |                           | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 組  | 1  | 83, 600 | 83, 600                    |                                          |         |
| 計                   |                           |                                 |    |    |         | 83, 600                    |                                          |         |
| 単価                  |                           |                                 |    |    |         | 83, 600                    | 円／組                                      |         |
|                     |                           |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

|                     |                           |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一542号              | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-9橋脚) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 63, 200 |
| 名称                  |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-9橋脚) |                           | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 組  | 1  | 63, 200 | 63, 200                    |                                          |         |
| 計                   |                           |                                 |    |    |         | 63, 200                    |                                          |         |
| 単価                  |                           |                                 |    |    |         | 63, 200                    | 円／組                                      |         |
|                     |                           |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |



## 参考資料（１）

|                  |                        |                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|------------------|------------------------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                  |                        |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－543号           | 水平力分担装置 (P5-9橋脚) (材料費) | 500kN型 移動量 80mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 314, 000 |
| 名称               |                        | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (P5-9橋脚) |                        | 500kN型 移動量 80mm | 組  | 1  | 314, 000 | 314, 000                   |                                          |          |
| 計                |                        |                 |    |    |          | 314, 000                   |                                          |          |
| 単価               |                        |                 |    |    |          | 314, 000                   | 円／組                                      |          |
|                  |                        |                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                 |                       |                                             |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                 |                       |                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－544号          | 箱内補強材 (P5-10橋脚) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組             | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 500 |
| 名称              |                       | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱内補強材 (P5-10橋脚) |                       | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 (一部無機シンクリッチ | 組  | 1  | 18, 500 | 18, 500                    |                                          |         |
| 計               |                       |                                             |    |    |         | 18, 500                    |                                          |         |
| 単価              |                       |                                             |    |    |         | 18, 500                    | 円／組                                      |         |
|                 |                       |                                             |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（1）

|                 |                       |                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一545号          | 箱外補強材 (P5-10橋脚) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 19, 300 |
| 名称              |                       | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱外補強材 (P5-10橋脚) |                       | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 組  | 1  | 19, 300 | 19, 300                    |                                          |         |
| 計               |                       |                         |    |    |         | 19, 300                    |                                          |         |
| 単価              |                       |                         |    |    |         | 19, 300                    | 円／組                                      |         |
|                 |                       |                         |    |    |         |                            |                                          |         |

|              |                    |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一546号       | 横梁 (P5-10橋脚) (材料費) | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 442, 000 |
| 名称           |                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 横梁 (P5-10橋脚) |                    | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 組  | 1  | 442, 000 | 442, 000                   |                                          |          |
| 計            |                    |                                |    |    |          | 442, 000                   |                                          |          |
| 単価           |                    |                                |    |    |          | 442, 000                   | 円／組                                      |          |
|              |                    |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－547号               | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-10橋脚) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 83, 600 |
| 名称                   |                            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-10橋脚) |                            | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 組  | 1  | 83, 600 | 83, 600                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                 |    |    |         | 83, 600                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                 |    |    |         | 83, 600                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

|                      |                            |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－548号               | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-10橋脚) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 63, 200 |
| 名称                   |                            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-10橋脚) |                            | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 組  | 1  | 63, 200 | 63, 200                    |                                          |         |
| 計                    |                            |                                 |    |    |         | 63, 200                    |                                          |         |
| 単価                   |                            |                                 |    |    |         | 63, 200                    | 円／組                                      |         |
|                      |                            |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料（１）

|                   |                         |                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|-------------------|-------------------------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                   |                         |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－549号            | 水平力分担装置 (P5-10橋脚) (材料費) | 500kN型 移動量 80mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 314, 000 |
| 名称                |                         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (P5-10橋脚) |                         | 500kN型 移動量 80mm | 組  | 1  | 314, 000 | 314, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                 |    |    |          | 314, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                 |    |    |          | 314, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                          |                                              |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                    |                          |                                              |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－550号             | 箱内補強材 (P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組              | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 500 |
| 名称                 |                          | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱内補強材 (P5-11橋脚起点側) |                          | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 (一部無機シンクリッチ) | 組  | 1  | 18, 500 | 18, 500                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                              |    |    |         | 18, 500                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                              |    |    |         | 18, 500                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                                              |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料（1）

|                    |                          |                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一551号             | 箱外補強材 (P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 19, 300 |
| 名称                 |                          | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱外補強材 (P5-11橋脚起点側) |                          | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 組  | 1  | 19, 300 | 19, 300                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                         |    |    |         | 19, 300                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                         |    |    |         | 19, 300                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                         |    |    |         |                            |                                          |         |

|                 |                       |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一552号          | 横梁 (P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 442, 000 |
| 名称              |                       | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 横梁 (P5-11橋脚起点側) |                       | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 組  | 1  | 442, 000 | 442, 000                   |                                          |          |
| 計               |                       |                                |    |    |          | 442, 000                   |                                          |          |
| 単価              |                       |                                |    |    |          | 442, 000                   | 円／組                                      |          |
|                 |                       |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                         |                               |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－553号                  | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚起点側) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 83, 600 |
| 名称                      |                               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚起点側) |                               | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 組  | 1  | 83, 600 | 83, 600                    |                                          |         |
| 計                       |                               |                                 |    |    |         | 83, 600                    |                                          |         |
| 単価                      |                               |                                 |    |    |         | 83, 600                    | 円／組                                      |         |
|                         |                               |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

|                         |                               |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単－554号                  | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚起点側) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 63, 200 |
| 名称                      |                               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚起点側) |                               | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 組  | 1  | 63, 200 | 63, 200                    |                                          |         |
| 計                       |                               |                                 |    |    |         | 63, 200                    |                                          |         |
| 単価                      |                               |                                 |    |    |         | 63, 200                    | 円／組                                      |         |
|                         |                               |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（1）

|                      |                            |                 |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------------------|----------------------------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                      |                            |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単—555号               | 水平力分担装置 (P5-11橋脚起点側) (材料費) | 500kN型 移動量 80mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 314, 000 |
| 名称                   |                            | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 水平力分担装置 (P5-11橋脚起点側) |                            | 500kN型 移動量 80mm | 組  | 1  | 314, 000 | 314, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                 |    |    |          | 314, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                 |    |    |          | 314, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                          |                                              |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                    |                          |                                              |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単—556号             | 箱内補強材 (P5-11橋脚終点側) (材料費) | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組              | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 500 |
| 名称                 |                          | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱内補強材 (P5-11橋脚終点側) |                          | SM400A D-5 (F-12) 塗装系 0. 014t/組 (一部無機シンクリッチ) | 組  | 1  | 18, 500 | 18, 500                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                                              |    |    |         | 18, 500                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                                              |    |    |         | 18, 500                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                                              |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（1）

|                    |                          |                         |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                    |                          |                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単—557号             | 箱外補強材 (P5-11橋脚終点側) (材料費) | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 19, 300 |
| 名称                 |                          | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 箱外補強材 (P5-11橋脚終点側) |                          | SM400A HDZT77 0. 014t/組 | 組  | 1  | 19, 300 | 19, 300                    |                                          |         |
| 計                  |                          |                         |    |    |         | 19, 300                    |                                          |         |
| 単価                 |                          |                         |    |    |         | 19, 300                    | 円／組                                      |         |
|                    |                          |                         |    |    |         |                            |                                          |         |

|                 |                       |                                |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 |                       |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単—558号          | 横梁 (P5-11橋脚終点側) (材料費) | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 442, 000 |
| 名称              |                       | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 横梁 (P5-11橋脚終点側) |                       | SM400A, SS400 HDZT77 0. 530t/組 | 組  | 1  | 442, 000 | 442, 000                   |                                          |          |
| 計               |                       |                                |    |    |          | 442, 000                   |                                          |          |
| 単価              |                       |                                |    |    |          | 442, 000                   | 円／組                                      |          |
|                 |                       |                                |    |    |          |                            |                                          |          |



## 参考資料（１）

|                         |                               |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                         |                               |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－559号                  | 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚終点側) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 83, 600 |
| 名称                      |                               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚終点側) |                               | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 059t/組) | 組  | 1  | 83, 600 | 83, 600                    |                                          |         |
| 計                       |                               |                                 |    |    |         | 83, 600                    |                                          |         |
| 単価                      |                               |                                 |    |    |         | 83, 600                    | 円／組                                      |         |
|                         |                               |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

|                         |                               |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                         |                               |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－560号                  | 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚終点側) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 63, 200 |
| 名称                      |                               | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工側調整ﾌﾟﾚｰﾄ(P5-11橋脚終点側) |                               | SS400 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 093t/組) | 組  | 1  | 63, 200 | 63, 200                    |                                          |         |
| 計                       |                               |                                 |    |    |         | 63, 200                    |                                          |         |
| 単価                      |                               |                                 |    |    |         | 63, 200                    | 円／組                                      |         |
|                         |                               |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一562号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|-------------------------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単—563号 | 落橋防止装置取付(国道)      | RC中空床版取付 緩衝チェーン、ブラケット含む | 単位 | 基  | 数量      | 1        | 単価  | 351, 000 |
|        | 名称                | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |                         | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |                         | 人  | 7  | 29, 505 | 206, 535 |     |          |
|        | 普通作業員             |                         | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>24% |                         | 式  | 1  |         | 67, 920  |     |          |
|        | 計                 |                         |    |    |         | 351, 000 |     |          |
|        | 単価                |                         |    |    |         | 351, 000 | 円／基 |          |
|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                         |    |    |         |          |     |          |

## 参考資料（１）

|        |             |                           |    |    |             |                            |                                          |             |
|--------|-------------|---------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|        |             |                           |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単－564号 | 緩衝チェーン(材料費) | 1200kNタイプ 8型3リンク L=3280mm | 単位 | 組  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 1, 140, 000 |
| 名称     |             | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 緩衝チェーン |             | 1200kNタイプ 8型3リンク L=3280mm | 組  | 1  | 1, 140, 000 | 1, 140, 000                |                                          |             |
| 計      |             |                           |    |    |             | 1, 140, 000                |                                          |             |
| 単価     |             |                           |    |    |             | 1, 140, 000                | 円／組                                      |             |
|        |             |                           |    |    |             |                            |                                          |             |

|                |                     |                                        |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------------|---------------------|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                |                     |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－565号         | 上部工側フック(RP1橋脚)(材料費) | SM490YB、SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 465t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 420, 000 |
| 名称             |                     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側フック(RP1橋脚) |                     | SM490YB、SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 465t/組) | 組  | 1  | 420, 000 | 420, 000                   |                                          |          |
| 計              |                     |                                        |    |    |          | 420, 000                   |                                          |          |
| 単価             |                     |                                        |    |    |          | 420, 000                   | 円／組                                      |          |
|                |                     |                                        |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単－566号 | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(RP1橋脚) (材料費) | SM490YB、SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 285t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 258, 000 |
|        | 名称                      | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(RP1橋脚)       | SM490YB、SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 285t/組) | 組  | 1  | 258, 000 | 258, 000 |     |          |
|        | 計                       |                                         |    |    |          | 258, 000 |     |          |
|        | 単価                      |                                         |    |    |          | 258, 000 | 円／組 |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                         |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                    |                                   |    |    |         |             |     |         |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----|----|---------|-------------|-----|---------|
| 単—567号 | コンクリート削孔（アンカー定着含む） | 径30mmを超え43mm以下深500mmを超え1000mm以下上向 | 単位 | 孔  | 数量      | 100         | 単価  | 10, 880 |
|        | 名称                 | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要  |         |
|        | 土木一般世話役            |                                   | 人  | 10 | 24, 150 | 241, 500    |     |         |
|        | 特殊作業員              |                                   | 人  | 20 | 22, 995 | 459, 900    |     |         |
|        | 普通作業員              |                                   | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800    |     |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20%  |                                   | 式  | 1  |         | 180, 800    |     |         |
|        | 計                  |                                   |    |    |         | 1, 088, 000 |     |         |
|        | 単価                 |                                   |    |    |         | 10, 880     | 円／孔 |         |
|        |                    |                                   |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                   |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                   |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                   |    |    |         |             |     |         |
|        |                    |                                   |    |    |         |             |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単－568号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |



## 参考資料（１）

|        |             |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------|-------------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |             |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一569号 | 緩衝チェーン(材料費) | 615kNタイプ 4型3リンク L=2244mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 453, 000 |
| 名称     |             | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 緩衝チェーン |             | 615kNタイプ 4型3リンク L=2244mm | 組  | 1  | 453, 000 | 453, 000                   |                                          |          |
| 計      |             |                          |    |    |          | 453, 000                   |                                          |          |
| 単価     |             |                          |    |    |          | 453, 000                   | 円／組                                      |          |
|        |             |                          |    |    |          |                            |                                          |          |

|                |                     |                                |    |    |          |                            |                                          |          |
|----------------|---------------------|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                |                     |                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一570号         | 上部工側フック(RA3橋台)(材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 227t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 214, 000 |
| 名称             |                     | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側フック(RA3橋台) |                     | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 227t/組) | 組  | 1  | 214, 000 | 214, 000                   |                                          |          |
| 計              |                     |                                |    |    |          | 214, 000                   |                                          |          |
| 単価             |                     |                                |    |    |          | 214, 000                   | 円／組                                      |          |
|                |                     |                                |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                   |                         |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単－571号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RA3橋台) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 111t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 105, 000 |
| 名称                |                         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(RA3橋台) |                         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 111t/組) | 組  | 1  | 105, 000 | 105, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                 |    |    |          | 105, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                 |    |    |          | 105, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|        |             |          |    |      |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |    |
|--------|-------------|----------|----|------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----|
| 単－572号 | 円形空洞型枠(材料費) | 0. 300/本 | 単位 | 本    | 数量  | 1                          | 単価                                       | 63 |
| 名称     |             | 規格       | 単位 | 数量   | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |    |
| 円形空洞型枠 |             | D 7 5    | m  | 0. 3 | 213 | 63                         |                                          |    |
| 計      |             |          |    |      |     | 63                         |                                          |    |
| 単価     |             |          |    |      |     | 63                         | 円／本                                      |    |
|        |             |          |    |      |     |                            |                                          |    |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|------------------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単－573号           | 芯出し素地調整 |    | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 29, 620 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役          |         |    | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工          |         |    | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 6   | 20, 580 | 123, 480 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |         |    | 式  | 1   |         | 19, 315  |       |         |
| 計                |         |    |    |     |         | 296, 200 |       |         |
| 単価               |         |    |    |     |         | 29, 620  | 円／m 2 |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|---------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単—574号 | 主桁補強材取付(国道)       | 落橋防止装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 990, 300 |
|        | 名称                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |         | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |         | 人  | 15 | 29, 505 | 442, 575 |     |          |
|        | 普通作業員             |         | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |         | 式  | 1  |         | 165, 000 |     |          |
|        | 計                 |         |    |    |         | 990, 300 |     |          |
|        | 単価                |         |    |    |         | 990, 300 | 円／t |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 12         |
| 步掛使用年月 | 2023. 12         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |
|-------------------|----------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一576号            | 高力ボルト本締め |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
| 名称                |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 橋りょう世話役           |          |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
| 橋りょう特殊工           |          |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
| 普通作業員             |          |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |          |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
| 計                 |          |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
| 単価                |          |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|                   |        |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------------|--------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一577号            | ビニール処理 |    | 単位 | 本  | 数量      | 1, 000                     | 単価                                       | 83. 2 |
| 名称                |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 橋りょう特殊工           |        |    | 人  | 2  | 29, 505 | 59, 010                    |                                          |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>41% |        |    | 式  | 1  |         | 24, 190                    |                                          |       |
| 計                 |        |    |    |    |         | 83, 200                    |                                          |       |
| 単価                |        |    |    |    |         | 83. 2                      | 円／本                                      |       |

|                  |          |                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------------|----------|---------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一578号           | 高力ボルト材料費 | M22×85（S10T: +1W）   | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 236 |
| 名称               |          | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |          | S 1 0 T M 2 2 × 8 5 | 組  | 1  | 224. 2 | 224                        |                                          |     |
| 丸座金              |          | M22 HDZT49          | 枚  | 1  | 12     | 12                         |                                          |     |
| 計                |          |                     |    |    |        | 236                        |                                          |     |
| 単価               |          |                     |    |    |        | 236                        | 円／組                                      |     |

# 参考資料（１）

|                  |          |                     |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------------|----------|---------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一579号           | 高力ボルト材料費 | M22×90 (S10T:+1W)   | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 242 |
| 名称               |          | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |          | S 1 0 T M 2 2 × 9 0 | 組  | 1  | 230 | 230                        |                                          |     |
| 丸座金              |          | M22 HDZT49          | 枚  | 1  | 12  | 12                         |                                          |     |
| 計                |          |                     |    |    |     | 242                        |                                          |     |
| 単価               |          |                     |    |    |     | 242                        | 円／組                                      |     |

|                  |          |                       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------------|----------|-----------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一580号           | 高力ボルト材料費 | M22×110 (S10T:+1W)    | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 265 |
| 名称               |          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |          | S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0 | 組  | 1  | 253. 7 | 253                        |                                          |     |
| 丸座金              |          | M22 HDZT49            | 枚  | 1  | 12     | 12                         |                                          |     |
| 計                |          |                       |    |    |        | 265                        |                                          |     |
| 単価               |          |                       |    |    |        | 265                        | 円／組                                      |     |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                          |    |    |         |          |     |         |
|--------|-------------------|--------------------------|----|----|---------|----------|-----|---------|
| 単一581号 | 落橋防止装置取付(国道)      | 単純非合成鈹桁取付 緩衝チェーン、フラケット含む | 単位 | 基  | 数量      | 4        | 単価  | 87, 750 |
|        | 名称                | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
|        | 橋りょう世話役           |                          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |         |
|        | 橋りょう特殊工           |                          | 人  | 7  | 29, 505 | 206, 535 |     |         |
|        | 普通作業員             |                          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>24% |                          | 式  | 1  |         | 67, 920  |     |         |
|        | 計                 |                          |    |    |         | 351, 000 |     |         |
|        | 単価                |                          |    |    |         | 87, 750  | 円／基 |         |
|        |                   |                          |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                          |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                          |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                          |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                          |    |    |         |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |             |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------|-------------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |             |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一582号 | 緩衝チェーン(材料費) | 975kNタイプ 6型5リンク L=3280mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 876, 000 |
| 名称     |             | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 緩衝チェーン |             | 975kNタイプ 6型5リンク L=3280mm | 組  | 1  | 876, 000 | 876, 000                   |                                          |          |
| 計      |             |                          |    |    |          | 876, 000                   |                                          |          |
| 単価     |             |                          |    |    |          | 876, 000                   | 円／組                                      |          |
|        |             |                          |    |    |          |                            |                                          |          |

|                        |                              |                                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                        |                              |                                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一583号                 | 上部工側フック(BA2橋台) (G4～G6) (材料費) | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 145t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 134, 000 |
| 名称                     |                              | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側フック(BA2橋台) (G4～G6) |                              | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 145t/組) | 組  | 1  | 134, 000 | 134, 000                   |                                          |          |
| 計                      |                              |                                          |    |    |          | 134, 000                   |                                          |          |
| 単価                     |                              |                                          |    |    |          | 134, 000                   | 円／組                                      |          |
|                        |                              |                                          |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                        |                              |                                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一584号                 | 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) (G7) (材料費) | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 145t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 134, 000 |
| 名称                     |                              | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) (G7) |                              | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 145t/組) | 組  | 1  | 134, 000 | 134, 000                   |                                          |          |
| 計                      |                              |                                          |    |    |          | 134, 000                   |                                          |          |
| 単価                     |                              |                                          |    |    |          | 134, 000                   | 円／組                                      |          |
|                        |                              |                                          |    |    |          |                            |                                          |          |

|                        |                              |                                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一585号                 | 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) (G8) (材料費) | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 152t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 140, 000 |
| 名称                     |                              | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) (G8) |                              | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 152t/組) | 組  | 1  | 140, 000 | 140, 000                   |                                          |          |
| 計                      |                              |                                          |    |    |          | 140, 000                   |                                          |          |
| 単価                     |                              |                                          |    |    |          | 140, 000                   | 円／組                                      |          |
|                        |                              |                                          |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|--------|-------------------------|------------------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単－586号 | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台) (材料費) | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 234t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 215, 000 |
|        | 名称                      | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA2橋台)       | SM490YB, SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 234t/組) | 組  | 1  | 215, 000 | 215, 000 |     |          |
|        | 計                       |                                          |    |    |          | 215, 000 |     |          |
|        | 単価                      |                                          |    |    |          | 215, 000 | 円／組 |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                          |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|------------------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単－587号           | 芯出し素地調整 |    | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 29, 620 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役          |         |    | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工          |         |    | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 6   | 20, 580 | 123, 480 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |         |    | 式  | 1   |         | 19, 315  |       |         |
| 計                |         |    |    |     |         | 296, 200 |       |         |
| 単価               |         |    |    |     |         | 29, 620  | 円／m 2 |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|-------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一588号 | 高力ボルト本締め          |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 橋りょう世話役           |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
|        | 橋りょう特殊工           |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
|        | 計                 |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
|        | 単価                |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|-------------------|--------|----|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 単一589号            | ビニール処理 |    | 単位 | 本  | 数量      | 1, 000  | 単価  | 83. 2 |
| 名称                |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
| 橋りょう特殊工           |        |    | 人  | 2  | 29, 505 | 59, 010 |     |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>41% |        |    | 式  | 1  |         | 24, 190 |     |       |
| 計                 |        |    |    |    |         | 83, 200 |     |       |
| 単価                |        |    |    |    |         | 83. 2   | 円／本 |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |
|                   |        |    |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                           |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|---------------------------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一590号 | 落橋防止装置取付(国道)      | ブロック型コンクリート被覆フェンス、フラケット含む | 単位 | 基  | 数量      | 1        | 単価  | 351, 000 |
|        | 名称                | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |                           | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |                           | 人  | 7  | 29, 505 | 206, 535 |     |          |
|        | 普通作業員             |                           | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>24% |                           | 式  | 1  |         | 67, 920  |     |          |
|        | 計                 |                           |    |    |         | 351, 000 |     |          |
|        | 単価                |                           |    |    |         | 351, 000 | 円／基 |          |
|        |                   |                           |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                           |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                           |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                           |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |                           |    |    |         |          |     |          |



# 参考資料（１）

|               |                    |             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|---------------|--------------------|-------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一591号        | フロック型ゴム被覆チェーン(材料費) | 300kN型 5リンク | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 243, 000 |
| 名称            |                    | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| フロック型ゴム被覆チェーン |                    | 300kN型 5リンク | 組  | 1  | 243, 000 | 243, 000                   |                                          |          |
| 計             |                    |             |    |    |          | 243, 000                   |                                          |          |
| 単価            |                    |             |    |    |          | 243, 000                   | 円／組                                      |          |
|               |                    |             |    |    |          |                            |                                          |          |

|                |                     |                                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|----------------|---------------------|---------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一592号         | 上部工側フック(BP1橋脚)(材料費) | SM490YB C-5(F-11)塗装系(0. 063t/組) | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 55, 900 |
| 名称             |                     | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工側フック(BP1橋脚) |                     | SM490YB C-5(F-11)塗装系(0. 063t/組) | 組  | 1  | 55, 900 | 55, 900                    |                                          |         |
| 計              |                     |                                 |    |    |         | 55, 900                    |                                          |         |
| 単価             |                     |                                 |    |    |         | 55, 900                    | 円／組                                      |         |
|                |                     |                                 |    |    |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（1）

|                   |                         |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一593号            | 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 227t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 214, 000 |
| 名称                |                         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台) |                         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 227t/組) | 組  | 1  | 214, 000 | 214, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                 |    |    |          | 214, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                 |    |    |          | 214, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                         |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一594号            | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台) (材料費) | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 111t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 105, 000 |
| 名称                |                         | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(BA3橋台) |                         | SM490A溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 111t/組) | 組  | 1  | 105, 000 | 105, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                 |    |    |          | 105, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                 |    |    |          | 105, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|-------------------|------|-------|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一595号            | 不陸調整 | 芯出し含む | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 24, 740 |
| 名称                |      | 規格    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役           |      |       | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工           |      |       | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員             |      |       | 人  | 3   | 20, 580 | 61, 740  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% |      |       | 式  | 1   |         | 32, 255  |       |         |
| 計                 |      |       |    |     |         | 247, 400 |       |         |
| 単価                |      |       |    |     |         | 24, 740  | 円／m 2 |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |
|                   |      |       |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|------------------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一596号           | 芯出し素地調整 |    | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 29, 620 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役          |         |    | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工          |         |    | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 6   | 20, 580 | 123, 480 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |         |    | 式  | 1   |         | 19, 315  |       |         |
| 計                |         |    |    |     |         | 296, 200 |       |         |
| 単価               |         |    |    |     |         | 29, 620  | 円／m 2 |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|---------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単—597号 | 補強材取付(新交通)        | 落橋防止装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 990, 300 |
|        | 名称                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |         | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |         | 人  | 15 | 29, 505 | 442, 575 |     |          |
|        | 普通作業員             |         | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |         | 式  | 1  |         | 165, 000 |     |          |
|        | 計                 |         |    |    |         | 990, 300 |     |          |
|        | 単価                |         |    |    |         | 990, 300 | 円／t |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |         |    |    |         |          |     |          |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|-------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一599号 | 高力ボルト本締め          |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 橋りょう世話役           |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
|        | 橋りょう特殊工           |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
|        | 計                 |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
|        | 単価                |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|                   |        |    |    |    |         |                            |                                          |       |
|-------------------|--------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
|                   |        |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単一600号            | ビソテル処理 |    | 単位 | 本  | 数量      | 1, 000                     | 単価                                       | 83. 2 |
| 名称                |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 橋りょう特殊工           |        |    | 人  | 2  | 29, 505 | 59, 010                    |                                          |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>41% |        |    | 式  | 1  |         | 24, 190                    |                                          |       |
| 計                 |        |    |    |    |         | 83, 200                    |                                          |       |
| 単価                |        |    |    |    |         | 83. 2                      | 円／本                                      |       |

|        |            |               |    |    |     |                            |                                          |     |
|--------|------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|        |            |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一601号 | 高力ボルト(材料費) | M22×100 (F8T) | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 364 |
| 名称     |            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 高力ボルト  |            | M22×100 (F8T) | 組  | 1  | 364 | 364                        |                                          |     |
| 計      |            |               |    |    |     | 364                        |                                          |     |
| 単価     |            |               |    |    |     | 364                        | 円／組                                      |     |
|        |            |               |    |    |     |                            |                                          |     |



## 参考資料（１）

|        |            |              |    |    |     |                            |                                          |     |
|--------|------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|        |            |              |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一602号 | 高力ボルト(材料費) | M22×85 (F8T) | 単位 | 組  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 339 |
| 名称     |            | 規格           | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 高力ボルト  |            | M22×85 (F8T) | 組  | 1  | 339 | 339                        |                                          |     |
| 計      |            |              |    |    |     | 339                        |                                          |     |
| 単価     |            |              |    |    |     | 339                        | 円／組                                      |     |
|        |            |              |    |    |     |                            |                                          |     |

|        |            |              |    |    |        |                            |                                          |     |
|--------|------------|--------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|        |            |              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一603号 | 高力ボルト(材料費) | M22×70 (F8T) | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 313 |
| 名称     |            | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 高力ボルト  |            | M22×70 (F8T) | 組  | 1  | 313. 5 | 313                        |                                          |     |
| 計      |            |              |    |    |        | 313                        |                                          |     |
| 単価     |            |              |    |    |        | 313                        | 円／組                                      |     |
|        |            |              |    |    |        |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|                  |               |                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------------|---------------|---------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一604号           | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×80    | 単位 | 組   | 数量     | 100                        | 単価                                       | 218. 2 |
| 名称               |               | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |               | S 1 0 T M 2 2 × 8 0 | 組  | 100 | 218. 2 | 21, 820                    |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）         |               |                     | 式  | 1   |        | 0                          |                                          |        |
| 計                |               |                     |    |     |        | 21, 820                    |                                          |        |
| 単価               |               |                     |    |     |        | 218. 2                     | 円／組                                      |        |

|                  |               |                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------------|---------------|---------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一605号           | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×75    | 単位 | 組   | 数量     | 100                        | 単価                                       | 212. 2 |
| 名称               |               | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |               | S 1 0 T M 2 2 × 7 5 | 組  | 100 | 212. 2 | 21, 220                    |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）         |               |                     | 式  | 1   |        | 0                          |                                          |        |
| 計                |               |                     |    |     |        | 21, 220                    |                                          |        |
| 単価               |               |                     |    |     |        | 212. 2                     | 円／組                                      |        |

# 参考資料（１）

|                  |               |                     |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------------|---------------|---------------------|----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一606号           | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×70    | 単位 | 組   | 数量     | 100                        | 単価                                       | 206. 2 |
| 名称               |               | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |               | S 1 0 T M 2 2 × 7 0 | 組  | 100 | 206. 2 | 20, 620                    |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）         |               |                     | 式  | 1   |        | 0                          |                                          |        |
| 計                |               |                     |    |     |        | 20, 620                    |                                          |        |
| 単価               |               |                     |    |     |        | 206. 2                     | 円／組                                      |        |

|                  |               |                     |    |     |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
|------------------|---------------|---------------------|----|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 単一607号           | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×60    | 単位 | 組   | 数量  | 100                        | 単価                                       | 194 |
| 名称               |               | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |               | S 1 0 T M 2 2 × 6 0 | 組  | 100 | 194 | 19, 400                    |                                          |     |
| 諸雑費（まるめ）         |               |                     | 式  | 1   |     | 0                          |                                          |     |
| 計                |               |                     |    |     |     | 19, 400                    |                                          |     |
| 単価               |               |                     |    |     |     | 194                        | 円／組                                      |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                     |    |    |         |          |     |         |
|--------|-------------------|---------------------|----|----|---------|----------|-----|---------|
| 単一608号 | 落橋防止装置取付(新交通)     | 箱桁取付 連結ケーブル、フラケット含む | 単位 | 基  | 数量      | 4        | 単価  | 87, 750 |
|        | 名称                | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
|        | 橋りょう世話役           |                     | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |         |
|        | 橋りょう特殊工           |                     | 人  | 7  | 29, 505 | 206, 535 |     |         |
|        | 普通作業員             |                     | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>24% |                     | 式  | 1  |         | 67, 920  |     |         |
|        | 計                 |                     |    |    |         | 351, 000 |     |         |
|        | 単価                |                     |    |    |         | 87, 750  | 円／基 |         |
|        |                   |                     |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                     |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                     |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                     |    |    |         |          |     |         |
|        |                   |                     |    |    |         |          |     |         |

## 参考資料（１）

|        |             |                    |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------|-------------|--------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |             |                    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一609号 | 連結ケーブル(材料費) | 1300kNタイプ L=4826mm | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 827, 000 |
| 名称     |             | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 連結ケーブル |             | 1300kNタイプ L=4826mm | 組  | 1  | 827, 000 | 827, 000                   |                                          |          |
| 計      |             |                    |    |    |          | 827, 000                   |                                          |          |
| 単価     |             |                    |    |    |          | 827, 000                   | 円／組                                      |          |
|        |             |                    |    |    |          |                            |                                          |          |

|                    |                         |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    |                         |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一610号             | 上部工側フック(P5-8橋脚終点側)(材料費) | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 353, 000 |
| 名称                 |                         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側フック(P5-8橋脚終点側) |                         | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 組  | 1  | 353, 000 | 353, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                         |                                  |    |    |          | 353, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                         |                                  |    |    |          | 353, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                         |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                      |                            |                                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一611号               | 下部工側ﾌﾗｯｸﾄ(P5-8橋脚終点側) (材料費) | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 131t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 124, 000 |
| 名称                   |                            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾗｯｸﾄ(P5-8橋脚終点側) |                            | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77(0. 131t/組) | 組  | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
| 計                    |                            |                                 |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
| 単価                   |                            |                                 |    |    |          | 124, 000                   | 円／組                                      |          |
|                      |                            |                                 |    |    |          |                            |                                          |          |

|                   |                         |                                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一612号            | 箱内補強材(P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A, SS400 D-5(F-12) 塗装系 0. 231kg/組        | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 212, 000 |
| 名称                |                         | 規格                                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 箱内補強材(P5-11橋脚起点側) |                         | SM400A, SS400 D-5(F-12) 塗装系 0. 231kg/組 (一部無機) | 組  | 1  | 212, 000 | 212, 000                   |                                          |          |
| 計                 |                         |                                               |    |    |          | 212, 000                   |                                          |          |
| 単価                |                         |                                               |    |    |          | 212, 000                   | 円／組                                      |          |
|                   |                         |                                               |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                        |                              |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一613号                 | 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 353, 000 |
| 名称                     |                              | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(P5-11橋脚起点側) |                              | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 組  | 1  | 353, 000 | 353, 000                   |                                          |          |
| 計                      |                              |                                  |    |    |          | 353, 000                   |                                          |          |
| 単価                     |                              |                                  |    |    |          | 353, 000                   | 円／組                                      |          |
|                        |                              |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|                        |                              |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一614号                 | 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(P5-11橋脚起点側) (材料費) | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 131t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 124, 000 |
| 名称                     |                              | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 下部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ(P5-11橋脚起点側) |                              | SM490A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 131t/組) | 組  | 1  | 124, 000 | 124, 000                   |                                          |          |
| 計                      |                              |                                  |    |    |          | 124, 000                   |                                          |          |
| 単価                     |                              |                                  |    |    |          | 124, 000                   | 円／組                                      |          |
|                        |                              |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（1）

|                    |                          |                                                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一615号             | 箱内補強材 (P5-11橋脚終点側) (材料費) | SM400A, SS400 D-5 (F-12) 塗装系 0. 231kg/組        | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 212, 000 |
| 名称                 |                          | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 箱内補強材 (P5-11橋脚終点側) |                          | SM400A, SS400 D-5 (F-12) 塗装系 0. 231kg/組 (一部無機) | 組  | 1  | 212, 000 | 212, 000                   |                                          |          |
| 計                  |                          |                                                |    |    |          | 212, 000                   |                                          |          |
| 単価                 |                          |                                                |    |    |          | 212, 000                   | 円／組                                      |          |
|                    |                          |                                                |    |    |          |                            |                                          |          |

|                         |                               |                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一616号                  | 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ (P5-11橋脚終点側) (材料費) | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 単位 | 組  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 353, 000 |
| 名称                      |                               | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 上部工側ﾌﾟﾗｯｸﾄ (P5-11橋脚終点側) |                               | SM400A 溶融亜鉛めっきHDZT77 (0. 387t/組) | 組  | 1  | 353, 000 | 353, 000                   |                                          |          |
| 計                       |                               |                                  |    |    |          | 353, 000                   |                                          |          |
| 単価                      |                               |                                  |    |    |          | 353, 000                   | 円／組                                      |          |
|                         |                               |                                  |    |    |          |                            |                                          |          |



## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|------------------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一618号           | 芯出し素地調整 |    | 単位 | m 2 | 数量      | 10       | 単価    | 29, 620 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役          |         |    | 人  | 1   | 35, 385 | 35, 385  |       |         |
| 橋りょう特殊工          |         |    | 人  | 4   | 29, 505 | 118, 020 |       |         |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 6   | 20, 580 | 123, 480 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |         |    | 式  | 1   |         | 19, 315  |       |         |
| 計                |         |    |    |     |         | 296, 200 |       |         |
| 単価               |         |    |    |     |         | 29, 620  | 円／m 2 |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |
|                  |         |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一619号 | 主桁補強材取付(国道)       | 横変位拘束装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 990, 300 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 15 | 29, 505 | 442, 575 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          | 式  | 1  |         | 165, 000 |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 990, 300 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 990, 300 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一620号        | 主桁補強材 (BP1橋脚) (材料費) | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 0. 045t/組             | 単位 | 組  | 数量      | 1       | 単価  | 64, 800 |
| 名称            |                     | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 主桁補強材 (BP1橋脚) |                     | SM400A C-5 (F-11) 塗装系 0. 045t/組 (無機ゾンケリッチハイ | 組  | 1  | 64, 800 | 64, 800 |     |         |
| 計             |                     |                                             |    |    |         | 64, 800 |     |         |
| 単価            |                     |                                             |    |    |         | 64, 800 | 円/組 |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |
|               |                     |                                             |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|--------|-------------------|----------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単一621号 | 下部ﾌﾗｯｸﾄ取付(国道)     | 横変位拘束装置用 | 単位 | t  | 数量      | 1        | 単価  | 256, 800 |
|        | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
|        | 橋りょう世話役           |          | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |          |
|        | 橋りょう特殊工           |          | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |     |          |
|        | 普通作業員             |          | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |          | 式  | 1  |         | 62, 235  |     |          |
|        | 計                 |          |    |    |         | 256, 800 |     |          |
|        | 単価                |          |    |    |         | 256, 800 | 円／t |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |
|        |                   |          |    |    |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一622号 | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(BP1橋脚) (材料費) | SM490B、SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77 0.554t/組 | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 506, 000 |
|        | 名称                      | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 下部工側ﾌﾟﾗｹｯﾄ(BP1橋脚)       | SM490B、SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77 0.554t/組 | 組  | 1  | 506, 000 | 506, 000 |     |          |
|        | 計                       |                                       |    |    |          | 506, 000 |     |          |
|        | 単価                      |                                       |    |    |          | 506, 000 | 円／組 |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |
|        |                         |                                       |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|-------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一623号 | 高力ボルト本締め          |    | 単位 | 本  | 数量      | 174      | 単価  | 971. 2 |
|        | 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 橋りょう世話役           |    | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |     |        |
|        | 橋りょう特殊工           |    | 人  | 3  | 29, 505 | 88, 515  |     |        |
|        | 普通作業員             |    | 人  | 1  | 20, 580 | 20, 580  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |    | 式  | 1  |         | 24, 520  |     |        |
|        | 計                 |    |    |    |         | 169, 000 |     |        |
|        | 単価                |    |    |    |         | 971. 2   | 円／本 |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                   |    |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|                   |        |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|-------------------|--------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| 単一624号            | ビニール処理 |    | 単位 | 本  | 数量      | 1, 000                     | 単価                                       | 83. 2 |
| 名称                |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 橋りょう特殊工           |        |    | 人  | 2  | 29, 505 | 59, 010                    |                                          |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>41% |        |    | 式  | 1  |         | 24, 190                    |                                          |       |
| 計                 |        |    |    |    |         | 83, 200                    |                                          |       |
| 単価                |        |    |    |    |         | 83. 2                      | 円／本                                      |       |

|                  |                        |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一625号           | 上部工取付プレート(BP1橋脚) (材料費) | SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77 0. 049t/組 | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 96, 300 |
| 名称               |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 上部工取付プレート(BP1橋脚) |                        | SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77 0. 049t/組 | 組  | 1  | 96, 300 | 96, 300                    |                                          |         |
| 計                |                        |                                |    |    |         | 96, 300                    |                                          |         |
| 単価               |                        |                                |    |    |         | 96, 300                    | 円／組                                      |         |
|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（1）

|        |            |                        |    |    |        |                            |                                          |        |
|--------|------------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |            |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一626号 | 六角ボルト(材料費) | M27×85(1W, 1SW) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 533 |
| 名称     |            | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 六角ボルト  |            | M27×85(1W, 1SW) HDZT49 | 組  | 1  | 1, 533 | 1, 533                     |                                          |        |
| 計      |            |                        |    |    |        | 1, 533                     |                                          |        |
| 単価     |            |                        |    |    |        | 1, 533                     | 円／組                                      |        |
|        |            |                        |    |    |        |                            |                                          |        |

|        |            |                         |    |    |        |                            |                                          |        |
|--------|------------|-------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |            |                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一627号 | 六角ボルト(材料費) | M27×100(1W, 1SW) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 648 |
| 名称     |            | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 六角ボルト  |            | M27×100(1W, 1SW) HDZT49 | 組  | 1  | 1, 648 | 1, 648                     |                                          |        |
| 計      |            |                         |    |    |        | 1, 648                     |                                          |        |
| 単価     |            |                         |    |    |        | 1, 648                     | 円／組                                      |        |
|        |            |                         |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                        |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一628号           | 下部工取付プレート(BP1橋脚) (材料費) | SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77 0.084t/組 | 単位 | 組  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 55, 200 |
| 名称               |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 下部工取付プレート(BP1橋脚) |                        | SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77 0.084t/組 | 組  | 1  | 55, 200 | 55, 200                    |                                          |         |
| 計                |                        |                                |    |    |         | 55, 200                    |                                          |         |
| 単価               |                        |                                |    |    |         | 55, 200                    | 円／組                                      |         |
|                  |                        |                                |    |    |         |                            |                                          |         |

|        |            |                         |    |    |        |                            |                                          |        |
|--------|------------|-------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |            |                         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一629号 | 六角ボルト(材料費) | M30×110(1UN, 2W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 675 |
| 名称     |            | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 六角ボルト  |            | M30×110(1UN, 2W) HDZT49 | 組  | 1  | 3, 675 | 3, 675                     |                                          |        |
| 計      |            |                         |    |    |        | 3, 675                     |                                          |        |
| 単価     |            |                         |    |    |        | 3, 675                     | 円／組                                      |        |
|        |            |                         |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|--------|------------|-------------------|----|----|--------|-----|-----|-----|
| 単一630号 | 六角ボルト(材料費) | M20×45(1W) HDZT49 | 単位 | 組  | 数量     | 1   | 単価  | 287 |
| 名称     |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額  | 摘要  |     |
| 六角ボルト  |            | M20×45(1W) HDZT49 | 組  | 1  | 287. 8 | 287 |     |     |
| 計      |            |                   |    |    |        | 287 |     |     |
| 単価     |            |                   |    |    |        | 287 | 円／組 |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |
|        |            |                   |    |    |        |     |     |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |
|-------------------|-------------|--------|----|----|---------|----------|------|----------|
| 単一631号            | 横変位拘束装置(国道) | 560kN型 | 単位 | 箇所 | 数量      | 1        | 単価   | 256, 800 |
| 名称                |             | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
| 橋りょう世話役           |             |        | 人  | 1  | 35, 385 | 35, 385  |      |          |
| 橋りょう特殊工           |             |        | 人  | 4  | 29, 505 | 118, 020 |      |          |
| 普通作業員             |             |        | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |      |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% |             |        | 式  | 1  |         | 62, 235  |      |          |
| 計                 |             |        |    |    |         | 256, 800 |      |          |
| 単価                |             |        |    |    |         | 256, 800 | 円／箇所 |          |
|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |
|                   |             |        |    |    |         |          |      |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|--------|-----------------------|-----------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一632号 | 横変位拘束装置 (BP1橋脚) (材料費) | 560kN型 移動量140mm | 単位 | 組  | 数量       | 1        | 単価  | 615, 000 |
|        | 名称                    | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 横変位拘束装置 (BP1橋脚)       | 560kN型 移動量140mm | 組  | 1  | 615, 000 | 615, 000 |     |          |
|        | 計                     |                 |    |    |          | 615, 000 |     |          |
|        | 単価                    |                 |    |    |          | 615, 000 | 円／組 |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |
|        |                       |                 |    |    |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単一633号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 161, 300 |
|        | 名称          | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5                                       | t  | 1. 03 | 102, 000 | 105, 060 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 56, 175  | 56, 175  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                             | 式  | 1     |          | 65       |      |          |
|        | 計           |                                                             |    |       |          | 161, 300 |      |          |
|        | 単価          |                                                             |    |       |          | 161, 300 | 円／ t |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一634号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|----------|--------------------|--------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単一635号   | ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕 | D22+D22 100箇所以上（標準）無 無   | 単位 | 箇所 | 数量  | 1   | 単価   | 546 |
| 名称       |                    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要   |     |
| ガス圧接工    |                    | 手動（半自動）・自動 D 2 2 + D 2 2 | 箇所 | 1  | 546 | 546 |      |     |
| 諸雑費（まるめ） |                    |                          | 式  | 1  |     | 0   |      |     |
| 計        |                    |                          |    |    |     | 546 |      |     |
| 単価       |                    |                          |    |    |     | 546 | 円／箇所 |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |
|          |                    |                          |    |    |     |     |      |     |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|-------------------|----------|---------|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一636号            | シーリング材充填 | ポリウレタン系 | 単位 | m  | 数量      | 100      | 単価  | 6, 678 |
| 名称                |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |          |         | 人  | 5  | 24, 150 | 120, 750 |     |        |
| 特殊作業員             |          |         | 人  | 10 | 22, 995 | 229, 950 |     |        |
| 普通作業員             |          |         | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          |         | 式  | 1  |         | 111, 300 |     |        |
| 計                 |          |         |    |    |         | 667, 800 |     |        |
| 単価                |          |         |    |    |         | 6, 678   | 円／m |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|--------|-------------|--------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|
| 単一637号 | シーリング材(材料費) | ポリウレタン系 2成分形 | 単位  | k g   | 数量  | 1   | 単価    | 683 |
|        | 名称          | 規格           | 単位  | 数量    | 単価  | 金額  | 摘要    |     |
|        | シーリング材      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 1. 15 | 594 | 683 |       |     |
|        | 計           |              |     |       |     | 683 |       |     |
|        | 単価          |              |     |       |     | 683 | 円／k g |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単－638号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単－639号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単－640号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|-------------------|----------|---------|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一641号            | シーリング材充填 | ポリウレタン系 | 単位 | m  | 数量      | 100      | 単価  | 6, 678 |
| 名称                |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |          |         | 人  | 5  | 24, 150 | 120, 750 |     |        |
| 特殊作業員             |          |         | 人  | 10 | 22, 995 | 229, 950 |     |        |
| 普通作業員             |          |         | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          |         | 式  | 1  |         | 111, 300 |     |        |
| 計                 |          |         |    |    |         | 667, 800 |     |        |
| 単価                |          |         |    |    |         | 6, 678   | 円／m |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一642号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一643号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|-------------------|----------|---------|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一644号            | シーリング材充填 | ポリウレタン系 | 単位 | m  | 数量      | 100      | 単価  | 6, 678 |
| 名称                |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |          |         | 人  | 5  | 24, 150 | 120, 750 |     |        |
| 特殊作業員             |          |         | 人  | 10 | 22, 995 | 229, 950 |     |        |
| 普通作業員             |          |         | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          |         | 式  | 1  |         | 111, 300 |     |        |
| 計                 |          |         |    |    |         | 667, 800 |     |        |
| 単価                |          |         |    |    |         | 6, 678   | 円／m |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一646号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単－647号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|----------|------|----------|
| 単一648号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 有 有 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量          | 1        | 単価   | 182, 300 |
|        | 名称          | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価          | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5                                    | t  | 1. 03 | 102, 000    | 105, 060 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 77, 240. 62 | 77, 240  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                             | 式  | 1     |             | 0        |      |          |
|        | 計           |                                                             |    |       |             | 182, 300 |      |          |
|        | 単価          |                                                             |    |       |             | 182, 300 | 円／ t |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一649号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 8, 546 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 41, 296 | 137, 639 |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 43, 092 | 574, 545 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 142, 416 |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 854, 600 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 8, 546   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|----------|------|----------|
| 単一650号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 有 有 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量          | 1        | 単価   | 183, 400 |
|        | 名称          | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価          | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2                                       | t  | 1. 03 | 103, 000    | 106, 090 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 77, 240. 62 | 77, 240  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                             | 式  | 1     |             | 70       |      |          |
|        | 計           |                                                             |    |       |             | 183, 400 |      |          |
|        | 単価          |                                                             |    |       |             | 183, 400 | 円／ t |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |             |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|----------|------|----------|
| 単一651号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)<br>有 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t     | 数量          | 1        | 単価   | 185, 400 |
|        | 名称          | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価          | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 3 5                                                  | t  | 1. 03 | 105, 000    | 108, 150 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                        | t  | 1     | 77, 240. 62 | 77, 240  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                                     | 式  | 1     |             | 10       |      |          |
|        | 計           |                                                                     |    |       |             | 185, 400 |      |          |
|        | 単価          |                                                                     |    |       |             | 185, 400 | 円／ t |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |             |          |      |          |



# 参考資料（１）

|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|------------------------|--------|---------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                        |        |                           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一652号                 | 機械式継手工 | 摩擦圧接ネジ継手 有り 著しく有り D35×D35 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 104 |
| 名称                     |        | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 夜間 |        | 時間制約著有 D35×D35            |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           | 箇所 | 1  | 1, 024 | 1, 024                     |                                          |        |
| 機械式継手                  |        | 摩擦圧接ネジ継手 D 3 5 継手一般用      |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           | 組  | 1  | 5, 080 | 5, 080                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）               |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |        |
| 計                      |        |                           |    |    |        | 6, 104                     |                                          |        |
| 単価                     |        |                           |    |    |        | 6, 104                     | 円／箇所                                     |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |
|                        |        |                           |    |    |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |    |    |    |         |          |     |        |
|--------|------------------|----|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一653号 | 組立アンカー設置         |    | 単位 | 本  | 数量      | 100      | 単価  | 1, 395 |
|        | 名称               | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|        | 土木一般世話役          |    | 人  | 2  | 24, 150 | 48, 300  |     |        |
|        | 特殊作業員            |    | 人  | 2  | 22, 995 | 45, 990  |     |        |
|        | 普通作業員            |    | 人  | 2  | 20, 580 | 41, 160  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |    | 式  | 1  |         | 4, 050   |     |        |
|        | 計                |    |    |    |         | 139, 500 |     |        |
|        | 単価               |    |    |    |         | 1, 395   | 円／本 |        |
|        |                  |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                  |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                  |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                  |    |    |    |         |          |     |        |
|        |                  |    |    |    |         |          |     |        |

## 参考資料（１）

|        |        |               |    |    |     |                            |                                          |     |
|--------|--------|---------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|        |        |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一654号 | 組立アンカー | SD345 D13×420 | 単位 | 本  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 335 |
| 名称     |        | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 組立アンカー |        | SD345 D13×420 | 本  | 1  | 335 | 335                        |                                          |     |
| 計      |        |               |    |    |     | 335                        |                                          |     |
| 単価     |        |               |    |    |     | 335                        | 円／本                                      |     |
|        |        |               |    |    |     |                            |                                          |     |

|          |          |              |    |    |    |                            |                                          |    |
|----------|----------|--------------|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|----|
|          |          |              |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |    |
| 単一655号   | あと施工アンカー | 本体打込式 M12×50 | 単位 | 本  | 数量 | 1                          | 単価                                       | 73 |
| 名称       |          | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |    |
| あと施工アンカー |          | 本体打込式 M12×50 | 本  | 1  | 73 | 73                         |                                          |    |
| 計        |          |              |    |    |    | 73                         |                                          |    |
| 単価       |          |              |    |    |    | 73                         | 円／本                                      |    |
|          |          |              |    |    |    |                            |                                          |    |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|-------------------|----------|---------|----|----|---------|----------|-----|--------|
| 単一656号            | シーリング材充填 | ポリウレタン系 | 単位 | m  | 数量      | 100      | 単価  | 6, 678 |
| 名称                |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |          |         | 人  | 5  | 24, 150 | 120, 750 |     |        |
| 特殊作業員             |          |         | 人  | 10 | 22, 995 | 229, 950 |     |        |
| 普通作業員             |          |         | 人  | 10 | 20, 580 | 205, 800 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |          |         | 式  | 1  |         | 111, 300 |     |        |
| 計                 |          |         |    |    |         | 667, 800 |     |        |
| 単価                |          |         |    |    |         | 6, 678   | 円／m |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |
|                   |          |         |    |    |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|--------|-------------|--------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|
| 単一657号 | シーリング材(材料費) | ポリウレタン系 2成分形 | 単位  | k g   | 数量  | 1   | 単価    | 683 |
|        | 名称          | 規格           | 単位  | 数量    | 単価  | 金額  | 摘要    |     |
|        | シーリング材      | ポリウレタン系 2成分形 | k g | 1. 15 | 594 | 683 |       |     |
|        | 計           |              |     |       |     | 683 |       |     |
|        | 単価          |              |     |       |     | 683 | 円／k g |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |
|        |             |              |     |       |     |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一658号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単－659号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 162, 300 |
|        | 名称          | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2                                    | t  | 1. 03 | 103, 000 | 106, 090 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 56, 175  | 56, 175  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                             | 式  | 1     |          | 35       |      |          |
|        | 計           |                                                             |    |       |          | 162, 300 |      |          |
|        | 単価          |                                                             |    |       |          | 162, 300 | 円／ t |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                             |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|------------------------|--------|------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単－660号                 | 機械式継手工 | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 4, 235 |
| 名称                     |        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間 |        | 時間制約無 D32×D32          |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        | 箇所 | 1  | 535    | 535    |      |        |
| 機械式継手                  |        | 摩擦圧接ネジ継手 D 3 2 継手一般用   |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        | 組  | 1  | 3, 700 | 3, 700 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）               |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        | 式  | 1  |        | 0      |      |        |
| 計                      |        |                        |    |    |        | 4, 235 |      |        |
| 単価                     |        |                        |    |    |        | 4, 235 | 円／箇所 |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単一661号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t     | 数量       |          | 単価   | 164, 400 |
|        | 名称          | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 3 5                                                  | t  | 1. 03 | 105, 000 | 108, 150 |      |          |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                        | t  | 1     | 56, 175  | 56, 175  |      |          |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                                                                     | 式  | 1     |          | 75       |      |          |
|        | 計           |                                                                     |    |       |          | 164, 400 |      |          |
|        | 単価          |                                                                     |    |       |          | 164, 400 | 円／ t |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|        |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|------------------------|--------|------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一662号                 | 機械式継手工 | 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35 | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 5, 679 |
| 名称                     |        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間 |        | 時間制約無 D35×D35          |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        | 箇所 | 1  | 599    | 599    |      |        |
| 機械式継手                  |        | 摩擦圧接ネジ継手 D 3 5 継手一般用   |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        | 組  | 1  | 5, 080 | 5, 080 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）               |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        | 式  | 1  |        | 0      |      |        |
| 計                      |        |                        |    |    |        | 5, 679 |      |        |
| 単価                     |        |                        |    |    |        | 5, 679 | 円／箇所 |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |
|                        |        |                        |    |    |        |        |      |        |

# 参考資料（１）

|        |             |               |    |    |     |                            |                                          |     |
|--------|-------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|        |             |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一663号 | 組立アンカー(材料費) | SD345 D13×420 | 単位 | 本  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 335 |
| 名称     |             | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 組立アンカー |             | SD345 D13×420 | 本  | 1  | 335 | 335                        |                                          |     |
| 計      |             |               |    |    |     | 335                        |                                          |     |
| 単価     |             |               |    |    |     | 335                        | 円／本                                      |     |
|        |             |               |    |    |     |                            |                                          |     |

|          |               |              |    |    |    |                            |                                          |    |
|----------|---------------|--------------|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|----|
|          |               |              |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |    |
| 単一664号   | あと施工アンカー(材料費) | 本体打込式 M12×50 | 単位 | 本  | 数量 | 1                          | 単価                                       | 73 |
| 名称       |               | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |    |
| あと施工アンカー |               | 本体打込式 M12×50 | 本  | 1  | 73 | 73                         |                                          |    |
| 計        |               |              |    |    |    | 73                         |                                          |    |
| 単価       |               |              |    |    |    | 73                         | 円／本                                      |    |
|          |               |              |    |    |    |                            |                                          |    |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一665号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|-------------------|-------|----------------|----|---------|---------|----------|------|--------|
| 単一666号            | ルア-溶接 | 鉄筋SD345 D16～25 | 単位 | 箇所      | 数量      | 100      | 単価   | 4, 997 |
| 名称                |       | 規格             | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |       |                | 人  | 3. 333  | 24, 150 | 80, 491  |      |        |
| 溶接工               |       |                | 人  | 13. 333 | 25, 200 | 335, 991 |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |       |                | 式  | 1       |         | 83, 218  |      |        |
| 計                 |       |                |    |         |         | 499, 700 |      |        |
| 単価                |       |                |    |         |         | 4, 997   | 円／箇所 |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |
|                   |       |                |    |         |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|                   |                |               |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------------------|----------------|---------------|-----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一667号            | ひび割れ補修工（充てん工法） | 20m未満 0.312kg | 単位  | 構造物   | 数量     | 1                          | 単価                                       | 86,940 |
| 名称                |                | 規格            | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土木一般世話役           |                |               | 人   | 0.85  | 24,150 | 20,527                     |                                          |        |
| 特殊作業員             |                |               | 人   | 1.3   | 22,995 | 29,893                     |                                          |        |
| 普通作業員             |                |               | 人   | 1.1   | 20,580 | 22,638                     |                                          |        |
| 充てん材              |                | 可とう性ポキシ樹脂     | k g | 0.374 | 3,931  | 1,470                      |                                          |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |                |               | 式   | 1     |        | 12,412                     |                                          |        |
| 計                 |                |               |     |       |        | 86,940                     |                                          |        |
| 単価                |                |               |     |       |        | 86,940                     | 円／構造物                                    |        |
|                   |                |               |     |       |        |                            |                                          |        |
|                   |                |               |     |       |        |                            |                                          |        |
|                   |                |               |     |       |        |                            |                                          |        |
|                   |                |               |     |       |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                 |                             |     |        |         |          |       |          |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----|--------|---------|----------|-------|----------|
| 単一668号           | ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m未満 0. 329kg 1. 496kg 37個 | 単位  | 構造物    | 数量      | 1        | 単価    | 156, 600 |
| 名称               |                 | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 土木一般世話役          |                 |                             | 人   | 1. 5   | 24, 150 | 36, 225  |       |          |
| 特殊作業員            |                 |                             | 人   | 2. 4   | 22, 995 | 55, 188  |       |          |
| 普通作業員            |                 |                             | 人   | 1. 8   | 20, 580 | 37, 044  |       |          |
| 注入材              |                 | エポキシ樹脂1種                    | k g | 0. 329 | 3, 680  | 1, 210   |       |          |
| シーリング材           |                 | エポキシ                        | k g | 2. 05  | 2, 480  | 5, 084   |       |          |
| 低圧注入器            |                 |                             | 個   | 37     | 384     | 14, 208  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |                 |                             | 式   | 1      |         | 7, 641   |       |          |
| 計                |                 |                             |     |        |         | 156, 600 |       |          |
| 単価               |                 |                             |     |        |         | 156, 600 | 円／構造物 |          |
|                  |                 |                             |     |        |         |          |       |          |
|                  |                 |                             |     |        |         |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                 |                                 |     |       |        |        |       |        |
|------------------|-----------------|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|
| 単一669号           | ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m以上 11m 0.19kg 1.496kg<br>37個 | 単位  | 構造物   | 数量     | 1      | 単価    | 79,090 |
| 名称               |                 | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
| 土木一般世話役          |                 |                                 | 人   | 0.638 | 24,150 | 15,407 |       |        |
| 特殊作業員            |                 |                                 | 人   | 1.056 | 22,995 | 24,282 |       |        |
| 普通作業員            |                 |                                 | 人   | 0.781 | 20,580 | 16,072 |       |        |
| 注入材              |                 | エポキシ樹脂1種                        | k g | 0.19  | 3,680  | 699    |       |        |
| シール材             |                 | エポキシ                            | k g | 2.05  | 2,480  | 5,084  |       |        |
| 低圧注入器            |                 |                                 | 個   | 37    | 384    | 14,208 |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |                 |                                 | 式   | 1     |        | 3,338  |       |        |
| 計                |                 |                                 |     |       |        | 79,090 |       |        |
| 単価               |                 |                                 |     |       |        | 79,090 | 円／構造物 |        |
|                  |                 |                                 |     |       |        |        |       |        |
|                  |                 |                                 |     |       |        |        |       |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                 |                                       |     |        |         |          |       |          |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-------|----------|
| 単一670号           | ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m以上 14. 8m 0. 238kg<br>2. 013kg 49個 | 単位  | 構造物    | 数量      | 1        | 単価    | 106, 100 |
| 名称               |                 | 規格                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要    |          |
| 土木一般世話役          |                 |                                       | 人   | 0. 858 | 24, 150 | 20, 720  |       |          |
| 特殊作業員            |                 |                                       | 人   | 1. 421 | 22, 995 | 32, 675  |       |          |
| 普通作業員            |                 |                                       | 人   | 1. 051 | 20, 580 | 21, 629  |       |          |
| 注入材              |                 | エポキシ樹脂3種                              | k g | 0. 238 | 4, 000  | 952      |       |          |
| シーリング材           |                 | エポキシ                                  | k g | 2. 758 | 2, 480  | 6, 839   |       |          |
| 低圧注入器            |                 |                                       | 個   | 49     | 384     | 18, 816  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |                 |                                       | 式   | 1      |         | 4, 469   |       |          |
| 計                |                 |                                       |     |        |         | 106, 100 |       |          |
| 単価               |                 |                                       |     |        |         | 106, 100 | 円／構造物 |          |
|                  |                 |                                       |     |        |         |          |       |          |
|                  |                 |                                       |     |        |         |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |                |     |       |         |         |       |         |
|-------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|
| 単一671号            | ひび割れ補修工（充てん工法） | 20m未満 0. 117kg | 単位  | 構造物   | 数量      | 1       | 単価    | 86, 020 |
| 名称                |                | 規格             | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 土木一般世話役           |                |                | 人   | 0. 85 | 24, 150 | 20, 527 |       |         |
| 特殊作業員             |                |                | 人   | 1. 3  | 22, 995 | 29, 893 |       |         |
| 普通作業員             |                |                | 人   | 1. 1  | 20, 580 | 22, 638 |       |         |
| 充てん材              |                | 可とう性ポキシ樹脂      | k g | 0. 14 | 3, 931  | 550     |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>17% |                |                | 式   | 1     |         | 12, 412 |       |         |
| 計                 |                |                |     |       |         | 86, 020 |       |         |
| 単価                |                |                |     |       |         | 86, 020 | 円／構造物 |         |
|                   |                |                |     |       |         |         |       |         |
|                   |                |                |     |       |         |         |       |         |
|                   |                |                |     |       |         |         |       |         |
|                   |                |                |     |       |         |         |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                 |                                    |     |       |        |         |       |         |
|------------------|-----------------|------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-------|---------|
| 単一672号           | ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m以上 25.9m 0.536kg<br>3.522kg 86個 | 単位  | 構造物   | 数量     | 1       | 単価    | 186,100 |
| 名称               |                 | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |         |
| 土木一般世話役          |                 |                                    | 人   | 1.502 | 24,150 | 36,273  |       |         |
| 特殊作業員            |                 |                                    | 人   | 2.486 | 22,995 | 57,165  |       |         |
| 普通作業員            |                 |                                    | 人   | 1.839 | 20,580 | 37,846  |       |         |
| 注入材              |                 | エポキシ樹脂1種                           | k g | 0.536 | 3,680  | 1,972   |       |         |
| シール材             |                 | エポキシ                               | k g | 4.825 | 2,480  | 11,966  |       |         |
| 低圧注入器            |                 |                                    | 個   | 86    | 384    | 33,024  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |                 |                                    | 式   | 1     |        | 7,854   |       |         |
| 計                |                 |                                    |     |       |        | 186,100 |       |         |
| 単価               |                 |                                    |     |       |        | 186,100 | 円／構造物 |         |
|                  |                 |                                    |     |       |        |         |       |         |
|                  |                 |                                    |     |       |        |         |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|--------|------------------|----------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 単一673号 | 断面修復工（左官工法）      | 無し 0. 1m3未満 0. 035m3 | 単位  | 構造物    | 数量       | 1        | 単価    | 192, 400 |
|        | 名称               | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
|        | 土木一般世話役          |                      | 人   | 1. 9   | 24, 150  | 45, 885  |       |          |
|        | 特殊作業員            |                      | 人   | 3. 2   | 22, 995  | 73, 584  |       |          |
|        | 普通作業員            |                      | 人   | 2. 1   | 20, 580  | 43, 218  |       |          |
|        | ホ リマセメントモルタル     |                      | m 3 | 0. 041 | 368, 000 | 15, 088  |       |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% |                      | 式   | 1      |          | 14, 625  |       |          |
|        | 計                |                      |     |        |          | 192, 400 |       |          |
|        | 単価               |                      |     |        |          | 192, 400 | 円／構造物 |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |             |                      |     |        |          |          |       |          |
|-------------------|-------------|----------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 単一674号            | 断面修復工（左官工法） | 有り 0. 1m3未満 0. 056m3 | 単位  | 構造物    | 数量       | 1        | 単価    | 240, 000 |
| 名称                |             | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
| 土木一般世話役           |             |                      | 人   | 2. 3   | 24, 150  | 55, 545  |       |          |
| 特殊作業員             |             |                      | 人   | 3. 8   | 22, 995  | 87, 381  |       |          |
| 普通作業員             |             |                      | 人   | 2. 5   | 20, 580  | 51, 450  |       |          |
| ホﾟリマーセメントモルタル     |             |                      | m 3 | 0. 066 | 368, 000 | 24, 288  |       |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% |             |                      | 式   | 1      |          | 21, 336  |       |          |
| 計                 |             |                      |     |        |          | 240, 000 |       |          |
| 単価                |             |                      |     |        |          | 240, 000 | 円／構造物 |          |
|                   |             |                      |     |        |          |          |       |          |
|                   |             |                      |     |        |          |          |       |          |
|                   |             |                      |     |        |          |          |       |          |
|                   |             |                      |     |        |          |          |       |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |
|------------------|------|----|----|----|---------|----------|-----|---------|
| 単一675号           | 目地止水 |    | 単位 | m  | 数量      | 10       | 単価  | 58, 780 |
| 名称               |      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
| 土木一般世話役          |      |    | 人  | 6  | 24, 150 | 144, 900 |     |         |
| 特殊作業員            |      |    | 人  | 12 | 22, 995 | 275, 940 |     |         |
| 普通作業員            |      |    | 人  | 6  | 20, 580 | 123, 480 |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% |      |    | 式  | 1  |         | 43, 480  |     |         |
| 計                |      |    |    |    |         | 587, 800 |     |         |
| 単価               |      |    |    |    |         | 58, 780  | 円／m |         |
|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |
|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |
|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |
|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |
|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |
|                  |      |    |    |    |         |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |           |               |    |       |        |                            |                                          |        |
|--------|-----------|---------------|----|-------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |           |               |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一676号 | シール材(材料費) |               | 単位 | L     | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 463 |
| 名称     |           | 規格            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| シール材   |           | シリコン系 プライマー含む | L  | 1. 15 | 5, 620 | 6, 463                     |                                          |        |
| 計      |           |               |    |       |        | 6, 463                     |                                          |        |
| 単価     |           |               |    |       |        | 6, 463                     | 円／L                                      |        |
|        |           |               |    |       |        |                            |                                          |        |

|         |              |          |    |    |     |                            |                                          |     |
|---------|--------------|----------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|         |              |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一677号  | バックアップ材(材料費) |          | 単位 | L  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 450 |
| 名称      |              | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| バックアップ材 |              | ウレタンフォーム | L  | 1  | 450 | 450                        |                                          |     |
| 計       |              |          |    |    |     | 450                        |                                          |     |
| 単価      |              |          |    |    |     | 450                        | 円／L                                      |     |
|         |              |          |    |    |     |                            |                                          |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|--------|------------------|----------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 単一678号 | 断面修復工（左官工法）      | 無し 0. 1m3未満 0. 004m3 | 単位  | 構造物    | 数量       | 1        | 単価    | 179, 100 |
|        | 名称               | 規格                   | 単位  | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
|        | 土木一般世話役          |                      | 人   | 1. 9   | 24, 150  | 45, 885  |       |          |
|        | 特殊作業員            |                      | 人   | 3. 2   | 22, 995  | 73, 584  |       |          |
|        | 普通作業員            |                      | 人   | 2. 1   | 20, 580  | 43, 218  |       |          |
|        | ホ リマセメントモルタル     |                      | m 3 | 0. 005 | 368, 000 | 1, 840   |       |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% |                      | 式   | 1      |          | 14, 573  |       |          |
|        | 計                |                      |     |        |          | 179, 100 |       |          |
|        | 単価               |                      |     |        |          | 179, 100 | 円／構造物 |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                      |     |        |          |          |       |          |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|--------|-------------------|--------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 単一679号 | 断面修復工（左官工法）       | 有り 0.1m3未満 0.012m3 | 単位  | 構造物    | 数量       | 1        | 単価    | 220, 900 |
|        | 名称                | 規格                 | 単位  | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
|        | 土木一般世話役           |                    | 人   | 2. 3   | 24, 150  | 55, 545  |       |          |
|        | 特殊作業員             |                    | 人   | 3. 8   | 22, 995  | 87, 381  |       |          |
|        | 普通作業員             |                    | 人   | 2. 5   | 20, 580  | 51, 450  |       |          |
|        | ホ  リマセメントモルタル     |                    | m 3 | 0. 014 | 368, 000 | 5, 152   |       |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% |                    | 式   | 1      |          | 21, 372  |       |          |
|        | 計                 |                    |     |        |          | 220, 900 |       |          |
|        | 単価                |                    |     |        |          | 220, 900 | 円／構造物 |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |                     |     |        |          |          |       |          |
|--------|------------------|---------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 単一680号 | 断面修復工（左官工法）      | 無し 0. 1m3未満 0. 02m3 | 単位  | 構造物    | 数量       | 1        | 単価    | 186, 100 |
|        | 名称               | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
|        | 土木一般世話役          |                     | 人   | 1. 9   | 24, 150  | 45, 885  |       |          |
|        | 特殊作業員            |                     | 人   | 3. 2   | 22, 995  | 73, 584  |       |          |
|        | 普通作業員            |                     | 人   | 2. 1   | 20, 580  | 43, 218  |       |          |
|        | ホﾟリマセメントモルタル     |                     | m 3 | 0. 024 | 368, 000 | 8, 832   |       |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% |                     | 式   | 1      |          | 14, 581  |       |          |
|        | 計                |                     |     |        |          | 186, 100 |       |          |
|        | 単価               |                     |     |        |          | 186, 100 | 円／構造物 |          |
|        |                  |                     |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                     |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                     |     |        |          |          |       |          |
|        |                  |                     |     |        |          |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|--------|-------------------|--------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 単一681号 | 断面修復工（左官工法）       | 有り 0.1m3未満 0.011m3 | 単位  | 構造物    | 数量       | 1        | 単価    | 220, 500 |
|        | 名称                | 規格                 | 単位  | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
|        | 土木一般世話役           |                    | 人   | 2. 3   | 24, 150  | 55, 545  |       |          |
|        | 特殊作業員             |                    | 人   | 3. 8   | 22, 995  | 87, 381  |       |          |
|        | 普通作業員             |                    | 人   | 2. 5   | 20, 580  | 51, 450  |       |          |
|        | ホ リマセメントモルタル      |                    | m 3 | 0. 013 | 368, 000 | 4, 784   |       |          |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>11% |                    | 式   | 1      |          | 21, 340  |       |          |
|        | 計                 |                    |     |        |          | 220, 500 |       |          |
|        | 単価                |                    |     |        |          | 220, 500 | 円／構造物 |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |
|        |                   |                    |     |        |          |          |       |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |      |         |    |      |         |          |       |         |
|------------------|------|---------|----|------|---------|----------|-------|---------|
| 単一682号           | 下地処理 | サンダーケレン | 単位 | m 2  | 数量      | 10       | 単価    | 11, 750 |
| 名称               |      | 規格      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 土木一般世話役          |      |         | 人  | 1. 2 | 24, 150 | 28, 980  |       |         |
| 特殊作業員            |      |         | 人  | 2. 4 | 22, 995 | 55, 188  |       |         |
| 普通作業員            |      |         | 人  | 1. 2 | 20, 580 | 24, 696  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% |      |         | 式  | 1    |         | 8, 636   |       |         |
| 計                |      |         |    |      |         | 117, 500 |       |         |
| 単価               |      |         |    |      |         | 11, 750  | 円／m 2 |         |
|                  |      |         |    |      |         |          |       |         |
|                  |      |         |    |      |         |          |       |         |
|                  |      |         |    |      |         |          |       |         |
|                  |      |         |    |      |         |          |       |         |
|                  |      |         |    |      |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |
|--------|-------------------|-------------------|----|------|---------|----------|-------|---------|
| 単一683号 | 素地調整              | エポキシ系ボリマーセメントモルタル | 単位 | m 2  | 数量      |          | 単価    |         |
|        |                   |                   |    |      |         | 10       |       | 12, 190 |
|        | 名称                | 規格                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|        | 土木一般世話役           |                   | 人  | 1. 2 | 24, 150 | 28, 980  |       |         |
|        | 特殊作業員             |                   | 人  | 2. 4 | 22, 995 | 55, 188  |       |         |
|        | 普通作業員             |                   | 人  | 1. 2 | 20, 580 | 24, 696  |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% |                   | 式  | 1    |         | 13, 036  |       |         |
|        | 計                 |                   |    |      |         | 121, 900 |       |         |
|        | 単価                |                   |    |      |         | 12, 190  | 円／m 2 |         |
|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                   |    |      |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|--------|-----------|--------------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|
| 単一684号 | 素地調整(材料費) | エポキシ系ボリマーセメントモルタル(タフガードEWフィラー) | 単位  | k g | 数量     | 1      | 単価    | 1, 940 |
|        | 名称        | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
|        | 素地調整      | エポキシ系ボリマーセメントモルタル(タフガードEWフィラー) | k g | 1   | 1, 940 | 1, 940 |       |        |
|        | 計         |                                |     |     |        | 1, 940 |       |        |
|        | 単価        |                                |     |     |        | 1, 940 | 円／k g |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |
|        |           |                                |     |     |        |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |
|--------|-------------------|---------------|----|------|---------|----------|-------|---------|
| 単一685号 | プライマー塗布           | 水性エポキシ樹脂プライマー | 単位 | m 2  | 数量      |          | 単価    |         |
|        |                   |               |    |      |         | 10       |       | 12, 190 |
|        | 名称                | 規格            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|        | 土木一般世話役           |               | 人  | 1. 2 | 24, 150 | 28, 980  |       |         |
|        | 特殊作業員             |               | 人  | 2. 4 | 22, 995 | 55, 188  |       |         |
|        | 普通作業員             |               | 人  | 1. 2 | 20, 580 | 24, 696  |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% |               | 式  | 1    |         | 13, 036  |       |         |
|        | 計                 |               |    |      |         | 121, 900 |       |         |
|        | 単価                |               |    |      |         | 12, 190  | 円／m 2 |         |
|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |               |    |      |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|--------|--------------|--------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|
| 単一686号 | プライマー塗布(材料費) | 水性エポキシ樹脂プライマー(水性ハイボンド20) | 単位  | k g | 数量     | 1      | 単価    | 4, 990 |
|        | 名称           | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |        |
|        | プライマー塗布      | 水性エポキシ樹脂プライマー(水性ハイボンド20) | k g | 1   | 4, 990 | 4, 990 |       |        |
|        | 計            |                          |     |     |        | 4, 990 |       |        |
|        | 単価           |                          |     |     |        | 4, 990 | 円／k g |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |
|        |              |                          |     |     |        |        |       |        |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |
|--------|-------------------|-----------------|----|------|---------|----------|-------|---------|
| 単一687号 | 中塗                | ウレタン/ウレA樹脂系塗料中塗 | 単位 | m 2  | 数量      |          | 単価    |         |
|        |                   |                 |    |      |         | 10       |       | 12, 190 |
|        | 名称                | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|        | 土木一般世話役           |                 | 人  | 1. 2 | 24, 150 | 28, 980  |       |         |
|        | 特殊作業員             |                 | 人  | 2. 4 | 22, 995 | 55, 188  |       |         |
|        | 普通作業員             |                 | 人  | 1. 2 | 20, 580 | 24, 696  |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% |                 | 式  | 1    |         | 13, 036  |       |         |
|        | 計                 |                 |    |      |         | 121, 900 |       |         |
|        | 単価                |                 |    |      |         | 12, 190  | 円／m 2 |         |
|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |
|        |                   |                 |    |      |         |          |       |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |
|-------------------|----|-----------------|----|------|---------|----------|-------|---------|
| 単一689号            | 上塗 | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 | 単位 | m 2  | 数量      | 10       | 単価    | 12, 190 |
| 名称                |    | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 土木一般世話役           |    |                 | 人  | 1. 2 | 24, 150 | 28, 980  |       |         |
| 特殊作業員             |    |                 | 人  | 2. 4 | 22, 995 | 55, 188  |       |         |
| 普通作業員             |    |                 | 人  | 1. 2 | 20, 580 | 24, 696  |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% |    |                 | 式  | 1    |         | 13, 036  |       |         |
| 計                 |    |                 |    |      |         | 121, 900 |       |         |
| 単価                |    |                 |    |      |         | 12, 190  | 円／m 2 |         |
|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |
|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |
|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |
|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |
|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |
|                   |    |                 |    |      |         |          |       |         |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023.12         |
| 步掛使用年月 | 2023.12         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|-------------------|------|--------------------|----|-----|---------|-------------|-------|---------|
| 単一691号            | 素地調整 | 1種ケレン(動力工具)剥離剤処理無し | 単位 | m 2 | 数量      | 100         | 単価    | 10, 950 |
| 名称                |      | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要    |         |
| 橋りょう塗装工           |      |                    | 人  | 25  | 29, 505 | 737, 625    |       |         |
| スチール製ブラシ          |      | プラスチック用            | 本  | 40  | 5, 250  | 210, 000    |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |      |                    | 式  | 1   |         | 147, 375    |       |         |
| 計                 |      |                    |    |     |         | 1, 095, 000 |       |         |
| 単価                |      |                    |    |     |         | 10, 950     | 円／m 2 |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |
|                   |      |                    |    |     |         |             |       |         |

## 参考資料（１）

|                  |             |                                 |     |     |        |                            |                                          |        |
|------------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                  |             |                                 |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一692号           | 塗替塗装 下塗り 昼間 | 有機ゾンク°リッチヘ°イント(1層)スプレー 箱桁 時間制約無 | 単位  | m 2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 789 |
| 名称               |             | 規格                              | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 下塗り 4週8休 昼間 |             | 有機ゾンク°リッチヘ°イント(1層)スプレー 箱桁 時間制約無 | m 2 | 1   | 6, 789 | 6, 789                     |                                          |        |
| 計                |             |                                 |     |     |        | 6, 789                     |                                          |        |
| 単価               |             |                                 |     |     |        | 6, 789                     | 円／m 2                                    |        |
|                  |             |                                 |     |     |        |                            |                                          |        |

|                  |             |                             |     |     |         |                            |                                          |         |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |             |                             |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一693号           | 塗替塗装 下塗り 昼間 | 弱溶剤形変性ポ°キシ樹脂塗料(2層)スプレー箱桁制約無 | 単位  | m 2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 12, 380 |
| 名称               |             | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 塗替塗装 下塗り 4週8休 昼間 |             | 弱溶剤形変性ポ°キシ樹脂塗料(2層)スプレー箱桁制約無 | m 2 | 1   | 12, 380 | 12, 380                    |                                          |         |
| 計                |             |                             |     |     |         | 12, 380                    |                                          |         |
| 単価               |             |                             |     |     |         | 12, 380                    | 円／m 2                                    |         |
|                  |             |                             |     |     |         |                            |                                          |         |

# 参考資料（1）

|                  |             |                            |     |     |        |                            |                                          |        |
|------------------|-------------|----------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                  |             |                            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一694号           | 塗替塗装 中塗り 昼間 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 箱桁 制約無 | 単位  | m 2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 6, 485 |
| 名称               |             | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 中塗り 4週8休 昼間 |             | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 箱桁 制約無 | m 2 | 1   | 6, 485 | 6, 485                     |                                          |        |
| 計                |             |                            |     |     |        | 6, 485                     |                                          |        |
| 単価               |             |                            |     |     |        | 6, 485                     | 円／m 2                                    |        |
|                  |             |                            |     |     |        |                            |                                          |        |

|                  |             |                            |     |     |        |                            |                                          |        |
|------------------|-------------|----------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                  |             |                            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一695号           | 塗替塗装 上塗り 昼間 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 箱桁 制約無 | 単位  | m 2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 7, 892 |
| 名称               |             | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 上塗り 4週8休 昼間 |             | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 箱桁 制約無 | m 2 | 1   | 7, 892 | 7, 892                     |                                          |        |
| 計                |             |                            |     |     |        | 7, 892                     |                                          |        |
| 単価               |             |                            |     |     |        | 7, 892                     | 円／m 2                                    |        |
|                  |             |                            |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（1）

|                   |              |                           |     |     |        |                            |                                          |        |
|-------------------|--------------|---------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                   |              |                           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一696号            | 塗替塗装 素地調整 昼間 | 3種ケレンC 箱桁構造 時間制約無 箱桁構造密閉部 | 単位  | m 2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 763 |
| 名称                |              | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 塗替塗装 素地調整 4週8休 昼間 |              | 3種ケレンC 箱桁構造 時間制約無 箱桁構造密閉部 | m 2 | 1   | 4, 763 | 4, 763                     |                                          |        |
| 計                 |              |                           |     |     |        | 4, 763                     |                                          |        |
| 単価                |              |                           |     |     |        | 4, 763                     | 円／m 2                                    |        |
|                   |              |                           |     |     |        |                            |                                          |        |

|                  |             |                                |     |     |         |                            |                                          |         |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |             |                                |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一697号           | 塗替塗装 下塗り 昼間 | 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー箱桁構造  | 単位  | m 2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 11, 810 |
| 名称               |             | 規格                             | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 塗替塗装 下塗り 4週8休 昼間 |             | 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 箱桁構造 | m 2 | 1   | 11, 810 | 11, 810                    |                                          |         |
| 計                |             |                                |     |     |         | 11, 810                    |                                          |         |
| 単価               |             |                                |     |     |         | 11, 810                    | 円／m 2                                    |         |
|                  |             |                                |     |     |         |                            |                                          |         |



# 参考資料（１）

|          |                         |                       |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| 単一698号   | 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 動力工具処理 無し 無し          | 単位  | m 2 | 数量     |                            | 単価                                       |  |
|          | 名称                      | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |  |
| 橋梁塗装工    | 新橋素地調整                  | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m 2 | 100 | 3, 951 | 395, 100                   |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |                         |                       | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |  |
| 計        |                         |                       |     |     |        | 395, 100                   |                                          |  |
| 単価       |                         |                       |     |     |        | 3, 951                     | 円／m 2                                    |  |

|          |                        |                            |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|------------------------|----------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| 単一699号   | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し   | 単位  | m 2 | 数量     |                            | 単価                                       |  |
|          | 名称                     | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |  |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装 下塗り               | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無 | m 2 | 100 | 914. 4 | 91, 440                    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |                        |                            | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |  |
| 計        |                        |                            |     |     |        | 91, 440                    |                                          |  |
| 単価       |                        |                            |     |     |        | 914. 4                     | 円／m 2                                    |  |

## 参考資料（１）

|          |                            |                               |                |                |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| 単一700号   | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手<br>部現場塗装） | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量         |                            | 単価                                       |  |
|          | 名称                         | 規格                            | 単位             | 数量             | 単価         | 金額                         | 摘要                                       |  |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装 下塗り                   | 昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無      | m <sup>2</sup> | 100            | 4, 394. 88 | 439, 488                   |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |                            |                               | 式              | 1              |            | 12                         |                                          |  |
| 計        |                            |                               |                |                |            | 439, 500                   |                                          |  |
| 単価       |                            |                               |                |                |            | 4, 395                     | 円／m <sup>2</sup>                         |  |

|          |                             |                                   |                |                |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|------------------------------------------|--|
| 単一701号   | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継<br>手部現場塗装） | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量  |                            | 単価                                       |  |
|          | 名称                          | 規格                                | 単位             | 数量             | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |  |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装 中塗り                    | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無                   | m <sup>2</sup> | 100            | 747 | 74, 700                    |                                          |  |
| 諸雑費（まるめ） |                             |                                   | 式              | 1              |     | 0                          |                                          |  |
| 計        |                             |                                   |                |                |     | 74, 700                    |                                          |  |
| 単価       |                             |                                   |                |                |     | 747                        | 円／m <sup>2</sup>                         |  |

# 参考資料（１）

|                |                             |                                   |     |     |        |                            |                                          |        |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |                             |                                   |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一702号         | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継<br>手部現場塗装） | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位  | m 2 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|                |                             |                                   |     |     |        | 100                        |                                          | 1, 158 |
| 名称             |                             | 規格                                | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り |                             | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無                   |     |     |        |                            |                                          |        |
|                |                             |                                   | m 2 | 100 | 1, 158 | 115, 800                   |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                             |                                   |     |     |        |                            |                                          |        |
|                |                             |                                   | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |        |
| 計              |                             |                                   |     |     |        | 115, 800                   |                                          |        |
| 単価             |                             |                                   |     |     |        | 1, 158                     | 円／m 2                                    |        |

|                |                            |                                            |     |     |           |                            |                                          |        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                |                            |                                            |     |     |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一703号         | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手<br>部現場塗装） | 有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イント(2回塗り/層) 無し<br>無し | 単位  | m 2 | 数量        |                            | 単価                                       |        |
|                |                            |                                            |     |     |           | 100                        |                                          | 2, 902 |
| 名称             |                            | 規格                                         | 単位  | 数量  | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り |                            | 昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無                    |     |     |           |                            |                                          |        |
|                |                            |                                            | m 2 | 100 | 2, 901. 6 | 290, 160                   |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                            |                                            |     |     |           |                            |                                          |        |
|                |                            |                                            | 式   | 1   |           | 40                         |                                          |        |
| 計              |                            |                                            |     |     |           | 290, 200                   |                                          |        |
| 単価             |                            |                                            |     |     |           | 2, 902                     | 円／m 2                                    |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |         |    |    |      |         |         |     |        |
|------------------|---------|----|----|------|---------|---------|-----|--------|
| 単一704号           | 既設排水管撤去 |    | 単位 | m    | 数量      | 10      | 単価  | 2, 295 |
| 名称               |         | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役          |         |    | 人  | 0. 2 | 24, 150 | 4, 830  |     |        |
| 特殊作業員            |         |    | 人  | 0. 5 | 22, 995 | 11, 497 |     |        |
| 普通作業員            |         |    | 人  | 0. 3 | 20, 580 | 6, 174  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |         |    | 式  | 1    |         | 449     |     |        |
| 計                |         |    |    |      |         | 22, 950 |     |        |
| 単価               |         |    |    |      |         | 2, 295  | 円／m |        |
|                  |         |    |    |      |         |         |     |        |
|                  |         |    |    |      |         |         |     |        |
|                  |         |    |    |      |         |         |     |        |
|                  |         |    |    |      |         |         |     |        |
|                  |         |    |    |      |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |
|-------------------|-----------|----|----|----|---------|----------|-----|---------|
| 単一705号            | ストップ・ガス切断 |    | 単位 | m  | 数量      | 10       | 単価  | 74, 730 |
| 名称                |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
| 橋りょう世話役           |           |    | 人  | 5  | 35, 385 | 176, 925 |     |         |
| 橋りょう特殊工           |           |    | 人  | 10 | 29, 505 | 295, 050 |     |         |
| 普通作業員             |           |    | 人  | 5  | 20, 580 | 102, 900 |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |           |    | 式  | 1  |         | 172, 425 |     |         |
| 計                 |           |    |    |    |         | 747, 300 |     |         |
| 単価                |           |    |    |    |         | 74, 730  | 円／m |         |
|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |
|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |
|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |
|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |
|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |
|                   |           |    |    |    |         |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |     |                                    |     |       |         |         |       |         |
|-----------------------|-----|------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|
| 単一706号                | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有り L=14. 4km以下 | 単位  | m 3   | 数量      | 1       | 単価    | 14, 770 |
|                       | 名称  | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 運転手 (一般)              |     |                                    | 人   | 0. 5  | 20, 160 | 10, 080 |       |         |
| 軽油                    |     |                                    | L   | 12. 5 | 141     | 1, 762  |       |         |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     | 2 t 積級                             | 供用日 | 0. 6  | 4, 710  | 2, 826  |       |         |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     | タイヤ(供用日当り)                         | 供用日 | 0. 6  | 163     | 97      |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)             |     |                                    | 式   | 1     |         | 5       |       |         |
| 計                     |     |                                    |     |       |         | 14, 770 |       |         |
| 単価                    |     |                                    |     |       |         | 14, 770 | 円／m 3 |         |
|                       |     |                                    |     |       |         |         |       |         |
|                       |     |                                    |     |       |         |         |       |         |
|                       |     |                                    |     |       |         |         |       |         |
|                       |     |                                    |     |       |         |         |       |         |

# 参考資料（１）

|         |          |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|---------|----------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|         |          |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－707号  | 処分費（m 3） |             | 単位  | m 3 | 数量     | 100                        | 単価                                       | 3, 525 |
| 名称      |          | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費(昼間) |          | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 3, 525 | 352, 500                   |                                          |        |
| 計       |          |             |     |     |        | 352, 500                   |                                          |        |
| 単価      |          |             |     |     |        | 3, 525                     | 円／m 3                                    |        |
|         |          |             |     |     |        |                            |                                          |        |

|         |          |                    |     |     |        |                            |                                          |        |
|---------|----------|--------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|         |          |                    |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－708号  | 処分費（m 3） |                    | 単位  | m 3 | 数量     | 100                        | 単価                                       | 4, 700 |
| 名称      |          | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費(昼間) |          | アスファルト殻(2. 35t/m3) | m 3 | 100 | 4, 700 | 470, 000                   |                                          |        |
| 計       |          |                    |     |     |        | 470, 000                   |                                          |        |
| 単価      |          |                    |     |     |        | 4, 700                     | 円／m 3                                    |        |
|         |          |                    |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|--------|-------------|-----------------|----|-------|---------|--------|-------|--------|
| 単一709号 | 足場工（床版補強工用） | 桁高1. 5m未満 2. 5月 | 単位 | m 2   | 数量      | 1      | 単価    | 4, 897 |
|        | 名称          | 規格              | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
|        | 橋りょう特殊工     |                 | 人  | 0. 13 | 29, 505 | 3, 835 |       |        |
|        | 足場材損料       |                 | 月  | 2. 5  | 425     | 1, 062 |       |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                 | 式  | 1     |         | 0      |       |        |
|        | 計           |                 |    |       |         | 4, 897 |       |        |
|        | 単価          |                 |    |       |         | 4, 897 | 円／m 2 |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |       |         |        |       |        |



# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |            |            |    |        |         |     |       |     |
|----------|------------|------------|----|--------|---------|-----|-------|-----|
| 単一710号   | 朝顔（床版補強工用） | 両側朝顔 2. 5月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1   | 単価    | 774 |
| 名称       |            | 規格         | 単位 | 数量     | 単価      | 金額  | 摘要    |     |
| 橋りょう特殊工  |            |            | 人  | 0. 022 | 29, 505 | 649 |       |     |
| 足場材損料    |            |            | 月  | 2. 5   | 50      | 125 |       |     |
| 諸雑費（まるめ） |            |            | 式  | 1      |         | 0   |       |     |
| 計        |            |            |    |        |         | 774 |       |     |
| 単価       |            |            |    |        |         | 774 | 円／m 2 |     |
|          |            |            |    |        |         |     |       |     |
|          |            |            |    |        |         |     |       |     |
|          |            |            |    |        |         |     |       |     |
|          |            |            |    |        |         |     |       |     |
|          |            |            |    |        |         |     |       |     |
|          |            |            |    |        |         |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|--------|-------------|----------------|----|--------|---------|-----|-------|-----|
| 単一711号 | 防護工（床版補強工用） | 両側朝顔 板張防護 2.5月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1   | 単価    | 806 |
|        | 名称          | 規格             | 単位 | 数量     | 単価      | 金額  | 摘要    |     |
|        | 橋りょう特殊工     |                | 人  | 0. 018 | 29, 505 | 531 |       |     |
|        | 防護材損料       |                | 月  | 2. 5   | 110     | 275 |       |     |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                | 式  | 1      |         | 0   |       |     |
|        | 計           |                |    |        |         | 806 |       |     |
|        | 単価          |                |    |        |         | 806 | 円／m 2 |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|--------|-------------|---------------|----|--------|---------|--------|-------|--------|
| 単－712号 | 足場工（床版補強工用） | 桁高1.5m以上 3.7月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1      | 単価    | 6, 253 |
|        | 名称          | 規格            | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
|        | 橋りょう特殊工     |               | 人  | 0. 153 | 29, 505 | 4, 514 |       |        |
|        | 足場材損料       |               | 月  | 3. 7   | 470     | 1, 739 |       |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |               | 式  | 1      |         | 0      |       |        |
|        | 計           |               |    |        |         | 6, 253 |       |        |
|        | 単価          |               |    |        |         | 6, 253 | 円／m 2 |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |
|        |             |               |    |        |         |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|----------|------------|-----------|----|-------|--------|-----|-------|-----|
| 単一713号   | 朝顔（床版補強工用） | 両側朝顔 3.7月 | 単位 | m 2   | 数量     | 1   | 単価    | 834 |
| 名称       |            | 規格        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額  | 摘要    |     |
| 橋りょう特殊工  |            |           | 人  | 0.022 | 29,505 | 649 |       |     |
| 足場材損料    |            |           | 月  | 3.7   | 50     | 185 |       |     |
| 諸雑費（まるめ） |            |           | 式  | 1     |        | 0   |       |     |
| 計        |            |           |    |       |        | 834 |       |     |
| 単価       |            |           |    |       |        | 834 | 円／m 2 |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |
|          |            |           |    |       |        |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|--------|-------------|----------------|----|--------|---------|-----|-------|-----|
| 単一714号 | 防護工（床版補強工用） | 両側朝顔 板張防護 3.7月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1   | 単価    | 938 |
|        | 名称          | 規格             | 単位 | 数量     | 単価      | 金額  | 摘要    |     |
|        | 橋りょう特殊工     |                | 人  | 0. 018 | 29, 505 | 531 |       |     |
|        | 防護材損料       |                | 月  | 3. 7   | 110     | 407 |       |     |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                | 式  | 1      |         | 0   |       |     |
|        | 計           |                |    |        |         | 938 |       |     |
|        | 単価          |                |    |        |         | 938 | 円／m 2 |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |
|        |             |                |    |        |         |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|--------|-------------|---------------|----|-------|---------|--------|-------|--------|
| 単一715号 | 足場工（床版補強工用） | 桁高1.5m未満 1.1月 | 単位 | m 2   | 数量      | 1      | 単価    | 7, 025 |
|        | 名称          | 規格            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
|        | 橋りょう特殊工     |               | 人  | 0. 13 | 50, 453 | 6, 558 |       |        |
|        | 足場材損料       |               | 月  | 1. 1  | 425     | 467    |       |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |               | 式  | 1     |         | 0      |       |        |
|        | 計           |               |    |       |         | 7, 025 |       |        |
|        | 単価          |               |    |       |         | 7, 025 | 円／m 2 |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |
|        |             |               |    |       |         |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|----------|------------|-----------|----|--------|---------|--------|-------|--------|
| 単一716号   | 朝顔（床版補強工用） | 両側朝顔 1.1月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1      | 単価    | 1, 164 |
| 名称       |            | 規格        | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
| 橋りょう特殊工  |            |           | 人  | 0. 022 | 50, 453 | 1, 109 |       |        |
| 足場材損料    |            |           | 月  | 1. 1   | 50      | 55     |       |        |
| 諸雑費（まるめ） |            |           | 式  | 1      |         | 0      |       |        |
| 計        |            |           |    |        |         | 1, 164 |       |        |
| 単価       |            |           |    |        |         | 1, 164 | 円／m 2 |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|--------|-------------|-----------------|----|--------|---------|--------|-------|--------|
| 単－717号 | 防護工（床版補強工用） | 両側朝顔 板張防護 1. 1月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1      | 単価    | 1, 029 |
|        | 名称          | 規格              | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
|        | 橋りょう特殊工     |                 | 人  | 0. 018 | 50, 453 | 908    |       |        |
|        | 防護材損料       |                 | 月  | 1. 1   | 110     | 121    |       |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                 | 式  | 1      |         | 0      |       |        |
|        | 計           |                 |    |        |         | 1, 029 |       |        |
|        | 単価          |                 |    |        |         | 1, 029 | 円／m 2 |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                 |    |        |         |        |       |        |



# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|----------|-------------|---------------|----|------|---------|--------|-------|--------|
| 単一718号   | 足場工（床版補強工用） | 桁高1.5m未満 2.3月 | 単位 | m 2  | 数量      | 1      | 単価    | 7, 535 |
| 名称       |             | 規格            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
| 橋りょう特殊工  |             |               | 人  | 0.13 | 50, 453 | 6, 558 |       |        |
| 足場材損料    |             |               | 月  | 2.3  | 425     | 977    |       |        |
| 諸雑費（まるめ） |             |               | 式  | 1    |         | 0      |       |        |
| 計        |             |               |    |      |         | 7, 535 |       |        |
| 単価       |             |               |    |      |         | 7, 535 | 円／m 2 |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |
|          |             |               |    |      |         |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|----------|------------|-----------|----|--------|---------|--------|-------|--------|
| 単一719号   | 朝顔（床版補強工用） | 両側朝顔 2.3月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1      | 単価    | 1, 224 |
| 名称       |            | 規格        | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
| 橋りょう特殊工  |            |           | 人  | 0. 022 | 50, 453 | 1, 109 |       |        |
| 足場材損料    |            |           | 月  | 2. 3   | 50      | 115    |       |        |
| 諸雑費（まるめ） |            |           | 式  | 1      |         | 0      |       |        |
| 計        |            |           |    |        |         | 1, 224 |       |        |
| 単価       |            |           |    |        |         | 1, 224 | 円／m 2 |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |
|          |            |           |    |        |         |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12          |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-71 |

|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|--------|-------------|----------------|----|--------|---------|--------|-------|--------|
| 単一720号 | 防護工（床版補強工用） | 両側朝顔 板張防護 2.3月 | 単位 | m 2    | 数量      | 1      | 単価    | 1, 161 |
|        | 名称          | 規格             | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要    |        |
|        | 橋りょう特殊工     |                | 人  | 0. 018 | 50, 453 | 908    |       |        |
|        | 防護材損料       |                | 月  | 2. 3   | 110     | 253    |       |        |
|        | 諸雑費（まるめ）    |                | 式  | 1      |         | 0      |       |        |
|        | 計           |                |    |        |         | 1, 161 |       |        |
|        | 単価          |                |    |        |         | 1, 161 | 円／m 2 |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |
|        |             |                |    |        |         |        |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |     |                 |    |      |         |          |      |        |
|----------------------|-----|-----------------|----|------|---------|----------|------|--------|
| 単一721号               | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛㎡   | 数量      | 100      | 単価   | 4, 509 |
| 名称                   |     | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役              |     |                 | 人  | 1. 6 | 24, 150 | 38, 640  |      |        |
| とび工                  |     |                 | 人  | 8. 5 | 25, 200 | 214, 200 |      |        |
| 普通作業員                |     |                 | 人  | 1. 3 | 20, 580 | 26, 754  |      |        |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 2 5 t 吊         | 日  | 1. 4 | 46, 200 | 64, 680  |      |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>31%    |     |                 | 式  | 1    |         | 106, 626 |      |        |
| 計                    |     |                 |    |      |         | 450, 900 |      |        |
| 単価                   |     |                 |    |      |         | 4, 509   | 円／掛㎡ |        |
|                      |     |                 |    |      |         |          |      |        |
|                      |     |                 |    |      |         |          |      |        |
|                      |     |                 |    |      |         |          |      |        |
|                      |     |                 |    |      |         |          |      |        |

# 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一722号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 14, 180 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 14, 175 | 14, 175                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 5                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 14, 180                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 14, 180                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一723号   | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 830 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 25, 830 | 25, 830                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 830                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 830                    | 円／人日                                      |         |

# 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一724号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 21, 270 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 21, 262 | 21, 262                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 21, 270                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 21, 270                    | 円／人日                                      |         |

|          |              |    |    |       |         |                            |                                          |         |
|----------|--------------|----|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |              |    |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 12<br>2023. 12<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一725号   | 道路施設基本データ作成費 |    | 単位 | 式     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 55, 300 |
| 名称       |              | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 技術員      |              |    | 人  | 1. 75 | 31, 600 | 55, 300                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |              |    | 式  | 1     |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |              |    |    |       |         | 55, 300                    |                                          |         |
| 単価       |              |    |    |       |         | 55, 300                    | 円／式                                      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |              |    |    |      |         |         |     |        |
|--------|--------------|----|----|------|---------|---------|-----|--------|
| 単一726号 | アソカボルト定着長測定費 |    | 単位 | 本    | 数量      | 100     | 単価  | 562. 5 |
|        | 名称           | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|        | 技師(B)        |    | 人  | 0. 5 | 45, 300 | 22, 650 |     |        |
|        | 技師(C)        |    | 人  | 0. 5 | 35, 600 | 17, 800 |     |        |
|        | 技術員          |    | 人  | 0. 5 | 31, 600 | 15, 800 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）     |    | 式  | 1    |         | 0       |     |        |
|        | 計            |    |    |      |         | 56, 250 |     |        |
|        | 単価           |    |    |      |         | 562. 5  | 円／本 |        |
|        |              |    |    |      |         |         |     |        |
|        |              |    |    |      |         |         |     |        |
|        |              |    |    |      |         |         |     |        |
|        |              |    |    |      |         |         |     |        |
|        |              |    |    |      |         |         |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一727号 | 超音波探傷装置   |    | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 1, 950 |
|        | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 超音波探傷装置損料 |    | 日  | 1  | 1, 950 | 1, 950 |     |        |
|        | 計         |    |    |    |        | 1, 950 |     |        |
|        | 単価        |    |    |    |        | 1, 950 | 円／日 |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |
|        |           |    |    |    |        |        |     |        |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |       |         |         |     |        |
|--------|----------|----|----|-------|---------|---------|-----|--------|
| 単一728号 | 報告書作成費   |    | 単位 | 本     | 数量      | 100     | 単価  | 146. 9 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0. 02 | 62, 200 | 1, 244  |     |        |
|        | 技師(C)    |    | 人  | 0. 2  | 35, 600 | 7, 120  |     |        |
|        | 技術員      |    | 人  | 0. 2  | 31, 600 | 6, 320  |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1     |         | 6       |     |        |
|        | 計        |    |    |       |         | 14, 690 |     |        |
|        | 単価       |    |    |       |         | 146. 9  | 円／本 |        |
|        |          |    |    |       |         |         |     |        |
|        |          |    |    |       |         |         |     |        |
|        |          |    |    |       |         |         |     |        |
|        |          |    |    |       |         |         |     |        |
|        |          |    |    |       |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|--------|------------------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一729号 | 鉄筋探査(下向き)        |    | 単位 | m 2 | 数量      | 18       | 単価    | 12, 650 |
|        | 名称               | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|        | 技師(A)            |    | 人  | 1   | 55, 200 | 55, 200  |       |         |
|        | 技師(B)            |    | 人  | 2   | 45, 300 | 90, 600  |       |         |
|        | 技師(C)            |    | 人  | 2   | 35, 600 | 71, 200  |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |    | 式  | 1   |         | 10, 800  |       |         |
|        | 計                |    |    |     |         | 227, 800 |       |         |
|        | 単価               |    |    |     |         | 12, 650  | 円／m 2 |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|--------|------------------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一730号 | 鉄筋探査(横向き)        |    | 単位 | m 2 | 数量      | 12. 5    | 単価    | 18, 220 |
|        | 名称               | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|        | 技師(A)            |    | 人  | 1   | 55, 200 | 55, 200  |       |         |
|        | 技師(B)            |    | 人  | 2   | 45, 300 | 90, 600  |       |         |
|        | 技師(C)            |    | 人  | 2   | 35, 600 | 71, 200  |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |    | 式  | 1   |         | 10, 800  |       |         |
|        | 計                |    |    |     |         | 227, 800 |       |         |
|        | 単価               |    |    |     |         | 18, 220  | 円／m 2 |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 12         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 12         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|--------|------------------|----|----|-----|---------|----------|-------|---------|
| 単一731号 | 鉄筋探査(上向き)        |    | 単位 | m 2 | 数量      | 9        | 単価    | 25, 310 |
|        | 名称               | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
|        | 技師(A)            |    | 人  | 1   | 55, 200 | 55, 200  |       |         |
|        | 技師(B)            |    | 人  | 2   | 45, 300 | 90, 600  |       |         |
|        | 技師(C)            |    | 人  | 2   | 35, 600 | 71, 200  |       |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |    | 式  | 1   |         | 10, 800  |       |         |
|        | 計                |    |    |     |         | 227, 800 |       |         |
|        | 単価               |    |    |     |         | 25, 310  | 円／m 2 |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |
|        |                  |    |    |     |         |          |       |         |