

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
舗装	式	1	216,726,172																
道路土工	式	1	12,507,385																
路体盛土工	式	1	3,578,020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">路体(築堤)盛土 2.5m未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">720</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	720	m3	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	50	m3									
路体(築堤)盛土 2.5m未満；	720	m3																	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	50	m3																	
路体盛土工(ICT)	式	1	4,020,835	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">路体(築堤)盛土(ICT) 土材料</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土(ICT) 土材料	50	m3		1	式									
路体(築堤)盛土(ICT) 土材料	50	m3																	
	1	式																	
法面整形工(ICT)	式	1	313,302	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法面整形(盛土部)(ICT) (1,000m3未満) 法面締固め無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">660</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)(ICT) (1,000m3未満) 法面締固め無し；	660	m2												
法面整形(盛土部)(ICT) (1,000m3未満) 法面締固め無し；	660	m2																	
防草コンクリート	式	1	4,595,228	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">74</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">520</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">54</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">263</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	500	m2	張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	74	m2	張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	520	m2	張りコンクリート (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	54	m2	張りコンクリート (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	263	m2
張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	500	m2																	
張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	74	m2																	
張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	520	m2																	
張りコンクリート (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	54	m2																	
張りコンクリート (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	263	m2																	
舗装工	式	1	130,178,352																
橋面防水工	式	1	11,657,482	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">橋面防水 (Bランプ橋) 塗膜防水；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">981</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>橋面防水</td> <td style="text-align: right;">428</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	橋面防水 (Bランプ橋) 塗膜防水；	981	m2	橋面防水	428	m2									
橋面防水 (Bランプ橋) 塗膜防水；	981	m2																	
橋面防水	428	m2																	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(Cランプ橋) 塗膜防水; 橋面防水 301 m2
				(Dランプ橋) 塗膜防水; 橋面防水 3,940 m2
				(Eランプ橋) 塗膜防水;
排水性舗装工	式	1	8,503,100	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1,150 m2
排水性舗装工	式	1	24,707,000	基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As 再生密粒 II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1,250 m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	85,310,770	; A=7,640m2 5,550 m2
排水構造物工	式	1	7,755,300	
側溝工	式	1	7,526,040	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) B300-H300 ; 708 m
集水桝・マンホール工	式	1	229,260	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 6 箇所
踏掛版設置工	式	1	10,397,800	
踏掛版設置工	式	1	10,397,800	踏掛版設置 (AB1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; 21 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				踏掛版設置 (AC1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ;	22	m3
				踏掛版設置 (AD1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ;	24	m3
				踏掛版設置 (A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ;	93	m3
防護柵工	式	1	1,140,640			
路側防護柵工	式	1	1,140,640	ガードレール 塗装品 Gr-SB-2E 21m未満 曲線部補正無 ;	4	m
				ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 20m以上50m未満 ;	38	m
標識工	式	1	48,020			
作業土工	式	1	94			
小型標識工	式	1	6,956	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	7,510	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	11,740	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	21,720	標識基礎 単柱式 ;	1	基
道路付属施設工	式	1	7,889,595			
作業土工	式	1	1,292,730			
ケーブル配管工	式	1	3,063,885	1号管路 FEP50×4条 ;	181	m
				2号管路	120	m

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				FEP50×4条； 3号管路 121 m
				FEP50×1条； 4号管路 18 m
				FEP50×1条； 5号管路 88 m
				FEP50×3条； 6号管路 23 m
				FEP50×2条； 7号管路 145 m
				FEP50×2条； 8号管路 49 m
				FEP50×1条； 9号管路 3 m
				FEP50×1条； 10号管路 143 m
				FEP50×2条； 屋外配管 (11号管路) G54 SUS 4条 径 50mm； 0.5 m
				屋外配管 (12号管路) G54 SUS 2条 径 50mm； 0.5 m
				屋外配管 (13号管路) G54 SUS 1条 径 50mm； 7 m
				屋外配管 (14号管路) G54 SUS 1条 径 50mm； 0.5 m
				プルボックス設置 (1号プルボックス) 500×500×500 WP SUS； 1 個
				プレキャストハットホル設置 (1号ハットホル) 3 個所

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				600×600×600 ; プレキャストハットホル設置 (2号ハットホル)	1	個所
				600×600×900 ; プレキャストハットホル設置 (3号ハットホル)	1	個所
				1200×600×1000 ;		
照明工	式	1	1,675,380	1号照明柱基礎 φ500×1700 ;	3	基
				2号照明柱基礎 φ500×2200 ;	6	基
				1号フリンカーライト基礎 400×400×950 ;	1	基
				1号カマ基礎 1600×8000×1300 ;	1	基
ノズ工	式	1	1,857,600	1号合流ノズ	1	箇所
				2号合流ノズ	1	箇所
				1号分流ノズ	1	箇所
橋梁付属物工	式	1	46,375,390			
伸縮装置工	式	1	9,116,230	鋼・コン製伸縮装置 (AB1橋台)	5.3	m
				鋼・コン製伸縮装置 (P1橋脚)	5.9	m
伸縮装置工	式	1	1,822,680	鋼・コン製伸縮装置 (AC1橋台)	6.1	m
伸縮装置工	式	1	1,572,480	鋼・コン製伸縮装置 (AD1橋台)	6.4	m
伸縮装置工	式	1	33,864,000	鋼・コン製伸縮装置 (PE1橋脚)	12	m
				鋼・コン製伸縮装置 (PE5橋脚)	10.9	m
				鋼・コン製伸縮装置 (P1橋脚)	10.2	m

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	141,890	
構造物取壊し工	式	1	72,880	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
運搬処理工	式	1	69,010	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	291,800	
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	216,726,172	
共通仮設費	式	1	21,268,180	
共通仮設費	式	1	3,324,180	
技術管理費	式	1	1,504,180	システム初期費(ICT) 1 式
				道路施設基本データ作成費用 1 式
				道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,820,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	17,944,000	
純工事費	式	1	237,994,352	
現場管理費	式	1	54,828,000	
工事原価	式	1	292,822,352	
一般管理費等	式	1	43,337,648	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	336,160,000	