

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	82,934,749	
巡視・巡回工	式	1	13,489,100	
道路巡回工	式	1	13,489,100	通常巡回 1 式 現道； 通常巡回 1 式 山陰道； 通常巡回 1 式 (夜間) 現道； 通常巡回 1 式 (夜間) 山陰道；
舗装工	式	1	4,019,000	
アスファルト舗装補修工	式	1	4,019,000	ハッチング 50 t 5t以上20t未満； ハッチング 50 t (夜間) 5t以上20t未満；
標識工	式	1	113,230	
小型標識工	式	1	113,230	標識柱 1 基 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下； 標識板 1 枚 2.0m2未満；
道路清掃工	式	1	2,056,479	
路面清掃工	式	1	1,195,143	路面清掃(機械) 50 km ブラシ式路面清掃車による清掃； 路面清掃(機械) 28 km (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通； 1.9 km
排水施設清掃工	式	1	766,200	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 500 m 側溝清掃(機械) 単独 堆積率50%未満； 1,000 m 側溝清掃(機械) (夜間) 単独 堆積率50%未満； 500 m
構造物清掃工	式	1	95,136	トンネル壁面清掃 (夜間) 1.6 km
伐採工	式	1	99,760	
伐採工	式	1	99,760	樹木せん定 (未供用区間) 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満； 20 本
除草工	式	1	16,963,510	
道路除草工	式	1	16,963,510	道路除草(複合) 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km 140,000 m2 ； 除草・集草・積込運搬 1,100 m2 人力除草 片道運搬距離L=15.0km；
その他	式	1	26,520,630	
その他	式	1	26,520,630	散乱物処理 100m2以下/箇所； 330 箇所 散乱物処理 (夜間) 100m2以下/箇所； 180 箇所 落下物処理 20件/回以下； 790 件 落下物処理 (夜間) 440 件

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				20件/回以下；
災害復旧及び応急処理	式	1	1,526,400	
労務費	式	1	1,526,400	作業員 30 人 作業員 30 人 (夜間)
構造物撤去工	式	1	22,640	
道路付属施設撤去工	式	1	22,640	車線分離標撤去 10 本 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	18,124,000	
交通管理工	式	1	18,124,000	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 A(夜間) 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 B(夜間)
道路修繕	式	1	9,259,926	
舗装工	式	1	1,889,000	
切削オーバーレイ工	式	1	1,889,000	切削オーバーレイ 500 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；
排水構造物工	式	1	106,300	
側溝工	式	1	106,300	プレキャストU型側溝 10 m (PU1-B300-H300)
縁石工	式	1	76,490	

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	76,490	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250)) C種(180/210×300×600) ;	10	m
防護柵工	式	1	1,369,000			
路側防護柵工	式	1	1,369,000	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
区画線工	式	1	21,476			
区画線工	式	1	21,476	溶解式区画線 (白) 溶解式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 (白) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ;	20	m
道路付属施設工	式	1	2,720,000			
道路付属物工	式	1	2,720,000	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建 込 30本以上 ; 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート 建込(穿孔含む) 30本以上 ;	100	本
構造物撤去工	式	1	16,860			
構造物取壊し工	式	1	16,860	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	1	m3
仮設工	式	1	3,060,800			
交通管理工	式	1	3,060,800	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員	1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
雪寒	式	1	7,426,366	
除雪工	式	1	5,805,182	
一般除雪工	式	1	1,422,830	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 除雪トラック (24-2710) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (24-2710) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪トラック (R03-2708) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (R03-2708) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪トラック (R01-2735) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (R01-2735) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪トラック (R06-2706) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: top;"> 7 7 7 7 7 7 7 2 </div> <div style="width: 5%; text-align: right; vertical-align: top;"> 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 </div> </div>

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック (R06-2706) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
				除雪トラック (R07-2703) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与；	4	時間
				除雪トラック (R07-2703) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与；	4	時間
				除雪グレーダ (R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	2	時間
				除雪グレーダ (R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
				除雪グレーダ (23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	2	時間
				除雪グレーダ (23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	2	時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
一般除雪工	式	1	383,850	除雪グレーダ (R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	5	時間
				除雪グレーダ	5	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレーダ 5 時間
				(23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレーダ 5 時間
				(23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	406,620	ダンプトラック 13 時間 (所定労働時間内) ホロード・ટેイセブル 10t積級 昼間 損耗品持込； ダンプトラック 13 時間 (所定労働時間内) ホロード・ટેイセブル 10t積級 夜間 損耗品持込； ロータリ除雪車 4 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ロータリ除雪車 2 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	1,952,500	凍結防止剤散布 22 時間 (25-2700) 湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 22 時間 (25-2700) 湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 22 時間 (R04-2712) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 22 時間 (R04-2712)

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸 与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R06-2704)	22	時間
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸 与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R06-2704)	22	時間
歩道除雪工	式	1	100,408	人力除雪 昼間(所定労働時間内)；	44	時間
待機費	式	1	1,538,974	運転要員 除雪トラック 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)； 情報連絡員 昼間(所定労働時間内)； 情報連絡員 夜間(所定労働時間内)；	53	時間
					79	時間
					79	時間
					26	時間
					79	時間
冬期対策施設工	式	1	69,784			
冬期安全施設工	式	1	69,784	雪寒看板設置 35枚/回以下； 雪寒看板撤去 35枚/回以下；	13	枚
					13	枚
構造物撤去工	式	1	21,000			
冬期安全施設撤去工	式	1	21,000	スノーポール撤去 土中単柱型；	10	本
仮設工	式	1	1,530,400			

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	1,530,400	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	1 式 1 式
電気設備	式	1	797,065		
道路照明維持補修工	式	1	797,065		
道路照明維持工	式	1	227,800	管球取替 (高所作業) 蛍光ランプ 60W以下；	25 個
トンネル照明維持工	式	1	569,265	管球取替 (高所作業) 蛍光ランプ 60W以下； トンネル灯具清掃 (人力)	25 個 350 灯
直接工事費	式	1	100,418,106		
共通仮設費	式	1	10,070,180		
共通仮設費	式	1	1,230,180		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (路面切削機)	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,025,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,840,000		
純工事費	式	1	110,488,286		
現場管理費	式	1	46,195,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	82,934,749	
巡視・巡回工	式	1	13,489,100	
道路巡回工	式	1	13,489,100	通常巡回 1 式 現道； 通常巡回 1 式 山陰道； 通常巡回 1 式 (夜間) 現道； 通常巡回 1 式 (夜間) 山陰道；
舗装工	式	1	4,019,000	
アスファルト舗装補修工	式	1	4,019,000	ハッチング 50 t 5t以上20t未満； ハッチング 50 t (夜間) 5t以上20t未満；
標識工	式	1	113,230	
小型標識工	式	1	113,230	標識柱 1 基 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下； 標識板 1 枚 2.0m2未満；
道路清掃工	式	1	2,056,479	
路面清掃工	式	1	1,195,143	路面清掃(機械) 50 km ブラシ式路面清掃車による清掃； 路面清掃(機械) 28 km (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通； 1.9 km
排水施設清掃工	式	1	766,200	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 500 m 側溝清掃(機械) 単独 堆積率50%未満； 1,000 m 側溝清掃(機械) (夜間) 単独 堆積率50%未満； 500 m
構造物清掃工	式	1	95,136	トンネル壁面清掃 (夜間) 1.6 km
伐採工	式	1	99,760	
伐採工	式	1	99,760	樹木せん定 (未供用区間) 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満； 20 本
除草工	式	1	16,963,510	
道路除草工	式	1	16,963,510	道路除草(複合) 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km 140,000 m2 ； 除草・集草・積込運搬 1,100 m2 人力除草 片道運搬距離L=15.0km；
その他	式	1	26,520,630	
その他	式	1	26,520,630	散乱物処理 100m2以下/箇所； 330 箇所 散乱物処理 (夜間) 100m2以下/箇所； 180 箇所 落下物処理 20件/回以下； 790 件 落下物処理 (夜間) 440 件

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				20件/回以下；
災害復旧及び応急処理	式	1	1,526,400	
労務費	式	1	1,526,400	作業員 30 人 作業員 30 人 (夜間)
構造物撤去工	式	1	22,640	
道路付属施設撤去工	式	1	22,640	車線分離標撤去 10 本 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	18,124,000	
交通管理工	式	1	18,124,000	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 A(夜間) 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 B(夜間)
道路修繕	式	1	9,259,926	
舗装工	式	1	1,889,000	
切削オーバーレイ工	式	1	1,889,000	切削オーバーレイ 500 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；
排水構造物工	式	1	106,300	
側溝工	式	1	106,300	プレキャストU型側溝 10 m (PU1-B300-H300)
縁石工	式	1	76,490	

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	76,490	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250)) C種(180/210×300×600) ;	10 m
防護柵工	式	1	1,369,000		
路側防護柵工	式	1	1,369,000	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	100 m
区画線工	式	1	21,476		
区画線工	式	1	21,476	溶解式区画線 (白) 溶解式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 (白) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ;	20 m 40 m
道路付属施設工	式	1	2,720,000		
道路付属物工	式	1	2,720,000	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建 込 30本以上 ; 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート 建込(穿孔含む) 30本以上 ;	100 本 100 本
構造物撤去工	式	1	16,860		
構造物取壊し工	式	1	16,860	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	1 m3
仮設工	式	1	3,060,800		
交通管理工	式	1	3,060,800	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
雪寒	式	1	7,426,366	
除雪工	式	1	5,805,182	
一般除雪工	式	1	1,422,830	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 除雪トラック (24-2710) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (24-2710) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪トラック (R03-2708) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (R03-2708) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪トラック (R01-2735) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (R01-2735) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪トラック (R06-2706) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: top;"> 7 7 7 7 7 7 7 2 </div> <div style="width: 5%; text-align: right; vertical-align: top;"> 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 </div> </div>

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック (R06-2706) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
				除雪トラック (R07-2703) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与；	4	時間
				除雪トラック (R07-2703) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与；	4	時間
				除雪グレーダ (R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	2	時間
				除雪グレーダ (R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
				除雪グレーダ (23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	2	時間
				除雪グレーダ (23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	2	時間
				ロータリ除雪車 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；	2	時間
一般除雪工	式	1	383,850	除雪グレーダ (R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与；	5	時間
				除雪グレーダ	5	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(R06-2702) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレーダ 5 時間
				(23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレーダ 5 時間
				(23-2703) 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	406,620	ダンプトラック 13 時間 (所定労働時間内) ホロード・テイエセル 10t積級 昼間 損耗品持込； ダンプトラック 13 時間 (所定労働時間内) ホロード・テイエセル 10t積級 夜間 損耗品持込； ロータリ除雪車 4 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ロータリ除雪車 2 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	1,952,500	凍結防止剤散布 22 時間 (25-2700) 湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 22 時間 (25-2700) 湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 22 時間 (R04-2712) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 22 時間 (R04-2712)

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸 与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R06-2704)	22	時間
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸 与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R06-2704)	22	時間
歩道除雪工	式	1	100,408	人力除雪 昼間(所定労働時間内)；	44	時間
待機費	式	1	1,538,974	運転要員 除雪トラック 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)； 情報連絡員 昼間(所定労働時間内)； 情報連絡員 夜間(所定労働時間内)；	53	時間
					79	時間
					79	時間
					26	時間
					79	時間
冬期対策施設工	式	1	69,784			
冬期安全施設工	式	1	69,784	雪寒看板設置 35枚/回以下； 雪寒看板撤去 35枚/回以下；	13	枚
					13	枚
構造物撤去工	式	1	21,000			
冬期安全施設撤去工	式	1	21,000	スノーポール撤去 土中単柱型；	10	本
仮設工	式	1	1,530,400			

積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	1,530,400	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	1 式 1 式
電気設備	式	1	797,065		
道路照明維持補修工	式	1	797,065		
道路照明維持工	式	1	227,800	管球取替 (高所作業) 蛍光ランプ 60W以下；	25 個
トンネル照明維持工	式	1	569,265	管球取替 (高所作業) 蛍光ランプ 60W以下； トンネル灯具清掃 (人力)	25 個 350 灯
直接工事費	式	1	100,418,106		
共通仮設費	式	1	10,070,180		
共通仮設費	式	1	1,230,180		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (路面切削機)	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,025,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,840,000		
純工事費	式	1	110,488,286		
現場管理費	式	1	46,195,000		

