

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事
工事地名	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～鳥取県西伯郡大山町福尾地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
道路維持	式	1	80,524,589													
巡視・巡回工	式	1	13,457,460													
道路巡回工	式	1	13,457,460	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 現道；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 山陰道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 (夜間) 現道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>通常巡回 (夜間) 山陰道；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回 現道；	1	式	通常巡回 山陰道；	1	式	通常巡回 (夜間) 現道；	1	式	通常巡回 (夜間) 山陰道；	1	式
通常巡回 現道；	1	式														
通常巡回 山陰道；	1	式														
通常巡回 (夜間) 現道；	1	式														
通常巡回 (夜間) 山陰道；	1	式														
舗装工	式	1	3,984,000													
アスファルト舗装補修工	式	1	3,984,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ハッチング 5t以上20t未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">50</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>t</td> </tr> </table>	ハッチング 5t以上20t未満；	50	t	ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；	50	t						
ハッチング 5t以上20t未満；	50	t														
ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；	50	t														
標識工	式	1	113,230													
小型標識工	式	1	113,230	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 2.0m2未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>枚</td> </tr> </table>	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1	基	標識板 2.0m2未満；	1	枚						
標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1	基														
標識板 2.0m2未満；	1	枚														
道路清掃工	式	1	1,884,333													
路面清掃工	式	1	1,118,133	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 10%;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td>km</td> </tr> </table>	路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	20	km	路面清掃(機械) (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；	49	km						
路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	20	km														
路面清掃(機械) (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；	49	km														

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通；	0.9	km
排水施設清掃工	式	1	766,200	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；	500	m
				側溝清掃(機械) 単独 堆積率50%未満；	1,000	m
				側溝清掃(機械) (夜間) 単独 堆積率50%未満；	500	m
伐採工	式	1	84,796			
伐採工	式	1	84,796	樹木せん定 (未供用区間) 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満；	17	本
除草工	式	1	14,532,690			
道路除草工	式	1	14,532,690	道路除草(複合) 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km ；	120,000	m2
				除草・集草・積込運搬 人力除草 片道運搬距離L=15.0km；	900	m2
その他	式	1	26,795,040			
その他	式	1	26,795,040	散乱物処理 100m2以下/箇所；	140	箇所
				散乱物処理 (夜間) 100m2以下/箇所；	320	箇所
				落下物処理 20件/回以下；	320	件
				落下物処理 (夜間) 20件/回以下；	760	件

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
災害復旧及び応急処理	式	1	1,526,400	
労務費	式	1	1,526,400	作業員 30 人 作業員 30 人 (夜間)
構造物撤去工	式	1	22,640	
道路付属施設撤去工	式	1	22,640	車線分離標撤去 10 本 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	18,124,000	
交通管理工	式	1	18,124,000	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 A(夜間) 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 B(夜間)
道路修繕	式	1	11,163,041	
舗装工	式	1	3,778,000	
切削オーバーレイ工	式	1	3,778,000	切削オーバーレイ 1,000 m <sup>2</sup> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；
排水構造物工	式	1	106,300	
側溝工	式	1	106,300	プレキャストU型側溝 10 m (PU1-B300-H300)
縁石工	式	1	75,150	
縁石工	式	1	75,150	アスカーフ 50 m (AC-1-1)

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				細粒度アスコン(13) 215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満；
防護柵工	式	1	1,369,000	
路側防護柵工	式	1	1,369,000	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無；
区画線工	式	1	20,071	
区画線工	式	1	20,071	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ポイント式区画線 (白) ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	2,720,000	
道路付属物工	式	1	2,720,000	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建 込 30本以上； 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート 建込(穿孔含む) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	33,720	
構造物取壊し工	式	1	33,720	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	3,060,800	
交通管理工	式	1	3,060,800	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雪寒	式	1	8,262,294	
除雪工	式	1	6,619,638	
一般除雪工	式	1	1,703,210	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">                     除雪トラック                      (23-2702)                      除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間                      貸与；                      除雪トラック                      (23-2702)                      除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間                      貸与；                      除雪トラック                      (24-2701)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸                      与；                      除雪トラック                      (24-2701)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸                      与；                      除雪トラック                      (24-2702)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸                      与；                      除雪トラック                      (24-2702)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸                      与；                      除雪トラック                      (R01-2715)                      除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間                      貸与；                      除雪トラック                      (R01-2715)                 </div> <div style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: top;">                     8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                 </div> </div>

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレータ (R06-2701) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (R06-2701) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； ロータリ除雪車 (24-2715) 3 時間 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ロータリ除雪車 (24-2715) 3 時間 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
一般除雪工	式	1	535,150	除雪グレータ (R06-2701) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (R06-2701) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	629,460	タンクトラック (所定労働時間内) 17 時間

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				オンロード・デアイスブル 10t積級 昼間 損耗品持込； ダンプトラック 17 時間 (所定労働時間内) オンロード・デアイスブル 10t積級 夜間 損耗品持込； ローリ除雪車 6 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ローリ除雪車 6 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	1,658,160	凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2711) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2711) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2713) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2713) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込；
歩道除雪工	式	1	127,792	人力除雪 56 時間 昼間(所定労働時間内)；
待機費	式	1	1,965,866	運転要員 67 時間 除雪トラック 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 101 時間 除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 101 時間 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				情報連絡員 昼間(所定労働時間内) ; 34 時間
				情報連絡員 夜間(所定労働時間内) ; 101 時間
冬期対策施設工	式	1	91,256	
冬期安全施設工	式	1	91,256	雪寒看板設置 35枚/回以下 ; 17 枚
				雪寒看板撤去 35枚/回以下 ; 17 枚
構造物撤去工	式	1	21,000	
冬期安全施設撤去工	式	1	21,000	スノーポール撤去 土中単柱型 ; 10 本
仮設工	式	1	1,530,400	
交通管理工	式	1	1,530,400	交通誘導警備員 A 1 式
				交通誘導警備員 B 1 式
電気設備	式	1	227,800	
道路照明維持補修工	式	1	227,800	
道路照明維持工	式	1	227,800	管球取替 (高所作業) 蛍光ランプ 60W以下 ; 25 個
直接工事費	式	1	100,177,724	
共通仮設費	式	1	10,077,840	
共通仮設費	式	1	1,251,840	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	164,660	建設機械運搬費 (路面切削機) 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,024,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,826,000	
純工事費	式	1	110,255,564	
現場管理費	式	1	46,136,000	
工事原価	式	1	156,391,564	
一般管理費等	式	1	25,268,436	
工事価格	式	1	181,660,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事
工事地名	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～鳥取県西伯郡大山町福尾地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	80,524,589	
巡視・巡回工	式	1	13,457,460	
道路巡回工	式	1	13,457,460	通常巡回 1 式 現道； 通常巡回 1 式 山陰道； 通常巡回 1 式 (夜間) 現道； 通常巡回 1 式 (夜間) 山陰道；
舗装工	式	1	3,984,000	
アスファルト舗装補修工	式	1	3,984,000	ハッチング 50 t 5t以上20t未満； ハッチング 50 t (夜間) 5t以上20t未満；
標識工	式	1	113,230	
小型標識工	式	1	113,230	標識柱 1 基 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下； 標識板 1 枚 2.0m2未満；
道路清掃工	式	1	1,884,333	
路面清掃工	式	1	1,118,133	路面清掃(機械) 20 km ブラシ式路面清掃車による清掃； 路面清掃(機械) 49 km (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通；	0.9	km
排水施設清掃工	式	1	766,200	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；	500	m
				側溝清掃(機械) 単独 堆積率50%未満；	1,000	m
				側溝清掃(機械) (夜間) 単独 堆積率50%未満；	500	m
伐採工	式	1	84,796			
伐採工	式	1	84,796	樹木せん定 (未供用区間) 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満；	17	本
除草工	式	1	14,532,690			
道路除草工	式	1	14,532,690	道路除草(複合) 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km ；	120,000	m2
				除草・集草・積込運搬 人力除草 片道運搬距離L=15.0km；	900	m2
その他	式	1	26,795,040			
その他	式	1	26,795,040	散乱物処理 100m2以下/箇所；	140	箇所
				散乱物処理 (夜間) 100m2以下/箇所；	320	箇所
				落下物処理 20件/回以下；	320	件
				落下物処理 (夜間) 20件/回以下；	760	件

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
災害復旧及び応急処理	式	1	1,526,400	
労務費	式	1	1,526,400	作業員 30 人 作業員 30 人 (夜間)
構造物撤去工	式	1	22,640	
道路付属施設撤去工	式	1	22,640	車線分離標撤去 10 本 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	18,124,000	
交通管理工	式	1	18,124,000	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 A(夜間) 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 B(夜間)
道路修繕	式	1	11,163,041	
舗装工	式	1	3,778,000	
切削オーバーレイ工	式	1	3,778,000	切削オーバーレイ 1,000 m <sup>2</sup> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；
排水構造物工	式	1	106,300	
側溝工	式	1	106,300	プレキャストU型側溝 10 m (PU1-B300-H300)
縁石工	式	1	75,150	
縁石工	式	1	75,150	アスカーフ 50 m (AC-1-1)

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；
防護柵工	式	1	1,369,000	
路側防護柵工	式	1	1,369,000	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無；
区画線工	式	1	20,071	
区画線工	式	1	20,071	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ポイント式区画線 (白) ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	2,720,000	
道路付属物工	式	1	2,720,000	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建 込 30本以上； 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート 建込(穿孔含む) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	33,720	
構造物取壊し工	式	1	33,720	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	3,060,800	
交通管理工	式	1	3,060,800	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雪寒	式	1	8,262,294	
除雪工	式	1	6,619,638	
一般除雪工	式	1	1,703,210	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">                     除雪トラック                      (23-2702)                      除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間                      貸与；                      除雪トラック                      (23-2702)                      除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間                      貸与；                      除雪トラック                      (24-2701)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸                      与；                      除雪トラック                      (24-2701)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸                      与；                      除雪トラック                      (24-2702)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸                      与；                      除雪トラック                      (24-2702)                      除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸                      与；                      除雪トラック                      (R01-2715)                      除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間                      貸与；                      除雪トラック                      (R01-2715)                 </div> <div style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: top;">                     8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                       8 時間                 </div> </div>

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレータ (R06-2701) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (R06-2701) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 3 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； ロータリ除雪車 (24-2715) 3 時間 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ロータリ除雪車 (24-2715) 3 時間 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
一般除雪工	式	1	535,150	除雪グレータ (R06-2701) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (R06-2701) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレータ (18-2702) 7 時間 4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	629,460	タンクトラック (所定労働時間内) 17 時間

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				オンロード・デアイスブル 10t積級 昼間 損耗品持込； ダンプトラック 17 時間 (所定労働時間内) オンロード・デアイスブル 10t積級 夜間 損耗品持込； ローリ除雪車 6 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ローリ除雪車 6 時間 (24-2715) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	1,658,160	凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2711) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2711) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2713) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 28 時間 (R04-2713) 湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込；
歩道除雪工	式	1	127,792	人力除雪 56 時間 昼間(所定労働時間内)；
待機費	式	1	1,965,866	運転要員 67 時間 除雪トラック 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 101 時間 除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)； 運転要員 101 時間 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				情報連絡員 昼間(所定労働時間内)； 34 時間
				情報連絡員 夜間(所定労働時間内)； 101 時間
冬期対策施設工	式	1	91,256	
冬期安全施設工	式	1	91,256	雪寒看板設置 35枚/回以下； 17 枚
				雪寒看板撤去 35枚/回以下； 17 枚
構造物撤去工	式	1	21,000	
冬期安全施設撤去工	式	1	21,000	スノーポール撤去 土中単柱型； 10 本
仮設工	式	1	1,530,400	
交通管理工	式	1	1,530,400	交通誘導警備員 A 1 式
				交通誘導警備員 B 1 式
電気設備	式	1	227,800	
道路照明維持補修工	式	1	227,800	
道路照明維持工	式	1	227,800	管球取替 (高所作業) 蛍光ランプ 60W以下； 25 個
直接工事費	式	1	100,177,724	
共通仮設費	式	1	10,077,840	
共通仮設費	式	1	1,251,840	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	164,660	建設機械運搬費 (路面切削機) 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,024,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,826,000	
純工事費	式	1	110,255,564	
現場管理費	式	1	46,136,000	
工事原価	式	1	156,391,564	
一般管理費等	式	1	25,268,436	
工事価格	式	1	181,660,000	