

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～鳥取県東伯郡北栄町弓原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	303日間	自 令和 8年 4月30日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
道路改良	式	1	146,460,357																						
道路土工	式	1	1,442,534																						
防草コンクリート	式	1	1,442,534	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">223</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	223	m2	張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	26	m2	張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	140	m2												
張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	223	m2																							
張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	26	m2																							
張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	140	m2																							
防護柵工	式	1	92,581,095																						
路側防護柵工	式	1	74,669,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ガードレール 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">604</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">1,374</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードパイプ Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">136</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードパイプ Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">1,080</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードパイプ Gp-B-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">306</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>1号防護柵接続</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> </table>	ガードレール 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	604	m	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	4	m	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	1,374	m	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	136	m	ガードパイプ Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	1,080	m	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	306	m	1号防護柵接続	1	箇所
ガードレール 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	604	m																							
ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	4	m																							
ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	1,374	m																							
ガードパイプ Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	136	m																							
ガードパイプ Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	1,080	m																							
ガードパイプ Gp-B-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	306	m																							
1号防護柵接続	1	箇所																							
防止柵工	式	1	17,911,395	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2 ; 金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 2m以下 2m ;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">629</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">基</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,257</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2 ; 金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 2m以下 2m ;	629	基		1,257	m															
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2 ; 金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 2m以下 2m ;	629	基																							
	1,257	m																							

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	39,907,780	
小型標識工	式	1	384,020	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	230,000	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	835,600	標識柱 単柱式 径139.8 柱長さ5.3m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	615,100	標識柱 単柱式 径114.3 柱長さ4.65m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	635,600	標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	500,900	標識柱 単柱式 径114.3 柱長さ3.4m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	227,400	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ4.3m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	228,300	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ4.35m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型標識工	式	1	365,650	標識柱	1	基
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.1m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				(600×1200)		
				2.0m2未満；		
				標識板	1	枚
				(φ600、180×600)		
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	193,010	標識柱	1	基
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.35m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	454,400	標識柱	1	基
				単柱式 径114.3 柱長さ4.5m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	234,600	標識柱	3	基
				単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上；		
				標識板	3	枚
				2.0m2未満；		
大型標識工	式	1	17,602,300	門型標識柱	1	基
				スパン長 24m；		
				標識板	1	枚
				(700×4500)		
				2.0m2以上；		
				標識板	2	枚
				(2500×5600)		
				2.0m2以上；		
大型標識工	式	1	17,400,900	門型標識柱	1	基
				スパン長 24m；		
				標識板	1	枚
				(700×3500)		
				2.0m2以上；		
				標識板	2	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
				(2500×5600) 2.0m2以上；																																	
道路付属施設工	式	1	6,118,528																																		
道路付属物工	式	1	6,118,528	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">視線誘導標 (1号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (2号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (3号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (4号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (5号視線誘導標) 構造物取付 30本以上；</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (6号視線誘導標)</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (7号視線誘導標) 構造物取付 30本以上；</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>距離標 (2号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>距離標 (3号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>距離標</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>枚</td> </tr> </table>	視線誘導標 (1号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	16	本	視線誘導標 (2号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	26	本	視線誘導標 (3号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	6	本	視線誘導標 (4号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	7	本	視線誘導標 (5号視線誘導標) 構造物取付 30本以上；	25	本	視線誘導標 (6号視線誘導標)	27	個	視線誘導標 (7号視線誘導標) 構造物取付 30本以上；	11	本	距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；	10	基	距離標 (2号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；	2	基	距離標 (3号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；	18	基	距離標	8	枚
視線誘導標 (1号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	16	本																																			
視線誘導標 (2号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	26	本																																			
視線誘導標 (3号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	6	本																																			
視線誘導標 (4号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上；	7	本																																			
視線誘導標 (5号視線誘導標) 構造物取付 30本以上；	25	本																																			
視線誘導標 (6号視線誘導標)	27	個																																			
視線誘導標 (7号視線誘導標) 構造物取付 30本以上；	11	本																																			
距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；	10	基																																			
距離標 (2号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；	2	基																																			
距離標 (3号距離標) 設置 パネル式(金具固定)；	18	基																																			
距離標	8	枚																																			

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(4号距離標) 設置 パネル式(アンカー固定) ; 中央分離帯防眩板 150 枚 1号中央分離帯防眩板 投雪禁止標示板 3 基 (1号投雪禁止標示板) 投雪禁止標示板 3 基 (2号投雪禁止標示板)
橋梁付属物工	式	1	6,017,680	
橋梁用防護柵工	式	1	6,017,680	落下物等防止柵 296 m (投下物防止柵) 柵高 1.1m アンカーボルト設置無 ;
構造物撤去工	式	1	94,740	
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
仮設工	式	1	298,000	
交通管理工	式	1	298,000	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	146,460,357	
共通仮設費	式	1	13,196,230	
共通仮設費	式	1	1,217,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,153,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,979,000	

