

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010014	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,175,780
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		212,655,879			
道路土工	式	1		25,393,678			
掘削工(ICT)	式	1		1,087,830			
路体盛土工	式	1		1,736,252			
路体盛土工(ICT)	式	1		15,704,304			
路床盛土工(ICT)	式	1		948,360			
法面整形工(ICT)	式	1		2,522,124			
防草コンクリート	式	1		3,394,808			
地盤改良工	式	1		101,929,954			
表層安定処理工	式	1		1,553,580			
自走式土質改良工	式	1		69,818,400			
締固め改良工	式	1		11,621,680			
固結工	式	1		18,936,294			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工	式	1		1,024,420			
植生工	式	1		1,024,420			
擁壁工	式	1		65,634,395			
作業土工	式	1		976,930			
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号補強土壁)	式	1		64,657,465			
石・ブロック積(張)工	式	1		820,733			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1		820,733			
排水構造物工	式	1		12,596,081			
作業土工	式	1		493,670			
側溝工	式	1		10,916,981			
管渠工	式	1		464,240			
集水柵・マンホール工	式	1		590,990			
排水工	式	1		130,200			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工	式	1		880,708			
防止柵工	式	1		880,708			
構造物撤去工	式	1		3,678,910			
構造物取壊し工	式	1		1,666,190			
運搬処理工	式	1		2,012,720			
仮設工	式	1		697,000			
交通管理工	式	1		697,000			
直接工事費	式	1		212,655,879			
共通仮設費	式	1		31,150,213			
共通仮設費	式	1		11,267,213			
運搬費	式	1		8,031,000			
技術管理費	式	1		1,439,213			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,797,000			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)	式	1		19,883,000			
純工事費	式	1		243,806,092			
現場管理費	式	1		72,729,000			
工事原価	式	1		316,535,092			
一般管理費等	式	1		46,354,908			
工事価格	式	1		362,890,000			
消費税相当額	式	1		36,289,000			
工事費計	式	1		399,179,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		212,655,879				
道路土工		式	1		25,393,678				
掘削工(ICT)		式	1		1,087,830				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,700	402.9	1,087,830				単-1号
路体盛土工		式	1		1,736,252				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	700.8	133,152				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	340	4,715	1,603,100				単-3号
路体盛土工(ICT)		式	1		15,704,304				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	66,770	235.2	15,704,304				単-4号
路床盛土工(ICT)		式	1		948,360				
路床盛土(ICT)		m3	2,800	338.7	948,360				単-5号
法面整形工(ICT)		式	1		2,522,124				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	808.7	32,348			単-6号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,880	510.2	2,489,776			単-7号	
防草コンクリート		式	1		3,394,808				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	448	2,230	999,040			単-8号	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	230	3,720	855,600			単-9号	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	100	3,452	345,200			単-10号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	28	2,918	81,704			単-11号	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	153	3,438	526,014			単-12号	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	174	3,375	587,250			単-13号	
地盤改良工		式	1		101,929,954				
表層安定処理工		式	1		1,553,580				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理 (1号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 21.6t/100m2 セメント系発塵抑制型	m2	180	8,631	1,553,580			単-14号	
自走式土質改良工		式	1		69,818,400				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3	m3	24,000	2,150	51,600,000			単-15号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	24,000	225.7	5,416,800			単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	24,000	533.4	12,801,600			単-17号	
締固め改良工		式	1		11,621,680				
1号サントコンパクションパイル	SD打設長(4.2m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本) SCP杭径(0.7m)	本	28	62,080	1,738,240			単-18号	
2号サントコンパクションパイル	SD打設長(2.1m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(4.1m/本) SCP杭径(0.7m)	本	42	85,640	3,596,880			単-19号	
3号サントコンパクションパイル	SD打設長(5.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本) SCP杭径(0.7m)	本	32	67,950	2,174,400			単-20号	
4号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.3m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(3.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	48	85,670	4,112,160			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
固結工		式	1		18,936,294				
中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2.5m 施工規模 1,000m3以上	m3	571	6,215	3,548,765			単-22号	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.6m 施工規模 1,000m3以上	m3	107	6,031	645,317			単-23号	
中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 3.9m 施工規模 1,000m3以上	m3	1,025	5,847	5,993,175			単-24号	
中層混合処理 (4号中層混合処理)	改良深度 4.8m 施工規模 1,000m3以上	m3	842	5,847	4,923,174			単-25号	
中層混合処理 (5号中層混合処理)	改良深度 5.5m 施工規模 1,000m3以上	m3	530	5,411	2,867,830			単-26号	
中層混合処理 (6号中層混合処理)	改良深度 2.1m 施工規模 1,000m3以上	m3	181	5,293	958,033			単-27号	
法面工		式	1		1,024,420				
植生工		式	1		1,024,420				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,910	262	1,024,420			単-28号	
擁壁工		式	1		65,634,395				
作業土工		式	1		976,930				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	800	225.7	180,560					単-29号
埋戻し		m3	170	1,633	277,610					単-30号
置換	RC-40	m3	120	4,323	518,760					単-31号
ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)		式	1		64,657,465					
補強土壁基礎 (1号補強土壁)	18-8-40(高炉)	m	247	7,392	1,825,824					単-32号
補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)		m2	784	23,550	18,463,200					単-33号
補強材取付		m2	3,961	2,918	11,558,198					単-34号
砕石投入 (壁面排水層)		m3	277	7,927	2,195,779					単-35号
まき出し・敷均し、締固め		m3	3,900	4,599	17,936,100					単-36号
壁面上端処理 (1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.3m	m	108	21,160	2,285,280					単-37号
壁面上端処理 (1号調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.2m	m	138	12,730	1,756,740					単-38号
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	224	5,897	1,320,928					単-39号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	154	6,802	1,047,508			単-40号	
水平排水材		m	1,371	949.1	1,301,216			単-41号	
天端排水材		m2	1,291	1,225	1,581,475			単-42号	
基盤排水層	C-40	m3	360	5,552	1,998,720			単-43号	
吸出し防止材		m2	770	479.2	368,984			単-44号	
足場		m	217	4,689	1,017,513			単-45号	
石・ブロック積(張)工		式	1		820,733				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		820,733				
現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 5 2cm 高さ 30cm	m	7	8,545	59,815			単-46号	
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	170,200	170,200			単-47号	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控え35cm	m2	18	27,990	503,820			単-48号	
胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	再生砕石 RC-40	m3	6	8,320	49,920			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	0.6	61,630	36,978			単-50号	
排水構造物工		式	1		12,596,081				
作業土工		式	1		493,670				
床掘り	土砂	m3	50	1,795	89,750			単-51号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,099	247,920			単-52号	
土材料		m3	40	3,900	156,000			単-53号	
側溝工		式	1		10,916,981				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	546	9,834	5,369,364			単-54号	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	587	9,427	5,533,649			単-55号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)	縦断用	m	0.8	17,460	13,968			単-56号	
管渠工		式	1		464,240				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	8	58,030	464,240			単-57号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵・マンホール工		式	1		590,990				
現場打ち街渠柵 (G1-B800-L800-L1200)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	145,400	145,400			単-58号	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	38,950	155,800			単-59号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	42,790	42,790			単-60号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	35,110	35,110			単-61号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	37,030	74,060			単-62号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	57,660	57,660			単-63号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800 並目 ボルト固定	枚	1	80,170	80,170			単-64号	
排水工		式	1		130,200				
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	7	18,600	130,200			単-65号	
防護柵工		式	1		880,708				
防止柵工		式	1		880,708				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	26	4,438	115,388			単-66号	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	53	14,440	765,320			単-67号	
構造物撤去工		式	1		3,678,910				
構造物取壊し工		式	1		1,666,190				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	26	9,280	241,280			単-68号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	16,450	493,500			単-69号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	200	513.6	102,720			単-70号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	m2	1,150	720.6	828,690			単-71号	
運搬処理工		式	1		2,012,720				
殻運搬	アスファルト殻	m3	227	2,300	522,100			単-72号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	26	5,005	130,130			単-73号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	6,157	184,710			単-74号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	227	4,700	1,066,900			単-75号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26	1,880	48,880			単-76号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	2,000	60,000			単-77号	
仮設工		式	1		697,000				
交通管理工		式	1		697,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	50	13,940	697,000			単-78号	
直接工事費		式	1		212,655,879				
共通仮設費		式	1		31,150,213				
共通仮設費		式	1		11,267,213				
運搬費		式	1		8,031,000				
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		回	1	4,613,000	4,613,000			単-79号	
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		回	2	1,709,000	3,418,000			単-80号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,439,213				
保守管理(ICT)		式	1		219,813			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	
六価カド溶出試験費		式	1		14,600			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,797,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,883,000				
純工事費		式	1		243,806,092				
現場管理費		式	1		72,729,000				
工事原価		式	1		316,535,092				
一般管理費等		式	1		46,354,908				
工事価格		式	1		362,890,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2700m3	式	1		13,646			WB010400 単一 125号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3以上 無し 66770m3	式	1		171,192			WB010420 単一 126号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 2800m3	式	1		9,173			WB010430 単一 127号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 40m2	式	1		328			WB010440 単一 128号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 4880m2	式	1		25,474			WB010440 単一 129号
合 計					219,813			

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	402.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	402.9	402.9	CB210120		
計						402.9			
単価						402.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	700.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	700.8	700.8	CB210510		
計						700.8			
単価						700.8	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,715
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	4,715	4,715	4,715	CB210510	
	計						4,715		
	単価						4,715	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	235.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	235.2	235.2	235.2	CB210570	
	計						235.2		
	単価						235.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	338.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 (I C T)	20,000m3以上 無し	m 3	1	338.7	338.7	CB210580	
	計					338.7		
	単価					338.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	808.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	808.7	808.7	CB220070	
	計					808.7		
	単価					808.7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	510.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	510.2	510.2	CB220070	
	計					510.2		
	単価					510.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	31	31,890	988,590	CB240010	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3	3,419	10,257	CB224710	
	計					998,847		
	単価					2,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	230	単価	3,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	27	4,678	126,306	WB240720 単- 81号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	230	3,092	711,160	WB240730 単- 82号		
養生工	防草コンクリート	m 2	230	78.43	18,038.9	WB240740 単- 83号		
計					855,504.9			
単価					3,720	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	100	単価	3,452
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	6	4,678	28,068	WB240720 単- 81号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	100	3,092	309,200	WB240730 単- 82号		
養生工	防草コンクリート	m 2	100	78.43	7,843	WB240740 単- 83号		
計					345,111			
単価					3,452	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,918
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,839	2,839	WB240730	単一	84号
養生工	防草コンクリート	m 2	1	78.43	78.43	WB240740	単一	83号
計					2,917.43			
単価					2,918		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	153	単価	3,438
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	17	4,678	79,526	WB240720 単一 81号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	153	2,839	434,367	WB240730 単一 84号		
養生工	防草コンクリート	m 2	153	78.43	11,999.79	WB240740 単一 83号		
計					525,892.79			
単価					3,438	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	174	単価	3,375
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	17	4,678	79,526	WB240720 単一 81号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	174	2,839	493,986	WB240730 単一 84号		
養生工	防草コンクリート	m 2	174	78.43	13,646.82	WB240740 単一 83号		
計					587,158.82			
単価					3,375	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	安定処理 (1号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 21.6t/100 m2 セメント系発塵抑制型	単位	m2	数量		1	単価	8,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下 21.6t/100m2	m2	1	8,631	8,631	CB211410		
計						8,631			
単価						8,631	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	単位	m3	数量		24,000	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理工 (自走式土質改良工)		粘性土 30kg/m3	m3	24,000	2,140	51,360,000	WB211720 単- 85号		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	229,900	229,900	WB211710 単- 86号		
計						51,589,900			
単価						2,150	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	225.7	225.7	CB210020		
計						225.7			
単価						225.7	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	533.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	533.4	533.4	CB210110		
計						533.4			
単価						533.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	1号サントコンパクションパイル	SD打設長(4.2m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本)) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	62,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トレンコンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長4.2 SCP長2.0 SD径0.4 SCP径0.7	本	1	62,080	62,080	WYB00001 単- 87号	
	計					62,080		
	単価					62,080	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	2号サントコンパクションパイル	SD打設長(2.1m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(4.1m/本)) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	85,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トレンコンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長2.1 SCP長4.1 SD径0.4 SCP径0.7	本	1	85,640	85,640	WYB00013 単- 88号	
	計					85,640		
	単価					85,640	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	3号サントコンパクションパイル	SD打設長(5.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本)) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	67,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トレンコンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長5.0 SCP長2.0 SD径0.4 SCP径0.7	本	1	67,950	67,950	WYB00025 単一 89号	
	計					67,950		
	単価					67,950	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	4号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.3m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(3.7m/本)) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	85,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トレンコンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.3 SCP長3.7 SD径0.4 SCP径0.7	本	1	85,670	85,670	WYB00037 単一 90号	
	計					85,670		
	単価					85,670	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2.5m 施工規模 1,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	6,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 180kg/m3 無	m 3	1	6,215	6,215	WB223410 単一 91号	
計						6,215		
単価						6,215	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.6m 施工規模1,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	6,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 170kg/m3 無	m 3	1	6,031	6,031	WB223410 単一 92号	
計						6,031		
単価						6,031	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 3.9m 施工規模1,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 160kg/m3 無	m 3	1	5,847	5,847	WB223410 単- 93号		
計						5,847			
単価						5,847	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	中層混合処理 (4号中層混合処理)	改良深度 4.8m 施工規模1,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 160kg/m3 無	m 3	1	5,847	5,847	WB223410 単- 93号		
計						5,847			
単価						5,847	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	中層混合処理 (5号中層混合処理)	改良深度 5.5m 施工規模1,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	5,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 130kg/m3 無	m 3	1	5,411	5,411	WB223410 単一 94号		
計						5,411			
単価						5,411	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	中層混合処理 (6号中層混合処理)	改良深度 2.1m 施工規模1,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 130kg/m3 無	m 3	1	5,293	5,293	WB223410 単一 95号		
計						5,293			
単価						5,293	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 96号	
	計					262		
	単価					262	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.7	225.7	CB210030	
	計					225.7		
	単価					225.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,633	1,633	CB210410		
計						1,633			
単価						1,633	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	置換	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	217.6	217.6	CB210100		
土材料 (材料費)		m 3	1.2	3,250	3,900	CB210550		
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m 3	1	205	205	CB210510		
計					4,322.6			
単価					4,323	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	補強土壁基礎 (1号補強土壁)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	247	単価	7,392
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m 3	26	39,700	1,032,200	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	110	7,188	790,680	CB240210	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.8	3,419	2,735.2	CB224710	
計						1,825,615.2		
単価						7,392	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	23,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		m 2	1	1,899	1,899	CB222210
補強土壁壁面材(材料費)				m 2	1	21,650	21,650	CB222211
計							23,549	
単価							23,550	円/m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	補強材取付	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,918
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				m 2	1	195.6	195.6	CB222280
補強材(材料費)(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				m 2	1	2,722	2,722	CB222281
計							2,917.6	
単価							2,918	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 35号	碎石投入 (壁面排水層)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	碎石投入		m 3	1	1,507	1,507	CB222290	
	土材料		m 3	1.2	5,350	6,420	CB210550	
	単粒度碎石 (5号20-13mm)							
	計					7,927		
	単価					7,927	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	1	単価	4,599
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め	ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	m3	1	932	932	CB222230	
土材料 (材料費)		m3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550	
計					4,598.3		
単価					4,599	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	108	単価	21,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	22	37,260	819,720	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.97	178,600	351,842	WB810010 単- 97号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	150	7,188	1,078,200	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	7	4,944	34,608	CB224710		
計					2,284,370			
単価					21,160	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	壁面上端処理 (1号調整コンクリート)	幅 0.2m	単位	m	数量	138	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	7	37,260	260,820	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.14	178,600	25,004	WB810010 単- 97号	
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	34	7,188	244,392	CB240210	
アイボルト(材料費)			個	244	3,400	829,600	WYB00022 単- 98号	
インサート(材料費)			個	244	1,625	396,500	WYB00023 単- 99号	
計						1,756,316		
単価						12,730	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	224	単価	5,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	224	1,813	406,112	CB222770	
エルボ管(材料費)			個	14	20,000	280,000	WYB00008	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	52	8,057	418,964	単-100号 CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	450	479.2	215,640	CB224720	
計						1,320,716		
単価						5,897	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	154	単価	6,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	154	2,662	409,948	CB222770	
Tジョイント管(材料費)			個	24	11,300	271,200	WYB00007 単一 101号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	30	8,057	241,710	CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	260	479.2	124,592	CB224720	
計						1,047,450		
単価						6,802	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	水平排水材		単位	m	数量		1	単価	949.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置				m	1	524.1	524.1	WYB00011 単一 102号	
水平排水材(材料費)		EF-3		m	1	425	425	WYB00012 単一 103号	
計							949.1		
単価							949.1	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	天端排水材		単位	m2	数量		1	単価	1,225
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材設置				m 2	1	524.1	524.1	WYB00009 単一 104号	
天端排水材(材料費)		S-300		m 2	1	700	700	WYB00010 単一 105号	
計							1,224.1		
単価							1,225	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		ｼﾞﾌﾞｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	m 3	1	932	932	CB222230	
土材料			m 3	1.2	3,850	4,620	CB210550	
クラッシュヤーン(C-40)								
計						5,552		
単価						5,552	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	吸出し防止材		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置		m 2	1	479.2	479.2	CB224720	
	計					479.2		
	単価					479.2	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	足場		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去		m	1	4,689	4,689	WYB00019	
	計					4,689		
	単価					4,689	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52c m 高さ 30c m	単位	m	数量		単価	8,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.14	74,950	85,443	CB226170	
計						85,443		
単価						8,545	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	170,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.566	66,300	170,125.8	CB226190	
計						170,125.8		
単価						170,200	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控え35cm	単位	m2	数量		1	単価	27,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,990	27,990	WB825010 単一 107号		
計						27,990			
単価						27,990	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	8,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,320	8,320	CB226120		
計						8,320			
単価						8,320	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	61,630	61,630	CB226180	
計						61,630		
単価						61,630	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,795	1,795	CB210030	
計						1,795		
単価						1,795	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,099	3,099	CB210410	
計						3,099		
単価						3,099	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1.2	3,250	3,900	CB210550	
再生クラッシュラン(RC-40)								
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,834	9,834	WB821410 単- 108号	
計						9,834		
単価						9,834	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,427	9,427	WB821410 単- 109号	
計						9,427		
単価						9,427	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)	縦断用	単位	m	数量		単価	17,460
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	17,460	17,460	WB821420 単- 110号	
	計					17,460		
	単価					17,460	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		単位	m	数量		単価	58,030
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	56,820	568,200	CB222850	
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.156	77,320	12,061.92	CB240060	
	計					580,261.92		
	単価					58,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打ち街渠樹 (G1-B800-L800-L1200)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	145,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	139,900	139,900	CB222950	
足掛金具(材料費)			個	2	2,750	5,500	WYB00031 単-111号	
計						145,400		
単価						145,400	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,950	38,950	CB222950	
計						38,950		
単価						38,950	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	現場打ち街渠樹 (2号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,790	42,790	CB222950	
計						42,790		
単価						42,790	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	35,110	35,110	CB222950	
計						35,110		
単価						35,110	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 37,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,030	37,030	CB222950
計						37,030	
単価						37,030	円/箇所

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 57,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,660	57,660	CB222950
計						57,660	
単価						57,660	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,367	93,670	WB821410 単- 113号	
	型枠工	縦排水溝	m ²	2.8	9,740	27,272	WB240720 単- 114号	
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,350	63,500	WB240730 単- 115号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	153.9	1,539	WB240740 単- 116号	
	計					185,981		
	単価					18,600	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,438	4,438	CB420820	
計						4,438		
単価						4,438	円/基	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	14,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,435	2,435	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	12,000	12,000	CB420841	
計						14,435		
単価						14,440	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,280	9,280	WB824010 単- 117号	
計						9,280		
単価						9,280	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,450	16,450	WB824010 単- 118号	
計						16,450		
単価						16,450	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	513.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	513.6	513.6	CB430310	
計						513.6		
単価						513.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	単位	m2	数量		単価	720.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	720.6	720.6	CB430310	
計						720.6		
単価						720.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,300	2,300	CB227010	
計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,005	5,005	CB227010	
計						5,005		
単価						5,005	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	6,157	6,157	CB227010	
計						6,157		
単価						6,157	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 119号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 120号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,000	2,000	WB020051 単- 121号	
計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 122号	
	計					13,940		
	単価					13,940	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	重建設機械分解組立輸送費 (静の締固施工機械)		単位	回	数量		単価	4,613,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	4,613,000	4,613,000	WB010350 単- 123号	
	計					4,613,000		
	単価					4,613,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)	単位	回	数量	1	単価	1,709,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,709,000	1,709,000	WB010350 単- 124号	
計					1,709,000		
単価					1,709,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.43	25,272	10,866		
型わく工		人	0.86	25,376	21,823		
普通作業員		人	0.52	17,472	9,085		
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,006		
計					46,780		
単価					4,678		円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,272	15,163		
特殊作業員			人	1.1	22,464	24,710		
普通作業員			人	1.9	17,472	33,196		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	37,010	32,938	WK240050 単- 133号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,878		
計						309,200		
単価						3,092	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,272	25,272			
普通作業員		人	3.2	17,472	55,910			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,403			
計					283,900			
単価					2,839	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	25,272	8,390		
	特殊作業員		人	0.332	22,464	7,458		
	石灰	生石灰 土質安定処理 フレコン	t	3.12	25,000	78,000		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	280,000	92,960		WK210320 単- 134号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.332	55,360	18,379		WK210330 単- 135号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,813		
	計					214,000		
	単価					2,140		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	229,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,272	16,679			
特殊作業員		人	0.66	22,464	14,826			
運転手（特殊）		人	0.66	20,592	13,590			
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,000	184,800	WK210320 単- 134号		
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					229,900			
単価					229,900	円/台・回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長4.2 SCP長2.0 SD径0.4 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	62,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.042	25,272	1,061			
特殊作業員		人	0.042	22,464	943			
普通作業員		人	0.085	17,472	1,485			
SAVE施工機運転	L ≤ 25m	日	0.042	431,000	18,102	WYB00002 単- 136号		
発動発電機運転	400kVA	日	0.042	57,640	2,420	WYB00003 単- 137号		
空気圧縮機運転	18.0~19.0m3/min	日	0.042	31,890	1,339	WYB00004 単- 138号		
ホイロータ(トラクタショベル)運転	1.2m3 ホイール式	日	0.042	41,080	1,725	WYB00005 単- 139号		
施工管理計損料(SAVEコンポーザ用)		日	0.042	49,310	2,071	WYB00006 単- 140号		
諸雑費(率+まるめ) 113%		式	1		32,934			
計					62,080			
単価					62,080	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長2.1 SCP長4.1 SD径0.4 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	85,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	25,272	1,465			
特殊作業員		人	0.058	22,464	1,302			
普通作業員		人	0.115	17,472	2,009			
SAVE施工機運転	L ≤ 25m	日	0.058	431,000	24,998	WYB00014 単- 141号		
発動発電機運転	400kVA	日	0.058	57,640	3,343	WYB00015 単- 142号		
空気圧縮機運転	18.0~19.0m ³ /min	日	0.058	31,890	1,849	WYB00016 単- 143号		
ホイロータ [°] (トラクタシヨベル)運転	1.2m ³ ホイール式	日	0.058	41,080	2,382	WYB00017 単- 144号		
施工管理計損料(SAVEコンボ [°] サ [°] 用)		日	0.058	49,310	2,859	WYB00018 単- 145号		
諸雑費(率+まるめ) 113%		式	1		45,433			
計					85,640			
単価					85,640	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長5.0 SCP長2.0 SD径0.4 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	67,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.046	25,272	1,162			
特殊作業員		人	0.046	22,464	1,033			
普通作業員		人	0.092	17,472	1,607			
SAVE施工機運転	L ≤ 25m	日	0.046	431,000	19,826	WYB00026 単- 146号		
発動発電機運転	400kVA	日	0.046	57,640	2,651	WYB00027 単- 147号		
空気圧縮機運転	18.0~19.0m3/min	日	0.046	31,890	1,466	WYB00028 単- 148号		
ホイロータ(トラクタショベル)運転	1.2m3 ホイール式	日	0.046	41,080	1,889	WYB00029 単- 149号		
施工管理計損料(SAVEコンポーザ用)		日	0.046	49,310	2,268	WYB00030 単- 150号		
諸雑費(率+まるめ) 113%		式	1		36,048			
計					67,950			
単価					67,950	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.3 SCP長3.7 SD径0.4 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	85,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	25,272	1,465			
特殊作業員		人	0.058	22,464	1,302			
普通作業員		人	0.116	17,472	2,026			
SAVE施工機運転	L ≤ 25m	日	0.058	431,000	24,998	WYB00038 単- 141号		
発動発電機運転	400kVA	日	0.058	57,640	3,343	WYB00039 単- 142号		
空気圧縮機運転	18.0~19.0m ³ /min	日	0.058	31,890	1,849	WYB00040 単- 143号		
ホイロータ [°] (トラクタシヨベル)運転	1.2m ³ ホイール式	日	0.058	41,080	2,382	WYB00041 単- 144号		
施工管理計損料(SAVEコンポーザ [°] 用)		日	0.058	49,310	2,859	WYB00042 単- 145号		
諸雑費(率+まるめ) 113%		式	1		45,446			
計					85,670			
単価					85,670	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 180kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	6,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	25,272	11,220		
特殊作業員			人	0.444	22,464	9,974		
普通作業員			人	0.889	17,472	15,532		
改良材		セメント 高炉B パラ	t	19.08	17,400	331,992		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	329,100	146,120	WK220610 単- 151号	
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単- 152号	
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		70,112		
計						621,500		
単価						6,215	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 170kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	6,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	25,272	11,220		
	特殊作業員		人	0.444	22,464	9,974		
	普通作業員		人	0.889	17,472	15,532		
	改良材	セメント 高炉B パラ	t	18.02	17,400	313,548		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	329,100	146,120		WK220610 単- 151号
	スラリープラント運転		日	0.444	82,320	36,550		WK220620 単- 152号
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		70,156		
	計					603,100		
	単価					6,031		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 160kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	25,272	11,220		
特殊作業員			人	0.444	22,464	9,974		
普通作業員			人	0.889	17,472	15,532		
改良材		セメント 高炉B パラ	t	16.96	17,400	295,104		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	329,100	146,120	WK220610 単- 151号	
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単- 152号	
諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		70,200		
計						584,700		
単価						5,847	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 130kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	5,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.365	25,272	9,224		
特殊作業員			人	0.365	22,464	8,199		
普通作業員			人	0.73	17,472	12,754		
改良材		セメント 高炉B パラ	t	13.78	17,400	239,772		
中層混合処理機運転		5m<L≤8m	日	0.365	506,300	184,799	WK220610 単- 153号	
スラリープラント運転			日	0.365	82,320	30,046	WK220620 単- 152号	
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		56,306		
計						541,100		
単価						5,411	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 130kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	5,293
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.444	25,272	11,220			
特殊作業員		人	0.444	22,464	9,974			
普通作業員		人	0.889	17,472	15,532			
改良材	セメント 高炉B パラ	t	13.78	17,400	239,772			
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	329,100	146,120	WK220610 単- 151号		
スラリープラント運転		日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単- 152号		
諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		70,132			
計					529,300			
単価					5,293	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,368	69,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		52		
	計					178,600		
	単価					178,600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	アイボルト(材料費)		単位	個	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	3,400	
アイボルト		M16(SUS)	個	1	3,400	3,400		
計						3,400		
単価						3,400	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	インサート(材料費)		単位	個	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1,625	
インサート		M16×75	個	1	1,625	1,625		
計						1,625		
単価						1,625	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	エルボ管(材料費)		単位	個	数量		
					1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ管		90° φ150	個	1	20,000	20,000	
計						20,000	
単価						20,000	円/個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	Tジョイント管(材料費)		単位	個	数量		
					1		11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Tジョイント管		φ150	個	1	11,300	11,300	
計						11,300	
単価						11,300	円/個

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	水平排水材設置		単位	m	数量		単価	524.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.3	17,472	5,241		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,241		
	単価					524.1	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	水平排水材(材料費)	EF-3	単位	m	数量		単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平排水材	EF-3	m	1	425	425		
	計					425		
	単価					425	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	天端排水材設置		単位	m ²	数量		単価	
						10		524.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3	17,472	5,241		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,241		
単価						524.1	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	天端排水材(材料費)	S-300	単位	m ²	数量		単価	
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材		S-300	m ²	1	700	700		
計						700		
単価						700	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	足場設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,689
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.2	25,272	5,054	
とび工				人	0.8	25,064	20,051	
普通作業員				人	0.8	17,472	13,977	
諸雑費（率+まるめ） 20%				式	1		7,808	
計							46,890	
単価							4,689	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,287.6	1,228,760		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	23,650	847,616		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		624		
	計					2,799,000		
	単価					27,990	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,250	1,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,340		
単価						9,834	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,358.16	33,581		
鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)		300A(蓋掛無)L=2000	個	5	11,700	58,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	3,250	2,184		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						94,270		
単価						9,427	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	17,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,110.56	51,105		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×400×2000	個	5	21,200	106,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.332	23,650	7,851		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,250	2,047		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						174,600		
単価						17,460	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128		
	グレーチング 蓋	T-25 B800-L800用 並目 ボルト固定	組	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		872		
	計					8,017,000		
	単価					80,170	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.2	25,272	30,326			
型わく工			人	1.6	25,376	40,601			
普通作業員			人	1.2	17,472	20,966			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,507			
計						97,400			
単価						9,740		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	25,272	63,180			
特殊作業員		人	2.1	22,464	47,174			
普通作業員		人	5.8	17,472	101,337			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,390	220,935	単-154号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,059			
計					635,000			
単価					6,350	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	153.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,272	5,307			
普通作業員		人	0.56	17,472	9,784			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		299			
計					15,390			
単価					153.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,280.6	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,280		
単価						9,280	円/m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,450.54	16,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,450		
単価						16,450	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	2,000		200,000	
計							200,000	
単価							2,000	円/m ³

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	13,936		13,936	
諸雑費(まるめ)			式	1			4	
計							13,940	
単価							13,940	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,613,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	22,464	925,516		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	6.3	88,500	557,550		
運搬費等率 211%			式	1		3,129,269		
諸雑費(まるめ)			式	1		665		
計						4,613,000		
単価						4,613,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,709,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	22,464	359,424		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	45,300	108,720		
運搬費等率 265%			式	1		1,240,581		
諸雑費 (まるめ)			式	1		275		
計						1,709,000		
単価						1,709,000	円/回	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2700m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.54	25,272	13,646		13,646
	計					13,646		
	単価					13,646	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 66770m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.774	25,272	171,192		171,192
	計					171,192		
	単価					171,192	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 2800m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.363	25,272	9,173		
計						9,173		
単価						9,173	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 40m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.013	25,272	328		
計						328		
単価						328	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 4880m2	単位	式	数量	1	単価	25,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.008	25,272	25,474		
計						25,474		
単価						25,474	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	37	153	5,661			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						37,010		
単価						37,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	99	153	15,147			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						55,360		
単価						55,360	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	57	153	8,721		
SAVE施工機損料			供用日	1.45	277,000	401,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						431,000		
単価						431,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	57,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	153	38,403		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		400kVA	日	1.18	16,300	19,234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						57,640		
単価						57,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ホイールローダ(トラクタシヨベル)運転	1.2m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	41,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	51	153	7,803		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス対策型(第1次基準値) 1.2m3	供用日	1.55	8,180	12,679		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						41,080		
単価						41,080	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	57	153	8,721		
SAVE施工機損料			供用日	1.45	277,000	401,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						431,000		
単価						431,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）運転	1.2m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	41,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	51	153	7,803			
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次基準値） 1.2m3	供用日	1.55	8,180	12,679			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					41,080			
単価					41,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	57	153	8,721		
SAVE施工機損料			供用日	1.45	277,000	401,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						431,000		
単価						431,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）運転	1.2m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	41,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	51	153	7,803		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	供用日	1.55	8,180	12,679		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,080		
単価						41,080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	329,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	113	153	17,289			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20 t (0.8 m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688			
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5 m 適合ベースマシン 20 t 級	供用日	1.68	121,000	203,280			
施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		75			
計					329,100			
単価					329,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	506,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	183	153	27,999			
中層混合処理機 [ベースマシン]	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	203,000	341,040			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		77			
計					506,300			
単価					506,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	20,592	3,500		
軽油		L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					13,390		
単価					13,390	円/時間	