

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010021	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	291,380
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良							
	式	1		223,354,941			
道路土工							
	式	1		56,425,921			
掘削工(ICT)							
	式	1		140,665			
路体盛土工							
	式	1		3,230,548			
路体盛土工(ICT)							
	式	1		16,113,804			
路床盛土工							
	式	1		169,320			
路床盛土工(ICT)							
	式	1		29,555,424			
法面整形工(ICT)							
	式	1		2,668,208			
防草コンクリート							
	式	1		4,547,952			
地盤改良工							
	式	1		488,448			
表層安定処理工							
	式	1		488,448			
法面工							
	式	1		1,223,540			
植生工							
	式	1		1,223,540			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)			事業区分 道路新設・改築			
				工事区分 道路改良			
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土工	式	1		56,866,338			
軽量盛土工 (1号軽量盛土)	式	1		56,866,338			
擁壁工	式	1		39,064,007			
作業土工	式	1		290,862			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1		7,523,080			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)	式	1		25,982,380			
補強盛土工 (1号補強盛土)	式	1		2,781,869			
補強盛土工 (2号補強盛土)	式	1		2,485,816			
排水構造物工	式	1		47,377,639			
作業土工	式	1		1,991,860			
側溝工	式	1		22,345,433			
集水柵・マンホール工	式	1		873,340			
排水工	式	1		22,167,006			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工	式	1		18,958,343			
路側防護柵工	式	1		9,388,600			
防止柵工	式	1		2,566,703			
防護柵基礎工	式	1		7,003,040			
構造物撤去工	式	1		2,671,905			
構造物取壊し工	式	1		1,550,938			
運搬処理工	式	1		1,120,967			
仮設工	式	1		278,800			
交通管理工	式	1		278,800			
直接工事費	式	1		223,354,941			
共通仮設費	式	1		24,048,421			
共通仮設費	式	1		3,254,421			
技術管理費	式	1		1,381,421			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,873,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		20,794,000			
純工事費	式	1		247,403,362			
現場管理費	式	1		73,755,000			
工事原価	式	1		321,158,362			
一般管理費等	式	1		46,901,638			
工事価格	式	1		368,060,000			
消費税相当額	式	1		36,806,000			
工事費計	式	1		404,866,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		223,354,941				
道路土工		式	1		56,425,921				
掘削工(ICT)		式	1		140,665				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	350	401.9	140,665				単-1号
路体盛土工		式	1		3,230,548				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	620	4,714	2,922,680				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	440	699.7	307,868				単-3号
路体盛土工(ICT)		式	1		16,113,804				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	45,240	234.6	10,613,304				単-4号
土材料		m3	1,500	3,667	5,500,500				単-5号
路床盛土工		式	1		169,320				
路床盛土	2.5m未満	m3	20	4,799	95,980				単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		m3	20	3,667	73,340			単-7号	
路床盛土工(ICT)		式	1		29,555,424				
路床盛土(ICT)		m3	7,380	337.8	2,492,964			単-8号	
土材料		m3	7,380	3,667	27,062,460			単-9号	
法面整形工(ICT)		式	1		2,668,208				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	5,240	509.2	2,668,208			単-10号	
防草コンクリート		式	1		4,547,952				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	173	2,918	504,814			単-11号	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	40	2,843	113,720			単-12号	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	213	3,719	792,147			単-13号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	20	3,404	68,080			単-14号	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	363	3,453	1,253,439			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	61	3,477	212,097			単-16号	
張りコンクリート (7号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	53	2,918	154,654			単-17号	
張りコンクリート (8号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	83	3,170	263,110			単-18号	
張りコンクリート (9号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	76	3,662	278,312			単-19号	
張りコンクリート (10号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	271	3,349	907,579			単-20号	
地盤改良工		式	1		488,448				
表層安定処理工		式	1		488,448				
安定処理 (1号表層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m2 セメント系 発塵抑制型	m2	144	3,392	488,448			単-21号	
法面工		式	1		1,223,540				
植生工		式	1		1,223,540				
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	4,670	262	1,223,540			単-22号	
軽量盛土工		式	1		56,866,338				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量盛土工 (1号軽量盛土)		式	1		56,866,338				
軽量盛土		m3	1,294	34,360	44,461,840			単-23号	
吸出し防止材	長繊維ホ [®] ポリエステル不織布 1mm	m2	360	450.9	162,324			単-24号	
コンクリート床版 (1号コンクリート床版)	24-12-25(20)(高炉) 1 5cm	m2	1,007	8,876	8,938,132			単-25号	
壁面材	着脱式軽量壁面材	m2	94	25,390	2,386,660			単-26号	
裏込砕石 (S-30)	各種	m3	79	10,110	798,690			単-27号	
1号天端コンクリート		m	14	8,478	118,692			単-28号	
擁壁工		式	1		39,064,007				
作業土工		式	1		290,862				
床掘り	土砂	m3	480	224.9	107,952			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	390	469	182,910			単-30号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,523,080				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	111	60,670	6,734,370			単-31号	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	60,670	788,710			単-32号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		25,982,380				
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	m	57	6,809	388,113			単-33号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	306	30,030	9,189,180			単-34号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,957	2,076	6,138,732			単-35号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,500	4,598	6,897,000			単-36号	
壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	70	18,330	1,283,100			単-37号	
壁背面碎石	C-40	m3	150	5,971	895,650			単-38号	
基盤排水層	C-40	m3	158	5,971	943,418			単-39号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 目付200g/m2	m2	350	700.6	245,210			単-40号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.4	4,944	1,977			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強盛土工 (1号補強盛土)		式	1		2,781,869				
ｼﾞｵｸﾞﾗﾌﾞﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	58	15,550	901,900			単-42号	
ｼﾞｵｸﾞﾗﾌﾞﾙ敷設		m2	544	1,151	626,144			単-43号	
まき出し・敷均し、締固め	C-40	m3	160	5,950	952,000			単-44号	
基盤排水層	C-40	m3	33	5,950	196,350			単-45号	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 目付100g/m2	m2	55	295	16,225			単-46号	
水平排水材	W=300 φ30×3	m	50	425	21,250			単-47号	
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 目付300g/m2	m2	56	700	39,200			単-48号	
層厚管理材	W1.0×L50m	m2	96	300	28,800			単-49号	
補強盛土工 (2号補強盛土)		式	1		2,485,816				
ｼﾞｵｸﾞﾗﾌﾞﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	52	15,540	808,080			単-50号	
ｼﾞｵｸﾞﾗﾌﾞﾙ敷設		m2	517	1,108	572,836			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	C-40	m3	140	5,950	833,000					単-52号
基盤排水層	C-40	m3	30	5,950	178,500					単-53号
吸出し防止材	長繊維ホ [®] ポリエステル系不織布 目付100g/m ²	m ²	50	295	14,750					単-54号
水平排水材	W=300 φ30×3	m	42	425	17,850					単-55号
天端排水材	長繊維ホ [®] ポリエステル系不織布 目付300g/m ²	m ²	50	700	35,000					単-56号
層厚管理材	W1.0×L50m	m ²	86	300	25,800					単-57号
排水構造物工		式	1		47,377,639					
作業土工		式	1		1,991,860					
床掘り(掘削)	土砂	m ³	1,260	311.4	392,364					単-58号
床掘り	土砂	m ³	940	224.9	211,406					単-59号
埋戻し	土砂	m ³	620	1,631	1,011,220					単-60号
埋戻し	土砂	m ³	580	469	272,020					単-61号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	300	349.5	104,850			単-62号	
側溝工		式	1		22,345,433				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	617	9,819	6,058,323			単-63号	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	147	9,410	1,383,270			単-64号	
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B1000-H1000	m	202	42,920	8,669,840			単-65号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B1000-C1500)	横断用	m	30	124,900	3,747,000			単-66号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	横断用 B1000 L=1m コ ム付 並目 ボルト固定式	枚	15	165,800	2,487,000			単-67号	
集水柵・マンホール工		式	1		873,340				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	42,790	42,790			単-68号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	6	37,030	222,180			単-69号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	42,790	128,370			単-70号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	160,000	480,000			単-71号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		22,167,006				
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	119	19,350	2,302,650			単-72号	
小段排水 (2号小段排水)		m	22	8,403	184,866			単-73号	
小段排水 (3号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	201	28,990	5,826,990			単-74号	
小段排水 (4号小段排水)		m	205	18,050	3,700,250			単-75号	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	77	18,600	1,432,200			単-76号	
1号縦排水管	VP300	m	3	25,270	75,810			単-77号	
1号基盤排水層		m	209	41,360	8,644,240			単-78号	
防護柵工		式	1		18,958,343				
路側防護柵工		式	1		9,388,600				
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	m	557	13,000	7,241,000			単-79号	
ガードパイプ	Gp-B-2B 塗装品	m	182	11,800	2,147,600			単-80号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		2,566,703				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	111	4,438	492,618				単-81号
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	221	9,385	2,074,085				単-82号
防護柵基礎工		式	1		7,003,040				
1号フレキャスト防護柵基礎		m	57	106,600	6,076,200				単-83号
2号フレキャスト防護柵基礎		m	17	54,520	926,840				単-84号
構造物撤去工		式	1		2,671,905				
構造物取壊し工		式	1		1,550,938				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	46	7,138	328,348				単-85号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	28	14,430	404,040				単-86号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	200	3,036	607,200				単-87号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	53	617.7	32,738				単-88号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	230	669.2	153,916					単-89号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	140	176.4	24,696					単-90号
運搬処理工		式	1		1,120,967					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	46	4,994	229,724					単-91号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	58	6,957	403,506					単-92号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	28	6,143	172,004					単-93号
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	3,479	24,353					単-94号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	46	1,880	86,480					単-95号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	86	2,000	172,000					単-96号
殻処分	アスファルト殻	m3	7	4,700	32,900					単-97号
仮設工		式	1		278,800					
交通管理工		式	1		278,800					

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	13,940	278,800					単-98号
直接工事費		式	1		223,354,941					
共通仮設費		式	1		24,048,421					
共通仮設費		式	1		3,254,421					
技術管理費		式	1		1,381,421					
保守管理(ICT)		式	1		169,321					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800					内-3号
六価カド溶出試験費		式	1		7,300					内-4号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,873,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		20,794,000					
純工事費		式	1		247,403,362					

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		73,755,000					
工事原価		式	1		321,158,362					
一般管理費等		式	1		46,901,638					
工事価格		式	1		368,060,000					
消費税相当額		式	1		36,806,000					
工事費計		式	1		404,866,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 350m3	式	1		1,769			WB010400 単一 148号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3以上 無し 45240m3	式	1		115,998			WB010420 単一 149号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 7380m3	式	1		24,185			WB010430 単一 150号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5240m2	式	1		27,369			WB010440 単一 151号
合 計					169,321			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	401.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	401.9	401.9	CB210120	
計						401.9		
単価						401.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	4,714	4,714	CB210510	
計						4,714		
単価						4,714	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	699.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	699.7	699.7	CB210510		
	計					699.7			
	単価					699.7	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m 3	1	234.6	234.6	CB210570		
	計					234.6			
	単価					234.6	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550	
	真砂土							
	計					3,666.3		
	単価					3,667	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	4,799	4,799	CB210520	
	計					4,799		
	単価					4,799	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	3,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550		
真砂土									
計						3,666.3			
単価						3,667	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	337.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 (I C T)		20,000m3以上 無し	m 3	1	337.8	337.8	CB210580		
計						337.8			
単価						337.8	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	3,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3		CB210550	
	真砂土								
	計					3,666.3			
	単価					3,667		円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	509.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	509.2	509.2		CB220070	
	計					509.2			
	単価					509.2		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,839	2,839	WB240730	単- 99号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	78.43	78.43	WB240740	単- 100号
	計					2,917.43		
	単価					2,918	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,764	2,764	WB240730	単- 101号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	78.43	78.43	WB240740	単- 100号
	計					2,842.43		
	単価					2,843	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	213	単価	3,719
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	25	4,678	116,950	WB240720 単- 102号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	213	3,091	658,383	WB240730 単- 103号		
養生工	防草コンクリート	m 2	213	78.43	16,705.59	WB240740 単- 100号		
計					792,038.59			
単価					3,719	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	20	単価	3,404
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	1	4,678	4,678	WB240720 単- 102号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	20	3,091	61,820	WB240730 単- 103号		
養生工	防草コンクリート	m 2	20	78.43	1,568.6	WB240740 単- 100号		
計					68,066.6			
単価					3,404	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	363	単価	3,453
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	22	4,678	102,916	WB240720 単- 102号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	363	3,091	1,122,033	WB240730 単- 103号		
養生工	防草コンクリート	m 2	363	78.43	28,470.09	WB240740 単- 100号		
計					1,253,419.09			
単価					3,453	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	61	単価	3,477
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	4	4,678	18,712	WB240720 単- 102号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	61	3,091	188,551	WB240730 単- 103号		
養生工	防草コンクリート	m 2	61	78.43	4,784.23	WB240740 単- 100号		
計					212,047.23			
単価					3,477	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	張りコンクリート (7号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,839	2,839	WB240730 単- 99号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	78.43	78.43	WB240740 単- 100号		
計						2,917.43			
単価						2,918	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	張りコンクリート (8号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,091	3,091	WB240730 単- 103号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	78.43	78.43	WB240740 単- 100号		
計						3,169.43			
単価						3,170	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	張りコンクリート (9号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	76	単価	3,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	8	4,678	37,424	WB240720 単- 102号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	76	3,091	234,916	WB240730 単- 103号	
養生工		防草コンクリート	m 2	76	78.43	5,960.68	WB240740 単- 100号	
計						278,300.68		
単価						3,662	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	張りコンクリート (10号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	271	単価	3,349
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	25	4,678	116,950	WB240720 単- 102号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	271	2,839	769,369	WB240730 単- 99号		
養生工	防草コンクリート	m 2	271	78.43	21,254.53	WB240740 単- 100号		
計					907,573.53			
単価					3,349	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	安定処理 (1号表層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.3t/100m2 セメント系 発塵抑制型	単位	m2	数量	1	単価	3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 6.3t/100m2	m 2	1	3,392	3,392	CB211410	
計						3,392		
単価						3,392	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 104号	
計						262		
単価						262	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	軽量盛土		単位	m3	数量	1,294	単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置		敷砂	m 3	1,294	3,352	4,337,488	CB225110	
発泡スチロール (材料費)			m 3	1,071	34,800	37,270,800	CB225111	
緊結金具 (材料費)			個	4,736	565	2,675,840	CB225112	
基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	76	2,330	177,080	CB221110	
計						44,461,208		
単価						34,360	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	吸出し防止材	長繊維ホ [®] リエステル不織布 1mm	単位	m2	数量	360	単価	450.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		m 2	328	479.2	157,177.6	CB224720		
吸出し防止材設置		m 2	32	160.6	5,139.2	CB224720		
計					162,316.8			
単価					450.9	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート床版 (1号コンクリート床版)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2			1,007	8,876	
	コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種	m 3	151	42,250	6,379,750		CB225120
	鉄筋金網(材料費)		t	14.6	173,000	2,525,800		WYB00022 単- 105号
	軽量残存型枠(材料費)(150×1000×40 上部床板用)		m 2	4	7,600	30,400		WYB00010 単- 106号
	軽量残存型枠(材料費)(150×1000×40 中間床板用)		m 2	0.2	7,600	1,520		WYB00012 単- 107号
	計					8,937,470		
	単価					8,876	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	壁面材	着脱式軽量壁面材	単位	m2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材設置	標準	m 2	94	2,979	280,026	CB225150	25,390	
壁面材 (材料費)	2.164枚/m2 8.656個/m2	m 2	51	40,390	2,059,890	CB225151		
壁面材 (材料費)	4枚/m2 16個/m2	m 2	0.8	57,440	45,952	CB225151		
計					2,385,868			
単価					25,390	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	裏込砕石 (S-30)	各種	単位	m3	数量		単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込砕石 (軽量盛土)	6m以下 各種	m 3	1	10,110	10,110	CB225160	
	計					10,110		
	単価					10,110	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	1号天端コンクリート		単位	m	数量		単価	8,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	37,780	75,560	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6	7,188	43,128	CB240210	
	計					118,688		
	単価					8,478	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.9	224.9	CB210030		
計						224.9			
単価						224.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	469	469	CB210410		
計						469			
単価						469	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		60,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	60,670	60,670	CB226320	
計						60,670		
単価						60,670	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一32号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		60,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	60,670	60,670	CB226320	
計						60,670		
単価						60,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	57	単価	6,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	6	36,250	217,500	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	23	7,188	165,324	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03	175,200	5,256	WB810010 単- 108号	
計						388,080		
単価						6,809	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	30,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2,446	2,446	CB222210	
	補強土壁壁面材（材料費）		m 2	1	27,580	27,580	CB222211	
	計					30,026		
	単価					30,030	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	90.95	90.95	CB222220	
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1	1,985	1,985	CB222221	
	計					2,075.95		
	単価					2,076	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	1	931	931	CB222230
土材料		m ³	1.111	3,300	3,666.3	CB210550
真砂土						
計					4,597.3	
単価					4,598	円/m ³

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	70	単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	13	37,260	484,380	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.94	178,600	167,884	WB810010 単- 109号	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	85	7,188	610,980	CB240210	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		m 2	4	4,944	19,776	CB224710	
計						1,283,020		
単価						18,330	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	壁背面碎石	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,971
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		m 3	1	931	931	CB222230
土材料				m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550
(C-40)								
計							5,971	
単価							5,971	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	931	931	CB222230	
	土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550	
	(C-40)							
	計					5,971		
	単価					5,971	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	吸出し防止材	長繊維ホリエステル不織布 目付200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	700.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	700.6	700.6	CB224720	
計						700.6		
単価						700.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4,944	4,944	CB224710	
計						4,944		
単価						4,944	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	15,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	1	1,406	1,406	CB222240		
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2	m 2	1	14,140	14,140	CB222241		
計					15,546			
単価					15,550	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,151
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設		m 2	544	216.2	117,612.8	CB222260		
ジオテキスタイル(製品基準強度22kN/m)(材料費)		m 2	157	1,280	200,960	WYB00026	単一 110号	
壁面強化材(材料費)		m 2	68	850	57,800	WYB00037	単一 111号	
ジオテキスタイル(製品基準強度78kN/m)(材料費)		m 2	236	800	188,800	WYB00038	単一 112号	
ジオテキスタイル(製品基準強度54kN/m)(材料費)		m 2	83	730	60,590	WYB00039	単一 113号	
計					625,762.8			
単価					1,151		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	まき出し・敷均し、締固め	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	909.2	909.2	CB222270		
土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550		
(C-40)								
計					5,949.2			
単価					5,950	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	909.2	909.2	CB222270		
土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550		
(C-40)								
計					5,949.2			
単価					5,950	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 目付100g/m2	単位	m2	数量	1	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)			m 2	1	295	295	WYB00043 単- 114号	
計						295		
単価						295	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	水平排水材	W=300 φ30×3	単位	m	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)			m	1	425	425	WYB00044 単- 115号	
計						425		
単価						425	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 目付300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材(材料費)			m 2	1	700	700	WYB00045 単- 116号	
計						700		
単価						700	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	層厚管理材	W1.0×L50m	単位	m2	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m 2	1	300	300	WYB00046 単- 117号	
計						300		
単価						300	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	15,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	1	1,406	1,406	CB222240		
ジオテキスタイル壁面材（材料費）	1.39個/m2	m 2	1	14,130	14,130	CB222241		
計					15,536			
単価					15,540	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,108
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設		m 2	517	216.2	111,775.4	CB222260		
ジオテキスタイル(製品基準強度22kN/m)(材料費)		m 2	139	1,280	177,920	WYB00041 単- 118号		
壁面強化材(材料費)		m 2	59	850	50,150	WYB00047 単- 119号		
ジオテキスタイル(製品基準強度54kN/m)(材料費)		m 2	319	730	232,870	WYB00049 単- 120号		
計					572,715.4			
単価					1,108	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	まき出し・敷均し、締固め	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	909.2	909.2	CB222270		
土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550		
(C-40)								
計					5,949.2			
単価					5,950	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	909.2	909.2	CB222270		
土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550		
(C-40)								
計					5,949.2			
単価					5,950	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 目付100g/m2	単位	m2	数量	1	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)			m 2	1	295	295	WYB00052 単- 114号	
計						295		
単価						295	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	水平排水材	W=300 φ30×3	単位	m	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)			m	1	425	425	WYB00053 単- 115号	
計						425		
単価						425	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 目付300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材(材料費)			m 2	1	700	700	WYB00054 単- 116号	
計						700		
単価						700	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	層厚管理材	W1.0×L50m	単位	m2	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材(材料費)			m 2	1	300	300	WYB00055 単- 117号	
計						300		
単価						300	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	311.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.4	311.4	CB210100	
計						311.4		
単価						311.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.9	224.9	CB210030	
計						224.9		
単価						224.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,631	1,631	CB210410	
計						1,631		
単価						1,631	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	469	469	CB210410	
計						469		
単価						469	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	基面整正		単位	m2	数量		単価	349.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	349.5	349.5	CB210080	
	計					349.5		
	単価					349.5	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量		単価	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,819	9,819	WB821410 単- 121号	
	計					9,819		
	単価					9,819	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,410	9,410	WB821410 単- 122号		
計						9,410			
単価						9,410	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B1000-H1000	単位	m	数量		1	単価	42,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	42,920	42,920	WB821410 単- 123号		
計						42,920			
単価						42,920	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	自由勾配側溝 (CP-U5-B1000-C1500)	横断用	単位	m	数量	1	単価	124,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.1m3/10m 有り	m	1	124,900	124,900	WB821420 単- 124号	
計						124,900		
単価						124,900	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	横断用 B1000 L=1m コム付 並目 ホルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	165,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	165,800	165,800	WB821430 単- 125号	
計						165,800		
単価						165,800	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 42,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,790	42,790	CB222950
計						42,790	
単価						42,790	円/箇所

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 37,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,030	37,030	CB222950
計						37,030	
単価						37,030	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 42,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,790	42,790	CB222950
計						42,790	
単価						42,790	円/箇所

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	154,500	154,500	CB222950
足掛金物(材料費)		W=300	個	2	2,750	5,500	WYB00001 単一 126号
計						160,000	
単価						160,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400	WB821410 単- 127号	
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	8,936	12,510.4	WB240720 単- 128号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	13	5,347	69,511	WB240730 単- 129号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	153.9	2,000.7	WB240740 単- 130号	
計						193,422.1		
単価						19,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	小段排水 (2号小段排水)		単位	m	数量		10	単価	8,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	8,936	12,510.4	WB240720 単- 128号		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレ-ン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	13	5,347	69,511	WB240730 単- 129号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	153.9	2,000.7	WB240740 単- 130号		
計						84,022.1			
単価						8,403	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	小段排水 (3号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400	WB821410 単一 127号	
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	8,936	12,510.4	WB240720 単一 128号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10.54	5,347	56,357.38	WB240730 単一 129号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10.54	153.9	1,622.1	WB240740 単一 130号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	8.88	8,475	75,258	CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	30	797.8	23,934	CB224720	
ジオグリッド* (材料費)		繊維系 目合23×22	m ²	16.8	640	10,752	WYB00002 単一 131号	
計						289,833.88		
単価						28,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	小段排水 (4号小段排水)	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m ²		1.4	8,936	12,510.4	WB240720	単-128号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²		10.54	5,347	56,357.38	WB240730	単-129号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²		10.54	153.9	1,622.1	WB240740	単-130号
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³		8.88	8,475	75,258	CB222780	
吸出し防止材設置		m ²		30	797.8	23,934	CB224720	
ジオグリッド (材料費)	繊維系 目合23×22	m ²		16.8	640	10,752	WYB00004	単-131号
計						180,433.88		
単価						18,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,367	93,670	WB821410 単- 132号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	9,740	27,272	WB240720 単- 133号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,343	63,430	WB240730 単- 134号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	153.9	1,539	WB240740 単- 130号	
計						185,911		
単価						18,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	1号縦排水管	VP300	単位	m	数量	10	単価	25,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VP管(材料費)	φ300	m	10	9,140	91,400	WYB00003 単-135号		
取付金具(材料費)	VP300用	組	5	29,500	147,500	WYB00005 単-136号		
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	10	1,376	13,760	CB473310		
計					252,660			
単価					25,270	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	1号基盤排水層	単位	m	数量	単価	金額	単価	41,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	39.704	8,475	336,491.4	CB222780		
吸出し防止材設置		m 2	80.282	797.8	64,048.97	CB224720		
ジオグリッド(材料費)	繊維系 目合23×22	m 2	20.3	640	12,992	WYB00006	単- 137号	
計					413,532.37			
単価					41,360	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	カ-ト-パイ	Gp-B-3E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(材料費)		Gp-B-3E 景観色	m	1	13,000	13,000	WYB00007 単- 138号	
計						13,000		
単価						13,000	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	カ-ト-パイ	Gp-B-2B 塗装品	単位	m	数量	1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(材料費)		Gp-B-2B 景観色	m	1	11,800	11,800	WYB00009 単- 139号	
計						11,800		
単価						11,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量	1	単価	4,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,438	4,438	CB420820	
計						4,438		
単価						4,438	円/基	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	9,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,435	2,435	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	6,950	6,950	CB420841	
計						9,385		
単価						9,385	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	1号ブレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	106,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレキャスト防護柵基礎(材料費)	SB種 B=1900	個	5	187,000	935,000	WYB00008 単- 140号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.1	31,890	66,969	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,118	8,236	CB240210	
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0.38	77,320	29,381.6	CB240060	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	21	1,235	25,935	CB221110	
計					1,065,521.6		
単価					106,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	2号ブレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	54,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャスト防護柵基礎(材料費)	A種 B=1000	個	5	92,400	462,000	WYB00011 単-141号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.12	37,260	4,471.2	CB240010		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.2	31,890	38,268	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.26	7,188	1,868.88	CB240210		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,118	8,236	CB240210		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.2	77,320	15,464	CB240060		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	12	1,235	14,820	CB221110		
計					545,128.08			
単価					54,520	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,138
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	7,138	7,138	WB824010 単- 142号
計							7,138	
単価							7,138	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	14,430	14,430	WB824010 単- 143号
計							14,430	
単価							14,430	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,036	3,036	CB430510	
計						3,036		
単価						3,036	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	617.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	617.7	617.7	CB430510	
計						617.7		
単価						617.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量		単価	669. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	669. 2	669. 2	CB430310	
	計					669. 2		
	単価					669. 2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	176. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	176. 4	176. 4	CB430310	
	計					176. 4		
	単価					176. 4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,994	4,994	CB227010	
計						4,994		
単価						4,994	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,957	6,957	CB227010	
計						6,957		
単価						6,957	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	6,143	6,143	CB227010	
	計					6,143		
	単価					6,143	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,479	3,479	CB227010	
	計					3,479		
	単価					3,479	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-144号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,000	2,000	WB020051 単-145号	
計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 146号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 147号	
計						13,940		
単価						13,940	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,272	25,272			
普通作業員		人	3.2	17,472	55,910			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,403			
計					283,900			
単価					2,839	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	78.43
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,272	2,274			
普通作業員		人	0.31	17,472	5,416			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		153			
計					7,843			
単価					78.43	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272		
普通作業員			人	2.9	17,472	50,668		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		145		
計						276,400		
単価						2,764	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,272		10,866		
型わく工			人	0.86	25,376		21,823		
普通作業員			人	0.52	17,472		9,085		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,006		
計							46,780		
単価							4,678	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,272	15,163			
特殊作業員			人	1.1	22,464	24,710			
普通作業員			人	1.9	17,472	33,196			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	36,940	32,876		WK240050 単-155号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,840			
計						309,100			
単価						3,091		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	262.14	262		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						262		
単価						262	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	鉄筋金網(材料費)		単位	t	数量		単価	
					1			173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		SD295 D13×150×150	t	1.03	168,000	173,040		
計						173,040		
単価						173,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	軽量残存型枠(材料費)(150×1000×40 上部床板用)		単位	m ²	数量			1	単価	7,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量残存型枠		150×1000×40 上部床板用		m ²	1	7,600	7,600			
計							7,600			
単価							7,600		円/m ²	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	軽量残存型枠(材料費)(150×1000×40 中間床板用)		単位	m ²	数量			1	単価	7,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量残存型枠		150×1000×40 中間床板用		m ²	1	7,600	7,600			
計							7,600			
単価							7,600		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,929.76	65,929		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		91		
	計					175,200		
	単価					175,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,368	69,368		
	諸雑費(まるめ)		式	1		52		
	計					178,600		
	単価					178,600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	ジオテキスタイル(製品基準強度22kN/m)(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アイテム	HG-36	m ²	1	1,280	1,280	1,280	
	計						1,280	
	単価						1,280	円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	壁面強化材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	壁面強化材	製品基準強度(10kN/m)	m ²	1	850	850	850	
	計						850	
	単価						850	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	ジオテキスタイル(製品基準強度78k N/m)(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エーステックス		GT200						
			m ²	1	800	800		
計						800		
単価						800		円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	ジオテキスタイル(製品基準強度54k N/m)(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エーステックス		GT150						
			m ²	1	730	730		
計						730		
単価						730		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	吸出し防止材(材料費)		単位	m ²	数量		1	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維ホリエステル系不織布 目付100g/m ²	m ²	1	295	295			
計						295			
単価						295	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	水平排水材(材料費)		単位	m	数量		1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材		EF-3	m	1	425	425			
計						425			
単価						425	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	天端排水材(材料費)		単位	m ²	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端排水材	S-300	m ²	1	700	700			
	計					700			
	単価					700	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	層厚管理材(材料費)		単位	m ²	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	層厚管理材	W=1.0m×L=50m	m ²	1	300	300			
	計					300			
	単価					300	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	ジオテキスタイル(製品基準強度22kN/m)(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アイテム		HG-36	m ²	1	1,280	1,280	
	計						1,280	
	単価						1,280	円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	壁面強化材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	壁面強化材		製品基準強度(10kN/m)	m ²	1	850	850	
	計						850	
	単価						850	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ジオテキスタイル(製品基準強度54kN/m)(材料費)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エーステックス	GT150	m ²	1	730	730			
計					730			
単価					730	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,000	1,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,190		
単価						9,819	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	9,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,358.16	33,581		
鉄筋コンクリートU型側溝		3種・B型 300A(蓋掛無)L=2000	個	5	11,700	58,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,000	2,016		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						94,100		
単価						9,410	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	42,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,317.52	53,175		
大型フェーム		1000×1000×2000	個	5	74,300	371,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.488	3,000	4,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						429,200		
単価						42,920	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.1m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	124,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,499.44	74,994			
自由勾配側溝		横断用 2枚掛 1000×1500×2000	個	5	219,000	1,095,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	2.226	23,650	52,644			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.75	23,650	17,737			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	2.7	3,000	8,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		525			
計						1,249,000			
単価						124,900		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	165,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128		
	自由勾配側溝 グレチング蓋	横断用 B1000 L=1m コム付 並目 ホル外固定式	組	100	165,000	16,500,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3,872		
	計					16,580,000		
	単価					165,800	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,431.68	64,316		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,000	1,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						109,400		
単価						10,940	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,936
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,272	22,744			
型わく工		人	1.6	25,376	40,601			
普通作業員		人	1.2	17,472	20,966			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,049			
計					89,360			
単価					8,936	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,347
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	25,272	45,489			
特殊作業員		人	2.1	22,464	47,174			
普通作業員		人	3.5	17,472	61,152			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,350	177,555	単-156号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,015			
計					534,700			
単価					5,347	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	153.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,272	5,307			
普通作業員		人	0.56	17,472	9,784			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		299			
計					15,390			
単価					153.9	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ジオグレット(材料費)	繊維系 目合23×22	単位	m 2	数量	1	単価	640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオグレット	繊維系 目合23×22	m 2	1	640	640		
	計					640		
	単価					640	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	25,272	30,326		
型わく工		人	1.6	25,376	40,601		
普通作業員		人	1.2	17,472	20,966		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,507		
計					97,400		
単価					9,740	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,272	63,180		
特殊作業員			人	2.1	22,464	47,174		
普通作業員			人	5.8	17,472	101,337		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,350	220,275	単-156号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,019		
計						634,300		
単価						6,343	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	VP管(材料費)	φ300	単位	m	数量		単価	
					1			9,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300		m	1	9,140	9,140	
計							9,140	
単価							9,140	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	取付金具(材料費)	VP300用	単位	組	数量		単価	
					1			29,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		VP300用		組	1	29,500	29,500	
計							29,500	
単価							29,500	円/組

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	ジォグレット(材料費)	繊維系 目合23×22	単位	m ²	数量			単価
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジォグレット		繊維系 目合23×22	m ²	1	640	640		
計						640		
単価						640	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	防護柵(材料費)	Gp-B-3E 景観色	単位	m	数量			単価
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートパイプ		Gp-B-3E 景観色	m	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	防護柵(材料費)	Gp-B-2B 景観色	単位	m	数量	1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		Gp-B-2B 景観色	m	1	11,800	11,800		
計						11,800		
単価						11,800	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	プレキャスト防護柵基礎(材料費)	SB種 B=1900	単位	個	数量	1	単価	187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		SB種 B=1900(連結金具含む)	個	1	187,000	187,000		
計						187,000		
単価						187,000	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	プレキャスト防護柵基礎(材料費)	A種 B=1000	単位	個	数量			
					1			92,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		A種 B=1000(連結金具含む)	個	1	92,400	92,400		
計						92,400		
単価						92,400	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量			
					1			7,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,138.93	7,138		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,138		
単価						7,138	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14,430.3	14,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,430		
単価						14,430	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m ³	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 350m3	単位	式	数量		単価	
					1			1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.07	25,272	1,769		
計						1,769		
単価						1,769	円／式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 45240m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	4.59	25,272	115,998		
計						115,998		
単価						115,998	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 7380m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.957	25,272	24,185		
計						24,185		
単価						24,185	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 5240m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.083	25,272	27,369		
計						27,369		
単価						27,369	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000			
計						548,000			
単価						548,000	円/式		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		1	単価	58,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員			人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						58,800			
単価						58,800	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	37	151	5,587			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						36,940		
単価						36,940	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	20,592	3,500		
	軽油		L	18	151	2,718		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					13,350		
	単価					13,350	円／時間	