

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010022	14) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	346日間 自 令和 7年 3月19日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	108,960
		23) 公 告 日	令和 7年 1月21日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良							
	式	1		203,068,352			
道路土工							
	式	1		49,157,096			
掘削工(ICT)							
	式	1		56,266			
路体盛土工							
	式	1		1,669,411			
路体盛土工(ICT)							
	式	1		31,874,170			
路床盛土工							
	式	1		84,660			
路床盛土工(ICT)							
	式	1		10,372,432			
法面整形工(ICT)							
	式	1		1,196,620			
防草コンクリート							
	式	1		3,903,537			
地盤改良工							
	式	1		2,386,917			
表層安定処理工							
	式	1		2,386,917			
法面工							
	式	1		542,340			
植生工							
	式	1		542,340			

## 設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工	式	1		97,626,659			
作業土工	式	1		262,618			
碎石盛土工	式	1		1,258,320			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1		261,800			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)	式	1		87,565,413			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2号補強土壁)	式	1		8,278,508			
排水構造物工	式	1		28,375,603			
作業土工	式	1		1,381,373			
側溝工	式	1		12,554,834			
管渠工	式	1		406,210			
集水枿・マンホール工	式	1		1,434,580			
排水工	式	1		12,598,606			
防護柵工	式	1		23,792,038			

# 設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工	式	1		10,312,700			
防止柵工	式	1		7,829,538			
防護柵基礎工	式	1		5,649,800			
構造物撤去工	式	1		908,899			
構造物取壊し工	式	1		628,496			
運搬処理工	式	1		280,403			
仮設工	式	1		278,800			
交通管理工	式	1		278,800			
直接工事費	式	1		203,068,352			
共通仮設費	式	1		22,094,384			
共通仮設費	式	1		3,026,384			
技術管理費	式	1		1,301,384			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,725,000			

# 設計総括表

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)	式	1		19,068,000			
純工事費	式	1		225,162,736			
現場管理費	式	1		67,461,000			
工事原価	式	1		292,623,736			
一般管理費等	式	1		43,356,264			
工事価格	式	1		335,980,000			
消費税相当額	式	1		33,598,000			
工事費計	式	1		369,578,000			

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		203,068,352				
道路土工		式	1		49,157,096				
掘削工(ICT)		式	1		56,266				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	140	401.9	56,266			単-1号	
路体盛土工		式	1		1,669,411				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	4,714	1,508,480			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230	699.7	160,931			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		31,874,170				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	26,450	234.6	6,205,170			単-4号	
土材料		m3	7,000	3,667	25,669,000			単-5号	
路床盛土工		式	1		84,660				
路床盛土	2.5m未満	m3	10	4,799	47,990			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土材料		m3	10	3,667	36,670				単-7号
路床盛土工(ICT)		式	1		10,372,432				
路床盛土(ICT)		m3	2,590	337.8	874,902				単-8号
土材料		m3	2,590	3,667	9,497,530				単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		1,196,620				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	2,350	509.2	1,196,620				単-10号
防草コンクリート		式	1		3,903,537				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	185	2,260	418,100				単-11号
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	9	2,843	25,587				単-12号
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	34	3,720	126,480				単-13号
張りコンクリート (4号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	167	3,730	622,910				単-14号
張りコンクリート (5号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無し	m2	55	3,765	207,075				単-15号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (6号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	413	3,544	1,463,672			単-16号	
張りコンクリート (7号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	26	2,918	75,868			単-17号	
張りコンクリート (8号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	9	3,170	28,530			単-18号	
張りコンクリート (9号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	72	3,690	265,680			単-19号	
張りコンクリート (10号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	199	3,365	669,635			単-20号	
地盤改良工		式	1		2,386,917				
表層安定処理工		式	1		2,386,917				
安定処理 (1号表層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 5.25t/100m2 セメント系 発塵抑制型	m2	887	2,691	2,386,917			単-21号	
法面工		式	1		542,340				
植生工		式	1		542,340				
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	2,070	262	542,340			単-22号	
擁壁工		式	1		97,626,659				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		262,618				
床掘り	土砂	m3	510	224.9	114,699			単-23号	
床掘り	土砂	m3	20	245.7	4,914			単-24号	
埋戻し	土砂	m3	10	2,534	25,340			単-25号	
埋戻し	土砂	m3	70	1,631	114,170			単-26号	
基面整正		m2	10	349.5	3,495			単-27号	
碎石盛土工		式	1		1,258,320				
碎石盛土	C-40	m3	240	5,243	1,258,320			単-28号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		261,800				
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4	65,450	261,800			単-29号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		87,565,413				
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	m	184	6,494	1,194,896			単-30号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	890	31,900	28,391,000			単-31号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	10,798	2,046	22,092,708			単-32号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	5,900	4,598	27,128,200			単-33号	
壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	184	18,470	3,398,480			単-34号	
壁背面排水層	C-40	m3	440	5,971	2,627,240			単-35号	
基盤排水層	C-40	m3	365	5,971	2,179,415			単-36号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 目付200g/m2	m2	790	700.6	553,474			単-37号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2号補強土壁)		式	1		8,278,508				
補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	m	24	6,217	149,208			単-38号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	81	36,190	2,931,390			単-39号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,036	2,058	2,132,088			単-40号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	340	4,598	1,563,320			単-41号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面上端処理 (2号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	24	24,760	594,240			単-42号	
壁背面排水層	C-40	m3	39	5,971	232,869			単-43号	
基盤排水層	C-40	m3	93	5,971	555,303			単-44号	
吸出し防止材	長繊維®ポリエステル不織布 目付200g/m2	m2	170	700.6	119,102			単-45号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2	4,944	988			単-46号	
排水構造物工		式	1		28,375,603				
作業土工		式	1		1,381,373				
床掘り(掘削)	土砂	m3	410	311.4	127,674			単-47号	
床掘り	土砂	m3	580	224.9	130,442			単-48号	
床掘り	土砂	m3	10	245.7	2,457			単-49号	
埋戻し	土砂	m3	500	1,631	815,500			単-50号	
埋戻し	土砂	m3	70	2,534	177,380			単-51号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	160	349.5	55,920			単-52号	
土材料 (砕石埋戻)		m3	20	3,600	72,000			単-53号	
側溝工		式	1		12,554,834				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	226	9,819	2,219,094			単-54号	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	101	9,410	950,410			単-55号	
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B1000-H1000	m	22	33,770	742,940			単-56号	
プレキャストU型側溝 (3号プレキャストU型側溝)	B300-H400(縦断用)	m	6	15,710	94,260			単-57号	
プレキャストU型側溝 (4号プレキャストU型側溝)	B300-H500(縦断用)	m	4	18,390	73,560			単-58号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B1000-C1500)	縦断用	m	19	85,490	1,624,310			単-59号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用 B1000-C1600	m	49	96,840	4,745,160			単-60号	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B1000 L=500	枚	55	15,900	874,500			単-61号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B1000用 L=1000 縦断用 並目ボルト固定	組	7	175,800	1,230,600			単-62号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	1		406,210				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	I種	m	7	58,030	406,210			単-63号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,434,580				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	38,950	77,900			単-64号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	348,900	348,900			単-65号	
現場打ち集水柵 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	148,200	148,200			単-66号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	37,030	148,120			単-67号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	7	40,870	286,090			単-68号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	160,000	160,000			単-69号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800用 並 目ボルト固定	組	1	80,170	80,170			単-70号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B1200-L1200用 並 目ボルト固定	組	1	185,200	185,200			単-71号	
排水工		式	1		12,598,606				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	41	19,350	793,350				単-72号
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	183	28,990	5,305,170				単-73号
小段排水 (3号小段排水)		m	42	8,403	352,926				単-74号
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	44	18,600	818,400				単-75号
1号縦排水管	VP300	m	28	25,270	707,560				単-76号
1号基盤排水層		m	120	38,510	4,621,200				単-77号
防護柵工		式	1		23,792,038				
路側防護柵工		式	1		10,312,700				
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品	m	265	17,900	4,743,500				単-78号
ガードパイプ	Gp-B-2B 塗装品	m	104	11,800	1,227,200				単-79号
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	m	334	13,000	4,342,000				単-80号
防止柵工		式	1		7,829,538				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	231	4,438	1,025,178			単-81号	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	461	14,760	6,804,360			単-82号	
防護柵基礎工		式	1		5,649,800				
1号フレキャスト防護柵基礎		m	53	106,600	5,649,800			単-83号	
構造物撤去工		式	1		908,899				
構造物取壊し工		式	1		628,496				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	9,280	64,960			単-84号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	120	3,036	364,320			単-85号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	280	513.1	143,668			単-86号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	60	925.8	55,548			単-87号	
運搬処理工		式	1		280,403				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,994	34,958			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	6,957	104,355			単-89号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	14	2,295	32,130			単-90号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,880	13,160			単-91号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	2,000	30,000			単-92号	
殻処分	アスファルト殻	m3	14	4,700	65,800			単-93号	
仮設工		式	1		278,800				
交通管理工		式	1		278,800				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	13,940	278,800			単-94号	
直接工事費		式	1		203,068,352				
共通仮設費		式	1		22,094,384				
共通仮設費		式	1		3,026,384				
技術管理費		式	1		1,301,384				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1		89,284			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
六価カド溶出試験費		式	1		7,300			内-3号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,725,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		19,068,000				
純工事費		式	1		225,162,736				
現場管理費		式	1		67,461,000				
工事原価		式	1		292,623,736				
一般管理費等		式	1		43,356,264				
工事価格		式	1		335,980,000				
消費税相当額		式	1		33,598,000				



# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 140m3	式	1		707			WB010400 単一 137号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) ) 保守点検	20,000m3以上 無し 26450m3	式	1		67,804			WB010420 単一 138号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 2590m3	式	1		8,491			WB010430 単一 139号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2350m2	式	1		12,282			WB010440 単一 140号
合 計					89,284			







# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	401.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	401.9	401.9	CB210120	
計						401.9		
単価						401.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	4,714	4,714	CB210510	
計						4,714		
単価						4,714	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	699.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	699.7	699.7	CB210510		
	計					699.7			
	単価					699.7	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	234.6	234.6	CB210570		
	計					234.6			
	単価					234.6	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	3,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3		CB210550	
	真砂土								
	計					3,666.3			
	単価					3,667		円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	4,799	4,799		CB210520	
	計					4,799			
	単価					4,799		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	3,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3		CB210550	
	真砂土								
	計					3,666.3			
	単価					3,667		円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	337.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路床盛土 ( I C T )	20,000m3以上 無し	m 3	1	337.8	337.8		CB210580	
	計					337.8			
	単価					337.8		円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	3,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550		
真砂土									
計						3,666.3			
単価						3,667	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	509.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	509.2	509.2	CB220070		
計						509.2			
単価						509.2	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		185	単価	2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13	31,890	414,570	CB240010		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,419	3,419	CB224710		
計						417,989			
単価						2,260	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	2,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,764	2,764	WB240730 単- 95号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	78.43	78.43	WB240740 単- 96号		
計						2,842.43			
単価						2,843	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	34	単価	3,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	4	4,678	18,712	WB240720 単- 97号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	34	3,091	105,094	WB240730 単- 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	34	78.43	2,666.62	WB240740 単- 96号		
計					126,472.62			
単価					3,720	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	張りコンクリート (4号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	167	単価	3,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	20	4,678	93,560	WB240720 単- 97号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	167	3,091	516,197	WB240730 単- 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	167	78.43	13,097.81	WB240740 単- 96号		
計					622,854.81			
単価					3,730	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	張りコンクリート (5号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	55	単価	3,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	7	4,678	32,746	WB240720 単- 97号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	55	3,091	170,005	WB240730 単- 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	55	78.43	4,313.65	WB240740 単- 96号		
計					207,064.65			
単価					3,765	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	張りコンクリート (6号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	413	単価	3,544
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	33	4,678	154,374	WB240720	単一	97号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	413	3,091	1,276,583	WB240730	単一	98号
養生工	防草コンクリート	m 2	413	78.43	32,391.59	WB240740	単一	96号
計					1,463,348.59			
単価					3,544		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	張りコンクリート (7号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	1	2,839	2,839	WB240730 単- 99号	
養生工		防草コンクリート	m2	1	78.43	78.43	WB240740 単- 96号	
計						2,917.43		
単価						2,918	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	張りコンクリート (8号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	1	3,091	3,091	WB240730 単- 98号	
養生工		防草コンクリート	m2	1	78.43	78.43	WB240740 単- 96号	
計						3,169.43		
単価						3,170	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	張りコンクリート (9号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	72	単価	3,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	8	4,678	37,424	WB240720	単一	97号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	72	3,091	222,552	WB240730	単一	98号
養生工	防草コンクリート	m 2	72	78.43	5,646.96	WB240740	単一	96号
計					265,622.96			
単価					3,690		円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	張りコンクリート (10号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	199	単価	3,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	19	4,678	88,882	WB240720 単- 97号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	199	2,839	564,961	WB240730 単- 99号	
養生工		防草コンクリート	m 2	199	78.43	15,607.57	WB240740 単- 96号	
計						669,450.57		
単価						3,365	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	安定処理 (1号表層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.25t/100m2 セメント系発塵抑制型	単位	m2	数量	1	単価	2,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 構造物基礎 1m以下 5.25t/100m2	m 2	1	2,691	2,691	CB211410	
計						2,691		
単価						2,691	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 100号	
計						262		
単価						262	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.9	224.9	CB210030		
計						224.9			
単価						224.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	245.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	245.7	245.7	CB210030		
計						245.7			
単価						245.7	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,534	2,534	CB210410	
計						2,534		
単価						2,534	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,631	1,631	CB210410	
計						1,631		
単価						1,631	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	349.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	1	349.5	349.5	CB210080	
計					349.5		
単価					349.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	砕石盛土	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	202.4	202.4	CB210510	
土材料			m3	1.2	4,200	5,040	CB210550	
(C-40)								
計						5,242.4		
単価						5,243	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,450	65,450	CB226320	
計						65,450		
単価						65,450	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	184	単価	6,494
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	18	36,250	652,500	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	73	7,188	524,724	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.1	175,200	17,520	WB810010 単- 101号		
計					1,194,744			
単価					6,494	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	31,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		m 2	1	2,446	2,446	CB222210	
	補強土壁壁面材 (材料費)			m 2	1	29,450	29,450	CB222211	
	計						31,896		
	単価						31,900	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,046
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁		m	1	90.95	90.95	CB222220	
	補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			m	1	1,955	1,955	CB222221	
	計						2,045.95		
	単価						2,046	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m <sup>3</sup>	1	931	931	CB222230
土材料		m <sup>3</sup>	1.111	3,300	3,666.3	CB210550
真砂土						
計					4,597.3	
単価					4,598	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	184	単価	18,470
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	34	38,790	1,318,860	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	2.48	178,600	442,928	WB810010 単-102号	
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	220	7,188	1,581,360	CB240210	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		m <sup>2</sup>	11	4,944	54,384	CB224710	
計						3,397,532		
単価						18,470	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	壁背面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	931	931	CB222230	
	土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550	
	(C-40)							
	計					5,971		
	単価					5,971	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	931	931	CB222230	
土材料			m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550	
(C-40)								
計						5,971		
単価						5,971	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 目付200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	700.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	700.6	700.6	CB224720	
計						700.6		
単価						700.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	24	単価	6,217
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	2	37,780	75,560	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	10	7,188	71,880	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.01	175,200	1,752	WB810010 単- 101号	
計						149,192		
単価						6,217	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	36,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁		m 2	1	2,446	2,446	CB222210	
補強土壁壁面材（材料費）				m 2	1	33,740	33,740	CB222211	
計							36,186		
単価							36,190	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,058
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		m	1	90.95	90.95	CB222220	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				m	1	1,967	1,967	CB222221	
計							2,057.95		
単価							2,058	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	4,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	931	931	CB222230	
	土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550	
	真砂土							
	計					4,597.3		
	単価					4,598	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	壁面上端処理 (2号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	24	単価	24,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6	37,260	223,560	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.41	178,600	73,226	WB810010 単一 102号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	40	7,188	287,520	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2	4,944	9,888	CB224710		
計					594,194			
単価					24,760	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	壁背面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	931	931	CB222230	
	土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550	
	(C-40)							
	計					5,971		
	単価					5,971	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	931	931	CB222230	
	土材料		m 3	1.2	4,200	5,040	CB210550	
	(C-40)							
	計					5,971		
	単価					5,971	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	吸出し防止材	長繊維ホリエステル不織布 目付200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	700.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	700.6	700.6	CB224720	
計						700.6		
単価						700.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4,944	4,944	CB224710	
計						4,944		
単価						4,944	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	311.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.4	311.4	CB210100		
計						311.4			
単価						311.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.9	224.9	CB210030		
計						224.9			
単価						224.9	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	245.7	245.7	CB210030	
計						245.7		
単価						245.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,631	1,631	CB210410	
計						1,631		
単価						1,631	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,534	2,534	CB210410	
計						2,534		
単価						2,534	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	349.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	349.5	349.5	CB210080	
計						349.5		
単価						349.5	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	土材料 (砕石埋戻)		単位	m3	数量		単価	
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							CB210550	
			m 3	1.2	3,000	3,600		
	(RC-40)							
	計					3,600		
	単価					3,600	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量		単価	
						1		9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0					WB821410	
			m	1	9,819	9,819	単- 103号	
	計					9,819		
	単価					9,819	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,410	9,410	WB821410 単- 104号		
計						9,410			
単価						9,410	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B1000-H1000	単位	m	数量		1	単価	33,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	33,770	33,770	WB821410 単- 105号		
計						33,770			
単価						33,770	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャストU型側溝 (3号プレキャストU型側溝)	B300-H400(縦断用)	単位	m	数量	10	単価	15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	14,480	144,800	WB821410 単- 106号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.385	31,890	12,277.65	CB240010	
計						157,077.65		
単価						15,710	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストU型側溝 (4号プレキャストU型側溝)	B300-H500(縦断用)	単位	m	数量	10	単価	18,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	16,580	165,800	WB821410 単- 107号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.565	31,890	18,017.85	CB240010	
計						183,817.85		
単価						18,390	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	自由勾配側溝 (CP-U5-B1000-C1500)	縦断用	単位	m	数量	1	単価	85,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.98m3/10m 有り	m	1	85,490	85,490	WB821420 単- 108号	
計						85,490		
単価						85,490	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用 B1000-C1600	単位	m	数量	1	単価	96,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.98m3/10m 有り	m	1	96,840	96,840	WB821420 単- 109号	
計						96,840		
単価						96,840	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B1000 L=500	単位	枚	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版(材料費)			枚	1	15,900	15,900	WYB00040 単- 110号	
計						15,900		
単価						15,900	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B1000用 L=1000 縦断用 並目 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	175,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	175,800	175,800	WB821430 単- 111号	
計						175,800		
単価						175,800	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	I種	単位	m	数量	10	単価	58,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	56,820	568,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.156	77,320	12,061.92	CB240060	
計						580,261.92		
単価						58,030	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.24m <sup>3</sup> を超え0.26m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,950	38,950	CB222950	
計						38,950		
単価						38,950	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	348,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3.371	37,180	125,333.78	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	25.8	8,014	206,761.2	CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.61	1,595	5,757.95	CB221110	
足掛金具(材料費)		W=300	個	4	2,750	11,000	WYB00052 単- 112号	
計						348,852.93		
単価						348,900	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打ち集水樹 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	139,900	139,900	CB222950	
足掛金具(材料費)		W=300	個	3	2,750	8,250	WYB00055 単-113号	
計						148,150		
単価						148,200	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,030	37,030	CB222950	
計						37,030		
単価						37,030	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 40,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40,870	40,870	CB222950
計						40,870	
単価						40,870	円/箇所

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 パッホホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	154,500	154,500	CB222950
足掛金具(材料費)		W=300	個	2	2,750	5,500	WYB00051 単-114号
計						160,000	
単価						160,000	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800用 並目 ボルト固定	単位	組	数量		1	単価	80,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,170	80,170	WB821430 単- 115号		
計						80,170			
単価						80,170	円/組		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B1200-L1200用 並目 ボルト固定	単位	組	数量		1	単価	185,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		T-2 B1200-L1200用 並目 ボルト固定	組	1	185,200	185,200	WYB00047 単- 116号		
計						185,200			
単価						185,200	円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400	WB821410 単- 117号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	13	5,347	69,511	WB240730 単- 118号	
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	1.4	8,936	12,510.4	WB240720 単- 119号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	13	153.9	2,000.7	WB240740 単- 120号	
計						193,422.1		
単価						19,350	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400	WB821410 単- 117号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10.54	5,347	56,357.38	WB240730 単- 118号	
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	1.4	8,936	12,510.4	WB240720 単- 119号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10.54	153.9	1,622.1	WB240740 単- 120号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	8.88	8,475	75,258	CB222780	
吸出し防止材設置			m <sup>2</sup>	30	797.8	23,934	CB224720	
ジオクリッド (材料費)			m <sup>2</sup>	16.8	640	10,752	WYB00049 単- 121号	
計						289,833.88		
単価						28,990	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	小段排水 (3号小段排水)		単位	m	数量	10	単価	8,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	13	5,347	69,511	WB240730 単- 118号	
	型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	1.4	8,936	12,510.4	WB240720 単- 119号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	13	153.9	2,000.7	WB240740 単- 120号	
	計					84,022.1		
	単価					8,403	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	18,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,367	93,670	WB821410 単- 122号		
型枠工	縦排水溝	m <sup>2</sup>	2.8	9,740	27,272	WB240720 単- 123号		
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り	m <sup>2</sup>	10	6,343	63,430	WB240730 単- 124号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	153.9	1,539	WB240740 単- 120号		
計					185,911			
単価					18,600	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	1号縦排水管	VP300	単位	m	数量	10	単価	25,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
VP管(材料費)	φ300	m	10	9,140	91,400	WYB00005 単-125号		
取付金具(材料費)	VP300用	組	5	29,500	147,500	WYB00006 単-126号		
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	10	1,376	13,760	CB473310		
計					252,660			
単価					25,270	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	1号基盤排水層		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	36.867	8,475	312,447.82	CB222780	
	吸出し防止材設置		m 2	74.683	797.8	59,582.09	CB224720	
	ジオクリット <sup>®</sup> (材料費)		m 2	20.3	640	12,992	WYB00048 単- 127号	
	計					385,021.91		
	単価					38,510	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品	単位	m	数量				
						1		単価	17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	防護柵(材料費)	Gp-A-3E	m	1	17,900	17,900		WYB00014 単- 128号	
	計					17,900			
	単価					17,900		円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ガードパイプ	Gp-B-2B 塗装品	単位	m	数量				
						1		単価	11,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	防護柵(材料費)	Gp-B-2B	m	1	11,800	11,800		WYB00011 単- 129号	
	計					11,800			
	単価					11,800		円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	単位	m	数量		単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(材料費)		Gp-B-3E	m	1	13,000	13,000	WYB00007 単- 130号	
計						13,000		
単価						13,000	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,438	4,438	CB420820	
計						4,438		
単価						4,438	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,435	2,435	CB420840	
	金網・支柱(立入防止柵) (材料費)		m	1	12,320	12,320	CB420841	
	計					14,755		
	単価					14,760	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	1号ブレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	106,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレキャスト防護柵基礎(材料費)	SB種 B=1900	個	5	187,000	935,000	WYB00003 単-131号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.1	31,890	66,969	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,118	8,236	CB240210	
モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.38	77,320	29,381.6	CB240060	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	21	1,235	25,935	CB221110	
計					1,065,521.6		
単価					106,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,280	9,280	WB824010 単- 132号	
計						9,280		
単価						9,280	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,036	3,036	CB430510	
計						3,036		
単価						3,036	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		1	単価	513.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	513.1	513.1	CB430310		
計						513.1			
単価						513.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量		1	単価	925.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	925.8	925.8	CB430310		
計						925.8			
単価						925.8	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,994	4,994	CB227010	
計						4,994		
単価						4,994	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,957	6,957	CB227010	
計						6,957		
単価						6,957	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,295	2,295	CB227010	
	計					2,295		
	単価					2,295	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 133号	
	計					1,880		
	単価					1,880	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,000	2,000	WB020051 単- 134号	
計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 135号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		13,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 136号		
計					13,940			
単価					13,940	円/人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272		
普通作業員			人	2.9	17,472	50,668		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	23,650	200,315		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		145		
計						276,400		
単価						2,764	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	78.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,272	2,274		
	普通作業員		人	0.31	17,472	5,416		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		153		
	計					7,843		
	単価					78.43	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	4,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,272	10,866		
型わく工			人	0.86	25,376	21,823		
普通作業員			人	0.52	17,472	9,085		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,006		
計						46,780		
単価						4,678	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,272	15,163			
特殊作業員			人	1.1	22,464	24,710			
普通作業員			人	1.9	17,472	33,196			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	36,940	32,876		WK240050 単- 144号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,840			
計						309,100			
単価						3,091		円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,272	25,272		
普通作業員			人	3.2	17,472	55,910		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,403		
計						283,900		
単価						2,839	円/m 2	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,929.76	65,929		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		91		
	計					175,200		
	単価					175,200	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,368	69,368		
	諸雑費(まるめ)		式	1		52		
	計					178,600		
	単価					178,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,000	1,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,190		
単価						9,819	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	9,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,358.16	33,581		
鉄筋コンクリートU型側溝(3種・B種)		300A(蓋掛無)L=2000	個	5	11,700	58,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	3,000	2,016		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						94,100		
単価						9,410	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	33,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,317.52	53,175		
大型フェーム		1000×1000×2000	個	5	56,000	280,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.488	3,000	4,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						337,700		
単価						33,770	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,358.16	33,581		
かんたん側溝 A型		B300×H400×L2000	本	5	21,800	109,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	3,000	2,160		
諸雑費(まるめ)			式	1		59		
計						144,800		
単価						14,480	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,358.16	33,581		
かんたん側溝 A型		B300×H500×L2000	本	5	26,000	130,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	3,000	2,160		
諸雑費(まるめ)			式	1		59		
計						165,800		
単価						16,580	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.98m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	85,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,499.44	74,994			
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	1000×1500×2000	個	5	141,000	705,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	2.099	23,650	49,641			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.742	23,650	17,548			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.556	3,000	7,668			
	諸雑費（まるめ）		式	1		49			
	計					854,900			
	単価					85,490		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.98m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	96,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,499.44	74,994			
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	1000×1600×2000	個	5	162,000	810,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	2.099	23,650	49,641			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	1.102	23,650	26,062			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.556	3,000	7,668			
	諸雑費（まるめ）		式	1		35			
	計					968,400			
	単価					96,840		円/m	





# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	足掛金具(材料費)	W=300	単位	個	数量		単価	
						1		2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300	個	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	足掛金具(材料費)	W=300	単位	個	数量		単価	
						1		2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300	個	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128		
	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-25 B800-L800 並目 ホルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		872		
	計					8,017,000		
	単価					80,170	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	蓋版	T-2 B1200-L1200用 並目 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	185,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ゲレチク（ますぶた）		T-2 B1200-L1200 並目 ボルト固定	組	1	185,200	185,200		
計						185,200		
単価						185,200	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,431.68	64,316		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,000	1,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						109,400		
単価						10,940	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,272	45,489		
特殊作業員			人	2.1	22,464	47,174		
普通作業員			人	3.5	17,472	61,152		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,350	177,555	単-145号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,015		
計						534,700		
単価						5,347	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	8,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	25,272	22,744		
型わく工			人	1.6	25,376	40,601		
普通作業員			人	1.2	17,472	20,966		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,049		
計						89,360		
単価						8,936	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	153.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,272	5,307			
普通作業員		人	0.56	17,472	9,784			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		299			
計					15,390			
単価					153.9	円/m <sup>2</sup>		





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	25,272	30,326		
型わく工		人	1.6	25,376	40,601		
普通作業員		人	1.2	17,472	20,966		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,507		
計					97,400		
単価					9,740		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,272	63,180		
特殊作業員			人	2.1	22,464	47,174		
普通作業員			人	5.8	17,472	101,337		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,350	220,275	単-145号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,019		
計						634,300		
単価						6,343	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	VP管(材料費)	φ300	単位	m	数量		単価	
						1		9,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300		m	1	9,140	9,140	
計							9,140	
単価							9,140	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	取付金具(材料費)	VP300用	単位	組	数量		単価	
						1		29,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		VP300用		組	1	29,500	29,500	
計							29,500	
単価							29,500	円/組

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ジ`オクリット` (材料費)		単位	m 2	数量		単価	100	640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ジ`オクリット`		繊維系 目合23×22		m 2	100	640	64,000		
計							64,000		
単価							640	円/m 2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	防護柵(材料費)	Gp-A-3E	単位	m	数量		単価	1	17,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
カ`ート`パイ`		Gp-A-3E 景観色		m	1	17,900	17,900		
計							17,900		
単価							17,900	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	防護柵(材料費)	Gp-B-2B	単位	m	数量		1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カ-ト-ハ-イ		GP-B-2B 景観色	m	1	11,800	11,800			
計						11,800			
単価						11,800	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	防護柵(材料費)	Gp-B-3E	単位	m	数量		1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カ-ト-ハ-イ		GP-B-3E 景観色	m	1	13,000	13,000			
計						13,000			
単価						13,000	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	プレキャスト防護柵基礎(材料費)	SB種 B=1900	単位	個	数量	1	単価	187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		SB種 B=1900(連結金具含む)	個	1	187,000	187,000		
計						187,000		
単価						187,000	円/個	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,280.6	9,280		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,280		
単価						9,280	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	1,880	188,000			
計						188,000			
単価						1,880	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	2,000	200,000			
計						200,000			
単価						2,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻						
			m <sup>3</sup>	100	4,700		470,000	
	計						470,000	
	単価						4,700	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B								
			人	1	13,936		13,936	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1			4	
	計						13,940	
	単価						13,940	円/人日

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-137号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 140m3	単位	式	数量		1	707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.028	25,272	707		
計						707		
単価						707	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-138号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 26450m3	単位	式	数量		1	67,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	2.683	25,272	67,804		
計						67,804		
単価						67,804	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 2590m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.336	25,272	8,491		
計						8,491		
単価						8,491	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2350m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.486	25,272	12,282		
計						12,282		
単価						12,282	円/式	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1		598,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
					1		548,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	道路施設基本 <sup>テ</sup> 式作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					58,800			
単価					58,800	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	37	151	5,587			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						36,940		
単価						36,940	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	20,592	3,500		
軽油			L	18	151	2,718		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,350		
単価						13,350	円/時間	