

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010017	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	107,160
		23) 公 告 日	令和 7年 1月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		203,853,759			
道路土工	式	1		17,594,381			
掘削工	式	1		22,680			
路体盛土工	式	1		2,279,339			
路体盛土工(ICT)	式	1		9,276,031			
路床盛土工(ICT)	式	1		2,313,510			
法面整形工(ICT)	式	1		1,593,574			
防草コンクリート	式	1		2,109,247			
地盤改良工	式	1		120,084,522			
作業土工	式	1		1,409,890			
自走式土質改良工	式	1		96,082,520			
置換工	式	1		1,231,420			
締固め改良工	式	1		15,926,400			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工	式	1		5,434,292			
法面工	式	1		772,900			
植生工	式	1		772,900			
擁壁工	式	1		28,928,340			
作業土工	式	1		185,220			
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号補強土壁)	式	1		26,975,177			
補強盛土工 (1号補強盛土)	式	1		1,767,943			
排水構造物工	式	1		17,509,665			
作業土工	式	1		228,830			
側溝工	式	1		7,528,558			
管渠工	式	1		364,452			
集水柵・マンホール工	式	1		1,159,210			
排水工	式	1		8,228,615			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工	式	1		14,693,010			
路側防護柵工	式	1		1,749,000			
防止柵工	式	1		1,031,610			
防護柵基礎工	式	1		11,912,400			
橋台工 (AB1橋台)	式	1		264,909			
橋台躯体工	式	1		264,909			
構造物撤去工	式	1		293,472			
構造物取壊し工	式	1		112,372			
運搬処理工	式	1		181,100			
仮設工	式	1		3,712,560			
変位緩衝工	式	1		2,968,560			
交通管理工	式	1		744,000			
直接工事費	式	1		203,853,759			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1		30,644,814			
共通仮設費	式	1		11,503,814			
運搬費	式	1		8,414,000			
技術管理費	式	1		1,358,814			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,731,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		19,141,000			
純工事費	式	1		234,498,573			
現場管理費	式	1		70,093,000			
工事原価	式	1		304,591,573			
一般管理費等	式	1		44,848,427			
工事価格	式	1		349,440,000			
消費税相当額	式	1		34,944,000			
工事費計	式	1		384,384,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		203,853,759				
道路土工		式	1		17,594,381				
掘削工		式	1		22,680				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	10	2,268	22,680				単-1号
路体盛土工		式	1		2,279,339				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	3	729.7	2,189				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	450	5,017	2,257,650				単-3号
土材料		m3	5	3,900	19,500				単-4号
路体盛土工(ICT)		式	1		9,276,031				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	38,747	239.4	9,276,031				単-5号
路床盛土工(ICT)		式	1		2,313,510				
路床盛土(ICT)		m3	6,700	345.3	2,313,510				単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工 (ICT)			式	1		1,593,574			
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土		m2	4	826	3,304			単-7号
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し		m2	3,050	521.4	1,590,270			単-8号
防草コンクリート			式	1		2,109,247			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		m2	98	3,231	316,638			単-9号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		m2	74	3,832	283,568			単-10号
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		m2	285	3,526	1,004,910			単-11号
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		m2	63	3,545	223,335			単-12号
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		m2	37	3,765	139,305			単-13号
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無		m2	41	3,451	141,491			単-14号
地盤改良工			式	1		120,084,522			
作業土工			式	1		1,409,890			

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	660	233	153,780			単-15号	
埋戻し		m3	660	481.5	317,790			単-16号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	740	231	170,940			単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	1,037	767,380			単-18号	
自走式土質改良工		式	1		96,082,520				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3	m3	28,000	2,165	60,620,000			単-19号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	28,000	231	6,468,000			単-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	27,960	1,037	28,994,520			単-21号	
置換工		式	1		1,231,420				
置換	C-40	m3	230	5,354	1,231,420			単-22号	
締固め改良工		式	1		15,926,400				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
1号サトコンパクションパイル	SD打設長(2.8m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	144	110,600	15,926,400					単-23号
固結工		式	1		5,434,292					
中層混合処理 (1号中層混合処理)	H=2.5m 施工規模1,000m3未満	m3	791	5,700	4,508,700					単-24号
中層混合処理 (2号中層混合処理)	H=2.5m 施工規模1,000m3未満	m3	148	6,254	925,592					単-25号
法面工		式	1		772,900					
植生工		式	1		772,900					
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,950	262	772,900					単-26号
擁壁工		式	1		28,928,340					
作業土工		式	1		185,220					
床掘り	土砂	m3	280	233	65,240					単-27号
埋戻し		m3	70	1,714	119,980					単-28号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)			式	1		26,975,177				
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)		m	72	6,814	490,608				単-29号
補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)			m2	327	29,050	9,499,350				単-30号
補強材取付			m2	1,558	3,019	4,703,602				単-31号
碎石投入 (壁面排水層)			m3	115	7,998	919,770				単-32号
まき出し・敷均し、締固め			m3	1,500	4,643	6,964,500				単-33号
壁面上端処理 (1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.3m		m	72	23,040	1,658,880				単-34号
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm		m	62	4,691	290,842				単-35号
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm		m	32	7,569	242,208				単-36号
水平排水材			m	626	983.4	615,608				単-37号
天端排水材			m2	442	1,259	556,478				単-38号
基盤排水層	C-40		m3	97	5,897	572,009				単-39号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材		m2	210	489	102,690			単-40号	
足場		m	72	4,981	358,632			単-41号	
補強盛土工 (1号補強盛土)		式	1		1,767,943				
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	36	15,640	563,040			単-42号	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	175	1,408	246,400			単-43号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	130	4,620	600,600			単-44号	
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	9	4,746	42,714			単-45号	
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	8	8,585	68,680			単-46号	
水平排水材		m	42	425	17,850			単-47号	
天端排水材		m2	40	1,259	50,360			単-48号	
基盤排水層	C-40	m3	24	5,897	141,528			単-49号	
層厚管理材		m2	59	300	17,700			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材		m2	39	489	19,071			単-51号	
排水構造物工		式	1		17,509,665				
作業土工		式	1		228,830				
床掘り	土砂	m3	70	1,871	130,970			単-52号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,262	97,860			単-53号	
側溝工		式	1		7,528,558				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	590	9,834	5,802,060			単-54号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	B450-H450	m	59	14,380	848,420			単-55号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C800)	縦断用	m	4	25,550	102,200			単-56号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C900)	縦断用	m	12	29,680	356,160			単-57号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用	m	6	36,150	216,900			単-58号	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	縦断用	m	3	40,150	120,450			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300 L500	枚	24	3,432	82,368			単-60号	
管渠工		式	1		364,452				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	6	58,400	350,400			単-61号	
暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 直管 200~400mm	m	3	4,684	14,052			単-62号	
集水桝・マンホール工		式	1		1,159,210				
現場打ち街渠桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	162,100	162,100			単-63号	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	154,600	309,200			単-64号	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	38,860	38,860			単-65号	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	8	42,870	342,960			単-66号	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	72,400	72,400			単-67号	
プレキャスト集水桝 (1号溜桝)		箇所	1	14,180	14,180			単-68号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800 並目ボルト固定	枚	1	80,170	80,170			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B800-L800 並目ホ ル固定	枚	2	69,670	139,340					単-70号
排水工		式	1		8,228,615					
小段排水 (1号小段排水)		m	39	4,045	157,755					単-71号
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	184	29,840	5,490,560					単-72号
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	18	18,920	340,560					単-73号
1号縦排水管	VP300	m	4	53,690	214,760					単-74号
1号吐口		箇所	1	78,730	78,730					単-75号
1号階段付水路		箇所	1	402,400	402,400					単-76号
1号基盤排水層		m	77	20,050	1,543,850					単-77号
防護柵工		式	1		14,693,010					
路側防護柵工		式	1		1,749,000					
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	m	110	15,900	1,749,000					単-78号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		1,031,610				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	30	4,567	137,010			単-79号	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	60	14,910	894,600			単-80号	
防護柵基礎工		式	1		11,912,400				
1号プレキャスト防護柵基礎		m	108	110,300	11,912,400			単-81号	
橋台工 (ABI橋台)		式	1		264,909				
橋台躯体工		式	1		264,909				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	3	31,160	93,480			単-82号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	178,600	23,218			単-83号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.07	176,500	12,355			単-84号	
型枠	一般型枠	m2	16	8,491	135,856			単-85号	
構造物撤去工		式	1		293,472				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		112,372				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	7,138	14,276			単-86号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	30	635.4	19,062			単-87号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	430	183.8	79,034			単-88号	
運搬処理工		式	1		181,100				
殻運搬	アスファルト殻	m3	22	2,893	63,646			単-89号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,147	10,294			単-90号	
殻処分	アスファルト殻	m3	22	4,700	103,400			単-91号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,880	3,760			単-92号	
仮設工		式	1		3,712,560				
変位緩衝工		式	1		2,968,560				
1号変位緩衝孔	φ500mm L=12.5m	本	56	53,010	2,968,560			単-93号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		744,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	50	14,880	744,000			単-94号	
直接工事費		式	1		203,853,759				
共通仮設費		式	1		30,644,814				
共通仮設費		式	1		11,503,814				
運搬費		式	1		8,414,000				
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		回	1	4,786,000	4,786,000			単-95号	
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		回	1	1,788,000	1,788,000			単-96号	
重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ)		回	1	1,840,000	1,840,000			単-97号	
技術管理費		式	1		1,358,814				
保守管理(ICT)		式	1		142,334			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180					内-3号
六価カド溶出試験費		式	1		7,300					内-4号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,731,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,141,000					
純工事費		式	1		234,498,573					
現場管理費		式	1		70,093,000					
工事原価		式	1		304,591,573					
一般管理費等		式	1		44,848,427					
工事価格		式	1		349,440,000					
消費税相当額		式	1		34,944,000					
工事費計		式	1		384,384,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3以上 無し 38747m3	式	1		103,023			WB010420 単一 155号
路床盛土(ICT)保守点 検	20,000m3以上 無し 6700m3	式	1		22,774			WB010430 単一 156号
法面整形(ICT)保守点 検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 4m2	式	1		26			WB010440 単一 157号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 3050m2	式	1		16,511			WB010440 単一 158号
合 計					142,334			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,268
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,268	2,268	CB210100	
	計					2,268		
	単価					2,268	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	729.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	729.7	729.7	CB210510	
	計					729.7		
	単価					729.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,017	5,017	CB210510	
計						5,017		
単価						5,017	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.2	3,250	3,900	CB210550	
再生クラッシュヤーン(RC-40)								
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	239.4	239.4	CB210570		
	計					239.4			
	単価					239.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	345.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	345.3	345.3	CB210580		
	計					345.3			
	単価					345.3	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	826	826	CB220070	
計						826		
単価						826	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	521.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	521.4	521.4	CB220070	
計						521.4		
単価						521.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,148	3,148	WB240730	単一 98号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	82.9	82.9	WB240740	単一 99号
	計					3,230.9		
	単価					3,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	74	単価	3,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	9	4,940	44,460	WB240720 単- 100号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	74	3,148	232,952	WB240730 単- 98号	
養生工		防草コンクリート	m 2	74	82.9	6,134.6	WB240740 単- 99号	
計						283,546.6		
単価						3,832	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	285	単価	3,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	17	4,940	83,980	WB240720 単- 100号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	285	3,148	897,180	WB240730 単- 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	285	82.9	23,626.5	WB240740 単- 99号		
計					1,004,786.5			
単価					3,526	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	63	単価	3,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	4	4,940	19,760	WB240720 単- 100号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	63	3,148	198,324	WB240730 単- 98号	
養生工		防草コンクリート	m 2	63	82.9	5,222.7	WB240740 単- 99号	
計						223,306.7		
単価						3,545	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	37	単価	3,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	4	4,940	19,760	WB240720 単- 100号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	37	3,148	116,476	WB240730 単- 98号		
養生工	防草コンクリート	m 2	37	82.9	3,067.3	WB240740 単- 99号		
計					139,303.3			
単価					3,765	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	41	単価	3,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	4	4,940	19,760	WB240720 単- 100号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	41	2,886	118,326	WB240730 単- 101号		
養生工	防草コンクリート	m 2	41	82.9	3,398.9	WB240740 単- 99号		
計					141,484.9			
単価					3,451	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233	233	CB210030	
計						233		
単価						233	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	481.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	481.5	481.5	CB210410	
計						481.5		
単価						481.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231	CB210020	
	計					231		
	単価					231	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,037	1,037	CB210110	
	計					1,037		
	単価					1,037	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	単位	m3	数量	28,000	単価	2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		粘性土 30kg/m3	m 3	28,000	2,156	60,368,000	WB211720 単- 102号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	232,600	232,600	WB211710 単- 103号	
計						60,600,600		
単価						2,165	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231	CB210020	
計						231		
単価						231	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,037	1,037	CB210110		
計					1,037			
単価					1,037	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	置換	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,354
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	222.7	222.7	CB210100		
土材料		m 3	1.2	4,100	4,920	CB210550		
クラッシャーラン(C-40)								
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	210.9	210.9	CB210510		
計					5,353.6			
単価					5,354	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	1号サントコンパクションパイル	SD打設長(2.8m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.7m/本)) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価 110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トレンコンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長2.8 SCP長9.7 SD径0.4 SCP径0.7	本	1	110,600	110,600	WYB00001 単-104号
計						110,600	
単価						110,600	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	中層混合処理 (1号中層混合処理)	H=2.5m 施工規模1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 5,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3未満 110kg/m3 無	m3	1	5,700	5,700	WB223410 単-105号
計						5,700	
単価						5,700	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	中層混合処理 (2号中層混合処理)	H=2.5m 施工規模1,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	6,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3未満 140kg/m3 無	m 3	1	6,254	6,254	WB223410 単- 106号		
計						6,254			
単価						6,254	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 107号		
計						262			
単価						262	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233	233	CB210030	
計						233		
単価						233	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,714	1,714	CB210410	
計						1,714		
単価						1,714	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	72	単価	6,814
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7	38,390	268,730	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	29	7,614	220,806	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	3,527	1,058.1	CB224710		
計					490,594.1			
単価					6,814	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	29,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		m 2	1	1,993	1,993	CB222210
補強土壁壁面材(材料費)				m 2	1	27,050	27,050	CB222211
計							29,043	
単価							29,050	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	補強材取付	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,019
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付(ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				m 2	1	206.8	206.8	CB222280
補強材(材料費)(ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				m 2	1	2,812	2,812	CB222281
計							3,018.8	
単価							3,019	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	碎石投入 (壁面排水層)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	碎石投入		m 3	1	1,578	1,578	CB222290	
	土材料		m 3	1.2	5,350	6,420	CB210550	
	単粒度碎石(5号20-13mm)							
	計					7,998		
	単価					7,998	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	1	単価	4,643
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め	ｼﾞｬｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	m 3	1	976.7	976.7	CB222230	
土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550	
計					4,643		
単価					4,643	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	72	単価	23,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	16	37,900	606,400	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.46	178,600	260,756	WB810010 単- 108号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	100	7,614	761,400	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	6	5,052	30,312	CB224710		
計					1,658,868			
単価					23,040	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	62	単価	4,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	62	1,820	112,840	CB222770	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	14	8,519	119,266	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	120	489	58,680	CB224720	
計						290,786		
単価						4,691	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	32	単価	7,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	32	2,888	92,416	CB222770	
T字ジョイント(材料費)			個	7	10,600	74,200	WYB00018 単- 109号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	6	8,519	51,114	CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	50	489	24,450	CB224720	
計						242,180		
単価						7,569	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	水平排水材		単位	m	数量		1	単価	983.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置				m	1	558.4	558.4	WYB00019 単-110号	
水平排水材(材料費)				m	1	425	425	WYB00020 単-111号	
計							983.4		
単価							983.4	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	天端排水材		単位	m ²	数量		1	単価	1,259
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材設置				m ²	1	558.4	558.4	WYB00021 単-112号	
天端排水材(材料費)		S-300		m ²	1	700	700	WYB00022 単-113号	
計							1,258.4		
単価							1,259	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,897
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し, 締固め		ｼﾞﾌﾞｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		m 3	1	976.7	976.7	CB222230
土材料				m 3	1.2	4,100	4,920	CB210550
クラッシュヤード(C-40)								
計							5,896.7	
単価							5,897	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	吸出し防止材		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置		m 2	1	489	489	CB224720	
	計					489		
	単価					489	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	足場		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去		m	1	4,981	4,981	WYB00023 単- 114号	
	計					4,981		
	単価					4,981	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	1	単価	15,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	1	1,484	1,484	CB222240		
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2	m 2	1	14,150	14,150	CB222241		
計					15,634			
単価					15,640	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設		m 2	175	227.9	39,882.5	CB222260		
ジオテキスタイル (材料費)		m 2	134	1,280	171,520	CB222250		
壁面強化材(材料費)		m2	41	850	34,850	WYB00024	単一 115号	
計					246,252.5			
単価					1,408		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	1	単価	4,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	953	953	CB222270	
土材料		m 3	1.111	3,300	3,666.3	CB210550	
計					4,619.3		
単価					4,620	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	9	単価	4,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	9	1,820	16,380	CB222770	
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	2	8,519	17,038	CB222780	
	吸出し防止材設置		m ²	19	489	9,291	CB224720	
	計					42,709		
	単価					4,746	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	8	単価	8,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	8	2,888	23,104	CB222770	
T字ジョイント(材料費)			個	2	10,600	21,200	WYB00026 単一 116号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	2	8,519	17,038	CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	15	489	7,335	CB224720	
計						68,677		
単価						8,585	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	水平排水材		単位	m	数量		1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材(材料費)			m	1	425	425	WYB00028 単一 111号		
計						425			
単価						425	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	天端排水材		単位	m2	数量		1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端排水材設置			m 2	1	558.4	558.4	WYB00029 単一 112号		
天端排水材(材料費)		S-300	m 2	1	700	700	WYB00030 単一 113号		
計						1,258.4			
単価						1,259	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	m 3	1	976.7	976.7	CB222230	
土材料			m 3	1.2	4,100	4,920	CB210550	
クラッシュヤーン(C-40)								
計						5,896.7		
単価						5,897	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	層厚管理材		単位	m2	数量		1	単価	300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	層厚管理材(材料費)							WYB00025	
			m2	1	300	300		単- 117号	
	計						300		
	単価						300	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	吸出し防止材		単位	m2	数量		1	単価	489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	吸出し防止材設置							CB224720	
			m 2	1	489	489			
	計						489		
	単価						489	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,871	1,871	CB210030	
計						1,871		
単価						1,871	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,262	3,262	CB210410	
計						3,262		
単価						3,262	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	9,834	9,834	WB821410 単- 118号	
計						9,834		
単価						9,834	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	B450-H450	単位	m	数量	1	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	14,380	14,380	WB821410 単- 119号	
計						14,380		
単価						14,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C800)	縦断用	単位	m	数量	1	単価	25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	25,550	25,550	WB821420 単- 120号	
計						25,550		
単価						25,550	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C900)	縦断用	単位	m	数量	1	単価	29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	29,680	29,680	WB821420 単- 121号	
計						29,680		
単価						29,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用	単位	m	数量	1	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	1	36,150	36,150	WB821420 単- 122号	
計						36,150		
単価						36,150	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	縦断用	単位	m	数量	1	単価	40,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	m	1	40,150	40,150	WB821420 単- 123号	
計						40,150		
単価						40,150	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300 L500	単位	枚	数量		単価	3,432
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,432	3,432	WB821430 単- 124号	
計						3,432		
単価						3,432	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		単位	m	数量		単価	58,400
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	57,140	571,400	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.156	80,690	12,587.64	CB240060	
計						583,987.64		
単価						58,400	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量		単価	4,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	4,684	4,684	CB222770	
計						4,684		
単価						4,684	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	現場打ち街渠柵 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	162,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	153,800	153,800	CB222950	
足掛金物(材料費)			個	3	2,750	8,250	WYB00011 単-125号	
計						162,050		
単価						162,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	154,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	146,300	146,300	CB222950		
足掛金物(材料費)			個	3	2,750	8,250	WYB00009 単-125号		
計						154,550			
単価						154,600	円/箇所		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	38,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,860	38,860	CB222950		
計						38,860			
単価						38,860	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 42,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,870	42,870	CB222950
計						42,870	
単価						42,870	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 72,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,400	72,400	CB222950
計						72,400	
単価						72,400	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	プレキャスト集水桝 (1号溜桝)		単位	箇所	数量		単価	14,180
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,080	3,080	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	11,100	11,100	CB222810	
計						14,180		
単価						14,180	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800 並目 ホール固定	単位	枚	数量		単価	80,170
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,170	80,170	WB821430 単- 126号	
計						80,170		
単価						80,170	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B800-L800 並目 ホル固定	単位	枚	数量	1	単価	69,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	69,670	69,670	WB821430 単- 127号		
計					69,670			
単価					69,670	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	小段排水 (1号小段排水)		単位	m	数量	10	単価	4,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	6	5,477	32,862	WB240730 単一 128号	
	型枠工	小段排水溝	m ²	0.7	9,436	6,605.2	WB240720 単一 129号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	6	162.4	974.4	WB240740 単一 130号	
	計					40,441.6		
	単価					4,045	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,950	109,500	WB821410	単- 131号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10.54	5,477	57,727.58	WB240730	単- 128号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	9,436	13,210.4	WB240720	単- 129号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10.54	162.4	1,711.69	WB240740	単- 130号
フィルター材		クワッシュラン C-40 全ての費用	m ³	8.88	8,519	75,648.72	CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	30	807.6	24,228	CB224720	
ジオグリッド設置		繊維系 目合23×22	m ²	16.8	973	16,346.4	WYB00010	単- 132号
計						298,372.79		
単価						29,840	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	18,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,367	93,670	WB821410 単- 133号		
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	6,516	65,160	WB240730 単- 134号		
型枠工	縦排水溝	m ²	2.8	10,260	28,728	WB240720 単- 135号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	162.4	1,624	WB240740 単- 130号		
計					189,182			
単価					18,920	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	1号縦排水管	VP300	単位	m	数量	10	単価	53,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管設置		VP300	m	10	28,370	283,700	WYB00013 単-136号	
VP管(材料費)		φ300	m	10	9,140	91,400	WYB00014 単-137号	
取付金具(材料費)		VP300用	組	5	29,500	147,500	WYB00015 単-138号	
コンクリートアンカーボルト設置		無し	本	10	1,430	14,300	CB473310	
計						536,900		
単価						53,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	1号吐口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.69	38,390	26,489.1	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.57	7,614	50,023.98	CB240210	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.472	1,505	2,215.36	CB221110	
計						78,728.44		
単価						78,730	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	1号階段付水路		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	4.19	9,367	39,247.73	WB821410	単- 133号
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²	5.447	6,359	34,637.47	WB240730	単- 139号
	型枠工	縦排水溝	m ²	0.587	10,260	6,022.62	WB240720	単- 135号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	5.447	162.4	884.59	WB240740	単- 130号
	コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2.74	38,390	105,188.6	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	13.014	7,614	99,088.59	CB240210	
	樹脂階段設置		m	4.19	2,779	11,644.01	WYB00027	単- 140号
	樹脂階段(材料費)		m	4.19	25,220	105,671.8	WYB00016	単- 141号
	計					402,385.41		
	単価					402,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	1号基盤排水層	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	17.763	8,519	151,322.99	CB222780		
吸出し防止材設置		m 2	36.385	807.6	29,384.52	CB224720		
ジオグリッド設置	繊維系 目合23×22	m2	20.3	973	19,751.9	WYB00017	単- 142号	
計					200,459.41			
単価					20,050	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置		Gp-B-3E	m	1	15,900	15,900	WYB00031 単-143号	
計						15,900		
単価						15,900	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量	1	単価	4,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,567	4,567	CB420820	
計						4,567		
単価						4,567	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	14,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,587	2,587	CB420840	
	金網・支柱(立入防止柵) (材料費)		m	1	12,320	12,320	CB420841	
	計					14,907		
	単価					14,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	1号ブレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	110,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブレキャスト防護柵基礎設置	SB種 B=1900	m	10	3,290	32,900	WYB00032 単-144号
	ブレキャスト防護柵基礎(材料費)	SB種 B=1900	個	5	187,000	935,000	WYB00033 単-145号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.1	32,260	67,746	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,367	8,734	CB240210
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.38	80,690	30,662.2	CB240060
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	21	1,310	27,510	CB221110
	計					1,102,552.2	
	単価					110,300	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	31,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	31,160	31,160	CB240010	
計						31,160		
単価						31,160	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,600	178,600	WB810010 単-108号	
計						178,600		
単価						178,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	176,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	176,500	176,500	WB810010 単- 146号	
計						176,500		
単価						176,500	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,491	8,491	CB240210	
計						8,491		
単価						8,491	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,138
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	7,138	7,138	WB824010 単- 147号
計							7,138	
単価							7,138	円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	635.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1	635.4	635.4	CB430510
計							635.4	
単価							635.4	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	183.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	183.8	183.8	CB430310	
計						183.8		
単価						183.8	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,893	2,893	CB227010	
計						2,893		
単価						2,893	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,147	5,147	CB227010	
計						5,147		
単価						5,147	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 148号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 149号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	1号変位緩衝孔	φ500mm L=12.5m	単位	本	数量		単価	53,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ500mm L=12.5m	本	1	53,010	53,010	WYB00007 単- 150号	
計						53,010		
単価						53,010	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 151号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	重建設機械分解組立輸送費 (静の締固施工機械)		単位	回	数量		単価	4,786,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	4,786,000	4,786,000	WB010350 単- 152号	
	計					4,786,000		
	単価					4,786,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		単位	回	数量		1	単価	1,788,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,788,000	1,788,000		WB010350 単- 153号	
	計					1,788,000			
	単価					1,788,000		円/回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	重建設機械分解組立輸送費 (クロー式アースオーガ)		単位	回	数量		1	単価	1,840,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1.0)	回	1	1,840,000	1,840,000		WB010350 単- 154号	
	計					1,840,000			
	単価					1,840,000		円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724				
特殊作業員		人	1.1	23,816	26,197				
普通作業員		人	1.9	18,616	35,370				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,340	34,122	Wk240050 単-162号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,072				
計					314,800				
単価					3,148	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	26,208	11,269			
型わく工		人	0.86	26,936	23,164			
普通作業員		人	0.52	18,616	9,680			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,287			
計					49,400			
単価					4,940	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
	普通作業員		人	3.2	18,616	59,571		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,506		
	計					288,600		
	単価					2,886	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	26,208	8,701		
	特殊作業員		人	0.332	23,816	7,906		
	固化材	生石灰 土質安定処理 フレコン	t	3.12	25,000	78,000		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	280,600	93,159		WK210320 単- 163号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.332	57,000	18,924		WK210330 単- 164号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,910		
	計					215,600		
	単価					2,156		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	232,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	26,208	17,297			
特殊作業員		人	0.66	23,816	15,718			
運転手（特殊）		人	0.66	21,736	14,345			
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,600	185,196	WK210320 単- 163号		
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					232,600			
単価					232,600	円/台・回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長2.8 SCP長9.7 SD径0.4 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	110,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.126	26,208	3,302			
特殊作業員		人	0.126	23,816	3,000			
普通作業員		人	0.252	18,616	4,691			
SAVE施工機運転	L ≤ 25m	日	0.126	432,400	54,482	WYB00002		単-165号
発動発電機運転	400kVA	日	0.126	58,900	7,421	WYB00003		単-166号
空気圧縮機運転	18.0~19.0m3/min	日	0.126	32,510	4,096	WYB00004		単-167号
ホイローター(トラクタショベル)運転	1.2m3 ホイール式	日	0.126	42,480	5,352	WYB00006		単-168号
施工管理計損料(SAVEコンポーザ用)		日	0.126	49,310	6,213	WYB00005		単-169号
諸雑費(率+まるめ) 25%		式	1		22,043			
計					110,600			
単価					110,600			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 未満 110kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	5,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.556	26,208	14,571		
	特殊作業員		人	0.556	23,816	13,241		
	普通作業員		人	1.111	18,616	20,682		
	セメント	高炉B パラ	t	11.66	17,400	202,884		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.556	330,800	183,924		WK220610 単- 170号
	スラリープラント運転		日	0.556	82,320	45,769		WK220620 単- 171号
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		88,929		
	計					570,000		
	単価					5,700		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 未満 140kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	6,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.556	26,208	14,571		
特殊作業員			人	0.556	23,816	13,241		
普通作業員			人	1.111	18,616	20,682		
セメント		高炉B パラ	t	14.84	17,400	258,216		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.556	330,800	183,924	WK220610 単- 170号	
スラリープラント運転			日	0.556	82,320	45,769	WK220620 単- 171号	
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		88,997		
計						625,400		
単価						6,254	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,368	69,368		
	諸雑費(まるめ)		式	1		52		
	計					178,600		
	単価					178,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	T字ツヨイト(材料費)	単位	個	数量	単価	金額	単価	10,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	T字ツヨイト管	φ150	個	1	10,600	10,600		
	計					10,600		
	単価					10,600	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	水平排水材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	558.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.3	18,616	5,584		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,584		
	単価					558.4	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	水平排水材(材料費)		単位	m	数量		単価	
					1			425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		EF-3	m	1	425	425		
計						425		
単価						425	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	天端排水材設置		単位	m ²	数量		単価	
					10			558.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3	18,616	5,584		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,584		
単価						558.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	足場設置・撤去		単位	m	数量		10	単価	4,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2	26,208	5,241			
とび工			人	0.8	26,728	21,382			
普通作業員			人	0.8	18,616	14,892			
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		8,295			
計						49,810			
単価						4,981	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	壁面強化材(材料費)		単位	m2	数量		1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面強化材	製品基準強度10kN/m	m 2	1	850	850			
	計					850			
	単価					850	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	T字ジョイント(材料費)		単位	個	数量		1	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	Tジョイント管	φ150	個	1	10,600	10,600			
	計					10,600			
	単価					10,600	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,250	1,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,340		
単価						9,834	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	5,340	88,110		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.756	3,250	2,457		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						143,800		
単価						14,380	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,110.56	51,105		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×800×2000	個	5	37,300	186,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.35	23,650	8,277		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,250	2,047		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						255,500		
単価						25,550	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,110.56	51,105		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×900×2000	個	5	45,700	228,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.319	23,650	7,544		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,250	2,047		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						296,800		
単価						29,680	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,664.32	66,643			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×1200×2000	個	5	55,800	279,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.318	23,650	7,520			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.265	23,650	6,267			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.63	3,250	2,047			
諸雑費（まるめ）			式	1		23			
計						361,500			
単価						36,150	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	40,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,664.32	66,643		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×1300×2000	個	5	62,800	314,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.477	23,650	11,281		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.63	3,250	2,047		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						401,500		
単価						40,150	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128		
	自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋 車道用 B300 L500	枚	100	2,670	267,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					343,200		
	単価					3,432	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	足掛金物(材料費)		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	W=300	個	1	2,750	2,750		
	計					2,750		
	単価					2,750	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128		
	グレーチング 蓋	T-25 B800-L800用 並目 ホルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		872		
	計					8,017,000		
	単価					80,170	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128		
	グレーチング 蓋	T-2 B800-L800用 並目 ボルト固定	枚	100	68,900	6,890,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		872		
	計					6,967,000		
	単価					69,670	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,208	47,174		
特殊作業員			人	2.1	23,816	50,013		
普通作業員			人	3.5	18,616	65,156		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,670	181,811	単-172号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,231		
計						547,700		
単価						5,477	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価	9,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	26,208	23,587			
型わく工		人	1.6	26,936	43,097			
普通作業員		人	1.2	18,616	22,339			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,337			
計					94,360			
単価					9,436	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,431.68	64,316		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,250	1,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						109,500		
単価						10,950	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ジオグリッド設置	繊維系 目合23×22	単位	m ²	数量	100	単価	973
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104			
普通作業員		人	1	18,616	18,616			
ジオグリッド	繊維系 目合23×22	m ²	100	640	64,000			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,580			
計					97,300			
単価					973	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,516
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	26,208	65,520			
特殊作業員		人	2.1	23,816	50,013			
普通作業員		人	5.8	18,616	107,972			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,670	225,555	単-172号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,225			
計					651,600			
単価					6,516	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449			
型わく工		人	1.6	26,936	43,097			
普通作業員		人	1.2	18,616	22,339			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,715			
計					102,600			
単価					10,260	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	縦排水管設置	VP300	単位	m	数量	10	単価	28,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	26,208	131,040			
特殊作業員		人	2.5	23,816	59,540			
普通作業員		人	5	18,616	93,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					283,700			
単価					28,370	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	VP管(材料費)	φ300	単位	m	数量		単価	
						1		9,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300	m	1	9,140	9,140		
計						9,140		
単価						9,140	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	取付金具(材料費)	VP300用	単位	組	数量		単価	
						1		29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		VP300用	組	1	29,500	29,500		
計						29,500		
単価						29,500	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,208	65,520		
特殊作業員			人	2.1	23,816	50,013		
普通作業員			人	5	18,616	93,080		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,670	225,555	単-172号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,417		
計						635,900		
単価						6,359	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	樹脂階段設置		単位	m	数量		10	単価	2,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552			
	特殊作業員		人	0.25	23,816	5,954			
	普通作業員		人	0.75	18,616	13,962			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,322			
	計					27,790			
	単価					2,779		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ジオグリッド設置	繊維系 目合23×22	単位	m2	数量	100	単価	973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,208	13,104		
普通作業員			人	1	18,616	18,616		
ジオグリッド		繊維系 目合23×22	m2	100	640	64,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		1,580		
計						97,300		
単価						973	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	カ-ト-ハ-イ-設置	Gp-B-3E	単位	m	数量	10	単価	15,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763			
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446			
カ-ト-レ-ル支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	53,730	10,746	WYB00035 単- 173号		
カ-ト-ハ-イ-	Gp-B-3E 景観色	m	10	13,000	130,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		804			
計					159,000			
単価					15,900	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	プレキャスト防護柵基礎設置	SB種 B=1900	単位	m	数量	10	単価	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
ブロック工		人	0.2	25,792	5,158			
普通作業員		人	0.6	18,616	11,169			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.2	51,300	10,260	WYB00034	単-174号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,072			
計					32,900			
単価					3,290	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	104,000	107,120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,368	69,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
	計					176,500		
	単価					176,500	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	7,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,138.93	7,138		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,138		
単価						7,138	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	変位緩衝孔	φ500mm L=12.5m	単位	本	数量	10	単価	53,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	26,208	47,174			
特殊作業員		人	1.8	23,816	42,868			
普通作業員		人	1.8	18,616	33,508			
クローラ式アースオーガ運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450~1000mm 18~21m	時間	10.6	32,780	347,468	WYB00008 単-175号		
オーガスクレー損料	掘削長3m 掘削径400~500mm	時間	21.2	293	6,211			
オーガスクレー損料	掘削長5m 掘削径450~500mm	時間	21.2	396	8,395			
オーガヘッド損料	普通土用 450~500mm	時間	10.6	351	3,720			
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	1.8	22,640	40,752	WYB00012 単-176号		
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					530,100			
単価					53,010	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,786,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	23,816	981,219		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	6.3	88,500	557,550		
運搬費等率 211%			式	1		3,246,802		
諸雑費(まるめ)			式	1		429		
計						4,786,000		
単価						4,786,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,788,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	23,816	381,056		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	45,300	108,720		
運搬費等率 265%			式	1		1,297,906		
諸雑費 (まるめ)			式	1		318		
計						1,788,000		
単価						1,788,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラウ式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,840,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15.5	23,816	369,148		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t吊	日	3.7	88,500	327,450		
運搬費等率 164%			式	1		1,142,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		982		
計						1,840,000		
単価						1,840,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-155号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 38747m3	単位	式	数量	1	単価 103,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.931	26,208	103,023	
計						103,023	
単価						103,023	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-156号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 6700m3	単位	式	数量	1	単価 22,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.869	26,208	22,774	
計						22,774	
単価						22,774	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 4m2	単位	式	数量		単価	
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.001	26,208	26		
計						26		
単価						26	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 3050m2	単位	式	数量		単価	
						1		16,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.63	26,208	16,511		
計						16,511		
単価						16,511	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1		598,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
					1		548,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	道路施設基本 ^テ 式作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	37	158	5,846			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						38,340		
単価						38,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	280,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	158	19,276			
自走式土質改良機 [解体・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		44			
計					280,600			
単価					280,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	99	158	15,642			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						57,000		
単価						57,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	57	158	9,006			
SAVE施工機損料		供用日	1.45	277,000	401,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					432,400			
単価					432,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	251	158	39,658			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	400kVA	日	1.18	16,300	19,234			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					58,900			
単価					58,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	ホイールローダ(トラクタシヨベル)運転	1.2m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	21,736	21,736		
軽油			L	51	158	8,058		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス対策型(第1次基準値) 1.2m3	供用日	1.55	8,180	12,679		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						42,480		
単価						42,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	330,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	113	158	17,854			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20 t (0.8 m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688			
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5 m 適合ベースマシン 20 t 級	供用日	1.68	121,000	203,280			
施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		66			
計					330,800			
単価					330,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	13,670	
	運転手（特殊）		人	0.17	21,736	3,695		
	軽油		L	18	158	2,844		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					13,670		
	単価					13,670	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	53,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	71	158	11,218			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					53,730			
単価					53,730	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第1次)山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人	1	21,736	21,736			
軽油			L	58	158	9,164			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	供用日	2	10,200	20,400			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						51,300			
単価						51,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450~1000mm 18~21m	単位	時間	数量	1	単価	32,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	21,736	3,695			
軽油		L	10	158	1,580			
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	E 5 5 k W φ 4 5 0 ~ 1 0 0 0 m m 1 8 ~ 2 1 m	時間	1	27,500	27,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					32,780			
単価					32,780	円/時間		

