

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町弓原～東伯郡北勢町下神地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010023	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	242日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和7年11月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	370,740
		23) 公告日	令和7年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		177,391,064			
道路土工	式	1		17,579,492			
掘削工(ICT)	式	1		69,683			
路体盛土工	式	1		2,107,140			
路体盛土工(ICT)	式	1		5,836,572			
路床盛土工(ICT)	式	1		3,418,470			
法面整形工(ICT)	式	1		2,613,970			
防草コンクリート	式	1		3,533,657			
地盤改良工	式	1		122,547,000			
自走式土質改良工	式	1		122,547,000			
法面工	式	1		1,126,600			
植生工	式	1		1,126,600			
排水構造物工	式	1		25,659,865			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工	式	1		517,174			
側溝工	式	1		11,881,811			
管渠工	式	1		467,200			
集水柵・マンホール工	式	1		996,370			
排水工	式	1		11,797,310			
防護柵工	式	1		8,518,515			
路側防護柵工	式	1		4,934,620			
防止柵工	式	1		3,583,895			
構造物撤去工	式	1		1,215,592			
構造物取壊し工	式	1		499,608			
運搬処理工	式	1		715,984			
仮設工	式	1		744,000			
交通管理工	式	1		744,000			

設計総括表

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)			事業区分		道路新設・改築	
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		177,391,064			
共通仮設費	式	1		19,779,657			
共通仮設費	式	1		2,892,657			
技術管理費	式	1		1,335,657			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,557,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		16,887,000			
純工事費	式	1		197,170,721			
現場管理費	式	1		59,467,000			
工事原価	式	1		256,637,721			
一般管理費等	式	1		38,742,279			
工事価格	式	1		295,380,000			
消費税相当額	式	1		29,538,000			
工事費計	式	1		324,918,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		177,391,064				
道路土工		式	1		17,579,492				
掘削工(ICT)		式	1		69,683				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	170	409.9	69,683				単-1号
路体盛土工		式	1		2,107,140				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	420	5,017	2,107,140				単-2号
路体盛土工(ICT)		式	1		5,836,572				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	24,380	239.4	5,836,572				単-3号
路床盛土工(ICT)		式	1		3,418,470				
路床盛土(ICT)		m3	9,900	345.3	3,418,470				単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		2,613,970				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	826	33,040				単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,950	521.4	2,580,930			単-6号	
防草コンクリート		式	1		3,533,657				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無し	m2	144	3,815	549,360			単-7号	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無し	m2	608	3,532	2,147,456			単-8号	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無し	m2	14	3,231	45,234			単-9号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無し	m2	155	3,773	584,815			単-10号	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無し	m2	8	3,463	27,704			単-11号	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無し	m2	52	3,444	179,088			単-12号	
地盤改良工		式	1		122,547,000				
自走式土質改良工		式	1		122,547,000				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	28,100	231	6,491,100			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,500	1,037	5,703,500			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22,610	2,190	49,515,900			単-15号	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3	m3	28,100	2,165	60,836,500			単-16号	
法面工		式	1		1,126,600				
植生工		式	1		1,126,600				
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	4,300	262	1,126,600			単-17号	
排水構造物工		式	1		25,659,865				
作業土工		式	1		517,174				
床掘り(掘削)	土砂	m3	60	222.7	13,362			単-18号	
床掘り	土砂	m3	8	233	1,864			単-19号	
床掘り	土砂	m3	232	255.4	59,252			単-20号	
埋戻し	土砂	m3	30	1,714	51,420			単-21号	
埋戻し	土砂	m3	120	2,671	320,520			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	190	372.4	70,756			単-23号	
側溝工		式	1		11,881,811				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	696	9,834	6,844,464			単-24号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	B450-H450	m	179	14,380	2,574,020			単-25号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B600-H600)	B600-H600	m	73	19,410	1,416,930			単-26号	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	111	9,427	1,046,397			単-27号	
管渠工		式	1		467,200				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	1種	m	8	58,400	467,200			単-28号	
集水柵・マンホール工		式	1		996,370				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	44,870	44,870			単-29号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	141,000	141,000			単-30号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	9	38,860	349,740			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	44,870	179,480			単-32号	
現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	50,870	152,610			単-33号	
現場打ち集水樹 (4号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	69,400	69,400			単-34号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B500-L800用 並目 ボルト固定	枚	1	59,270	59,270			単-35号	
排水工		式	1		11,797,310				
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	70	18,090	1,266,300			単-36号	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	82	29,840	2,446,880			単-37号	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	93	18,920	1,759,560			単-38号	
1号縦排水管	VP300	m	6	53,690	322,140			単-39号	
1号基盤排水層		m	303	19,810	6,002,430			単-40号	
防護柵工		式	1		8,518,515				
路側防護柵工		式	1		4,934,620				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品	m	16	20,770	332,320			単-41号	
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	m	290	15,870	4,602,300			単-42号	
防止柵工		式	1		3,583,895				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	152	4,567	694,184			単-43号	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	303	9,537	2,889,711			単-44号	
構造物撤去工		式	1		1,215,592				
構造物取壊し工		式	1		499,608				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	13	7,138	92,794			単-45号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	190	635.4	120,726			単-46号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,390	183.8	255,482			単-47号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 25cm	m2	44	695.6	30,606			単-48号	
運搬処理工		式	1		715,984				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	69	2,893	199,617			単-49号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	13	5,147	66,911			単-50号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	7,156	78,716			単-51号	
殻処分	アスファルト殻	m3	69	4,700	324,300			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	1,880	24,440			単-53号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	2,000	22,000			単-54号	
仮設工		式	1		744,000				
交通管理工		式	1		744,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	50	14,880	744,000			単-55号	
直接工事費		式	1		177,391,064				
共通仮設費		式	1		19,779,657				
共通仮設費		式	1		2,892,657				

設計内訳書

工事名	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,335,657				
保守管理(ICT)		式	1		126,477			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,557,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		16,887,000				
純工事費		式	1		197,170,721				
現場管理費		式	1		59,467,000				
工事原価		式	1		256,637,721				
一般管理費等		式	1		38,742,279				
工事価格		式	1		295,380,000				
消費税相当額		式	1		29,538,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 170m3	式	1		891			WB010400 単一 89号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3以上 無し 24380m3	式	1		64,812			WB010420 単一 90号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 9900m3	式	1		33,624			WB010430 単一 91号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 40m2	式	1		340			WB010440 単一 92号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 4950m2	式	1		26,810			WB010440 単一 93号
合 計					126,477			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	409.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	409.9	409.9	CB210120	
計						409.9		
単価						409.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,017	5,017	CB210510	
計						5,017		
単価						5,017	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	239.4	239.4	CB210570		
	計					239.4			
	単価					239.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	345.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	345.3	345.3	CB210580		
	計					345.3			
	単価					345.3	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	826	826	CB220070	
計						826		
単価						826	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	521.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	521.4	521.4	CB220070	
計						521.4		
単価						521.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	144	単価	3,815
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	17	4,940	83,980	WB240720 単一 56号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	144	3,148	453,312	WB240730 単一 57号		
養生工	防草コンクリート	m 2	144	82.9	11,937.6	WB240740 単一 58号		
計					549,229.6			
単価					3,815	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	608	単価	3,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	37	4,940	182,780	WB240720 単一 56号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	608	3,148	1,913,984	WB240730 単一 57号	
養生工		防草コンクリート	m 2	608	82.9	50,403.2	WB240740 単一 58号	
計						2,147,167.2		
単価						3,532	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,148	3,148	WB240730	単一 57号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	82.9	82.9	WB240740	単一 58号
	計					3,230.9		
	単価					3,231		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	155	単価	3,773
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	17	4,940	83,980	WB240720 単- 56号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	155	3,148	487,940	WB240730 単- 57号		
養生工	防草コンクリート	m 2	155	82.9	12,849.5	WB240740 単- 58号		
計					584,769.5			
単価					3,773	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	8	単価	3,463
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	0.8	4,940	3,952	WB240720	単一	56号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	8	2,886	23,088	WB240730	単一	59号
養生工	防草コンクリート	m 2	8	82.9	663.2	WB240740	単一	58号
計					27,703.2			
単価					3,463		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	52	単価	3,444
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	5	4,940	24,700	WB240720 単一 56号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	52	2,886	150,072	WB240730 単一 59号		
養生工	防草コンクリート	m 2	52	82.9	4,310.8	WB240740 単一 58号		
計					179,082.8			
単価					3,444	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231	231	CB210020	
計						231		
単価						231	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,037	1,037	CB210110	
計						1,037		
単価						1,037	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,190
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,190	2,190	CB210110	
	計					2,190		
	単価					2,190	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	単位	m3	数量		単価	2,165
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工(自走式土質改良工)	粘性土 30kg/m3	m3	28,100	2,156	60,583,600	WB211720 単- 60号	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	1	232,600	232,600	WB211710 単- 61号	
	計					60,816,200		
	単価					2,165	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 62号	
計						262		
単価						262	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	222.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	222.7	222.7	CB210100	
計						222.7		
単価						222.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233	233	CB210030	
計						233		
単価						233	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	255.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	255.4	255.4	CB210030	
計						255.4		
単価						255.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,714	1,714	CB210410	
計						1,714		
単価						1,714	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,671	2,671	CB210410	
計						2,671		
単価						2,671	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	372.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m ²	1	372.4	372.4	CB210080	
	計					372.4		
	単価					372.4	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,834	9,834	WB821410 単- 63号	
	計					9,834		
	単価					9,834	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	B450-H450	単位	m	数量		1	単価 14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	14,380	14,380	WB821410 単一 64号	
計						14,380		
単価						14,380	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	プレキャストU型側溝 (PU1-B600-H600)	B600-H600	単位	m	数量		1	単価 19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	19,410	19,410	WB821410 単一 65号	
計						19,410		
単価						19,410	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,427	9,427	WB821410 単一 66号	
計						9,427		
単価						9,427	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	1種	単位	m	数量	10	単価	58,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	57,140	571,400	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.156	80,690	12,587.64	CB240060	
計						583,987.64		
単価						58,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 44,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,870	44,870	CB222950
計						44,870	
単価						44,870	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	現場打ち街渠樹 (2号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	132,700	132,700	CB222950
足掛金物(材料費)		W=300	個	3	2,750	8,250	WYB00028 単一 67号
計						140,950	
単価						141,000	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 38,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,860	38,860	CB222950
計						38,860	
単価						38,860	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 44,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,870	44,870	CB222950
計						44,870	
単価						44,870	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	50,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,870	50,870	CB222950		
計						50,870			
単価						50,870	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打ち集水樹 (4号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	69,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	69,400	69,400	CB222950		
計						69,400			
単価						69,400	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B500-L800用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	59,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	59,270	59,270	WB821430 単- 68号		
計					59,270			
単価					59,270	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,950	109,500	単一	69号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	9,436	13,210.4	単一	70号
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り 標準	m ²	10.54	5,353	56,420.62	単一	71号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10.54	162.4	1,711.69	単一	72号
計						180,842.71		
単価						18,090	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,950	109,500	単一	69号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	9,436	13,210.4	単一	70号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10.54	5,477	57,727.58	単一	73号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10.54	162.4	1,711.69	単一	72号
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	8.88	8,519	75,648.72		CB222780
吸出し防止材設置			m ²	30	807.6	24,228		CB224720
ジオグリッド設置		繊維系 目合23×22	m ²	16.8	973	16,346.4	単一	74号
計						298,372.79		
単価						29,840	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,367	93,670	WB821410 単一 75号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,260	28,728	WB240720 単一 76号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,516	65,160	WB240730 単一 77号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	162.4	1,624	WB240740 単一 72号	
計						189,182		
単価						18,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	1号縦排水管	VP300	単位	m	数量	10	単価	53,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦排水管設置	VP300	m	10	28,370	283,700	WYB00001 単- 78号		
VP管(材料費)	φ300	m	10	9,140	91,400	WYB00002 単- 79号		
取付金具(材料費)	VP300用	組	5	29,500	147,500	WYB00003 単- 80号		
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	10	1,430	14,300	CB473310		
計					536,900			
単価					53,690	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	1号基盤排水層	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	17.521	8,519	149,261.39	CB222780		
吸出し防止材設置		m 2	35.957	807.6	29,038.87	CB224720		
ジオグリッド設置	繊維系 目合23×22	m 2	20.3	973	19,751.9	WYB00004	単一 81号	
計					198,052.16			
単価					19,810	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	カーポート	Gp-A-3E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	20,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポート設置		Gp-A-3E	m	1	20,770	20,770	WYB00005 単- 82号	
計						20,770		
単価						20,770	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	カーポート	Gp-B-3E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポート設置		Gp-B-3E	m	1	15,870	15,870	WYB00009 単- 83号	
計						15,870		
単価						15,870	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,567	4,567	CB420820	
計						4,567		
単価						4,567	円/基	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	9,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,587	2,587	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	6,950	6,950	CB420841	
計						9,537		
単価						9,537	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,138	7,138	WB824010 単- 84号	
計						7,138		
単価						7,138	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	635.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	635.4	635.4	CB430510	
計						635.4		
単価						635.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		1	単価	183.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	183.8	183.8	CB430310		
計						183.8			
単価						183.8	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量		1	単価	695.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	695.6	695.6	CB430310		
計						695.6			
単価						695.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,893	2,893	CB227010	
計						2,893		
単価						2,893	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,147	5,147	CB227010	
計						5,147		
単価						5,147	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,156	7,156	CB227010	
計						7,156		
単価						7,156	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 85号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 86号	
	計					1,880		
	単価					1,880	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,000	2,000	WB020051 単- 87号	
	計					2,000		
	単価					2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		14,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 88号		
計					14,880			
単価					14,880	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,208	11,269				
型わく工		人	0.86	26,936	23,164				
普通作業員		人	0.52	18,616	9,680				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,287				
計					49,400				
単価					4,940	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724			
特殊作業員		人	1.1	23,816	26,197			
普通作業員		人	1.9	18,616	35,370			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	38,340	34,122	WK240050 単- 97号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,072			
計					314,800			
単価					3,148	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
普通作業員		人	0.31	18,616	5,770			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		162			
計					8,290			
単価					82.9	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208		
普通作業員			人	3.2	18,616	59,571		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,506		
計						288,600		
単価						2,886	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,156
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.332	26,208	8,701			
特殊作業員		人	0.332	23,816	7,906			
固化材	生石灰 土質安定処理 フレコン	t	3.12	25,000	78,000			
自走式土質改良機運転		日	0.332	280,600	93,159	WK210320 単一 98号		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	57,000	18,924	WK210330 単一 99号		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,910			
計					215,600			
単価					2,156	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	232,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	26,208	17,297			
特殊作業員		人	0.66	23,816	15,718			
運転手（特殊）		人	0.66	21,736	14,345			
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,600	185,196	WK210320 単一 98号		
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					232,600			
単価					232,600	円／台・回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,250	1,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,340		
単価						9,834	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	5,340	88,110		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.756	3,250	2,457		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						143,800		
単価						14,380	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
	鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	8,350	137,775		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	3,250	3,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					194,100		
	単価					19,410	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,358.16	33,581		
鉄筋コンクリートU型側溝		3種・B型 300A(蓋掛無)L=2000	個	5	11,700	58,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	3,250	2,184		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						94,270		
単価						9,427	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	59,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	761.28	76,128			
グレーチング蓋	T-2 B500-L800用 並目 ボルト固定	枚	100	58,500	5,850,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		872			
計					5,927,000			
単価					59,270	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,431.68	64,316		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,250	1,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						109,500		
単価						10,950	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	26,208	23,587		
型わく工		人	1.6	26,936	43,097		
普通作業員		人	1.2	18,616	22,339		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,337		
計					94,360		
単価					9,436	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	26,208	73,382		
特殊作業員			人	3.8	23,816	90,500		
普通作業員			人	5.4	18,616	100,526		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	1.5	45,300	67,950		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,627		
計						535,300		
単価						5,353	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	162.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,208	5,503		
普通作業員			人	0.56	18,616	10,424		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		313		
計						16,240		
単価						162.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,208	47,174		
特殊作業員			人	2.1	23,816	50,013		
普通作業員			人	3.5	18,616	65,156		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,670	181,811	単-100号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,231		
計						547,700		
単価						5,477	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ジオグリッド設置	繊維系 目合23×22	単位	m ²	数量	100	単価	973
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104			
普通作業員		人	1	18,616	18,616			
ジオグリッド	繊維系 目合23×22	m ²	100	640	64,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,580			
計					97,300			
単価					973	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449			
型わく工		人	1.6	26,936	43,097			
普通作業員		人	1.2	18,616	22,339			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,715			
計					102,600			
単価					10,260	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,516
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	26,208	65,520			
特殊作業員		人	2.1	23,816	50,013			
普通作業員		人	5.8	18,616	107,972			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,670	225,555	単-100号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,225			
計					651,600			
単価					6,516	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	縦排水管設置	VP300	単位	m	数量	10	単価	28,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	26,208	131,040			
特殊作業員		人	2.5	23,816	59,540			
普通作業員		人	5	18,616	93,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					283,700			
単価					28,370	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	VP管(材料費)	φ 300	単位	m	数量	1	単価	9,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	1	9,140	9,140		
	計					9,140		
	単価					9,140	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	取付金具(材料費)	VP300用	単位	組	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	VP300用	組	1	29,500	29,500		
	計					29,500		
	単価					29,500	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ジオグリッド設置	繊維系 目合23×22	単位	m ²	数量	100	単価	973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,208	13,104		
普通作業員			人	1	18,616	18,616		
ジオグリッド		繊維系 目合23×22	m ²	100	640	64,000		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		1,580		
計						97,300		
単価						973	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	カ-ト-ハ-イ-設置	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	20,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763			
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446			
カ-ト-レ-ル支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	53,730	10,746	WYB00006 単- 101号		
カ-ト-ハ-イ	Gp-A-3E 景観色	m	10	17,900	179,000			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		504			
計					207,700			
単価					20,770	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	カーブハブ設置	Gp-B-3E	単位	m	数量	10	単価	15,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763			
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446			
カーブレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	53,730	10,746	WYB00010	単-101号	
カーブハブ	Gp-B-3E 景観色	m	10	13,000	130,000			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		504			
計					158,700			
単価					15,870		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			7,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,138.93	7,138		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,138		
単価						7,138	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,880	188,000			
計						188,000			
単価						1,880	円/m ³		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	2,000	200,000			
計						200,000			
単価						2,000	円/m ³		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 170m3	単位	式	数量		単価	
					1			891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.034	26,208	891		
計						891		
単価						891	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-90号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 24380m3	単位	式	数量	1	単価 64,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.473	26,208	64,812	
計						64,812	
単価						64,812	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-91号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 9900m3	単位	式	数量	1	単価 33,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.283	26,208	33,624	
計						33,624	
単価						33,624	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 40m2	単位	式	数量		単価	
					1			340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.013	26,208	340		
計						340		
単価						340	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 4950m2	単位	式	数量		単価	
					1			26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.023	26,208	26,810		
計						26,810		
単価						26,810	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	37	158	5,846			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						38,340		
単価						38,340	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	158	19,276		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		44		
	計					280,600		
	単価					280,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	99	158	15,642			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						57,000		
単価						57,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	21,736	3,695			
軽油		L	18	158	2,844			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,670			
単価					13,670	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	53,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
軽油		L	71	158	11,218			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					53,730			
単価					53,730	円/日		