

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 |
| 工事地名 | 鳥取県東伯郡北栄町江北地内          |

## 2. 工事内容

|           |   |               |              |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1) 発注年月   | 令和7年3月  | 12) 設計年月      | 令和7年1月       |
| 2) 事務所名   | 倉吉河川国道事務所 工務第二課   | 13) 機械損料一括補正  | 1 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号   | 3141010020  | 14) 単価適用年月    | 2025年3月      |
| 4) 契約区分   | 単年度(繰越を含む)の分任官  | 15) 歩掛適用年月    | 2025年3月      |
| 5) 変更回数   | 0回  | 16) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主工種    | 道路改良工事  | 17) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工事量    |   | 18) 調整区分      | 0            |
| 8) 工期     | 270日間 自 令和7年4月1日<br>(当初) 至 令和7年12月26日<br>(0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施工県    | 鳥取県   | 20) 現場管理費対象額  |              |
| 10) 地区    | 倉吉  | 21) 一般管理費等対象額 |              |
| 11) 河川・路線 | 一般国道9号  | 22) 処分費等      | 0            |
|           |   | 23) 公告日       | 令和7年1月23日    |
|           |   | 24) 入札締切日     | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計総括表

| 工事名        | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 道路新設・改築 |      |    |
|------------|-----------------------------|----|----|-------------|---------|------|----|
|            |                             |    |    | 工事区分        | 道路改良    |      |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単位                          | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 道路改良       | 式                           | 1  |    | 232,314,410 |         |      |    |
| 道路土工       | 式                           | 1  |    | 14,649,670  |         |      |    |
| 掘削工        | 式                           | 1  |    | 1,101,195   |         |      |    |
| 掘削工(ICT)   | 式                           | 1  |    | 3,518,055   |         |      |    |
| 路体盛土工(ICT) | 式                           | 1  |    | 9,952,210   |         |      |    |
| 法面整形工(ICT) | 式                           | 1  |    | 78,210      |         |      |    |
| 地盤改良工      | 式                           | 1  |    | 216,153,680 |         |      |    |
| 締固め改良工     | 式                           | 1  |    | 51,330,870  |         |      |    |
| 固結工        | 式                           | 1  |    | 164,822,810 |         |      |    |
| 仮設工        | 式                           | 1  |    | 1,511,060   |         |      |    |
| 工事用道路工     | 式                           | 1  |    | 1,213,460   |         |      |    |
| 交通管理工      | 式                           | 1  |    | 297,600     |         |      |    |
| 直接工事費      | 式                           | 1  |    | 232,314,410 |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名           | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 共通仮設費 |      |    |
|---------------|-----------------------------|----|----|-------------|-------|------|----|
|               |                             |    |    | 工事区分        | 共通仮設費 |      |    |
| 工事区分・工種・種別    | 単位                          | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減  | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費         | 式                           | 1  |    | 29,442,802  |       |      |    |
| 共通仮設費         | 式                           | 1  |    | 7,907,802   |       |      |    |
| 運搬費           | 式                           | 1  |    | 4,786,000   |       |      |    |
| 技術管理費         | 式                           | 1  |    | 1,193,802   |       |      |    |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                           | 1  |    | 1,928,000   |       |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                           | 1  |    | 21,535,000  |       |      |    |
| 純工事費          | 式                           | 1  |    | 261,757,212 |       |      |    |
| 現場管理費         | 式                           | 1  |    | 77,846,000  |       |      |    |
| 工事原価          | 式                           | 1  |    | 339,603,212 |       |      |    |
| 一般管理費等        | 式                           | 1  |    | 49,206,788  |       |      |    |
| 工事価格          | 式                           | 1  |    | 388,810,000 |       |      |    |
| 消費税相当額        | 式                           | 1  |    | 38,881,000  |       |      |    |
| 工事費計          | 式                           | 1  |    | 427,691,000 |       |      |    |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 (当初)                   |    |       |       |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |      |
|---------------|---|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 道路改良          |   | 式  | 1     |       | 232,314,410 |      |         |      |      |      |
| 道路土工          |   | 式  | 1     |       | 14,649,670  |      |         |      |      |      |
| 掘削工           |   | 式  | 1     |       | 1,101,195   |      |         |      |      |      |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 5,000m3以上1<br>0,000m3未満 | m3 | 4,050 | 271.9 | 1,101,195   |      |         |      |      | 単-1号 |
| 掘削工(ICT)      |   | 式  | 1     |       | 3,518,055   |      |         |      |      |      |
| 掘削(ICT)       | 土砂 オープンカット 障害無<br>し 5,000m3以上10,000<br>m3未満   | m3 | 4,050 | 353.5 | 1,431,675   |      |         |      |      | 単-2号 |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)                            | m3 | 1,800 | 1,037 | 1,866,600   |      |         |      |      | 単-3号 |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                                    | m3 | 1,800 | 122.1 | 219,780     |      |         |      |      | 単-4号 |
| 路体盛土工(ICT)    |   | 式  | 1     |       | 9,952,210   |      |         |      |      |      |
| 積込(ルーズ)       | 土砂 土量50,000m3未<br>満                           | m3 | 6,200 | 231   | 1,432,200   |      |         |      |      | 単-5号 |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)                            | m3 | 6,190 | 1,037 | 6,419,030   |      |         |      |      | 単-6号 |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |   | m3 | 8,600 | 244.3 | 2,100,980   |      |         |      |      | 単-7号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 (当初)                              |     |       |           |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|------------------|--|-----|-------|-----------|-------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格   | 単位  | 数量    | 単価        | 金額          | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 法面整形工 (ICT)      |  | 式   | 1     |           | 78,210      |      |         |      |       |
| 法面整形 (盛土部) (ICT) | 法面締固め無し  | m2  | 150   | 521.4     | 78,210      |      |         |      | 単-8号  |
| 地盤改良工            |  | 式   | 1     |           | 216,153,680 |      |         |      |       |
| 締固め改良工           |  | 式   | 1     |           | 51,330,870  |      |         |      |       |
| 1号サントコンパクションパイル  | SD打設長 (10.6m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (5.4m/本) SCP杭径 (0.7m) | 本   | 639   | 80,330    | 51,330,870  |      |         |      | 単-9号  |
| 固結工              |  | 式   | 1     |           | 164,822,810 |      |         |      |       |
| 1号薬液注入           | 浸透固化   | 本   | 36    | 1,349,000 | 48,564,000  |      |         |      | 単-10号 |
| 2号薬液注入           | 浸透固化   | 本   | 36    | 1,330,000 | 47,880,000  |      |         |      | 単-11号 |
| 3号薬液注入           | 浸透固化   | 本   | 58    | 1,074,000 | 62,292,000  |      |         |      | 単-12号 |
| 足場               |  | 空m3 | 1,510 | 4,031     | 6,086,810   |      |         |      | 単-13号 |
| 仮設工              |  | 式   | 1     |           | 1,511,060   |      |         |      |       |
|                  |  |     |       |           |             |      |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                        | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 (当初) |    |       |           |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|----------------------------|-----------------------------|----|-------|-----------|-------------|------|---------|-------|--|
|                            |                             |    |       |           |             | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別              | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 工食用道路工                     |                             | 式  | 1     |           | 1,213,460   |      |         |       |  |
| 工食用道路盛土                    | 4.0m以上                      | m3 | 3,400 | 356.9     | 1,213,460   |      |         | 単-14号 |  |
| 交通管理工                      |                             | 式  | 1     |           | 297,600     |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員<br>(B昼間)           |                             | 人日 | 20    | 14,880    | 297,600     |      |         | 単-15号 |  |
| 直接工事費                      |                             | 式  | 1     |           | 232,314,410 |      |         |       |  |
| 共通仮設費                      |                             | 式  | 1     |           | 29,442,802  |      |         |       |  |
| 共通仮設費                      |                             | 式  | 1     |           | 7,907,802   |      |         |       |  |
| 運搬費                        |                             | 式  | 1     |           | 4,786,000   |      |         |       |  |
| 重建設機械分解組立輸送費<br>(静的締固施工機械) |                             | 回  | 1     | 4,786,000 | 4,786,000   |      |         | 単-16号 |  |
| 技術管理費                      |                             | 式  | 1     |           | 1,193,802   |      |         |       |  |
| 保守管理(ICT)                  |                             | 式  | 1     |           | 47,802      |      |         | 内-1号  |  |
| システム初期費(ICT)               |                             | 式  | 1     |           | 1,146,000   |      |         | 内-2号  |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費 (率計上) |                             | 式  | 1  |    | 1,928,000   |      |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                             | 式  | 1  |    | 21,535,000  |      |         |      |    |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |    | 261,757,212 |      |         |      |    |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |    | 77,846,000  |      |         |      |    |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |    | 339,603,212 |      |         |      |    |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    | 49,206,788  |      |         |      |    |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |    | 388,810,000 |      |         |      |    |
| 消費税相当額        |                             | 式  | 1  |    | 38,881,000  |      |         |      |    |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |    | 427,691,000 |      |         |      |    |
|               |                             |    |    |    |             |      |         |      |    |





# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |  |    |    |       |       |          |       |
|------|----|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 271.9 |
| 名称   |    | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満   | m3 | 1  | 271.9 | 271.9 | CB210100 |       |
| 計    |    |  |    |    |       | 271.9 |          |       |
| 単価   |    |  |    |    |       | 271.9 | 円/m3     |       |
|      |    |  |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |         |                                     |    |    |       |       |          |       |
|---------|---------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-2号    | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 353.5 |
| 名称      |         | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 掘削(ICT) |         | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満   | m3 | 1  | 353.5 | 353.5 | CB210120 |       |
| 計       |         |                                     |    |    |       | 353.5 |          |       |
| 単価      |         |                                     |    |    |       | 353.5 | 円/m3     |       |
|         |         |                                     |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |   |    |    |       |       |          |       |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-3号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,037 |
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m3 | 1  | 1,037 | 1,037 | CB210110 |       |
| 計     |       |   |    |    |       | 1,037 |          |       |
| 単価    |       |   |    |    |       | 1,037 | 円/m3     |       |
|       |       |   |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |            |    |    |       |       |          |       |
|------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-4号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 122.1 |
| 名称   |    | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1  | 122.1 | 122.1 | CB210610 |       |
| 計    |    |            |    |    |       | 122.1 |          |       |
| 単価   |    |            |    |    |       | 122.1 | 円/m3     |       |
|      |    |            |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |         |                 |    |    |     |     |          |     |
|---------|---------|-----------------|----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-5号    | 積込(ル-ズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量  | 1   | 単価       | 231 |
| 名称      |         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |     |
| 積込(ル-ズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 231 | 231 | CB210020 |     |
| 計       |         |                 |    |    |     | 231 |          |     |
| 単価      |         |                 |    |    |     | 231 | 円/m3     |     |
|         |         |                 |    |    |     |     |          |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |  |    |    |       |       |          |       |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                       | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,037 |
| 名称    |       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | m3 | 1  | 1,037 | 1,037 | CB210110 |       |
| 計     |       |  |    |    |       | 1,037 |          |       |
| 単価    |       |  |    |    |       | 1,037 | 円/m3     |       |
|       |       |  |    |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |               |               |    |    |       |       |          |       |
|------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号 | 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 244.3 |
|      | 名称            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|      | 路体(築堤)盛土(ICT) | 20,000m3未満 無し | m3 | 1  | 244.3 | 244.3 | CB210570 |       |
|      | 計             |               |    |    |       | 244.3 |          |       |
|      | 単価            |               |    |    |       | 244.3 | 円/m3     |       |
|      |               |               |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                |                       |    |    |       |       |          |       |
|------|----------------|-----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し                | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 521.4 |
|      | 名称             | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|      | 法面整形(ICT)      | 盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 1  | 521.4 | 521.4 | CB220070 |       |
|      | 計              |                       |    |    |       | 521.4 |          |       |
|      | 単価             |                       |    |    |       | 521.4 | 円/m2     |       |
|      |                |                       |    |    |       |       |          |       |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号          | 1号薬液注入 | 浸透固化 | 単位 | 本         | 数量         | 36       | 単価     | 1,349,000 |
|----------------|--------|------|----|-----------|------------|----------|--------|-----------|
| 名称             | 規格     | 単位   | 数量 | 単価        | 金額         | 摘要       |        |           |
| 注入設備据付・解体（削孔用） |        | 回    | 1  | 219,700   | 219,700    | WYB00146 | 単- 18号 |           |
| 注入設備据付・解体（注入用） |        | 回    | 1  | 505,800   | 505,800    | WYB00148 | 単- 19号 |           |
| 削孔             | φ96mm  | 本    | 36 | 267,000   | 9,612,000  | WYB00149 | 単- 20号 |           |
| スリーブパッカー注入     |        | 本    | 36 | 13,520    | 486,720    | WYB00155 | 単- 21号 |           |
| 浸透固化注入         |        | 本    | 36 | 1,048,000 | 37,728,000 | WYB00157 | 単- 22号 |           |
| 計              |        |      |    |           | 48,552,220 |          |        |           |
| 単価             |        |      |    |           | 1,349,000  |          | 円/本    |           |
|                |        |      |    |           |            |          |        |           |
|                |        |      |    |           |            |          |        |           |
|                |        |      |    |           |            |          |        |           |
|                |        |      |    |           |            |          |        |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号      | 2号薬液注入 | 浸透固化 | 単位 | 本         | 数量         | 36       | 単価     | 1,330,000 |
|------------|--------|------|----|-----------|------------|----------|--------|-----------|
| 名称         | 規格     | 単位   | 数量 | 単価        | 金額         | 摘要       |        |           |
| 削孔         | φ96mm  | 本    | 36 | 268,100   | 9,651,600  | WYB00210 | 単- 23号 |           |
| スリーブパッカー注入 |        | 本    | 36 | 13,520    | 486,720    | WYB00216 | 単- 21号 |           |
| 浸透固化注入     |        | 本    | 36 | 1,048,000 | 37,728,000 | WYB00218 | 単- 22号 |           |
| 計          |        |      |    |           | 47,866,320 |          |        |           |
| 単価         |        |      |    |           | 1,330,000  |          | 円/本    |           |
|            |        |      |    |           |            |          |        |           |
|            |        |      |    |           |            |          |        |           |
|            |        |      |    |           |            |          |        |           |
|            |        |      |    |           |            |          |        |           |
|            |        |      |    |           |            |          |        |           |
|            |        |      |    |           |            |          |        |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号       | 3号薬液注入 | 浸透固化 | 単位 | 本       | 数量         | 58       | 単価     | 1,074,000 |
|-------------|--------|------|----|---------|------------|----------|--------|-----------|
| 名称          | 規格     | 単位   | 数量 | 単価      | 金額         | 摘要       |        |           |
| 注入設備移設（削孔用） |        | 回    | 1  | 219,700 | 219,700    | WYB00225 | 単- 24号 |           |
| 注入設備移設（注入用） |        | 回    | 1  | 505,800 | 505,800    | WYB00227 | 単- 25号 |           |
| 削孔          | φ96mm  | 本    | 58 | 288,300 | 16,721,400 | WYB00228 | 単- 26号 |           |
| スリーブパッカー注入  |        | 本    | 58 | 14,910  | 864,780    | WYB00234 | 単- 27号 |           |
| 浸透固化注入      |        | 本    | 58 | 758,200 | 43,975,600 | WYB00236 | 単- 28号 |           |
| 計           |        |      |    |         | 62,287,280 |          |        |           |
| 単価          |        |      |    |         | 1,074,000  |          | 円/本    |           |
|             |        |      |    |         |            |          |        |           |
|             |        |      |    |         |            |          |        |           |
|             |        |      |    |         |            |          |        |           |
|             |        |      |    |         |            |          |        |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 足場 |       | 単位  | 空m3 | 数量    |       | 単価    |                   |
|-------|----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|
| 名称    |    | 規格    | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |                   |
|       | 足場 | 薬液注入部 | 空m3 | 1   | 4,031 | 4,031 | 4,031 | WYB00010<br>単-29号 |
|       | 計  |       |     |     |       |       | 4,031 |                   |
|       | 単価 |       |     |     |       |       | 4,031 | 円/空m3             |
|       |    |       |     |     |       |       |       |                   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 工事用道路盛土 | 4.0m以上                       | 単位 | m3 | 数量    |       | 単価    |          |
|-------|---------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------|----------|
| 名称    |         | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |          |
|       | 整地      | 敷均し(ルーズ)標準(10,000m3未満)<br>無し | m3 | 1  | 125.9 | 125.9 |       | CB210610 |
|       | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満              | m3 | 1  | 231   | 231   |       | CB210020 |
|       | 計       |                              |    |    |       |       | 356.9 |          |
|       | 単価      |                              |    |    |       |       | 356.9 | 円/m3     |
|       |         |                              |    |    |       |       |       |          |

# 1次単価表

|          |                  |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2025. 3         |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
|          |                  |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2025. 3         |
|          |                  |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号    | 交通誘導警備員<br>(B昼間) |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価                 | 14,880          |
|          | 1                |    |    |    |        |        |                    |                 |
| 名称       |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                 |
| 交通誘導警備員B |                  |    | 人日 | 1  | 14,880 | 14,880 | WB010212<br>単- 30号 |                 |
| 計        |                  |    |    |    |        | 14,880 |                    |                 |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 14,880 | 円/人日               |                 |
|          |                  |    |    |    |        |        |                    |                 |

|             |                            |  |    |    |           |           | 単価使用年月             | 2025. 3         |
|-------------|----------------------------|--|----|----|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
|             |                            |  |    |    |           |           | 歩掛使用年月             | 2025. 3         |
|             |                            |  |    |    |           |           | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号       | 重建設機械分解組立輸送費<br>(静の締固施工機械) |  | 単位 | 回  | 数量        |           | 単価                 | 4,786,000       |
|             | 1                          |  |    |    |           |           |                    |                 |
| 名称          |                            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要                 |                 |
| 重建設機械分解組立輸送 |                            | 分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機<br>機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0) | 回  | 1  | 4,786,000 | 4,786,000 | WB010350<br>単- 31号 |                 |
| 計           |                            |  |    |    |           | 4,786,000 |                    |                 |
| 単価          |                            |  |    |    |           | 4,786,000 | 円/回                |                 |
|             |                            |  |    |    |           |           |                    |                 |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号               | トレン・コンパクション併用型(静的締固工法) | 20m末 SD長10.6 SCP長5.4 SD径0.4 SCP径0.7 3000上 | 単位    | 本       | 数量     | 1                  | 単価 | 80,330 |
|---------------------|------------------------|---|-------|---------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称                  | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要                 |    |        |
| 土木一般世話役             |                        | 人   | 0.111 | 26,208  | 2,909  |                    |    |        |
| 特殊作業員               |                        | 人   | 0.111 | 23,816  | 2,643  |                    |    |        |
| 普通作業員               |                        | 人   | 0.221 | 18,616  | 4,114  |                    |    |        |
| SAVE施工機運転           | L ≤ 25m                | 日   | 0.111 | 432,400 | 47,996 | WYB00002<br>単- 37号 |    |        |
| 発動発電機運転             | 400kVA                 | 日   | 0.111 | 58,900  | 6,537  | WYB00003<br>単- 38号 |    |        |
| 空気圧縮機運転             | 18.0~19.0m3/min        | 日   | 0.111 | 32,510  | 3,608  | WYB00004<br>単- 39号 |    |        |
| ホイロータ(トラクタシヨベル)運転   | 1.2m3 ホイール式            | 日   | 0.111 | 42,480  | 4,715  | WYB00005<br>単- 40号 |    |        |
| 施工管理計損料(SAVEコンボ-サ用) |                        | 日   | 0.111 | 49,310  | 5,473  | WYB00006<br>単- 41号 |    |        |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>3%    |                        | 式   | 1     |         | 2,335  |                    |    |        |
| 計                   |                        |   |       |         | 80,330 |                    |    |        |
| 単価                  |                        |   |       |         | 80,330 | 円/本                |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一18号          | 注入設備据付・解体（削孔用）    | 単位 | 回   | 数量     | 単価      | 金額                 | 単価 | 219,700 |
|----------------|-------------------|----|-----|--------|---------|--------------------|----|---------|
| 名称             | 規格                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                 |    |         |
| 土木一般世話役        |                   | 人  | 1.5 | 26,208 | 39,312  |                    |    |         |
| 特殊作業員          |                   | 人  | 4.6 | 23,816 | 109,553 |                    |    |         |
| 普通作業員          |                   | 人  | 1.5 | 18,616 | 27,924  |                    |    |         |
| トラック [クレーン装置付] | ペーstrラック4t積 2.9t吊 | 時間 | 6   | 7,142  | 42,852  | WYB00147<br>単一 42号 |    |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                   | 式  | 1   |        | 59      |                    |    |         |
| 計              |                   |    |     |        | 219,700 |                    |    |         |
| 単価             |                   |    |     |        | 219,700 | 円／回                |    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号                | 注入設備据付・解体（注入用） | 単位 | 回  | 数量     | 1       | 単価  | 505,800 |
|----------------------|----------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称                   | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役              |                | 人  | 4  | 26,208 | 104,832 |     |         |
| 特殊作業員                |                | 人  | 8  | 23,816 | 190,528 |     |         |
| 普通作業員                |                | 人  | 4  | 18,616 | 74,464  |     |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊         | 日  | 3  | 45,300 | 135,900 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）             |                | 式  | 1  |        | 76      |     |         |
| 計                    |                |    |    |        | 505,800 |     |         |
| 単価                   |                |    |    |        | 505,800 | 円/回 |         |
|                      |                |    |    |        |         |     |         |
|                      |                |    |    |        |         |     |         |
|                      |                |    |    |        |         |     |         |
|                      |                |    |    |        |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号                | 削孔     | φ96mm | 単位    | 本       | 数量        | 10                 | 単価 | 267,000 |
|----------------------|--------|-------|-------|---------|-----------|--------------------|----|---------|
| 名称                   | 規格     | 単位    | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要                 |    |         |
| 土木一般世話役              |        | 人     | 5.12  | 26,208  | 134,184   |                    |    |         |
| 特殊作業員                |        | 人     | 15.38 | 23,816  | 366,290   |                    |    |         |
| 普通作業員                |        | 人     | 10.25 | 18,616  | 190,814   |                    |    |         |
| 薬液注入管                |        | 本     | 10    | 39,840  | 398,400   | WYB00150<br>単- 43号 |    |         |
| 削孔機運転                | スキッド型  | 日     | 5.12  | 148,800 | 761,856   | WYB00152<br>単- 44号 |    |         |
| 削孔損耗材料費（砂質土）         |        | m     | 48.5  | 1,279   | 62,031    | WYB00153<br>単- 45号 |    |         |
| 削孔損耗材料費（レキ質土）        |        | m     | 103.9 | 3,590   | 373,001   | WYB00154<br>単- 46号 |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日     | 5.12  | 45,300  | 231,936   |                    |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>9%     |        | 式     | 1     |         | 151,488   |                    |    |         |
| 計                    |        |       |       |         | 2,670,000 |                    |    |         |
| 単価                   |        |       |       |         | 267,000   | 円/本                |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一21号             | スリーブパッカー注入          | 単位 | 本     | 数量     | 10      | 単価 | 13,520             |
|-------------------|---------------------|----|-------|--------|---------|----|--------------------|
| 名称                | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |                    |
| 土木一般世話役           |                     | 人  | 0.5   | 26,208 | 13,104  |    |                    |
| 特殊作業員             |                     | 人  | 1.52  | 23,816 | 36,200  |    |                    |
| 普通作業員             |                     | 人  | 1.01  | 18,616 | 18,802  |    |                    |
| 注入材               | セメントペースト            | L  | 2,290 | 8.75   | 20,037  |    |                    |
| 薬液注入ポンプ           | 0～20L/min×2（9.8MPa） | 日  | 1.01  | 19,200 | 19,392  |    |                    |
| 注入損耗材料費           |                     | L  | 2,290 | 1.77   | 4,053   |    | WYB00156<br>単一 47号 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>27% |                     | 式  | 1     |        | 23,612  |    |                    |
| 計                 |                     |    |       |        | 135,200 |    |                    |
| 単価                |                     |    |       |        | 13,520  |    | 円/本                |
|                   |                     |    |       |        |         |    |                    |
|                   |                     |    |       |        |         |    |                    |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 名称                 | 規格                   | 単位 | 本     | 数量     | 単価   | 金額        | 単価       | 1,048,000 |
|-------|--------------------|----------------------|----|-------|--------|------|-----------|----------|-----------|
| 名称    |                    | 規格                   |    | 単位    | 数量     | 単価   | 金額        | 摘要       |           |
|       | 土木一般世話役            |                      | 人  | 0.41  | 26,208 |      | 10,745    |          |           |
|       | 特殊作業員              |                      | 人  | 1.23  | 23,816 |      | 29,293    |          |           |
|       | 普通作業員              |                      | 人  | 0.82  | 18,616 |      | 15,265    |          |           |
|       | 注入材                | 薬液系 特殊ソカ             | L  | 8,748 |        | 105  | 918,540   |          |           |
|       | 薬液注入ポンプ            | 0～20L/min×2 (9.8MPa) | 日  | 0.82  | 19,200 |      | 15,744    |          |           |
|       | シリカゾルプラント          | 5m3/h                | 日  | 0.41  | 48,100 |      | 19,721    |          |           |
|       | 集中管理装置             |                      | 日  | 0.41  | 9,040  |      | 3,706     |          |           |
|       | 注入損耗材料費            |                      | L  | 8,748 |        | 1.77 | 15,483    | WYB00158 | 単- 48号    |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>21% |                      | 式  | 1     |        |      | 19,503    |          |           |
|       | 計                  |                      |    |       |        |      | 1,048,000 |          |           |
|       | 単価                 |                      |    |       |        |      | 1,048,000 | 円/本      |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号                | 削孔     | φ96mm | 単位    | 本       | 数量        | 10                 | 単価 | 268,100 |
|----------------------|--------|-------|-------|---------|-----------|--------------------|----|---------|
| 名称                   | 規格     | 単位    | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要                 |    |         |
| 土木一般世話役              |        | 人     | 5.15  | 26,208  | 134,971   |                    |    |         |
| 特殊作業員                |        | 人     | 15.46 | 23,816  | 368,195   |                    |    |         |
| 普通作業員                |        | 人     | 10.3  | 18,616  | 191,744   |                    |    |         |
| 薬液注入管                |        | 本     | 10    | 39,840  | 398,400   | WYB00211<br>単- 43号 |    |         |
| 削孔機運転                | スキッド型  | 日     | 5.15  | 148,800 | 766,320   | WYB00213<br>単- 49号 |    |         |
| 削孔損耗材料費（砂質土）         |        | m     | 48.5  | 1,279   | 62,031    | WYB00214<br>単- 45号 |    |         |
| 削孔損耗材料費（レキ質土）        |        | m     | 104.1 | 3,590   | 373,719   | WYB00215<br>単- 50号 |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日     | 5.15  | 45,300  | 233,295   |                    |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>9%     |        | 式     | 1     |         | 152,325   |                    |    |         |
| 計                    |        |       |       |         | 2,681,000 |                    |    |         |
| 単価                   |        |       |       |         | 268,100   | 円/本                |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一24号          | 注入設備移設（削孔用）       | 単位 | 回   | 数量     | 1       | 単価                 | 219,700 |
|----------------|-------------------|----|-----|--------|---------|--------------------|---------|
| 名称             | 規格                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                 |         |
| 土木一般世話役        |                   | 人  | 1.5 | 26,208 | 39,312  |                    |         |
| 特殊作業員          |                   | 人  | 4.6 | 23,816 | 109,553 |                    |         |
| 普通作業員          |                   | 人  | 1.5 | 18,616 | 27,924  |                    |         |
| トラック [クレーン装置付] | ペーstrラック4t積 2.9t吊 | 時間 | 6   | 7,142  | 42,852  | WYB00226<br>単一 42号 |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                   | 式  | 1   |        | 59      |                    |         |
| 計              |                   |    |     |        | 219,700 |                    |         |
| 単価             |                   |    |     |        | 219,700 | 円/回                |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |         |
|                |                   |    |     |        |         |                    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号                | 注入設備移設（注入用） | 単位 | 回  | 数量     | 1       | 単価  | 505,800 |
|----------------------|-------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称                   | 規格          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役              |             | 人  | 4  | 26,208 | 104,832 |     |         |
| 特殊作業員                |             | 人  | 8  | 23,816 | 190,528 |     |         |
| 普通作業員                |             | 人  | 4  | 18,616 | 74,464  |     |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊      | 日  | 3  | 45,300 | 135,900 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）             |             | 式  | 1  |        | 76      |     |         |
| 計                    |             |    |    |        | 505,800 |     |         |
| 単価                   |             |    |    |        | 505,800 | 円/回 |         |
|                      |             |    |    |        |         |     |         |
|                      |             |    |    |        |         |     |         |
|                      |             |    |    |        |         |     |         |
|                      |             |    |    |        |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号                | 削孔     | φ96mm | 単位    | 本       | 数量        | 10                 | 単価 | 288,300 |
|----------------------|--------|-------|-------|---------|-----------|--------------------|----|---------|
| 名称                   | 規格     | 単位    | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要                 |    |         |
| 土木一般世話役              |        | 人     | 5.64  | 26,208  | 147,813   |                    |    |         |
| 特殊作業員                |        | 人     | 16.94 | 23,816  | 403,443   |                    |    |         |
| 普通作業員                |        | 人     | 11.29 | 18,616  | 210,174   |                    |    |         |
| 薬液注入管                |        | 本     | 10    | 31,980  | 319,800   | WYB00229<br>単- 51号 |    |         |
| 削孔機運転                | スキッド型  | 日     | 5.64  | 148,800 | 839,232   | WYB00231<br>単- 52号 |    |         |
| 削孔損耗材料費（砂質土）         |        | m     | 32.8  | 1,279   | 41,951    | WYB00232<br>単- 53号 |    |         |
| 削孔損耗材料費（レキ質土）        |        | m     | 138.8 | 3,590   | 498,292   | WYB00233<br>単- 54号 |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日     | 5.64  | 45,300  | 255,492   |                    |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>9%     |        | 式     | 1     |         | 166,803   |                    |    |         |
| 計                    |        |       |       |         | 2,883,000 |                    |    |         |
| 単価                   |        |       |       |         | 288,300   | 円/本                |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号             | スリーブパッカー注入          | 単位 | 本     | 数量     | 単価      | 金額                 | 単価 | 14,910 |
|-------------------|---------------------|----|-------|--------|---------|--------------------|----|--------|
| 名称                | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                 |    |        |
| 土木一般世話役           |                     | 人  | 0.55  | 26,208 | 14,414  |                    |    |        |
| 特殊作業員             |                     | 人  | 1.67  | 23,816 | 39,772  |                    |    |        |
| 普通作業員             |                     | 人  | 1.11  | 18,616 | 20,663  |                    |    |        |
| 注入材               | セメントペースト            | L  | 2,570 | 8.75   | 22,487  |                    |    |        |
| 薬液注入ポンプ           | 0～20L/min×2（9.8MPa） | 日  | 1.11  | 19,200 | 21,312  |                    |    |        |
| 注入損耗材料費           |                     | L  | 2,570 | 1.77   | 4,548   | WYB00235<br>単- 55号 |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>27% |                     | 式  | 1     |        | 25,904  |                    |    |        |
| 計                 |                     |    |       |        | 149,100 |                    |    |        |
| 単価                |                     |    |       |        | 14,910  | 円/本                |    |        |
|                   |                     |    |       |        |         |                    |    |        |
|                   |                     |    |       |        |         |                    |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一28号 | 名称                | 規格                  | 単位 | 本     | 数量     | 単価      | 金額 | 単価                 | 758,200 |
|-------|-------------------|---------------------|----|-------|--------|---------|----|--------------------|---------|
| 名称    |                   | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      |    | 摘要                 |         |
|       | 土木一般世話役           |                     | 人  | 0.3   | 26,208 | 7,862   |    |                    |         |
|       | 特殊作業員             |                     | 人  | 0.9   | 23,816 | 21,434  |    |                    |         |
|       | 普通作業員             |                     | 人  | 0.6   | 18,616 | 11,169  |    |                    |         |
|       | 注入材               | 薬液系 特殊ソカ            | L  | 6,318 | 105    | 663,390 |    |                    |         |
|       | 薬液注入ポンプ           | 0～20L/min×2（9.8MPa） | 日  | 0.6   | 19,200 | 11,520  |    |                    |         |
|       | シリカゾルプラント         | 5m3/h               | 日  | 0.3   | 48,100 | 14,430  |    |                    |         |
|       | 集中管理装置            |                     | 日  | 0.3   | 9,040  | 2,712   |    |                    |         |
|       | 注入損耗材料費           |                     | L  | 6,318 | 1.77   | 11,182  |    | WYB00237<br>単一 56号 |         |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>21% |                     | 式  | 1     |        | 14,501  |    |                    |         |
|       | 計                 |                     |    |       |        | 758,200 |    |                    |         |
|       | 単価                |                     |    |       |        | 758,200 |    | 円/本                |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 足場                   | 薬液注入部  | 単位 | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 4,031 |
|-------|----------------------|--------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称    |                      | 規格     | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
|       | 土木一般世話役              |        | 人  | 1.2             | 26,208 | 31,449  |                   |       |
|       | とび工                  |        | 人  | 8.9             | 26,728 | 237,879 |                   |       |
|       | 普通作業員                |        | 人  | 1.3             | 18,616 | 24,200  |                   |       |
|       | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日  | 0.8             | 45,300 | 36,240  |                   |       |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>25%   |        | 式  | 1               |        | 73,332  |                   |       |
|       | 計                    |        |    |                 |        | 403,100 |                   |       |
|       | 単価                   |        |    |                 |        | 4,031   | 円/空m <sup>3</sup> |       |
|       |                      |        |    |                 |        |         |                   |       |
|       |                      |        |    |                 |        |         |                   |       |
|       |                      |        |    |                 |        |         |                   |       |
|       |                      |        |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号     | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日     | 数量     |      | 単価 |        |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|----|--------|
|           |           |    |    |        |        | 1    |    | 14,880 |
| 名称        | 規格        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 交通誘導警備員 B |           | 人  | 1  | 14,872 | 14,872 |      |    |        |
| 諸雑費 (まるめ) |           | 式  | 1  |        | 8      |      |    |        |
| 計         |           |    |    |        | 14,880 |      |    |        |
| 単価        |           |    |    |        | 14,880 | 円/人日 |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |
|           |           |    |    |        |        |      |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号                | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機<br>機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0) | 単位 | 回    | 数量     | 1         | 単価  | 4,786,000 |
|----------------------|-------------|--|----|------|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称                   |             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |  | 人  | 41.2 | 23,816 | 981,219   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 60 t吊  | 日  | 6.3  | 88,500 | 557,550   |     |           |
| 運搬費等率<br>211%        |             |  | 式  | 1    |        | 3,246,802 |     |           |
| 諸雑費 (まるめ)            |             |  | 式  | 1    |        | 429       |     |           |
| 計                    |             |  |    |      |        | 4,786,000 |     |           |
| 単価                   |             |  |    |      |        | 4,786,000 | 円/回 |           |
|                      |             |  |    |      |        |           |     |           |
|                      |             |  |    |      |        |           |     |           |
|                      |             |  |    |      |        |           |     |           |
|                      |             |  |    |      |        |           |     |           |
|                      |             |  |    |      |        |           |     |           |

## 参考資料（1）

|         |             |  |    |       |        |        | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|-------------|--|----|-------|--------|--------|--------|-----------------|
|         |             |  |    |       |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
|         |             |  |    |       |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号   | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オブカット 無し<br>5,000m3以上10,000m3未満<br>4050m3 | 単位 | 式     | 数量     |        | 単価     |                 |
| 名称      |             | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 土木一般世話役 |             |  |    |       |        |        |        |                 |
|         |             |  | 人  | 0.698 | 26,208 | 18,293 |        | 18,293          |
|         | 計           |  |    |       |        | 18,293 |        |                 |
|         | 単価          |  |    |       |        | 18,293 | 円/式    |                 |
|         |             |  |    |       |        |        |        |                 |

|         |                   |                      |    |       |        |        | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|-------------------|----------------------|----|-------|--------|--------|--------|-----------------|
|         |                   |                      |    |       |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
|         |                   |                      |    |       |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号   | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点検 | 20,000m3未満 無し 8600m3 | 単位 | 式     | 数量     |        | 単価     |                 |
| 名称      |                   | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 土木一般世話役 |                   |                      |    |       |        |        |        |                 |
|         |                   |                      | 人  | 1.095 | 26,208 | 28,697 |        | 28,697          |
|         | 計                 |                      |    |       |        | 28,697 |        |                 |
|         | 単価                |                      |    |       |        | 28,697 | 円/式    |                 |
|         |                   |                      |    |       |        |        |        |                 |

## 参考資料（1）

|         |               |                                 |    |       |        |     | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|---------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----|--------|-----------------|
|         |               |                                 |    |       |        |     | 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
|         |               |                                 |    |       |        |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号   | 法面整形（ICT）保守点検 | 盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>150m2 | 単位 | 式     | 数量     |     | 単価     |                 |
| 名称      |               | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額  | 摘要     |                 |
| 土木一般世話役 |               |                                 | 人  | 0.031 | 26,208 | 812 |        |                 |
| 計       |               |                                 |    |       |        | 812 |        |                 |
| 単価      |               |                                 |    |       |        | 812 | 円/式    |                 |
|         |               |                                 |    |       |        |     |        |                 |

|         |              |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|         |              |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
|         |              |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号   | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 |         | 単価     |                 |
| 名称      |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費 |              | バックホウ | 式  | 1  |    | 598,000 |        |                 |
| 計       |              |       |    |    |    | 598,000 |        |                 |
| 単価      |              |       |    |    |    | 598,000 | 円/式    |                 |
|         |              |       |    |    |    |         |        |                 |



## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号      | SAVE施工機運転 | L≦25m | 単位   | 日       | 数量      | 1   | 単価 | 432,400 |
|------------|-----------|-------|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称         | 規格        | 単位    | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 運転手（特殊）    |           | 人     | 1    | 21,736  | 21,736  |     |    |         |
| 軽油         |           | L     | 57   | 158     | 9,006   |     |    |         |
| SAVE施工機械損料 |           | 供用日   | 1.45 | 277,000 | 401,650 |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）   |           | 式     | 1    |         | 8       |     |    |         |
| 計          |           |       |      |         | 432,400 |     |    |         |
| 単価         |           |       |      |         | 432,400 | 円/日 |    |         |
|            |           |       |      |         |         |     |    |         |
|            |           |       |      |         |         |     |    |         |
|            |           |       |      |         |         |     |    |         |
|            |           |       |      |         |         |     |    |         |
|            |           |       |      |         |         |     |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号               | 発動発電機運転 | 400kVA | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 58,900 |
|---------------------|---------|--------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                  | 規格      | 単位     | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 軽油                  |         | L      | 251  | 158    | 39,658 |     |    |        |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 400kVA  | 日      | 1.18 | 16,300 | 19,234 |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)           |         | 式      | 1    |        | 8      |     |    |        |
| 計                   |         |        |      |        | 58,900 |     |    |        |
| 単価                  |         |        |      |        | 58,900 | 円/日 |    |        |
|                     |         |        |      |        |        |     |    |        |
|                     |         |        |      |        |        |     |    |        |
|                     |         |        |      |        |        |     |    |        |
|                     |         |        |      |        |        |     |    |        |
|                     |         |        |      |        |        |     |    |        |
|                     |         |        |      |        |        |     |    |        |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 名称                     | 規格                       | 単位  | 日    | 数量     | 単価     | 金額  | 単価 | 摘要     |
|-------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|----|--------|
|       | ホイールローダ（トラクタシヨベル）運転    | 1.2m3 ホイール式              |     |      |        |        | 1   |    | 42,480 |
|       | 名称                     | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
|       | 運転手（特殊）                |                          | 人   | 1    | 21,736 | 21,736 |     |    |        |
|       | 軽油                     |                          | L   | 51   | 158    | 8,058  |     |    |        |
|       | ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通] | 排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3 | 供用日 | 1.55 | 8,180  | 12,679 |     |    |        |
|       | 諸雑費（まるめ）               |                          | 式   | 1    |        | 7      |     |    |        |
|       | 計                      |                          |     |      |        | 42,480 |     |    |        |
|       | 単価                     |                          |     |      |        | 42,480 | 円/日 |    |        |
|       |                        |                          |     |      |        |        |     |    |        |
|       |                        |                          |     |      |        |        |     |    |        |
|       |                        |                          |     |      |        |        |     |    |        |
|       |                        |                          |     |      |        |        |     |    |        |
|       |                        |                          |     |      |        |        |     |    |        |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号          | トラック [クレーン装置付]         | ベーストラック4t積 2.9t吊 | 単位   | 時間     | 数量    | 1    | 単価 | 7,142 |
|----------------|------------------------|------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称             | 規格                     | 単位               | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |    |       |
| 運転手 (特殊)       |                        | 人                | 0.18 | 21,736 | 3,912 |      |    |       |
| 軽油             |                        | L                | 5.7  | 158    | 900   |      |    |       |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間               | 1    | 2,330  | 2,330 |      |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)      |                        | 式                | 1    |        | 0     |      |    |       |
| 計              |                        |                  |      |        | 7,142 |      |    |       |
| 単価             |                        |                  |      |        | 7,142 | 円/時間 |    |       |
|                |                        |                  |      |        |       |      |    |       |
|                |                        |                  |      |        |       |      |    |       |
|                |                        |                  |      |        |       |      |    |       |
|                |                        |                  |      |        |       |      |    |       |
|                |                        |                  |      |        |       |      |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 薬液注入管      |           | 単位 | 本    | 数量     |        |          |
|-------|------------|-----------|----|------|--------|--------|----------|
|       | 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要       |
|       | スリーブパッカー   | 1.8m用     | 本  | 3    | 10,500 | 31,500 |          |
|       | 硬質塩化ビニル管   | 一般管 VP-40 | 本  | 2.17 | 1,432  | 3,107  | WYB00151 |
|       | 先端キャップ     |           | 個  | 1    | 400    | 400    | 単一 57号   |
|       | Aアダプター     |           | 個  | 3    | 320    | 960    |          |
|       | Bアダプター     |           | 個  | 3    | 320    | 960    |          |
|       | マンシエットチューブ |           | 本  | 3    | 900    | 2,700  |          |
|       | ゴムキャップ     |           | 個  | 1    | 216    | 216    |          |
|       | 計          |           |    |      |        | 39,843 |          |
|       | 単価         |           |    |      |        | 39,840 | 円/本      |
|       |            |           |    |      |        |        |          |
|       |            |           |    |      |        |        |          |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一44号                   | 削孔機運転 | スキッド型       | 単位 | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 148,800 |
|-------------------------|-------|-------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称                      |       | 規格          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                      |       |             | L  | 111  | 158     | 17,538  |     |         |
| ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] |       | スキッド型 55kW級 | 日  | 1    | 126,000 | 126,000 |     |         |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     |       | 100kVA      | 日  | 1.44 | 3,640   | 5,241   |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)               |       |             | 式  | 1    |         | 21      |     |         |
| 計                       |       |             |    |      |         | 148,800 |     |         |
| 単価                      |       |             |    |      |         | 148,800 | 円/日 |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一45号             | 削孔損耗材料費（砂質土） | 単位 | m     | 数量      | 10     | 単価  | 1,279 |
|-------------------|--------------|----|-------|---------|--------|-----|-------|
| 名称                | 規格           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |       |
| ケーシング             | φ96mmカップリンク付 | 本  | 0.055 | 78,900  | 4,339  |     |       |
| ウォーターシイベル         | φ96mm        | 個  | 0.009 | 170,000 | 1,530  |     |       |
| シャンクロッド           | φ96mm        | 個  | 0.03  | 90,700  | 2,721  |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>49% |              | 式  | 1     |         | 4,200  |     |       |
| 計                 |              |    |       |         | 12,790 |     |       |
| 単価                |              |    |       |         | 1,279  | 円/m |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号             | 削孔損耗材料費（レキ質土） | 単位 | m     | 数量      | 単価     | 金額  | 単価 | 3,590 |
|-------------------|---------------|----|-------|---------|--------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |    |       |
| ケーシング             | φ96mmカップリンク付  | 本  | 0.167 | 78,900  | 13,176 |     |    |       |
| ウォーターシイベル         | φ96mm         | 個  | 0.028 | 170,000 | 4,760  |     |    |       |
| シャンクロッド           | φ96mm         | 個  | 0.083 | 90,700  | 7,528  |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>41% |               | 式  | 1     |         | 10,436 |     |    |       |
| 計                 |               |    |       |         | 35,900 |     |    |       |
| 単価                |               |    |       |         | 3,590  | 円/m |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-47号 | 注入損耗材料費           | 単位       | L        | 数量        | 単価 | 金額    | 単価      | 1.77  |     |
|-------|-------------------|----------|----------|-----------|----|-------|---------|-------|-----|
| 名称    |                   | 規格       |          | 単位        | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要    |     |
|       | 二重管ホース            | φ 1 2 mm | 2 1 MP a | L = 2 0 m | 本  | 0.002 | 240,000 | 480   |     |
|       | シールパッカーセット        |          |          |           | 個  | 0.004 | 110,000 | 440   |     |
|       | シールセット            |          |          |           | 個  | 0.04  | 5,520   | 220   |     |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>56% |          |          |           | 式  | 1     |         | 638   |     |
|       | 計                 |          |          |           |    |       |         | 1,778 |     |
|       | 単価                |          |          |           |    |       |         | 1.77  | 円/L |
|       |                   |          |          |           |    |       |         |       |     |
|       |                   |          |          |           |    |       |         |       |     |
|       |                   |          |          |           |    |       |         |       |     |
|       |                   |          |          |           |    |       |         |       |     |
|       |                   |          |          |           |    |       |         |       |     |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 注入損耗材料費           |                             | 単位 | L     | 数量      | 1,000 | 単価  | 1.77 |
|-------|-------------------|-----------------------------|----|-------|---------|-------|-----|------|
| 名称    |                   | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 摘要  |      |
|       | 二重管ホース            | φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m | 本  | 0.002 | 240,000 | 480   |     |      |
|       | シールパッカーセット        |                             | 個  | 0.004 | 110,000 | 440   |     |      |
|       | シールセット            |                             | 個  | 0.04  | 5,520   | 220   |     |      |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>56% |                             | 式  | 1     |         | 638   |     |      |
|       | 計                 |                             |    |       |         | 1,778 |     |      |
|       | 単価                |                             |    |       |         | 1.77  | 円/L |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一49号                   | 削孔機運転 | スキッド型       | 単位 | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 148,800 |
|-------------------------|-------|-------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称                      |       | 規格          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                      |       |             | L  | 111  | 158     | 17,538  |     |         |
| ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] |       | スキッド型 55kW級 | 日  | 1    | 126,000 | 126,000 |     |         |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     |       | 100kVA      | 日  | 1.44 | 3,640   | 5,241   |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)               |       |             | 式  | 1    |         | 21      |     |         |
| 計                       |       |             |    |      |         | 148,800 |     |         |
| 単価                      |       |             |    |      |         | 148,800 | 円/日 |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号             | 削孔損耗材料費（レキ質土） | 単位 | m     | 数量      | 単価     | 金額  | 単価 | 3,590 |
|-------------------|---------------|----|-------|---------|--------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |    |       |
| ケーシング             | φ96mmカップリンク付  | 本  | 0.167 | 78,900  | 13,176 |     |    |       |
| ウォーターシイベル         | φ96mm         | 個  | 0.028 | 170,000 | 4,760  |     |    |       |
| シャンクロッド           | φ96mm         | 個  | 0.083 | 90,700  | 7,528  |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>41% |               | 式  | 1     |         | 10,436 |     |    |       |
| 計                 |               |    |       |         | 35,900 |     |    |       |
| 単価                |               |    |       |         | 3,590  | 円/m |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |               |    |       |         |        |     |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 薬液注入管      |           | 単位 | 本    | 数量     |        |                    |
|-------|------------|-----------|----|------|--------|--------|--------------------|
|       | 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                 |
|       | スリーブパッカー   | 1.95m用    | 本  | 2    | 10,500 | 21,000 |                    |
|       | 硬質塩化ビニル管   | 一般管 VP-40 | 本  | 2.94 | 1,432  | 4,210  | WYB00230<br>単- 58号 |
|       | 先端キャップ     |           | 個  | 1    | 400    | 400    |                    |
|       | Aアダプター     |           | 個  | 4    | 320    | 1,280  |                    |
|       | Bアダプター     |           | 個  | 4    | 320    | 1,280  |                    |
|       | マンシエットチューブ |           | 本  | 4    | 900    | 3,600  |                    |
|       | ゴムキャップ     |           | 個  | 1    | 216    | 216    |                    |
|       | 計          |           |    |      |        | 31,986 |                    |
|       | 単価         |           |    |      |        | 31,980 | 円/本                |
|       |            |           |    |      |        |        |                    |
|       |            |           |    |      |        |        |                    |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号                   | 削孔機運転 | スキッド型       | 単位 | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 148,800 |
|-------------------------|-------|-------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称                      |       | 規格          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                      |       |             | L  | 111  | 158     | 17,538  |     |         |
| ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] |       | スキッド型 55kW級 | 日  | 1    | 126,000 | 126,000 |     |         |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     |       | 100kVA      | 日  | 1.44 | 3,640   | 5,241   |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)               |       |             | 式  | 1    |         | 21      |     |         |
| 計                       |       |             |    |      |         | 148,800 |     |         |
| 単価                      |       |             |    |      |         | 148,800 | 円/日 |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |
|                         |       |             |    |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号             | 削孔損耗材料費（砂質土） | 単位 | m     | 数量      | 単価     | 金額  | 単価 | 1,279 |
|-------------------|--------------|----|-------|---------|--------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |    |       |
| ケーシング             | φ96mmカップリンク付 | 本  | 0.055 | 78,900  | 4,339  |     |    |       |
| ウォーターシイベル         | φ96mm        | 個  | 0.009 | 170,000 | 1,530  |     |    |       |
| シャンクロッド           | φ96mm        | 個  | 0.03  | 90,700  | 2,721  |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>49% |              | 式  | 1     |         | 4,200  |     |    |       |
| 計                 |              |    |       |         | 12,790 |     |    |       |
| 単価                |              |    |       |         | 1,279  | 円/m |    |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|                   |              |    |       |         |        |     |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 削孔損耗材料費（レキ質土）     |              | 単位 | m     | 数量      |        | 10  | 単価 | 3,590 |
|-------|-------------------|--------------|----|-------|---------|--------|-----|----|-------|
| 名称    |                   | 規格           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |    |       |
|       | ケーシング             | φ96mmカップリンク付 | 本  | 0.167 | 78,900  | 13,176 |     |    |       |
|       | ウォーターシイベル         | φ96mm        | 個  | 0.028 | 170,000 | 4,760  |     |    |       |
|       | シャンクロッド           | φ96mm        | 個  | 0.083 | 90,700  | 7,528  |     |    |       |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>41% |              | 式  | 1     |         | 10,436 |     |    |       |
|       | 計                 |              |    |       |         | 35,900 |     |    |       |
|       | 単価                |              |    |       |         | 3,590  | 円/m |    |       |
|       |                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|       |                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|       |                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|       |                   |              |    |       |         |        |     |    |       |
|       |                   |              |    |       |         |        |     |    |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 注入損耗材料費           |                             | 単位 | L     | 数量      | 1,000 | 単価  | 1.77 |
|-------|-------------------|-----------------------------|----|-------|---------|-------|-----|------|
| 名称    |                   | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 摘要  |      |
|       | 二重管ホース            | φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m | 本  | 0.002 | 240,000 | 480   |     |      |
|       | シールパッカーセット        |                             | 個  | 0.004 | 110,000 | 440   |     |      |
|       | シールセット            |                             | 個  | 0.04  | 5,520   | 220   |     |      |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>56% |                             | 式  | 1     |         | 638   |     |      |
|       | 計                 |                             |    |       |         | 1,778 |     |      |
|       | 単価                |                             |    |       |         | 1.77  | 円/L |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 注入損耗材料費           |                             | 単位 | L     | 数量      | 1,000 | 単価  | 1.77 |
|-------|-------------------|-----------------------------|----|-------|---------|-------|-----|------|
| 名称    |                   | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 摘要  |      |
|       | 二重管ホース            | φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m | 本  | 0.002 | 240,000 | 480   |     |      |
|       | シールパッカーセット        |                             | 個  | 0.004 | 110,000 | 440   |     |      |
|       | シールセット            |                             | 個  | 0.04  | 5,520   | 220   |     |      |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>56% |                             | 式  | 1     |         | 638   |     |      |
|       | 計                 |                             |    |       |         | 1,778 |     |      |
|       | 単価                |                             |    |       |         | 1.77  | 円/L |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |
|       |                   |                             |    |       |         |       |     |      |

### 参考資料（3）

|          |          |           |    |    |     |       | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|----------|----------|-----------|----|----|-----|-------|--------|-----------------|
|          |          |           |    |    |     |       | 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
|          |          |           |    |    |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-57号    | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-40 | 単位 | 本  | 数量  |       | 単価     |                 |
|          |          |           |    |    |     | 1     |        | 1,432           |
| 名称       |          | 規格        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額    | 摘要     |                 |
| 硬質塩化ビニル管 |          | 一般管 VP-40 |    |    |     |       |        |                 |
|          |          |           | m  | 4  | 358 | 1,432 |        |                 |
|          | 計        |           |    |    |     | 1,432 |        |                 |
|          | 単価       |           |    |    |     | 1,432 | 円/本    |                 |
|          |          |           |    |    |     |       |        |                 |

|          |          |           |    |    |     |       | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|----------|----------|-----------|----|----|-----|-------|--------|-----------------|
|          |          |           |    |    |     |       | 歩掛使用年月 | 2025. 3         |
|          |          |           |    |    |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号    | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-40 | 単位 | 本  | 数量  |       | 単価     |                 |
|          |          |           |    |    |     | 1     |        | 1,432           |
| 名称       |          | 規格        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額    | 摘要     |                 |
| 硬質塩化ビニル管 |          | 一般管 VP-40 |    |    |     |       |        |                 |
|          |          |           | m  | 4  | 358 | 1,432 |        |                 |
|          | 計        |           |    |    |     | 1,432 |        |                 |
|          | 単価       |           |    |    |     | 1,432 | 円/本    |                 |
|          |          |           |    |    |     |       |        |                 |