

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事
工事地名	鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010001	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R7)	式	1		111,119,938			
巡視・巡回工	式	1		13,168,605			
道路巡回工	式	1		13,168,605			
舗装維持工	式	1		747,700			
アスファルト舗装補修工	式	1		747,700			
標識工	式	1		107,860			
小型標識工 (S-1型)	式	1		107,860			
道路清掃工	式	1		4,879,051			
路面清掃工	式	1		1,887,610			
排水施設清掃工	式	1		2,877,261			
構造物清掃工	式	1		114,180			
伐採工	式	1		137,322			
伐採工	式	1		137,322			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工	式	1		15,006,960			
道路除草工	式	1		15,006,960			
その他	式	1		10,413,600			
その他	式	1		10,413,600			
災害復旧及び応急処理	式	1		39,395,000			
労務費	式	1		39,395,000			
構造物撤去工	式	1		21,840			
道路付属施設撤去工	式	1		21,840			
仮設工	式	1		27,242,000			
交通管理工	式	1		27,242,000			
道路修繕	式	1		10,450,124			
舗装工	式	1		1,580,975			
切削オーバーレイ工	式	1		1,580,975			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工	式	1		190,460			
側溝工	式	1		190,460			
縁石工	式	1		140,520			
縁石工	式	1		140,520			
防護柵工	式	1		741,500			
路側防護柵工	式	1		741,500			
区画線工	式	1		29,899			
区画線工	式	1		29,899			
道路付属施設工	式	1		3,052,900			
道路付属物工	式	1		3,052,900			
構造物撤去工	式	1		188,870			
構造物取壊し工	式	1		164,500			
運搬処理工	式	1		24,370			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		4,525,000			
交通管理工	式	1		4,525,000			
雪寒	式	1		17,208,650			
除雪工	式	1		13,013,000			
一般除雪工 (新雪)	式	1		1,931,350			
一般除雪工 (圧雪)	式	1		847,000			
運搬除雪工	式	1		862,900			
凍結防止工	式	1		3,594,500			
歩道除雪工	式	1		131,040			
待機費	式	1		5,646,210			
冬期対策施設工	式	1		519,000			
冬期安全施設工	式	1		519,000			
構造物撤去工	式	1		20,150			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冬期安全施設撤去工	式	1		20,150			
仮設工	式	1		3,656,500			
交通管理工	式	1		3,656,500			
電気設備	式	1		2,045,773			
道路照明維持補修工	式	1		2,045,773			
道路照明維持工 (定期点検)	式	1		1,289,250			
トコ照明維持工 (定期点検)	式	1		756,523			
直接工事費	式	1		140,824,485			
共通仮設費	式	1		16,474,400			
共通仮設費	式	1		3,644,400			
運搬費	式	1		397,600			
技術管理費	式	1		58,800			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		3,188,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1		12,830,000			
純工事費	式	1		157,298,885			
現場管理費	式	1		67,314,000			
工事原価	式	1		224,612,885			
一般管理費等	式	1		34,557,115			
工事価格	式	1		259,170,000			
消費税相当額	式	1		25,917,000			
工事費計	式	1		285,087,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R7)		式	1		111,119,938				
巡視・巡回工		式	1		13,168,605				
道路巡回工		式	1		13,168,605				
通常巡回	現道	式	1					内-1号	
通常巡回	山陰道	式	1		4,084,500			内-2号	
通常巡回 (夜間)	現道	式	1		8,277,380			内-3号	
通常巡回 (夜間)	山陰道	式	1		401,550			内-4号	
舗装維持工		式	1		405,175				
アスファルト舗装補修工		式	1		747,700				
パッチング	5t以上20t未満	t	10	32,490	324,900			単-1号	
パッチング (夜間)	5t以上20t未満	t	10	42,280	422,800			単-2号	
標識工		式	1		107,860				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 (S-1型)		式	1		107,860				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	基	1	64,950	64,950			単-3号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	42,910	42,910			単-4号	
道路清掃工		式	1		4,879,051				
路面清掃工		式	1		1,887,610				
路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	66	5,482	361,812			単-5号	
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	43	7,576	325,768			単-6号	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	17	70,590	1,200,030			単-7号	
排水施設清掃工		式	1		2,877,261				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	6,600	395.8	2,612,280			単-8号	
側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	m	19,800	6.98	138,204			単-9号	
側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	m	12,780	9.92	126,777			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
構造物清掃工		式	1		114,180					
トンネル壁面清掃 (夜間)		km	2	57,090	114,180					単-11号
伐採工		式	1		137,322					
伐採工		式	1		137,322					
樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	本	27	5,086	137,322					単-12号
除草工		式	1		15,006,960					
道路除草工		式	1		15,006,960					
道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=11.5km以下	m2	130,000	113.4	14,742,000					単-13号
除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=11.5km以下	m2	1,600	165.6	264,960					単-14号
その他		式	1		10,413,600					
その他		式	1		10,413,600					
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	50	20,730	1,036,500					単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	箇所	50	30,240	1,512,000					単-16号
落下物処理	20件/回以下	件	700	9,303	6,512,100					単-17号
落下物処理 (夜間)	20件/回以下	件	100	13,530	1,353,000					単-18号
災害復旧及び応急処理		式	1		39,395,000					
労務費		式	1		39,395,000					
作業員		人	1,100	19,090	20,999,000					単-19号
作業員 (夜間)		人	600	30,660	18,396,000					単-20号
構造物撤去工		式	1		21,840					
道路付属施設撤去工		式	1		21,840					
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,184	21,840					単-21号
仮設工		式	1		27,242,000					
交通管理工		式	1		27,242,000					

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	300	17,370	5,211,000			単-22号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	150	26,060	3,909,000			単-23号	
交通誘導警備員 B		人日	700	13,940	9,758,000			単-24号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	400	20,910	8,364,000			単-25号	
道路修繕		式	1		10,450,124				
舗装工		式	1		1,580,975				
切削オーバーレイ工		式	1		1,580,975				
切削オーバーレイ A	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20)DS3000	m2	500	3,060	1,530,000			単-26号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	25	2,039	50,975			単-27号	
排水構造物工		式	1		190,460				
側溝工		式	1		190,460				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	20	9,523	190,460			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		140,520				
縁石工		式	1		140,520				
歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	m	20	7,026	140,520			単-29号	
防護柵工		式	1		741,500				
路側防護柵工		式	1		741,500				
ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	14,830	741,500			単-30号	
区画線工		式	1		29,899				
区画線工		式	1		29,899				
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	766.3	22,989			単-31号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	50	138.2	6,910			単-32号	
道路付属施設工		式	1		3,052,900				
道路付属物工		式	1		3,052,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中 建込 30本以上	本	20	11,150	223,000			単-33号	
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	20	15,420	308,400			単-34号	
車線分離標	φ80 ペース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	23,460	1,173,000			単-35号	
車線分離標 (夜間)	φ80 ペース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	26,970	1,348,500			単-36号	
構造物撤去工		式	1		188,870				
構造物取壊し工		式	1		164,500				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	16,450	164,500			単-37号	
運搬処理工		式	1		24,370				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2,437	24,370			単-38号	
仮設工		式	1		4,525,000				
交通管理工		式	1		4,525,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	100	17,370	1,737,000			単-39号	
交通誘導警備員 B		人日	200	13,940	2,788,000			単-40号	
雪寒		式	1		17,208,650				
除雪工		式	1		13,013,000				
一般除雪工 (新雪)		式	1		1,931,350				
除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	19,310	193,100			単-41号	
除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	21,930	219,300			単-42号	
除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	21,410	214,100			単-43号	
除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	24,020	240,200			単-44号	
除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	21,410	214,100			単-45号	
除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	24,020	240,200			単-46号	
除雪グレーター (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	18,040	90,200			単-47号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	20,380	101,900			単-48号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	18,340	91,700			単-49号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	20,680	103,400			単-50号	
ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	20,940	104,700			単-51号	
ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	23,690	118,450			単-52号	
一般除雪工 (圧雪)		式	1		847,000				
除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	10	19,830	198,300			単-53号	
除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	10	22,170	221,700			単-54号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	10	20,180	201,800			単-55号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	10	22,520	225,200			単-56号	
運搬除雪工		式	1		862,900				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	20	10,020	200,400			単-57号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック	ボンロード・デ・イゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	時間	20	10,810	216,200					単-58号
ロー列除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	20,940	209,400					単-59号
ロー列除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	23,690	236,900					単-60号
凍結防止工		式	1		3,594,500					
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	13,780	344,500					単-61号
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,130	353,250					単-62号
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,960	399,000					単-63号
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,760	394,000					単-64号
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	12,720	318,000					単-65号
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	13,070	326,750					単-66号

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,900	372,500			単-67号	
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,700	367,500			単-68号	
凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	13,290	332,250			単-69号	
凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,470	386,750			単-70号	
歩道除雪工		式	1		131,040				
人力除雪	昼間(所定労働時間内)	時間	60	2,184	131,040			単-71号	
待機費		式	1		5,646,210				
運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間内)	時間	90	4,537	408,330			単-72号	
運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間外)	時間	40	4,696	187,840			単-73号	
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	時間	120	5,225	627,000			単-74号	
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間外)	時間	50	4,696	234,800			単-75号	
運転要員	除雪クレーン 昼間(所定労働時間内)	時間	40	4,758	190,320			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運転要員	除雪ゲレタ 昼間(所定労働時間外)	時間	20	4,838	96,760			単-77号	
運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間内)	時間	50	4,537	226,850			単-78号	
運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間外)	時間	50	4,696	234,800			単-79号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	時間	200	5,225	1,045,000			単-80号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間外)	時間	150	4,696	704,400			単-81号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	時間	100	3,159	315,900			単-82号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間外)	時間	60	3,032	181,920			単-83号	
情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	時間	330	3,613	1,192,290			単-84号	
冬期対策施設工		式	1		519,000				
冬期安全施設工		式	1		519,000				
雪寒看板設置	35枚/回以下	枚	100	2,595	259,500			単-85号	
雪寒看板撤去	35枚/回以下	枚	100	2,595	259,500			単-86号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		20,150				
冬期安全施設撤去工		式	1		20,150				
スノーポール撤去	土中単柱型	本	10	2,015	20,150			単-87号	
仮設工		式	1		3,656,500				
交通管理工		式	1		3,656,500				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	50	17,370	868,500			単-88号	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	200	13,940	2,788,000			単-89号	
電気設備		式	1		2,045,773				
道路照明維持補修工		式	1		2,045,773				
道路照明維持工 (定期点検)		式	1		1,289,250				
電球取替(高所作業)	NHT180LS	個	40	19,950	798,000			単-90号	
電球取替(高所作業)	NH180FLS	個	25	19,650	491,250			単-91号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トシ照明維持工 (定期点検)		式	1		756,523				
電球取替(高所作業)	FHF-32W	個	16	9,490	151,840			単-92号	
トシ灯具清掃(人力)		灯	688	878.9	604,683			単-93号	
直接工事費		式	1		140,824,485				
共通仮設費		式	1		16,474,400				
共通仮設費		式	1		3,644,400				
運搬費		式	1		397,600				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	198,800	397,600			単-94号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-5号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,188,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		12,830,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		157,298,885					
現場管理費		式	1		67,314,000					
工事原価		式	1		224,612,885					
一般管理費等		式	1		34,557,115					
工事価格		式	1		259,170,000					
消費税相当額		式	1		25,917,000					
工事費計		式	1		285,087,000					

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	パッチング	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	32,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	32,490	32,490		単- 105号	
計						32,490			
単価						32,490		円/t	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	パッチング (夜間)	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	42,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	42,280	42,280		単- 106号	
計						42,280			
単価						42,280		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	64,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	64,950	64,950	WB812110 単- 107号	
計						64,950		
単価						64,950	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	42,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプラスチック・カブセルプラスチック 10m2未満 無 無 有	m ²	0.336	127,700	42,907.2	WB812140 単- 108号	
計						42,907.2		
単価						42,910	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量		単価	5,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトガンブ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	k m	1	5,482	5,482	WB432310 単- 109号	
	計					5,482		
	単価					5,482	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量		単価	7,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトガンブ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	k m	1	7,576	7,576	WB432310 単- 110号	
	計					7,576		
	単価					7,576	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	70,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(路肩部・人力)		普通	km	1	70,590	70,590	CB432510	
計						70,590		
単価						70,590	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	395.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	395.8	395.8	CB433510	
計						395.8		
単価						395.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量		単価	6.98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	6.98	6.98	WB433410 単一 111号	
計						6.98		
単価						6.98	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一10号	側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量		単価	9.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	9.92	9.92	WB433410 単一 112号	
計						9.92		
単価						9.92	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	トンネル壁面清掃 (夜間)		単位	km	数量		1	単価	57,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル清掃工	1.343h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	57,090	57,090	WB433810 単- 113号		
	計					57,090			
	単価					57,090	円/km		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		1	単価	5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	本	1	5,086	5,086	WB811270 単- 114号		
	計					5,086			
	単価					5,086	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	113.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	113.4	113.4	CB432160	
計						113.4		
単価						113.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	165.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	120.9	120.9	CB432110		
集草		m 2	1	20.19	20.19	CB432140		
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.44	24.44	CB432150		
計					165.53			
単価					165.6	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 - 15号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	20,730	20,730	WYB00001	単 - 115号
計						20,730		
単価						20,730	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単 - 16号	散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	30,240	30,240	WYB00003	単 - 116号
計						30,240		
単価						30,240	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		9,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00002	
			件	1	9,303	9,303	単- 117号	
計						9,303		
単価						9,303	円/件	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	落下物処理 (夜間)	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00005	
			件	1	13,530	13,530	単- 118号	
計						13,530		
単価						13,530	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業員		単位	人	数量	1,100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	100	25,272	2,527,200		
	特殊作業員		人	200	22,464	4,492,800		
	普通作業員		人	800	17,472	13,977,600		
	計					20,997,600		
	単価					19,090	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	作業員 (夜間)		単位	人	数量	600	単価	30,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	100	37,908	3,790,800		
	特殊作業員		人	200	33,696	6,739,200		
	普通作業員		人	300	26,208	7,862,400		
	計					18,392,400		
	単価					30,660	円/人	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,184	2,184	WB812410 単- 119号	
	計					2,184		
	単価					2,184	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 120号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一23号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		単価	26,060
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単一 121号	
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	13,940
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,940	13,940	WB010212 単一 122号	
計						13,940		
単価						13,940	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	20,910	20,910	WB010212 単- 123号	
計						20,910		
単価						20,910	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	切削オーバーレイ A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)D S3000	単位	m2	数量		単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,060	3,060	WB430210 単- 124号	
計						3,060		
単価						3,060	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量		単価	2,039
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,039	2,039	CB430020	
	計					2,039		
	単価					2,039	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	9,523
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,523	9,523	WB821410 単- 125号	
	計					9,523		
	単価					9,523	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-29号	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	m	10			7,026	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	6,473	64,730		CB422510
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.07	78,940	5,525.8		CB240060
	計					70,255.8		
	単価					7,026	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-30号	ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	1			14,830	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,727	4,727		WB810540 単- 126号
	標準型ガードレール(材料費)	Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	10,100	10,100		WYB00004 単- 127号
	計					14,827		
	単価					14,830	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	766.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	766.3	766.3		WB821210 単- 128号
	計					766.3		
	単価					766.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m				1	138.2
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.2	138.2		WB821210 単- 129号
	計					138.2		
	単価					138.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	11,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 130号	
視線誘導標(土中建込)(材料費)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターコウラウン	基	1	8,250	8,250	WYB00007 単- 131号	
計						11,144		
単価						11,150	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	15,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,028	8,028	WB812310 単- 132号	
視線誘導標(コンクリート建込)(材料費)		面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターコウラウン	基	1	7,390	7,390	WYB00008 単- 133号	
計						15,418		
単価						15,420	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	車線分離標	φ80 へ ^ス 径 φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ^ス -ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ80 へ ^ス 径 φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 134号	
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	車線分離標 (夜間)	φ80 へ ^ス 径 φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 26,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ^ス -ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ80 へ ^ス 径 φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	26,970	26,970	WB812400 単- 135号	
計						26,970		
単価						26,970	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	16,450	16,450	WB824010 単- 136号
計							16,450	
単価							16,450	円/m3

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,437
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3	1	2,437	2,437	CB227010
計							2,437	
単価							2,437	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 120号		
	計					17,370			
	単価					17,370	円/人日		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 122号		
	計					13,940			
	単価					13,940	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	19,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,310	19,310	WB460020	単- 137号
	計					19,310		
	単価					19,310	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-42号	除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,930	21,930	WB460020	単- 138号
	計					21,930		
	単価					21,930	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,410	21,410	WB460020 単- 139号	
計						21,410		
単価						21,410	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-44号	除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	24,020	24,020	WB460020 単- 140号	
計						24,020		
単価						24,020	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価
						1	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,410	21,410	WB460020 単- 139号
計						21,410	
単価						21,410	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-46号	除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価
						1	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	24,020	24,020	WB460020 単- 140号
計						24,020	
単価						24,020	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,040	18,040	WB460070 単- 141号	
計						18,040		
単価						18,040	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-48号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,380	20,380	WB460070 単- 142号	
計						20,380		
単価						20,380	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	18,340	18,340	WB460070 単- 143号	
計						18,340		
単価						18,340	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-50号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	20,680	20,680	WB460070 単- 144号	
計						20,680		
単価						20,680	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	20,940	20,940	WB460080	単- 145号
	計					20,940		
	単価					20,940	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-52号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	23,690	23,690	WB460080	単- 146号
	計					23,690		
	単価					23,690	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,830	19,830	WB460070 単- 147号	
計						19,830		
単価						19,830	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-54号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	22,170	22,170	WB460070 単- 148号	
計						22,170		
単価						22,170	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	20,180	20,180	WB460070 単- 149号	
計						20,180		
単価						20,180	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-56号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	22,520	22,520	WB460070 単- 150号	
計						22,520		
単価						22,520	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,020	10,020	WB460040	単- 151号
計						10,020		
単価						10,020	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-58号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,810	10,810	WB460040	単- 152号
計						10,810		
単価						10,810	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	20,940	20,940	WB460080	単- 145号
	計					20,940		
	単価					20,940	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-60号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	23,690	23,690	WB460080	単- 146号
	計					23,690		
	単価					23,690	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	時間	1	13,780	13,780	WYB00053	単- 153号
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	エ-ン計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					13,780		
	単価					13,780	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-62号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 昼間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4)	時間	1	14,130	14,130	WYB00038	単- 154号
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m3 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	エ-ン計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					14,130		
	単価					14,130	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-63号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4)	時間	1	15,960	15,960	WYB00050 単- 155号	
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m3 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	エ-ン計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					15,960		
	単価					15,960	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-64号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 夜間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	時間	1	15,760	15,760	WYB00047 単- 156号	
待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗								
品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿								
潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 駆動方式4×4 フラ付;								
凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ								
エ-ン計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな								
い;								
計						15,760		
単価						15,760	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,720	12,720	WB460160	単- 157号
計						12,720		
単価						12,720	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-66号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,070	13,070	WB460160	単- 158号
計						13,070		
単価						13,070	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-67号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		1	単価 14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,900	14,900	WB460160 単- 159号	
計						14,900		
単価						14,900	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-10-1-0
単-68号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		1	単価 14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,700	14,700	WB460160 単- 160号	
計						14,700		
単価						14,700	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,290	13,290	WB460160 単- 161号	
計						13,290		
単価						13,290	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-70号	凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,470	15,470	WB460160 単- 162号	
計						15,470		
単価						15,470	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	人力除雪	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力除雪		時間	1	2,184	2,184	WYB00009	単- 163号
	計					2,184		
	単価					2,184	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	4,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレーター等)		時間	1	4,537	4,537	WYB00010	単- 164号
	計					4,537		
	単価					4,537	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00027 単-165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	5,225	5,225	WYB00016 単-166号	
計						5,225		
単価						5,225	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	4,696
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)							WYB00024	
			時間	1	4,696	4,696	単-165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	運転要員	除雪クレーダ 昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	4,758
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)							WYB00015	
			時間	1	4,758	4,758	単-167号	
計						4,758		
単価						4,758	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	運転要員	除雪クレーダ 昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,838	4,838	WYB00025 単-168号	
計						4,838		
単価						4,838	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,537	4,537	WYB00020 単-164号	
計						4,537		
単価						4,537	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00032 単-165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	5,225	5,225	WYB00028 単-166号	
計						5,225		
単価						5,225	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	4,696
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00033 単- 165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,159
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,159	3,159	WYB00012 単- 169号	
計						3,159		
単価						3,159	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	情報連絡員	昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,032	3,032	WYB00026 単- 170号	
計						3,032		
単価						3,032	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,613	3,613	WYB00035 単- 171号	
計						3,613		
単価						3,613	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	雪寒看板設置	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の設置	35枚/回以下					WYB00036	
			枚	1	2,595	2,595	単-	172号
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	雪寒看板撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の撤去	35枚/回以下					WYB00037	
			枚	1	2,595	2,595	単-	173号
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	スノーポール撤去	土中単柱型	単位	本	数量		単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		土中単柱型 撤去	本	1	2,015	2,015	CB423010	
計						2,015		
単価						2,015	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-120号	
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 122号		
計						13,940			
単価						13,940	円/人日		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	電球取替(高所作業)	NHT180LS	単位	個	数量		1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替		高压ナリウムランプ	個	1	14,610	14,610	WYB00014 単- 174号		
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,340	5,340	WYB00034 単- 175号		
計						19,950			
単価						19,950	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	電球取替(高所作業)	NH180FLS	単位	個	数量		単価	
						1		19,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高压ナリウムランプ	個	1	14,310	14,310	WYB00039 単- 176号	
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,340	5,340	WYB00040 単- 175号	
計						19,650		
単価						19,650	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	電球取替(高所作業)	FHF-32W	単位	個	数量		単価	
						1		9,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光灯 60W以下	個	1	4,150	4,150	WYB00044 単- 177号	
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,340	5,340	WYB00045 単- 175号	
計						9,490		
単価						9,490	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	灯具清掃(人力)		単位	灯	数量	1	単価	878.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面清掃				灯	1	878.9	878.9	WB433920 単- 178号
計							878.9	
単価							878.9	円/灯

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量	1	単価	198,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 148.3km 無有 61800円		台	1	198,800	198,800	WB010010 単- 179号
計							198,800	
単価							198,800	円/台

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-95号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,272	25,272		
	計					25,272		
	単価					25,270	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-96号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	18,824	18,824		
	計					18,824		
	単価					18,820	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-97号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	379	159	60,261		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		12,049		
	計					72,310		
	単価					72,310	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-98号	道路巡回員		単位	日	数量	1	単価	25,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,272	25,272		
	計					25,272		
	単価					25,270	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
						1		18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	18,824	18,824		
計						18,824		
単価						18,820	円/日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1,326	159	210,834		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		42,166		
計						253,000		
単価						253,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-101号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	37,908	37,908		
計						37,908		
単価						37,900	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-102号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
						1		28,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,236	28,236		
計						28,236		
単価						28,230	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	25	159	3,975		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		795		
	計					4,770		
	単価					4,770	円/式	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	44	159	6,996		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,399		
	計					8,395		
	単価					8,395	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	32,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,272	2,779			
特殊作業員		人	0.23	22,464	5,166			
普通作業員		人	0.22	17,472	3,843			
振動ローラ運転		日	0.19	29,320	5,570	WK430560		単-181号
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	13,600	13,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,532			
計					32,490			
単価					32,490		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	42,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	37,908	4,169			
特殊作業員		人	0.23	33,696	7,750			
普通作業員		人	0.22	26,208	5,765			
振動ローラ運転		日	0.19	40,550	7,704	WK430560 単- 182号		
再生アスファルト合材(夜間)	再生密粒度アスコン(13)	t	1	14,600	14,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,292			
計					42,280			
単価					42,280	円 / t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	127,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	114,534	114,534				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100				
諸雑費（まるめ）		式	1		66				
計					127,700				
単価					127,700	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	5,482
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.118	25,272	104,070			
普通作業員		人	6.176	17,472	107,907			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	35	9,004	315,140	WK430310 単- 183号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		21,083			
計					548,200			
単価					5,482	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	7,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.118	37,908	156,105		
	普通作業員		人	6.176	26,208	161,860		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	35	11,730	410,550		WK430310 単- 184号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		29,085		
	計					757,600		
	単価					7,576		円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	6.98
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.005	25,272	126			
普通作業員		人	0.02	17,472	349			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	0.036	5,972	214	WK430590	単-	185号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		9			
計					698			
単価					6.98	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	9.92
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.005	37,908	189			
普通作業員		人	0.02	26,208	524			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	0.036	7,384	265	WK430590	単-	186号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		14			
計					992			
単価					9.92	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	トンネル清掃工	1.343h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	57,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	23.155	37,908	877,759			
特殊作業員		人	23.155	33,696	780,230			
普通作業員		人	46.31	26,208	1,213,692			
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	貸与 標準	時間	134.3	9,167	1,231,128	WK430610 単- 187号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	134.3	6,300	846,090	単- 188号		
トンネル清掃用ブラシ単価		個	2	298,200	596,400	WB433811 単- 189号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		163,701			
計					5,709,000			
単価					57,090	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,272	4,043		
普通作業員		人	0.45	17,472	7,862		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	4,902	8,823	単-190号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					20,730		
単価					20,730	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	37,908	6,065		
普通作業員		人	0.45	26,208	11,793		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	6,878	12,380		単-191号
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					30,240		
単価					30,240		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	9,303
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	0.28	17,472	4,892		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	4,902	4,411		単-190号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,303		
	単価					9,303		円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	13,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	26,208	7,338			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	6,878	6,190	単-191号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					13,530			
単価					13,530	円/件		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184		2,184
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,184		
	単価					2,184	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368		17,370
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,052	26,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	20,904	20,904			20,910
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					20,910			
単価					20,910	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,272	2,779		
特殊作業員			人	0.33	22,464	7,413		
普通作業員			人	0.549	17,472	9,592		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,800	211,226		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	273,000	30,030	WK430050 単- 192号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	73,610	8,097	WK430060 単- 193号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	111,100	12,221	WK430070 単- 194号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,150	4,966	WK430080 単- 195号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	30,920	3,401	WK430090 単- 196号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		10,900		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,430	40,095		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,300	1,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,230		
単価						9,523	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	13,477.44	13,477		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-8,750	-8,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,727		
	単価					4,727	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	766.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1,000	302.64	302,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	147	10,731		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,054		
計						766,300		
単価						766.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	71.76	71,760		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	147	4,851		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,914		
計						138,200		
単価						138.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,028
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,008.7	14,008			
視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,028			
単価					8,028	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-133号	視線誘導標(コンクリート建込)(材料費)	面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグラーン	単位	基	数量	1	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグラーン	基	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-134号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		1	単価	26,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26,970.03	26,970			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						26,970			
単価						26,970	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m3	数量		1	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1	16,450.54	16,450			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						16,450			
単価						16,450	円/m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,560	15,560	単- 197号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2. 3 ～ 3. 4 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,310		
	単価					19,310	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-138号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,180	18,180	単- 198号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2. 3 ～ 3. 4 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,930		
	単価					21,930	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	16,730	16,730	単- 199号	
	ワンウェイブラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置 (伸縮式)	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費 (エッジ)	ワンウェイ ^ラ ウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					21,410		
	単価					21,410	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-140号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,340	19,340	単- 200号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,020		
	単価					24,020	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
	普通作業員		人	0.21	17,472	3,669			
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計					18,040			
	単価					18,040		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-142号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,100		13,100		単-202号
	普通作業員		人	0.21	21,575		4,530		
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156		156		貸付
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 普通	h	1	820		820		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 普通	h	1	218		218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1					6
	計								20,380
	単価							20,380	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.3m級 普通	h	1	1,230	1,230			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.3m級 普通	h	1	266	266			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						18,340			
単価						18,340		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-144号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,100	13,100		単-202号	
普通作業員			人	0.21	21,575	4,530			
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.3m級 普通	h	1	1,230	1,230			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.3m級 普通	h	1	266	266			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						20,680			
単価						20,680		円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	20,940	20,940	単-203号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,940		
単価						20,940	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-146号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	23,690	23,690	単-204号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,690		
単価						23,690	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費(まるめ)			式	1		1			
計						19,830			
単価						19,830		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-148号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,100		13,100		単-202号
	普通作業員		人	0.21	21,575		4,530		
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156		156		貸付
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460		2,460		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374		374		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						22,170		
	単価						22,170		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.3m級 重作業	h	1	2,880	2,880			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.3m級 重作業	h	1	456	456			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						20,180			
単価						20,180		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-150号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,100		13,100		単-202号
	普通作業員		人	0.21	21,575		4,530		
	切刃損耗費(エッジ)	ブレード 4.3m級 重作業	h	1	2,880		2,880		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.3m級 重作業	h	1	456		456		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4		
	計						22,520		
	単価						22,520	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-152号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,040	10,040	単- 206号	
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,810		
	単価					10,810	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ ² 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,250	13,250	単- 207号	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						13,780		
単価						13,780	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-155号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ [※] 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	単位	時間	数量	1	単価	15,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	15,430	15,430	単- 209号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					15,960		
	単価					15,960	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-156号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ ² 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	単位	時間	数量	1	単価	15,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4		時間	1	15,230	15,230	単- 210号
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用		時間	1	527	527	貸付
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	
計							15,760	
単価							15,760	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	12,720	12,720	単- 211号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						12,720		
単価						12,720	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-158号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,070	13,070	単- 212号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,070		
単価						13,070	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-159号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	14,900	14,900	単- 213号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,900		
単価						14,900	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-10-1-0
単-160号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	14,700	14,700	単- 214号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,290	13,290	単- 215号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,290		
単価						13,290	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-162号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,470	15,470	単- 216号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,470		
単価						15,470	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	待機費(オペレーター等)		単位	時間	数量		単価	
						1		4,696
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.127	18,824	2,390			
普通作業員		人	0.132	17,472	2,306			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,696			
単価					4,696	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	待機費(オペレーター等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,225
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.144	18,824	2,710			
普通作業員		人	0.144	17,472	2,515			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,225			
単価					5,225	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	待機費(オペレーター等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	4,758
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.125	20,592	2,574			
普通作業員		人	0.125	17,472	2,184			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計						4,758		
単価						4,758	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,272	3,159		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,159		
単価						3,159	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	25,272	3,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,032		
単価						3,032	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	看板等の設置	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-190号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	看板等の撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-190号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	管球取替	高压ナトリウムランプ	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高压ナトリウムランプ (NHT-LS)		透明形 NHT180・LS	個	1	11,900	11,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,610		
単価						14,610	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	管球取替	高压ナトリウムランプ	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高压ナトリウムランプ（NHF-S）		拡散形、NH180F・LS	個	1	11,600	11,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,310		
単価						14,310	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
蛍光ランプ		FHF 32W	個	1	1,440	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,150		
単価						4,150	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	表面清掃		単位	灯	数量	100	単価	878.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	25,272	10,108		
普通作業員			人	1.4	17,472	24,460		
高所作業車運転		表面清掃	日	1.1	46,910	51,601	WK430620 単- 218号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		1,721		
計						87,890		
単価						878.9	円/灯	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 148.3km 無 有 61800円	単位	台	数量	1	単価	198,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	61,800	61,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					198,800		
	単価					198,800	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-182号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	33,696	33,696			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						40,550		
単価						40,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	18,824	2,823		
助手			人	0.15	17,472	2,620		
軽油			L	13	147	1,911		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,004		
単価						9,004	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-184号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	28,236	4,235			
助手		人	0.15	26,208	3,931			
軽油		L	13	147	1,911			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					11,730			
単価					11,730	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	18,824	2,823		
軽油			L	8.5	147	1,249		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,972		
単価						5,972	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	28,236	4,235		
軽油			L	8.5	147	1,249		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,384		
単価						7,384	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	9,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	28,236	4,800		
	軽油		L	11	147	1,617		
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,167		
	単価					9,167		円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-188号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	28,236	5,082		
軽油			L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,300		
単価						6,300	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	18,824	3,953		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,902		
単価						4,902	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	28, 236	5, 929		
軽油			L	2. 5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 878		
単価						6, 878	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	273,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	235	147	34,545			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					273,000			
単価					273,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	18,824	18,447			
軽油		L	43	147	6,321			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計								73,610
単価							73,610	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		111,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
	軽油		L	48	147	7,056			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		12			
	計						111,100		
	単価						111,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	27	147	3,969		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,150		
単価						45,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	30,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	30	147	4,410			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					30,920			
単価					30,920	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	18,824	4,517		
普通作業員			人	0.24	17,472	4,193		
土木一般世話役			人	0.08	25,272	2,021		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,560		
単価						15,560	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-198号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	23,428	5,622		
普通作業員			人	0.24	21,575	5,178		
土木一般世話役			人	0.08	31,809	2,544		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,180		
単価						18,180	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	16,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517		
	普通作業員		人	0.24	17,472	4,193		
	土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021		
	軽油		L	19	147	2,793		
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,730		
	単価					16,730		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-200号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	23,428	5,622		
普通作業員			人	0.24	21,575	5,178		
土木一般世話役			人	0.08	31,809	2,544		
軽油			L	19	147	2,793		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,340		
単価						19,340	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118			
土木一般世話役		人	0.067	25,272	1,693			
軽油		L	25	147	3,675			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計								11,620
単価								11,620 円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-202号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	25,776	5,155		
	土木一般世話役		人	0.067	31,809	2,131		
	軽油		L	25	147	3,675		
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					13,100		
	単価					13,100		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324			
特殊作業員		人	0.21	22,464	4,717			
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769			
軽油		L	32	147	4,704			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						20,940		
単価						20,940	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-204号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	23,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	25,776	5,412			
特殊作業員		人	0.21	28,190	5,919			
土木一般世話役		人	0.07	31,809	2,226			
軽油		L	32	147	4,704			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					23,690			
単価					23,690	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	18,824	3,200		
軽油			L	9.8	147	1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,249		
単価						9,249	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-206号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,428	3,982		
軽油			L	9.8	147	1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,040		
単価						10,040	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,250		
単価						13,250	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-208号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-209号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,428	5,857		
普通作業員			人	0.25	21,575	5,393		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,430		
単価						15,430	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-210号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,880	5,720		
普通作業員			人	0.25	21,338	5,334		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,230		
単価						15,230	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.25	18,824	4,706	
	普通作業員		人	0.25	17,472	4,368	
	軽油		L	9.7	147	1,425	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					12,720	
	単価					12,720	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-212号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,070		
単価						13,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-213号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,428	5,857		
普通作業員			人	0.25	21,575	5,393		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,900		
単価						14,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-214号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,880	5,720		
普通作業員			人	0.25	21,338	5,334		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14,700		
単価						14,700	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,290		
単価						13,290	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-216号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,428	5,857		
普通作業員			人	0.25	21,575	5,393		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,470		
単価						15,470	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,417
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118			
軽油		L	3.6	147	529			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,417			
単価					7,417		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	46,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	18,824	18,824		
軽油			L	22	147	3,234		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,910		
単価						46,910	円/日	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事
工事地名	鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010001	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R8)	式	1		111,119,938			
巡視・巡回工	式	1		13,168,605			
道路巡回工	式	1		13,168,605			
舗装維持工	式	1		747,700			
アスファルト舗装補修工	式	1		747,700			
標識工	式	1		107,860			
小型標識工 (S-1型)	式	1		107,860			
道路清掃工	式	1		4,879,051			
路面清掃工	式	1		1,887,610			
排水施設清掃工	式	1		2,877,261			
構造物清掃工	式	1		114,180			
伐採工	式	1		137,322			
伐採工	式	1		137,322			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)				事業区分			
					工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工	式	1		15,006,960				
道路除草工	式	1		15,006,960				
その他	式	1		10,413,600				
その他	式	1		10,413,600				
災害復旧及び応急処理	式	1		39,395,000				
労務費	式	1		39,395,000				
構造物撤去工	式	1		21,840				
道路付属施設撤去工	式	1		21,840				
仮設工	式	1		27,242,000				
交通管理工	式	1		27,242,000				
道路修繕	式	1		10,450,124				
舗装工	式	1		1,580,975				
切削オーバーレイ工	式	1		1,580,975				

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			(当初)	事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別				金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工	式	1			190,460			
側溝工	式	1			190,460			
縁石工	式	1			140,520			
縁石工	式	1			140,520			
防護柵工	式	1			741,500			
路側防護柵工	式	1			741,500			
区画線工	式	1			29,899			
区画線工	式	1			29,899			
道路付属施設工	式	1			3,052,900			
道路付属物工	式	1			3,052,900			
構造物撤去工	式	1			188,870			
構造物取壊し工	式	1			164,500			
運搬処理工	式	1			24,370			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		4,525,000			
交通管理工	式	1		4,525,000			
雪寒	式	1		17,208,650			
除雪工	式	1		13,013,000			
一般除雪工 (新雪)	式	1		1,931,350			
一般除雪工 (圧雪)	式	1		847,000			
運搬除雪工	式	1		862,900			
凍結防止工	式	1		3,594,500			
歩道除雪工	式	1		131,040			
待機費	式	1		5,646,210			
冬期対策施設工	式	1		519,000			
冬期安全施設工	式	1		519,000			
構造物撤去工	式	1		20,150			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冬期安全施設撤去工	式	1		20,150			
仮設工	式	1		3,656,500			
交通管理工	式	1		3,656,500			
電気設備	式	1		2,045,773			
道路照明維持補修工	式	1		2,045,773			
道路照明維持工 (定期点検)	式	1		1,289,250			
トコ照明維持工 (定期点検)	式	1		756,523			
直接工事費	式	1		140,824,485			
共通仮設費	式	1		16,474,400			
共通仮設費	式	1		3,644,400			
運搬費	式	1		397,600			
技術管理費	式	1		58,800			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		3,188,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1		12,830,000			
純工事費	式	1		157,298,885			
現場管理費	式	1		67,314,000			
工事原価	式	1		224,612,885			
一般管理費等	式	1		34,557,115			
工事価格	式	1		259,170,000			
消費税相当額	式	1		25,917,000			
工事費計	式	1		285,087,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R8)		式	1		111,119,938				
巡視・巡回工		式	1		13,168,605				
道路巡回工		式	1		13,168,605				
通常巡回	現道	式	1					内-1号	
通常巡回	山陰道	式	1		4,084,500			内-2号	
通常巡回 (夜間)	現道	式	1		8,277,380			内-3号	
通常巡回 (夜間)	山陰道	式	1		401,550			内-4号	
舗装維持工		式	1		747,700				
アスファルト舗装補修工		式	1		747,700				
パッチング	5t以上20t未満	t	10	32,490	324,900			単-1号	
パッチング (夜間)	5t以上20t未満	t	10	42,280	422,800			単-2号	
標識工		式	1		107,860				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 (S-1型)		式	1		107,860				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	基	1	64,950	64,950			単-3号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	42,910	42,910			単-4号	
道路清掃工		式	1		4,879,051				
路面清掃工		式	1		1,887,610				
路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	66	5,482	361,812			単-5号	
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	43	7,576	325,768			単-6号	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	17	70,590	1,200,030			単-7号	
排水施設清掃工		式	1		2,877,261				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	6,600	395.8	2,612,280			単-8号	
側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	m	19,800	6.98	138,204			単-9号	
側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	m	12,780	9.92	126,777			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物清掃工		式	1		114,180				
トンネル壁面清掃 (夜間)		km	2	57,090	114,180			単-11号	
伐採工		式	1		137,322				
伐採工		式	1		137,322				
樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	本	27	5,086	137,322			単-12号	
除草工		式	1		15,006,960				
道路除草工		式	1		15,006,960				
道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=11.5km以下	m2	130,000	113.4	14,742,000			単-13号	
除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=11.5km以下	m2	1,600	165.6	264,960			単-14号	
その他		式	1		10,413,600				
その他		式	1		10,413,600				
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	50	20,730	1,036,500			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	箇所	50	30,240	1,512,000			単-16号	
落下物処理	20件/回以下	件	700	9,303	6,512,100			単-17号	
落下物処理 (夜間)	20件/回以下	件	100	13,530	1,353,000			単-18号	
災害復旧及び応急処理		式	1		39,395,000				
労務費		式	1		39,395,000				
作業員		人	1,100	19,090	20,999,000			単-19号	
作業員 (夜間)		人	600	30,660	18,396,000			単-20号	
構造物撤去工		式	1		21,840				
道路付属施設撤去工		式	1		21,840				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,184	21,840			単-21号	
仮設工		式	1		27,242,000				
交通管理工		式	1		27,242,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	300	17,370	5,211,000			単-22号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	150	26,060	3,909,000			単-23号	
交通誘導警備員 B		人日	700	13,940	9,758,000			単-24号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	400	20,910	8,364,000			単-25号	
道路修繕		式	1		10,450,124				
舗装工		式	1		1,580,975				
切削オーバーレイ工		式	1		1,580,975				
切削オーバーレイ A	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20)DS3000	m2	500	3,060	1,530,000			単-26号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	25	2,039	50,975			単-27号	
排水構造物工		式	1		190,460				
側溝工		式	1		190,460				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	20	9,523	190,460			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		140,520				
縁石工		式	1		140,520				
歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	m	20	7,026	140,520			単-29号	
防護柵工		式	1		741,500				
路側防護柵工		式	1		741,500				
ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	14,830	741,500			単-30号	
区画線工		式	1		29,899				
区画線工		式	1		29,899				
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	766.3	22,989			単-31号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	50	138.2	6,910			単-32号	
道路付属施設工		式	1		3,052,900				
道路付属物工		式	1		3,052,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中 建込 30本以上	本	20	11,150	223,000			単-33号	
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	20	15,420	308,400			単-34号	
車線分離標	φ80 ペース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	23,460	1,173,000			単-35号	
車線分離標 (夜間)	φ80 ペース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	26,970	1,348,500			単-36号	
構造物撤去工		式	1		188,870				
構造物取壊し工		式	1		164,500				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	16,450	164,500			単-37号	
運搬処理工		式	1		24,370				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2,437	24,370			単-38号	
仮設工		式	1		4,525,000				
交通管理工		式	1		4,525,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	100	17,370	1,737,000			単-39号	
交通誘導警備員 B		人日	200	13,940	2,788,000			単-40号	
雪寒		式	1		17,208,650				
除雪工		式	1		13,013,000				
一般除雪工 (新雪)		式	1		1,931,350				
除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	19,310	193,100			単-41号	
除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	21,930	219,300			単-42号	
除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	21,410	214,100			単-43号	
除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	24,020	240,200			単-44号	
除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	21,410	214,100			単-45号	
除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	24,020	240,200			単-46号	
除雪グレーター (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	18,040	90,200			単-47号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	20,380	101,900			単-48号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	18,340	91,700			単-49号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	20,680	103,400			単-50号	
ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	20,940	104,700			単-51号	
ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	23,690	118,450			単-52号	
一般除雪工 (圧雪)		式	1		847,000				
除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	10	19,830	198,300			単-53号	
除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	10	22,170	221,700			単-54号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	10	20,180	201,800			単-55号	
除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	10	22,520	225,200			単-56号	
運搬除雪工		式	1		862,900				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	20	10,020	200,400			単-57号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック	ボンロード・デ・イゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	時間	20	10,810	216,200			単-58号	
ロー列除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	10	20,940	209,400			単-59号	
ロー列除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	10	23,690	236,900			単-60号	
凍結防止工		式	1		3,594,500				
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	13,780	344,500			単-61号	
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,130	353,250			単-62号	
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,960	399,000			単-63号	
凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,760	394,000			単-64号	
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	12,720	318,000			単-65号	
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	13,070	326,750			単-66号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,900	372,500			単-67号	
凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,700	367,500			単-68号	
凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	13,290	332,250			単-69号	
凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,470	386,750			単-70号	
歩道除雪工		式	1		131,040				
人力除雪	昼間(所定労働時間内)	時間	60	2,184	131,040			単-71号	
待機費		式	1		5,646,210				
運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間内)	時間	90	4,537	408,330			単-72号	
運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間外)	時間	40	4,696	187,840			単-73号	
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	時間	120	5,225	627,000			単-74号	
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間外)	時間	50	4,696	234,800			単-75号	
運転要員	除雪クレーン 昼間(所定労働時間内)	時間	40	4,758	190,320			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運転要員	除雪ゲレタ 昼間(所定労働時間外)	時間	20	4,838	96,760			単-77号	
運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間内)	時間	50	4,537	226,850			単-78号	
運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間外)	時間	50	4,696	234,800			単-79号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	時間	200	5,225	1,045,000			単-80号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間外)	時間	150	4,696	704,400			単-81号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	時間	100	3,159	315,900			単-82号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間外)	時間	60	3,032	181,920			単-83号	
情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	時間	330	3,613	1,192,290			単-84号	
冬期対策施設工		式	1		519,000				
冬期安全施設工		式	1		519,000				
雪寒看板設置	35枚/回以下	枚	100	2,595	259,500			単-85号	
雪寒看板撤去	35枚/回以下	枚	100	2,595	259,500			単-86号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		20,150				
冬期安全施設撤去工		式	1		20,150				
スノーポール撤去	土中単柱型	本	10	2,015	20,150			単-87号	
仮設工		式	1		3,656,500				
交通管理工		式	1		3,656,500				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	50	17,370	868,500			単-88号	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	200	13,940	2,788,000			単-89号	
電気設備		式	1		2,045,773				
道路照明維持補修工		式	1		2,045,773				
道路照明維持工 (定期点検)		式	1		1,289,250				
電球取替(高所作業)	NHT180LS	個	40	19,950	798,000			単-90号	
電球取替(高所作業)	NH180FLS	個	25	19,650	491,250			単-91号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トシ照明維持工 (定期点検)		式	1		756,523				
電球取替(高所作業)	FHF-32W	個	16	9,490	151,840			単-92号	
トシ灯具清掃(人力)		灯	688	878.9	604,683			単-93号	
直接工事費		式	1		140,824,485				
共通仮設費		式	1		16,474,400				
共通仮設費		式	1		3,644,400				
運搬費		式	1		397,600				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	198,800	397,600			単-94号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-5号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,188,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		12,830,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		157,298,885					
現場管理費		式	1		67,314,000					
工事原価		式	1		224,612,885					
一般管理費等		式	1		34,557,115					
工事価格		式	1		259,170,000					
消費税相当額		式	1		25,917,000					
工事費計		式	1		285,087,000					

一式当たり内訳書

通常巡回
第 4号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員		日	6	37,900	227,400			WYB00017 単一 101号
道路巡回運行員		日	6	28,230	169,380			WYB00018 単一 102号
燃料費及び油脂費		式	1		8,395			WYB00023 単一 104号
合 計					405,175			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	パッチング	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	32,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	32,490	32,490		単- 105号	
計						32,490			
単価						32,490		円/t	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	パッチング (夜間)	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	42,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	42,280	42,280		単- 106号	
計						42,280			
単価						42,280		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	64,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	64,950	64,950	WB812110 単- 107号	
計						64,950		
単価						64,950	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	42,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプラスチック・カブセルプラスチック 10m2未満 無 無 有	m ²	0.336	127,700	42,907.2	WB812140 単- 108号	
計						42,907.2		
単価						42,910	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量		単価	5,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトガンブ°2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	k m	1	5,482	5,482	WB432310 単- 109号	
	計					5,482		
	単価					5,482	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量		単価	7,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトガンブ°2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	k m	1	7,576	7,576	WB432310 単- 110号	
	計					7,576		
	単価					7,576	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	70,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(路肩部・人力)		普通	km	1	70,590	70,590	CB432510	
計						70,590		
単価						70,590	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	395.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	395.8	395.8	CB433510	
計						395.8		
単価						395.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量		単価	6.98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	6.98	6.98	WB433410 単一 111号	
計						6.98		
単価						6.98	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一10号	側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量		単価	9.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	9.92	9.92	WB433410 単一 112号	
計						9.92		
単価						9.92	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	トンネル壁面清掃 (夜間)		単位	km	数量		1	単価	57,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル清掃工	1.343h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	57,090	57,090	WB433810 単- 113号		
	計					57,090			
	単価					57,090	円/km		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		1	単価	5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	本	1	5,086	5,086	WB811270 単- 114号		
	計					5,086			
	単価					5,086	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	165.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	120.9	120.9	CB432110		
集草		m 2	1	20.19	20.19	CB432140		
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.44	24.44	CB432150		
計					165.53			
単価					165.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	20,730	20,730	WYB00001 単-115号	
計						20,730		
単価						20,730	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	30,240	30,240	WYB00003 単-116号	
計						30,240		
単価						30,240	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		9,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00002	
			件	1	9,303	9,303	単- 117号	
	計					9,303		
	単価					9,303	円/件	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	落下物処理 (夜間)	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00005	
			件	1	13,530	13,530	単- 118号	
	計					13,530		
	単価					13,530	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業員		単位	人	数量	1,100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	100	25,272	2,527,200		
	特殊作業員		人	200	22,464	4,492,800		
	普通作業員		人	800	17,472	13,977,600		
	計					20,997,600		
	単価					19,090	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	作業員 (夜間)		単位	人	数量	600	単価	30,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	100	37,908	3,790,800		
	特殊作業員		人	200	33,696	6,739,200		
	普通作業員		人	300	26,208	7,862,400		
	計					18,392,400		
	単価					30,660	円/人	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,184	2,184	WB812410 単一 119号	
	計					2,184		
	単価					2,184	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単一 120号	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一23号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,060	26,060	WB010211 単一 121号	
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,940	13,940	WB010212 単一 122号	
計						13,940		
単価						13,940	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一25号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	20,910	20,910	WB010212 単一 123号	
計						20,910		
単価						20,910	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	切削オーバーレイ A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)D S3000	単位	m2	数量		単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,060	3,060	WB430210 単一 124号	
計						3,060		
単価						3,060	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量		単価	2,039
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,039	2,039	CB430020	
	計					2,039		
	単価					2,039	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	9,523
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,523	9,523	WB821410 単- 125号	
	計					9,523		
	単価					9,523	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	m	10			7,026	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	6,473	64,730		CB422510
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.07	78,940	5,525.8		CB240060
	計					70,255.8		
	単価					7,026	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	1			14,830	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,727	4,727		WB810540 単- 126号
	標準型ガードレール(材料費)	Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	10,100	10,100		WYB00004 単- 127号
	計					14,827		
	単価					14,830	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	766.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	766.3	766.3		WB821210 単- 128号
	計						766.3	
	単価						766.3	円/m

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m				1	138.2
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	138.2	138.2		WB821210 単- 129号
	計						138.2	
	単価						138.2	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	11,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 130号	
視線誘導標(土中建込)(材料費)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターコウラウン	基	1	8,250	8,250	WYB00007 単- 131号	
計						11,144		
単価						11,150	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラウン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	15,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,028	8,028	WB812310 単- 132号	
視線誘導標(コンクリート建込)(材料費)		面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターコウラウン	基	1	7,390	7,390	WYB00008 単- 133号	
計						15,418		
単価						15,420	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	車線分離標	φ80 へ ^ス 径 φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ^ス -ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ80 へ ^ス 径 φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単- 134号	
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	車線分離標 (夜間)	φ80 へ ^ス 径 φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 26,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ^ス -ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ80 へ ^ス 径 φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	26,970	26,970	WB812400 単- 135号	
計						26,970		
単価						26,970	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	16,450	16,450	WB824010 単- 136号
計							16,450	
単価							16,450	円/m3

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,437
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3	1	2,437	2,437	CB227010
計							2,437	
単価							2,437	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 120号		
	計					17,370			
	単価					17,370	円/人日		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 122号		
	計					13,940			
	単価					13,940	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	19,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,310	19,310	WB460020 単- 137号	
計						19,310		
単価						19,310	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-42号	除雪トラック (R06-2707)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,930	21,930	WB460020 単- 138号	
計						21,930		
単価						21,930	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,410	21,410	WB460020 単- 139号	
計						21,410		
単価						21,410	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-44号	除雪トラック (19-2701)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	24,020	24,020	WB460020 単- 140号	
計						24,020		
単価						24,020	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	21,410	21,410	WB460020 単- 139号	
計						21,410		
単価						21,410	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-46号	除雪トラック (R01-2714)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	24,020	24,020	WB460020 単- 140号	
計						24,020		
単価						24,020	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,040	18,040	WB460070	単- 141号
計						18,040		
単価						18,040	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-48号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,380	20,380	WB460070	単- 142号
計						20,380		
単価						20,380	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	18,340	18,340	WB460070 単- 143号	
計						18,340		
単価						18,340	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-50号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	20,680	20,680	WB460070 単- 144号	
計						20,680		
単価						20,680	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	20,940	20,940	WB460080	単- 145号
	計					20,940		
	単価					20,940	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-52号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	23,690	23,690	WB460080	単- 146号
	計					23,690		
	単価					23,690	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,830	19,830	WB460070 単- 147号	
計						19,830		
単価						19,830	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-54号	除雪グレーダ (19-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	22,170	22,170	WB460070 単- 148号	
計						22,170		
単価						22,170	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	20,180	20,180	WB460070 単- 149号	
計						20,180		
単価						20,180	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-56号	除雪グレーダ (19-2702)	4.3m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	22,520	22,520	WB460070 単- 150号	
計						22,520		
単価						22,520	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,020	10,020	WB460040	単- 151号
計						10,020		
単価						10,020	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-58号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,810	10,810	WB460040	単- 152号
計						10,810		
単価						10,810	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	20,940	20,940	WB460080 単- 145号
計						20,940	
単価						20,940	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-60号	ロータリ除雪車 (R01-2721)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	23,690	23,690	WB460080 単- 146号
計						23,690	
単価						23,690	円/時間

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	時間	1	13,780	13,780	WYB00053	単一 153号
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	エソ計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					13,780		
	単価					13,780	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-62号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 昼間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	時間	1	14,130	14,130	WYB00038	単- 154号
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	エ-ン計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					14,130		
	単価					14,130	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-63号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4)	時間	1	15,960	15,960	WYB00050 単- 155号	
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m3 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	元計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					15,960		
	単価					15,960	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-64号	凍結防止剤散布 (23-2700)	湿潤式3t級 4×4 フラ付 所定労働時間外 夜間 機械 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	時間	1	15,760	15,760	WYB00047	単- 156号
	待機の有無=無し; 機械持込・貸与区分=貸与; 損耗							
	品持込・貸与区分=持込; 凍結防止剤散布車機械=湿							
	潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 駆動方式4×4 フラ付;							
	凍結防止剤散布車供日当り運転時間(t)=標準; タイチ							
	エ-ン計上の有無=計上しない; 保険料控除=控除しな							
	い;							
	計					15,760		
	単価					15,760	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	12,720	12,720	WB460160	単- 157号
	計					12,720		
	単価					12,720		円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-66号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,070	13,070	WB460160	単- 158号
	計					13,070		
	単価					13,070		円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-67号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		1	単価 14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,900	14,900	WB460160 単- 159号	
計						14,900		
単価						14,900	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-10-1-0
単-68号	凍結防止剤散布 (27-2700)	乾式4t級 4×4 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗 品持込	単位	時間	数量		1	単価 14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,700	14,700	WB460160 単- 160号	
計						14,700		
単価						14,700	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,290	13,290	WB460160 単- 161号	
計						13,290		
単価						13,290	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-70号	凍結防止剤散布 (R05-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,470	15,470	WB460160 単- 162号	
計						15,470		
単価						15,470	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	人力除雪	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力除雪		時間	1	2,184	2,184	WYB00009	単- 163号
	計					2,184		
	単価					2,184	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	4,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレーター等)		時間	1	4,537	4,537	WYB00010	単- 164号
	計					4,537		
	単価					4,537	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	運転要員	除雪トラック 昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00027 単-165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	5,225	5,225	WYB00016 単-166号	
計						5,225		
単価						5,225	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00024 単-165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	運転要員	除雪クレーダ 昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	4,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,758	4,758	WYB00015 単-167号	
計						4,758		
単価						4,758	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	運転要員	除雪クレーダ 昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,838	4,838	WYB00025 単-168号	
計						4,838		
単価						4,838	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,537	4,537	WYB00020 単-164号	
計						4,537		
単価						4,537	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	運転要員	凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00032 単-165号	
計						4,696		
単価						4,696	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレーター等)			時間	1	5,225	5,225	WYB00028 単-166号	
計						5,225		
単価						5,225	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	4,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費(オペレーター等)			時間	1	4,696	4,696	WYB00033 単-165号		
計						4,696			
単価						4,696	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
情報連絡員			時間	1	3,159	3,159	WYB00012 単-169号		
計						3,159			
単価						3,159	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	情報連絡員	昼間(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,032	3,032	WYB00026 単- 170号	
計						3,032		
単価						3,032	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,613	3,613	WYB00035 単- 171号	
計						3,613		
単価						3,613	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	雪寒看板設置	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の設置	35枚/回以下	枚	1	2,595	2,595	WYB00036	単- 172号
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	雪寒看板撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の撤去	35枚/回以下	枚	1	2,595	2,595	WYB00037	単- 173号
	計					2,595		
	単価					2,595	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	スノーポール撤去	土中単柱型	単位	本	数量		単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		土中単柱型 撤去	本	1	2,015	2,015	CB423010	
計						2,015		
単価						2,015	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単-120号	
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,940	13,940	WB010212 単- 122号	
	計					13,940		
	単価					13,940	円/人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	電球取替(高所作業)	NHT180LS	単位	個	数量		単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管球取替	高压ナリウムランプ	個	1	14,610	14,610	WYB00014 単- 174号	
	リフト車(高所作業車)		箇所	1	5,340	5,340	WYB00034 単- 175号	
	計					19,950		
	単価					19,950	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	電球取替(高所作業)	NH180FLS	単位	個	数量		単価	
						1		19,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高压ナリウムランプ	個	1	14,310	14,310	WYB00039 単- 176号	
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,340	5,340	WYB00040 単- 175号	
計						19,650		
単価						19,650	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	電球取替(高所作業)	FHF-32W	単位	個	数量		単価	
						1		9,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光灯 60W以下	個	1	4,150	4,150	WYB00044 単- 177号	
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,340	5,340	WYB00045 単- 175号	
計						9,490		
単価						9,490	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	灯具清掃(人力)		単位	灯	数量	1	単価	878.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面清掃				灯	1	878.9	878.9	WB433920 単- 178号
計							878.9	
単価							878.9	円/灯

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量	1	単価	198,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 148.3km 無有 61800円		台	1	198,800	198,800	WB010010 単- 179号
計							198,800	
単価							198,800	円/台

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-95号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,272	25,272		
	計					25,272		
	単価					25,270	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-96号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	18,824	18,824		
	計					18,824		
	単価					18,820	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-97号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	379	159	60,261		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		12,049		
	計					72,310		
	単価					72,310	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-98号	道路巡回員		単位	日	数量	1	単価	25,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,272	25,272		
	計					25,272		
	単価					25,270	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
						1		18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	18,824	18,824		
計						18,824		
単価						18,820	円/日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1,326	159	210,834		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		42,166		
計						253,000		
単価						253,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-101号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	37,908	37,908		
計						37,908		
単価						37,900	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-102号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
						1		28,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,236	28,236		
計						28,236		
単価						28,230	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	25	159	3,975		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		795		
	計					4,770		
	単価					4,770	円/式	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	44	159	6,996		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,399		
	計					8,395		
	単価					8,395	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	32,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,272	2,779			
特殊作業員		人	0.23	22,464	5,166			
普通作業員		人	0.22	17,472	3,843			
振動ローラ運転		日	0.19	29,320	5,570	WK430560 単-181号		
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	13,600	13,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,532			
計					32,490			
単価					32,490	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	42,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	37,908	4,169			
特殊作業員		人	0.23	33,696	7,750			
普通作業員		人	0.22	26,208	5,765			
振動ローラ運転		日	0.19	40,550	7,704	WK430560		単-182号
再生アスファルト合材(夜間)	再生密粒度アスコン(13)	t	1	14,600	14,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,292			
計					42,280			
単価					42,280		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	127,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	114,534	114,534				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100				
諸雑費（まるめ）		式	1		66				
計					127,700				
単価					127,700	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	5,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.118	25,272	104,070		
	普通作業員		人	6.176	17,472	107,907		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	35	9,004	315,140		WK430310 単- 183号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		21,083		
	計					548,200		
	単価					5,482		円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.35時間/km 無 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	7,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.118	37,908	156,105			
普通作業員		人	6.176	26,208	161,860			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	35	11,730	410,550	WK430310 単- 184号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		29,085			
計					757,600			
単価					7,576	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.001m ³ /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	6.98
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.005	25,272	126			
普通作業員		人	0.02	17,472	349			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	0.036	5,972	214	WK430590	単-	185号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		9			
計					698			
単価					6.98	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.001m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	9.92
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.005	37,908	189			
普通作業員		人	0.02	26,208	524			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	0.036	7,384	265	WK430590	単-	186号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		14			
計					992			
単価					9.92	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	トンネル清掃工	1.343h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	57,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	23.155	37,908	877,759			
特殊作業員		人	23.155	33,696	780,230			
普通作業員		人	46.31	26,208	1,213,692			
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	134.3	9,167	1,231,128	WK430610 単- 187号		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	134.3	6,300	846,090	単- 188号		
トンネル清掃用ブラシ単価		個	2	298,200	596,400	WB433811 単- 189号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		163,701			
計					5,709,000			
単価					57,090	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,272	4,043		
普通作業員		人	0.45	17,472	7,862		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	4,902	8,823		単-190号
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					20,730		
単価					20,730		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	37,908	6,065		
普通作業員		人	0.45	26,208	11,793		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	6,878	12,380		単-191号
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					30,240		
単価					30,240		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	9,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	17,472	4,892			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	4,902	4,411	単-190号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,303			
単価					9,303	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	13,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	26,208	7,338			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	6,878	6,190	単-191号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					13,530			
単価					13,530	円/件		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,184		
	単価					2,184	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17,370		
	単価					17,370	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-50
単-121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,052	26,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-122号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,272	2,779		
特殊作業員			人	0.33	22,464	7,413		
普通作業員			人	0.549	17,472	9,592		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,800	211,226		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	273,000	30,030	WK430050 単- 192号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	73,610	8,097	WK430060 単- 193号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	111,100	12,221	WK430070 単- 194号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,150	4,966	WK430080 単- 195号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	30,920	3,401	WK430090 単- 196号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		10,900		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					306,000		
	単価					3,060	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,315.44	53,154		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,430	40,095		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,300	1,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,230		
単価						9,523	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	13,477.44	13,477		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-8,750	-8,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,727		
	単価					4,727	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	766.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1,000	302.64	302,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	147	10,731		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,054		
計						766,300		
単価						766.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	71.76	71,760		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	147	4,851		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,914		
計						138,200		
単価						138.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,028
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工	コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,008.7	14,008			
視線誘導標		CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						8,028			
単価						8,028	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-133号	視線誘導標(コンクリート建込)(材料費)	面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグラーン	単位	基	数量	1	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグラーン	基	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-134号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						23,460		
単価						23,460	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		1	単価	26,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26,970.03	26,970			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						26,970			
単価						26,970	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,450.54	16,450			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						16,450			
単価						16,450	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,560	15,560	単- 197号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2. 3 ～ 3. 4 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,310		
	単価					19,310	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-138号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,180	18,180	単- 198号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2. 3 ～ 3. 4 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,930		
	単価					21,930	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	16,730	16,730	単- 199号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,410		
	単価					21,410	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-140号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,340	19,340	単- 200号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費(エッジ)	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,020		
	単価					24,020	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費 (エッジ)		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費 (まるめ)			式	1		7			
計						18,040			
単価						18,040		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-142号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,380
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m		時間	1	13,100	13,100	単-202号		
普通作業員			人	0.21	21,575	4,530			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用		時間	1	156	156	貸付		
切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 普通		h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m		h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 普通		h	1	218	218			
諸雑費 (まるめ)			式	1		6			
計						20,380			
単価						20,380	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.3m級 普通	h	1	1,230	1,230			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.3m級 普通	h	1	266	266			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						18,340			
単価						18,340		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-144号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m		時間	1	13,100	13,100	単-202号	
普通作業員				人	0.21	21,575	4,530		
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.3m級 普通		h	1	1,230	1,230		
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.3m		h	1	1,550	1,550		
エンドビット損耗費		ブレード 4.3m級 普通		h	1	266	266		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							20,680		
単価							20,680	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	20,940	20,940	単-203号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,940		
単価						20,940	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-146号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	23,690	23,690	単-204号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,690		
単価						23,690	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費(まるめ)			式	1		1			
計						19,830			
単価						19,830		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-148号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,100		13,100		単-202号
	普通作業員		人	0.21	21,575		4,530		
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156		156		貸付
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460		2,460		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374		374		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						22,170		
	単価						22,170		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,620	11,620		単-201号	
普通作業員			人	0.21	17,472	3,669			
切刃損耗費(エッジ)		ブレード 4.3m級 重作業	h	1	2,880	2,880			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.3m級 重作業	h	1	456	456			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						20,180			
単価						20,180		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-150号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,100		13,100		単-202号
	普通作業員		人	0.21	21,575		4,530		
	切刃損耗費(エッジ)	ブレード 4.3m級 重作業	h	1	2,880		2,880		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.3m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.3m級 重作業	h	1	456		456		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4		
	計						22,520		
	単価						22,520	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,249	9,249	単- 205号	
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					10,020		
	単価					10,020	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-152号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,040	10,040	単- 206号	
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,810		
	単価					10,810	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-154号	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量3t級ホッパ ² 2.5m ³ 5.5t車以上(4×4)	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	13,600	13,600	単- 208号		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					14,130			
単価					14,130	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	12,720	12,720	単- 211号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,720		
単価						12,720	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-158号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,070	13,070	単- 212号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,070		
単価						13,070	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-159号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	14,900	14,900	単- 213号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,900		
単価						14,900	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-10-1-0
単-160号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	14,700	14,700	単- 214号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,290	13,290	単- 215号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,290		
単価						13,290	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-162号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,470	15,470	単- 216号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,470		
単価						15,470	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	待機費(オペレーター等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	名称			数量	単価	金額		概要
	運転手(特殊)	人	0.123	20,592		2,532		
	普通作業員	人	0.132	17,472		2,306		
	諸雑費(まるめ)	式	1			0		
	計					4,838		
	単価					4,838	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,272	3,159		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,159		
単価						3,159	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	25,272	3,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,032		
単価						3,032	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	看板等の設置	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-190号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	看板等の撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,272	252			
普通作業員		人	0.05	17,472	873			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	4,902	1,470	単-190号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,595			
単価					2,595	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	管球取替	高压ナトリウムランプ	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高压ナトリウムランプ (NHT-LS)		透明形 NHT180・LS	個	1	11,900	11,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,610		
単価						14,610	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	管球取替	高压ナトリウムランプ	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
高压ナトリウムランプ (NHFS)		拡散形、NH180F・LS	個	1	11,600	11,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,310		
単価						14,310	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	22,360	2,012		
普通作業員			人	0.04	17,472	698		
蛍光ランプ		FHF 32W	個	1	1,440	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,150		
単価						4,150	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	878.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	25,272	10,108			
普通作業員		人	1.4	17,472	24,460			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	46,910	51,601	WK430620 単- 218号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,721			
計					87,890			
単価					878.9	円/灯		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 148.3km 無 有 61800円	単位	台	数量	1	単価	198,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	61,800	61,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					198,800		
	単価					198,800	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-182号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	33,696	33,696			
軽油		L	11	147	1,617			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						40,550		
単価						40,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,004
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	18,824	2,823			
助手		人	0.15	17,472	2,620			
軽油		L	13	147	1,911			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	1,650	1,650		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,004			
単価					9,004		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-184号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	28,236	4,235			
助手		人	0.15	26,208	3,931			
軽油		L	13	147	1,911			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					11,730			
単価					11,730	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	18,824	2,823		
軽油			L	8.5	147	1,249		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗淨タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,972		
単価						5,972	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	28,236	4,235		
軽油			L	8.5	147	1,249		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,384		
単価						7,384	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	28,236	4,800	
	軽油		L	11	147	1,617	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,167	
	単価					9,167	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-188号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	28,236	5,082		
軽油			L	4.9	147	720		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,300		
単価						6,300	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	18,824	3,953		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,902		
単価						4,902	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	28,236	5,929		
軽油			L	2.5	147	367		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,878		
単価						6,878	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	273,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
軽油		L	235	147	34,545			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					273,000			
単価					273,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	18,824	18,447		
軽油			L	43	147	6,321		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						73,610		
単価						73,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		111,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	20,592	20,592			
	軽油		L	48	147	7,056			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		12			
	計						111,100		
	単価						111,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	27	147	3,969		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,150		
単価						45,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	30,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,592	20,592		
軽油			L	30	147	4,410		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						30,920		
単価						30,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	18,824	4,517		
普通作業員			人	0.24	17,472	4,193		
土木一般世話役			人	0.08	25,272	2,021		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,560		
単価						15,560	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-198号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	23,428	5,622		
普通作業員			人	0.24	21,575	5,178		
土木一般世話役			人	0.08	31,809	2,544		
軽油			L	17	147	2,499		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,180		
単価						18,180	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	16,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	18,824	4,517		
	普通作業員		人	0.24	17,472	4,193		
	土木一般世話役		人	0.08	25,272	2,021		
	軽油		L	19	147	2,793		
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,730		
	単価					16,730		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-200号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	23,428	5,622		
普通作業員			人	0.24	21,575	5,178		
土木一般世話役			人	0.08	31,809	2,544		
軽油			L	19	147	2,793		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,340		
単価						19,340	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118			
土木一般世話役		人	0.067	25,272	1,693			
軽油		L	25	147	3,675			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-202号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	25,776	5,155			
土木一般世話役		人	0.067	31,809	2,131			
軽油		L	25	147	3,675			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					13,100			
単価					13,100	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	20,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	20,592	4,324			
特殊作業員		人	0.21	22,464	4,717			
土木一般世話役		人	0.07	25,272	1,769			
軽油		L	32	147	4,704			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計								20,940
単価								20,940 円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-204号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	23,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	25,776	5,412			
特殊作業員		人	0.21	28,190	5,919			
土木一般世話役		人	0.07	31,809	2,226			
軽油		L	32	147	4,704			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					23,690			
単価					23,690	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,249
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	18,824	3,200			
軽油		L	9.8	147	1,440			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,249			
単価					9,249	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-206号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	23,428	3,982		
軽油			L	9.8	147	1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,040		
単価						10,040	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,250		
単価						13,250	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-208号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-209号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,428	5,857		
普通作業員			人	0.25	21,575	5,393		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,430		
単価						15,430	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-210号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,880	5,720		
普通作業員			人	0.25	21,338	5,334		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,230		
単価						15,230	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)		人	0.25	18,824	4,706	
	普通作業員		人	0.25	17,472	4,368	
	軽油		L	9.7	147	1,425	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
	計					12,720	
	単価					12,720	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-212号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,200	4,800		
普通作業員			人	0.25	18,498	4,624		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,070		
単価						13,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-213号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,428	5,857		
普通作業員			人	0.25	21,575	5,393		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,900		
単価						14,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-10-1-0

単-214号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,880	5,720		
普通作業員			人	0.25	21,338	5,334		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14,700		
単価						14,700	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,824	4,706		
普通作業員			人	0.25	17,472	4,368		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,290		
単価						13,290	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-216号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,428	5,857		
普通作業員			人	0.25	21,575	5,393		
軽油			L	9.7	147	1,425		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,470		
単価						15,470	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,417
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	20,592	4,118			
軽油		L	3.6	147	529			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,417			
単価					7,417		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	46,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	18,824	18,824		
軽油			L	22	147	3,234		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,910		
単価						46,910	円/日	