

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事
工事地名	鳥取県米子市淀江町佐陀地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010004	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	281日間 自 令和7年4月25日 (当初) 至 令和8年1月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	917,771
		23) 公告日	令和7年2月12日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	式	1		29,543,437			
道路土工	式	1		801,994			
掘削工	式	1		124,200			
路床盛土工	式	1		460,500			
残土処理工	式	1		217,294			
舗装工	式	1		12,194,800			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		731,913			
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)	式	1		638,626			
切削オーバーレイ工	式	1		10,824,261			
排水構造物工	式	1		771,782			
作業土工	式	1		69,960			
側溝工	式	1		473,122			
管渠工	式	1		13,570			

## 設計総括表

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
集水柵・マンホール工	式	1		111,690			
場所打水路工	式	1		103,440			
縁石工	式	1		1,289,792			
作業土工	式	1		57,810			
縁石工	式	1		1,231,982			
防護柵工	式	1		4,714,240			
路側防護柵工	式	1		862,590			
防止柵工	式	1		2,374,710			
作業土工	式	1		66,700			
防護柵基礎工	式	1		1,410,240			
区画線工	式	1		453,372			
区画線工	式	1		453,372			
道路付属施設工	式	1		896,740			

## 設計総括表

工事項名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)				事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工	式	1			金額				
					94,140				
通信施設工	式	1			802,600				
擁壁工	式	1			490,739				
作業土工	式	1			69,960				
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1			175,300				
プレキャスト擁壁工	式	1			245,479				
構造物撤去工	式	1			1,292,728				
防護柵撤去工	式	1			149,578				
構造物取壊し工	式	1			529,902				
排水構造物撤去工	式	1			11,328				
道路付属施設撤去工	式	1			8,682				
縁石撤去工	式	1			181,755				
運搬処理工	式	1			411,483				

## 設計総括表

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		6,637,250			
仮舗装工	式	1		603,750			
交通管理工	式	1		6,033,500			
直接工事費	式	1		29,543,437			
共通仮設費	式	1		6,049,780			
共通仮設費	式	1		823,780			
運搬費	式	1		397,600			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		363,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		5,226,000			
純工事費	式	1		35,593,217			
現場管理費	式	1		13,851,000			
工事原価	式	1		49,444,217			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		29,543,437				
道路土工		式	1		801,994				
掘削工		式	1		124,200				
掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	90	1,380	124,200			単-1号	
路床盛土工		式	1		460,500				
路床盛土 (夜間)	2.5m未満	m3	30	7,617	228,510			単-2号	
土材料		m3	30	7,733	231,990			単-3号	
残土処理工		式	1		217,294				
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	110	1,829	201,190			単-4号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	110	146.4	16,104			単-5号	
舗装工		式	1		12,194,800				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		731,913				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	123	1,176	144,648			単-6号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	路盤材(各種) 再生As 安定処理 仕上り厚 50mm	m2	72	3,488	251,136			単-7号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	路盤材(各種) 再生As 安定処理 仕上り厚 50mm	m2	51	2,299	117,249			単-8号	
基層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5)	m2	18	3,452	62,136			単-9号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm)	m2	3	3,741	11,223			単-10号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	57	2,553	145,521			単-11号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		638,626				
下層路盤(歩道部) (路盤)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	125	989.7	123,712			単-12号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	42	2,445	102,690			単-13号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	226	1,824	412,224			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	1		10,824,261				
切削オーバーレイ A(夜間)	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	811	3,281	2,660,891			単-15号	
切削オーバーレイ B(夜間)	7cmを超え12cm以下 二 層 各種 各種	m2	1,190	5,495	6,539,050			単-16号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	m3	160	5,227	836,320			単-17号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	160	4,925	788,000			単-18号	
排水構造物工		式	1		771,782				
作業土工		式	1		69,960				
床掘り	土砂	m3	20	1,868	37,360			単-19号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,260	32,600			単-20号	
側溝工		式	1		473,122				
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)		m	6	18,470	110,820			単-21号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)		m	6	20,940	125,640			単-22号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C700)		m	7	22,890	160,230			単-23号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝 歩道用 B300 L500	枚	3	14,400	43,200			単-24号	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝 歩道用 B300 L500	枚	16	2,077	33,232			単-25号	
管渠工		式	1		13,570				
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 直管 200~400mm	m	2	6,785	13,570			単-26号	
集水枿・マンホール工		式	1		111,690				
現場打ち集水枿 (1号集水枿)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	62,490	62,490			単-27号	
蓋(グレーチング蓋)	T-2 細目 B500 L500 ホ ール固定	枚	1	49,200	49,200			単-28号	
場所打水路工		式	1		103,440				
1号現場打水路		m	4	25,860	103,440			単-29号	
縁石工		式	1		1,289,792				
作業土工		式	1		57,810				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り (夜間)	土砂	m3	5	2,487	12,435			単-30号	
埋戻し (夜間)	土砂	m3	5	4,607	23,035			単-31号	
基面整正 (夜間)		m2	40	558.5	22,340			単-32号	
縁石工		式	1		1,231,982				
歩車道境界ブロック (BB-2-2(250))(夜間)	D種(180/215×350×600)	m	33	10,340	341,220			単-33号	
歩車道境界ブロック (BB-2-2(250))(夜間)	D種(180/215×350×600) 再利用	m	71	4,980	353,580			単-34号	
歩車道境界ブロック (BB-2-3(150))(夜間)	B種(180/205×250×600)	m	46	7,997	367,862			単-35号	
1号歩車道境界ブロック (夜間)	片面 180/205×250×600 (B) 再利用	m	34	4,980	169,320			単-36号	
防護柵工		式	1		4,714,240				
路側防護柵工		式	1		862,590				
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m 未満 曲線部補正無	m	11	40,670	447,370			単-37号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m 未満 曲線部補正無	m	13	31,940	415,220			単-38号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		2,374,710				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	28	12,300	344,400				単-39号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	m	3	12,690	38,070				単-40号
転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m 土中建込	m	17	14,180	241,060				単-41号
転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m コンクリート建込	m	52	14,590	758,680				単-42号
転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	m	35	15,000	525,000				単-43号
転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m アンカーボルト固定	m	22	21,250	467,500				単-44号
作業土工		式	1		66,700				
床掘り	土砂	m3	20	1,868	37,360				単-45号
埋戻し	土砂	m3	9	3,260	29,340				単-46号
防護柵基礎工		式	1		1,410,240				
1号プレキャスト防護柵連続基礎	B1100 H300	m	16	88,140	1,410,240				単-47号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		453,372				
区画線工		式	1		453,372				
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	97	399.3	38,732			単-48号	
溶融式区画線 (黄)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	480.1	52,811			単-49号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0.5	696.2	348			単-50号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	270	1,000	270,000			単-51号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	34	924	31,416			単-52号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	300	162.4	48,720			単-53号	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	16	709.1	11,345			単-54号	
道路付属施設工		式	1		896,740				
道路付属物工		式	1		94,140				
車線分離標	φ80 小径台座 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	6	15,690	94,140			単-55号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信施設工		式	1		802,600				
HH蓋更新	T-2 1200×600 シンダー 錠付	箇所	2	401,300	802,600			単-56号	
擁壁工		式	1		490,739				
作業土工		式	1		69,960				
床掘り	土砂	m3	20	1,868	37,360			単-57号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,260	32,600			単-58号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		175,300				
小型擁壁 (1号小型重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18- 8-40(高炉)	m3	2	87,650	175,300			単-59号	
プレキャスト擁壁工		式	1		245,479				
プレキャスト擁壁 (1号プレキャストL型擁壁)	幅 130 c m 1.0mを超 え2.0m以下	m	4	53,170	212,680			単-60号	
裏込碎石 (プレキャストL型擁壁)	再生クラッシュ40~0	m3	0.6	8,266	4,959			単-61号	
1号調整コンクリート		m	4	6,960	27,840			単-62号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,292,728				
防護柵撤去工		式	1		149,578				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (コンクリート建込)		m	88	676	59,488			単-63号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (プレキャストCoPロック建込)		m	105	858	90,090			単-64号	
構造物取壊し工		式	1		529,902				
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	12	12,290	147,480			単-65号	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	220	802.9	176,638			単-66号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	220	529.7	116,534			単-67号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	43	529.7	22,777			単-68号	
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	98	678.3	66,473			単-69号	
排水構造物撤去工		式	1		11,328				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	24	472	11,328			単-70号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設撤去工		式	1		8,682				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	3	2,366	7,098			単-71号	
車止め撤去		m	1	1,584	1,584			単-72号	
縁石撤去工		式	1		181,755				
歩車道境界ブロック撤去(夜間)	再利用	m	105	1,731	181,755			単-73号	
運搬処理工		式	1		411,483				
殻運搬(歩道部)	アスファルト殻	m3	9	2,048	18,432			単-74号	
殻運搬(車道部)	アスファルト殻	m3	2	2,048	4,096			単-75号	
殻運搬(夜間)(車道部)	アスファルト殻	m3	10	8,350	83,500			単-76号	
殻運搬(夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	13	5,271	68,523			単-77号	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.01	16,050	160			単-78号	
殻処分(歩道部)	アスファルト殻	m3	9	2,420	21,780			単-79号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	2	2,585	5,170			単-80号	
殻処分 (夜間)(車道部)	アスファルト殻	m3	10	5,900	59,000			単-81号	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	13	7,974	103,662			単-82号	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	0.01	17,140	171			単-83号	
現場発生品運搬		t	4.14	11,350	46,989			単-84号	
仮設工		式	1		6,637,250				
仮舗装工		式	1		603,750				
仮設舗装 (車道仮舗装A)(夜間)		m2	105	5,750	603,750			単-85号	
交通管理工		式	1		6,033,500				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	50	18,520	926,000			単-86号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	50	27,770	1,388,500			単-87号	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	100	14,880	1,488,000			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	100	22,310	2,231,000					単-89号
直接工事費		式	1		29,543,437					
共通仮設費		式	1		6,049,780					
共通仮設費		式	1		823,780					
運搬費		式	1		397,600					
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	198,800	397,600					単-90号
技術管理費		式	1		63,180					
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		363,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,226,000					
純工事費		式	1		35,593,217					
現場管理費		式	1		13,851,000					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		49,444,217					
一般管理費等		式	1		9,205,783					
工事価格		式	1		58,650,000					
消費税相当額		式	1		5,865,000					
工事費計		式	1		64,515,000					



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,380	1,380	CB210100	
計						1,380		
単価						1,380	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	路床盛土 (夜間)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	7,617	7,617	CB210520	
計						7,617		
単価						7,617	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土材料	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,733
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土材料		m 3	1.111	6,960	7,732.56		CB210550
	計					7,732.56		
	単価					7,733	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,829
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m 3	1	1,829	1,829	1,829		CB210110
	計						1,829		
	単価						1,829	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	146.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	146.4	146.4	CB210610	
計						146.4		
単価						146.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,176	1,176	CB410030	
計						1,176		
単価						1,176	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,488	3,488	CB410040	
計						3,488		
単価						3,488	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,299	2,299	CB410040	
計						2,299		
単価						2,299	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	基層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1	単価	3,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,452	3,452	CB410240	
計						3,452		
単価						3,452	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,741	3,741	CB410260	
計						3,741		
単価						3,741	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,553	2,553	CB410260	
計						2,553		
単価						2,553	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	下層路盤(歩道部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	989.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	989.7	989.7	CB410031	
計						989.7		
単価						989.7	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,445	2,445	CB410261		
計						2,445			
単価						2,445	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,824	1,824	CB410261		
計						1,824			
単価						1,824	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	切削オーバーレイ A(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		1	単価	3,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,281	3,281	WB430210 単- 91号		
計						3,281			
単価						3,281	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	切削オーバーレイ B(夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量		1	単価	5,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,495	5,495	WB430210 単- 92号		
計						5,495			
単価						5,495	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	5,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,227	5,227	CB430020	
計						5,227		
単価						5,227	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	160	4,700	752,000	WB020051	
夜間受入加算額			式	1		36,000	単- 93号 WYB00004 単- 94号	
計						788,000		
単価						4,925	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,868
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,868	1,868	CB210030
計							1,868	
単価							1,868	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,260	3,260	CB210410
計							3,260	
単価							3,260	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)		単位	m	数量		1	単価	18,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	18,470	18,470	WB821420 単- 95号	
計							18,470		
単価							18,470	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)		単位	m	数量		1	単価	20,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	20,940	20,940	WB821420 単- 96号	
計							20,940		
単価							20,940	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C700)		単位	m	数量	1	単価	22,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	22,890	22,890	WB821420 単一 97号	
計						22,890		
単価						22,890	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝 歩道用 B300 L500	単位	枚	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,400	14,400	WB821430 単一 98号	
計						14,400		
単価						14,400	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝 歩道用 B300 L500	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,077	2,077	WB821430 単- 99号	
	計					2,077		
	単価					2,077	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	暗渠排水管 (1号排水管)	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	6,785	6,785	CB222770	
	計					6,785		
	単価					6,785	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	62,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	62,490	62,490	CB222950	
計						62,490		
単価						62,490	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	蓋(グレーンク)蓋)	T-2 細目 B500 L500 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	49,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,200	49,200	WB821430 単-100号	
計						49,200		
単価						49,200	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号現場打水路	単位	m	数量	10	単価	25,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.25	35,030	78,817.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22	7,614	167,508	CB240210	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	8	1,531	12,248	CB221110	
計					258,573.5		
単価					25,860	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,487	2,487	CB210030	
計						2,487		
単価						2,487	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	埋戻し (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,607	4,607	CB210410	
計						4,607		
単価						4,607	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	基面整正 (夜間)		単位	m2	数量		1	単価	558.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	558.5	558.5	CB210080		
計						558.5			
単価						558.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-33号	歩車道境界ブロック (BB-2-2(250))(夜間)	D種(180/215×350×600)	単位	m	数量		1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	10,340	10,340	CB422510		
計						10,340			
単価						10,340	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-34号	歩車道境界ブロック (BB-2-2(250))(夜間)	D種(180/215×350×600) 再利用	単位	m	数量		1	単価	4,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,980	4,980	CB422510		
計						4,980			
単価						4,980	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-35号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(150))(夜間)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		1	単価	7,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	7,997	7,997	CB422510		
計						7,997			
単価						7,997	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-36号	1号歩車道境界ブロック (夜間)	片面 180/205×250×600 (B) 再利用	単位	m	数量	1	単価	4,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,980	4,980	CB422510	
計						4,980		
単価						4,980	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	40,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	25,370	25,370	WB810600 単- 101号	
標準型ガードパイプ (材料費)		歩車道境界用 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装(景観色)	m	1	15,300	15,300	WYB00011 単- 102号	
計						40,670		
単価						40,670	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	20,140	20,140	WB810600 単-103号	
標準型ガードパイプ (材料費)		歩車道境界用 コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装(景観色)	m	1	11,800	11,800	WYB00010 単-104号	
計						31,940		
単価						31,940	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	3	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	3	10,420	31,260	WB810760 単-105号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,618	5,618	CB224430	
計						36,878		
単価						12,300	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量		単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	12,690	12,690	WB810760	単-106号
	計					12,690		
	単価					12,690	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ヒール式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	14,180	14,180	WB810760	単-107号
	計					14,180		
	単価					14,180	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	3	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	3	12,710	38,130	WB810760 単- 108号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,618	5,618	CB224430	
計						43,748		
単価						14,590	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	15,000	15,000	WB810760 単- 109号	
計						15,000		
単価						15,000	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量		単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ハコ 初式 3m 100m未満 無	m	1	21,250	21,250	WB810760 単一 110号	
	計					21,250		
	単価					21,250	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,868	1,868	CB210030	
	計					1,868		
	単価					1,868	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,260	3,260	CB210410	
計						3,260		
単価						3,260	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	1号ブレキャスト防護柵連続基礎	B1100 H300	単位	m	数量	10	単価	88,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャスト防護柵連続基礎設置	B1100 H300	m	10	2,617	26,170	WYB00002	単一 111号	
ブレキャスト防護柵连续基礎(材料費)	B1100 H300	m	10	82,100	821,000	WYB00003	単一 112号	
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0.221	82,480	18,228.08	CB240060		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12.05	1,327	15,990.35	CB221110		
計					881,388.43			
単価					88,140		円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	399.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	399.3	399.3	WB821210 単一 113号		
計						399.3			
単価						399.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	溶融式区画線 (黄)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	480.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	480.1	480.1	WB821210 単一 114号		
計						480.1			
単価						480.1	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	696.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.2	696.2	WB821210 単- 115号		
計						696.2			
単価						696.2	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,000	1,000	WB821210 単- 116号		
計						1,000			
単価						1,000	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	924	924	WB821210 単- 117号	
計						924		
単価						924	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	162.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	162.4	162.4	WB821210 単- 118号	
計						162.4		
単価						162.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	709.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	m	1	709.1	709.1	709.1	WB821220 単- 119号
計							709.1	
単価							709.1	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	車線分離標	φ80 小径台座 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=650mm 小径台座	本	1	3,986	3,986	WYB00021		
施工区分=可変式(穿孔式・1本脚); 材料費区分=手間のみ; 規格・仕様=本体(柱)径φ80小径台座 高さ650mm; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;								
車線分離標(材料費)	φ80 穿孔式 可変式 H650 1本脚 小径台座(台座径98)	本	1	11,700	11,700	WYB00023		
計					15,686			
単価					15,690	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	HH蓋更新	T-2 1200×600 シリタ <sup>®</sup> -錠付	単位	箇所	数量	1	単価	401,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	HH蓋撤去	600×1200	箇所	1	31,510	31,510	WYB00001	単- 122号
	HH蓋設置	600×1200	箇所	1	76,750	76,750	WYB00005	単- 123号
	ハットホルル蓋(材料費)	T-2 1200×600 シリタ <sup>®</sup> -錠付	枚	1	293,000	293,000	WYB00007	単- 124号
	計					401,260		
	単価					401,300		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,868
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,868	1,868	CB210030
計							1,868	
単価							1,868	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,260	3,260	CB210410
計							3,260	
単価							3,260	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	小型擁壁 (1号小型重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	87,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	87,650	87,650	CB226311		
計						87,650			
単価						87,650	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	プレキャスト擁壁 (1号プレキャストL型擁壁)	幅 130 c m 1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量		1	単価	53,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	53,170	53,170	CB222110		
計						53,170			
単価						53,170	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	裏込砕石 (プレキャストL型擁壁)	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	8,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	8,266	8,266	CB221120	
計						8,266		
単価						8,266	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	1号調整コンクリート		単位	m	数量	10	単価	6,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	35,030	31,527	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	7,614	38,070	CB240210	
計						69,597		
単価						6,960	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (コンクリート建込)		単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		m	1	676	676	WB810770 単- 125号
計							676	
単価							676	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (プレキャストCoPロック建込)		単位	m	数量	1	単価	858
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		m	1	858	858	WB810770 単- 126号
計							858	
単価							858	円/m

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	コクリト構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	12,290	12,290	WB824010 単- 127号	
計						12,290		
単価						12,290	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-66号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	802.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	802.9	802.9	CB430510	
計						802.9		
単価						802.9	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量		単価	529.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	529.7	529.7	CB430310	
	計					529.7		
	単価					529.7	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	529.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	529.7	529.7	CB430310	
	計					529.7		
	単価					529.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	678.3	678.3	CB430310	
計						678.3		
単価						678.3	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	472	472	WB821430 単一 128号	
計						472		
単価						472	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量		単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,366	2,366	WB812410 単一 129号	
	計					2,366		
	単価					2,366	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	車止め撤去		単位	m	数量		単価	1,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 1m 無 無	m	1	1,584	1,584	WB810770 単一 130号	
	計					1,584		
	単価					1,584	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	歩車道境界ブロック撤去 (夜間)	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,731	1,731	CB422540	
計						1,731		
単価						1,731	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻運搬 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m3	1	2,048	2,048	CB227010	
計						2,048		
単価						2,048	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殻運搬 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,048	2,048	CB227010		
計						2,048			
単価						2,048	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-76号	殻運搬 (夜間)(車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,350	8,350	CB227010		
計						8,350			
単価						8,350	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-77号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m3	1	5,271	5,271	CB227010	
計						5,271		
単価						5,271	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量	0.01	単価	16,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.01	7,983	79.83	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.01	8,066	80.66	CB010420	
計						160.49		
単価						16,050	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,420	2,420	WB020051 単- 131号	
計						2,420		
単価						2,420	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	殻処分 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585	WB020051 単- 132号	
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	処処分 (夜間)(車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	4,700	47,000	WB020051 単- 93号	
夜間受入加算額			式	1		12,000	WYB00016 単- 133号	
計						59,000		
単価						5,900	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	処処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	7,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	13	7,050	91,650	WB020051 単- 134号	
夜間受入加算額			式	1		12,000	WYB00008 単- 133号	
計						103,650		
単価						7,974	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17,140	17,140	WB020052 単-135号	
計						17,140		
単価						17,140	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,674	2,674	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	8,668	8,668	CB010420	
計						11,342		
単価						11,350	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	仮設舗装 (車道仮舗装A)(夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	5,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2		54	3,452	186,408		CB410240
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2		51	2,264	115,464		CB410240
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2		54	3,452	186,408		CB410260
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2		51	2,264	115,464		CB410260
計						603,744		
単価						5,750	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,520	18,520	WB010211 単- 136号	
計						18,520		
単価						18,520	円/人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単- 137号	
計						27,770		
単価						27,770	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 138号	
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 139号	
計						22,310		
単価						22,310	円/人日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	39,312	4,324		
特殊作業員			人	0.33	35,724	11,788		
普通作業員			人	0.549	27,924	15,330		
アスファルト合材(夜間)		密粒度アスコン(20)	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	286,900	31,559	WK430050 単- 142号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	84,860	9,334	WK430060 単- 143号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	123,500	13,585	WK430070 単- 144号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	57,370	6,310	WK430080 単- 145号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	43,170	4,748	WK430090 単- 146号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		13,522		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	39,312	6,250		
特殊作業員			人	0.476	35,724	17,004		
普通作業員			人	0.794	27,924	22,171		
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,600	183,565		
アスファルト合材(夜間)		密粒度アスコン(20)	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	223,400	35,520	WK430050 単- 147号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	64,500	10,255	WK430060 単- 148号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	112,500	17,887	WK430070 単- 149号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	53,480	8,503	WK430080 単- 150号	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(夜間)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	夜間受入加算額		単位	式	数量		単価	
						1		36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夜間受入加算額			日	3	12,000	36,000		
計						36,000		
単価						36,000	円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,110.56	51,105			
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	300×500×2000	個	5	23,500	117,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.318	21,900	6,964			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.318	21,900	6,964			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.63	3,400	2,142			
	諸雑費（まるめ）		式	1		25			
	計					184,700			
	単価					18,470		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,110.56	51,105			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×600×2000	個	5	28,300	141,500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.318	21,900	6,964			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.347	21,900	7,599			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.63	3,400	2,142			
諸雑費（まるめ）			式	1		90			
計						209,400			
単価						20,940		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	22,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,110.56	51,105		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×700×2000	個	5	32,200	161,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.318	21,900	6,964		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.347	21,900	7,599		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.63	3,400	2,142		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						228,900		
単価						22,890	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	296.4	29,640		
	自由勾配側溝 グレチン <sup>®</sup> 蓋	歩道用 B300 L500	枚	100	14,100	1,410,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		360		
	計					1,440,000		
	単価					14,400	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	296.4	29,640		
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B300 L500	枚	100	1,780	178,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					207,700		
	単価					2,077	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	296.4	29,640		
	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-2 細目 B500 L500 ホル固定	枚	100	48,900	4,890,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		360		
	計					4,920,000		
	単価					49,200	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	25,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	25,361.1	25,361		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,370		
単価						25,370	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	標準型ガードパイプ（材料費）	歩車道境界用 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装(景観色)	単位	m	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードパイプ		歩車道境界用 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装(景観色)	m	1	15,300	15,300		
計						15,300		
単価						15,300	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量		1	単価	20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	20,134.35	20,134			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						20,140			
単価						20,140	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	標準型ガードパイプ（材料費）	歩車道境界用 コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装(景観色)	単位	m	数量		1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標準型ガードパイプ		歩車道境界用 コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装(景観色)	m	1	11,800	11,800			
計						11,800			
単価						11,800	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=200(Co建込) 4段 ダークブラウン	m	100	8,810	881,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		944		
	計					1,042,000		
	単価					10,420	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,796	379,600		
	転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=450(独立基礎用) 4段 ターグアラウン	m	100	8,890	889,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		400		
	計					1,269,000		
	単価					12,690	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=0.2m(Co建込) 縦格子 ターググラウン	m	100	11,100	1,110,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		944		
	計					1,271,000		
	単価					12,710	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,796	379,600		
	転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=0.45m(独立基礎用) 縦格子 ダークブラウン	m	100	11,200	1,120,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		400		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,730	273,000		
	転落防止柵	H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子 ターグプラウ	m	100	18,520	1,852,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,125,000		
	単価					21,250	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	プレキャスト防護柵連続基礎設置	B1100 H300	単位	m	数量	10	単価	2,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
特殊作業員		人	0.5	23,816	11,908			
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446			
トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 2 t 積 吊能力 4.9 t	時間	0.2	6,695	1,339	WYB00006	単- 152号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		236			
計					26,170			
単価					2,617		円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	399.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	241.28	241,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	155	6,200		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						399,300		
単価						399.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	480.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	241.28	241,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	155	6,200		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,295		
計						480,100		
単価						480.1	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-115号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1,000	384.8	384,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	155	10,075		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,825		
計						696,200		
単価						696.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	533.52	533,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	155	13,795		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		21,810		
計						1,000,000		
単価						1,000	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-117号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	602.16	722,592		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	155	18,600		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,558		
計						924,000		
単価						924	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	162.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	95.68	95,680		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	155	5,115		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,930		
計						162,400		
単価						162.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	区画線消去	有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	709.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	693.68	693,680		
軽油			L	62	155	9,610		
ガソリン		レギュラー	L	35	166	5,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						709,100		
単価						709.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	道路付属物設置工（車線分離標（ラハ ホール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚）φ80 H=650mm 小径台座	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.04	26,208		1,048		
特殊作業員									
			人	0.04	23,816		952		
普通作業員									
			人	0.08	18,616		1,489		
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]運転		最大穿孔径25cm							WYB00022
			日	0.04	3,180		127		単- 153号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA							
			日	0.04	557		22		
諸雑費（率+まるめ） 10%									
			式	1			348		
計							3,986		
単価							3,986		円/本



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	HH蓋撤去	600×1200	単位	箇所	数量	1	単価	31,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552			
特殊作業員		人	0.25	23,816	5,954			
普通作業員		人	0.5	18,616	9,308			
小型バックホウ[カラー型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次)山積0.11m3 0.8t吊	日	0.25	37,060	9,265	WYB00013	単-154号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		431			
計					31,510			
単価					31,510	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	HH蓋設置	600×1200	単位	箇所	数量	1	単価	76,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104			
特殊作業員		人	0.5	23,816	11,908			
普通作業員		人	1.5	18,616	27,924			
小型バックホウ[カラー型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次)山積0.11m3 0.8t吊	日	0.5	37,060	18,530	WYB00017	単-155号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,284			
計					76,750			
単価					76,750	円/箇所		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	ハンドホル蓋(材料費)	T-2 1200×600 シンダー錠付	単位	枚	数量		単価	
					1			293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホル蓋 シンダー錠付		T-2 600×1200	枚	1	293,000	293,000		
計						293,000		
単価						293,000	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量		単価	
					100			676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量			
					100		単価	858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	858	85,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,800		
単価						858	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量			
					1		単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	12,283.98	12,283		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,290		
単価						12,290	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	471.99	47,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,200		
単価						472	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,366	2,366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,366		
単価						2,366	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 1m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	1,583.4	158,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						158,400		
単価						1,584	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部)	m <sup>3</sup>	100	2,420	242,000		
計						242,000		
単価						2,420	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m <sup>3</sup>	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	夜間受入加算額		単位	式	数量		単価	
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夜間受入加算額			日	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)(夜間)						
			m <sup>3</sup>	100	7,050	705,000		
	計					705,000		
	単価					7,050	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類						
			t	100	17,142	1,714,200		
	計					1,714,200		
	単価					17,140	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,512	18,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,520		
単価						18,520	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-137号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,768	27,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-139号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,308	22,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 145.8km 無 有 61800円	単位	台	数量	1	単価	198,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	61,800	61,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					198,800			
単価					198,800	円/台		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604	
軽油			L	235	155	36,425	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						286,900	
単価						286,900	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-143号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	29,952	29,352			
軽油		L	43	155	6,665			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					84,860			
単価					84,860	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	123,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	48	155	7,440		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						123,500		
単価						123,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-145号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	27	155	4,185		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57,370		
単価						57,370	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	30	155	4,650		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,170		
単価						43,170	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-147号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	32,604	30,973	
軽油			L	166	155	25,730	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						223,400	
単価						223,400	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-148号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.74	29,952	22,164	
	軽油		L	32	155	4,960	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.01	37,000	37,370	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					64,500	
	単価					64,500	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-149号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		112,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	32,604	32,604			
	軽油		L	42	155	6,510			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308			
	諸雑費（まるめ）		式	1		78			
	計						112,500		
	単価						112,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	53,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	18	155	2,790		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53,480		
単価						53,480	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-151号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	43,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	29	155	4,495		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						43,730		
単価						43,730	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 2 t 積 吊能力 4.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	21,736	3,477		
軽油			L	4.8	155	744		
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック2t積 吊能力4.9t	時間	1	2,440	2,440		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		34		
計						6,695		
単価						6,695	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第2次)山積0.11m3 0.8t吊					1		37,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
	軽油		L	24	155	3,720			
	小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0.11m3 0.8t吊	日	1	11,600	11,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					37,060			
	単価					37,060		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第2次)山積0.11m3 0.8t吊					1		37,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736			
	軽油		L	24	155	3,720			
	小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0.11m3 0.8t吊							
	諸雑費（まるめ）		日	1	11,600	11,600			
			式	1			4		
	計						37,060		
	単価						37,060	円/日	