

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷～米子市陰田町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010006	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	207日間 自 令和7年6月3日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	式	1		21,185,310			
区画線工	式	1		12,656,610			
区画線工	式	1		12,656,610			
仮設工	式	1		8,528,700			
交通管理工	式	1		8,528,700			
直接工事費	式	1		21,185,310			
共通仮設費	式	1		3,802,000			
共通仮設費	式	1		637,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		637,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,165,000			
純工事費	式	1		24,987,310			
現場管理費	式	1		12,688,000			
工事原価	式	1		37,675,310			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		21,185,310				
区画線工		式	1		12,656,610				
区画線工		式	1		12,656,610				
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,500	333.9	500,850			単-1号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2,500	411.9	1,029,750			単-2号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	500	410.3	205,150			単-3号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	1,000	492.2	492,200			単-4号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	483.5	241,750			単-5号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	871.3	87,130			単-6号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	782.6	78,260			単-7号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	354.3	177,150			単-8号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	440.6	220,300			単-9号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	431.9	43,190			単-10号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	1,300	522.5	679,250			単-11号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	929.5	92,950			単-12号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	970.9	485,450			単-13号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	540.5	54,050			単-14号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	647.2	64,720			単-15号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	795.9	79,590			単-16号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	798.1	79,810			単-17号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	100	954.2	95,420			単-18号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	855.9	427,950			単-19号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	1,028	102,800			単-20号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	200	1,077	215,400			単-21号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm厚1.5mm排水性舗装有	m	500	1,258	629,000			単-22号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm排水性舗装無	m	500	729.4	364,700			単-23号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm排水性舗装無	m	1,200	962.8	1,155,360			単-24号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm排水性舗装有	m	400	837.6	335,040			単-25号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm排水性舗装有	m	1,200	1,082	1,298,400			単-26号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	7,000	141.6	991,200			単-27号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	14,000	166.6	2,332,400			単-28号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	500	157.3	78,650			単-29号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	100	187.4	18,740			単-30号	
仮設工		式	1		8,528,700				
交通管理工		式	1		8,528,700				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	30	18,520	555,600			単-31号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	30	27,770	833,100				単-32号
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	120	14,880	1,785,600				単-33号
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	240	22,310	5,354,400				単-34号
直接工事費		式	1		21,185,310				
共通仮設費		式	1		3,802,000				
共通仮設費		式	1		637,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		637,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,165,000				
純工事費		式	1		24,987,310				
現場管理費		式	1		12,688,000				
工事原価		式	1		37,675,310				
一般管理費等		式	1		7,244,690				





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-1号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		333.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333.9	333.9		WB821210 単- 35号
	計					333.9		
	単価					333.9	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-2号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		411.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	411.9	411.9		WB821210 単- 36号
	計					411.9		
	単価					411.9	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線 (白)	融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		410.3
	区画線設置	無し 融融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	410.3	410.3		WB821210 単- 37号
	計					410.3		
	単価					410.3	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線 (白)(夜間)	融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		492.2
	区画線設置	有り 融融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	492.2	492.2		WB821210 単- 38号
	計					492.2		
	単価					492.2	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		483.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	483.5	483.5		WB821210 単一 39号
	計					483.5		
	単価					483.5	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		871.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	871.3	871.3		WB821210 単一 40号
	計					871.3		
	単価					871.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	782.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	782.6	782.6	WB821210 単一 41号	
計						782.6		
単価						782.6	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	354.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	354.3	354.3	WB821210 単一 42号	
計						354.3		
単価						354.3	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	440.6
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.6	440.6		WB821210 単- 43号
	計					440.6		
	単価					440.6	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	431.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.9	431.9		WB821210 単- 44号
	計					431.9		
	単価					431.9	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	522.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	522.5	522.5	WB821210 単- 45号		
計						522.5			
単価						522.5	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	929.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	929.5	929.5	WB821210 単- 46号		
計						929.5			
単価						929.5	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	970.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	970.9	970.9	WB821210 単- 47号		
計						970.9			
単価						970.9	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	540.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	540.5	540.5	WB821210 単- 48号		
計						540.5			
単価						540.5	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	647.2	647.2	WB821210 単- 49号	
計						647.2		
単価						647.2	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	795.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	795.9	795.9	WB821210 単- 50号	
計						795.9		
単価						795.9	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線 (白)	融融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	798.1
	区画線設置	無し 融融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	798.1	798.1		WB821210 単- 51号
	計						798.1	
	単価						798.1	円/m

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線 (白)(夜間)	融融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	954.2
	区画線設置	有り 融融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	954.2	954.2		WB821210 単- 52号
	計						954.2	
	単価						954.2	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	855.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	855.9	855.9	WB821210 単- 53号	
計						855.9		
単価						855.9	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,028	1,028	WB821210 単- 54号	
計						1,028		
単価						1,028	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,077	1,077	WB821210	単- 55号
計						1,077		
単価						1,077	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		単価	1,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,258	1,258	WB821210	単- 56号
計						1,258		
単価						1,258	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量		1	単価	729.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	729.4	729.4	WB821210 単一 57号		
計						729.4			
単価						729.4	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量		1	単価	962.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	962.8	962.8	WB821210 単一 58号		
計						962.8			
単価						962.8	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量		1	単価	837.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	837.6	837.6	WB821210 単一 59号		
計						837.6			
単価						837.6	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量		1	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,082	1,082	WB821210 単一 60号		
計						1,082			
単価						1,082	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	141.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	141.6	141.6	WB821210 単- 61号	
計						141.6		
単価						141.6	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	166.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.6	166.6	WB821210 単- 62号	
計						166.6		
単価						166.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	157.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	157.3	157.3	WB821210 単一 63号	
計						157.3		
単価						157.3	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	187.4	187.4	WB821210 単一 64号	
計						187.4		
単価						187.4	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,520	18,520	WB010211 単- 65号	
計						18,520		
単価						18,520	円/人日	

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単- 66号	
計						27,770		
単価						27,770	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単-67号	
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,310	22,310	WB010212 単-68号	
計						22,310		
単価						22,310	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	175.76	175,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	156	6,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,525		
計						333,900		
単価						333.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	411.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	253.76	253,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	156	6,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,525		
計						411,900		
単価						411.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	410.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	184.54	184,540		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	156	6,552		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,708		
計						410,300		
単価						410.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	492.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	266.44	266,440		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	156	6,552		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,708		
計						492,200		
単価						492.2	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	483.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	1,000	274.56	274,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	470	15,510		
軽油			L	43	156	6,708		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,947		
計						483,500		
単価						483.5	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	871.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1,000	425.88	425,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	225	381,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	68	156	10,608		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,187		
計						871,300		
単価						871.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	782.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1,000	318.24	318,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	73	156	11,388		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,097		
	計					782,600		
	単価					782.6	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	354.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	195.52	195,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	156	6,864		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,541		
計						354,300		
単価						354.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	440.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	281.84	281,840		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	44	156	6,864		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,521		
	計					440,600		
	単価					440.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	205.29	205,290		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	47	156	7,332		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,778		
	計					431,900		
	単価					431.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	522.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	295.93	295,930		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	225	192,375		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	47	156	7,332		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,738		
	計					522,500		
	単価					522.5	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	929.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	482.66	482,660		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,695	225	381,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	156	12,012		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,203		
計						929,500		
単価						929.5	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	970.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	505.44	505,440		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	80	156	12,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,105		
計						970,900		
単価						970.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	540.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	313.4	313,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	50	156	7,800		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,800		
計						540,500		
単価						540.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	647.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	333.84	333,840		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500		
	軽油		L	77	156	12,012		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,848		
	計					647,200		
	単価					647.2	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	795.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	482.56	482,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	156	12,012		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,828		
計						795,900		
単価						795.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	798.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	350.53	350,530		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	225	381,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	81	156	12,636		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,309		
計						798,100		
単価						798.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	954.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	506.68	506,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,695	225	381,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	81	156	12,636		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,259		
計						954,200		
単価						954.2	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	855.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	388.96	388,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	156	13,884		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,181		
計						855,900		
単価						855.9	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	561.6	561,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	156	13,884		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,641		
計						1,028,000		
単価						1,028	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	408.4	408,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	156	14,664		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		31,811		
計						1,077,000		
単価						1,077	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	589.68	589,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	156	14,664		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		31,531		
計						1,258,000		
単価						1,258	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	729.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	439.92	527,904		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	156	18,720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,526		
計						729,400		
単価						729.4	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	962.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	634.4	761,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	156	18,720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,550		
計						962,800		
単価						962.8	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	837.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	461.91	554,292		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	156	19,656		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,452		
計						837,600		
単価						837.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	666.12	799,344		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	156	19,656		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,800		
計						1,082,000		
単価						1,082	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	74.88	74,880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	156	5,148		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,897		
計						141,600		
単価						141.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	99.84	99,840		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	156	5,148		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,937		
計						166,600		
単価						166.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	157.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	89.44	89,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	156	6,240		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,945		
計						157,300		
単価						157.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	119.6	119,600		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	156	6,240		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,885		
計						187,400		
単価						187.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,512	18,512		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,520		
	単価					18,520	円/人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	27,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	27,768	27,768		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					27,770		
	単価					27,770	円/人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-67号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,872	14,872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-50
単-68号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	22,308	22,308		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22,310		
	単価					22,310	円/人日	