

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010015	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	235日間 自 令和7年11月8日 (当初) 至 令和8年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	288,265
		23) 公告日	令和7年8月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工 事 名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
道路改良	式	1		138,016,488			
道路土工	式	1		55,557,621			
掘削工(ICT)	式	1		51,844			
路体盛土工	式	1		858,970			
路体盛土工(ICT)	式	1		2,490,984			
路床盛土工(ICT)	式	1		48,667,830			
法面整形工(ICT)	式	1		1,702,805			
防草コンクリート	式	1		1,785,188			
地盤改良工	式	1		12,876,000			
自走式土質改良工	式	1		12,876,000			
法面工	式	1		831,390			
植生工	式	1		831,390			
舗装工	式	1		35,204,223			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工	式	1		2,876,104			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		7,309,635			
排水性舗装工 (車道舗装B)	式	1		22,308,760			
排水性舗装工 (路肩舗装A)	式	1		2,709,724			
排水構造物工	式	1		15,742,378			
作業土工	式	1		759,730			
側溝工	式	1		10,745,268			
管渠工	式	1		1,574,640			
集水柵・マンホール工	式	1		2,265,540			
排水工	式	1		397,200			
縁石工	式	1		654,540			
縁石工	式	1		654,540			
防護柵工	式	1		6,092,600			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工	式	1		6,092,600			
標識工	式	1		1,721,220			
小型標識工 (S-1型)	式	1		12,620			
大型標識工 (F-1型)	式	1		540,800			
大型標識工 (F-2型)	式	1		264,500			
大型標識工 (F-3型)	式	1		500,900			
大型標識工 (F-4型)	式	1		402,400			
区画線工	式	1		305,233			
区画線工	式	1		305,233			
道路付属施設工	式	1		4,166,112			
道路付属物工	式	1		987,212			
ノース工	式	1		3,178,900			
構造物撤去工	式	1		1,110,971			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	式	1		694,289			
運搬処理工	式	1		416,682			
仮設工	式	1		3,754,200			
交通管理工	式	1		3,754,200			
直接工事費	式	1		138,016,488			
共通仮設費	式	1		20,324,180			
共通仮設費	式	1		3,003,180			
運搬費	式	1		377,000			
技術管理費	式	1		1,359,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,267,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		17,321,000			
純工事費	式	1		158,340,668			
現場管理費	式	1		52,071,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		138,016,488				
道路土工		式	1		55,557,621				
掘削工(ICT)		式	1		51,844				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	130	398.8	51,844			単-1号	
路体盛土工		式	1		858,970				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	160	4,921	787,360			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	716.1	71,610			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,490,984				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,440	238.6	2,490,984			単-4号	
路床盛土工(ICT)		式	1		48,667,830				
路床盛土(ICT)		m3	9,300	344.1	3,200,130			単-5号	
土材料		m3	9,300	4,889	45,467,700			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		1,702,805				
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	3,350	508.3	1,702,805			単-7号	
防草コンクリート		式	1		1,785,188				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	56	3,208	179,648			単-8号	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	49	3,801	186,249			単-9号	
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	252	3,400	856,800			単-10号	
張りコンクリート (4号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	115	3,414	392,610			単-11号	
張りコンクリート (5号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	51	3,331	169,881			単-12号	
地盤改良工		式	1		12,876,000				
自走式土質改良工		式	1		12,876,000				
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,100	226.7	929,470			単-13号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,100	538.3	2,207,030			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰	m3	4,300	2,265	9,739,500			単-15号	
法面工		式	1		831,390				
植生工		式	1		831,390				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,210	259	831,390			単-16号	
舗装工		式	1		35,204,223				
切削オーバーレイ工		式	1		2,876,104				
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA) (夜間)	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	393	5,556	2,183,508			単-17号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	m3	20	2,013	40,260			単-18号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	20	4,600	92,000			単-19号	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB) (夜間)	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	140	3,581	501,340			単-20号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	m3	7	2,013	14,091			単-21号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	7	6,415	44,905			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		7,309,635				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	685	1,169	800,765			単-23号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	685	1,105	756,925			単-24号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理 仕上り厚 80mm	m2	685	3,308	2,265,980			単-25号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	685	2,337	1,600,845			単-26号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	685	2,752	1,885,120			単-27号	
排水性舗装工 (車道舗装B)		式	1		22,308,760				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,060	1,169	2,408,140			単-28号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	2,060	1,105	2,276,300			単-29号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理 仕上り厚 80mm	m2	2,090	3,308	6,913,720			単-30号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,060	2,337	4,814,220			単-31号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	2,020	2,919	5,896,380			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		2,709,724				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュ C-30 仕上り 厚 100mm	m2	374	1,085	405,790			単-33号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	411	2,431	999,141			単-34号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	447	2,919	1,304,793			単-35号	
排水構造物工		式	1		15,742,378				
作業土工		式	1		759,730				
床掘り	土砂	m3	160	228	36,480			単-36号	
床掘り	土砂	m3	170	250.2	42,534			単-37号	
床掘り	土砂	m3	60	1,837	110,220			単-38号	
埋戻し	土砂	m3	200	1,680	336,000			単-39号	
埋戻し	土砂	m3	10	2,629	26,290			単-40号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,200	160,000			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	132	365.2	48,206			単-42号	
側溝工		式	1		10,745,268				
プラスチックU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	97	10,030	972,910			単-43号	
プラスチックU型側溝 (1号プラスチックU型側溝)	B300-H300	m	389	9,902	3,851,878			単-44号	
プラスチックU型側溝 (2号プラスチックU型側溝)	B400-H500	m	5	22,260	111,300			単-45号	
プラスチックU型側溝 (3号プラスチックU型側溝)	B300-H400	m	1	35,860	35,860			単-46号	
プラスチックU型側溝 (4号プラスチックU型側溝)	B300-H500	m	3	38,590	115,770			単-47号	
プラスチックU型側溝 (5号プラスチックU型側溝)	B300-H600	m	3	41,800	125,400			単-48号	
プラスチックU型側溝 (6号プラスチックU型側溝)	B300-H700	m	3	45,780	137,340			単-49号	
プラスチックU型側溝 (7号プラスチックU型側溝)	B300-H800	m	3	47,980	143,940			単-50号	
プラスチックU型側溝 (8号プラスチックU型側溝)	B300-H900	m	3	51,480	154,440			単-51号	
プラスチックU型側溝 (9号プラスチックU型側溝)	B300-H1000	m	4	54,590	218,360			単-52号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 (10号プレキャストU型側溝)	B300-H1100	m	4	62,150	248,600			単-53号	
プレキャストU型側溝 (11号プレキャストU型側溝)	B300-H1200	m	1	64,790	64,790			単-54号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)		m	16	17,710	283,360			単-55号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)		m	8	18,870	150,960			単-56号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)		m	8	21,350	170,800			単-57号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C700)		m	6	23,190	139,140			単-58号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C800)		m	4	25,770	103,080			単-59号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C900)		m	6	29,970	179,820			単-60号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C1000)		m	4	32,470	129,880			単-61号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C400)		m	2	19,060	38,120			単-62号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C500)		m	4	22,210	88,840			単-63号	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C600)		m	23	23,180	533,140			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C700)		m	14	26,210	366,940				単-65号
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C800)		m	10	27,890	278,900				単-66号
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C900)		m	8	31,310	250,480				単-67号
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1000)		m	6	36,060	216,360				単-68号
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1100)		m	6	39,380	236,280				単-69号
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1200)		m	2	42,650	85,300				単-70号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	5	55,850	279,250				単-71号
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B300 車道用 L500	枚	42	3,455	145,110				単-72号
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 車道用 L500	枚	14	4,455	62,370				単-73号
側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 歩道用 L500	枚	50	3,715	185,750				単-74号
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L1000 縦 断用 並目 ボルト固定	枚	5	39,410	197,050				単-75号
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B400用 L1000 縦 断用 並目 ボルト固定	枚	1	44,690	44,690				単-76号

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B400用 L1000 縦 断用 細目 ボルト固定	枚	6	66,510	399,060			単-77号	
管渠工		式	1		1,574,640				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	27	58,320	1,574,640			単-78号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,265,540				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	40,180	40,180			単-79号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	42,160	42,160			単-80号	
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	42,160	42,160			単-81号	
現場打ち街渠柵 (4号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,080	48,080			単-82号	
現場打ち街渠柵 (5号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	124,300	124,300			単-83号	
現場打ち街渠柵 (6号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	149,400	597,600			単-84号	
現場打ち街渠柵 (7号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	164,400	164,400			単-85号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	38,210	76,420			単-86号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	44,130	44,130			単-87号	
現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	149,400	149,400			単-88号	
現場打ち集水樹 (4号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	195,500	195,500			単-89号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B600-L600用 並 目 ボルト固定	枚	3	44,290	132,870			単-90号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800用 並 目 ボルト固定	枚	4	80,190	320,760			単-91号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B900-L900用 並 目 ボルト固定	枚	1	90,690	90,690			単-92号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B800-L800用 細目 ボルト固定	枚	1	93,290	93,290			単-93号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B900-L900用 細目 ボルト固定	枚	1	103,600	103,600			単-94号	
排水工		式	1		397,200				
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	20	19,860	397,200			単-95号	
縁石工		式	1		654,540				
縁石工		式	1		654,540				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック (BB-1-1(200))	B種(180/205×250×600)	m	14	6,740	94,360			単-96号	
アスカブ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	m	370	1,514	560,180			単-97号	
防護柵工		式	1		6,092,600				
路側防護柵工		式	1		6,092,600				
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	m	9	22,730	204,570			単-98号	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上	m	19	20,690	393,110			単-99号	
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上	m	348	15,790	5,494,920			単-100号	
標識工		式	1		1,721,220				
小型標識工 (S-1型)		式	1		12,620				
標識基礎	単柱式	基	1	12,620	12,620			単-101号	
大型標識工 (F-1型)		式	1		540,800				
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	540,800	540,800			単-102号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型標識工 (F-2型)		式	1		264,500				
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	264,500	264,500			単-103号	
大型標識工 (F-3型)		式	1		500,900				
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	500,900	500,900			単-104号	
大型標識工 (F-4型)		式	1		402,400				
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	402,400	402,400			単-105号	
区画線工		式	1		305,233				
区画線工		式	1		305,233				
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	140	399.1	55,874			単-106号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	24	489.3	11,743			単-107号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	67	1,022	68,474			単-108号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	62	1,059	65,658			単-109号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハコ式区画線 (白)	ハコ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	820	126.2	103,484			単-110号	
道路付属施設工		式	1		4,166,112				
道路付属物工		式	1		987,212				
視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色 土中建込 10本以上30本未満	本	1	20,960	20,960			単-111号	
視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 景観色 防護柵取付 10本以上30本未満	本	12	7,349	88,188			単-112号	
視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色 防護柵取付 10本以上30本未満	本	10	20,510	205,100			単-113号	
視線誘導標	片面反射φ100以下 防塵型 構造物取付 10本以上30本未満	本	5	6,999	34,995			単-114号	
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	8,869	8,869			単-115号	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	枚	5	38,220	191,100			単-116号	
車線分離標 (1号車線分離標)	φ80 H650 ベース径200 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	7	19,530	136,710			単-117号	
車線分離標 (2号車線分離標)	φ80 H800 ベース径250 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	11	27,390	301,290			単-118号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
ノズ工		式	1		3,178,900					
1号合流ノズ		箇所	1	218,900	218,900					単-119号
1号分流ノズ		箇所	1	1,385,000	1,385,000					単-120号
1号分離帯		箇所	1	1,575,000	1,575,000					単-121号
構造物撤去工		式	1		1,110,971					
構造物取壊し工		式	1		694,289					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	9,437	113,244					単-122号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	18	16,810	302,580					単-123号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	180	628.2	113,076					単-124号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	90	522.7	47,043					単-125号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	16	522.7	8,363					単-126号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 9cm	m2	12	4,148	49,776					単-127号

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	31	522.7	16,203			単-128号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	60	733.4	44,004			単-129号	
運搬処理工		式	1		416,682				
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	2,320	41,760			単-130号	
殻運搬 (人力積込)	アスファルト殻	m3	1	50,840	50,840			単-131号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	5,059	60,708			単-132号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	6,223	112,014			単-133号	
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	16	4,700	75,200			単-134号	
殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	m3	4	4,400	17,600			単-135号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	1,880	22,560			単-136号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	2,000	36,000			単-137号	
仮設工		式	1		3,754,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		3,754,200				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	100	14,590	1,459,000			単-138号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	20	27,240	544,800			単-139号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	80	21,880	1,750,400			単-140号	
直接工事費		式	1		138,016,488				
共通仮設費		式	1		20,324,180				
共通仮設費		式	1		3,003,180				
運搬費		式	1		377,000				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	188,500	377,000			単-141号	
技術管理費		式	1		1,359,180				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		150,000			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,267,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,321,000				
純工事費		式	1		158,340,668				
現場管理費		式	1		52,071,000				
工事原価		式	1		210,411,668				
一般管理費等		式	1		32,638,332				
工事価格		式	1		243,050,000				
消費税相当額		式	1		24,305,000				
工事費計		式	1		267,355,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	398.8	398.8	CB210120	
計						398.8		
単価						398.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	4,921	4,921	CB210510	
計						4,921		
単価						4,921	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	716.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	716.1	716.1	CB210510		
	計					716.1			
	単価					716.1	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	238.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	238.6	238.6	CB210570		
	計					238.6			
	単価					238.6	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	344.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し		m 3	1	344.1	344.1	CB210580	
計							344.1		
単価							344.1	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	4,889
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				m 3	1.111	4,400	4,888.4	CB210550	
計							4,888.4		
単価							4,889	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	508.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	508.3	508.3	CB220070		
計						508.3			
単価						508.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	1	3,126	3,126	WB240730 単- 142号		
養生工		防草コンクリート	m2	1	81.31	81.31	WB240740 単- 143号		
計						3,207.31			
単価						3,208	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	49	単価	3,801
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	6	4,845	29,070	WB240720 単- 144号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	49	3,126	153,174	WB240730 単- 142号		
養生工	防草コンクリート	m 2	49	81.31	3,984.19	WB240740 単- 143号		
計					186,228.19			
単価					3,801	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	252	単価	3,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	10	4,845	48,450	WB240720 単- 144号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	252	3,126	787,752	WB240730 単- 142号		
養生工	防草コンクリート	m 2	252	81.31	20,490.12	WB240740 単- 143号		
計					856,692.12			
単価					3,400	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張りコンクリート (4号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	115	単価	3,414
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	11	4,845	53,295	WB240720 単- 144号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	115	2,869	329,935	WB240730 単- 145号		
養生工	防草コンクリート	m 2	115	81.31	9,350.65	WB240740 単- 143号		
計					392,580.65			
単価					3,414	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	張りコンクリート (5号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	51	単価	3,331
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	4	4,845	19,380	WB240720 単- 144号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	51	2,869	146,319	WB240730 単- 145号		
養生工	防草コンクリート	m 2	51	81.31	4,146.81	WB240740 単- 143号		
計					169,845.81			
単価					3,331	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	226.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.7	226.7	CB210020	
	計					226.7		
	単価					226.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	538.3	538.3	CB210110	
	計					538.3		
	単価					538.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	単位	m3	数量		単価	
						4,300		2,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		粘性土 30kg/m3	m 3	4,300	2,211	9,507,300	WB211720 単- 146号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	231,000	231,000	WB211710 単- 147号	
計						9,738,300		
単価						2,265	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	
						1		259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	259	259	WB810830 単- 148号	
計						259		
単価						259	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA) (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		1	単価	5,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイA		排水性ポラスアスファルト合材	m2	1	5,556	5,556	WYB00129 単-149号		
計						5,556			
単価						5,556	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		1	単価	2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m3	1	2,013	2,013	CB430020		
計						2,013			
単価						2,013	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	処処分 (夜間)	アスファルト	単位	m3	数量		単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	20	4,000	80,000	WB020051 単-150号	
夜間受入れ加算額			式	1		12,000	WYB00036 単-151号	
計						92,000		
単価						4,600	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイB) (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		単価	3,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,581	3,581	WB430210 単-152号	
計						3,581		
単価						3,581	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-21号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,013	2,013	CB430020	
計						2,013		
単価						2,013	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	7	4,700	32,900	WB020051	
夜間受入れ加算額			式	1		12,000	単- 153号 WYB00079 単- 151号	
計						44,900		
単価						6,415	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,169	1,169	CB410030	
計						1,169		
単価						1,169	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,105	1,105	CB410040	
計						1,105		
単価						1,105	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,308	3,308	CB410040	
	計					3,308		
	単価					3,308	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,337	2,337	CB410240	
	計					2,337		
	単価					2,337	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,752	2,752	CB410260		
計						2,752			
単価						2,752	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,169	1,169	CB410030		
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,105	1,105	CB410040	
計						1,105		
単価						1,105	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,308	3,308	CB410040	
計						3,308		
単価						3,308	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,337	2,337	CB410240		
	計					2,337			
	単価					2,337	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	数量		1	単価	2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,919	2,919	CB410510		
	計					2,919			
	単価					2,919	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,085	1,085	CB410031	
計						1,085		
単価						1,085	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	2,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000 フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,431	2,431	CB410240	
計						2,431		
単価						2,431	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,919
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,919	2,919	CB410510
	計						2,919	
	単価						2,919	円/m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	228
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	228	228	CB210030	
	計						228		
	単価						228	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	250.2	250.2	CB210030	
計						250.2		
単価						250.2	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,837	1,837	CB210030	
計						1,837		
単価						1,837	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,680	1,680	CB210410		
計						1,680			
単価						1,680	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,629	2,629	CB210410		
計						2,629			
単価						2,629	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,200	3,200	CB210410	
計						3,200		
単価						3,200	円/m3	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080	
計						365.2		
単価						365.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,030	10,030	WB821410 単- 154号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,902	9,902	WB821410 単- 155号	
計						9,902		
単価						9,902	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B400-H500	単位	m	数量	10	単価	22,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	m	10	20,500	205,000	WB821410 単一 156号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.545	32,120	17,505.4	CB240010	
計						222,505.4		
単価						22,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ブレキャストU型側溝 (3号ブレキャストU型側溝)	B300-H400	単位	m	数量	10	単価	35,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	16,570	165,700	WB821410 単一 157号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.315	32,120	10,117.8	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00006 単一 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00033 単一 159号		
計					358,562.8			
単価					35,860	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ブレキャストU型側溝 (4号ブレキャストU型側溝)	B300-H500	単位	m	数量	10	単価	38,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	19,070	190,700	WB821410 単一 160号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.385	32,120	12,366.2	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00013 単一 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00035 単一 159号		
計					385,811.2			
単価					38,590	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ブレキャストU型側溝 (5号ブレキャストU型側溝)	B300-H600	単位	m	数量	10	単価	41,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m ³ /10m	m	10	22,170	221,700	WB821410 単一 161号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.422	32,120	13,554.64	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00017 単一 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00037 単一 159号		
計					417,999.64			
単価					41,800	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ブレキャストU型側溝 (6号ブレキャストU型側溝)	B300-H700	単位	m	数量	10	単価	45,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	26,170	261,700	WB821410 単一 162号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.415	32,120	13,329.8	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00021 単一 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00039 単一 159号		
計					457,774.8			
単価					45,780	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ブレキャストU型側溝 (7号ブレキャストU型側溝)	B300-H800	単位	m	数量	10	単価	47,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m ³ /10m	m	10	28,370	283,700	WB821410 単- 163号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.415	32,120	13,329.8	CB240010		
縁石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00025 単- 158号		
縁石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00041 単- 159号		
計					479,774.8			
単価					47,980	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャストU型側溝 (8号プレキャストU型側溝)	B300-H900	単位	m	数量	10	単価	51,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	31,870	318,700	WB821410 単- 164号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.415	32,120	13,329.8	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00034 単- 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00043 単- 159号		
計					514,774.8			
単価					51,480	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ブレキャストU型側溝 (9号ブレキャストU型側溝)	B300-H1000	単位	m	数量	10	単価	54,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	35,070	350,700	WB821410 単- 165号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.385	32,120	12,366.2	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00040 単- 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00045 単- 159号		
計					545,811.2			
単価					54,590	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャストU型側溝 (10号プレキャストU型側溝)	B300-H1100	単位	m	数量	10	単価	62,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	42,780	427,800	WB821410 単- 166号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.34	32,120	10,920.8	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00050 単- 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00047 単- 159号		
計					621,465.8			
単価					62,150	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プレキャストU型側溝 (11号プレキャストU型側溝)	B300-H1200	単位	m	数量	10	単価	64,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	45,080	450,800	WB821410 単- 167号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.445	32,120	14,293.4	CB240010		
緑石一体蓋設置	L=2000	枚	5	3,049	15,245	WYB00052 単- 158号		
緑石一体蓋(材料費)	L=2000	枚	5	33,500	167,500	WYB00049 単- 159号		
計					647,838.4			
単価					64,790	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)		単位	m	数量		1	単価	17,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	17,710	17,710	WB821420 単- 168号		
	計					17,710			
	単価					17,710	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500)		単位	m	数量		1	単価	18,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	18,870	18,870	WB821420 単- 169号		
	計					18,870			
	単価					18,870	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C600)		単位	m	数量		1	単価	21,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	21,350	21,350	WB821420 単-170号	
計							21,350		
単価							21,350	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C700)		単位	m	数量		1	単価	23,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	23,190	23,190	WB821420 単-171号	
計							23,190		
単価							23,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C800)		単位	m	数量		1	単価	25,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	25,770	25,770	WB821420 単- 172号	
計							25,770		
単価							25,770	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C900)		単位	m	数量		1	単価	29,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	29,970	29,970	WB821420 単- 173号	
計							29,970		
単価							29,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C1000)		単位	m	数量		1	単価	32,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	32,470	32,470	WB821420 単- 174号	
計							32,470		
単価							32,470	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C400)		単位	m	数量		1	単価	19,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	19,060	19,060	WB821420 単- 175号	
計							19,060		
単価							19,060	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C500)		単位	m	数量		1	単価	22,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		m	1	22,210	22,210	WB821420 単- 176号	
計							22,210		
単価							22,210	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C600)		単位	m	数量		1	単価	23,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		m	1	23,180	23,180	WB821420 単- 177号	
計							23,180		
単価							23,180	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C700)		単位	m	数量		1	単価	26,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		m	1	26,210	26,210	WB821420 単- 178号	
計							26,210		
単価							26,210	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C800)		単位	m	数量		1	単価	27,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0		m	1	27,890	27,890	WB821420 単- 179号	
計							27,890		
単価							27,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C900)		単位	m	数量		1	単価	31,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	31,310	31,310	WB821420 単- 180号		
	計					31,310			
	単価					31,310	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1000)		単位	m	数量		1	単価	36,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	36,060	36,060	WB821420 単- 181号		
	計					36,060			
	単価					36,060	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1100)		単位	m	数量	1	単価	39,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	m	1	39,380	39,380	WB821420 単- 182号	
計						39,380		
単価						39,380	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C1200)		単位	m	数量	1	単価	42,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	m	1	42,650	42,650	WB821420 単- 183号	
計						42,650		
単価						42,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	1	単価	55,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m3/10m	m	1	55,850	55,850	WB821420 単- 184号	
計						55,850		
単価						55,850	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	B300 車道用 L500	単位	枚	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,455	3,455	WB821430 単- 185号	
計						3,455		
単価						3,455	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 車道用 L500	単位	枚	数量		単価	4,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,455	4,455	WB821430 単- 186号	
計						4,455		
単価						4,455	円/枚	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	B400 歩道用 L500	単位	枚	数量		単価	3,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,715	3,715	WB821430 単- 187号	
計						3,715		
単価						3,715	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L1000 縦断用 並目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	39,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39,410	39,410	WB821430 単- 188号	
計						39,410		
単価						39,410	円/枚	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B400用 L1000 縦断用 並目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	44,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,690	44,690	WB821430 単- 189号	
計						44,690		
単価						44,690	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B400用 L1000 縦断用 細目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	66,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	66,510	66,510	WB821430 単-190号	
計						66,510		
単価						66,510	円/枚	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		単位	m	数量		単価	58,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	57,050	570,500	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.156	81,140	12,657.84	CB240060	
計						583,157.84		
単価						58,320	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 40,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40,180	40,180	CB222950
計						40,180	
単価						40,180	円/箇所

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	現場打ち街渠樹 (2号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 42,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,160	42,160	CB222950
計						42,160	
単価						42,160	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	現場打ち街渠樹 (3号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,160	42,160	CB222950	
計						42,160		
単価						42,160	円/箇所	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	現場打ち街渠樹 (4号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,080	48,080	CB222950	
計						48,080		
単価						48,080	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一83号	現場打ち街渠柵 (5号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 124,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	116,000	116,000	CB222950
足掛金物(材料費)		W=300	個	3	2,750	8,250	WYB00010 単一 191号
計						124,250	
単価						124,300	円/箇所

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一84号	現場打ち街渠柵 (6号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 149,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	143,900	143,900	CB222950
足掛金物(材料費)		W=300	個	2	2,750	5,500	WYB00014 単一 192号
計						149,400	
単価						149,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	現場打ち街渠柵 (7号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	158,900	158,900	CB222950		
足掛金物(材料費)		W=300	個	2	2,750	5,500	WYB00018 単-192号		
計						164,400			
単価						164,400	円/箇所		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	38,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,210	38,210	CB222950		
計						38,210			
単価						38,210	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 44,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,130	44,130	CB222950
計						44,130	
単価						44,130	円/箇所

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 149,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	143,900	143,900	CB222950
足掛金物(材料費)		W=300	個	2	2,750	5,500	WYB00022 単-192号
計						149,400	
単価						149,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	184,500	184,500	CB222950	
足掛金物(材料費)		W=300	個	4	2,750	11,000	WYB00026 単-193号	
計						195,500		
単価						195,500	円/箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B600-L600用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	44,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,290	44,290	WB821430 単-194号	
計						44,290		
単価						44,290	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	蓋 (グレチンク蓋)	T-25 B800-L800用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	80,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,190	80,190	WB821430	単- 195号
計						80,190		
単価						80,190		円/枚

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	蓋 (グレチンク蓋)	T-25 B900-L900用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	90,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	90,690	90,690	WB821430	単- 196号
計						90,690		
単価						90,690		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B800-L800用 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	93,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	93,290	93,290	WB821430 単- 197号	
計						93,290		
単価						93,290	円/枚	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B900-L900用 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	103,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	103,600	103,600	WB821430 単- 198号	
計						103,600		
単価						103,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	19,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,260	102,600	WB821410 単- 199号	
	型枠工	縦排水溝	m ²	2.8	10,070	28,196	WB240720 単- 200号	
	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレソクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り 標準	m ²	10	6,617	66,170	WB240730 単- 201号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	159.3	1,593	WB240740 単- 202号	
	計					198,559		
	単価					19,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	歩車道境界ブロック (BB-1-1(200))	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	6,172	61,720	CB422510		
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.07	81,140	5,679.8	CB240060		
計						67,399.8			
単価						6,740	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	アスカープ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,514	1,514	CB410330		
計						1,514			
単価						1,514	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	カートレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,808	4,808		WB810540	
カートレール(材料費)		Gr-A-4E 景観色	m	1	17,920	17,920		WYB00032	
計						22,728			
単価						22,730		円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	カートハイ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
カートハイ設置		Gp-A-3E 景観色 100m以上	m	1	2,786	2,786		WYB00044	
カートハイ(材料費)		Gp-A-3E 景観色	m	1	17,900	17,900		WYB00042	
計						20,686			
単価						20,690		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	カ-ト-ハ-イ- 名称	Gp-B-3E 塗装品 100m以上 規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カ-ト-ハ-イ-設置	Gp-B-3E 景観色 100m以上	m	1	2,786	2,786	WYB00001 単- 207号		
	カ-ト-ハ-イ- (材料費)	Gp-B-3E 景観色	m	1	13,000	13,000	WYB00031 単- 208号		
	計						15,786		
	単価						15,790	円/m	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	標識基礎 名称	単柱式 規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識基礎設置(単柱式)		m 3	0.295	42,750	12,611.25	WYB00153 単- 209号		
	計						12,611.25		
	単価						12,620	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	540,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無	m 3	4.637	95,600	443,297.2	WB812170 単- 210号	
アンカーボルト材料費			k g	100	975	97,500	WB812180 単- 211号	
計						540,797.2		
単価						540,800	円/基	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	264,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	1.806	109,000	196,854	WB812170 単- 212号	
アンカーボルト材料費			k g	69.3	975	67,567.5	WB812180 単- 211号	
計						264,421.5		
単価						264,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量		1	単価	500,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	3.958	109,000	431,422	WB812170 単- 212号		
アンカーボルト材料費			k g	71.2	975	69,420	WB812180 単- 211号		
計						500,842			
単価						500,900	円/基		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量		1	単価	402,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	3.054	109,000	332,886	WB812170 単- 212号		
アンカーボルト材料費			k g	71.2	975	69,420	WB812180 単- 211号		
計						402,306			
単価						402,400	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	399.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	399.1	399.1	WB821210 単- 213号	
計						399.1		
単価						399.1	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	489.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	489.3	489.3	WB821210 単- 214号	
計						489.3		
単価						489.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,022
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,022	1,022		WB821210 単- 215号
	計					1,022		
	単価					1,022	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,059
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,059	1,059		WB821210 単- 216号
	計					1,059		
	単価					1,059	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	126.2	126.2	WB821210 単- 217号	
計						126.2		
単価						126.2	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反 射体数1個 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,353	4,353	WB812320 単- 218号	
視線誘導標(材料費)		片面反射φ100以下支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色	本	1	16,600	16,600	WYB00020 単- 219号	
計						20,953		
単価						20,960	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 景観色 防護柵 取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	7,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,099	1,099	WB812310 単- 220号	
視線誘導標(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 景観色 防護柵	本	1	6,250	6,250	WYB00027 単- 221号	
計						7,349		
単価						7,349	円/本	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	視線誘導標	片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置		片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色	本	1	905.4	905.4	WYB00028 単- 222号	
視線誘導標(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色	本	1	19,600	19,600	WYB00030 単- 223号	
計						20,505.4		
単価						20,510	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	視線誘導標	片面反射φ100以下 防塵型 構造物取付 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	6,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 10本以上30本未満 無 無	本	1	6,999	6,999	WB812310 単- 224号		
	計					6,999			
	単価					6,999	円/本		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量		1	単価	8,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,129	2,129	CB422910		
	距離標(材料費)	250×140(ボルト・ナット含む)	組	1	6,740	6,740	WYB00016 単- 225号		
	計					8,869			
	単価					8,869	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	38,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(金具固定)	枚	1	1,617	1,617	CB422910	
距離標(材料費)		250×140(支柱及び取付金具含む)	組	1	36,600	36,600	WYB00024 単-226号	
計						38,217		
単価						38,220	円/枚	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	車線分離標 (1号車線分離標)	φ80 H650 ベース径200 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,124	5,124	WB812400 単-227号	
車線分離標(材料費)		1本脚 φ80 H650 ベース径200	本	1	14,400	14,400	WYB00012 単-228号	
計						19,524		
単価						19,530	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	車線分離標 (2号車線分離標)	φ80 H800 ベース径250 可変式(穿孔式・1本脚) 10本 以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘ-ス径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単- 229号		
計					27,390			
単価					27,390	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	1号合流ノズ		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		218,900
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	24.03	7,175	172,415.25	CB422510	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²	14.85	3,046	45,233.1	WB240730 単- 230号	
養生工		防草コンクリート	m ²	14.85	81.31	1,207.45	WB240740 単- 143号	
計						218,855.8		
単価						218,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	1号分流ノズ	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,385,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	25.06	7,175	179,805.5	CB422510		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.397	32,120	44,871.64	CB240010		
フラットプレート設置(支柱・接続・袖ヒーム含む)		m	14.31	3,860	55,236.6	WYB00077	単- 231号	
フラットプレート(材料費)	PL-3.2×650 景観色	m	14.31	12,500	178,875	WYB00078	単- 232号	
フラットプレート支柱(材料費)	φ114.3×4.5×2100 景観色	本	14	19,250	269,500	WYB00082	単- 233号	
接続ヒーム(材料費)	A種用 t=3.2 景観色	個	2	35,900	71,800	WYB00085	単- 234号	
袖ヒーム(材料費)	A種用 景観色	個	2	11,650	23,300	WYB00086	単- 235号	
プリンカーライト設置(支柱含む)		箇所	1	22,760	22,760	WYB00089	単- 236号	
プリンカーライト(材料費)		基	1	304,000	304,000	WYB00088	単- 237号	
プリンカーライト支柱(材料費)	φ114.3×4.5×2100	本	1	19,250	19,250	WYB00093	単- 238号	
クッションパッド設置	角型(A型+B型)	箇所	1	2,698	2,698	WYB00105	単- 239号	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	1号分流ノズ		単位	箇所	数量		単価	
						1		1,385,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クッションフレーム(材料費)(A型)	A型	個	1	123,000	123,000	WYB00104		
クッションフレーム(材料費)(B型)	B型	個	1	89,700	89,700	WYB00107		
計					1,384,796.74			
単価					1,385,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	1号分離帯	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,175	71,750	CB422510	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²	16.05	3,046	48,888.3	単-230号	
養生工		防草コンクリート	m ²	16.05	81.31	1,305.02	単-143号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4.261	32,120	136,863.32	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	18.622	8,329	155,102.63	CB240210	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.108	81,140	8,763.12	CB240060	
フラットプレート設置(支柱・接続・袖ヒーム含む)			m	14.24	3,860	54,966.4	単-242号	
フラットプレート(材料費)		PL-3.2×650 景観色	m	14.24	12,500	178,000	単-243号	
フラットプレート支柱(材料費)		φ114.3×4.5×2100 景観色	本	14	19,250	269,500	単-233号	
接続ヒーム(材料費)(A種用 t=3.2 景観色)		A種用 t=3.2 景観色	個	1	35,900	35,900	単-244号	
接続ヒーム(材料費)(A種 壁面用 景観色)		A種 壁面用 景観色	個	1	28,500	28,500	単-245号	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	1号分離帯	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,575,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袖ヒールA(材料費)	A種用 景観色	個	2	11,650	23,300	WYB00112	単- 235号	
フリンカーライト設置(支柱含む)		箇所	1	22,760	22,760	WYB00114	単- 236号	
フリンカーライト(材料費)		基	1	304,000	304,000	WYB00113	単- 237号	
フリンカーライト支柱(材料費)	φ114.3×4.5×2100	本	1	19,250	19,250	WYB00118	単- 238号	
クッションフレーム設置	角型(A型+B型)	箇所	1	2,698	2,698	WYB00124	単- 239号	
クッションフレーム(材料費)(A型)	A型	個	1	123,000	123,000	WYB00123	単- 240号	
クッションフレーム(材料費)(B型)	B型	個	1	89,700	89,700	WYB00128	単- 241号	
計					1,574,246.79			
単価					1,575,000		円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,437	9,437	WB824010 単- 246号	
計						9,437		
単価						9,437	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,810	16,810	WB824010 単- 247号	
計						16,810		
単価						16,810	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	628.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	628.2	628.2	CB430510		
計						628.2			
単価						628.2	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	522.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	522.7	522.7	CB430310		
計						522.7			
単価						522.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		1	単価	522.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	522.7	522.7	CB430310		
計						522.7			
単価						522.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 9cm	単位	m2	数量		1	単価	4,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m2	1	4,148	4,148	CB430310		
計						4,148			
単価						4,148	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	522.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	522.7	522.7	CB430310	
計						522.7		
単価						522.7	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	単位	m2	数量	1	単価	733.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	733.4	733.4	CB430310	
計						733.4		
単価						733.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,320	2,320	CB227010	
計						2,320		
単価						2,320	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	殻運搬 (人力積込)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	50,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無 L=10.0km以下	m 3	1	50,840	50,840	WYB00003 単- 248号	
計						50,840		
単価						50,840	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 5,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m3	1	5,059	5,059	CB227010
計						5,059	
単価						5,059	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 6,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m3	1	6,223	6,223	CB227010
計						6,223	
単価						6,223	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	殻処分 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-249号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,400	4,400	WB020051 単-250号	
計						4,400		
単価						4,400	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-251号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	2,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,000	2,000	WB020051 単-252号	
計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-253号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-139号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単-254号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-140号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 255号	
計						21,880		
単価						21,880	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量	1	単価	188,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 128km 無有 51500円	台	1	188,500	188,500	WB010010 単- 256号	
計						188,500		
単価						188,500	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	25,704	15,422			
特殊作業員		人	1.1	23,358	25,693			
普通作業員		人	1.9	18,258	34,690			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,650	33,508	WK240050 単-261号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,972			
計					312,600			
単価					3,126	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,704		11,052		
型わく工			人	0.86	26,418		22,719		
普通作業員			人	0.52	18,258		9,494		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,185		
計							48,450		
単価							4,845	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,456		
計						286,900		
単価						2,869	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	25,704	8,533		
	特殊作業員		人	0.332	23,358	7,754		
	固化材	生石灰 土質安定処理 フレコン	t	3.12	27,000	84,240		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	279,500	92,794		WK210320 単- 262号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.332	56,920	18,897		WK210330 単- 263号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,882		
	計					221,100		
	単価					2,211		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	231,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,704	16,964			
特殊作業員		人	0.66	23,358	15,416			
運転手（特殊）		人	0.66	21,318	14,069			
自走式土質改良機運転		日	0.66	279,500	184,470	WK210320 単- 262号		
諸雑費（まるめ）		式	1		81			
計					231,000			
単価					231,000	円/台・回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-149号	切削ホ-レIA	排水性ホ-ラスアスファルト合材	単位	m ²	数量	100	単価	5,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.268	38,556	10,333		
特殊作業員			人	0.804	35,037	28,169		
普通作業員			人	1.34	27,387	36,698		
排水性アスファルト合材(夜間)		ホ-ラスAs混合物H型-F(13) DS3000	t	10.7	24,900	266,430		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.268	278,600	74,664	WYB00130 単- 264号	
路面清掃車運転		ホ-容量 1.5m ³	日	0.268	86,220	23,106	WYB00131 単- 265号	
アスファルトフィニッシュ運転		排出ガス対策型2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	日	0.268	162,700	43,603	WYB00132 単- 266号	
ロードロー運転		運転質量10t 締固め幅2.1m	日	0.268	62,390	16,720	WYB00133 単- 267号	
タイヤロー運転		運転質量13~14t	日	0.268	58,010	15,546	WYB00134 単- 268号	
諸雑費(率+まるめ) 14%			式	1		34,784		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-50
単-150号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量			
					100		単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト切削屑（2.00t/m ³ ）						
			m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-50
単-151号	夜間受入れ加算額		単位	式	数量			
					1		単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夜間受入れ加算額								
			日	1	12,000	12,000		
	計					12,000		
	単価					12,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-152号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	38,556	5,282		
特殊作業員			人	0.41	35,037	14,365		
普通作業員			人	0.683	27,387	18,705		
再生アスファルト合材(夜間)		再生密粒度As(20)	t	12.573	16,600	208,711		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	275,300	37,716	WK430050 単- 269号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,740	10,650	WK430060 単- 270号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	154,600	21,180	WK430070 単- 271号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	60,880	8,340	WK430080 単- 272号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,710	8,180	WK430090 単- 273号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		19,854		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,488.62	54,886		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						100,300		
単価						10,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	9,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)		300A(蓋掛無)L=2000	個	5	12,400	62,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,500	2,352		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						99,020		
単価						9,902	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		400*500*2000	個	5	33,470	167,350		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.84	3,500	2,940		
諸雑費(まるめ)			式	1		51		
計						205,000		
単価						20,500	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	16,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*400*2000	個	5	25,700	128,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						165,700		
単価						16,570	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	緑石一体蓋設置	L=2000	単位	枚	数量	10	単価	3,049
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.6	18,258	10,954			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 排対1次 1.7t吊	日	0.2	45,560	9,112	WYB00008 単- 274号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		613			
計					30,490			
単価					3,049	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	19,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*500*2000	個	5	30,700	153,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						190,700		
単価						19,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*600*2000	個	5	36,900	184,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						221,700		
単価						22,170	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	26,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*700*2000	個	5	44,900	224,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						261,700		
単価						26,170	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	28,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*800*2000	個	5	49,300	246,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						283,700		
単価						28,370	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*900*2000	個	5	56,300	281,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						318,700		
単価						31,870	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	35,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
	かんたん側溝 A型(開口部有)	300*1000*2000	個	5	62,700	313,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		21		
	計					350,700		
	単価					35,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,476.38	54,763		
かんたん側溝 A型(開口部有)		300*1100*2000	個	5	74,100	370,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520		
諸雑費(まるめ)			式	1		17		
計						427,800		
単価						42,780	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	45,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,476.38	54,763			
かんたん側溝 A型(開口部有)	300*1200*2000	個	5	78,700	393,500			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,500	2,520			
諸雑費(まるめ)		式	1		17			
計					450,800			
単価					45,080	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×400×2000	個	5	21,200	106,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.365	23,650	8,632			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						177,100			
単価						17,710		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×500×2000	個	5	23,500	117,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.366	23,650	8,655		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						188,700		
単価						18,870	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×600×2000	個	5	28,300	141,500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.401	23,650	9,483			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205			
諸雑費（まるめ）			式	1		58			
計						213,500			
単価						21,350	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×700×2000	個	5	32,200	161,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.353	23,650	8,348		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						231,900		
単価						23,190	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	25,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×800×2000	個	5	37,300	186,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.366	23,650	8,655		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						257,700		
単価						25,770	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	300×900×2000	個	5	45,700	228,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.366	23,650	8,655		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					299,700		
	単価					29,970	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	32,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	300×1000×2000	個	5	50,700	253,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	23,650	7,520		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.369	23,650	8,726		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.63	3,500	2,205		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					324,700		
	単価					32,470	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×400×2000	個	5	23,500	117,500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.297	23,650	7,024			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555			
諸雑費（まるめ）			式	1		98			
計						190,600			
単価						19,060		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	22,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	400×500×2000	個	5	29,100	145,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.445	23,650	10,524		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					222,100		
	単価					22,210	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	23,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	400×600×2000	個	5	31,800	159,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.288	23,650	6,811		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					231,800		
	単価					23,180	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	26,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×700×2000	個	5	36,800	184,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.509	23,650	12,037			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555			
諸雑費（まるめ）			式	1		85			
計						262,100			
単価						26,210		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	27,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×800×2000	個	5	40,200	201,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.504	23,650	11,919		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						278,900		
単価						27,890	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	31,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734			
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×900×2000	個	5	47,100	235,500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.488	23,650	11,541			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555			
諸雑費（まるめ）			式	1		81			
計						313,100			
単価						31,310		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	36,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,273.4	52,734		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1000×2000	個	5	56,900	284,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.424	23,650	10,027		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						360,600		
単価						36,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	39,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,862.56	68,625		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1100×2000	個	5	60,300	301,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.438	23,650	10,358		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						393,800		
単価						39,380	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	42,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,862.56	68,625		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1200×2000	個	5	64,100	320,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.018	23,650	24,075		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						426,500		
単価						42,650	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.426m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	55,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,862.56	68,625		
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		400×1400×2000	個	5	92,300	461,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.452	23,650	10,689		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.638	23,650	15,088		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.73	3,500	2,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						558,500		
単価						55,850	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	コンクリート蓋	B300 車道用 L500	枚	100	2,670	267,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		62		
	計					345,500		
	単価					3,455	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	コンクリート蓋	B400 車道用 L500	枚	100	3,670	367,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					445,500		
	単価					4,455	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	コンクリート蓋	B400 歩道用 L500	枚	100	2,930	293,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					371,500		
	単価					3,715	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	307.02	30,702		
	グレーチング蓋	T-2 B400用 L1000 縦断用 細目 ホルト固定	枚	100	66,200	6,620,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		298		
	計					6,651,000		
	単価					66,510	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-191号	足掛金物(材料費)	W=300	単位	個	数量		1	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300	個	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-192号	足掛金物(材料費)	W=300	単位	個	数量		1	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300	個	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	グレーチング 蓋	T-25 B600-L600用 並目 ホルト固定	枚	100	43,500	4,350,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		562		
	計					4,429,000		
	単価					44,290	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	グレーチング 蓋	T-25 B800-L800用 並目 ホルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		562		
	計					8,019,000		
	単価					80,190	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	グレーチング 蓋	T-25 B900-L900用 並目 ボルト固定	枚	100	89,900	8,990,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		562		
	計					9,069,000		
	単価					90,690	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	93,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	グレーチング 蓋	T-2 B800-L800用 細目 ボルト固定	枚	100	92,500	9,250,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		562		
	計					9,329,000		
	単価					93,290	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	103,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	784.38	78,438		
	グレーチング蓋	T-2 B900-L900用 細目 ボルト固定	枚	100	102,800	10,280,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1,562		
	計					10,360,000		
	単価					103,600	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,319.42	43,194		
	鉄筋コンクリートU型側溝	24×24×60(ソケット付) 滑り止めなし	個	16.5	3,600	59,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					102,600		
	単価					10,260	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844		
型わく工		人	1.6	26,418	42,268		
普通作業員		人	1.2	18,258	21,909		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,679		
計					100,700		
単価					10,070	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	25,704	100,245			
特殊作業員		人	5	23,358	116,790			
普通作業員		人	8	18,258	146,064			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	50,800	96,520			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,766			
計					661,700			
単価					6,617	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	159.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,704	5,397			
普通作業員		人	0.56	18,258	10,224			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309			
計					15,930			
単価					159.3	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	カートのハイ設置	Gp-A-3E 景観色 100m以上	単位	m	数量	10	単価	2,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.4	18,258	7,303			
カートのレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	49,500	9,900	WYB00046 単- 275号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		846			
計					27,860			
単価					2,786	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	カ-ト`パイ`設置	Gp-B-3E 景観色 100m以上	単位	m	数量	10	単価	2,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.4	18,258	7,303			
カ-ト`レール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	49,500	9,900	WYB00002 単- 275号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		846			
計					27,860			
単価					2,786	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	標識基礎設置(単柱式)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	42,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390			
特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036			
普通作業員		人	0.162	18,258	2,957			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.123	62,000	7,626	WYB00154 単-276号		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	1.06	23,650	25,069			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,672			
計					42,750			
単価					42,750	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	95,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m 3	1	95,600	95,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,600		
単価						95,600	円/m 3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円/k g	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		1	単価	109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	109,000	109,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						109,000			
単価						109,000	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	399.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	164.79	164,790		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	38	149	5,662		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,098		
	計					399,100		
	単価					399.1		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	489.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	1,000	178.44	178,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,140	235	267,900		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005		
	軽油		L	42	149	6,258		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,757		
	計					489,300		
	単価					489.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	328.61	328,610		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	77	149	11,473		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,792		
計						1,022,000		
単価						1,022	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	364.69	364,690		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	85	149	12,665		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,520		
計						1,059,000		
単価						1,059	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	58.01	58,010		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	26	149	3,874		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,896		
計						126,200		
単価						126.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,799.52	4,799		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,099		
	単価					1,099	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	視線誘導標設置	片面反射φ100以下 支柱径60.5 SP併用防塵型 景観色	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263		
	計					9,054		
	単価					905.4	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,599.44	5,599		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					6,999		
	単価					6,999	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-225号	距離標(材料費)	250×140(ボルト・ナット含む)	単位	組	数量	1	単価	6,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		250×140(アンカー含む)	組	1	6,740	6,740		
計						6,740		
単価						6,740	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-226号	距離標(材料費)	250×140(支柱及び取付金具含む)	単位	組	数量	1	単価	36,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		250×140(支柱及び取付金具含む)	組	1	36,600	36,600		
計						36,600		
単価						36,600	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	車線分離標(材料費)	1本脚 φ80 H650 ベース径200	単位	本	数量		
					1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標		1本脚 φ80 H650 ベース径200	本	1	14,400	14,400	
計						14,400	
単価						14,400	円/本

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		
					1		27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						27,390	
単価						27,390	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	3,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422		
特殊作業員			人	1.1	23,358	25,693		
普通作業員			人	1.6	18,258	29,212		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,650	200,315		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	37,650	33,508	WK240050 単-261号	
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		450		
計						304,600		
単価						3,046	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	フラットプレート設置(支柱・接続・袖ヒールを含む)	単位	m	数量	10	単価	3,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	25,704	7,711		
普通作業員		人	1.5	18,258	27,387		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,502		
計					38,600		
単価					3,860	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	フラットプレート(材料費)	PL-3.2×650 景観色	単位	m	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラットプレート	PL-3.2×650 景観色	m	1	12,500	12,500		
	計					12,500		
	単価					12,500	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	フラットプレート支柱(材料費)	φ114.3×4.5×2100 景観色	単位	本	数量	1	単価	19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路側用支柱	φ114.3×4.5×2100 景観色	本	1	19,250	19,250		
	計					19,250		
	単価					19,250	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	接続レール(材料費)	A種用 t=3.2 景観色	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接続レール	A種用 t=3.2 景観色	個	1	35,900	35,900		
	計					35,900		
	単価					35,900	円/個	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	袖レール(材料費)	A種用 景観色	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袖レール	A種用 景観色	個	1	11,650	11,650		
	計					11,650		
	単価					11,650	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ブリンカーライト設置(支柱含む)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	22,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651			
トラック運転[クレーン装置付]	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日	0.2	39,780	7,956	WYB00090	単- 277号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,342			
計					22,760			
単価					22,760	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ブリンカーライト(材料費)		単位	基	数量		1	単価	304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブリンカーフラッシュ		基	1	304,000	304,000			
	計					304,000			
	単価					304,000	円/基		

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ブリンカーライト支柱(材料費)	φ114.3×4.5×2100	単位	本	数量		1	単価	19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路側用支柱	φ114.3×4.5×2100 景観色	本	1	19,250	19,250			
	計					19,250			
	単価					19,250	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	クッションフレーム設置	角型(A型+B型)	単位	箇所	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.05	18,258	912		
散水車運転[トラック架装型]	3800L	日	0.05	35,730	1,786	WYB00106 単- 278号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,698		
単価					2,698	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	クッションフロム(材料費)(A型)	A型	単位	個	数量		1	単価	123,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クッションフロム角型	A型 赤白 容量400L	個	1	123,000	123,000			
	計					123,000			
	単価					123,000		円/個	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	クッションフロム(材料費)(B型)	B型	単位	個	数量		1	単価	89,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クッションフロム角型	B型 赤白 容量300L	個	1	89,700	89,700			
	計					89,700			
	単価					89,700		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	フラットプレート設置(支柱・接続・袖ヒーム含む)	単位	m	数量	10	単価	3,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	25,704	7,711		
普通作業員		人	1.5	18,258	27,387		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,502		
計					38,600		
単価					3,860	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-243号	フラットプレート(材料費)	PL-3.2×650 景観色	単位	m	数量		1	単価 12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットプレート		PL-3.2×650 景観色	m	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-244号	接続ヒールム(材料費)(A種用 t=3.2 景観色)	A種用 t=3.2 景観色	単位	個	数量		1	単価 35,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続ヒールム		A種用 t=3.2 景観色	個	1	35,900	35,900		
計						35,900		
単価						35,900	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	接続ビーム(材料費)(A種 壁面用 景観色)	A種 壁面用 景観色	単位	個	数量		1	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	接続ビーム	A種 壁面用 景観色	個	1	28,500	28,500			
	計					28,500			
	単価					28,500	円/個		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m3	数量		1	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	9,437.84	9,437			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					9,437			
	単価					9,437	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	穀運搬	舗装版破碎 人力積込 DID無 L=10.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	50,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1.667	19,584	32,646			
軽油		L	35	149	5,215			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	2.133	5,900	12,584			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	2.133	182	388			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					50,840			
単価					50,840	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-249号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m ³)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-250号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.20t/m ³)	m ³	100	4,400	440,000		
計						440,000		
単価						4,400	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-251号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-252号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-253号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	14, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 586	14, 586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14, 590		
	単価					14, 590	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-50
単-254号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	27, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	27, 234	27, 234		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					27, 240		
	単価					27, 240	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 128km 無 有 51500円	単位	台	数量	1	単価	188,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	51,500	51,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					188,500		
	単価					188,500	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
					1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価
					1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-259号	道路施設基本等作成費用		単位	式	数量		1	単価 63,180
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員		人		1.75	36,100	63,175	
	諸雑費（まるめ）		式		1		5	
	計						63,180	
	単価						63,180	円/式

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-260号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		1	単価 150,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	道路工事完成図等作成費		式		1		150,000	
	計						150,000	
	単価						150,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	37	149	5,513			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						37,650		
単価						37,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	279,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	149	18,178			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		42			
計						279,500		
単価						279,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	106	149	15,794			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	11,000	19,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						56,920		
単価						56,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-264号	路面切削機運転	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	単位	日	数量	1	単価	278,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,977	31,977		
軽油			L	204	149	30,396		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	165,000	216,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						278,600		
単価						278,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-265号	路面清掃車運転	ホッパ容量 1.5m3	単位	日	数量	1	単価	86,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.98	31,977	31,337		
軽油			L	43	149	6,407		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m3	供用日	1.31	37,000	48,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						86,220		
単価						86,220	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-266号	アスファルトフィニッシャ運転	排出ガス対策型2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	単位	日	数量	1	単価	162,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,977	31,977			
軽油		L	48	149	7,152			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.39	88,900	123,571			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					162,700			
単価					162,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-267号	ロードローラ運転	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	単価	62,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,977	31,977			
軽油		L	25	149	3,725			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	19,200	26,688			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					62,390			
単価					62,390	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-268号	タイヤローラ	運転質量13~14t	単位	日	数量	1	単価	58,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,977	31,977			
軽油		L	26	149	3,874			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.16	19,100	22,156			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					58,010			
単価					58,010	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-269号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	31,977	31,977	
軽油			L	215	149	32,035	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						275,300	
単価						275,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-270号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29,376	29,376		
軽油			L	39	149	5,811		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,740		
単価						77,740	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-271号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	154,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,977	31,977		
軽油			L	59	149	8,791		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						154,600		
単価						154,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-272号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	31,977	31,977	
軽油			L	29	149	4,321	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						60,880	
単価						60,880	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-273号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,977	31,977		
軽油			L	22	149	3,278		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59,710		
単価						59,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 排対1次 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	45,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	87	149	12,963		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.49	7,570	11,279		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						45,560		
単価						45,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	49,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318		
	軽油		L	71	149	10,579		
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1	17,600	17,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					49,500		
	単価					49,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	87	149	12,963		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.49	18,600	27,714		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						62,000		
単価						62,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	39,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	33.06	149	4,925			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	11,000	13,530			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						39,780		
単価						39,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	散水車運転[トラック架装型]	3800L	単位	日	数量	1	単価	35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	21.84	149	3,254		
散水車 [トラック架装型]		3800L	供用日	1.65	7,810	12,886		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,730		
単価						35,730	円/日	