

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事
工事地名	鳥取県東伯郡琴浦町槻下～鳥取県米子市角盤町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010010	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	109日間 自 令和7年11月11日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	琴浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	65,500
		23) 公告日	令和7年8月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (琴浦地区-1)	式	1		39,284,666			
舗装工	式	1		14,745,110			
路面切削工	式	1		10,705,910			
薄層カー舗装工	式	1		4,039,200			
区画線工	式	1		3,562,040			
区画線工	式	1		3,562,040			
道路付属施設工	式	1		14,409,560			
道路付属物工	式	1		14,409,560			
構造物撤去工	式	1		887,956			
道路付属物撤去工	式	1		164,640			
道路付属施設撤去工	式	1		676,700			
運搬処理工	式	1		46,616			
仮設工	式	1		5,680,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		5,680,000			
直接工事費	式	1		39,284,666			
共通仮設費	式	1		5,197,180			
共通仮設費	式	1		530,180			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		467,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		4,667,000			
純工事費	式	1		44,481,846			
現場管理費	式	1		20,179,000			
工事原価	式	1		131,126,589			
一般管理費等	式	1		19,983,411			
工事価格	式	1		151,110,000			
消費税相当額	式	1		15,111,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (琴浦地区-2)	式	1			4,780,348			
防護柵工	式	1			3,604,900			
防止柵工	式	1			3,604,900			
構造物撤去工	式	1			228,648			
防護柵撤去工	式	1			165,750			
運搬処理工	式	1			62,898			
仮設工	式	1			946,800			
交通管理工	式	1			946,800			
直接工事費	式	1			4,780,348			
共通仮設費	式	1			1,285,000			
共通仮設費	式	1			86,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1			86,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1			1,199,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (米子地区-1)	式	1				29,573,540			
舗装工	式	1				14,613,000			
路面切削工	式	1				14,613,000			
区画線工	式	1				2,325,440			
区画線工	式	1				2,325,440			
道路付属施設工	式	1				7,761,480			
道路付属物工	式	1				7,761,480			
構造物撤去工	式	1				613,620			
道路付属物撤去工	式	1				68,600			
道路付属施設撤去工	式	1				513,100			
運搬処理工	式	1				31,920			
仮設工	式	1				4,260,000			
交通管理工	式	1				4,260,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事			(当初)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
直接工事費	式	1			金額				
共通仮設費	式	1			金額				
共通仮設費	式	1			金額				
現場環境改善費(率計上)	式	1			金額				
共通仮設費(率計上)	式	1			金額				
純工事費	式	1			金額				
現場管理費	式	1			金額				
工事原価	式	1			金額				

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (米子地区-2)	式	1		3,018,855			
区画線工	式	1		1,130,868			
区画線工	式	1		1,130,868			
道路植栽工	式	1		295,507			
道路植栽工	式	1		295,507			
道路付属施設工	式	1		172,480			
道路付属物工	式	1		172,480			
仮設工	式	1		1,420,000			
交通管理工	式	1		1,420,000			
直接工事費	式	1		3,018,855			
共通仮設費	式	1		1,018,000			
共通仮設費	式	1		127,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		127,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (琴浦地区-1)		式	1		39,284,666				
舗装工		式	1		14,745,110				
路面切削工		式	1		10,705,910				
1号切削型注意喚起舗装 (夜間)	W350×W150×T12 排水 性舗装有	m	2,800	3,806	10,656,800			単-1号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	3	12,370	37,110			単-2号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	3	4,000	12,000			単-3号	
薄層カー舗装工		式	1		4,039,200				
薄層カー舗装 (夜間)	赤褐色 RPN-301	m2	200	6,732	1,346,400			単-4号	
薄層カー舗装 (夜間)	緑 RPN-301	m2	200	6,732	1,346,400			単-5号	
薄層カー舗装 (夜間)	青 RPN-301	m2	200	6,732	1,346,400			単-6号	
区画線工		式	1		3,562,040				
区画線工		式	1		3,562,040				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3,000	412.2	1,236,600			単-7号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	5,200	166.2	864,240			単-8号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	5,200	281	1,461,200			単-9号	
道路付属施設工		式	1		14,409,560				
道路付属物工		式	1		14,409,560				
視線誘導標 (夜間)	片面反射φ100 支柱径 φ60.5 ダークブラウン 土 中建込 30本以上	本	120	12,600	1,512,000			単-10号	
1号車線分離標 (夜間)	φ80 ベース径φ200 H65 0 可変式(穿孔式・1本 脚)	本	100	21,870	2,187,000			単-11号	
1号視線誘導補助標 (夜間)	H590 W200 蛍光緑	個	268	23,680	6,346,240			単-12号	
2号視線誘導補助標 (夜間)	H570 W280 蛍光黄緑	組	24	99,680	2,392,320			単-13号	
1号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000	個	50	19,470	973,500			単-14号	
2号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000 上部反 射タイプ	個	50	19,970	998,500			単-15号	
構造物撤去工		式	1		887,956				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物撤去工		式	1		164,640				
視線誘導標撤去 (夜間)	土中建込 30本以上	本	120	1,372	164,640			単-16号	
道路付属施設撤去工		式	1		676,700				
車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	100	2,677	267,700			単-17号	
車線分離縁石撤去 (夜間)	200×80×1000	個	100	4,090	409,000			単-18号	
運搬処理工		式	1		46,616				
産業廃棄物運搬 (夜間)	廃プラスチック類	t	0.93	14,470	13,457			単-19号	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.93	16,300	15,159			単-20号	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	0.9	20,000	18,000			単-21号	
仮設工		式	1		5,680,000				
交通管理工		式	1		5,680,000				
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	80	27,240	2,179,200			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	160	21,880	3,500,800			単-23号	
直接工事費		式	1		39,284,666				
共通仮設費		式	1		5,197,180				
共通仮設費		式	1		530,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		467,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,667,000				
純工事費		式	1		44,481,846				
現場管理費		式	1		20,179,000				
工事原価		式	1		131,126,589				
一般管理費等		式	1		19,983,411				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (琴浦地区-2)		式	1		4,780,348				
防護柵工		式	1		3,604,900				
防止柵工		式	1		3,604,900				
転落(横断)防止柵 (4段 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	20	12,920	258,400			単-1号	
転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	230	14,550	3,346,500			単-2号	
構造物撤去工		式	1		228,648				
防護柵撤去工		式	1		165,750				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (コンクリート建込)		m	250	663	165,750			単-3号	
運搬処理工		式	1		62,898				
現場発生品運搬	転落防止柵	t	3.3	19,060	62,898			単-4号	
仮設工		式	1		946,800				
交通管理工		式	1		946,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A(昼間)			人日	20	18,160	363,200					単-5号
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	40	14,590	583,600					単-6号
直接工事費			式	1		4,780,348					
共通仮設費			式	1		1,285,000					
共通仮設費			式	1		86,000					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		86,000					
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,199,000					
純工事費			式	1		6,065,348					
現場管理費			式	1		3,788,000					
工事原価			式	1		9,853,348					

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (米子地区-1)		式	1		29,573,540				
舗装工		式	1		14,613,000				
路面切削工		式	1		14,613,000				
2号切削型注意喚起舗装 (夜間)	W350×W150×T12 排水 性舗装無	m	3,800	3,808	14,470,400			単-1号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	5	23,820	119,100			単-2号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	5	4,700	23,500			単-3号	
区画線工		式	1		2,325,440				
区画線工		式	1		2,325,440				
ポイント式区画線 (白)(夜間)	ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	5,200	166.2	864,240			単-4号	
ポイント式区画線 (白)(夜間)	ポイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	5,200	281	1,461,200			単-5号	
道路付属施設工		式	1		7,761,480				
道路付属物工		式	1		7,761,480				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (夜間)	片面反射φ100 支柱径 φ60.5 ダークグリーン 土 中建込 30本以上	本	50	12,600	630,000				単-6号
1号車線分離標 (夜間)	φ80 ベース径φ200 H65 0 可変式(穿孔式・1本 脚)	本	100	21,870	2,187,000				単-7号
1号視線誘導補助標 (夜間)	H590 W200 蛍光緑	個	142	23,680	3,362,560				単-8号
2号視線誘導補助標 (夜間)	H570 W280 蛍光黄緑	組	4	99,680	398,720				単-9号
1号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000	個	30	19,470	584,100				単-10号
2号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000 上部反 射タイプ	個	30	19,970	599,100				単-11号
構造物撤去工		式	1		613,620				
道路付属物撤去工		式	1		68,600				
視線誘導標撤去 (夜間)	土中建込 30本以上	本	50	1,372	68,600				単-12号
道路付属施設撤去工		式	1		513,100				
車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 30本以 上	本	100	2,677	267,700				単-13号
車線分離縁石撤去 (夜間)	200×80×1000	個	60	4,090	245,400				単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		31,920				
産業廃棄物運搬 (夜間)	廃プラスチック類	t	0.63	14,470	9,116			単-15号	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.63	17,150	10,804			単-16号	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	m3	2	6,000	12,000			単-17号	
仮設工		式	1		4,260,000				
交通管理工		式	1		4,260,000				
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	60	27,240	1,634,400			単-18号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	120	21,880	2,625,600			単-19号	
直接工事費		式	1		29,573,540				
共通仮設費		式	1		4,257,000				
共通仮設費		式	1		372,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		372,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (米子地区-2)		式	1		3,018,855				
区画線工		式	1		1,130,868				
区画線工		式	1		1,130,868				
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	58	524.9	30,444			単-1号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	440	1,073	472,120			単-2号	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	7	1,272	8,904			単-3号	
区画線消去 (WJ式日当施工量未滿) (夜間)		式	1		619,400			内-1号	
道路植栽工		式	1		295,507				
道路植栽工		式	1		295,507				
植樹 (掘取工)(夜間)	低木樹高60cm未滿	本	20	464.1	9,282			単-4号	
植樹 (掘取工)(夜間)	高木幹周60cm以上90cm 未滿	本	3	88,920	266,760			単-5号	
支柱 (撤去)(夜間)	高木二脚鳥居組合せ幹 周50cm以上 支柱 10本 未滿	本	1	2,112	2,112			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
抜根除草 (夜間)	植込み地 100m2未満 供用区間 標準(歩道及 び交通島)	m2	70	247.9	17,353			単-7号	
道路付属施設工		式	1		172,480				
道路付属物工		式	1		172,480				
防草シート (夜間)		m2	70	2,464	172,480			単-8号	
仮設工		式	1		1,420,000				
交通管理工		式	1		1,420,000				
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	20	27,240	544,800			単-9号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	40	21,880	875,200			単-10号	
直接工事費		式	1		3,018,855				
共通仮設費		式	1		1,018,000				
共通仮設費		式	1		127,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		127,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		891,000				
純工事費		式	1		4,036,855				
現場管理費		式	1		2,690,000				
工事原価		式	1		6,726,855				

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	1号切削型注意喚起舗装 (夜間)	W350×W150×T12 排水性舗装有	単位	m	数量		単価	
					2,800			3,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号切削型注意喚起舗装		W350×W150×T12 排水性舗装有	m	2,800	3,797	10,631,600	WYB00036 単一 24号	
人力積込		アスファルト殻	m ³	3	8,216	24,648	WYB00032 単一 25号	
計						10,656,248		
単価						3,806	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m ³	数量		単価	
					1			12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(切削型注意喚起舗装)		人力積込 L=19.6km DID無	m ³	1	12,370	12,370	WYB00007 単一 26号	
人力積込 L=19.6km DID無								
計						12,370		
単価						12,370	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000	WB020051 単- 27号		
計						4,000			
単価						4,000	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	薄層カー舗装 (夜間)	赤褐色 RPN-301	単位	m2	数量		1	単価	6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無有有無有 1.0m超え(標準)	m2	1	6,732	6,732	WB812020 単- 28号		
計						6,732			
単価						6,732	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	薄層カー舗装 (夜間)	緑 RPN-301	単位	m2	数量		1	単価	6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	6,732	6,732	WB812020 単一 28号		
計						6,732			
単価						6,732	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	薄層カー舗装 (夜間)	青 RPN-301	単位	m2	数量		1	単価	6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	6,732	6,732	WB812020 単一 28号		
計						6,732			
単価						6,732	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		412.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412.2	412.2		WB821210 単一 29号
	計					412.2		
	単価					412.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m			1		166.2
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.2	166.2		WB821210 単一 30号
	計					166.2		
	単価					166.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量		単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	281	281	WB821210 単一 31号	
計						281		
単価						281	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	視線誘導標 (夜間)	片面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコプラック 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 無	本	1	4,645	4,645	WB812310 単一 32号	
視線誘導標(土中建込)(材料費)		片面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコプラック	基	1	7,950	7,950	WYB00002 単一 33号	
計						12,595		
単価						12,600	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	1号車線分離標 (夜間)	φ80 へ`-径φ200 H650 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価 21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ`-ポ`-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ`-径φ250 高さ650mm 30本以上(標準)有 無	本	1	7,470	7,470	WB812400 単一 34号
車線分離標(材料費)		1本脚 φ80 H650 へ`-径φ200	本	1	14,400	14,400	WYB00004 単一 35号
計						21,870	
単価						21,870	円/本

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	1号視線誘導補助標 (夜間)	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量	1	単価 23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導補助標設置		H590 W200 蛍光緑	個	1	2,177	2,177	WYB00012 単一 36号
視線誘導補助標(材料費)		H590 W200 蛍光緑	個	1	21,500	21,500	WYB00013 単一 37号
計						23,677	
単価						23,680	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	2号視線誘導補助標 (夜間)	H570 W280 蛍光黄緑	単位	組	数量		単価	99,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導補助標設置	H570 W280 蛍光黄緑	組	1	10,880	10,880	WYB00015	単- 38号
	視線誘導補助標(材料費)	H570 W280 蛍光黄緑	組	1	88,800	88,800	WYB00016	単- 39号
	計					99,680		
	単価					99,680	円/組	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	1号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000	単位	個	数量		単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離縁石設置	200×80×1000	個	1	6,462	6,462	WYB00010	単- 40号
	1号車線分離縁石(材料費)	200×80×1000	個	1	13,000	13,000	WYB00011	単- 41号
	計					19,462		
	単価					19,470	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	2号車線分離緑石 (夜間)	200×80×1000 上部反射タイプ	単位	個	数量	1	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離緑石設置		200×80×1000	個	1	6,462	6,462	WYB00017 単- 40号	
2号車線分離緑石(材料費)		200×80×1000 上部反射タイプ	個	1	13,500	13,500	WYB00022 単- 42号	
計						19,962		
単価						19,970	円/個	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	視線誘導標撤去 (夜間)	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準)有無	本	1	1,372	1,372	WB812360 単- 43号	
計						1,372		
単価						1,372	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	2,677	2,677	WB812410 単- 44号	
	計					2,677		
	単価					2,677	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	車線分離縁石撤去 (夜間)	200×80×1000	単位	個	数量		単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離縁石撤去	200×80×1000	個	1	4,090	4,090	WYB00001 単- 45号	
	計					4,090		
	単価					4,090	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	産業廃棄物運搬 (夜間)	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	14,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		t	1	3,407	3,407	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	11,060	11,060	CB010420	
計							14,467		
単価							14,470	円/t	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	16,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下		t	1	8,362	8,362	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	7,932	7,932	CB010420	
計							16,294		
単価							16,300	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	20,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)							WB020052	
			t	1	20,000	20,000	単-46号	
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		単価	27,240
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							WB010211	
			人日	1	27,240	27,240	単-47号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 48号		
計					21,880			
単価					21,880	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	1号切削型注意喚起舗装	W350×W150×T12 排水性舗装有	単位	m	数量	1,000	単価	3,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	38,556	192,780		
特殊作業員			人	5	35,037	175,185		
普通作業員			人	35	27,387	958,545		
路面切削機運転		ランブルストリップ専用機 RSW36	時間	30	45,330	1,359,900	WYB00037 単一 50号	
汚泥吸排車[トラック架装型]運転		積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	30	9,368	281,040	WYB00038 単一 51号	
散水車[トラック架装型]運転		3800L	時間	30	8,491	254,730	WYB00039 単一 52号	
ホイールロータ(トラクタショベル)[普通]運転		排出カス対策型(第1次基準値) 0.3m3	時間	30	7,655	229,650	WYB00040 単一 53号	
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		345,170		
計						3,797,000		
単価						3,797	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	人力積込	アスファルト殻	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.3	27,387		8,216	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						8,216	
	単価						8,216	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	殻運搬(切削型注意喚起舗装)	人力積込 L=19.6km DID無	単位	m 3	数量	1	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.3	29,376	8,812		
	軽油		L	7.5	149	1,117		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.4	5,900	2,360		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.4	182	72		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					12,370		
	単価					12,370	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(締固め密度2.00t/m ³)	m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m ³	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 以上(標準) 無有有無有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量		単価	
						1		6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m ²	1	6,732	6,732		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,732		
単価						6,732	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247.86	247,860		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	149	5,960		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,805		
計						412,200		
単価						412.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	96.9	96,900		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,963		
計						166,200		
単価						166.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	144.84	144,840		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	740	103,600		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	118	180	21,240		
軽油			L	50	149	7,450		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,870		
計						281,000		
単価						281	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,495.92		10,495		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850		-5,850		
	諸雑費(まるめ)		式	1			0		
	計						4,645		
	単価						4,645	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	7,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26,970.03	26,970				
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					7,470				
単価					7,470	円/本			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	視線誘導補助標設置	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	38,556	38,556		
	普通作業員		人	2	27,387	54,774		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,660		
	計					97,990		
	単価					2,177	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	視線誘導補助標(材料費)	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量		1	単価	21,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導補助標	H590 W200 蛍光緑	個	1	21,500	21,500			
	計					21,500			
	単価					21,500		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	視線誘導補助標設置	H570 W280 蛍光黄緑	単位	組	数量	9	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556		
普通作業員			人	2	27,387	54,774		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		4,660		
計						97,990		
単価						10,880	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	車線分離緑石設置	200×80×1000	単位	個	数量	100	単価	6,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	38,556	77,112		
	特殊作業員		人	4	35,037	140,148		
	普通作業員		人	8	27,387	219,096		
	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量20kg級	日	2	949	1,898		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 7.5~7.8m ³ /min	日	2	5,830	11,660		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		196,286		
	計					646,200		
	単価					6,462	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-41号	1号車線分離緑石(材料費)	200×80×1000	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離緑石	200×80×1000	個	1	13,000	13,000		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/個	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-42号	2号車線分離緑石(材料費)	200×80×1000 上部反射タイプ	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離緑石	200×80×1000 上部反射タイプ	個	1	13,500	13,500		
	計					13,500		
	単価					13,500	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,372.41	1,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,372		
単価						1,372	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,677.5	2,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,677		
単価						2,677	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	車線分離緑石撤去	200×80×1000	単位	個	数量	100	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	38,556	57,834		
	特殊作業員		人	3	35,037	105,111		
	普通作業員		人	6	27,387	164,322		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		81,733		
	計					409,000		
	単価					4,090	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	廃プラスチック類	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-47号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	27,234	27,234		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-48号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	21,879	21,879		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						21,880	
	単価						21,880	円/人日

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						63,180	
	単価						63,180	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	路面切削機運転	ランプルストリップ専用機 RSW36	単位	時間	数量	1	単価	45,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	31,977	5,436		
	軽油		L	4.6	149	685		
	路面切削機損料	ランプルストリップ専用機 RSW36	時間	1	39,200	39,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					45,330		
	単価					45,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	汚泥吸排車[トラック架装型]運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	時間	数量	1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	29,376	4,406		
	軽油		L	7.2	149	1,072		
	汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	1	3,890	3,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,368		
	単価					9,368	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	時間	数量	1	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.18	29,376	5,287		
軽油			L	5.2	149	774		
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,491		
単価						8,491	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 0.3m3	単位	時間	数量	1	単価	7,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.21	29,376	6,168		
軽油			L	2.4	149	357		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス対策型(第1次基準値) 0.3m3	時間	1	1,130	1,130		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,655		
単価						7,655	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	転落(横断)防止柵 (4段 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	20	単価 12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	20	10,700	214,000	WB810760 単一 7号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	8	5,535	44,280	CB224430
計						258,280	
単価						12,920	円/m

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	230	単価 14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	230	12,670	2,914,100	WB810760 単一 8号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	78	5,535	431,730	CB224430
計						3,345,830	
単価						14,550	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (コンクリート建込)		単位	m	数量		1	単価	663
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		m	1	663	663	WB810770 単一 9号	
	計						663		
	単価						663	円/m	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	現場発生産品運搬	転落防止柵	単位	t	数量		1	単価	19,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下		t	1	10,530	10,530	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t		t	1	8,529	8,529	CB010420	
	計						19,059		
	単価						19,060	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-10号		
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-11号		
計						14,590			
単価						14,590	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,569.78	156,978		
	転落防止柵 (標準型)	H=1100 根入長=200 (Co建込) 4段 ダークブラウン	m	100	9,130	913,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		22		
	計					1,070,000		
	単価					10,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,162.8	116,280			
	転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=0.2m(Co建込) 縦格子 ターググラウン	m	100	11,500	1,150,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		720			
	計					1,267,000			
	単価					12,670		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	663	66,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					66,300	
	単価					663	円/m

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	18,156	18,156	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					18,160	
	単価					18,160	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,586	14,586			
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	2号切削型注意喚起舗装 (夜間)	W350×W150×T12 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						3,800		3,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号切削型注意喚起舗装		W350×W150×T12 排水性舗装無	m	3,800	3,797	14,428,600	WYB00036 単一 20号	
人力積込		アスファルト殻	m ³	5	8,216	41,080	WYB00032 単一 21号	
計						14,469,680		
単価						3,808	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m ³	数量		単価	
						1		23,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(切削型注意喚起舗装)		人力積込 L=41.4km DID無	m ³	1	23,820	23,820	WYB00007 単一 22号	
人力積込 L=41.4km DID無								
計						23,820		
単価						23,820	円/m ³	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処分分 (夜間)	アスファルト敷	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 23号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.2	166.2	WB821210 単- 24号		
計						166.2			
単価						166.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量		単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	281	281	WB821210 単一 25号	
計						281		
単価						281	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	視線誘導標 (夜間)	片面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコプラック 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 無	本	1	4,645	4,645	WB812310 単一 26号	
視線誘導標(土中建込)(材料費)		片面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコプラック	基	1	7,950	7,950	WYB00002 単一 27号	
計						12,595		
単価						12,600	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	1号車線分離標 (夜間)	φ80 へ`-径φ200 H650 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価 21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ`-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ`-径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	7,470	7,470	WB812400 単一 28号
車線分離標(材料費)		1本脚 φ80 H650 へ`-径φ200	本	1	14,400	14,400	WYB00004 単一 29号
計						21,870	
単価						21,870	円/本

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一8号	1号視線誘導補助標 (夜間)	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量	1	単価 23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導補助標設置		H590 W200 蛍光緑	個	1	2,177	2,177	WYB00012 単一 30号
視線誘導補助標(材料費)		H590 W200 蛍光緑	個	1	21,500	21,500	WYB00013 単一 31号
計						23,677	
単価						23,680	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	2号視線誘導補助標 (夜間)	H570 W280 蛍光黄緑	単位	組	数量		単価	99,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導補助標設置		H570 W280 蛍光黄緑	組	1	10,880	10,880	WYB00015 単- 32号	
視線誘導補助標(材料費)		H570 W280 蛍光黄緑	組	1	88,800	88,800	WYB00016 単- 33号	
計						99,680		
単価						99,680	円/組	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	1号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000	単位	個	数量		単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離縁石設置		200×80×1000	個	1	6,462	6,462	WYB00010 単- 34号	
1号車線分離縁石(材料費)		200×80×1000	個	1	13,000	13,000	WYB00011 単- 35号	
計						19,462		
単価						19,470	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	2号車線分離緑石 (夜間)	200×80×1000 上部反射タイプ	単位	個	数量		1	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離緑石設置		200×80×1000	個	1	6,462	6,462	WYB00017		
2号車線分離緑石(材料費)		200×80×1000 上部反射タイプ	個	1	13,500	13,500	WYB00022		
計						19,962			
単価						19,970	円/個		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	視線誘導標撤去 (夜間)	土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準)有無	本	1	1,372	1,372	WB812360		
計						1,372			
単価						1,372	円/本		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	2,677	2,677	WB812410 単- 38号	
計						2,677		
単価						2,677	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	車線分離縁石撤去 (夜間)	200×80×1000	単位	個	数量		単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離縁石撤去		200×80×1000	個	1	4,090	4,090	WYB00001 単- 39号	
計						4,090		
単価						4,090	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	産業廃棄物運搬 (夜間)	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	14,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		t	1	3,407	3,407	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	11,060	11,060	CB010420	
計							14,467		
単価							14,470	円/t	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	17,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		t	1	9,216	9,216	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	7,932	7,932	CB010420	
計							17,148		
単価							17,150	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	m3	数量		1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	6,000	6,000	WB020051 単-40号		
計						6,000			
単価						6,000	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		1	単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単-41号		
計						27,240			
単価						27,240	円/人日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 42号		
計					21,880			
単価					21,880	円/人日		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	2号切削型注意喚起舗装	W350×W150×T12 排水性舗装無	単位	m	数量	1,000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5	38,556	192,780	
	特殊作業員		人	5	35,037	175,185	
	普通作業員		人	35	27,387	958,545	
	路面切削機運転	ランブルストリップ専用機 RSW36	時間	30	45,330	1,359,900	WYB00037 単一 43号
	汚泥吸排車[トラック架装型]運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	30	9,368	281,040	WYB00038 単一 44号
	散水車[トラック架装型]運転	3800L	時間	30	8,491	254,730	WYB00039 単一 45号
	ホイールロータ(トラクタショベル)[普通]運転	排出カス対策型(第1次基準値) 0.3m3	時間	30	7,655	229,650	WYB00040 単一 46号
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		345,170	
	計					3,797,000	
	単価					3,797	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	人力積込	アスファルト殻	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.3	27,387		8,216	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						8,216	
	単価						8,216	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	殻運搬(切削型注意喚起舗装)	人力積込 L=41.4km DID無	単位	m ³	数量	1	単価	23,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.6	29,376	17,625		
軽油			L	13	149	1,937		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	0.7	5,900	4,130		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.7	182	127		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						23,820		
単価						23,820	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(締固め密度2.35t/m ³)		m ³	100	4,700	470,000		
計							470,000		
単価							4,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	96.9	96,900		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,963		
計						166,200		
単価						166.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	144.84	144,840		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	740	103,600		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	118	180	21,240		
軽油			L	50	149	7,450		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,870		
計						281,000		
単価						281	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	4,645
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,495.92	10,495			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,645			
単価					4,645	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	視線誘導標(土中建込)(材料費)	片面反射φ100 支柱径φ60.5 ターグラーン	単位	基	数量	単価	金額	単価	7,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標(土中建込)	片面反射φ100 支柱径φ60.5 ターグラーン	基	1	7,950		7,950		
	計						7,950		
	単価						7,950	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標（ラバーボール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26,970.03	26,970			
	車線分離標（ラバーボール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					7,470			
	単価					7,470		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	車線分離標(材料費)	1本脚 φ80 H650 へ ^ろ -径φ200	単位	本	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標	1本脚 φ80 H650 へ ^ろ -径φ200	本	1	14,400	14,400		
	計					14,400		
	単価					14,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	視線誘導補助標設置	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	38,556	38,556		
	普通作業員		人	2	27,387	54,774		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,660		
	計					97,990		
	単価					2,177	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	視線誘導補助標設置	H570 W280 蛍光黄緑	単位	組	数量	単価	金額	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	38,556	38,556			
	普通作業員		人	2	27,387	54,774			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,660			
	計					97,990			
	単価					10,880		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	車線分離緑石設置	200×80×1000	単位	個	数量	100	単価	6,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	38,556	77,112		
特殊作業員			人	4	35,037	140,148		
普通作業員			人	8	27,387	219,096		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量20kg級	日	2	949	1,898		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 7.5~7.8m ³ /min	日	2	5,830	11,660		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		196,286		
計						646,200		
単価						6,462	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 09	
							歩掛使用年月	2025. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単-35号	1号車線分離縁石(材料費)	200×80×1000	単位	個	数量		1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離縁石		200×80×1000	個	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
単価						13, 000	円/個		

							単価使用年月	2025. 09	
							歩掛使用年月	2025. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単-36号	2号車線分離縁石(材料費)	200×80×1000 上部反射タイプ	単位	個	数量		1	単価	13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離縁石		200×80×1000 上部反射タイプ	個	1	13, 500	13, 500			
計						13, 500			
単価						13, 500	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
						1		1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,372.41	1,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,372		
単価						1,372	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
						1		2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,677.5	2,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,677		
単価						2,677	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	車線分離緑石撤去	200×80×1000	単位	個	数量	100	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	38,556	57,834		
	特殊作業員		人	3	35,037	105,111		
	普通作業員		人	6	27,387	164,322		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		81,733		
	計					409,000		
	単価					4,090	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m ³	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m ³	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-41号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	21,879	21,879		21,880
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計							21,880
	単価							21,880 円／人日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	路面切削機運転	ランブルストリップ専用機 RSW36	単位	時間	数量	1	単価	45,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	31,977	5,436		
	軽油		L	4.6	149	685		
	路面切削機損料	ランブルストリップ専用機 RSW36	時間	1	39,200	39,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					45,330		
	単価					45,330	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一44号	汚泥吸排車[トラック架装型]運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	時間	数量	1	単価	9,368
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.15	29,376	4,406			
軽油		L	7.2	149	1,072			
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	1	3,890	3,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,368			
単価					9,368	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	時間	数量	1	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.18	29,376	5,287		
軽油			L	5.2	149	774		
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,491		
単価						8,491	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 0.3m3	単位	時間	数量	1	単価	7,655
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.21	29,376	6,168			
軽油		L	2.4	149	357			
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型(第1次基準値) 0.3m3	時間	1	1,130	1,130			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,655			
単価					7,655	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	524.9
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.9	524.9		WB821210 単一 11号
	計					524.9		
	単価					524.9	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,073
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,073	1,073		WB821210 単一 12号
	計					1,073		
	単価					1,073	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	1,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,272	1,272	WB821210 単一 13号		
計						1,272			
単価						1,272	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	植樹 (掘取工)(夜間)	低木樹高60cm未満	単位	本	数量		1	単価	464.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 有 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	464.1	464.1	WB811400 単一 15号		
計						464.1			
単価						464.1	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	植樹 (掘取工)(夜間)	高木幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量		1	単価	88,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本以上5本未満 無 有 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	88,920	88,920	WB811400 単一 16号		
計						88,920			
単価						88,920	円/本		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	支柱 (撤去)(夜間)	高木二脚鳥居組合せ幹周50cm以上 支柱 10本未満	単位	本	数量		1	単価	2,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽(支柱撤去)		高木 各種 10本未満 無 有 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	2,112	2,112	WB811240 単一 17号		
計						2,112			
単価						2,112	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	抜根除草 (夜間)	植込み地 100m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m2	数量	1	単価	247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 100m2未満 無 有 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	247.9	247.9	WB811350 単一 18号	
計						247.9		
単価						247.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	防草シート (夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,464
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し	m2	1	620	620	WB820610	単-	19号
防草シート(材料費)	GUシート(グリーン) 2m×25m	m2	1.1	1,480	1,628	WYB00001	単-	20号
防草シート用テープ スリット品(材料費)	□10cm 250枚入り/パック	枚	4	54	216	WYB00002	単-	21号
計					2,464			
単価					2,464	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単- 22号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	21,880	21,880	WB010212 単- 23号	
計						21,880		
単価						21,880	円/人日	

参考資料 (1)

単-11号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	289.17	289,170		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485	12,125		
軽油				L	47	149	7,003		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		11,177		
計							524,900		
単価							524.9	円/m	

参考資料（１）

単-12号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,073
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	650.09	780,108		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485	14,550		
軽油				L	126	149	18,774		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		13,058		
計							1,073,000		
単価							1,073	円/m	

参考資料（１）

単-13号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,272
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	576.19	576,190		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485	36,375		
軽油				L	94	149	14,006		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		32,679		
計							1,272,000		
単価							1,272	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	区画線消去 ウォータージェット式 日当標準 施工量未滿	有り 熔融式	単位	式	数量	1	単価 619,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 熔融式 制約無	m	600	1,032.24	619,344	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	
計						619,400	
単価						619,400	円/式

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未滿 中木・低木10本以上 無 有 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無	単位	本	数量	100	単価 464.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		低木（株物） 樹高60cm未滿	本	100	464.04	46,404	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						46,410	
単価						464.1	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本以上5本未満 無 有 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周60以上90cm未満	本	100	88,912.89	8,891,289		
	諸雑費（まるめ）		式	1		711		
	計					8,892,000		
	単価					88,920	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	道路植栽（支柱撤去）	高木 各種 10本未満 無 有 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	100	2,111.4	211,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					211,200		
	単価					2,112	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	植樹管理（抜根除草）	植込み地 100m2未満 無 有 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地	m ²	100	247.86	24,786		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					24,790		
	単価					247.9	円/m ²	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	1	620.14	620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					620		
	単価					620	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-20号	防草シート(材料費)	GUシート(グリーン) 2m×25m	単位	m ²	数量		1	単価	1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート	GUシート(グリーン) 2×25m	m ²	1	1,480	1,480			
	計					1,480			
	単価					1,480	円/m ²		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	防草シート用テープ スリット品(材料費)	□10cm 250枚入り/パック	単位	枚	数量		1	単価	54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	GUテープ(グリーン)スリット品	□10cm 250枚入/パック	枚	1	54	54			
	計					54			
	単価					54	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円/人日	