

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事         |
| 工事地名 | 鳥取県西伯郡大山町樋口地内～鳥取県米子市車尾地内 |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 3月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7年12月     |
| 2) 事務所名    | 倉吉河川国道事務所 道路管理課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 1 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 3153010015   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 1月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 1月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 橋梁保全工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 244日間 自 令和 8年 4月 1日<br>(当初) 至 令和 8年11月30日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 鳥取県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 大山   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道9号   | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年12月10日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

## 設計総括表

| 工事名                | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路維持・修繕 |      |    |
|--------------------|-----------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|                    |                       |    |    | 工事区分       | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別         | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事<br>(大山地区-1) | 式                     | 1  |    | 33,407,276 |         |      |    |
| 橋梁付属物工             | 式                     | 1  |    | 29,551,920 |         |      |    |
| 伸縮継手工              | 式                     | 1  |    | 29,551,920 |         |      |    |
| 構造物撤去工             | 式                     | 1  |    | 305,356    |         |      |    |
| 運搬処理工              | 式                     | 1  |    | 305,356    |         |      |    |
| 仮設工                | 式                     | 1  |    | 3,550,000  |         |      |    |
| 交通管理工              | 式                     | 1  |    | 3,550,000  |         |      |    |
| 直接工事費              | 式                     | 1  |    | 33,407,276 |         |      |    |
| 共通仮設費              | 式                     | 1  |    | 7,485,000  |         |      |    |
| 共通仮設費              | 式                     | 1  |    | 410,000    |         |      |    |
| 現場環境改善費 (率計上)      | 式                     | 1  |    | 410,000    |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)        | 式                     | 1  |    | 7,075,000  |         |      |    |
| 純工事費               | 式                     | 1  |    | 40,892,276 |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名        | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 共通仮設費 |      |      |
|------------|-----------------------|----|----|-------------|-------|------|------|
|            |                       |    |    | 工事区分        | 共通仮設費 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別 | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減  | 金額増減 | 摘要   |
| 現場管理費      | 式                     | 1  |    | 23,529,000  |       |      |      |
| 工事原価       | 式                     | 1  |    | 158,820,346 |       |      |      |
| 一般管理費等     | 式                     | 1  |    | 22,829,654  |       |      |      |
| 工事価格       | 式                     | 1  |    | 181,650,000 |       |      |      |
| 消費税相当額     | 式                     | 1  |    | 18,165,000  |       |      |      |
| 工事費計       | 式                     | 1  |    | 199,815,000 |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |
|            |                       |    |    |             |       |      |      |

## 設計総括表

| 工事名                | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路維持・修繕 |      |    |
|--------------------|-----------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|                    |                       |    |    | 工事区分       | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別         | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事<br>(大山地区-2) | 式                     | 1  |    | 31,141,758 |         |      |    |
| 橋梁付属物工             | 式                     | 1  |    | 30,125,720 |         |      |    |
| 伸縮継手工              | 式                     | 1  |    | 30,125,720 |         |      |    |
| 構造物撤去工             | 式                     | 1  |    | 306,038    |         |      |    |
| 運搬処理工              | 式                     | 1  |    | 306,038    |         |      |    |
| 仮設工                | 式                     | 1  |    | 710,000    |         |      |    |
| 交通管理工              | 式                     | 1  |    | 710,000    |         |      |    |
| 直接工事費              | 式                     | 1  |    | 31,141,758 |         |      |    |
| 共通仮設費              | 式                     | 1  |    | 7,149,000  |         |      |    |
| 共通仮設費              | 式                     | 1  |    | 386,000    |         |      |    |
| 現場環境改善費 (率計上)      | 式                     | 1  |    | 386,000    |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)        | 式                     | 1  |    | 6,763,000  |         |      |    |
| 純工事費               | 式                     | 1  |    | 38,290,758 |         |      |    |



## 設計総括表

| 工事名                 | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------------|-----------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|                     |                       |    |    | 工事区分       | 鋼橋上部    |      |    |
| 工事区分・工種・種別          | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼橋上部<br>(米子地区-1)    | 式                     | 1  |    | 15,541,312 |         |      |    |
| 橋梁現場塗装工             | 式                     | 1  |    | 1,698,450  |         |      |    |
| 現場塗装工<br>(錆転換型防食塗装) | 式                     | 1  |    | 1,698,450  |         |      |    |
| 橋梁付属物工              | 式                     | 1  |    | 708,000    |         |      |    |
| 排水装置工               | 式                     | 1  |    | 708,000    |         |      |    |
| 舗装工                 | 式                     | 1  |    | 972,875    |         |      |    |
| 薄層舗装工               | 式                     | 1  |    | 972,875    |         |      |    |
| 横断歩道橋工              | 式                     | 1  |    | 177,660    |         |      |    |
| 横断歩道橋工              | 式                     | 1  |    | 177,660    |         |      |    |
| 橋梁補修工               | 式                     | 1  |    | 276,800    |         |      |    |
| 断面修復工               | 式                     | 1  |    | 276,800    |         |      |    |
| 構造物撤去工              | 式                     | 1  |    | 987        |         |      |    |
| 道路付属施設撤去工           | 式                     | 1  |    | 987        |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名           | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|-----------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|               |                       |    |    | 工事区分       | 鋼橋上部    |      |    |
| 工事区分・工種・種別    | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工           | 式                     | 1  |    | 11,706,540 |         |      |    |
| 補修用足場工        | 式                     | 1  |    | 1,145,540  |         |      |    |
| 交通管理工         | 式                     | 1  |    | 10,561,000 |         |      |    |
| 直接工事費         | 式                     | 1  |    | 15,541,312 |         |      |    |
| 共通仮設費         | 式                     | 1  |    | 4,814,000  |         |      |    |
| 共通仮設費         | 式                     | 1  |    | 492,000    |         |      |    |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                     | 1  |    | 492,000    |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                     | 1  |    | 4,322,000  |         |      |    |
| 純工事費          | 式                     | 1  |    | 20,355,312 |         |      |    |
| 現場管理費         | 式                     | 1  |    | 13,434,000 |         |      |    |
| 工事原価          | 式                     | 1  |    | 33,789,312 |         |      |    |
|               |                       |    |    |            |         |      |    |
|               |                       |    |    |            |         |      |    |

## 設計内訳書

| 工事名                     | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初)         |    |      |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|-------------------------|-------------------------------|----|------|-----------|------------|------|---------|------|--|
|                         |                               |    |      |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 橋梁保全工事<br>(大山地区-1)      |                               | 式  | 1    |           | 33,407,276 |      |         |      |  |
| 橋梁付属物工                  |                               | 式  | 1    |           | 29,551,920 |      |         |      |  |
| 伸縮継手工                   |                               | 式  | 1    |           | 29,551,920 |      |         |      |  |
| 鋼・コン製伸縮装置補修(A1)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有        | m  | 9.9  | 1,490,000 | 14,751,000 |      |         | 単-1号 |  |
| 鋼・コン製伸縮装置補修(A2)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有        | m  | 9.9  | 1,490,000 | 14,751,000 |      |         | 単-2号 |  |
| コンクリートアンカー(M12)         | 六角穴付きボルト(M12×25L), 平座金(M14)含む | 本  | 48   | 1,040     | 49,920     |      |         | 単-3号 |  |
| 構造物撤去工                  |                               | 式  | 1    |           | 305,356    |      |         |      |  |
| 運搬処理工                   |                               | 式  | 1    |           | 305,356    |      |         |      |  |
| 現場発生品運搬<br>(夜間)         | 伸縮装置                          | t  | 8.96 | 34,080    | 305,356    |      |         | 単-4号 |  |
| 仮設工                     |                               | 式  | 1    |           | 3,550,000  |      |         |      |  |
| 交通管理工                   |                               | 式  | 1    |           | 3,550,000  |      |         |      |  |
| 交通誘導警備員<br>A(夜間)        |                               | 人日 | 50   | 27,240    | 1,362,000  |      |         | 単-5号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名              | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |     |        |             | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|------------------|-----------------------|----|-----|--------|-------------|------|---------|------|--|
|                  |                       |    |     |        |             | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員<br>B(夜間) |                       | 人日 | 100 | 21,880 | 2,188,000   |      |         | 単-6号 |  |
| 直接工事費            |                       | 式  | 1   |        | 33,407,276  |      |         |      |  |
| 共通仮設費            |                       | 式  | 1   |        | 7,485,000   |      |         |      |  |
| 共通仮設費            |                       | 式  | 1   |        | 410,000     |      |         |      |  |
| 現場環境改善費 (率計上)    |                       | 式  | 1   |        | 410,000     |      |         |      |  |
| 共通仮設費 (率計上)      |                       | 式  | 1   |        | 7,075,000   |      |         |      |  |
| 純工事費             |                       | 式  | 1   |        | 40,892,276  |      |         |      |  |
| 現場管理費            |                       | 式  | 1   |        | 23,529,000  |      |         |      |  |
| 工事原価             |                       | 式  | 1   |        | 158,820,346 |      |         |      |  |
| 一般管理費等           |                       | 式  | 1   |        | 22,829,654  |      |         |      |  |
| 工事価格             |                       | 式  | 1   |        | 181,650,000 |      |         |      |  |
| 消費税相当額           |                       | 式  | 1   |        | 18,165,000  |      |         |      |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |  |
|---------------|-----------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
|               |                       |    |    |    |             | 工事区分 | 橋梁保全工事  |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 工事費計          |                       | 式  | 1  |    | 199,815,000 |      |         |    |  |
|               |                       |    |    |    |             |      |         |    |  |

## 設計内訳書

| 工事名                     | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初)         |    |      |           |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|-------------------------|-------------------------------|----|------|-----------|------------|------|---------|------|--|
|                         |                               |    |      |           |            | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 橋梁保全工事<br>(大山地区-2)      |                               | 式  | 1    |           | 31,141,758 |      |         |      |  |
| 橋梁付属物工                  |                               | 式  | 1    |           | 30,125,720 |      |         |      |  |
| 伸縮継手工                   |                               | 式  | 1    |           | 30,125,720 |      |         |      |  |
| 鋼・コン製伸縮装置補修(A1)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有        | m  | 10.1 | 1,487,000 | 15,018,700 |      |         | 単-1号 |  |
| 鋼・コン製伸縮装置補修(A2)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有        | m  | 10.1 | 1,487,000 | 15,018,700 |      |         | 単-2号 |  |
| コンクリートアンカー(M12)         | 六角穴付きボルト(M12×25L), 平座金(M14)含む | 本  | 48   | 1,040     | 49,920     |      |         | 単-3号 |  |
| ボルト・ナット(M12)            | 六角穴付きボルト(M12×75L)六角ナット(M12)含む | 本  | 48   | 800       | 38,400     |      |         | 単-4号 |  |
| 構造物撤去工                  |                               | 式  | 1    |           | 306,038    |      |         |      |  |
| 運搬処理工                   |                               | 式  | 1    |           | 306,038    |      |         |      |  |
| 現場発生品運搬<br>(夜間)         | 伸縮装置                          | t  | 8.98 | 34,080    | 306,038    |      |         | 単-5号 |  |
| 仮設工                     |                               | 式  | 1    |           | 710,000    |      |         |      |  |
| 交通管理工                   |                               | 式  | 1    |           | 710,000    |      |         |      |  |

## 設計内訳書

| 工事名              | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    |    |        | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |      |
|------------------|-----------------------|----|----|----|--------|------|---------|------|------|
|                  | 工事区分・工種・種別・細別         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要   |
| 交通誘導警備員<br>A(夜間) |                       |    | 人日 | 10 | 27,240 |      |         |      | 単-6号 |
| 交通誘導警備員<br>B(夜間) |                       |    | 人日 | 20 | 21,880 |      |         |      | 単-7号 |
| 直接工事費            |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 共通仮設費            |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 共通仮設費            |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 現場環境改善費 (率計上)    |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 共通仮設費 (率計上)      |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 純工事費             |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 現場管理費            |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
| 工事原価             |                       |    | 式  | 1  |        |      |         |      |      |
|                  |                       |    |    |    |        |      |         |      |      |

## 設計内訳書

| 工事名                 | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初)    |    |     |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------------|--------------------------|----|-----|---------|------------|------|---------|------|--|
|                     |                          |    |     |         |            | 工事区分 | 鋼橋上部    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 鋼橋上部<br>(米子地区-1)    |                          | 式  | 1   |         | 15,541,312 |      |         |      |  |
| 橋梁現場塗装工             |                          | 式  | 1   |         | 1,698,450  |      |         |      |  |
| 現場塗装工<br>(錆転換型防食塗装) |                          | 式  | 1   |         | 1,698,450  |      |         |      |  |
| 素地調整                | 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)       | m2 | 150 | 2,751   | 412,650    |      |         | 単-1号 |  |
| 表面処理                | 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装   | m2 | 150 | 1,786   | 267,900    |      |         | 単-2号 |  |
| 下塗<br>(1層目)         | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装   | m2 | 150 | 2,170   | 325,500    |      |         | 単-3号 |  |
| 下塗<br>(2層目)         | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装   | m2 | 150 | 2,084   | 312,600    |      |         | 単-4号 |  |
| 中塗                  | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装 | m2 | 150 | 955     | 143,250    |      |         | 単-5号 |  |
| 上塗                  | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装 | m2 | 150 | 1,577   | 236,550    |      |         | 単-6号 |  |
| 橋梁付属物工              |                          | 式  | 1   |         | 708,000    |      |         |      |  |
| 排水装置工               |                          | 式  | 1   |         | 708,000    |      |         |      |  |
| 排水管取替               |                          | 箇所 | 2   | 354,000 | 708,000    |      |         | 単-7号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名             | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初)              |     |    |         |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|-----------------|------------------------------------|-----|----|---------|---------|------|---------|------|-------|
|                 |                                    |     |    |         |         | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      |      |         |      |       |
| 舗装工             |                                    | 式   | 1  |         | 972,875 |      |         |      |       |
| 薄層舗装工           |                                    | 式   | 1  |         | 972,875 |      |         |      |       |
| 既設舗装はぎ取り        | 薄層舗装 舗装版厚 1cm                      | m2  | 25 | 4,675   | 116,875 |      |         |      | 単-8号  |
| 薄層舗装            | t=10mm                             | m2  | 25 | 34,240  | 856,000 |      |         |      | 単-9号  |
| 横断歩道橋工          |                                    | 式   | 1  |         | 177,660 |      |         |      |       |
| 横断歩道橋工          |                                    | 式   | 1  |         | 177,660 |      |         |      |       |
| 側板              | 裾隠し板 FRP                           | m2  | 2  | 88,830  | 177,660 |      |         |      | 単-10号 |
| 橋梁補修工           |                                    | 式   | 1  |         | 276,800 |      |         |      |       |
| 断面修復工           |                                    | 式   | 1  |         | 276,800 |      |         |      |       |
| 左官工法<br>(左官工法A) | 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物 | 1  | 276,800 | 276,800 |      |         |      | 単-11号 |
| 構造物撤去工          |                                    | 式   | 1  |         | 987     |      |         |      |       |
| 道路付属施設撤去工       |                                    | 式   | 1  |         | 987     |      |         |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名                 | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |     |     |        |           | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |      |       |
|---------------------|-----------------------|-----|-----|--------|-----------|------------|---------|------|------|-------|
|                     | 工事区分・工種・種別・細別         | 規格  | 単位  | 数量     | 単価        | 金額         | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去    | 木材 W=80mm             | m2  | 1   | 987.3  | 987       |            |         |      |      | 単-12号 |
| 仮設工                 |                       | 式   | 1   |        |           | 11,706,540 |         |      |      |       |
| 補修用足場工              |                       | 式   | 1   |        |           | 1,145,540  |         |      |      |       |
| 足場<br>(夕17° A2)(夜間) |                       | m2  | 20  | 8,826  | 176,520   |            |         |      |      | 単-13号 |
| 防護<br>(夜間)          |                       | m2  | 20  | 226    | 4,520     |            |         |      |      | 単-14号 |
| 足場<br>(夜間)          | 安全ネット必要               | 掛m2 | 150 | 6,430  | 964,500   |            |         |      |      | 単-15号 |
| 交通管理工               |                       | 式   | 1   |        |           | 10,561,000 |         |      |      |       |
| 交通誘導警備員<br>A        |                       | 人日  | 50  | 18,160 | 908,000   |            |         |      |      | 単-16号 |
| 交通誘導警備員<br>A(夜間)    |                       | 人日  | 100 | 27,240 | 2,724,000 |            |         |      |      | 単-17号 |
| 交通誘導警備員<br>B        |                       | 人日  | 100 | 14,590 | 1,459,000 |            |         |      |      | 単-18号 |
| 交通誘導警備員<br>B(夜間)    |                       | 人日  | 250 | 21,880 | 5,470,000 |            |         |      |      | 単-19号 |
| 直接工事費               |                       | 式   | 1   |        |           | 15,541,312 |         |      |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度倉吉管内構造物補修工事 (当初) |    |    |    |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |    |  |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
|               |                       |    |    |    |            | 工事区分 | 鋼橋上部    |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 共通仮設費         |                       | 式  | 1  |    | 4,814,000  |      |         |    |  |
| 共通仮設費         |                       | 式  | 1  |    | 492,000    |      |         |    |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                       | 式  | 1  |    | 492,000    |      |         |    |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                       | 式  | 1  |    | 4,322,000  |      |         |    |  |
| 純工事費          |                       | 式  | 1  |    | 20,355,312 |      |         |    |  |
| 現場管理費         |                       | 式  | 1  |    | 13,434,000 |      |         |    |  |
| 工事原価          |                       | 式  | 1  |    | 33,789,312 |      |         |    |  |
|               |                       |    |    |    |            |      |         |    |  |







# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号                       | 鋼・コン製伸縮装置補修(A1)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 | 単位 | m         | 数量        | 1                 | 単価 | 1,490,000 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|----|-----------|
| 名称                         | 規格                      | 単位                     | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要                |    |           |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工               | 補修 重量型 1車線相当 有 有        | m                      | 1  | 344,400   | 344,400   | WYB00014<br>単一 7号 |    |           |
| 工種=補修；伸縮装置本体型式=重量型；仕様=1車線  |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
| 相当；伸縮装置本体材料の計上=有；夜間作業補正=有； |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
| 橋梁用伸縮装置(A1)                |                         | m                      | 1  | 1,145,000 | 1,145,000 | WYB00015<br>単一 8号 |    |           |
| 計                          |                         |                        |    |           | 1,489,400 |                   |    |           |
| 単価                         |                         |                        |    |           | 1,490,000 | 円/m               |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号                       | 鋼・コン製伸縮装置補修(A2)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 | 単位 | m         | 数量        | 1                 | 単価 | 1,490,000 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|----|-----------|
| 名称                         | 規格                      | 単位                     | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要                |    |           |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工               | 補修 重量型 1車線相当 有 有        | m                      | 1  | 344,400   | 344,400   | WYB00016<br>単一 7号 |    |           |
| 工種=補修；伸縮装置本体型式=重量型；仕様=1車線  |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
| 相当；伸縮装置本体材料の計上=有；夜間作業補正=有； |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
| 橋梁用伸縮装置(A2)                |                         | m                      | 1  | 1,145,000 | 1,145,000 | WYB00017<br>単一 9号 |    |           |
| 計                          |                         |                        |    |           | 1,489,400 |                   |    |           |
| 単価                         |                         |                        |    |           | 1,490,000 | 円/m               |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                   |    |           |

## 1 次単価表

|      |                       |                                |    |   |       |       | 単価使用年月 | 2026. 1         |                    |
|------|-----------------------|--------------------------------|----|---|-------|-------|--------|-----------------|--------------------|
|      |                       |                                |    |   |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |                    |
|      |                       |                                |    |   |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |                    |
| 単-3号 | 名称                    | 規格                             | 単位 | 本 | 数量    | 単価    | 金額     | 単価              | 摘要                 |
|      | コンクリートアンカー(M12)       | 六角穴付きボルト(M12×25L), 平座金(M14) 含む |    |   |       |       |        | 1               | 1,040              |
|      | コンクリートアンカー(M12) (材料費) | 六角穴付きボルト(M12×25L), 平座金(M14) 含む | 本  | 1 | 1,040 | 1,040 | 1,040  |                 | WYB00019<br>単- 10号 |
|      | 計                     |                                |    |   |       |       | 1,040  |                 |                    |
|      | 単価                    |                                |    |   |       |       | 1,040  |                 | 円/本                |

|      |                    |   |    |      |        |           | 単価使用年月    | 2026. 1          |          |
|------|--------------------|---|----|------|--------|-----------|-----------|------------------|----------|
|      |                    |   |    |      |        |           | 歩掛使用年月    | 2026. 1          |          |
|      |                    |   |    |      |        |           | 労務調整係数    | 1.000-00-00-2-50 |          |
| 単-4号 | 名称                 | 規格  | 単位 | t    | 数量     | 単価        | 金額        | 単価               | 摘要       |
|      | 現場発生産品運搬(夜間)       | 伸縮装置  |    |      |        |           | 8.96      |                  | 34,080   |
|      | 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下 | t  | 8.96 | 22,440 | 201,062.4 | 201,062.4 |                  | CB010410 |
|      | 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 8.96 | 11,640 | 104,294.4 | 104,294.4 |                  | CB010420 |
|      | 計                  |   |    |      |        |           | 305,356.8 |                  |          |
|      | 単価                 |   |    |      |        |           | 34,080    |                  | 円/t      |

## 1次単価表

|          |                  |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1          |        |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|--------|
|          |                  |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1          |        |
|          |                  |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-5号     | 交通誘導警備員<br>A(夜間) |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1                  | 単価               | 27,240 |
| 名称       |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                  |        |
| 交通誘導警備員A |                  |    | 人日 | 1  | 27,240 | 27,240 | WB010211<br>単- 11号 |                  |        |
| 計        |                  |    |    |    |        | 27,240 |                    |                  |        |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 27,240 | 円/人日               |                  |        |
|          |                  |    |    |    |        |        |                    |                  |        |

|          |                  |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1          |        |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|--------|
|          |                  |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1          |        |
|          |                  |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-6号     | 交通誘導警備員<br>B(夜間) |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1                  | 単価               | 21,880 |
| 名称       |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                  |        |
| 交通誘導警備員B |                  |    | 人日 | 1  | 21,880 | 21,880 | WB010212<br>単- 12号 |                  |        |
| 計        |                  |    |    |    |        | 21,880 |                    |                  |        |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 21,880 | 円/人日               |                  |        |
|          |                  |    |    |    |        |        |                    |                  |        |

## 参考資料（1）

|      |                       |                           |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|------|-----------------------|---------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|      |                       |                           |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|      |                       |                           |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 橋梁用伸縮継手装置設置工          | 補修 重量型 1車線相当 有 有          | 単位 | m  | 数量      |         | 単価     | 344,400         |
| 名称   |                       | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
|      | 橋梁用伸縮継手装置設置工(甲川橋)(A1) | 補修 重量型 1車線相当 拡張、止水装置施工費含む | m  | 1  | 344,410 | 344,410 |        |                 |
|      | 計                     |                           |    |    |         | 344,410 |        |                 |
|      | 単価                    |                           |    |    |         | 344,400 | 円/m    |                 |
|      |                       |                           |    |    |         |         |        |                 |

|      |                  |                               |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|------|------------------|-------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|      |                  |                               |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|      |                  |                               |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 橋梁用伸縮装置(A1)      |                               | 単位 | m  | 数量        |           | 単価     | 1,145,000       |
| 名称   |                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
|      | 橋梁用伸縮装置(甲川橋)(A1) | 誘導板対応型 二次止水付 伸縮量200mm 遊間445mm | m  | 1  | 1,145,500 | 1,145,500 |        |                 |
|      | 計                |                               |    |    |           | 1,145,500 |        |                 |
|      | 単価               |                               |    |    |           | 1,145,000 | 円/m    |                 |
|      |                  |                               |    |    |           |           |        |                 |

## 参考資料（１）

|                  |             |                               |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|------------------|-------------|-------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|                  |             |                               |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|                  |             |                               |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号             | 橋梁用伸縮装置(A2) |                               | 単位 | m  | 数量        |           | 単価     |                 |
|                  |             |                               |    |    |           | 1         |        | 1,145,000       |
| 名称               |             | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
| 橋梁用伸縮装置(甲川橋)(A2) |             | 誘導板対応型 二次止水付 伸縮量200mm 遊間433mm | m  | 1  | 1,145,500 | 1,145,500 |        |                 |
| 計                |             |                               |    |    |           | 1,145,500 |        |                 |
| 単価               |             |                               |    |    |           | 1,145,000 | 円/m    |                 |
|                  |             |                               |    |    |           |           |        |                 |

|                 |                      |                              |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|-----------------|----------------------|------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|                 |                      |                              |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|                 |                      |                              |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号           | コンクリートアンカー(M12)(材料費) | 六角穴付きボルト(M12×25L),平座金(M14)含む | 単位 | 本  | 数量    |       | 単価     |                 |
|                 |                      |                              |    |    |       | 1     |        | 1,040           |
| 名称              |                      | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| コンクリートアンカー(M12) |                      | 六角穴付きボルト(M12×25L),平座金(M14)含む | 本  | 1  | 1,040 | 1,040 |        |                 |
| 計               |                      |                              |    |    |       | 1,040 |        |                 |
| 単価              |                      |                              |    |    |       | 1,040 | 円/本    |                 |
|                 |                      |                              |    |    |       |       |        |                 |

## 参考資料（1）

|       |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 1          |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|       |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
|       |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-11号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|       | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
|       | 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  | 27,234 | 27,234 |        |                  |
|       | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 6      |        |                  |
|       | 計        |    |    |    |        | 27,240 |        |                  |
|       | 単価       |    |    |    |        | 27,240 | 円/人日   |                  |

|       |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 1          |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|       |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
|       |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-12号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|       | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 21,879 | 21,879 |        |                  |
|       | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 1      |        |                  |
|       | 計        |    |    |    |        | 21,880 |        |                  |
|       | 単価       |    |    |    |        | 21,880 | 円/人日   |                  |

## 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号                       | 鋼・コン製伸縮装置補修(A1)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 | 単位 | m         | 数量        | 1        | 単価  | 1,487,000 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------|-----------|----------|-----|-----------|
| 名称                         | 規格                      | 単位                     | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |     |           |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工               | 補修 重量型 1車線相当 有 有        | m                      | 1  | 341,300   | 341,300   | WYB00014 | 単一  | 8号        |
| 工種=補修；伸縮装置本体型式=重量型；仕様=1車線  |                         |                        |    |           |           |          |     |           |
| 相当；伸縮装置本体材料の計上=有；夜間作業補正=有； |                         |                        |    |           |           |          |     |           |
| 橋梁用伸縮装置(A1)                |                         | m                      | 1  | 1,145,000 | 1,145,000 | WYB00015 | 単一  | 9号        |
| 計                          |                         |                        |    |           | 1,486,300 |          |     |           |
| 単価                         |                         |                        |    |           | 1,487,000 |          | 円/m |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |          |     |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |          |     |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |          |     |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |          |     |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |          |     |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号                       | 鋼・コン製伸縮装置補修(A2)<br>(夜間) | 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 | 単位 | m         | 数量        | 1                  | 単価 | 1,487,000 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------|-----------|--------------------|----|-----------|
| 名称                         | 規格                      | 単位                     | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要                 |    |           |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工               | 補修 重量型 1車線相当 有 有        | m                      | 1  | 341,300   | 341,300   | WYB00016<br>単一 8号  |    |           |
| 工種=補修；伸縮装置本体型式=重量型；仕様=1車線  |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |
| 相当；伸縮装置本体材料の計上=有；夜間作業補正=有； |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |
| 橋梁用伸縮装置(A2)                |                         | m                      | 1  | 1,145,000 | 1,145,000 | WYB00017<br>単一 10号 |    |           |
| 計                          |                         |                        |    |           | 1,486,300 |                    |    |           |
| 単価                         |                         |                        |    |           | 1,487,000 | 円/m                |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |
|                            |                         |                        |    |           |           |                    |    |           |

## 1次単価表

|      |                       |                                |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2026. 1         |       |
|------|-----------------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|      |                       |                                |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2026. 1         |       |
|      |                       |                                |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-3号 | 名称                    | 規格                             | 単位 | 本  | 数量    | 単価    | 金額       | 単価              | 1,040 |
|      | コンクリートアンカー(M12)       | 六角穴付きボルト(M12×25L), 平座金(M14) 含む |    |    |       |       |          |                 |       |
|      | 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
|      | コンクリートアンカー(M12) (材料費) | 六角穴付きボルト(M12×25L), 平座金(M14) 含む | 本  | 1  | 1,040 | 1,040 | WYB00001 | 単一 11号          |       |
|      | 計                     |                                |    |    |       | 1,040 |          |                 |       |
|      | 単価                    |                                |    |    |       | 1,040 |          | 円/本             |       |
|      |                       |                                |    |    |       |       |          |                 |       |

|      |              |                                 |    |    |     |     | 単価使用年月   | 2026. 1         |     |
|------|--------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|----------|-----------------|-----|
|      |              |                                 |    |    |     |     | 歩掛使用年月   | 2026. 1         |     |
|      |              |                                 |    |    |     |     | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-4号 | 名称           | 規格                              | 単位 | 本  | 数量  | 単価  | 金額       | 単価              | 800 |
|      | ボルト・ナット(M12) | 六角穴付きボルト(M12×75L) 六角ナット(M12) 含む |    |    |     |     |          |                 |     |
|      | 名称           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |                 |     |
|      | ボルト・ナット(M12) | 六角穴付きボルト(M12×75L) 六角ナット(M12) 含む | 本  | 1  | 800 | 800 | WYB00002 | 単一 12号          |     |
|      | 計            |                                 |    |    |     | 800 |          |                 |     |
|      | 単価           |                                 |    |    |     | 800 |          | 円/本             |     |
|      |              |                                 |    |    |     |     |          |                 |     |

## 1次単価表

|                    |                  |   |    |      |        |           | 単価使用年月   | 2026. 1          |
|--------------------|------------------|---|----|------|--------|-----------|----------|------------------|
|                    |                  |   |    |      |        |           | 歩掛使用年月   | 2026. 1          |
|                    |                  |   |    |      |        |           | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-5号               | 現場発生産品運搬<br>(夜間) | 伸縮装置  | 単位 | t    | 数量     |           | 単価       | 34,080           |
|                    | 8.98             |   |    |      |        |           |          |                  |
| 名称                 |                  | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要       |                  |
| 現場発生産品及び支給品運搬      |                  | トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下 | t  | 8.98 | 22,440 | 201,511.2 | CB010410 |                  |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し |                  | トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 8.98 | 11,640 | 104,527.2 | CB010420 |                  |
| 計                  |                  |   |    |      |        | 306,038.4 |          |                  |
| 単価                 |                  |   |    |      |        | 34,080    | 円/t      |                  |

|          |                  |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1          |
|----------|------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|
|          |                  |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1          |
|          |                  |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-6号     | 交通誘導警備員<br>A(夜間) |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価                 | 27,240           |
|          | 1                |    |    |    |        |        |                    |                  |
| 名称       |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                  |
| 交通誘導警備員A |                  |    | 人日 | 1  | 27,240 | 27,240 | WB010211<br>単- 13号 |                  |
| 計        |                  |    |    |    |        | 27,240 |                    |                  |
| 単価       |                  |    |    |    |        | 27,240 | 円/人日               |                  |

# 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-7号     | 交通誘導警備員<br>B(夜間) |    | 単位 | 人日     | 数量     |                    | 単価 |        |
|----------|------------------|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
|          |                  |    |    |        |        | 1                  |    | 21,880 |
| 名称       | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |    |        |
| 交通誘導警備員B |                  | 人日 | 1  | 21,880 | 21,880 | WB010212<br>単- 14号 |    |        |
| 計        |                  |    |    |        | 21,880 |                    |    |        |
| 単価       |                  |    |    |        | 21,880 | 円/人日               |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |
|          |                  |    |    |        |        |                    |    |        |

## 参考資料（1）

|      |                        |                           |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|------|------------------------|---------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|      |                        |                           |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|      |                        |                           |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号 | 橋梁用伸縮継手装置設置工           | 補修 重量型 1車線相当 有 有          | 単位 | m  | 数量      |         | 単価     | 341,300         |
| 名称   |                        | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
|      | 橋梁用伸縮継手装置設置工(寺谷川橋)(A1) | 補修 重量型 1車線相当 拡張、止水装置施工費含む | m  | 1  | 341,380 | 341,380 |        |                 |
|      | 計                      |                           |    |    |         | 341,380 |        |                 |
|      | 単価                     |                           |    |    |         | 341,300 | 円/m    |                 |
|      |                        |                           |    |    |         |         |        |                 |

|      |                   |                               |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|------|-------------------|-------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|      |                   |                               |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|      |                   |                               |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号 | 橋梁用伸縮装置(A1)       |                               | 単位 | m  | 数量        |           | 単価     | 1,145,000       |
| 名称   |                   | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
|      | 橋梁用伸縮装置(寺谷川橋)(A1) | 誘導板対応型 二次止水付 伸縮量200mm 遊間450mm | m  | 1  | 1,145,400 | 1,145,400 |        |                 |
|      | 計                 |                               |    |    |           | 1,145,400 |        |                 |
|      | 単価                |                               |    |    |           | 1,145,000 | 円/m    |                 |
|      |                   |                               |    |    |           |           |        |                 |

## 参考資料 (1)

|       |                   |                               |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|-------|-------------------|-------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|       |                   |                               |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|       |                   |                               |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号 | 橋梁用伸縮装置(A2)       |                               | 単位 | m  | 数量        |           | 単価     | 1,145,000       |
| 名称    |                   | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
|       | 橋梁用伸縮装置(寺谷川橋)(A2) | 誘導板対応型 二次止水付 伸縮量200mm 遊間470mm | m  | 1  | 1,145,400 | 1,145,400 |        |                 |
|       | 計                 |                               |    |    |           | 1,145,400 |        |                 |
|       | 単価                |                               |    |    |           | 1,145,000 | 円/m    |                 |
|       |                   |                               |    |    |           |           |        |                 |

|       |                      |                              |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|-------|----------------------|------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|       |                      |                              |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|       |                      |                              |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | コンクリートアンカー(M12)(材料費) | 六角穴付きボルト(M12×25L),平座金(M14)含む | 単位 | 本  | 数量    |       | 単価     | 1,040           |
| 名称    |                      | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|       | コンクリートアンカー(M12)      | 六角穴付きボルト(M12×25L),平座金(M14)含む | 本  | 1  | 1,040 | 1,040 |        |                 |
|       | 計                    |                              |    |    |       | 1,040 |        |                 |
|       | 単価                   |                              |    |    |       | 1,040 | 円/本    |                 |
|       |                      |                              |    |    |       |       |        |                 |

## 参考資料（１）

|       |              |                               |    |    |     | 単価使用年月 | 2026. 1         |     |
|-------|--------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|       |              |                               |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |     |
|       |              |                               |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-12号 | ボルト・ナット(M12) | 六角穴付きボルト(M12×75L)六角ナット(M12)含む | 単位 | 本  | 数量  | 1      | 単価              | 800 |
| 名称    |              | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
|       | ボルト・ナット      | 六角穴付きボルト(M12×75L)六角ナット(M12)含む | 本  | 1  | 800 | 800    |                 |     |
|       | 計            |                               |    |    |     | 800    |                 |     |
|       | 単価           |                               |    |    |     | 800    | 円/本             |     |
|       |              |                               |    |    |     |        |                 |     |

|       |          |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 1          |        |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|       |          |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |        |
|       |          |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-13号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価               | 27,240 |
| 名称    |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
|       | 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  | 27,234 | 27,234 |                  |        |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |        | 6      |                  |        |
|       | 計        |    |    |    |        | 27,240 |                  |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 27,240 | 円/人日             |        |
|       |          |    |    |    |        |        |                  |        |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-14号 | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価 |             |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|----|-------------|
|       | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |             |
|       | 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 21,879 | 21,879 |    | 21,880      |
|       | 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        | 1      |    |             |
|       | 計         |    |    |    |        |        |    | 21,880      |
|       | 単価        |    |    |    |        |        |    | 21,880 円/人日 |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |
|       |           |    |    |    |        |        |    |             |

# 1次単価表

|      |      |                                     |     |    |       |       | 単価使用年月             | 2026. 1         |
|------|------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
|      |      |                                     |     |    |       |       | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |
|      |      |                                     |     |    |       |       | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | 素地調整 | 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)                  | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価                 |                 |
|      |      |                                     |     |    |       | 1     |                    | 2,751           |
| 名称   |      | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |                 |
| 塗替塗装 |      | 素地調整 無し 無し 無し<br>2種ケレン(動力工具と手工具の併用) | m 2 | 1  | 2,751 | 2,751 | WB821550<br>単一 20号 |                 |
| 計    |      |                                     |     |    |       | 2,751 |                    |                 |
| 単価   |      |                                     |     |    |       | 2,751 | 円/m2               |                 |
|      |      |                                     |     |    |       |       |                    |                 |

|      |      |                        |     |    |       |       | 単価使用年月             | 2026. 1         |
|------|------|------------------------|-----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
|      |      |                        |     |    |       |       | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |
|      |      |                        |     |    |       |       | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 表面処理 | 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装 | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価                 |                 |
|      |      |                        |     |    |       | 1     |                    | 1,786           |
| 名称   |      | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |                 |
| 表面処理 |      | 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装 | m 2 | 1  | 1,786 | 1,786 | WYB00002<br>単一 21号 |                 |
| 計    |      |                        |     |    |       | 1,786 |                    |                 |
| 単価   |      |                        |     |    |       | 1,786 | 円/m2               |                 |
|      |      |                        |     |    |       |       |                    |                 |

## 1次単価表

|         |             |                        |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 1            |
|---------|-------------|------------------------|-----|----|-------|--------|--------------------|
|         |             |                        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1            |
|         |             |                        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単-3号    | 下塗<br>(1層目) | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,170        |
| 名称      |             | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                 |
| 下塗(1層目) |             | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | m 2 | 1  | 2,170 | 2,170  | WYB00003<br>単- 22号 |
| 計       |             |                        |     |    |       | 2,170  |                    |
| 単価      |             |                        |     |    |       | 2,170  | 円/m2               |
|         |             |                        |     |    |       |        |                    |

|         |             |                        |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 1            |
|---------|-------------|------------------------|-----|----|-------|--------|--------------------|
|         |             |                        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1            |
|         |             |                        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単-4号    | 下塗<br>(2層目) | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,084        |
| 名称      |             | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                 |
| 下塗(2層目) |             | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | m 2 | 1  | 2,084 | 2,084  | WYB00005<br>単- 23号 |
| 計       |             |                        |     |    |       | 2,084  |                    |
| 単価      |             |                        |     |    |       | 2,084  | 円/m2               |
|         |             |                        |     |    |       |        |                    |

## 1次単価表

|      |    |                          |     |    |     |     | 単価使用年月             | 2026. 1         |     |
|------|----|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------------------|-----------------|-----|
|      |    |                          |     |    |     |     | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |     |
|      |    |                          |     |    |     |     | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-5号 | 中塗 | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装 | 単位  | m2 | 数量  |     | 1                  | 単価              | 955 |
| 名称   |    | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                 |                 |     |
| 中塗   |    | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装 | m 2 | 1  | 955 | 955 | WYB00004<br>単一 24号 |                 |     |
|      | 計  |                          |     |    |     | 955 |                    |                 |     |
|      | 単価 |                          |     |    |     | 955 | 円/m2               |                 |     |
|      |    |                          |     |    |     |     |                    |                 |     |

|      |    |                          |     |    |       |       | 単価使用年月             | 2026. 1         |       |
|------|----|--------------------------|-----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
|      |    |                          |     |    |       |       | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |       |
|      |    |                          |     |    |       |       | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-6号 | 上塗 | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装 | 単位  | m2 | 数量    |       | 1                  | 単価              | 1,577 |
| 名称   |    | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |                 |       |
| 上塗   |    | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装 | m 2 | 1  | 1,577 | 1,577 | WYB00006<br>単一 25号 |                 |       |
|      | 計  |                          |     |    |       | 1,577 |                    |                 |       |
|      | 単価 |                          |     |    |       | 1,577 | 円/m2               |                 |       |
|      |    |                          |     |    |       |       |                    |                 |       |

## 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号            | 排水管取替           |    | 単位 | 箇所    | 数量     |            | 単価       |         |
|-----------------|-----------------|----|----|-------|--------|------------|----------|---------|
|                 | 名称              | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 1        | 354,000 |
| 排水管撤去           | SGP50A(カス切断含む)  |    | m  | 5.71  | 14,920 | 85,193.2   | WYB00008 | 単一 26号  |
| SGP50A(カス切断含む)  |                 |    |    |       |        |            |          |         |
| コンクリートアンカーボルト設置 | 有り              |    | 本  | 8     | 1,381  | 11,048     | CB473310 |         |
| 排水管設置           | VUφ65 足場有り      |    | m  | 7.141 | 15,210 | 108,614.61 | WYB00011 | 単一 27号  |
| VUφ65 足場有り      |                 |    |    |       |        |            |          |         |
| 排水管(材料費)        | VUφ65           |    | m  | 7.141 | 19,600 | 139,963.6  | WYB00013 | 単一 28号  |
| VUφ65           |                 |    |    |       |        |            |          |         |
| 現場孔明(鋼構造物)      | 作業性の悪い箇所等 全ての費用 |    | 本  | 4     | 2,272  | 9,088      | CB431860 |         |
| 計               |                 |    |    |       |        | 353,907.41 |          |         |
| 単価              |                 |    |    |       |        | 354,000    | 円/箇所     |         |
|                 |                 |    |    |       |        |            |          |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号      | 既設舗装はぎ取り | 薄層舗装 舗装版厚 1cm | 単位 | m2    | 数量    | 1                  | 単価 | 4,675 |
|-----------|----------|---------------|----|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 名称        | 規格       | 単位            | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |    |       |
| 既設舗装はぎ取り工 |          | m 2           | 1  | 4,675 | 4,675 | WB435410<br>単- 29号 |    |       |
| 計         |          |               |    |       | 4,675 |                    |    |       |
| 単価        |          |               |    |       | 4,675 | 円/m2               |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |
|           |          |               |    |       |       |                    |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一9号 | 薄層舗装            | t=10mm       | 単位 | m2  | 数量   | 1         | 単価     | 34,240             |
|------|-----------------|--------------|----|-----|------|-----------|--------|--------------------|
| 名称   |                 | 規格           |    | 単位  | 数量   | 単価        | 金額     | 摘要                 |
|      | マクリル樹脂モルタル舗装    | 厚8mm超え10mm以下 |    | m 2 | 1    | 14,030    | 14,030 | WYB00017<br>単一 30号 |
|      | 厚8mm超え10mm以下    |              |    |     |      |           |        |                    |
|      | マクリル樹脂モルタル(材料費) | プライマー、防水材含む  |    | m 3 | 0.01 | 2,021,000 | 20,210 | WYB00018<br>単一 31号 |
|      | プライマー、防水材含む     |              |    |     |      |           |        |                    |
|      | 計               |              |    |     |      |           | 34,240 |                    |
|      | 単価              |              |    |     |      |           | 34,240 | 円/m2               |
|      |                 |              |    |     |      |           |        |                    |
|      |                 |              |    |     |      |           |        |                    |
|      |                 |              |    |     |      |           |        |                    |
|      |                 |              |    |     |      |           |        |                    |
|      |                 |              |    |     |      |           |        |                    |

## 1次単価表

|                      |    |          |     |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1         |        |
|----------------------|----|----------|-----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
|                      |    |          |     |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |        |
|                      |    |          |     |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-10号                | 側板 | 裾隠し板 FRP | 単位  | m2 | 数量     |        | 1                  | 単価              | 88,830 |
| 名称                   |    | 規格       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                 |        |
| 横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板) |    | 取付 133組  | m 2 | 1  | 88,830 | 88,830 | WB473470<br>単一 32号 |                 |        |
| 計                    |    |          |     |    |        | 88,830 |                    |                 |        |
| 単価                   |    |          |     |    |        | 88,830 | 円/m2               |                 |        |
|                      |    |          |     |    |        |        |                    |                 |        |

|              |                 |                                       |     |     |         |         | 単価使用年月             | 2026. 1         |         |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-----|-----|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|
|              |                 |                                       |     |     |         |         | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |         |
|              |                 |                                       |     |     |         |         | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-11号        | 左官工法<br>(左官工法A) | 0.1m3未満 ポリマセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理<br>有 | 単位  | 構造物 | 数量      |         | 1                  | 単価              | 276,800 |
| 名称           |                 | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要                 |                 |         |
| 断面修復工 (左官工法) |                 | 有り 0.1m3未満 0.023m3                    | 構造物 | 1   | 276,800 | 276,800 | WB229210<br>単一 33号 |                 |         |
| 計            |                 |                                       |     |     |         | 276,800 |                    |                 |         |
| 単価           |                 |                                       |     |     |         | 276,800 | 円/構造物              |                 |         |
|              |                 |                                       |     |     |         |         |                    |                 |         |

## 1次単価表

|                     |                  |           |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 1            |       |
|---------------------|------------------|-----------|----|-----|----|-------|--------|--------------------|-------|
|                     |                  |           |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1            |       |
|                     |                  |           |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |       |
| 単-12号               | 横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去 | 木材 W=80mm | 単位 | m2  | 数量 |       | 1      | 単価                 | 987.3 |
| 名称                  |                  | 規格        |    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                 |       |
| 横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠し板) |                  | 取外し       |    | m 2 | 1  | 987.3 | 987.3  | WB473470<br>単一 34号 |       |
| 計                   |                  |           |    |     |    |       | 987.3  |                    |       |
| 単価                  |                  |           |    |     |    |       | 987.3  | 円/m2               |       |
|                     |                  |           |    |     |    |       |        |                    |       |

|             |                    |               |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 1            |       |
|-------------|--------------------|---------------|----|-----|----|-------|--------|--------------------|-------|
|             |                    |               |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 1            |       |
|             |                    |               |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50   |       |
| 単-13号       | 足場<br>(タイ° A2)(夜間) |               | 単位 | m2  | 数量 |       | 1      | 単価                 | 8,826 |
| 名称          |                    | 規格            |    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                 |       |
| 足場工(床版補強工用) |                    | 桁高1.5m以上 0.9月 |    | m 2 | 1  | 7,741 | 7,741  | WB431360<br>単一 35号 |       |
| 朝顔(床版補強工用)  |                    | 両側朝顔 0.9月     |    | m 2 | 1  | 1,085 | 1,085  | WB431370<br>単一 36号 |       |
| 計           |                    |               |    |     |    |       | 8,826  |                    |       |
| 単価          |                    |               |    |     |    |       | 8,826  | 円/m2               |       |
|             |                    |               |    |     |    |       |        |                    |       |

## 1次単価表

|       |              |                  |     |    |     |     | 単価使用年月   | 2026. 1          |
|-------|--------------|------------------|-----|----|-----|-----|----------|------------------|
|       |              |                  |     |    |     |     | 歩掛使用年月   | 2026. 1          |
|       |              |                  |     |    |     |     | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-14号 | 防護<br>(夜間)   |                  | 単位  | m2 | 数量  |     | 単価       | 226              |
| 名称    |              | 規格               | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |                  |
|       | 防護工 (床版補強工用) | 両側朝顔 シート張防護 0.9月 | m 2 | 1  | 226 | 226 | WB431380 | 単一 37号           |
|       | 計            |                  |     |    |     | 226 |          |                  |
|       | 単価           |                  |     |    |     | 226 | 円/m2     |                  |
|       |              |                  |     |    |     |     |          |                  |

|       |            |                    |      |     |       |       | 単価使用年月   | 2026. 1          |
|-------|------------|--------------------|------|-----|-------|-------|----------|------------------|
|       |            |                    |      |     |       |       | 歩掛使用年月   | 2026. 1          |
|       |            |                    |      |     |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-15号 | 足場<br>(夜間) | 安全ネット必要            | 単位   | 掛m2 | 数量    |       | 単価       | 6,430            |
| 名称    |            | 規格                 | 単位   | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要       |                  |
|       | 足場工        | 単管足場 必要 標準以外 1.23無 | 掛m 2 | 1   | 6,430 | 6,430 | WB252110 | 単一 38号           |
|       | 計          |                    |      |     |       | 6,430 |          |                  |
|       | 単価         |                    |      |     |       | 6,430 | 円/掛m2    |                  |
|       |            |                    |      |     |       |       |          |                  |

## 1次単価表

|           |              |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1         |
|-----------|--------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
|           |              |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |
|           |              |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一16号     | 交通誘導警備員<br>A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価                 | 18,160          |
| 名称        |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                 |
| 交通誘導警備員 A |              |    | 人日 | 1  | 18,160 | 18,160 | WB010211<br>単一 39号 |                 |
| 計         |              |    |    |    |        | 18,160 |                    |                 |
| 単価        |              |    |    |    |        | 18,160 | 円/人日               |                 |
|           |              |    |    |    |        |        |                    |                 |

|           |                  |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1          |
|-----------|------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|
|           |                  |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1          |
|           |                  |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-50 |
| 単一17号     | 交通誘導警備員<br>A(夜間) |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価                 | 27,240           |
| 名称        |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                  |
| 交通誘導警備員 A |                  |    | 人日 | 1  | 27,240 | 27,240 | WB010211<br>単一 40号 |                  |
| 計         |                  |    |    |    |        | 27,240 |                    |                  |
| 単価        |                  |    |    |    |        | 27,240 | 円/人日               |                  |
|           |                  |    |    |    |        |        |                    |                  |

## 1次単価表

|           |              |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1         |        |
|-----------|--------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
|           |              |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1         |        |
|           |              |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-18号     | 交通誘導警備員<br>B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1                  | 単価              | 14,590 |
| 名称        |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                 |        |
| 交通誘導警備員 B |              |    | 人日 | 1  | 14,590 | 14,590 | WB010212<br>単- 41号 |                 |        |
| 計         |              |    |    |    |        | 14,590 |                    |                 |        |
| 単価        |              |    |    |    |        | 14,590 | 円/人日               |                 |        |
|           |              |    |    |    |        |        |                    |                 |        |

|           |                  |    |    |    |        |        | 単価使用年月             | 2026. 1          |        |
|-----------|------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------|------------------|--------|
|           |                  |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月             | 2026. 1          |        |
|           |                  |    |    |    |        |        | 労務調整係数             | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-19号     | 交通誘導警備員<br>B(夜間) |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1                  | 単価               | 21,880 |
| 名称        |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |                  |        |
| 交通誘導警備員 B |                  |    | 人日 | 1  | 21,880 | 21,880 | WB010212<br>単- 42号 |                  |        |
| 計         |                  |    |    |    |        | 21,880 |                    |                  |        |
| 単価        |                  |    |    |    |        | 21,880 | 円/人日               |                  |        |
|           |                  |    |    |    |        |        |                    |                  |        |

## 参考資料 (1)

|       |            |                                     |     |     |          | 単価使用年月  | 2026. 1         |
|-------|------------|-------------------------------------|-----|-----|----------|---------|-----------------|
|       |            |                                     |     |     |          | 歩掛使用年月  | 2026. 1         |
|       |            |                                     |     |     |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | 塗替塗装       | 素地調整 無し 無し 無し<br>2種ケレン(動力工具と手工具の併用) | 単位  | m 2 | 数量       |         | 単価              |
|       | 名称         | 規格                                  | 単位  | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要              |
|       | 橋梁塗装工 塗替塗装 | 昼間 素地調整 2種ケレン 制約無                   | m 2 | 100 | 2,750.23 | 275,023 |                 |
|       | 諸雑費 (まるめ)  |                                     | 式   | 1   |          | 77      |                 |
|       | 計          |                                     |     |     |          | 275,100 |                 |
|       | 単価         |                                     |     |     |          | 2,751   | 円/m 2           |

|       |           |                        |     |     |          | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|-------|-----------|------------------------|-----|-----|----------|--------|-----------------|
|       |           |                        |     |     |          | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|       |           |                        |     |     |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 表面処理      | 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装 | 単位  | m 2 | 数量       |        | 単価              |
|       | 名称        | 規格                     | 単位  | 数量  | 単価       | 金額     | 摘要              |
|       | 表面処理      | 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装 | m 2 | 1   | 1,786.69 | 1,786  |                 |
|       | 諸雑費 (まるめ) |                        | 式   | 1   |          | 0      |                 |
|       | 計         |                        |     |     |          | 1,786  |                 |
|       | 単価        |                        |     |     |          | 1,786  | 円/m 2           |

## 参考資料 (1)

|          |         |                        |                |                |          | 単価使用年月 | 2026. 1          |       |
|----------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------|--------|------------------|-------|
|          |         |                        |                |                |          | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |       |
|          |         |                        |                |                |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0  |       |
| 単-22号    | 下塗(1層目) | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 1      | 単価               | 2,170 |
| 名称       |         | 規格                     | 単位             | 数量             | 単価       | 金額     | 摘要               |       |
| 下塗(1層目)  |         | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | m <sup>2</sup> | 1              | 2,170.49 | 2,170  |                  |       |
| 諸雑費(まるめ) |         |                        | 式              | 1              |          | 0      |                  |       |
| 計        |         |                        |                |                |          | 2,170  |                  |       |
| 単価       |         |                        |                |                |          | 2,170  | 円/m <sup>2</sup> |       |

|          |         |                        |                |                |          | 単価使用年月 | 2026. 1          |       |
|----------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------|--------|------------------|-------|
|          |         |                        |                |                |          | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |       |
|          |         |                        |                |                |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0  |       |
| 単-23号    | 下塗(2層目) | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 1      | 単価               | 2,084 |
| 名称       |         | 規格                     | 単位             | 数量             | 単価       | 金額     | 摘要               |       |
| 下塗(2層目)  |         | 変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装 | m <sup>2</sup> | 1              | 2,084.64 | 2,084  |                  |       |
| 諸雑費(まるめ) |         |                        | 式              | 1              |          | 0      |                  |       |
| 計        |         |                        |                |                |          | 2,084  |                  |       |
| 単価       |         |                        |                |                |          | 2,084  | 円/m <sup>2</sup> |       |

## 参考資料（1）

|       |    |                          |                |                |        |     | 単価使用年月           | 2026. 1         |     |
|-------|----|--------------------------|----------------|----------------|--------|-----|------------------|-----------------|-----|
|       |    |                          |                |                |        |     | 歩掛使用年月           | 2026. 1         |     |
|       |    |                          |                |                |        |     | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-24号 | 中塗 | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     |     | 1                | 単価              | 955 |
| 名称    |    | 規格                       | 単位             | 数量             | 単価     | 金額  | 摘要               |                 |     |
| 中塗    |    | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装 | m <sup>2</sup> | 1              | 955.76 | 955 |                  |                 |     |
| 計     |    |                          |                |                |        | 955 |                  |                 |     |
| 単価    |    |                          |                |                |        | 955 | 円/m <sup>2</sup> |                 |     |
|       |    |                          |                |                |        |     |                  |                 |     |

|       |    |                          |                |                |          |       | 単価使用年月           | 2026. 1         |       |
|-------|----|--------------------------|----------------|----------------|----------|-------|------------------|-----------------|-------|
|       |    |                          |                |                |          |       | 歩掛使用年月           | 2026. 1         |       |
|       |    |                          |                |                |          |       | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-25号 | 上塗 | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       |       | 1                | 単価              | 1,577 |
| 名称    |    | 規格                       | 単位             | 数量             | 単価       | 金額    | 摘要               |                 |       |
| 上塗    |    | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装 | m <sup>2</sup> | 1              | 1,577.62 | 1,577 |                  |                 |       |
| 計     |    |                          |                |                |          | 1,577 |                  |                 |       |
| 単価    |    |                          |                |                |          | 1,577 | 円/m <sup>2</sup> |                 |       |
|       |    |                          |                |                |          |       |                  |                 |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号              | 排水管撤去 | SGP50A(カス切断含む)         | 単位 | m  | 数量     | 単価      | 金額 | 単価                 | 14,920 |
|--------------------|-------|------------------------|----|----|--------|---------|----|--------------------|--------|
| 名称                 |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      |    | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役            |       |                        | 人  | 1  | 25,704 | 25,704  |    |                    |        |
| 特殊作業員              |       |                        | 人  | 3  | 23,358 | 70,074  |    |                    |        |
| 普通作業員              |       |                        | 人  | 1  | 18,258 | 18,258  |    |                    |        |
| トラック[クレーン装置付]運転    |       | ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t | 時間 | 3  | 6,029  | 18,087  |    | WYB00014<br>単- 43号 |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |       |                        | 式  | 1  |        | 17,077  |    |                    |        |
| 計                  |       |                        |    |    |        | 149,200 |    |                    |        |
| 単価                 |       |                        |    |    |        | 14,920  |    | 円/m                |        |
|                    |       |                        |    |    |        |         |    |                    |        |
|                    |       |                        |    |    |        |         |    |                    |        |
|                    |       |                        |    |    |        |         |    |                    |        |
|                    |       |                        |    |    |        |         |    |                    |        |

### 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一27号              | 排水管設置 | VUφ65 足場有り | 単位 | m      | 数量      | 10 | 単価  | 15,210 |
|--------------------|-------|------------|----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称                 | 規格    | 単位         | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |     |        |
| 土木一般世話役            |       | 人          | 1  | 25,704 | 25,704  |    |     |        |
| 特殊作業員              |       | 人          | 3  | 23,358 | 70,074  |    |     |        |
| 普通作業員              |       | 人          | 2  | 18,258 | 36,516  |    |     |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |       | 式          | 1  |        | 19,806  |    |     |        |
| 計                  |       |            |    |        | 152,100 |    |     |        |
| 単価                 |       |            |    |        | 15,210  |    | 円/m |        |
|                    |       |            |    |        |         |    |     |        |
|                    |       |            |    |        |         |    |     |        |
|                    |       |            |    |        |         |    |     |        |
|                    |       |            |    |        |         |    |     |        |
|                    |       |            |    |        |         |    |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一28号 | 排水管(材料費) | VU φ 65 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 19,600 |
|-------|----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称    |          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 排水管   |          | VU φ 65 | m  | 1  | 19,603 | 19,603 |     |        |
| 計     |          |         |    |    |        | 19,603 |     |        |
| 単価    |          |         |    |    |        | 19,600 | 円/m |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |
|       |          |         |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号             | 既設舗装はぎ取り工 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価 | 金額    | 単価               | 4,675 |
|-------------------|-----------|----|----------------|--------|----|-------|------------------|-------|
| 名称                | 規格        | 単位 | 数量             | 単価     | 金額 | 摘要    |                  |       |
| 土木一般世話役           |           | 人  | 0.04           | 25,704 |    | 1,028 |                  |       |
| 特殊作業員             |           | 人  | 0.08           | 23,358 |    | 1,868 |                  |       |
| 普通作業員             |           | 人  | 0.09           | 18,258 |    | 1,643 |                  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |           | 式  | 1              |        |    | 136   |                  |       |
| 計                 |           |    |                |        |    | 4,675 |                  |       |
| 単価                |           |    |                |        |    | 4,675 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|                   |           |    |                |        |    |       |                  |       |
|                   |           |    |                |        |    |       |                  |       |
|                   |           |    |                |        |    |       |                  |       |
|                   |           |    |                |        |    |       |                  |       |
|                   |           |    |                |        |    |       |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 名称                 | 規格           | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価 | 金額     | 単価               | 概要     |
|-------|--------------------|--------------|----|----------------|--------|----|--------|------------------|--------|
|       | メタクリル樹脂モルタル舗装      | 厚8mm超え10mm以下 |    |                |        |    | 1      |                  | 14,030 |
|       | 土木一般世話役            |              | 人  | 0.1            | 25,704 |    | 2,570  |                  |        |
|       | 普通作業員              |              | 人  | 0.5            | 18,258 |    | 9,129  |                  |        |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>20% |              | 式  | 1              |        |    | 2,331  |                  |        |
|       | 計                  |              |    |                |        |    | 14,030 |                  |        |
|       | 単価                 |              |    |                |        |    | 14,030 | 円/m <sup>2</sup> |        |
|       |                    |              |    |                |        |    |        |                  |        |
|       |                    |              |    |                |        |    |        |                  |        |
|       |                    |              |    |                |        |    |        |                  |        |
|       |                    |              |    |                |        |    |        |                  |        |
|       |                    |              |    |                |        |    |        |                  |        |
|       |                    |              |    |                |        |    |        |                  |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 名称               | 規格          | 単位  | 数量 | 単価        | 金額        | 単価    | 摘要        |
|-------|------------------|-------------|-----|----|-----------|-----------|-------|-----------|
|       | メタクリル樹脂モルタル(材料費) | プライマー、防水材含む | m 3 | 1  | 2,021,250 | 2,021,250 |       | 2,021,000 |
|       | メタクリル樹脂モルタル      | プライマー、防水材含む | m 3 | 1  | 2,021,250 | 2,021,250 |       |           |
|       | 計                |             |     |    |           | 2,021,250 |       |           |
|       | 単価               |             |     |    |           | 2,021,000 | 円/m 3 |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |
|       |                  |             |     |    |           |           |       |           |

## 参考資料（１）

| 単-32号            |  | 横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）            | 取付 133組 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価      | 金額               | 単価 | 概要     |
|------------------|--|--------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|----|--------|
|                  |  |                                |         |                |                |        | 10      |                  |    | 88,830 |
| 名称               |  | 規格                             |         | 単位             | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |    |        |
| 土木一般世話役          |  |                                |         | 人              | 0.4            | 25,704 | 10,281  |                  |    |        |
| 特殊作業員            |  |                                |         | 人              | 0.7            | 23,358 | 16,350  |                  |    |        |
| 普通作業員            |  |                                |         | 人              | 1.1            | 18,258 | 20,083  |                  |    |        |
| 合成樹脂板            |  | FRPフラットハ <sup>®</sup> - 100×t6 |         | m <sup>2</sup> | 10.3           | 70,000 | 721,000 |                  |    |        |
| ボルト・ナット(取付金具)    |  |                                |         | 組              | 133            | 900    | 119,700 |                  |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2% |  |                                |         | 式              | 1              |        | 886     |                  |    |        |
| 計                |  |                                |         |                |                |        | 888,300 |                  |    |        |
| 単価               |  |                                |         |                |                |        | 88,830  | 円/m <sup>2</sup> |    |        |
|                  |  |                                |         |                |                |        |         |                  |    |        |
|                  |  |                                |         |                |                |        |         |                  |    |        |
|                  |  |                                |         |                |                |        |         |                  |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号             | 断面修復工 (左官工法) | 有り 0.1m3未満 0.023m3 | 単位    | 構造物     | 数量      | 1     | 単価 | 276,800 |
|-------------------|--------------|--------------------|-------|---------|---------|-------|----|---------|
| 名称                | 規格           | 単位                 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |    |         |
| 土木一般世話役           |              | 人                  | 2.8   | 25,704  | 71,971  |       |    |         |
| 特殊作業員             |              | 人                  | 5.3   | 23,358  | 123,797 |       |    |         |
| 普通作業員             |              | 人                  | 2.8   | 18,258  | 51,122  |       |    |         |
| ホ リマセメントモルタル      | 断面修復用        | m <sup>3</sup>     | 0.027 | 378,000 | 10,206  |       |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8% |              | 式                  | 1     |         | 19,704  |       |    |         |
| 計                 |              |                    |       |         | 276,800 |       |    |         |
| 単価                |              |                    |       |         | 276,800 | 円/構造物 |    |         |
|                   |              |                    |       |         |         |       |    |         |
|                   |              |                    |       |         |         |       |    |         |
|                   |              |                    |       |         |         |       |    |         |
|                   |              |                    |       |         |         |       |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号     | 横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板) | 取外し | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価    | 金額 | 単価               | 987.3 |
|-----------|----------------------|-----|----|----------------|--------|-------|----|------------------|-------|
| 名称        |                      | 規格  | 単位 | 数量             | 単価     | 金額    |    | 摘要               |       |
| 土木一般世話役   |                      |     | 人  | 0.1            | 25,704 | 2,570 |    |                  |       |
| 普通作業員     |                      |     | 人  | 0.4            | 18,258 | 7,303 |    |                  |       |
| 諸雑費 (まるめ) |                      |     | 式  | 1              |        | 0     |    |                  |       |
| 計         |                      |     |    |                |        | 9,873 |    |                  |       |
| 単価        |                      |     |    |                |        | 987.3 |    | 円/m <sup>2</sup> |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |
|           |                      |     |    |                |        |       |    |                  |       |

### 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-35号 | 足場工 (床版補強工用) | 桁高1.5m以上 0.9月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1     | 単価               | 7,741 |
|-------|--------------|---------------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称    |              | 規格            | 単位 | 数量             | 単価     | 金額    | 摘要               |       |
|       | 橋りょう特殊工      |               | 人  | 0.153          | 47,277 | 7,233 |                  |       |
|       | 足場材損料        |               | 月  | 0.9            | 565    | 508   |                  |       |
|       | 諸雑費 (まるめ)    |               | 式  | 1              |        | 0     |                  |       |
|       | 計            |               |    |                |        | 7,741 |                  |       |
|       | 単価           |               |    |                |        | 7,741 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|       |              |               |    |                |        |       |                  |       |
|       |              |               |    |                |        |       |                  |       |
|       |              |               |    |                |        |       |                  |       |
|       |              |               |    |                |        |       |                  |       |
|       |              |               |    |                |        |       |                  |       |
|       |              |               |    |                |        |       |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-36号 | 朝顔 (床版補強工用) | 両側朝顔 0.9月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1     | 単価               | 1,085 |
|-------|-------------|-----------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称    |             | 規格        | 単位 | 数量             | 単価     | 金額    | 摘要               |       |
|       | 橋りょう特殊工     |           | 人  | 0.022          | 47,277 | 1,040 |                  |       |
|       | 足場材損料       |           | 月  | 0.9            | 50     | 45    |                  |       |
|       | 諸雑費 (まるめ)   |           | 式  | 1              |        | 0     |                  |       |
|       | 計           |           |    |                |        | 1,085 |                  |       |
|       | 単価          |           |    |                |        | 1,085 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|       |             |           |    |                |        |       |                  |       |
|       |             |           |    |                |        |       |                  |       |
|       |             |           |    |                |        |       |                  |       |
|       |             |           |    |                |        |       |                  |       |
|       |             |           |    |                |        |       |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-37号     | 防護工 (床版補強工用) | 両側朝顔 シート張防護 0.9月 | 単位    | m 2    | 数量  | 1     | 単価 | 226 |
|-----------|--------------|------------------|-------|--------|-----|-------|----|-----|
| 名称        | 規格           | 単位               | 数量    | 単価     | 金額  | 摘要    |    |     |
| 橋りょう特殊工   |              | 人                | 0.004 | 47,277 | 189 |       |    |     |
| シート張防護材損料 |              | 月                | 0.9   | 42     | 37  |       |    |     |
| 諸雑費 (まるめ) |              | 式                | 1     |        | 0   |       |    |     |
| 計         |              |                  |       |        | 226 |       |    |     |
| 単価        |              |                  |       |        | 226 | 円/m 2 |    |     |
|           |              |                  |       |        |     |       |    |     |
|           |              |                  |       |        |     |       |    |     |
|           |              |                  |       |        |     |       |    |     |
|           |              |                  |       |        |     |       |    |     |
|           |              |                  |       |        |     |       |    |     |
|           |              |                  |       |        |     |       |    |     |

### 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-38号                | 足場工 | 単管足場 必要 標準以外 1.23無 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 6,430 |
|----------------------|-----|--------------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称                   |     | 規格                 | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |     |                    | 人  | 1.9             | 38,556 | 73,256  |                   |       |
| とび工                  |     |                    | 人  | 8.4             | 39,321 | 330,296 |                   |       |
| 普通作業員                |     |                    | 人  | 1.8             | 27,387 | 49,296  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 25 t 吊             | 日  | 0.8             | 66,912 | 53,529  |                   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>27%   |     |                    | 式  | 1               |        | 136,623 |                   |       |
| 計                    |     |                    |    |                 |        | 643,000 |                   |       |
| 単価                   |     |                    |    |                 |        | 6,430   | 円/掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                    |    |                 |        |         |                   |       |

## 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|          |          |    |    |    |        | 1      |        | 18,160          |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18,156 | 18,156 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 4      |        |                 |
| 計        |          |    |    |    |        | 18,160 |        |                 |
| 単価       |          |    |    |    |        | 18,160 | 円/人日   |                 |

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 1          |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-40号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|          |          |    |    |    |        | 1      |        | 27,240           |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 27,234 | 27,234 |        |                  |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 6      |        |                  |
| 計        |          |    |    |    |        | 27,240 |        |                  |
| 単価       |          |    |    |    |        | 27,240 | 円/人日   |                  |

## 参考資料（1）

|           |           |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 1         |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|           |           |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
|           |           |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一41号     | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|           |           |    |    |    |        | 1      |        | 14,590          |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員 B |           |    | 人  | 1  | 14,586 | 14,586 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |        | 4      |        |                 |
| 計         |           |    |    |    |        | 14,590 |        |                 |
| 単価        |           |    |    |    |        | 14,590 | 円／人日   |                 |

|           |           |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 1          |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|           |           |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
|           |           |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単一42号     | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|           |           |    |    |    |        | 1      |        | 21,880           |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 交通誘導警備員 B |           |    | 人  | 1  | 21,879 | 21,879 |        |                  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |        | 1      |        |                  |
| 計         |           |    |    |    |        | 21,880 |        |                  |
| 単価        |           |    |    |    |        | 21,880 | 円／人日   |                  |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一43号          | トラック[クレーン装置付]運転 | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 6,029 |
|----------------|-----------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称             |                 | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 運転手（特殊）        |                 |                        | 人  | 0.17 | 21,318 | 3,624 |      |       |
| 軽油             |                 |                        | L  | 0.53 | 143    | 75    |      |       |
| トラック [クレーン装置付] |                 | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間 | 1    | 2,330  | 2,330 |      |       |
| 諸雑費（まるめ）       |                 |                        | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
| 計              |                 |                        |    |      |        | 6,029 |      |       |
| 単価             |                 |                        |    |      |        | 6,029 | 円/時間 |       |
|                |                 |                        |    |      |        |       |      |       |
|                |                 |                        |    |      |        |       |      |       |
|                |                 |                        |    |      |        |       |      |       |
|                |                 |                        |    |      |        |       |      |       |
|                |                 |                        |    |      |        |       |      |       |