

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内～鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010033	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	332日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		172,635,800			
道路土工	式	1		2,354,898			
防草コンクリート	式	1		2,354,898			
防護柵工	式	1		112,342,760			
路側防護柵工	式	1		57,624,600			
中央分離帯防護柵工	式	1		27,680,640			
防止柵工	式	1		27,037,520			
標識工	式	1		52,283,330			
小型標識工 (S-1型)	式	1		771,040			
小型標識工 (S-2型)	式	1		386,240			
小型標識工 (S-3型)	式	1		232,900			
小型標識工 (S-4型)	式	1		1,560,800			
小型標識工 (S-5型)	式	1		373,000			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-6型)	式	1		302,250			
小型標識工 (W-1型)	式	1		3,860,700			
小型標識工 (W-2型)	式	1		3,002,000			
小型標識工 (W-3型)	式	1		876,800			
大型標識工 (F-1型)	式	1		10,375,000			
大型標識工 (F-2型)	式	1		5,587,100			
大型標識工 (T-1型)	式	1		3,503,100			
大型標識工 (M-1型)	式	1		21,452,400			
道路付属施設工	式	1		4,616,672			
道路付属物工	式	1		4,616,672			
構造物撤去工	式	1		746,340			
構造物取壊し工	式	1		746,340			
仮設工	式	1		291,800			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		291,800			
直接工事費	式	1		172,635,800			
共通仮設費	式	1		15,660,180			
共通仮設費	式	1		1,414,180			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,351,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		14,246,000			
純工事費	式	1		188,295,980			
現場管理費	式	1		49,032,000			
工事原価	式	1		237,327,980			
一般管理費等	式	1		36,222,020			
工事価格	式	1		273,550,000			
消費税相当額	式	1		27,355,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		172,635,800				
道路土工		式	1		2,354,898				
防草コンクリート		式	1		2,354,898				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	798	2,951	2,354,898			単-1号	
防護柵工		式	1		112,342,760				
路側防護柵工		式	1		57,624,600				
ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	225	28,000	6,300,000			単-2号	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	2,260	22,710	51,324,600			単-3号	
中央分離帯防護柵工		式	1		27,680,640				
ワイヤロープ	LD種 土工部	m	1,248	22,180	27,680,640			単-4号	
防止柵工		式	1		27,037,520				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	955	4,524	4,320,420			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	1,909	11,900	22,717,100			単-6号	
標識工		式	1		52,283,330				
小型標識工 (S-1型)		式	1		771,040				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	4	85,260	341,040			単-7号	
標識板	2.0m2未満	枚	4	107,500	430,000			単-8号	
小型標識工 (S-2型)		式	1		386,240				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	基	2	85,620	171,240			単-9号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	107,500	215,000			単-10号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		232,900				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	基	1	105,900	105,900			単-11号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	127,000	127,000			単-12号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		1,560,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上	基	4	179,500	718,000				単-13号
標識板	2.0m2未満	枚	4	210,700	842,800				単-14号
小型標識工 (S-5型)		式	1		373,000				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 4.35m	基	1	195,400	195,400				単-15号
標識板	2.0m2未満	枚	1	177,600	177,600				単-16号
小型標識工 (S-6型)		式	1		302,250				
標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ 1.23m	基	3	75,770	227,310				単-17号
標識板	2.0m2未満	枚	3	24,980	74,940				単-18号
小型標識工 (W-1型)		式	1		3,860,700				
標識柱	複柱式 径267.4 柱長さ 8.2m/6.7m	基	1	1,383,000	1,383,000				単-19号
標識板	2.0m2以上	枚	3	825,900	2,477,700				単-20号
小型標識工 (W-2型)		式	1		3,002,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	複柱式 径216.3 柱長さ7.65m/6.5m	基	1	1,305,000	1,305,000			単-21号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	1,697,000	1,697,000			単-22号	
小型標識工 (W-3型)		式	1		876,800				
標識柱	複柱式 径114.3 柱長さ4.85m/3.95m	基	1	410,700	410,700			単-23号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	466,100	466,100			単-24号	
大型標識工 (F-1型)		式	1		10,375,000				
片持標識柱	φ508.0×t12.7×L9590	基	1	6,040,000	6,040,000			単-25号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	4,335,000	4,335,000			単-26号	
大型標識工 (F-2型)		式	1		5,587,100				
片持標識柱	φ406.4×t9.5×L8990	基	1	3,007,000	3,007,000			単-27号	
標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	枚	1	1,609,000	1,609,000			単-28号	
標識板 (1600×3500)	2.0m2以上	枚	1	971,100	971,100			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型標識工 (T-1型)		式	1		3,503,100				
片持標識柱	φ 318.5×t10.3×L6840	基	1	2,140,000	2,140,000			単-30号	
標識板 (1900×2400)	2.0m2以上	枚	1	790,800	790,800			単-31号	
標識板 (1650×2000)	2.0m2以上	枚	1	572,300	572,300			単-32号	
大型標識工 (M-1型)		式	1		21,452,400				
門型標識柱	スパン長 24m	基	1	13,470,000	13,470,000			単-33号	
標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	枚	1	1,609,000	1,609,000			単-34号	
標識板 (1600×3500)	2.0m2以上	枚	1	971,100	971,100			単-35号	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-36号	
標識板 (700×4500)	2.0m2以上	枚	1	546,300	546,300			単-37号	
道路付属施設工		式	1		4,616,672				
道路付属物工		式	1		4,616,672				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	21	13,300	279,300			単-38号	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	25	24,260	606,500			単-39号	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	4	21,560	86,240			単-40号	
視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	4	29,010	116,040			単-41号	
視線誘導標 (5号視線誘導標)		個	48	4,103	196,944			単-42号	
視線誘導標 (6号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	30	8,090	242,700			単-43号	
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	22	21,310	468,820			単-44号	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	2	179,600	359,200			単-45号	
中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		枚	57	20,060	1,143,420			単-46号	
投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		基	5	17,110	85,550			単-47号	
投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		基	5	23,010	115,050			単-48号	
反射シート	30×110 橙色	枚	610	818.3	499,163			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
視線誘導補助標	50×280 橙色	枚	305	1,247	380,335			単-50号	
視線誘導補助標	50×280 青色	枚	30	1,247	37,410			単-51号	
構造物撤去工		式	1		746,340				
構造物取壊し工		式	1		746,340				
アスファルト削孔	φ120×L180	孔	305	2,038	621,590			単-52号	
アスファルト削孔	φ180×L180	孔	50	2,495	124,750			単-53号	
仮設工		式	1		291,800				
交通管理工		式	1		291,800				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,590	291,800			単-54号	
直接工事費		式	1		172,635,800				
共通仮設費		式	1		15,660,180				
共通仮設費		式	1		1,414,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,351,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,246,000				
純工事費		式	1		188,295,980				
現場管理費		式	1		49,032,000				
工事原価		式	1		237,327,980				
一般管理費等		式	1		36,222,020				
工事価格		式	1		273,550,000				
消費税相当額		式	1		27,355,000				
工事費計		式	1		300,905,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本作業作成費用		式	1		63,180			WYB00044 単一 133号
合 計					63,180			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,869	2,869	WB240730 単一 55号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	81.31	81.31	WB240740 単一 56号	
計						2,950.31		
単価						2,951	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,400	2,400	WB810540 単一 57号	
ガードレール(材料費)		Gr-Am-4E(タークアラウン)	m	1	25,600	25,600	WYB00041 単一 58号	
計						28,000		
単価						28,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	カ-ト-ハ-イ-	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-ハ-イ- 設置(手間のみ)	Gp-A-3E	m	1	2,806	2,806	WYB00002 単- 59号	
	カ-ト-ハ-イ- (材料費)	Gp-A-3E(ダ-ク-ラ-ン)	m	1	19,900	19,900	WYB00003 単- 60号	
	計					22,706		
	単価					22,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	ワイヤロープ	LD種 土工部	単位	m	数量	1,248	単価	22,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)			箇所	10	542,800	5,428,000	WB424010	単一 61号
中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700		本	20	82,380	1,647,600	WB424020	単一 62号
中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700		本	275	41,980	11,544,500	WB424020	単一 63号
中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700		本	10	89,660	896,600	WB424020	単一 64号
ワイヤロープ設置			m	1,248	4,698	5,863,104	WB424030	単一 65号
ターンバックル設置	中間		箇所	10	124,600	1,246,000	WB424040	単一 66号
ターンバックル設置	端末		箇所	10	109,300	1,093,000	WB424040	単一 67号
キャップ材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)			個	-30	1,410	-42,300	WYB00007	単一 68号
計						27,676,504		
単価						22,180	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		1	単価	4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,524	4,524	CB420820		
計						4,524			
単価						4,524	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,537	2,537	CB420840		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,360	9,360	CB420841		
計						11,897			
単価						11,900	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	85,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00043 単一 69号	
標識柱(φ76.3×2.8×3400)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640	WYB00045 単一 70号	
計						85,260		
単価						85,260	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 71号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00008 単一 72号	
計						107,476		
単価						107,500	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	85,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00062 単一 69号		
標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	30,000	30,000	WYB00063 単一 73号		
計						85,620			
単価						85,620	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 71号		
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00013 単一 72号		
計						107,476			
単価						107,500	円/枚		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00066 単一 69号		
標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,200	50,200	WYB00067 単一 74号		
計						105,820			
単価						105,900	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	127,000	127,000	WB812150 単一 75号		
計						127,000			
単価						127,000	円/枚		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	標識柱	单柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上	単位	基	数量		単価	179,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		单柱式 φ101.6	基	1	102,100	102,100	WYB00069 単一 76号	
標識柱(φ101.6×4.0×4500)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	77,320	77,320	WYB00070 単一 77号	
計						179,420		
単価						179,500	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	210,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	210,700	210,700	WB812150 単一 78号	
計						210,700		
単価						210,700	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.35m	単位	基	数量	1	単価	195,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ114.3	基	1	105,100	105,100	WYB00024 単一 79号	
標識柱(φ114.3×4.5×4350)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	90,270	90,270	WYB00023 単一 80号	
計						195,370		
単価						195,400	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.88	187,400	164,912	WB812140 単一 71号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	5	2,530	12,650	WYB00018 単一 81号	
計						177,562		
単価						177,600	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m	単位	基	数量	1	単価	75,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	基	1	17,960	17,960	WYB00028	単一	82号
標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	5,010	5,010	WYB00027	単一	83号
取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×50×580 景観色	組	2	26,400	52,800	WYB00009	単一	84号
計					75,770			
単価					75,770		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	24,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m ²	0.125	187,400	23,425	WB812140 単一 71号
取付金具(材料費)		アルミバンド(ホルム含む) φ34.0用 景観色		組	1	1,550	1,550	WYB00061 単一 85号
計							24,975	
単価							24,980	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	標識柱	複柱式 径267.4 柱長さ8.2m/6.7m	単位	基	数量	1	単価	1,383,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)	複柱式 φ267.4	基	1	308,800	308,800	WYB00026 単一 86号		
標識柱(φ267.4×6.6×8200)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	591,000	591,000	WYB00037 単一 87号		
標識柱(φ267.4×6.6×6700)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	482,900	482,900	WYB00031 単一 88号		
計					1,382,700			
単価					1,383,000	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	825,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²		4.05	173,400	702,270	WB812140 単- 89号
	取付金具(材料費)	アルミハット(ホルム含む) φ267.4用 景観色	組		24	5,150	123,600	WYB00022 単- 90号
	計						825,870	
	単価						825,900	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	標識柱	複柱式 径216.3 柱長さ7.65m/6.5m	単位	基	数量	1	単価	1,305,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)	複柱式 φ216.3	基	1	291,700	291,700	WYB00033	単一	91号
標識柱(φ216.3×8.2×7650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	547,500	547,500	WYB00038	単一	92号
標識柱(φ216.3×8.2×6500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	465,200	465,200	WYB00035	単一	93号
計					1,304,400			
単価					1,305,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,697,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単- 89号
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルネ含む) φ216.3用 景観色		組	20	4,420	88,400	WYB00032 単- 94号
計							1,696,685	
単価							1,697,000	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	標識柱	複柱式 径114.3 柱長さ4.85m/3.95m	単位	基	数量	1	単価	410,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)	複柱式 φ114.3	基	1	228,100	228,100	WYB00040 単一 95号		
標識柱(φ114.3×4.5×4850)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	100,600	100,600	WYB00042 単一 96号		
標識柱(φ114.3×4.5×3950)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	81,960	81,960	WYB00039 単一 97号		
計					410,660			
単価					410,700	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	466,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	466,100	466,100	WB812150 単一 98号		
計						466,100			
単価						466,100	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	片持標識柱	φ508.0×t12.7×L9590	単位	基	数量		1	単価	6,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 3040.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	6,040,000	6,040,000	WB812120 単一 99号		
計						6,040,000			
単価						6,040,000	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	4,335,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	25	173,400	4,335,000	WB812140 単- 89号		
計						4,335,000			
単価						4,335,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	片持標識柱	φ406.4×t9.5×L8990	単位	基	数量		1	単価	3,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1500.9kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,007,000	3,007,000	WB812120 単- 100号		
計						3,007,000			
単価						3,007,000	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	1,609,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単一 89号	
計							1,608,285		
単価							1,609,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	標識板 (1600×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	971,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	5.6	173,400	971,040	WB812140 単一 89号	
計							971,040		
単価							971,100	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	片持標識柱	φ318.5×t10.3×L6840	単位	基	数量	1	単価	2,140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1068.4kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,140,000	2,140,000	WB812120 単- 101号	
計						2,140,000		
単価						2,140,000	円/基	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	標識板 (1900×2400)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	790,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	4.56	173,400	790,704	WB812140 単- 89号	
計						790,704		
単価						790,800	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	標識板 (1650×2000)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	572,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m ²	3.3	173,400	572,220	WB812140 単- 89号	
計							572,220		
単価							572,300	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	門型標識柱	スパン長 24m	単位	基	数量		1	単価	13,470,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (門型式)		20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 5222.1kg/基 1基 無 無		基	1	13,470,000	13,470,000	WB812130 単- 102号	
計							13,470,000		
単価							13,470,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	1,609,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単一 89号	
計							1,608,285		
単価							1,609,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	標識板 (1600×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	971,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	5.6	173,400	971,040	WB812140 単一 89号	
計							971,040		
単価							971,100	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単一 89号		
計						2,427,600			
単価						2,428,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	標識板 (700×4500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	546,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	3.15	173,400	546,210	WB812140 単一 89号		
計						546,210			
単価						546,300	円/枚		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一38号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310	単一 103号
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 防護柵取付	本	1	12,550	12,550	WYB00012	単一 104号
計						13,294		
単価						13,300	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一39号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	24,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00055	単一 105号
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	23,350	23,350	WYB00056	単一 106号
計						24,255.4		
単価						24,260	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	21,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00057 単一 107号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650	WYB00058 単一 108号	
計						21,555.4		
単価						21,560	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	29,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00059 単一 109号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100	WYB00060 単一 110号	
計						29,005.4		
単価						29,010	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	視線誘導標 (5号視線誘導標)		単位	個	数量		単価	4,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	452.6	452.6	WYB00064	単一 111号
	視線誘導標(材料費)	ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	3,650	3,650	WYB00065	単一 112号
	計					4,102.6		
	単価					4,103	円/個	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	視線誘導標 (6号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	WB812310	単一 113号
	コーム製視線誘導標(材料費)	φ100 両面	個	1	7,600	7,600	WYB00068	単一 114号
	計					8,090		
	単価					8,090	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号距離標設置			基	1	2,308	2,308	WYB00072 単一 115号		
1号距離標(材料費)			基	1	19,000	19,000	WYB00073 単一 116号		
計						21,308			
単価						21,310	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		1	単価	179,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号距離標設置			基	1	4,616	4,616	WYB00074 単一 117号		
2号距離標(材料費)			基	1	174,900	174,900	WYB00075 単一 118号		
計						179,516			
単価						179,600	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		単位	枚	数量		単価	20,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中央分離帯防眩板設置	W350×H700	枚	1	3,055	3,055	WYB00047	
	中央分離帯防眩板(材料費)	W350×H700	枚	1	17,000	17,000	WYB00049	単一 119号
	計					20,055		単一 120号
	単価					20,060		円/枚

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	17,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1号投雪禁止標示板設置		基	1	905.4	905.4	WYB00017	単一 121号
	1号投雪禁止標示板(材料費)		基	1	16,200	16,200	WYB00034	単一 122号
	計					17,105.4		
	単価					17,110		円/基

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	23,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板設置			基	1	905.4	905.4	WYB00025 単一 123号	
2号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	22,100	22,100	WYB00046 単一 124号	
計						23,005.4		
単価						23,010	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	反射シート	30×110 橙色	単位	枚	数量		単価	818.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射シート設置		30×110 橙色	枚	1	518.3	518.3	WYB00014 単一 125号	
反射シート(材料費)		30×110 橙色	枚	1	300	300	WYB00021 単一 126号	
計						818.3		
単価						818.3	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	視線誘導補助標	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標設置		50×280	枚	1	518.3	518.3	WYB00029 単- 127号		
視線誘導補助標(材料費)		50×280 橙色	枚	1	728	728	WYB00030 単- 128号		
計						1,246.3			
単価						1,247	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	視線誘導補助標	50×280 青色	単位	枚	数量		1	単価	1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標設置		50×280	枚	1	518.3	518.3	WYB00048 単- 127号		
視線誘導補助標(材料費)		50×280 青色	枚	1	728	728	WYB00052 単- 129号		
計						1,246.3			
単価						1,247	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	アスファルト削孔	φ120×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		110以上128mm未満	孔	1	2,038	2,038	WB435110 単- 130号	
計						2,038		
単価						2,038	円/孔	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	アスファルト削孔	φ180×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		180以上200mm以下	孔	1	2,495	2,495	WB435110 単- 131号	
計						2,495		
単価						2,495	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 132号		
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,456		
計						286,900		
単価						2,869	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E 塗装	m	1	25,700	25,700		
	ガードレール 分離帯用	土中建込 G r - A m - 4 E 塗装	m	1	-23,300	-23,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,400		
	単価					2,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	カートレール(材料費)	Gr-Am-4E(タ-クフ-ラウン)	単位	m	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール	Gr-Am-4E 景観色	m	1	25,600	25,600		
	計					25,600		
	単価					25,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	2,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671		
	普通作業員		人	0.4	18,258	7,303		
	カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,170	10,434		WYB00004 単- 134号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		512		
	計					28,060		
	単価					2,806		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	カートハイ (材料費)	Gp-A-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-A-3E 景観色	m	1	19,900	19,900		
	計					19,900		
	単価					19,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	542,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
特殊作業員		人	1	23,358	23,358			
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129			
鋼管杭	φ165.2×5.0×2,600	本	5	49,000	245,000			
末端金具用固定ボルト	M16×65	本	20	472	9,440			
末端金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5	28,500	142,500			
ダウンザホールハンマ運転	末端基礎（鋼管杭）削孔	日	0.5	9,431	4,715	WK420120	単-135号	
空気圧縮機運転		日	0.5	9,908	4,954	WK420130	単-136号	
ガードレール支柱打込機運転	末端基礎（鋼管杭）打込	日	0.5	66,520	33,260	WK420140	単-137号	
トラック運転	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	日	1	41,970	41,970	WK420150	単-138号	
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		15,622			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 $\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	単位	本	数量	100	単価	82,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12.195	25,704	313,460			
特殊作業員		人	24.39	23,358	569,701			
普通作業員		人	12.195	18,258	222,656			
中間支柱	$\phi 89.1 \times 4.2 \times 1,430$	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	367	293,600			
ストラップ	$\phi 101.6 \times 1.5 \times 15$	個	100	1,670	167,000			
キャップ	$\phi 97.0 \times 3.0 \times 90$	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	$\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	$\phi 150.0 \times 3.0 \times 100$	個	100	730	73,000			
根固めブロック	$500 \times 300 \times 150$	個	100	12,000	1,200,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	12.195	4,691	57,206	WK420120 単- 139号		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	82,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	24.39	66,250	1,615,837	WK420140 単- 140号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	41,860	510,482	WK420150 単- 141号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		164,058			
計					8,238,000			
単価					82,380	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	41,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	25,704	44,313			
特殊作業員		人	3.448	23,358	80,538			
普通作業員		人	1.724	18,258	31,476			
中間支柱	φ89.1×4.2×1,430	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	367	293,600			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	100	730	73,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単- 139号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,250	228,430	WK420140 単- 140号		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	41,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	41,860	72,166	WK420150 単- 141号	
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		148,390		
	計					4,198,000		
	単価					41,980	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	89,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	25,704	44,313			
特殊作業員		人	3.448	23,358	80,538			
普通作業員		人	1.724	18,258	31,476			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
端末支柱 (鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1,430	本	100	51,100	5,110,000			
端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	500	3,650	1,825,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単- 139号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,250	228,430	WK420140 単- 140号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	41,860	72,166	WK420150 単- 141号		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	89,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		147,990		
計						8,966,000		
単価						89,660	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ワイヤロープ設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.279	25,704	7,171			
普通作業員		人	1.117	18,258	20,394			
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000			
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	39,990	11,157	WK420150 単- 142号		
諸雑費（まるめ）		式	1		78			
計					469,800			
単価					4,698	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	124,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	25,704	39,532			
特殊作業員		人	3.077	23,358	71,872			
普通作業員		人	3.077	18,258	56,179			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	100	7,730	773,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	39,690	61,043	WK420150 単-143号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		374			
計					1,246,000			
単価					124,600	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ターンのバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	109,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	25,704	39,532			
特殊作業員		人	3.077	23,358	71,872			
普通作業員		人	3.077	18,258	56,179			
ターンのバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	50	7,730	386,500			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	50	4,660	233,000			
トラック運転	ターンのバックル設置	日	1.538	39,690	61,043	WK420150 単-143号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		874			
計					1,093,000			
単価					109,300	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	キャップ 材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)	単位	個	数量	1	単価	1,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,410		
単価					1,410	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	55,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	0.5	23,358	11,679		
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		12,831		
計						55,620		
単価						55,620	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	標識柱(φ76.3×2.8×3400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱(φ76.3×2.8×3400 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640		
計						29,640		
単価						29,640	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					187,400		
	単価					187,400	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ボルト含む) φ76.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	アルミバンド(ボルト含む) φ76.3用 景観色	組	1	1,570	1,570		
	計					1,570		
	単価					1,570	円/組	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ76.3×2.8×3450 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	30,000	30,000		
	計					30,000		
	単価					30,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	127,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板(S-3型)	900×900 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	122,484	122,484			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					127,000			
単価					127,000	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ101.6	単位	基	数量	1	単価	102,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	25,704	17,992		
特殊作業員			人	0.7	23,358	16,350		
普通作業員			人	1.4	18,258	25,561		
トラック[クレーン装置付]運転		ベ-ストトラック4t積 吊能力2.9t	日	0.7	34,620	24,234	WYB00001 単- 144号	
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		17,963		
計						102,100		
単価						102,100	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	標識柱(φ101.6×4.0×4500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	77,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱(φ101.6×4.0×4500 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	77,320	77,320			
計					77,320			
単価					77,320	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	210,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板, 補助標識板(S-4型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	206,106	206,106			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					210,700			
単価					210,700	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	105,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	25,704	17,992		
	特殊作業員		人	0.7	23,358	16,350		
	普通作業員		人	1.4	18,258	25,561		
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t積 吊能力2.9t	日	0.7	34,620	24,234		WYB00006 単- 144号
	諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		20,963		
	計					105,100		
	単価					105,100		円/基

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	標識柱(φ114.3×4.5×4350)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		90,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×4350 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	90,270	90,270	
計						90,270	
単価						90,270	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,530	2,530	
計						2,530	
単価						2,530	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	単位	基	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	25,704	5,140		
特殊作業員			人	0.2	23,358	4,671		
普通作業員			人	0.4	18,258	7,303		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		846		
計						17,960		
単価						17,960	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ34.0×2.3×1230 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	5,010	5,010		
	計					5,010		
	単価					5,010	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×50×580 景観色	単位	組	数量	1	単価	26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	親子バンド SS400 6×50×580 景観色	組	1	26,400	26,400		
	計					26,400		
	単価					26,400	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	取付金具(材料費)	アルミハンドル(ホルも含む) φ34.0用 景観色	単位	組	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	アルミハンドル(ホルも含む) φ34.0用 景観色	組	1	1,550	1,550		
	計					1,550		
	単価					1,550	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	標識柱設置(路側式)	複柱式 φ267.4	単位	基	数量	1	単価	308,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
特殊作業員		人	2	23,358	46,716			
普通作業員		人	4	18,258	73,032			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t積 吊能力2.9t	日	2	34,620	69,240		WYB00011	単- 145号
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		68,404			
計					308,800			
単価					308,800		円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	標識柱(φ267.4×6.6×8200)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		
					1		591,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ267.4×6.6×8200 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	591,080	591,080	
計						591,080	
単価						591,000	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	標識柱(φ267.4×6.6×6700)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		
					1		482,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ267.4×6.6×6700 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	482,980	482,980	
計						482,980	
単価						482,900	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	173,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					173,400			
	単価					173,400		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ボルト含む) φ267.4用 景観色	単位	組	数量	1	単価	5,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	アルミバンド(ボルト含む) φ267.4用 景観色	組	1	5,150	5,150		
	計					5,150		
	単価					5,150	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	標識柱設置(路側式)	複柱式 φ216.3	単位	基	数量	1	単価	291,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
特殊作業員		人	2	23,358	46,716			
普通作業員		人	4	18,258	73,032			
トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	日	2	34,620	69,240	WYB00015	単- 145号	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		51,304			
計					291,700			
単価					291,700		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	標識柱(φ216.3×8.2×7650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		547,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ216.3×8.2×7650 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	547,570	547,570	
計						547,570	
単価						547,500	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	標識柱(φ216.3×8.2×6500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		465,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ216.3×8.2×6500 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	465,250	465,250	
計						465,250	
単価						465,200	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ボルト含む) φ216.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価	4,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	アルミバンド(ボルト含む) φ216.3用 景観色	組	1	4,420	4,420		
	計					4,420		
	単価					4,420	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	標識柱設置(路側式)	複柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556	
	特殊作業員		人	1.5	23,358	35,037	
	普通作業員		人	3	18,258	54,774	
	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	日	1.4	34,620	48,468	WYB00019 単- 146号
	諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		51,265	
	計					228,100	
	単価					228,100	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	標識柱(φ114.3×4.5×4850)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ114.3×4.5×4850 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	100,640	100,640		
計						100,640		
単価						100,600	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	標識柱(φ114.3×4.5×3950)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	81,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ114.3×4.5×3950 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	81,960	81,960		
計						81,960		
単価						81,960	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	466,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	警戒標識板(W-3型)	1200×2500 広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む		基	1	461,500	461,500	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		基	1	4,510	4,510	
	諸雑費（まるめ）			式	1		90	
	計						466,100	
	単価						466,100	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 3040.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	3.04	1,970,000	5,988,800		
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	51,200	51,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,040,000		
	単価					6,040,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1500.9kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.5	1,970,000	2,955,000		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上 設置手間	基	1	51,200	51,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		800		
計						3,007,000		
単価						3,007,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1068.4kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.06	1,970,000	2,088,200		
標識柱設置（片持式）		400kg以上 設置手間	基	1	51,200	51,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,140,000		
単価						2,140,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	標識柱設置 (門型式)	20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 5222.1kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,470,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ヘッド トラス型 鋼管 静電粉体塗装	t	5.22	2,500,000	13,050,000			
標識柱設置 (門型式)	20m以上 設置手間	基	1	418,000	418,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2,000			
計					13,470,000			
単価					13,470,000	円/基		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					744		
	単価					744	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263		
	計					9,054		
	単価					905.4	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色 SP併用型)	片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	23,350	23,350		
	計					23,350		
	単価					23,350	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263			
計					9,054			
単価					905.4	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	20,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色)	片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650		
	計					20,650		
	単価					20,650	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263		
	計					9,054		
	単価					905.4	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	視線誘導標(景観色 SP併用型)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100		
	計					28,100		
	単価					28,100	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	E°-M取付タイプ° 片面反射	単位	個	数量	10	単価	452.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570		
	普通作業員		人	0.1	18,258	1,825		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		131		
	計					4,526		
	単価					452.6	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,140.8	6,140		
視線誘導標		防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						490		
単価						490	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コ A製視線誘導標(材料費)	φ100 両面							
	コ A製視線誘導標	φ100 両面	個	1	7,600		7,600		
	計						7,600		
	単価						7,600	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	1号距離標設置	単位	基	数量	10	単価	2,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852		
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,099		
計					23,080		
単価					2,308	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	1号距離標(材料費)	単位	基	数量	単価	金額	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1号距離標		基	1	19,000	19,000		
	計					19,000		
	単価					19,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	2号距離標設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,198		
	計					46,160		
	単価					4,616	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	2号距離標(材料費)	単位	基	数量	1	単価	174,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
2号距離標								
		基		1	174,900		174,900	
	計						174,900	
	単価						174,900	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	中央分離帯防眩板設置	W350×H700	単位	枚	数量	10	単価	3,055
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570			
普通作業員		人	1.5	18,258	27,387			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		593			
計					30,550			
単価					3,055	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 120号	中央分離帯防眩板(材料費)	W350×H700	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中央分離帯防眩板	W350×H700	枚	1	17,000	17,000		
	計					17,000		
	単価					17,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	1号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		263		
計					9,054		
単価					905.4	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	1号投雪禁止標示板(材料費)	単位	基	数量	単価	金額	単価	16,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
1号投雪禁止標示板		景観色		基	1	16,200	16,200		
計							16,200		
単価							16,200		円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	2号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		263		
計					9,054		
単価					905.4	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	反射シート設置	30×110 橙色	単位	枚	数量	100	単価	518.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
普通作業員			人	2	18,258	36,516		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,462		
計						51,830		
単価						518.3	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	反射シート(材料費)	30×110 橙色	単位	枚	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射シート	30×110 橙色	枚	1	300	300		
	計					300		
	単価					300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	視線誘導補助標設置	50×280	単位	枚	数量	100	単価	518.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
普通作業員			人	2	18,258	36,516		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		2,462		
計						51,830		
単価						518.3	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	視線誘導補助標(材料費)	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標		50×280 橙色	枚	1	728	728			
計						728			
単価						728	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	視線誘導補助標(材料費)	50×280 青色	単位	枚	数量		1	単価	728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標		50×280 青色	枚	1	728	728			
計						728			
単価						728	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704		25,704		
	特殊作業員		人	2	23,358		46,716		
	普通作業員		人	2	18,258		36,516		
	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2	32,400		64,800		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-147号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			21,796		
	計						203,800		
	単価						2,038		円/孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704		25,704		
	特殊作業員		人	2	23,358		46,716		
	普通作業員		人	2	18,258		36,516		
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	2	52,800		105,600		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-147号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			26,696		
	計						249,500		
	単価						2,495		円/孔

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	71	142	10,082			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,170			
単価					52,170	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.49	27,400	40,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,520		
単価						66,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	41,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.49	11,000	16,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					41,970			
単価					41,970	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	66,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.48	27,400	40,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						66,250		
単価						66,250	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	41,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,000	16,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					41,860			
単価					41,860	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
	軽油		L	30	142	4,260	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	11,000	14,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					39,990	
	単価					39,990	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318		
軽油		L	31	142	4,402		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.27	11,000	13,970		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					39,690		
単価					39,690		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	31	142	4,402		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	8,900	8,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,620		
単価						34,620	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	31	142	4,402		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	8,900	8,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,620		
単価						34,620	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1	8,900	8,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						34,620		
単価						34,620	円/日	

