

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内～鳥取県東伯郡北栄町下神地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010034	14) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		150,275,783			
道路土工	式	1		1,015,580			
防草コンクリート	式	1		1,015,580			
防護柵工	式	1		87,859,336			
路側防護柵工	式	1		72,026,220			
防止柵工	式	1		15,833,116			
標識工	式	1		39,311,060			
小型標識工 (S-1型)	式	1		192,760			
小型標識工 (S-2型)	式	1		579,360			
小型標識工 (S-3型)	式	1		465,800			
小型標識工 (S-4型)	式	1		263,100			
小型標識工 (S-5型)	式	1		545,900			
小型標識工 (S-6型)	式	1		521,800			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-7型)	式	1		371,380				
小型標識工 (S-8型)	式	1		210,560				
小型標識工 (S-9型)	式	1		476,100				
小型標識工 (S-10型)	式	1		403,000				
小型標識工 (W-1型)	式	1		2,280,400				
大型標識工 (T-1型)	式	1		11,676,900				
大型標識工 (T-2型)	式	1		3,523,100				
大型標識工 (M-1型)	式	1		17,800,900				
道路付属施設工	式	1		6,567,677				
道路付属物工	式	1		6,567,677				
橋梁付属物工	式	1		12,531,250				
橋梁用防護柵工	式	1		12,531,250				
構造物撤去工	式	1		72,880				

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価				
構造物取壊し工	式	1		72,880			
仮設工	式	1		2,918,000			
交通管理工	式	1		2,918,000			
直接工事費	式	1		150,275,783			
共通仮設費	式	1		13,869,180			
共通仮設費	式	1		1,269,180			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,206,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		12,600,000			
純工事費	式	1		164,144,963			
現場管理費	式	1		43,186,000			
工事原価	式	1		207,330,963			
一般管理費等	式	1		32,249,037			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		150,275,783				
道路土工		式	1		1,015,580				
防草コンクリート		式	1		1,015,580				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	290	3,502	1,015,580			単-1号	
防護柵工		式	1		87,859,336				
路側防護柵工		式	1		72,026,220				
ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	774	28,000	21,672,000			単-2号	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	1,553	22,710	35,268,630			単-3号	
ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	118	20,610	2,431,980			単-4号	
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	731	17,310	12,653,610			単-5号	
防止柵工		式	1		15,833,116				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	559	4,524	2,528,916			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	1,118	11,900	13,304,200			単-7号	
標識工		式	1		39,311,060				
小型標識工 (S-1型)		式	1		192,760				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	1	85,260	85,260			単-8号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	107,500	107,500			単-9号	
小型標識工 (S-2型)		式	1		579,360				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	基	3	85,620	256,860			単-10号	
標識板	2.0m2未満	枚	3	107,500	322,500			単-11号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		465,800				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	基	2	105,900	211,800			単-12号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	127,000	254,000			単-13号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		263,100				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.55m 5基以上	基	1	136,100	136,100					単-14号
標識板	2.0m2未満	枚	1	127,000	127,000					単-15号
小型標識工 (S-5型)		式	1		545,900					
標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ 5.25m 5基以上	基	1	195,100	195,100					単-16号
標識板	2.0m2未満	枚	1	350,800	350,800					単-17号
小型標識工 (S-6型)		式	1		521,800					
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.7m 5基以上	基	2	137,900	275,800					単-18号
標識板	2.0m2未満	枚	2	123,000	246,000					単-19号
小型標識工 (S-7型)		式	1		371,380					
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.15m 5基以上	基	1	159,500	159,500					単-20号
標識板 (600×1200)	2.0m2未満	枚	1	142,300	142,300					単-21号
標識板 (φ600、180×600)	2.0m2未満	枚	1	69,580	69,580					単-22号

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-8型)		式	1		210,560				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上	基	1	160,000	160,000				単-23号
標識板	2.0m2未満	枚	1	50,560	50,560				単-24号
小型標識工 (S-9型)		式	1		476,100				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.5m 5基以上	基	1	198,500	198,500				単-25号
標識板	2.0m2未満	枚	1	277,600	277,600				単-26号
小型標識工 (S-10型)		式	1		403,000				
標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上	基	4	75,770	303,080				単-27号
標識板	2.0m2未満	枚	4	24,980	99,920				単-28号
小型標識工 (W-1型)		式	1		2,280,400				
標識柱	複柱式 径190.7 柱長さ4.65m	基	1	597,400	597,400				単-29号
標識板	2.0m2以上	枚	1	1,683,000	1,683,000				単-30号

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型標識工 (T-1型)		式	1		11,676,900				
片持標識柱	φ 508.0×12.7×8385	基	1	6,396,000	6,396,000			単-31号	
標識板 (700×3500)	2.0m2以上	枚	1	424,900	424,900			単-32号	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-33号	
大型標識工 (T-2型)		式	1		3,523,100				
片持標識柱	φ 318.5×10.3×6790	基	1	2,160,000	2,160,000			単-34号	
標識板 (1900×2400)	2.0m2以上	枚	1	790,800	790,800			単-35号	
標識板 (1650×2000)	2.0m2以上	枚	1	572,300	572,300			単-36号	
大型標識工 (M-1型)		式	1		17,800,900				
門型標識柱	スパン長 25.4m	基	1	12,520,000	12,520,000			単-37号	
標識板 (700×3500)	2.0m2以上	枚	1	424,900	424,900			単-38号	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		6,567,677				
道路付属物工		式	1		6,567,677				
視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	11	13,300	146,300			単-40号	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	25	24,260	606,500			単-41号	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	14	21,560	301,840			単-42号	
視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	14	29,010	406,140			単-43号	
視線誘導標 (5号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	本	1	16,410	16,410			単-44号	
視線誘導標 (6号視線誘導標)		個	31	4,103	127,193			単-45号	
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	14	21,310	298,340			単-46号	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	2	179,600	359,200			単-47号	
距離標 (3号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	8	23,290	186,320			単-48号	
距離標 (4号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	66	4,629	305,514			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		枚	188	19,860	3,733,680			単-50号	
投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		基	2	17,110	34,220			単-51号	
投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		基	2	23,010	46,020			単-52号	
橋梁付属物工		式	1		12,531,250				
橋梁用防護柵工		式	1		12,531,250				
落下物等防止柵 (投下物防止柵)	柵高 1.1m アンカーボルト 設置無	m	625	20,050	12,531,250			単-53号	
構造物撤去工		式	1		72,880				
構造物取壊し工		式	1		72,880				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,288	72,880			単-54号	
仮設工		式	1		2,918,000				
交通管理工		式	1		2,918,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	200	14,590	2,918,000			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		150,275,783				
共通仮設費		式	1		13,869,180				
共通仮設費		式	1		1,269,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,206,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,600,000				
純工事費		式	1		164,144,963				
現場管理費		式	1		43,186,000				
工事原価		式	1		207,330,963				
一般管理費等		式	1		32,249,037				
工事価格		式	1		239,580,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	290	単価	3,502
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	33	4,845	159,885	WB240720 単一 56号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	290	2,869	832,010	WB240730 単一 57号		
養生工	防草コンクリート	m 2	290	81.31	23,579.9	WB240740 単一 58号		
計					1,015,474.9			
単価					3,502	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,400	2,400	WB810540 単- 59号	
ガードレール(材料費)		Gr-Am-4E(タークアラウン)	m	1	25,600	25,600	WYB00041 単- 60号	
計						28,000		
単価						28,000	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-3E	m	1	2,806	2,806	WYB00002 単- 61号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-3E(タークアラウン)	m	1	19,900	19,900	WYB00003 単- 62号	
計						22,706		
単価						22,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-2B	m	1	2,806	2,806	WYB00015 単- 63号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-2B(ダークブラウン)	m	1	17,800	17,800	WYB00014 単- 64号	
計						20,606		
単価						20,610	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-B-3E	m	1	2,806	2,806	WYB00007 単- 65号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-B-3E(ダークブラウン)	m	1	14,500	14,500	WYB00006 単- 66号	
計						17,306		
単価						17,310	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,524	4,524	CB420820	
計						4,524		
単価						4,524	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,537	2,537	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,360	9,360	CB420841	
計						11,897		
単価						11,900	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	85,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00043 単一 67号	
標識柱(φ76.3×2.8×3400)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640	WYB00045 単一 68号	
計						85,260		
単価						85,260	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 69号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00008 単一 70号	
計						107,476		
単価						107,500	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量		単価	85,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00062 単一 67号	
標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	30,000	30,000	WYB00063 単一 71号	
計						85,620		
単価						85,620	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 69号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00013 単一 70号	
計						107,476		
単価						107,500	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	105,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00066 単一 67号		
標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,200	50,200	WYB00067 単一 72号		
計						105,820			
単価						105,900	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	127,000	127,000	WB812150 単一 73号		
計						127,000			
単価						127,000	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.55m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	136,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(防護柵添加式)	単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	単- 74号	WYB00076
	標識柱(φ76.3×4.0×3550)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	48,600	48,600	単- 75号	WYB00077
	取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×150×460 景観色	組	2	15,900	31,800	単- 76号	WYB00001
	計					136,020		
	単価					136,100	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	127,000	127,000	WB812150 単- 77号	
計						127,000		
単価						127,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ5.25m 5基以上	単位	基	数量		単価	195,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ139.8	基	1	102,100	102,100	WYB00050 単- 78号	
標識柱(φ139.8×3.6×5250)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	92,930	92,930	WYB00051 単- 79号	
計						195,030		
単価						195,100	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	350,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無		基	1	350,800	350,800	WB812150 単一 80号
計							350,800	
単価							350,800	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.7m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	137,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(防護柵添加式)	単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00079 単一 74号		
標識柱(φ76.3×4.0×3700)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,400	50,400	WYB00080 単一 81号		
取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×150×460 景観色	組	2	15,900	31,800	WYB00011 単一 76号		
計					137,820			
単価					137,900	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	
						1		123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	123,000	123,000	WB812150 単- 82号	
計						123,000		
単価						123,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.15m 5基以上	単位	基	数量		単価	
						1		159,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	102,100	102,100	WYB00078 単- 83号	
標識柱(φ101.6×3.2×4150)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	57,350	57,350	WYB00081 単- 84号	
計						159,450		
単価						159,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	標識板 (600×1200)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	142,300
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.72	187,400	134,928	WB812140	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルネ含む) φ101.6用 景観色	組	3	2,450	7,350	単一 69号 WYB00036	
計						142,278		
単価						142,300	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	標識板 (φ600、180×600)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	69,580
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	69,580	69,580	WB812150	
計						69,580	単一 86号	
単価						69,580	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	102,100	102,100	WYB00083 単一 83号	
標識柱(φ101.6×3.2×4400)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	57,900	57,900	WYB00084 単一 87号	
計						160,000		
単価						160,000	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	50,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	50,560	50,560	WB812150 単一 88号	
計						50,560		
単価						50,560	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	198,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ114.3	基	1	105,100	105,100	WYB00054 単一 89号	
標識柱(φ114.3×4.5×4500)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	93,330	93,330	WYB00071 単一 90号	
計						198,430		
単価						198,500	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	277,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	1.4	187,400	262,360	WB812140 単一 69号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	6	2,530	15,180	WYB00053 単一 91号	
計						277,540		
単価						277,600	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	75,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	基	1	17,960	17,960	WYB00085 単一 92号		
標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	5,010	5,010	WYB00086 単一 93号		
取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×50×580 景観色	組	2	26,400	52,800	WYB00082 単一 94号		
計					75,770			
単価					75,770	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	24,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.125	187,400	23,425	WB812140 単一 69号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルム含む) φ34.0用 景観色	組	1	1,550	1,550	WYB00088 単一 95号	
計						24,975		
単価						24,980	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	標識柱	複柱式 径190.7 柱長さ4.65m	単位	基	数量		単価	597,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		複柱式 φ190.7	基	1	308,800	308,800	WYB00026 単一 96号	
標識柱(φ190.7×4.5×4650)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	2	144,300	288,600	WYB00037 単一 97号	
計						597,400		
単価						597,400	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	1,683,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単一 98号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルム含む) φ190.7用 景観色	組	20	3,700	74,000	WYB00022 単一 99号	
計						1,682,285		
単価						1,683,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	片持標識柱	φ508.0×12.7×8385	単位	基	数量		単価	6,396,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 3214.3kg/基 2基 無 無	基	1	6,396,000	6,396,000	WB812120 単一 100号	
計						6,396,000		
単価						6,396,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	標識板 (700×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	424,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	2.45	173,400	424,830	WB812140 単一 98号		
計						424,830			
単価						424,900	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単一 98号		
計						2,427,600			
単価						2,428,000	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	片持標識柱	φ318.5×10.3×6790	単位	基	数量		単価	2,160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1064.5kg/基 2基 無 無	基	1	2,160,000	2,160,000	WB812120 単- 101号	
計						2,160,000		
単価						2,160,000	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	標識板 (1900×2400)	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	790,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	4.56	173,400	790,704	WB812140 単- 98号	
計						790,704		
単価						790,800	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	標識板 (1650×2000)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	572,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	3.3	173,400	572,220	WB812140 単- 98号		
計						572,220			
単価						572,300	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	門型標識柱	スパン長 25.4m	単位	基	数量		1	単価	12,520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (門型式)		20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 4846.3kg/基 1基 無 無	基	1	12,520,000	12,520,000	WB812130 単- 102号		
計						12,520,000			
単価						12,520,000	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	標識板 (700×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	424,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	2.45	173,400	424,830	WB812140 単- 98号		
計						424,830			
単価						424,900	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単- 98号		
計						2,427,600			
単価						2,428,000	円/枚		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310 単一 103号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 防護柵取付	本	1	12,550	12,550	WYB00012 単一 104号	
計						13,294		
単価						13,300	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	24,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00055 単一 105号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	23,350	23,350	WYB00056 単一 106号	
計						24,255.4		
単価						24,260	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	21,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00057 単一 107号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650	WYB00058 単一 108号	
計						21,555.4		
単価						21,560	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	29,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00059 単一 109号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100	WYB00060 単一 110号	
計						29,005.4		
単価						29,010	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ペースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,434	2,434	WB812310 単一 111号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34.0 防塵型 橋梁部取付	本	1	13,970	13,970	WYB00005 単一 112号	
計						16,404		
単価						16,410	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	視線誘導標 (6号視線誘導標)		単位	個	数量	1	単価	4,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	452.6	452.6	WYB00064 単一 113号	
視線誘導標(材料費)		ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	3,650	3,650	WYB00065 単一 114号	
計						4,102.6		
単価						4,103	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		単価	21,310
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
1号距離標設置			基	1	2,308	2,308	WYB00072	
1号距離標(材料費)			基	1	19,000	19,000	WYB00073	
計						21,308		
単価						21,310	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		単価	179,600
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
2号距離標設置			基	1	4,616	4,616	WYB00074	
2号距離標(材料費)			基	1	174,900	174,900	WYB00075	
計						179,516		
単価						179,600	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	距離標 (3号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		単価	23,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号距離標設置			基	1	4,616	4,616	WYB00092 単一 119号	
3号距離標(材料費)			基	1	18,670	18,670	WYB00094 単一 120号	
計						23,286		
単価						23,290	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	距離標 (4号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量		単価	4,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,129	2,129	CB422910	
距離標(材料費)			枚	1	2,500	2,500	CB422911	
計						4,629		
単価						4,629	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		単位	枚	数量		単価	19,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中央分離帯防眩板設置	W350×H700	枚	1	3,055	3,055	WYB00047 単- 121号	
	中央分離帯防眩板(材料費)	W350×H700	枚	1	16,800	16,800	WYB00049 単- 122号	
	計					19,855		
	単価					19,860	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	17,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1号投雪禁止標示板設置		基	1	905.4	905.4	WYB00017 単- 123号	
	1号投雪禁止標示板(材料費)		基	1	16,200	16,200	WYB00034 単- 124号	
	計					17,105.4		
	単価					17,110	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)	単位	基	数量	1	単価	23,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板設置		基	1	905.4	905.4	WYB00025 単- 125号	
2号投雪禁止標示板(材料費)		基	1	22,100	22,100	WYB00046 単- 126号	
計					23,005.4		
単価					23,010	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	落下物等防止柵 (投下物防止柵)	柵高 1.1m アンカーボルト設置無	単位	m	数量	625	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物等防止柵	無し	m	625	2,575	1,609,375	CB421810	
	落下物等防止柵 (材料費) (一般部)		m	612	17,200	10,526,400	WYB00019 単- 127号	
	落下物等防止柵 (材料費) (伸縮部)		m	4	19,200	76,800	WYB00020 単- 128号	
	落下物等防止柵 (材料費) (袖部)		m	9	34,800	313,200	WYB00009 単- 129号	
	計					12,525,775		
	単価					20,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,288	7,288	WB824010 単- 130号	
	計					7,288		
	単価					7,288	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 131号	
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052				
型わく工		人	0.86	26,418	22,719				
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,185				
計					48,450				
単価					4,845	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,869
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
普通作業員		人	3.2	18,258	58,425			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,456			
計					286,900			
単価					2,869	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E 塗装	m	1	25,700	25,700		
	ガードレール 分離帯用	土中建込 G r - A m - 4 E 塗装	m	1	-23,300	-23,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,400		
	単価					2,400	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	2,806
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.4	18,258	7,303			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,170	10,434	WYB00004	単-133号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		512			
計					28,060			
単価					2,806		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	カートハイ (材料費)	Gp-A-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	19,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-A-3E 景観色	m	1	19,900		19,900		
	計						19,900		
	単価						19,900	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-2B	単位	m	数量	10	単価	2,806
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.4	18,258	7,303			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,170	10,434	WYB00016	単-133号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		512			
計					28,060			
単価					2,806		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	カートハイ (材料費)	Gp-A-2B (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハイ	Gp-A-2B 景観色	m	1	17,800	17,800			
計					17,800			
単価					17,800	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-B-3E	単位	m	数量	10	単価	2,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671		
	普通作業員		人	0.4	18,258	7,303		
	カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,170	10,434		WYB00010 単- 133号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		512		
	計					28,060		
	単価					2,806		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	カートハイ (材料費)	Gp-B-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	14,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	カートハイ	Gp-B-3E 景観色	m	1	14,500	14,500			
	計					14,500			
	単価					14,500	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	55,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	0.5	23,358	11,679		
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		12,831		
計						55,620		
単価						55,620	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	標識柱(φ76.3×2.8×3400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識柱(φ76.3×2.8×3400 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640		
	計					29,640		
	単価					29,640	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					187,400			
	単価					187,400		円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ホルム含む) φ76.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価 1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバンド(ホルム含む) φ76.3用 景観色	組	1	1,570	1,570	
計						1,570	
単価						1,570	円/組

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価 30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ76.3×2.8×3450 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	30,000	30,000	
計						30,000	
単価						30,000	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	50,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ76.3×4.0×4100 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,200	50,200		
	計					50,200		
	単価					50,200	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	127,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板(S-3型)	900×900 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	122,484	122,484			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					127,000			
単価					127,000	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	標識柱設置(防護柵添加式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	55,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	0.5	23,358	11,679		
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		12,831		
計						55,620		
単価						55,620	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	標識柱(φ76.3×4.0×3550)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ76.3×4.0×3550 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	48,600	48,600		
計						48,600		
単価						48,600	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×150×460 景観色	単位	組	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	親子バンド SS400 6×150×460 景観色	組	1	15,900	15,900		
計						15,900		
単価						15,900	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	127,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板(S-4型)	900×900 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	122,484	122,484			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					127,000			
単価					127,000	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ139.8	単位	基	数量	1	単価	102,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	25,704	17,992		
特殊作業員			人	0.7	23,358	16,350		
普通作業員			人	1.4	18,258	25,561		
トラック [クレーン装置付き]		4t級 2.9t吊	日	0.7	34,620	24,234	WYB00018 単- 134号	
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		17,963		
計						102,100		
単価						102,100	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	350,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板, 補助標識板(S-5型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	346,196	346,196			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					350,800			
単価					350,800	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	標識柱(φ76.3×4.0×3700)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	50,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱(φ76.3×4.0×3700 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,400	50,400			
計					50,400			
単価					50,400	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	123,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	警戒標識板 (S-6型)	500×1500 広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む		基	1	118,470	118,470	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間		基	1	4,510	4,510	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		20	
	計						123,000	
	単価						123,000	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ101.6	単位	基	数量	1	単価	102,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	25,704	17,992		
特殊作業員			人	0.7	23,358	16,350		
普通作業員			人	1.4	18,258	25,561		
トラック [クレーン装置付き]		4t級 2.9t吊	日	0.7	34,620	24,234	WYB00023 単- 134号	
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		17,963		
計						102,100		
単価						102,100	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	標識柱(φ101.6×3.2×4150)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		57,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ101.6×3.2×4150 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	57,350	57,350	
計						57,350	
単価						57,350	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	取付金具(材料費)	アルミハット(ホルト含む) φ101.6用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミハット(ホルト含む) φ101.6用 景観色	組	1	2,450	2,450	
計						2,450	
単価						2,450	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	50,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識板(S-8型)	φ600 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	46,048	46,048			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						50,560		
単価						50,560	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	105,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	25,704	17,992		
特殊作業員			人	0.7	23,358	16,350		
普通作業員			人	1.4	18,258	25,561		
トラック [クレーン装置付き]		4t級 2.9t吊	日	0.7	34,620	24,234	WYB00027 単- 134号	
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		20,963		
計						105,100		
単価						105,100	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	標識柱(φ114.3×4.5×4500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		93,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×4500 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	93,330	93,330	
計						93,330	
単価						93,330	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,530	2,530	
計						2,530	
単価						2,530	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	単位	基	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	25,704	5,140		
特殊作業員			人	0.2	23,358	4,671		
普通作業員			人	0.4	18,258	7,303		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		846		
計						17,960		
単価						17,960	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ34.0×2.3×1230 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	5,010	5,010	
計						5,010	
単価						5,010	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×50×580 景観色	単位	組	数量		単価
					1		26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		親子バンド SS400 6×50×580 景観色	組	1	26,400	26,400	
計						26,400	
単価						26,400	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	標識柱設置(路側式)	複柱式 φ190.7	単位	基	数量	1	単価	308,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
特殊作業員		人	2	23,358	46,716			
普通作業員		人	4	18,258	73,032			
トラック [クレーン装置付き]	4t級 2.9t吊	日	2	34,620	69,240	WYB00028	単- 135号	
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		68,404			
計					308,800			
単価					308,800		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	標識柱(φ190.7×4.5×4650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識柱(φ190.7×4.5×4650 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	144,390	144,390		
	計					144,390		
	単価					144,300	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	173,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計						173,400		
	単価						173,400	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 3214.3kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,396,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	3.21	1,970,000	6,323,700		
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	71,680	71,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		620		
	計					6,396,000		
	単価					6,396,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					744			
単価					744	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263		
	計					9,054		
	単価					905.4	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263			
計					9,054			
単価					905.4	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534		
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,434		
	単価					2,434	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	E°-M取付タイプ° 片面反射	単位	個	数量	10	単価	452.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570			
普通作業員		人	0.1	18,258	1,825			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		131			
計					4,526			
単価					452.6	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	視線誘導標(材料費)	E°-M取付タイプ 片面反射	単位	個	数量	1	単価	3,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	E°-M取付タイプ 片面反射	個	1	3,650	3,650		
	計					3,650		
	単価					3,650	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	2号距離標設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,198		
	計					46,160		
	単価					4,616	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	3号距離標設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,198		
	計					46,160		
	単価					4,616	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	1号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		263		
計					9,054		
単価					905.4	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	2号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		263		
計					9,054		
単価					905.4	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-126号	2号投雪禁止標示板(材料費)		単位	基	数量		単価	
					1			22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板		景観色	基	1	22,100	22,100		
計						22,100		
単価						22,100	円/基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-127号	落下物等防止柵(材料費)(一般部)		単位	m	数量		単価	
					1			17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵		一般部 H=1.1m へろプレート付 景観色	m	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	落下物等防止柵（材料費）（伸縮部）		単位	m	数量		単価	
						1		19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵		伸縮部 H=1.1m ベースプレート付 景観色	m	1	19,200	19,200		
計						19,200		
単価						19,200	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	落下物等防止柵（材料費）（袖部）		単位	m	数量		単価	
						1		34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵		袖部 H=1.1m ベースプレート付 景観色	m	1	34,800	34,800		
計						34,800		
単価						34,800	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,288.16		7,288	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						7,288	
	単価						7,288	円/m 3

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	14,586		14,586	
	諸雑費（まるめ）		式	1			4	
	計						14,590	
	単価						14,590	円/人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	71	142	10,082			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,170			
単価					52,170	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	トラック [クレーン装置付き]	4t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	日	1	8,900	8,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					34,620			
単価					34,620	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	トラック [クレーン装置付き]	4t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	日	1	8,900	8,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						34,620		
単価						34,620	円/日	