

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010032	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	332日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		142,313,330			
道路土工	式	1		3,464,474			
防草コンクリート	式	1		3,464,474			
防護柵工	式	1		115,475,936			
路側防護柵工	式	1		55,480,530			
中央分離帯防護柵工	式	1		26,459,790			
防止柵工	式	1		33,535,616			
標識工	式	1		19,193,630			
小型標識工 (S-1型)	式	1		578,280			
小型標識工 (S-2型)	式	1		386,240			
小型標識工 (S-3型)	式	1		192,760			
小型標識工 (S-4型)	式	1		588,700			
小型標識工 (S-5型)	式	1		302,250			

## 設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (W-1型)	式	1		3,563,000			
小型標識工 (W-2型)	式	1		1,147,600			
小型標識工 (W-3型)	式	1		6,988,800			
大型標識工 (F-1型)	式	1		5,446,000			
道路付属施設工	式	1		3,196,176			
道路付属物工	式	1		3,196,176			
構造物撤去工	式	1		691,314			
構造物取壊し工	式	1		691,314			
仮設工	式	1		291,800			
交通管理工	式	1		291,800			
直接工事費	式	1		142,313,330			
共通仮設費	式	1		14,782,180			
共通仮設費	式	1		1,344,180			

## 設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,281,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		13,438,000			
純工事費	式	1		157,095,510			
現場管理費	式	1		46,147,000			
工事原価	式	1		203,242,510			
一般管理費等	式	1		31,687,490			
工事価格	式	1		234,930,000			
消費税相当額	式	1		23,493,000			
工事費計	式	1		258,423,000			

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		142,313,330				
道路土工		式	1		3,464,474				
防草コンクリート		式	1		3,464,474				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	1,002	2,951	2,956,902			単-1号	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	172	2,951	507,572			単-2号	
防護柵工		式	1		115,475,936				
路側防護柵工		式	1		55,480,530				
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	2,443	22,710	55,480,530			単-3号	
中央分離帯防護柵工		式	1		26,459,790				
ワイヤロープ	LD種 土工部	m	1,141	23,190	26,459,790			単-4号	
防止柵工		式	1		33,535,616				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	1,184	4,524	5,356,416			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	2,368	11,900	28,179,200			単-6号	
標識工		式	1		19,193,630				
小型標識工 (S-1型)		式	1		578,280				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	3	85,260	255,780			単-7号	
標識板	2.0m2未満	枚	3	107,500	322,500			単-8号	
小型標識工 (S-2型)		式	1		386,240				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	2	85,620	171,240			単-9号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	107,500	215,000			単-10号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		192,760				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	1	85,260	85,260			単-11号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	107,500	107,500			単-12号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		588,700				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ5.3m 5基以上	基	1	236,800	236,800			単-13号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	351,900	351,900			単-14号	
小型標識工 (S-5型)		式	1		302,250				
標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上	基	3	75,770	227,310			単-15号	
標識板	2.0m2未満	枚	3	24,980	74,940			単-16号	
小型標識工 (W-1型)		式	1		3,563,000				
標識柱	複柱式 径267.4 柱長さ8.0m/6.4m 5基以上	基	1	1,346,000	1,346,000			単-17号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	2,217,000	2,217,000			単-18号	
小型標識工 (W-2型)		式	1		1,147,600				
標識柱	複柱式 径139.8 柱長さ5.56m/4.5m 5基以上	基	1	444,400	444,400			単-19号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	703,200	703,200			単-20号	
小型標識工 (W-3型)		式	1		6,988,800				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	複柱式 径318.5 柱長さ11.09m/9.6m 5基以上	基	1	3,064,000	3,064,000			単-21号	
標識板 (900×4500)	2.0m2以上	枚	4	751,300	3,005,200			単-22号	
標識板 (1100×4500)	2.0m2以上	枚	1	919,600	919,600			単-23号	
大型標識工 (F-1型)		式	1		5,446,000				
片持標識柱	φ355.6×t12.0×L7690	基	1	3,156,000	3,156,000			単-24号	
標識板 (2650×4600)	2.0m2以上	枚	1	2,114,000	2,114,000			単-25号	
標識板 (1400×500)	2.0m2未満	枚	1	176,000	176,000			単-26号	
道路付属施設工		式	1		3,196,176				
道路付属物工		式	1		3,196,176				
視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	28	13,300	372,400			単-27号	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	29	24,260	703,540			単-28号	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	28	8,090	226,520			単-29号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標 (1号距離標)	設置 ｵﾞ初式(金具固定)	基	19	21,310	404,890			単-30号	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	基	1	12,230	12,230			単-31号	
距離標 (3号距離標)	設置 ｵﾞ初式(金具固定)	基	2	179,600	359,200			単-32号	
投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		基	7	17,110	119,770			単-33号	
投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		基	7	23,010	161,070			単-34号	
反射ｼｰﾄ	30×110 橙色	枚	556	818.3	454,974			単-35号	
視線誘導補助標	50×280 橙色	枚	278	1,247	346,666			単-36号	
視線誘導補助標	50×280 青色	枚	28	1,247	34,916			単-37号	
構造物撤去工		式	1		691,314				
構造物取壊し工		式	1		691,314				
ｱｽﾌﾞﾙﾄ削孔	φ120×L180	孔	278	2,038	566,564			単-38号	
ｱｽﾌﾞﾙﾄ削孔	φ180×L180	孔	50	2,495	124,750			単-39号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		291,800					
交通管理工		式	1		291,800					
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,590	291,800					単-40号
直接工事費		式	1		142,313,330					
共通仮設費		式	1		14,782,180					
共通仮設費		式	1		1,344,180					
技術管理費		式	1		63,180					
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,281,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,438,000					
純工事費		式	1		157,095,510					
現場管理費		式	1		46,147,000					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		203,242,510				
一般管理費等		式	1		31,687,490				
工事価格		式	1		234,930,000				
消費税相当額		式	1		23,493,000				
工事費計		式	1		258,423,000				



# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,869	2,869	WB240730 単- 41号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	81.31	81.31	WB240740 単- 42号		
計						2,950.31			
単価						2,951	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,869	2,869	WB240730 単- 41号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	81.31	81.31	WB240740 単- 42号		
計						2,950.31			
単価						2,951	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	カートハイ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハイ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	m	1	2,806	2,806	WYB00001	単-	43号
カートハイ(材料費)	Gp-A-3E(ダークブラウン)	m	1	19,900	19,900	WYB00002	単-	44号
計					22,706			
単価					22,710		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	ワイヤロープ	LD種 土工部	単位	m	数量	1,141	単価	23,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)		箇所	10	542,800	5,428,000	WB424010 単一 45号		
中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	本	244	41,980	10,243,120	WB424020 単一 46号		
中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	本	24	82,380	1,977,120	WB424020 単一 47号		
中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	本	10	89,660	896,600	WB424020 単一 48号		
ワイヤロープ設置		m	1,141	4,698	5,360,418	WB424030 単一 49号		
ターンバックル設置	端末	箇所	10	109,300	1,093,000	WB424040 単一 50号		
ターンバックル設置	中間	箇所	12	124,600	1,495,200	WB424040 単一 51号		
キャップ材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)		個	-28	1,410	-39,480	WYB00004 単一 52号		
計					26,453,978			
単価					23,190	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,524	4,524	CB420820	
計						4,524		
単価						4,524	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,537	2,537	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,360	9,360	CB420841	
計						11,897		
単価						11,900	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	85,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00020 単一 53号	
標識柱(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640	WYB00021 単一 54号	
計						85,260		
単価						85,260	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 55号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00005 単一 56号	
計						107,476		
単価						107,500	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	85,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00052 単一 53号	
標識柱(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	30,000	30,000	WYB00053 単一 57号	
計						85,620		
単価						85,620	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 55号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00008 単一 56号	
計						107,476		
単価						107,500	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	85,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	55,620	55,620	WYB00056 単一 53号	
標識柱(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640	WYB00057 単一 54号	
計						85,260		
単価						85,260	円/基	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 55号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む)φ76.3用 景観色	組	4	1,570	6,280	WYB00011 単一 56号	
計						107,476		
単価						107,500	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ5.3m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	236,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式φ139.8	基	1	142,900	142,900	WYB00015 単一 58号		
標識柱(φ139.8×3.6×5300)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	93,810	93,810	WYB00016 単一 59号		
計						236,710			
単価						236,800	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	351,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	351,900	351,900	WB812150 単一 60号		
計						351,900			
単価						351,900	円/枚		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	75,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ34.0	基	1	17,960	17,960	WYB00024 単一 61号	
標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	5,010	5,010	WYB00023 単一 62号	
取付金具(材料費)		親子ハット SS400 6×50 580 景観色	組	2	26,400	52,800	WYB00006 単一 63号	
計						75,770		
単価						75,770	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	24,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m <sup>2</sup>	0.125	187,400	23,425	WB812140 単- 55号
取付金具(材料費)		アルミバンド(ホルム含む)φ34.0用 景観色		組	1	1,550	1,550	WYB00007 単- 64号
計							24,975	
単価							24,980	円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	標識柱	複柱式 径267.4 柱長さ8.0m/6.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	1,346,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)	単柱式 φ267.4	基	1	308,800	308,800	WYB00027	単一	65号
標識柱(φ267.4×6.6×8000)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	576,600	576,600	WYB00029	単一	66号
標識柱(φ267.4×6.6×6400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	460,300	460,300	WYB00026	単一	67号
計					1,345,700			
単価					1,346,000		円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	2,217,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	12.19	173,400	2,113,746	WB812140 単- 68号
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルム含む) φ267.4用 景観色		組	20	5,150	103,000	WYB00028 単- 69号
計							2,216,746	
単価							2,217,000	円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	標識柱	複柱式 径139.8 柱長さ5.56m/4.5m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	444,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ139.8	基	1	215,300	215,300	WYB00031	単一 70号
	標識柱(φ139.8×4.0×5560)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	126,600	126,600	WYB00030	単一 71号
	標識柱(φ139.8×4.0×4500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	102,500	102,500	WYB00032	単一 72号
	計					444,400		
	単価					444,400		円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	703,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m <sup>2</sup>	3.84	173,400	665,856	WB812140 単- 68号
取付金具(材料費)		アルミバント(ホルム含む) φ139.8用 景観色		組	12	3,110	37,320	WYB00033 単- 73号
計							703,176	
単価							703,200	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	標識柱	複柱式 径318.5 柱長さ11.09m/9.6m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	3,064,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ318.5	基	1	309,800	309,800	WYB00035 単一 74号	
	標識柱(φ318.5×10.3×11090)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	1,476,000	1,476,000	WYB00034 単一 75号	
	標識柱(φ318.5×10.3×9600)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	1,278,000	1,278,000	WYB00036 単一 76号	
	計					3,063,800		
	単価					3,064,000	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	標識板 (900×4500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	751,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	4.05	173,400	702,270	WB812140 単一 68号		
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ318.5用 景観色	組	8	6,120	48,960	WYB00037 単一 77号		
計						751,230			
単価						751,300	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	標識板 (1100×4500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	919,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	4.95	173,400	858,330	WB812140 単一 68号		
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ318.5用 景観色	組	10	6,120	61,200	WYB00054 単一 78号		
計						919,530			
単価						919,600	円/枚		

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	片持標識柱	φ355.6×t12.0×L7690	単位	基	数量	1	単価	3,156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1554kg/基 1基 無 無	基	1	3,156,000	3,156,000	WB812120 単一 79号	
計						3,156,000		
単価						3,156,000	円/基	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	標識板 (2650×4600)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	2,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	12.19	173,400	2,113,746	WB812140 単一 68号	
計						2,113,746		
単価						2,114,000	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	標識板 (1400×500)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	176,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.7	187,400	131,180	WB812140	単一	55号
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 無	基	1	11,100	11,100	WB812160	単一	80号
取付金具(材料費)	アルミバンド (ホルル含む) φ76.3用 景観色	組	6	1,570	9,420	WYB00009	単一	81号
自在バンド(材料費)	補助バンド(ホルル含む) φ300～φ410用 景観色	個	2	12,120	24,240	WYB00019	単一	82号
計					175,940			
単価					176,000		円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310 単一 83号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 防護柵取付	本	1	12,550	12,550	WYB00010 単一 84号	
計						13,294		
単価						13,300	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	24,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	905.4	905.4	WYB00012 単一 85号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	23,350	23,350	WYB00013 単一 86号	
計						24,255.4		
単価						24,260	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	WB812310 単一 87号	
コーン製視線誘導標(材料費)		φ100 両面	個	1	7,600	7,600	WYB00014 単一 88号	
計						8,090		
単価						8,090	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	距離標 (1号距離標)	設置 バネ式(金具固定)	単位	基	数量		単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号距離標設置			基	1	2,308	2,308	WYB00022 単一 89号	
1号距離標(材料費)			基	1	19,000	19,000	WYB00038 単一 90号	
計						21,308		
単価						21,310	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	基	数量	1	単価	12,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,129	2,129	CB422910	
2号距離標(材料費)			枚	1	10,100	10,100	WYB00017 単- 91号	
計						12,229		
単価						12,230	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	距離標 (3号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量	1	単価	179,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号距離標設置			基	1	4,616	4,616	WYB00040 単- 92号	
3号距離標(材料費)			基	1	174,900	174,900	WYB00041 単- 93号	
計						179,516		
単価						179,600	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号投雪禁止標示板設置			基	1	905.4	905.4	WYB00039 単一 94号	
1号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	16,200	16,200	WYB00042 単一 95号	
計						17,105.4		
単価						17,110	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一34号	投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	23,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板設置			基	1	905.4	905.4	WYB00044 単一 96号	
2号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	22,100	22,100	WYB00045 単一 97号	
計						23,005.4		
単価						23,010	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	反射シート	30×110 橙色	単位	枚	数量		1	単価	818.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射シート設置		30×110 橙色	枚	1	518.3	518.3	WYB00043 単- 98号		
反射シート(材料費)		30×110 橙色	枚	1	300	300	WYB00046 単- 99号		
計						818.3			
単価						818.3	円/枚		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	視線誘導補助標	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標設置		50×280	枚	1	518.3	518.3	WYB00047 単- 100号		
視線誘導補助標(材料費)		50×280 橙色	枚	1	728	728	WYB00048 単- 101号		
計						1,246.3			
単価						1,247	円/枚		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	視線誘導補助標	50×280 青色	単位	枚	数量		単価	1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導補助標設置		50×280	枚	1	518.3	518.3	WYB00050 単- 100号	
視線誘導補助標(材料費)		50×280 青色	枚	1	728	728	WYB00051 単- 102号	
計						1,246.3		
単価						1,247	円/枚	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	アスファルト削孔	φ120×L180	単位	孔	数量		単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		110以上128mm未満	孔	1	2,038	2,038	WB435110 単- 103号	
計						2,038		
単価						2,038	円/孔	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルト削孔	φ180×L180	孔	1	2,495	2,495	2,495	WB435110 単- 104号
	計					2,495		
	単価					2,495	円/孔	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員 B(昼間)		人日	1	14,590	14,590	14,590	WB010212 単- 105号
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,869
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
普通作業員		人	3.2	18,258	58,425			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,456			
計					286,900			
単価					2,869	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	81.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,704	2,313		
普通作業員			人	0.31	18,258	5,659		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		159		
計						8,131		
単価						81.31	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	2,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	25,704	5,140		
特殊作業員			人	0.2	23,358	4,671		
普通作業員			人	0.4	18,258	7,303		
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転		モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,170	10,434	WYB00003 単- 107号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		512		
計						28,060		
単価						2,806	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	カートハイ (材料費)	Gp-A-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	19,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-A-3E 景観色	m	1	19,900		19,900		
	計						19,900		
	単価						19,900	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）						1		542,800
	土木一般世話役		人		0.5	25,704	12,852		
	特殊作業員		人		1	23,358	23,358		
	普通作業員		人		0.5	18,258	9,129		
	鋼管杭	φ165.2×5.0×2,600	本		5	49,000	245,000		
	末端金具用固定ボルト	M16×65	本		20	472	9,440		
	末端金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個		5	28,500	142,500		
	ダウンザホールハンマ運転	末端基礎（鋼管杭）削孔	日		0.5	9,431	4,715		WK420120 単一 108号
	空気圧縮機運転		日		0.5	9,908	4,954		WK420130 単一 109号
	ガードレール支柱打込機運転	末端基礎（鋼管杭）打込	日		0.5	66,520	33,260		WK420140 単一 110号
	トラック運転	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	日		1	41,970	41,970		WK420150 単一 111号
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式		1		15,622		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	41,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	25,704	44,313			
特殊作業員		人	3.448	23,358	80,538			
普通作業員		人	1.724	18,258	31,476			
中間支柱	φ89.1×4.2×1,430	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	367	293,600			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	100	730	73,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単-112号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,250	228,430	WK420140 単-113号		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	41,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	41,860	72,166	WK420150 単- 114号		
諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		148,390			
計					4,198,000			
単価					41,980	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 $\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	単位	本	数量	100	単価	82,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12.195	25,704	313,460			
特殊作業員		人	24.39	23,358	569,701			
普通作業員		人	12.195	18,258	222,656			
中間支柱	$\phi 89.1 \times 4.2 \times 1,430$	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	$40 \times 90$	個	800	367	293,600			
ストラップ	$\phi 101.6 \times 1.5 \times 15$	個	100	1,670	167,000			
キャップ	$\phi 97.0 \times 3.0 \times 90$	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	$\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	$\phi 150.0 \times 3.0 \times 100$	個	100	730	73,000			
根固めブロック	$500 \times 300 \times 150$	個	100	12,000	1,200,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	12.195	4,691	57,206	WK420120 単- 112号		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	82,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	24.39	66,250	1,615,837	WK420140 単- 113号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	41,860	510,482	WK420150 単- 114号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		164,058			
計					8,238,000			
単価					82,380	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	89,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.724	25,704	44,313		
	特殊作業員		人	3.448	23,358	80,538		
	普通作業員		人	1.724	18,258	31,476		
	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000		
	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000		
	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000		
	端末支柱（鋼管基礎用）	φ89.1×4.2×1,430	本	100	51,100	5,110,000		
	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	500	3,650	1,825,000		
	ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120	単一 112号
	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,250	228,430	WK420140	単一 113号
	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	41,860	72,166	WK420150	単一 114号

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	89,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		147,990			
計					8,966,000			
単価					89,660	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ワイヤロープ設置	単位	m	数量	100	単価	4,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.279	25,704	7,171		
普通作業員		人	1.117	18,258	20,394		
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000		
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	39,990	11,157	WK420150 単一 115号	
諸雑費（まるめ）		式	1		78		
計					469,800		
単価					4,698	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ターンのバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	109,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	25,704	39,532			
特殊作業員		人	3.077	23,358	71,872			
普通作業員		人	3.077	18,258	56,179			
ターンのバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	50	7,730	386,500			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	50	4,660	233,000			
トラック運転	ターンのバックル設置	日	1.538	39,690	61,043	WK420150 単-116号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		874			
計					1,093,000			
単価					109,300	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	124,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	25,704	39,532			
特殊作業員		人	3.077	23,358	71,872			
普通作業員		人	3.077	18,258	56,179			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	100	7,730	773,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	39,690	61,043	WK420150		単-116号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		374			
計					1,246,000			
単価					124,600		円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	キャップ 材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)	単位	個	数量	1	単価	1,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,410		
単価					1,410	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	55,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	0.5	23,358	11,679		
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		12,831		
計						55,620		
単価						55,620	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	標識柱(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ76.3×2.8×3400 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	29,640	29,640		
	計					29,640		
	単価					29,640	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	187,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000	174,000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400	13,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0		
	計						187,400		
	単価						187,400	円/m 2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ボルト含む)φ76.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価 1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバンド(ボルト含む)φ76.3用 景観色	組	1	1,570	1,570	
計						1,570	
単価						1,570	円/組

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	標識柱(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価 30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ76.3×2.8×3450 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	30,000	30,000	
計						30,000	
単価						30,000	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	標識柱設置(路側式)	単柱式φ139.8	単位	基	数量	1	単価	142,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,704	23,133			
特殊作業員		人	0.9	23,358	21,022			
普通作業員		人	2	18,258	36,516			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t積 吊能力2.9t	日	1.1	34,620	38,082	WYB00018		単- 117号
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		24,147			
計					142,900			
単価					142,900		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	標識柱(φ139.8×3.6×5300)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	93,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱(φ139.8×3.6×5300 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	93,810	93,810			
計					93,810			
単価					93,810	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	351,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板, 補助標識板(S-4型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	346,196	346,196		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,637.5	5,637		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					351,900		
	単価					351,900	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識柱設置(路側式)	単柱式φ34.0	単位	基	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	25,704	5,140		
特殊作業員			人	0.2	23,358	4,671		
普通作業員			人	0.4	18,258	7,303		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		846		
計						17,960		
単価						17,960	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ34.0×2.3×1230 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	5,010	5,010		
計						5,010		
単価						5,010	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×50 580 景観色	単位	組	数量	1	単価	26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		親子バンド SS400 6×50×580景観色	組	1	26,400	26,400		
計						26,400		
単価						26,400	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	取付金具(材料費)	アルミハント(ホル含む)φ34.0用 景観色	単位	組	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハント(ホル含む)φ34.0用 景観色	組	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	標識柱設置(路側式)	単柱式φ267.4	単位	基	数量	1	単価	308,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
特殊作業員		人	2	23,358	46,716			
普通作業員		人	4	18,258	73,032			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t積 吊能力2.9t	日	2	34,620	69,240	WYB00049	単- 118号	
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		68,404			
計					308,800			
単価					308,800		円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	標識柱(φ267.4×6.6×8000)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	576,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ267.4×6.6×8000 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	576,600	576,600		
計						576,600		
単価						576,600	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	標識柱(φ267.4×6.6×6400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	460,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ267.4×6.6×6400 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	460,360	460,360		
計						460,360		
単価						460,300	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	173,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計						173,400		
	単価						173,400	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	取付金具(材料費)	アルミハント(ホルも含む)φ267.4用 景観色	単位	組	数量	1	単価	5,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハント(ホルも含む)φ267.4用 景観色	組	1	5,150	5,150		
計						5,150		
単価						5,150	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	標識柱設置(路側式)	単柱式φ139.8	単位	基	数量	1	単価	215,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556			
特殊作業員		人	1.5	23,358	35,037			
普通作業員		人	3	18,258	54,774			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t積 吊能力2.9t	日	1.4	34,620	48,468	WYB00058	単一 119号	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		38,465			
計					215,300			
単価					215,300		円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	標識柱(φ139.8×4.0×5560)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		126,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ139.8×4.0×5560 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	126,660	126,660	
計						126,660	
単価						126,600	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	標識柱(φ139.8×4.0×4500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		102,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ139.8×4.0×4500 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	102,530	102,530	
計						102,530	
単価						102,500	円/本



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	標識柱設置(路側式)	単柱式φ318.5	単位	基	数量	1	単価	309,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	25,704	56,548			
特殊作業員		人	2.2	23,358	51,387			
普通作業員		人	3.5	18,258	63,903			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack4t積 吊能力2.9t	日	2	34,620	69,240	WYB00059		単- 118号
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		68,722			
計					309,800			
単価					309,800		円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	標識柱(φ318.5×10.3×11090)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		1,476,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ318.5×10.3×11090 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	1,476,350	1,476,350	
計						1,476,350	
単価						1,476,000	円/本

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	標識柱(φ318.5×10.3×9600)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		1,278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ318.5×10.3×9600 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	1,278,010	1,278,010	
計						1,278,010	
単価						1,278,000	円/本

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	取付金具(材料費)	アルミハント(ホルト含む)φ318.5用 景観色	単位	組	数量		単価	
					1			6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハント(ホルト含む)φ318.5用 景観色						
			組	1	6,120	6,120		
	計					6,120		
	単価					6,120	円/組	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	取付金具(材料費)	アルミハント(ホルト含む)φ318.5用 景観色	単位	組	数量		単価	
					1			6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハント(ホルト含む)φ318.5用 景観色						
			組	1	6,120	6,120		
	計					6,120		
	単価					6,120	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1554kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ <sup>®</sup> -ハンク <sup>®</sup> F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.55	1,970,000	3,053,500		
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	102,400	102,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					3,156,000		
	単価					3,156,000	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 無	単位	基	数量	1	単価	11,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	16,500	16,500			
取付金具	添加式標識用	基	1	-5,400	-5,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,100			
単価					11,100	円/基		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ボルト含む)φ76.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価 1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバンド(ボルト含む)φ76.3用 景観色	組	1	1,570	1,570	
計						1,570	
単価						1,570	円/組

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	自在バンド(材料費)	補助ボルト含む φ300～φ410用 景観色	単位	個	数量	1	単価 12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド		補助ボルト含む φ300～φ410用 景観色	個	1	12,120	12,120	
計						12,120	
単価						12,120	円/個

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					744		
	単価					744	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263			
計					9,054			
単価					905.4	円/本		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,140.8	6,140		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					490		
	単価					490	円/本	





## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	1号距離標(材料費)		単位	基	数量		単価	
					1			19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号距離標			基	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円/基	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	2号距離標(材料費)		単位	枚	数量		単価	
					1			10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号距離標			枚	1	10,100	10,100		
計						10,100		
単価						10,100	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	3号距離標設置	単位	基	数量	10	単価	4,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
普通作業員		人	1	18,258	18,258		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,198		
計					46,160		
単価					4,616	円/基	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	1号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		263		
計					9,054		
単価					905.4	円/基	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	2号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	905.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		263		
計					9,054		
単価					905.4	円/基	









# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	視線誘導補助標(材料費)	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導補助標	50×280 橙色	枚	1	728	728			
	計					728			
	単価					728	円/枚		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	視線誘導補助標(材料費)	50×280 青色	単位	枚	数量		1	単価	728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導補助標	50×280 青色	枚	1	728	728			
	計					728			
	単価					728	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルト削孔	110以上128mm未満					100		2,038
	土木一般世話役		人	1	25,704		25,704		
	特殊作業員		人	2	23,358		46,716		
	普通作業員		人	2	18,258		36,516		
	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2	32,400		64,800		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-120号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			21,796		
	計						203,800		
	単価						2,038		円/孔

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	2,495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
	特殊作業員		人	2	23,358	46,716			
	普通作業員		人	2	18,258	36,516			
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	2	52,800	105,600			
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180	8,268	単-120号		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		26,696			
	計					249,500			
	単価					2,495	円/孔		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	71	142	10,082			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,170			
単価					52,170	円/日		





## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.49	27,400	40,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,520		
単価						66,520	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	41,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.49	11,000	16,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					41,970			
単価					41,970	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	66,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.48	27,400	40,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						66,250		
単価						66,250	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	41,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,000	16,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					41,860			
単価					41,860	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	39,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	11,000	14,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					39,990			
単価					39,990	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	39,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.27	11,000	13,970			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					39,690			
単価					39,690	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	31	142	4,402		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1	8,900	8,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,620		
単価						34,620	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1	8,900	8,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						34,620		
単価						34,620	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	34,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1	8,900	8,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						34,620		
単価						34,620	円/日	

