

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010002	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R8)	式	1		82,934,749			
巡視・巡回工	式	1		13,489,100			
道路巡回工	式	1		13,489,100			
舗装工	式	1		4,019,000			
アスファルト舗装補修工	式	1		4,019,000			
標識工	式	1		113,230			
小型標識工 (S-1型)	式	1		113,230			
道路清掃工	式	1		2,056,479			
路面清掃工	式	1		1,195,143			
排水施設清掃工	式	1		766,200			
構造物清掃工	式	1		95,136			
伐採工	式	1		99,760			
伐採工	式	1		99,760			

設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)				事業区分			
					工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工	式	1		16,963,510				
道路除草工	式	1		16,963,510				
その他	式	1		26,520,630				
その他	式	1		26,520,630				
災害復旧及び応急処理	式	1		1,526,400				
労務費	式	1		1,526,400				
構造物撤去工	式	1		22,640				
道路附属施設撤去工	式	1		22,640				
仮設工	式	1		18,124,000				
交通管理工	式	1		18,124,000				
道路修繕	式	1		9,259,926				
舗装工	式	1		1,889,000				
切削オーバーレイ工	式	1		1,889,000				

設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)			事業区分			
				工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工	式	1		106,300			
側溝工	式	1		106,300			
縁石工	式	1		76,490			
縁石工	式	1		76,490			
防護柵工	式	1		1,369,000			
路側防護柵工	式	1		1,369,000			
区画線工	式	1		21,476			
区画線工	式	1		21,476			
道路付属施設工	式	1		2,720,000			
道路付属物工	式	1		2,720,000			
構造物撤去工	式	1		16,860			
構造物取壊し工	式	1		16,860			
仮設工	式	1		3,060,800			

設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		3,060,800			
雪寒	式	1		7,426,366			
除雪工	式	1		5,805,182			
一般除雪工 (新雪(普通))	式	1		1,422,830			
一般除雪工 (圧雪(重作業))	式	1		383,850			
運搬除雪工	式	1		406,620			
凍結防止工	式	1		1,952,500			
歩道除雪工	式	1		100,408			
待機費	式	1		1,538,974			
冬期対策施設工	式	1		69,784			
冬期安全施設工	式	1		69,784			
構造物撤去工	式	1		21,000			
冬期安全施設撤去工	式	1		21,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		1,530,400			
交通管理工	式	1		1,530,400			
電気設備	式	1		797,065			
道路照明維持補修工	式	1		797,065			
道路照明維持工 (定期点検)	式	1		227,800			
卜初照明維持工 (定期点検)	式	1		569,265			
直接工事費	式	1		100,418,106			
共通仮設費	式	1		10,070,180			
共通仮設費	式	1		1,230,180			
運搬費	式	1		142,000			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,025,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		8,840,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		110,488,286			
現場管理費	式	1		46,195,000			
工事原価	式	1		156,683,286			
一般管理費等	式	1		25,316,714			
工事価格	式	1		182,000,000			
消費税相当額	式	1		18,200,000			
工事費計	式	1		200,200,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R8)		式	1		82,934,749				
巡視・巡回工		式	1		13,489,100				
道路巡回工		式	1		13,489,100				
通常巡回	現道	式	1					内-1号	
通常巡回	山陰道	式	1		4,217,860			内-2号	
通常巡回 (夜間)	現道	式	1		8,443,060			内-3号	
通常巡回 (夜間)	山陰道	式	1		414,000			内-4号	
舗装工		式	1		4,019,000				
アスファルト舗装補修工		式	1		4,019,000				
パッチング	5t以上20t未満	t	50	35,130	1,756,500			単-1号	
パッチング (夜間)	5t以上20t未満	t	50	45,250	2,262,500			単-2号	
標識工		式	1		113,230				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 (S-1型)		式	1		113,230				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	基	1	69,210	69,210			単-3号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	44,020	44,020			単-4号	
道路清掃工		式	1		2,056,479				
路面清掃工		式	1		1,195,143				
路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	50	11,770	588,500			単-5号	
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	28	16,660	466,480			単-6号	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	1.9	73,770	140,163			単-7号	
排水施設清掃工		式	1		766,200				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	500	410.4	205,200			単-8号	
側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	m	1,000	327.7	327,700			単-9号	
側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	m	500	466.6	233,300			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物清掃工		式	1		95,136				
トンネル壁面清掃 (夜間)		km	1.6	59,460	95,136			単-11号	
伐採工		式	1		99,760				
伐採工		式	1		99,760				
樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	本	20	4,988	99,760			単-12号	
除草工		式	1		16,963,510				
道路除草工		式	1		16,963,510				
道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	m2	140,000	119.8	16,772,000			単-13号	
除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	m2	1,100	174.1	191,510			単-14号	
その他		式	1		26,520,630				
その他		式	1		26,520,630				
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	330	21,420	7,068,600			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	箇所	180	31,290	5,632,200			単-16号	
落下物処理	20件/回以下	件	790	9,657	7,629,030			単-17号	
落下物処理 (夜間)	20件/回以下	件	440	14,070	6,190,800			単-18号	
災害復旧及び応急処理		式	1		1,526,400				
労務費		式	1		1,526,400				
作業員		人	30	20,350	610,500			単-19号	
作業員 (夜間)		人	30	30,530	915,900			単-20号	
構造物撤去工		式	1		22,640				
道路付属施設撤去工		式	1		22,640				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,264	22,640			単-21号	
仮設工		式	1		18,124,000				
交通管理工		式	1		18,124,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	170	18,160	3,087,200					単-22号
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	70	27,240	1,906,800					単-23号
交通誘導警備員 B		人日	600	14,590	8,754,000					単-24号
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	200	21,880	4,376,000					単-25号
道路修繕		式	1		9,259,926					
舗装工		式	1		1,889,000					
切削オーバーレイ工		式	1		1,889,000					
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20)DS3000	m2	500	3,778	1,889,000					単-26号
排水構造物工		式	1		106,300					
側溝工		式	1		106,300					
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	10	10,630	106,300					単-27号
縁石工		式	1		76,490					

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		76,490				
歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	m	10	7,649	76,490			単-28号	
防護柵工		式	1		1,369,000				
路側防護柵工		式	1		1,369,000				
ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	100	13,690	1,369,000			単-29号	
区画線工		式	1		21,476				
区画線工		式	1		21,476				
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	20	792.8	15,856			単-30号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	40	140.5	5,620			単-31号	
道路付属施設工		式	1		2,720,000				
道路付属物工		式	1		2,720,000				
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径 φ60.5 グラウガン 土中 建込 30本以上	本	100	11,330	1,133,000			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	100	15,870	1,587,000					単-33号
構造物撤去工		式	1		16,860					
構造物取壊し工		式	1		16,860					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,860	16,860					単-34号
仮設工		式	1		3,060,800					
交通管理工		式	1		3,060,800					
交通誘導警備員 A		人日	40	18,160	726,400					単-35号
交通誘導警備員 B		人日	160	14,590	2,334,400					単-36号
雪寒		式	1		7,426,366					
除雪工		式	1		5,805,182					
一般除雪工 (新雪(普通))		式	1		1,422,830					

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	7	17,970	125,790			単-37号	
除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	7	20,740	145,180			単-38号	
除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	7	21,740	152,180			単-39号	
除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	7	24,510	171,570			単-40号	
除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	7	21,740	152,180			単-41号	
除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	7	24,510	171,570			単-42号	
除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	2	21,740	43,480			単-43号	
除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	2	24,510	49,020			単-44号	
除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	4	21,390	85,560			単-45号	
除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	4	24,160	96,640			単-46号	
除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	2	14,730	29,460			単-47号	
除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	16,260	32,520			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	2	18,090	36,180			単-49号	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	20,510	41,020			単-50号	
ロー刈除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	2	21,180	42,360			単-51号	
ロー刈除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	24,060	48,120			単-52号	
一般除雪工 (圧雪(重作業))		式	1		383,850				
除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	16,520	82,600			単-53号	
除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	18,050	90,250			単-54号	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	19,890	99,450			単-55号	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	22,310	111,550			単-56号	
運搬除雪工		式	1		406,620				
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	13	10,110	131,430			単-57号	
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 夜間 損耗品持込	時間	13	10,950	142,350			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
□-列除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	4	21,180	84,720			単-59号	
□-列除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	24,060	48,120			単-60号	
凍結防止工		式	1		1,952,500				
凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	13,600	299,200			単-61号	
凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	15,930	350,460			単-62号	
凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	13,640	300,080			単-63号	
凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	15,970	351,340			単-64号	
凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	13,640	300,080			単-65号	
凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	15,970	351,340			単-66号	
歩道除雪工		式	1		100,408				
人力除雪	昼間(所定労働時間内)	時間	44	2,282	100,408			単-67号	
待機費		式	1		1,538,974				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	時間	53	5,429	287,737			単-68号	
運転要員	除雪ゲレータ 夜間(所定労働時間内)	時間	79	5,677	448,483			単-69号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	時間	79	5,429	428,891			単-70号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	時間	26	3,213	83,538			単-71号	
情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	時間	79	3,675	290,325			単-72号	
冬期対策施設工		式	1		69,784				
冬期安全施設工		式	1		69,784				
雪寒看板設置	35枚/回以下	枚	13	2,684	34,892			単-73号	
雪寒看板撤去	35枚/回以下	枚	13	2,684	34,892			単-74号	
構造物撤去工		式	1		21,000				
冬期安全施設撤去工		式	1		21,000				
スノーボール撤去	土中単柱型	本	10	2,100	21,000			単-75号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,530,400				
交通管理工		式	1		1,530,400				
交通誘導警備員 A		人日	20	18,160	363,200			単-76号	
交通誘導警備員 B		人日	80	14,590	1,167,200			単-77号	
電気設備		式	1		797,065				
道路照明維持補修工		式	1		797,065				
道路照明維持工 (定期点検)		式	1		227,800				
管球取替 (高所作業)	蛍光灯 60W以下	個	25	9,112	227,800			単-78号	
トンネル照明維持工 (定期点検)		式	1		569,265				
管球取替 (高所作業)	蛍光灯 60W以下	個	25	10,130	253,250			単-79号	
トンネル灯具清掃 (人力)		灯	350	902.9	316,015			単-80号	
直接工事費		式	1		100,418,106				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,070,180				
共通仮設費		式	1		1,230,180				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	71,000	142,000			単-81号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-5号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,025,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,840,000				
純工事費		式	1		110,488,286				
現場管理費		式	1		46,195,000				
工事原価		式	1		156,683,286				
一般管理費等		式	1		25,316,714				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	パッチング	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	35,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	35,130	35,130	単- 92号		
計						35,130			
単価						35,130	円/t		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	パッチング (夜間)	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	45,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	45,250	45,250	単- 93号		
計						45,250			
単価						45,250	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	69,210	69,210	WB812110 単一 94号	
計						69,210		
単価						69,210	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	44,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプロシズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m2	0.336	131,000	44,016	WB812140 単一 95号	
計						44,016		
単価						44,020	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リヤフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	11,770	11,770	単一	96号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					11,770		
	単価					11,770	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一6号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与) ブラシ式 リヤフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	16,660	16,660	単一	97号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					16,660		
	単価					16,660	円/km	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量		単価	73,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃 (路肩部・人力)	普通	k m	1	73,770	73,770	CB432510	
	計					73,770		
	単価					73,770	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	410.4	410.4	CB433510	
	計					410.4		
	単価					410.4	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	327.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	327.7	327.7	WB433410 単一 98号	
M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タック								
3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3								
計						327.7		
単価						327.7	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (単独作業)	清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	466.6	466.6	WB433410 単- 99号	
M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タンク								
3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3								
計						466.6		
単価						466.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	トンネル壁面清掃 (夜間)		単位	km	数量		単価	59,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル清掃工	1.365h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	59,460	59,460	WB433810 単-100号	
	計					59,460		
	単価					59,460	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	本	1	4,988	4,988	WB811270 単-101号	
	計					4,988		
	単価					4,988	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量	1	単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	119.8	119.8	CB432160	
計						119.8		
単価						119.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量	1	単価	174.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	125.6	125.6	CB432110		
集草		m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.37	27.37	CB432150		
計					174.06			
単価					174.1	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一15号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	21,420	21,420	WYB00004	単一 102号
計						21,420		
単価						21,420	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一16号	散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	31,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	31,290	31,290	WYB00015	単一 103号
計						31,290		
単価						31,290	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		9,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00011	
			件	1	9,657	9,657	単- 104号	
計						9,657		
単価						9,657	円/件	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	落下物処理 (夜間)	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00017	
			件	1	14,070	14,070	単- 105号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業員		単位	人	数量		単価	
						30		20,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
特殊作業員		人	5	23,358	116,790			
普通作業員		人	20	18,258	365,160			
計					610,470			
単価					20,350	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	作業員 (夜間)		単位	人	数量		単価	
						30		30,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	38,556	192,780			
特殊作業員		人	5	35,037	175,185			
普通作業員		人	20	27,387	547,740			
計					915,705			
単価					30,530	円/人		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,264	2,264	WB812410 単一 106号	
	計					2,264		
	単価					2,264	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単一 107号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一23号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		単価	27,240
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単一 108号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,590
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単一 109号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	21,880	21,880	WB010212 単-110号	
計						21,880		
単価						21,880	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)D S3000	単位	m2	数量		単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m2	1	3,778	3,778	WB430210 単-111号	
計						3,778		
単価						3,778	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,630	10,630	WB821410 単- 112号	
	計					10,630		
	単価					10,630	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		単価	7,649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,079	70,790	CB422510	
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.07	81,290	5,690.3	CB240060	
	計					76,480.3		
	単価					7,649	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,390	2,390	WB810540	
標準型ガードレール		路側用(コンクリート建込)Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300	WYB00016 単- 113号	
計						13,690		
単価						13,690	円/m	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	792.8	792.8	WB821210 単- 115号	
計						792.8		
単価						792.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.5	140.5	WB821210 単- 116号	
計						140.5		
単価						140.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310 単- 117号	
視線誘導標(土中建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	8,250	8,250	WYB00018 単- 118号	
計						11,326		
単価						11,330	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグレーン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,473	8,473	WB812310		
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグレーン	基	1	7,390	7,390	WYB00019		
計						15,863			
単価						15,870	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	16,860	16,860	WB824010		
計						16,860			
単価						16,860	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 107号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 109号	
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラッド2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,970	17,970	WB460020	単- 122号
	計					17,970		
	単価					17,970	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-38号	除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラッド2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	20,740	20,740	WB460020	単- 123号
	計					20,740		
	単価					20,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	単-	124号
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一40号	除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	WB460020 単一 125号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単- 124号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一42号	除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	WB460020 単一 125号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単一 124号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-44号	除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	単-	125号
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,390	21,390	WB460020 単一 126号	
	M5039002=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.3～							
	3.4m 7～10t級用							
	計					21,390		
	単価					21,390	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一46号	除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,160	24,160	WB460020 単一 127号	
	M5039002=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.3～							
	3.4m 7～10t級用							
	計					24,160		
	単価					24,160	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	14,730	14,730	WB460070 単一 128号	
K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						14,730		
単価						14,730	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一48号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,260	16,260		WB460070 単一 129号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計					16,260		
	単価					16,260	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,090	18,090	単一 130号	WB460070
	K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計					18,090		
	単価					18,090	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-50号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,510	20,510	WB460070 単- 131号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						20,510		
単価						20,510	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単- 132号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-52号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単- 133号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,520	16,520	16,520	WB460070 単- 134号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計						16,520	
	単価						16,520	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-54号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,050	18,050	WB460070 単- 135号	
K5040007=除雪グレーダ〔自動フレート式〕 排出ガス対策								
型(第3次基準) フレート幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレート〕 3.7~4.0m級用								
計						18,050		
単価						18,050	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,890	19,890	WB460070 単- 136号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						19,890		
単価						19,890	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-56号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	22,310	22,310	WB460070 単- 137号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレート式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレート幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレート〕 3.7~4.0m級用								
計						22,310		
単価						22,310	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,110	10,110	WB460040	単- 138号
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-58号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,950	10,950	WB460040	単- 139号
	計					10,950		
	単価					10,950	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単- 132号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-60号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単- 133号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,600	13,600	WB460160 単- 140号	
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-62号	凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,930	15,930	WB460160 単- 141号	
計						15,930		
単価						15,930	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 142号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-64号	凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 143号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 142号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-66号	凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 143号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	人力除雪	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,282
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力除雪		時間	1	2,282	2,282	WYB00020 単- 144号	
	計					2,282		
	単価					2,282	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(オペレータ等)		時間	1	5,429	5,429	WYB00021 単- 145号	
	計					5,429		
	単価					5,429	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	運転要員	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,677
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)			時間	1	5,677	5,677	WYB00023 単- 146号	
計						5,677		
単価						5,677	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)			時間	1	5,429	5,429	WYB00025 単- 145号	
計						5,429		
単価						5,429	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,213	3,213	WYB00022 単- 147号	
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,675	3,675	WYB00026 単- 148号	
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	雪寒看板設置	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の設置	35枚/回以下					WYB00024	
			枚	1	2,684	2,684	単-	149号
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	雪寒看板撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の撤去	35枚/回以下					WYB00028	
			枚	1	2,684	2,684	単-	150号
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	スノーポール撤去	土中単柱型	単位	本	数量		単価	
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		土中単柱型 撤去					CB423010	
			本	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							WB010211	
			人日	1	18,160	18,160	単- 107号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 109号	
計					14,590		
単価					14,590	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	9,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 820円/個	個	1	3,679	3,679	WE215100 単一 151号	
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,433	5,433	WYB00029 単一 152号	
バスケット型 12m×200kg×2名 0.72時間/箇所								
計						9,112		
単価						9,112	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 1830円/個	個	1	4,689	4,689	WE215100 単- 153号	
	リフト車(高所作業車)		箇所	1	5,433	5,433	WYB00033 単- 152号	
	バスケット型 12m×200kg×2名 0.72時間/箇所							
	計					10,122		
	単価					10,130	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	ト初灯具清掃 (人力)		単位	灯	数量		単価	902.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面清掃		灯	1	902.9	902.9	WB433920 単- 154号	
	計					902.9		
	単価					902.9	円/灯	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 155号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-82号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	計					25,704		
	単価					25,700	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-83号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,584	19,584		
	計					19,584		
	単価					19,580	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-84号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
						1		97,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	541	150	81,150		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		16,230		
計						97,380		
単価						97,380	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-85号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
						1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
計						25,704		
単価						25,700	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-86号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1			19,580
	運転手（一般）		人	1	19,584	19,584		
	計					19,584		
	単価					19,580	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-87号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1			202,100
	ガソリン	レギュラー	L	1,123	150	168,450		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		33,650		
	計					202,100		
	単価					202,100	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-88号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	38,556	38,556		
	計					38,556		
	単価					38,550	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-89号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	29,376	29,376		
	計					29,376		
	単価					29,370	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50	
単-90号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価	6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	36	150	5,400		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,080		
	計					6,480		
	単価					6,480	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50	
単-91号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価	6,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,110		
	計					6,660		
	単価					6,660	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,704	2,827			
特殊作業員		人	0.23	23,358	5,372			
普通作業員		人	0.22	18,258	4,016			
振動ローラ運転		日	0.19	30,190	5,736			WK430560 単- 157号
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	15,600	15,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,579			
計					35,130			
単価					35,130		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	45,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	38,556	4,241			
特殊作業員		人	0.23	35,037	8,058			
普通作業員		人	0.22	27,387	6,025			
振動ローラ運転		日	0.19	41,860	7,953	WK430560 単- 158号		
再生アスファルト合材(夜間)	再生密粒度アスコン(13)	t	1	16,600	16,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,373			
計					45,250			
単価					45,250	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	単価	金額	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	69,201	69,201			
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計					69,210			
	単価					69,210		円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	131,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					131,000				
単価					131,000	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与)ブラシ式リキフタダンプ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	11,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.647	25,704	196,558			
普通作業員		人	11.471	18,258	209,437			
路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リキフタダンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	8,133	528,645	WK430310 単- 159号		
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		242,360			
計					1,177,000			
単価					11,770	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与)ブラシ式リキフタンプ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7.647	38,556	294,837		
	普通作業員		人	11.471	27,387	314,156		
	路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リキフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	10,980	713,700	単一 160号	WK430310
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		343,307		
	計					1,666,000		
	単価					16,660	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m ³ /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	327.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.247	25,704	6,348			
普通作業員		人	0.89	18,258	16,249			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	6,052	9,725	WK430590		単- 161号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		448			
計					32,770			
単価					327.7	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m ³ /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	466.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.247	38,556	9,523			
普通作業員		人	0.89	27,387	24,374			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	7,521	12,086	WK430590		単- 162号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		677			
計					46,660			
単価					466.6	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	トンネル清掃工	1.365h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	59,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	23.534	38,556	907,376		
特殊作業員			人	23.534	35,037	824,560		
普通作業員			人	47.069	27,387	1,289,078		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	136.5	9,316	1,271,634	WK430610 単- 163号	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	136.5	6,485	885,202	単- 164号	
トンネル清掃用ブラシ単価			個	2	298,400	596,800	WB433811 単- 165号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		171,350		
計						5,946,000		
単価						59,460	円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	4,987.85	498,785			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15			
	計					498,800			
	単価					4,988		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	21,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,704	4,112			
普通作業員		人	0.45	18,258	8,216			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,051	9,091	単-166号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					21,420			
単価					21,420	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	31,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	38,556	6,168			
普通作業員		人	0.45	27,387	12,324			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	7,107	12,792	単-167号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					31,290			
単価					31,290	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	9,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.28	18,258	5,112		
トラック [普通型]	1.5 t積		時間	0.9	5,051	4,545	単-166号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,657		
単価						9,657	円/件	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	14,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	27,387	7,668			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,107	6,396	単-167号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					14,070			
単価					14,070	円/件		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,264.4	2,264		2,264
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,264		
	単価					2,264		円／本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,156	18,156		18,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					18,160		
	単価					18,160		円／人日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-108号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	27,234	27,234		27,240
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-109号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		14,590
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,879	21,879			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					21,880			
単価					21,880	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,704	3,521		
特殊作業員			人	0.41	23,358	9,576		
普通作業員			人	0.683	18,258	12,470		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	20,000	251,460		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	263,300	36,072	WK430050 単- 168号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,720	9,277	WK430060 単- 169号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	143,600	19,673	WK430070 単- 170号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	50,050	6,856	WK430080 単- 171号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	48,920	6,702	WK430090 単- 172号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,646		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,778
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					377,800		
	単価					3,778	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,783.4	57,834		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,810	46,365		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						106,300		
単価						10,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,200	12,200		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,390		
	単価					2,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	標準型ガードレール	路側用(コンクリート建込)Gr-B-2B 塗装(景観色)	単位	m	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール	路側用(コンクリート建込) Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					11,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	310.08	310,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	73	143	10,439		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,906		
計						792,800		
単価						792.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.4	71,400		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	143	4,719		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,961		
計						140,500		
単価						140.5	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,076			
単価					3,076	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,453.1	14,453			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					8,473			
	単価					8,473		円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	視線誘導標(コンクリート建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	基	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,856.49	16,856		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						16,860		
単価						16,860	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	15,900	15,900	単- 173号	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費 (エッジ)		アングリングプラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
タイヤチェーン損耗費		除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						17,970		
単価						17,970	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-123号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	18,670	18,670	単- 174号	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527	貸付	
切刃損耗費 (エッジ)		アングリングプラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
タイヤチェーン損耗費		除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						20,740		
単価						20,740	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	17,060	17,060	単- 175号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-125号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,830	19,830	単- 176号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	17,060	17,060	単-175号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.3～3.4m 7～10 t級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					21,390		
	単価					21,390	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-127号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,830	19,830	単- 176号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.3～3.4m 7～10 t級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24,160		
	単価					24,160	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 177号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						14,730			
単価						14,730		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-129号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-178号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						16,260			
単価						16,260		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	11,690		11,690		単-179号
	普通作業員		人	0.2	18,258		3,651		
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156		156		貸付
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 普通	h	1	820		820		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 普通	h	1	218		218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1				5	
	計						18,090		
	単価						18,090		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-131号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-180号	
普通作業員			人	0.2	22,655	4,531			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費 (エッジ)		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						20,510			
単価						20,510		円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	21,180	21,180	単-181号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,180		
単価						21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-133号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	24,060	24,060	単-182号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,060		
単価						24,060	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	1	単価	16,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980	単- 177号	
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7～4.3m級用	時間	1	156	156	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,520		
	単価					16,520	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-135号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-178号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,050			
単価						18,050		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,690	11,690	単-179号			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651				
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7～4.3m級用	時間	1	156	156	貸付			
切刃損耗費（エッジ）	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460				
タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550				
エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374				
諸雑費（まるめ）		式	1		9				
計					19,890				
単価					19,890	円/時間			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-137号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,230		13,230		単-180号
	普通作業員		人	0.2	22,655		4,531		
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156		156		貸付
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460		2,460		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374		374		
	諸雑費 (まるめ)		式	1					9
	計						22,310		
	単価						22,310		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,339	9,339	単- 183号		
タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					10,110			
単価					10,110	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-139号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,180	10,180	単- 184号	
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,950		
	単価					10,950	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,600	13,600	単- 185号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-141号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,930	15,930	単- 186号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,930		
単価						15,930	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,640	13,640	単- 187号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-143号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,970	15,970	単- 188号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	待機費(オペレータ等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.143	19,584	2,800		
	普通作業員		人	0.144	18,258	2,629		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,429		
	単価					5,429	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	待機費(オペレータ等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.143	21,318	3,048		
	普通作業員		人	0.144	18,258	2,629		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,677		
	単価					5,677	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-147号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,704	3,213		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-148号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	25,704	3,675		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	看板等の設置	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515	単-166号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	看板等の撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515	単-166号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 820円/個	単位	個	数量	1	単価	3,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	820	820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,679		
単価						3,679	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	リフト車(高所作業車)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.72	7,547	5,433		単-189号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,433		
	単価					5,433		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 1830円/個	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	902.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	25,704	10,281			
普通作業員		人	1.4	18,258	25,561			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	47,870	52,657	WK430620 単- 190号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,791			
計					90,290			
単価					902.9	円/灯		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-155号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,000	
単価						71,000	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-156号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価 63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,358	23,358			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						30,190		
単価						30,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-158号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,037	35,037			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						41,860		
単価						41,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンク M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937		
助手			人	0.15	18,258	2,738		
軽油			L	2.3	143	328		
路面清掃車 [ブラシ式・強力型]		ホッパ容量2.0m ³	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,133		
単価						8,133	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-160号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.15	29,376	4,406	
	助手		人	0.15	27,387	4,108	
	軽油		L	2.3	143	328	
	路面清掃車 [ブラシ式・強力型]	ホッパ容量2.0m ³	時間	1	2,130	2,130	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					10,980	
	単価					10,980	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,052		
単価						6,052	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-162号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	29,376	4,406		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,521		
単価						7,521	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-163号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	29,376	4,993	
	軽油		L	11	143	1,573	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,316	
	単価					9,316	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-164号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	29,376	5,287		
軽油			L	4.9	143	700		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,485		
単価						6,485	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-165号	トンネル清掃用ブラシ単価		単位	個	数量	1	単価	298,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブラシ	トンネル清掃用 径800 ポリプロピレン	個	1	293,000	293,000			
普通作業員		人	0.2	27,387	5,477			
計					298,477			
単価					298,400	円/個		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,584	4,112		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-167号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	29,376	6,168		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,107		
単価						7,107	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318	
軽油			L	215	143	30,745	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		37	
計						263,300	
単価						263,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,584	19,584			
軽油		L	39	143	5,577			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					67,720			
単価					67,720	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		143,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
	軽油		L	59	143	8,437			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		53			
	計						143,600		
	単価						143,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	29	143	4,147		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,050		
単価						50,050	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	22	143	3,146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,920		
単価						48,920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,900		
単価						15,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-174号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,060		
単価						17,060	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-176号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,830		
単価						19,830	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263			
土木一般世話役		人	0.067	25,704	1,722			
軽油		L	26	143	3,718			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						11,980		
単価						11,980	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-178号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357			
土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165			
軽油		L	26	143	3,718			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計								13,510
単価								13,510 円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	21,318	4,263		
土木一般世話役			人	0.067	25,704	1,722		
軽油			L	25	143	3,575		
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,690		
単価						11,690	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-180号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357		
	土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165		
	軽油		L	25	143	3,575		
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					13,230		
	単価					13,230		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	21,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	21,318	4,476			
特殊作業員		人	0.21	23,358	4,905			
土木一般世話役		人	0.07	25,704	1,799			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					21,180			
単価					21,180	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-182号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	単位	時間	数量	1	単価	24,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	26,785	5,624			
特殊作業員		人	0.21	29,414	6,176			
土木一般世話役		人	0.07	32,320	2,262			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					24,060			
単価					24,060	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	19,584	3,329	
	軽油		L	9.8	143	1,401	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,339	
	単価					9,339	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-184号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,515	4,167			
軽油		L	9.8	143	1,401			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,180			
単価					10,180	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,584	4,896		
普通作業員			人	0.25	18,258	4,564		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-186号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,515	6,128		
普通作業員			人	0.25	22,655	5,663		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,930		
単価						15,930	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,584	4,896		
普通作業員			人	0.25	18,258	4,564		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-188号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,515	6,128		
普通作業員			人	0.25	22,655	5,663		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263		
	軽油		L	3.6	143	514		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,547		
	単価					7,547	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	22	143	3,146		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,700	25,134		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,870		
単価						47,870	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010002	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工 事 名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R9)	式	1		82,934,749			
巡視・巡回工	式	1		13,489,100			
道路巡回工	式	1		13,489,100			
舗装工	式	1		4,019,000			
アスファルト舗装補修工	式	1		4,019,000			
標識工	式	1		113,230			
小型標識工 (S-1型)	式	1		113,230			
道路清掃工	式	1		2,056,479			
路面清掃工	式	1		1,195,143			
排水施設清掃工	式	1		766,200			
構造物清掃工	式	1		95,136			
伐採工	式	1		99,760			
伐採工	式	1		99,760			

設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)				事業区分			
					工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工	式	1		16,963,510				
道路除草工	式	1		16,963,510				
その他	式	1		26,520,630				
その他	式	1		26,520,630				
災害復旧及び応急処理	式	1		1,526,400				
労務費	式	1		1,526,400				
構造物撤去工	式	1		22,640				
道路付属施設撤去工	式	1		22,640				
仮設工	式	1		18,124,000				
交通管理工	式	1		18,124,000				
道路修繕	式	1		9,259,926				
舗装工	式	1		1,889,000				
切削オーバーレイ工	式	1		1,889,000				

設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工	式	1		106,300			
側溝工	式	1		106,300			
縁石工	式	1		76,490			
縁石工	式	1		76,490			
防護柵工	式	1		1,369,000			
路側防護柵工	式	1		1,369,000			
区画線工	式	1		21,476			
区画線工	式	1		21,476			
道路付属施設工	式	1		2,720,000			
道路付属物工	式	1		2,720,000			
構造物撤去工	式	1		16,860			
構造物取壊し工	式	1		16,860			
仮設工	式	1		3,060,800			

設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		3,060,800			
雪寒	式	1		7,426,366			
除雪工	式	1		5,805,182			
一般除雪工 (新雪(普通))	式	1		1,422,830			
一般除雪工 (圧雪(重作業))	式	1		383,850			
運搬除雪工	式	1		406,620			
凍結防止工	式	1		1,952,500			
歩道除雪工	式	1		100,408			
待機費	式	1		1,538,974			
冬期対策施設工	式	1		69,784			
冬期安全施設工	式	1		69,784			
構造物撤去工	式	1		21,000			
冬期安全施設撤去工	式	1		21,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		1,530,400			
交通管理工	式	1		1,530,400			
電気設備	式	1		797,065			
道路照明維持補修工	式	1		797,065			
道路照明維持工 (定期点検)	式	1		227,800			
卜初照明維持工 (定期点検)	式	1		569,265			
直接工事費	式	1		100,418,106			
共通仮設費	式	1		10,070,180			
共通仮設費	式	1		1,230,180			
運搬費	式	1		142,000			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,025,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		8,840,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内東部地区保守工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		110,488,286			
現場管理費	式	1		46,195,000			
工事原価	式	1		156,683,286			
一般管理費等	式	1		25,316,714			
工事価格	式	1		182,000,000			
消費税相当額	式	1		18,200,000			
工事費計	式	1		200,200,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R9)		式	1		82,934,749				
巡視・巡回工		式	1		13,489,100				
道路巡回工		式	1		13,489,100				
通常巡回	現道	式	1		4,217,860			内-1号	
通常巡回	山陰道	式	1		8,443,060			内-2号	
通常巡回 (夜間)	現道	式	1		414,000			内-3号	
通常巡回 (夜間)	山陰道	式	1		414,180			内-4号	
舗装工		式	1		4,019,000				
アスファルト舗装補修工		式	1		4,019,000				
パッチング	5t以上20t未満	t	50	35,130	1,756,500			単-1号	
パッチング (夜間)	5t以上20t未満	t	50	45,250	2,262,500			単-2号	
標識工		式	1		113,230				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-1型)		式	1		113,230					
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	基	1	69,210	69,210					単-3号
標識板	2.0m2未満	枚	1	44,020	44,020					単-4号
道路清掃工		式	1		2,056,479					
路面清掃工		式	1		1,195,143					
路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	50	11,770	588,500					単-5号
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	28	16,660	466,480					単-6号
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	1.9	73,770	140,163					単-7号
排水施設清掃工		式	1		766,200					
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	500	410.4	205,200					単-8号
側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	m	1,000	327.7	327,700					単-9号
側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	m	500	466.6	233,300					単-10号

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物清掃工		式	1		95,136				
トンネル壁面清掃 (夜間)		km	1.6	59,460	95,136			単-11号	
伐採工		式	1		99,760				
伐採工		式	1		99,760				
樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	本	20	4,988	99,760			単-12号	
除草工		式	1		16,963,510				
道路除草工		式	1		16,963,510				
道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	m2	140,000	119.8	16,772,000			単-13号	
除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	m2	1,100	174.1	191,510			単-14号	
その他		式	1		26,520,630				
その他		式	1		26,520,630				
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	330	21,420	7,068,600			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	箇所	180	31,290	5,632,200			単-16号	
落下物処理	20件/回以下	件	790	9,657	7,629,030			単-17号	
落下物処理 (夜間)	20件/回以下	件	440	14,070	6,190,800			単-18号	
災害復旧及び応急処理		式	1		1,526,400				
労務費		式	1		1,526,400				
作業員		人	30	20,350	610,500			単-19号	
作業員 (夜間)		人	30	30,530	915,900			単-20号	
構造物撤去工		式	1		22,640				
道路付属施設撤去工		式	1		22,640				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,264	22,640			単-21号	
仮設工		式	1		18,124,000				
交通管理工		式	1		18,124,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	170	18,160	3,087,200			単-22号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	70	27,240	1,906,800			単-23号	
交通誘導警備員 B		人日	600	14,590	8,754,000			単-24号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	200	21,880	4,376,000			単-25号	
道路修繕		式	1		9,259,926				
舗装工		式	1		1,889,000				
切削オーバーレイ工		式	1		1,889,000				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20)DS3000	m2	500	3,778	1,889,000			単-26号	
排水構造物工		式	1		106,300				
側溝工		式	1		106,300				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	10	10,630	106,300			単-27号	
縁石工		式	1		76,490				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		76,490				
歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	m	10	7,649	76,490			単-28号	
防護柵工		式	1		1,369,000				
路側防護柵工		式	1		1,369,000				
ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	m	100	13,690	1,369,000			単-29号	
区画線工		式	1		21,476				
区画線工		式	1		21,476				
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	792.8	15,856			単-30号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	40	140.5	5,620			単-31号	
道路付属施設工		式	1		2,720,000				
道路付属物工		式	1		2,720,000				
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 グラウカン 土中建込 30本以上	本	100	11,330	1,133,000			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	100	15,870	1,587,000					単-33号
構造物撤去工		式	1		16,860					
構造物取壊し工		式	1		16,860					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,860	16,860					単-34号
仮設工		式	1		3,060,800					
交通管理工		式	1		3,060,800					
交通誘導警備員 A		人日	40	18,160	726,400					単-35号
交通誘導警備員 B		人日	160	14,590	2,334,400					単-36号
雪寒		式	1		7,426,366					
除雪工		式	1		5,805,182					
一般除雪工 (新雪(普通))		式	1		1,422,830					

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	7	17,970	125,790			単-37号	
除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	7	20,740	145,180			単-38号	
除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	7	21,740	152,180			単-39号	
除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	7	24,510	171,570			単-40号	
除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	7	21,740	152,180			単-41号	
除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	7	24,510	171,570			単-42号	
除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	2	21,740	43,480			単-43号	
除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	2	24,510	49,020			単-44号	
除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	4	21,390	85,560			単-45号	
除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	4	24,160	96,640			単-46号	
除雪ゲレータ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	2	14,730	29,460			単-47号	
除雪ゲレータ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	16,260	32,520			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	2	18,090	36,180			単-49号	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	20,510	41,020			単-50号	
ロー刈除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	2	21,180	42,360			単-51号	
ロー刈除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	24,060	48,120			単-52号	
一般除雪工 (圧雪(重作業))		式	1		383,850				
除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	16,520	82,600			単-53号	
除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	18,050	90,250			単-54号	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	5	19,890	99,450			単-55号	
除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	5	22,310	111,550			単-56号	
運搬除雪工		式	1		406,620				
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	13	10,110	131,430			単-57号	
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 夜間 損耗品持込	時間	13	10,950	142,350			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
□-列除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	4	21,180	84,720			単-59号	
□-列除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	2	24,060	48,120			単-60号	
凍結防止工		式	1		1,952,500				
凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	13,600	299,200			単-61号	
凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	15,930	350,460			単-62号	
凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	13,640	300,080			単-63号	
凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	15,970	351,340			単-64号	
凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	13,640	300,080			単-65号	
凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	22	15,970	351,340			単-66号	
歩道除雪工		式	1		100,408				
人力除雪	昼間(所定労働時間内)	時間	44	2,282	100,408			単-67号	
待機費		式	1		1,538,974				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	時間	53	5,429	287,737			単-68号	
運転要員	除雪ゲレータ 夜間(所定労働時間内)	時間	79	5,677	448,483			単-69号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	時間	79	5,429	428,891			単-70号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	時間	26	3,213	83,538			単-71号	
情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	時間	79	3,675	290,325			単-72号	
冬期対策施設工		式	1		69,784				
冬期安全施設工		式	1		69,784				
雪寒看板設置	35枚/回以下	枚	13	2,684	34,892			単-73号	
雪寒看板撤去	35枚/回以下	枚	13	2,684	34,892			単-74号	
構造物撤去工		式	1		21,000				
冬期安全施設撤去工		式	1		21,000				
スノーボール撤去	土中単柱型	本	10	2,100	21,000			単-75号	

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,530,400				
交通管理工		式	1		1,530,400				
交通誘導警備員 A		人日	20	18,160	363,200			単-76号	
交通誘導警備員 B		人日	80	14,590	1,167,200			単-77号	
電気設備		式	1		797,065				
道路照明維持補修工		式	1		797,065				
道路照明維持工 (定期点検)		式	1		227,800				
管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	個	25	9,112	227,800			単-78号	
トンネル照明維持工 (定期点検)		式	1		569,265				
管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	個	25	10,130	253,250			単-79号	
トンネル灯具清掃 (人力)		灯	350	902.9	316,015			単-80号	
直接工事費		式	1		100,418,106				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,070,180				
共通仮設費		式	1		1,230,180				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	71,000	142,000			単-81号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-5号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,025,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,840,000				
純工事費		式	1		110,488,286				
現場管理費		式	1		46,195,000				
工事原価		式	1		156,683,286				
一般管理費等		式	1		25,316,714				

設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内東部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		182,000,000			
消費税相当額			式	1		18,200,000			
工事費計			式	1		200,200,000			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	パッチング	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	35,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	35,130	35,130		単一 92号	
計						35,130			
単価						35,130		円/t	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	パッチング (夜間)	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	45,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	45,250	45,250		単一 93号	
計						45,250			
単価						45,250		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	69,210	69,210	WB812110 単- 94号	
計						69,210		
単価						69,210	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	44,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプロシズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m2	0.336	131,000	44,016	WB812140 単- 95号	
計						44,016		
単価						44,020	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リヤフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	11,770	11,770	単-	96号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					11,770		
	単価					11,770	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一6号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	16,660	16,660	単一	97号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					16,660		
	単価					16,660	円/km	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量		単価	
						1		73,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃 (路肩部・人力)		普通					CB432510	
			k m	1	73,770	73,770		
計						73,770		
単価						73,770	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	
						1		410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋					CB433510	
			m	1	410.4	410.4		
計						410.4		
単価						410.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	327.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	327.7	327.7	WB433410 単一 98号	
M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タック								
3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3								
計						327.7		
単価						327.7	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	466.6	466.6	WB433410 単- 99号	
	M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タンク							
	3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3							
	計					466.6		
	単価					466.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	トンネル壁面清掃 (夜間)		単位	km	数量		単価	59,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル清掃工	1.365h/km 持込 5500~6500L 貸与 貸与 標準	km	1	59,460	59,460	WB433810	単- 100号
	計					59,460		
	単価					59,460	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	本	1	4,988	4,988	WB811270	単- 101号
	計					4,988		
	単価					4,988	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量	1	単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	119.8	119.8	CB432160	
計						119.8		
単価						119.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量	1	単価	174.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	125.6	125.6	CB432110		
集草		m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.37	27.37	CB432150		
計					174.06			
単価					174.1	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 - 15号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	21,420	21,420	WYB00004	単 - 102号
計						21,420		
単価						21,420	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単 - 16号	散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	31,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	31,290	31,290	WYB00015	単 - 103号
計						31,290		
単価						31,290	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		9,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00011	
			件	1	9,657	9,657	単- 104号	
計						9,657		
単価						9,657	円/件	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	落下物処理 (夜間)	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00017	
			件	1	14,070	14,070	単- 105号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業員		単位	人	数量	30	単価	20,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
特殊作業員		人	5	23,358	116,790			
普通作業員		人	20	18,258	365,160			
計					610,470			
単価					20,350	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	作業員 (夜間)		単位	人	数量		単価	
						30		30,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	38,556	192,780			
特殊作業員		人	5	35,037	175,185			
普通作業員		人	20	27,387	547,740			
計					915,705			
単価					30,530	円/人		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,264	2,264	WB812410 単- 106号	
	計					2,264		
	単価					2,264	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 107号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一23号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		単価	27,240
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単一 108号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,590
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単一 109号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単-110号	
	計					21,880		
	単価					21,880	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)D S3000	単位	m2	数量		単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m2	1	3,778	3,778	WB430210 単-111号	
	計					3,778		
	単価					3,778	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,630	10,630	WB821410 単- 112号	
	計					10,630		
	単価					10,630	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250))	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		単価	7,649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,079	70,790	CB422510	
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.07	81,290	5,690.3	CB240060	
	計					76,480.3		
	単価					7,649	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,390	2,390	WB810540	
標準型ガードレール		路側用(コンクリート建込)Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300	WYB00016 単- 114号	
計						13,690		
単価						13,690	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	792.8	792.8	WB821210 単- 115号	
計						792.8		
単価						792.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.5	140.5	WB821210 単- 116号	
計						140.5		
単価						140.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310 単- 117号	
視線誘導標(土中建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	8,250	8,250	WYB00018 単- 118号	
計						11,326		
単価						11,330	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグレーン コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,473	8,473	WB812310		
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグレーン	基	1	7,390	7,390	WYB00019		
計						15,863			
単価						15,870	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	16,860	16,860	WB824010		
計						16,860			
単価						16,860	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 107号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 109号	
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラッド2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,970	17,970	WB460020 単- 122号
計						17,970	
単価						17,970	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-38号	除雪トラック (24-2710)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラッド2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	20,740	20,740	WB460020 単- 123号
計						20,740	
単価						20,740	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単- 124号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一40号	除雪トラック (R03-2708)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	WB460020 単一 125号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単- 124号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一42号	除雪トラック (R01-2735)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	WB460020 単一 125号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単一 124号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-44号	除雪トラック (R06-2706)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	単-	125号
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,390	21,390	WB460020 単一 126号	
	M5039002=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.3～							
	3.4m 7～10t級用							
	計					21,390		
	単価					21,390	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一46号	除雪トラック (R07-2703)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,160	24,160	WB460020 単一 127号	
	M5039002=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.3～							
	3.4m 7～10t級用							
	計					24,160		
	単価					24,160	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	14,730	14,730	WB460070 単一 128号	
K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						14,730		
単価						14,730	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一48号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,260	16,260	単一	129号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレート式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレート幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレート〕 3.7~4.0m級用							
	計					16,260		
	単価					16,260	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,090	18,090	単一 130号	WB460070
	K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計					18,090		
	単価					18,090	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-50号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	20,510	20,510	単-	131号
	K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計					20,510		
	単価					20,510	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単- 132号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-52号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単- 133号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,520	16,520	16,520	WB460070 単- 134号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計						16,520	
	単価						16,520	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-54号	除雪グレーダ (R06-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,050	18,050	18,050	WB460070 単- 135号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計						18,050	
	単価						18,050	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	19,890	19,890	WB460070 単- 136号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						19,890		
単価						19,890	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-56号	除雪グレーダ (23-2703)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	22,310	22,310	WB460070 単- 137号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						22,310		
単価						22,310	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,110	10,110	WB460040	単- 138号
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-58号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,950	10,950	WB460040	単- 139号
	計					10,950		
	単価					10,950	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単- 132号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-60号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単- 133号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,600	13,600	WB460160 単- 140号	
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-62号	凍結防止剤散布 (25-2700)	湿潤式3t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,930	15,930	WB460160 単- 141号	
計						15,930		
単価						15,930	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 142号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-64号	凍結防止剤散布 (R04-2712)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 143号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 142号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-66号	凍結防止剤散布 (R06-2704)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 143号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	人力除雪	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪			時間	1	2,282	2,282	WYB00020 単- 144号	
計						2,282		
単価						2,282	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)			時間	1	5,429	5,429	WYB00021 単- 145号	
計						5,429		
単価						5,429	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	運転要員	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)			時間	1	5,677	5,677	WYB00023		
計						5,677	単- 146号		
単価						5,677	円/時間		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)			時間	1	5,429	5,429	WYB00025		
計						5,429	単- 145号		
単価						5,429	円/時間		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,213	3,213	WYB00022 単- 147号	
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,675	3,675	WYB00026 単- 148号	
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	雪寒看板設置	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の設置	35枚/回以下					WYB00024	
			枚	1	2,684	2,684	単-	149号
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	雪寒看板撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の撤去	35枚/回以下					WYB00028	
			枚	1	2,684	2,684	単-	150号
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	スノーポール撤去	土中単柱型	単位	本	数量		単価	
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		土中単柱型 撤去					CB423010	
			本	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							WB010211	
			人日	1	18,160	18,160	単-107号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 109号	
計					14,590		
単価					14,590	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	9,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 820円/個	個	1	3,679	3,679	WE215100 単一 151号	
リフト車(高所作業車)			箇所	1	5,433	5,433	WYB00029 単一 152号	
バスケット型 12m×200kg×2名 0.72時間/箇所								
計						9,112		
単価						9,112	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 1830円/個	個	1	4,689	4,689	WE215100 単一 153号	
	リフト車(高所作業車)		箇所	1	5,433	5,433	WYB00033 単一 152号	
	バスケット型 12m×200kg×2名 0.72時間/箇所							
	計					10,122		
	単価					10,130	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	ト初灯具清掃 (人力)		単位	灯	数量		単価	902.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面清掃		灯	1	902.9	902.9	WB433920 単- 154号	
	計					902.9		
	単価					902.9	円/灯	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 155号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-82号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
					1			25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
計						25,704		
単価						25,700	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-83号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
					1			19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
計						19,584		
単価						19,580	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン		レギュラー	L	541	150	81,150	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		16,230	
	計						97,380	
	単価						97,380	円/式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	1	25,704	25,704	
	計						25,704	
	単価						25,700	円/日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-86号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
					1			19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
計						19,584		
単価						19,580	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-87号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
					1			202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1,123	150	168,450		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		33,650		
計						202,100		
単価						202,100	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-88号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	38,556	38,556		
	計					38,556		
	単価					38,550	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-89号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	29,376	29,376		
	計					29,376		
	単価					29,370	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50	
単-90号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価	6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	36	150	5,400		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,080		
	計					6,480		
	単価					6,480	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50	
単-91号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価	6,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	37	150	5,550		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,110		
	計					6,660		
	単価					6,660	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	25,704	2,827		
	特殊作業員		人	0.23	23,358	5,372		
	普通作業員		人	0.22	18,258	4,016		
	振動ローラ運転		日	0.19	30,190	5,736		WK430560 単- 157号
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	15,600	15,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,579		
	計					35,130		
	単価					35,130	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	45,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	38,556	4,241			
特殊作業員		人	0.23	35,037	8,058			
普通作業員		人	0.22	27,387	6,025			
振動ローラ運転		日	0.19	41,860	7,953	WK430560 単- 158号		
再生アスファルト合材(夜間)	再生密粒度アスコン(13)	t	1	16,600	16,600			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,373			
計					45,250			
単価					45,250	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	69,201	69,201			69,210
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					69,210			
単価					69,210	円/基		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	131,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					131,000				
単価					131,000	円/m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与)ブラシ式リキリタダツク M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.647	25,704	196,558		
普通作業員			人	11.471	18,258	209,437		
路面清掃車運転		各種(貸与)ブラシ式リキリタダツク M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	8,133	528,645	WK430310 単- 159号	
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		242,360		
計						1,177,000		
単価						11,770	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与)ブラシ式リキアタンプ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7.647	38,556	294,837		
	普通作業員		人	11.471	27,387	314,156		
	路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リキアタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	10,980	713,700	WK430310	単- 160号
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		343,307		
	計					1,666,000		
	単価					16,660	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m ³ /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	327.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.247	25,704	6,348			
普通作業員		人	0.89	18,258	16,249			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	6,052	9,725		WK430590	単- 161号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		448			
計					32,770			
単価					327.7		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m ³ /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.247	38,556	9,523		
普通作業員			人	0.89	27,387	24,374		
側溝清掃車運転		各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	7,521	12,086	WK430590 単- 162号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		677		
計						46,660		
単価						466.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	トンネル清掃工	1.365h/km 持込 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	59,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	23.534	38,556	907,376		
特殊作業員			人	23.534	35,037	824,560		
普通作業員			人	47.069	27,387	1,289,078		
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転		貸与 標準	時間	136.5	9,316	1,271,634	WK430610 単- 163号	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	136.5	6,485	885,202	単- 164号	
トンネル清掃用ブラシ単価			個	2	298,400	596,800	WB433811 単- 165号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		171,350		
計						5,946,000		
単価						59,460	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,704	4,112		
普通作業員		人	0.45	18,258	8,216		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,051	9,091		単-166号
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					21,420		
単価					21,420		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	38,556	6,168		
普通作業員		人	0.45	27,387	12,324		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	7,107	12,792		単- 167号
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					31,290		
単価					31,290		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.28	18,258	5,112	
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,051	4,545	単-166号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					9,657	
	単価					9,657	円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	14,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	27,387	7,668			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,107	6,396	単-167号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					14,070			
単価					14,070	円/件		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,264.4	2,264		2,264
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,264		
	単価					2,264		円／本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,156	18,156		18,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					18,160		
	単価					18,160		円／人日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-108号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	27,234	27,234		27,240
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-109号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		14,590
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,879	21,879			21,880
諸雑費 (まるめ)		式	1				1	
計							21,880	
単価							21,880	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,778
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521			
特殊作業員		人	0.41	23,358	9,576			
普通作業員		人	0.683	18,258	12,470			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	20,000	251,460			
アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	263,300	36,072	WK430050 単- 168号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,720	9,277	WK430060 単- 169号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	143,600	19,673	WK430070 単- 170号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	50,050	6,856	WK430080 単- 171号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	48,920	6,702	WK430090 単- 172号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,646			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,783.4	57,834		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,810	46,365		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						106,300		
単価						10,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	1	12,200	12,200		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,390		
	単価					2,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	310.08	310,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	73	143	10,439		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,906		
計						792,800		
単価						792.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.4	71,400		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	143	4,719		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,961		
計						140,500		
単価						140.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	視線誘導標(土中建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグプラウン	単位	基	数量	1	単価	8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(土中建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグプラウン	基	1	8,250	8,250		
	計					8,250		
	単価					8,250	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,453.1	14,453			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					8,473			
	単価					8,473		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-120号	視線誘導標(コンクリート建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	基	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-121号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,856.49	16,856		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						16,860		
単価						16,860	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	15,900	15,900	単- 173号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費 (エッジ)	アングリングプラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					17,970		
	単価					17,970	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-123号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	20,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	18,670	18,670	単- 174号	
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527	貸付	
	切刃損耗費 (エッジ)	アングリングプラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					20,740		
	単価					20,740	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	17,060	17,060	単- 175号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-125号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,830	19,830	単- 176号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	17,060	17,060	単- 175号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2. 3 ～ 3. 4 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					21,390		
	単価					21,390	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-127号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6×6	時間	1	19,830	19,830	単- 176号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.3～3.4m 7～10 t 級用	時間	1	912	912	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24,160		
	単価					24,160	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 177号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						14,730			
単価						14,730		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-129号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-178号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						16,260			
単価						16,260		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	11,690		11,690		単-179号
	普通作業員		人	0.2	18,258		3,651		
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156		156		貸付
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 普通	h	1	820		820		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 普通	h	1	218		218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1					5
	計						18,090		
	単価						18,090		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-131号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-180号	
普通作業員			人	0.2	22,655	4,531			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費 (エッジ)		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						20,510			
単価						20,510		円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	21,180	21,180	単-181号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,180		
単価						21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-133号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	24,060	24,060	単-182号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,060		
単価						24,060	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 177号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						16,520			
単価						16,520		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-135号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-178号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,050			
単価						18,050		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,690	11,690		単-179号	
普通作業員			人	0.2	18,258	3,651			
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						19,890			
単価						19,890		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-137号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-180号	
	普通作業員		人	0.2	22,655	4,531			
	除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
	切刃損耗費 (エッジ)	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					22,310			
	単価					22,310		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,339	9,339	単- 183号	
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-139号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,180	10,180	単- 184号	
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,950		
	単価					10,950	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 13,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4		時間	1	13,600	13,600	単- 185号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,600		
	単価					13,600	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-141号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 15,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4		時間	1	15,930	15,930	単- 186号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					15,930		
	単価					15,930	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,640	13,640	単- 187号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-143号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,970	15,970	単- 188号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	待機費(オペレータ等)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	5,429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）		人	0.143	19,584	2,800		
	普通作業員		人	0.144	18,258	2,629		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,429		
	単価					5,429		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	待機費(オペレータ等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.143	21,318	3,048		
	普通作業員		人	0.144	18,258	2,629		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,677		
	単価					5,677	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-147号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,704	3,213		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-148号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	25,704	3,675		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	看板等の設置	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515	単- 166号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	看板等の撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515	単-166号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 820円/個	単位	個	数量	1	単価	3,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	820	820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,679		
単価						3,679	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 1830円/個	単位	個	数量	1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,689		
単価						4,689	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	902.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	25,704	10,281			
普通作業員		人	1.4	18,258	25,561			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	47,870	52,657	WK430620 単- 190号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,791			
計					90,290			
単価					902.9	円/灯		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,358	23,358			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						30,190		
単価						30,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-158号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,037	35,037			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						41,860		
単価						41,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937		
助手			人	0.15	18,258	2,738		
軽油			L	2.3	143	328		
路面清掃車 [ブラシ式・強力型]		ホッパ容量2.0m ³	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,133		
単価						8,133	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-160号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフトダンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）		人	0.15	29,376	4,406				
助手		人	0.15	27,387	4,108				
軽油		L	2.3	143	328				
路面清掃車 [ブラシ式・強力型]	ホッパ容量2.0m ³	時間	1	2,130	2,130	貸付			
諸雑費（まるめ）		式	1		8				
計					10,980				
単価					10,980	円/時間			

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,052		
単価						6,052	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-162号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	29,376	4,406		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,521		
単価						7,521	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-163号	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	29,376	4,993	
	軽油		L	11	143	1,573	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,316	
	単価					9,316	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-164号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	29,376	5,287		
軽油			L	4.9	143	700		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	498	498	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,485		
単価						6,485	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,584	4,112		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-167号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	29,376	6,168		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,107		
単価						7,107	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	263,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	215	143	30,745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						263,300		
単価						263,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,584	19,584			
軽油		L	39	143	5,577			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					67,720			
単価					67,720	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		143,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
	軽油		L	59	143	8,437			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		53			
	計						143,600		
	単価						143,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	29	143	4,147		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,050		
単価						50,050	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	22	143	3,146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,920		
単価						48,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,900		
単価						15,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-174号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,060		
単価						17,060	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-176号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,830		
単価						19,830	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	21,318	4,263		
土木一般世話役			人	0.067	25,704	1,722		
軽油			L	26	143	3,718		
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,980		
単価						11,980	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-178号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,785	5,357		
土木一般世話役			人	0.067	32,320	2,165		
軽油			L	26	143	3,718		
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,510		
単価						13,510	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263			
土木一般世話役		人	0.067	25,704	1,722			
軽油		L	25	143	3,575			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計								11,690
単価								11,690 円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-180号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357		
	土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165		
	軽油		L	25	143	3,575		
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					13,230		
	単価					13,230		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	単位	時間	数量	単価	金額
						1	21,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.21	21,318	4,476	
	特殊作業員		人	0.21	23,358	4,905	
	土木一般世話役		人	0.07	25,704	1,799	
	軽油		L	32	143	4,576	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					21,180	
	単価					21,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-182号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	24,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	26,785	5,624			
特殊作業員		人	0.21	29,414	6,176			
土木一般世話役		人	0.07	32,320	2,262			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					24,060			
単価					24,060	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,339
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,584	3,329			
軽油		L	9.8	143	1,401			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,339			
単価					9,339	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-184号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	24,515	4,167	
	軽油		L	9.8	143	1,401	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					10,180	
	単価					10,180	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,584	4,896		
普通作業員			人	0.25	18,258	4,564		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,600		
単価						13,600	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-186号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,515	6,128		
普通作業員			人	0.25	22,655	5,663		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,930		
単価						15,930	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,584	4,896		
普通作業員			人	0.25	18,258	4,564		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-188号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,515	6,128		
普通作業員			人	0.25	22,655	5,663		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263			
	軽油		L	3.6	143	514			
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					7,547			
	単価					7,547		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	47,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,584	19,584			
軽油		L	22	143	3,146			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,700	25,134			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					47,870			
単価					47,870	円/日		