

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事
工事地名	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～鳥取県西伯郡大山町福尾地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和7年12月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010003	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	琴浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年12月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内中部地区保守工事 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R8)	式	1		80,524,589			
巡視・巡回工	式	1		13,457,460			
道路巡回工	式	1		13,457,460			
舗装工	式	1		3,984,000			
アスファルト舗装補修工	式	1		3,984,000			
標識工	式	1		113,230			
小型標識工 (S-1型)	式	1		113,230			
道路清掃工	式	1		1,884,333			
路面清掃工	式	1		1,118,133			
排水施設清掃工	式	1		766,200			
伐採工	式	1		84,796			
伐採工	式	1		84,796			
除草工	式	1		14,532,690			

## 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)			事業区分			
				工事区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工	式	1		14,532,690			
その他	式	1		26,795,040			
その他	式	1		26,795,040			
災害復旧及び応急処理	式	1		1,526,400			
労務費	式	1		1,526,400			
構造物撤去工	式	1		22,640			
道路付属施設撤去工	式	1		22,640			
仮設工	式	1		18,124,000			
交通管理工	式	1		18,124,000			
道路修繕	式	1		11,163,041			
舗装工	式	1		3,778,000			
切削ホーロー工	式	1		3,778,000			
排水構造物工	式	1		106,300			

## 設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内中部地区保守工事 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価				
側溝工	式	1		106,300			
縁石工	式	1		75,150			
縁石工	式	1		75,150			
防護柵工	式	1		1,369,000			
路側防護柵工	式	1		1,369,000			
区画線工	式	1		20,071			
区画線工	式	1		20,071			
道路付属施設工	式	1		2,720,000			
道路付属物工	式	1		2,720,000			
構造物撤去工	式	1		33,720			
構造物取壊し工	式	1		33,720			
仮設工	式	1		3,060,800			
交通管理工	式	1		3,060,800			

## 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪寒							
	式	1		8,262,294			
除雪工							
	式	1		6,619,638			
一般除雪工 (新雪(普通))							
	式	1		1,703,210			
一般除雪工 (圧雪(重作業))							
	式	1		535,150			
運搬除雪工							
	式	1		629,460			
凍結防止工							
	式	1		1,658,160			
歩道除雪工							
	式	1		127,792			
待機費							
	式	1		1,965,866			
冬期対策施設工							
	式	1		91,256			
冬期安全施設工							
	式	1		91,256			
構造物撤去工							
	式	1		21,000			
冬期安全施設撤去工							
	式	1		21,000			
仮設工							
	式	1		1,530,400			

## 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		1,530,400			
電気設備	式	1		227,800			
道路照明維持補修工	式	1		227,800			
道路照明維持工 (定期点検)	式	1		227,800			
直接工事費	式	1		100,177,724			
共通仮設費	式	1		10,077,840			
共通仮設費	式	1		1,251,840			
運搬費	式	1		164,660			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,024,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		8,826,000			
純工事費	式	1		110,255,564			
現場管理費	式	1		46,136,000			

# 設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内中部地区保守工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		数量増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
工事原価	式	1		156,391,564			
一般管理費等	式	1		25,268,436			
工事価格	式	1		181,660,000			
消費税相当額	式	1		18,166,000			
工事費計	式	1		199,826,000			

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R8)		式	1		80,524,589				
巡視・巡回工		式	1		13,457,460				
道路巡回工		式	1		13,457,460				
通常巡回	現道	式	1					内-1号	
通常巡回	山陰道	式	1		4,155,580			内-2号	
通常巡回 (夜間)	現道	式	1		8,476,760			内-3号	
通常巡回 (夜間)	山陰道	式	1		409,860			内-4号	
舗装工		式	1		415,260				
アスファルト舗装補修工		式	1		3,984,000				
パッチング	5t以上20t未満	t	50	35,030	1,751,500			単-1号	
パッチング (夜間)	5t以上20t未満	t	50	44,650	2,232,500			単-2号	
標識工		式	1		113,230				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 (S-1型)		式	1		113,230				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	基	1	69,210	69,210			単-3号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	44,020	44,020			単-4号	
道路清掃工		式	1		1,884,333				
路面清掃工		式	1		1,118,133				
路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	20	11,770	235,400			単-5号	
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	49	16,660	816,340			単-6号	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	0.9	73,770	66,393			単-7号	
排水施設清掃工		式	1		766,200				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	500	410.4	205,200			単-8号	
側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	m	1,000	327.7	327,700			単-9号	
側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	m	500	466.6	233,300			単-10号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採工		式	1		84,796				
伐採工		式	1		84,796				
樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	本	17	4,988	84,796			単-11号	
除草工		式	1		14,532,690				
道路除草工		式	1		14,532,690				
道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	m2	120,000	119.8	14,376,000			単-12号	
除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	m2	900	174.1	156,690			単-13号	
その他		式	1		26,795,040				
その他		式	1		26,795,040				
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	140	21,420	2,998,800			単-14号	
散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	箇所	320	31,290	10,012,800			単-15号	
落下物処理	20件/回以下	件	320	9,657	3,090,240			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落下物処理 (夜間)	20件/回以下	件	760	14,070	10,693,200			単-17号	
災害復旧及び応急処理		式	1		1,526,400				
労務費		式	1		1,526,400				
作業員		人	30	20,350	610,500			単-18号	
作業員 (夜間)		人	30	30,530	915,900			単-19号	
構造物撤去工		式	1		22,640				
道路付属施設撤去工		式	1		22,640				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,264	22,640			単-20号	
仮設工		式	1		18,124,000				
交通管理工		式	1		18,124,000				
交通誘導警備員 A		人日	170	18,160	3,087,200			単-21号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	70	27,240	1,906,800			単-22号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	600	14,590	8,754,000			単-23号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	200	21,880	4,376,000			単-24号	
道路修繕		式	1		11,163,041				
舗装工		式	1		3,778,000				
切削オーバーレイ工		式	1		3,778,000				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20)DS3000	m2	1,000	3,778	3,778,000			単-25号	
排水構造物工		式	1		106,300				
側溝工		式	1		106,300				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	10	10,630	106,300			単-26号	
縁石工		式	1		75,150				
縁石工		式	1		75,150				
アスカーフ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm 2以上235cm2未満	m	50	1,503	75,150			単-27号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		1,369,000				
路側防護柵工		式	1		1,369,000				
ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	100	13,690	1,369,000			単-28号	
区画線工		式	1		20,071				
区画線工		式	1		20,071				
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	20	792.8	15,856			単-29号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	30	140.5	4,215			単-30号	
道路付属施設工		式	1		2,720,000				
道路付属物工		式	1		2,720,000				
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径 φ60.5 ガーグラウン 土中 建込 30本以上	本	100	11,330	1,133,000			単-31号	
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径 φ60.5 ガーグラウン コンクリ ート建込(穿孔含む) 30 本以上	本	100	15,870	1,587,000			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		33,720				
構造物取壊し工		式	1		33,720				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	16,860	33,720			単-33号	
仮設工		式	1		3,060,800				
交通管理工		式	1		3,060,800				
交通誘導警備員 A		人日	40	18,160	726,400			単-34号	
交通誘導警備員 B		人日	160	14,590	2,334,400			単-35号	
雪寒		式	1		8,262,294				
除雪工		式	1		6,619,638				
一般除雪工 (新雪(普通))		式	1		1,703,210				
除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	21,740	173,920			単-36号	
除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	24,510	196,080			単-37号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	17,980	143,840			単-38号	
除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	20,750	166,000			単-39号	
除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	17,980	143,840			単-40号	
除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	20,750	166,000			単-41号	
除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	21,740	173,920			単-42号	
除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	24,510	196,080			単-43号	
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	3	14,730	44,190			単-44号	
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	3	16,260	48,780			単-45号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	3	17,930	53,790			単-46号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	3	20,350	61,050			単-47号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	3	21,180	63,540			単-48号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	3	24,060	72,180			単-49号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般除雪工 (圧雪(重作業))		式	1		535,150				
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	7	16,520	115,640			単-50号	
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	7	18,050	126,350			単-51号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	7	19,730	138,110			単-52号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	7	22,150	155,050			単-53号	
運搬除雪工		式	1		629,460				
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	17	10,110	171,870			単-54号	
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 夜間 損耗品持込	時間	17	10,950	186,150			単-55号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	6	21,180	127,080			単-56号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	6	24,060	144,360			単-57号	
凍結防止工		式	1		1,658,160				
凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	13,640	381,920			単-58号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	15,970	447,160			単-59号	
凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	13,640	381,920			単-60号	
凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	15,970	447,160			単-61号	
歩道除雪工		式	1		127,792				
人力除雪	昼間(所定労働時間内)	時間	56	2,282	127,792			単-62号	
待機費		式	1		1,965,866				
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	時間	67	5,429	363,743			単-63号	
運転要員	除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)	時間	101	5,677	573,377			単-64号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	時間	101	5,429	548,329			単-65号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	時間	34	3,213	109,242			単-66号	
情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	時間	101	3,675	371,175			単-67号	
冬期対策施設工		式	1		91,256				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
冬期安全施設工		式	1		91,256				
雪寒看板設置	35枚/回以下	枚	17	2,684	45,628			単-68号	
雪寒看板撤去	35枚/回以下	枚	17	2,684	45,628			単-69号	
構造物撤去工		式	1		21,000				
冬期安全施設撤去工		式	1		21,000				
スノーポール撤去	土中単柱型	本	10	2,100	21,000			単-70号	
仮設工		式	1		1,530,400				
交通管理工		式	1		1,530,400				
交通誘導警備員 A		人日	20	18,160	363,200			単-71号	
交通誘導警備員 B		人日	80	14,590	1,167,200			単-72号	
電気設備		式	1		227,800				
道路照明維持補修工		式	1		227,800				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明維持工 (定期点検)		式	1		227,800				
管球取替 (高所作業)	蛍光灯 60W以下	個	25	9,112	227,800			単-73号	
直接工事費		式	1		100,177,724				
共通仮設費		式	1		10,077,840				
共通仮設費		式	1		1,251,840				
運搬費		式	1		164,660				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	82,330	164,660			単-74号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-5号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,024,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,826,000				
純工事費		式	1		110,255,564				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		46,136,000				
工事原価		式	1		156,391,564				
一般管理費等		式	1		25,268,436				
工事価格		式	1		181,660,000				
消費税相当額		式	1		18,166,000				
工事費計		式	1		199,826,000				

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	パッチング	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	35,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	35,030	35,030		単一 85号	
計						35,030			
単価						35,030		円/t	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	パッチング (夜間)	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	44,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	44,650	44,650		単一 86号	
計						44,650			
単価						44,650		円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	単位	基	数量	金額	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	69,210	69,210	WB812110 単一 87号	
計						69,210		
単価						69,210	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	金額	単価	44,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプロシズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m2	0.336	131,000	44,016	WB812140 単一 88号	
計						44,016		
単価						44,020	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リヤフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	11,770	11,770	単-	89号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					11,770		
	単価					11,770	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一6号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与) ブラシ式 リヤフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	16,660	16,660	単一	90号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					16,660		
	単価					16,660	円/km	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量		単価	
					1			73,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃 (路肩部・人力)		普通					CB432510	
			k m	1	73,770	73,770		
	計					73,770		
	単価					73,770	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	
					1			410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋					CB433510	
			m	1	410.4	410.4		
	計					410.4		
	単価					410.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	327.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	0.045m <sup>3</sup> /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	327.7	327.7	WB433410 単一 91号	
M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タック								
3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ 容量4.7m <sup>3</sup>								
計						327.7		
単価						327.7	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (単独作業)	清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	466.6	466.6	WB433410 単- 92号	
M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タンク								
3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3								
計						466.6		
単価						466.6	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (高木せん定)		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	本	1	4,988	4,988	WB811270 単- 93号	
計						4,988		
単価						4,988	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量		単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草 (肩掛式) ・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	119.8	119.8	CB432160	
計						119.8		
単価						119.8	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量	1	単価	174.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	125.6	125.6	CB432110		
集草		m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.37	27.37	CB432150		
計					174.06			
単価					174.1	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一14号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	21,420	21,420	WYB00004	単一 94号
計						21,420		
単価						21,420	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一15号	散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	31,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	31,290	31,290	WYB00015	単一 95号
計						31,290		
単価						31,290	円/箇所	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量		単価	9,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00011	
			件	1	9,657	9,657	単-	96号
	計					9,657		
	単価					9,657		円/件

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	落下物処理 (夜間)	20件/回以下	単位	件	数量		単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00017	
			件	1	14,070	14,070	単-	97号
	計					14,070		
	単価					14,070		円/件

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	作業員		単位	人	数量		単価	
						30		20,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
特殊作業員		人	5	23,358	116,790			
普通作業員		人	20	18,258	365,160			
計					610,470			
単価					20,350	円/人		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	作業員 (夜間)		単位	人	数量		単価	
						30		30,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	38,556	192,780			
特殊作業員		人	5	35,037	175,185			
普通作業員		人	20	27,387	547,740			
計					915,705			
単価					30,530	円/人		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,264	2,264	WB812410	単一 98号
	計					2,264		
	単価					2,264		円/本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211	単一 99号
	計					18,160		
	単価					18,160		円/人日

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,240	27,240		WB010211 単- 100号	
	計					27,240			
	単価					27,240		円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590		WB010212 単- 101号	
	計					14,590			
	単価					14,590		円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-24号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単-102号	
	計					21,880		
	単価					21,880	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)D S3000	単位	m2	数量		単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m2	1	3,778	3,778	WB430210 単-103号	
	計					3,778		
	単価					3,778	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,630	10,630	WB821410 単- 104号	
	計					10,630		
	単価					10,630	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	アスカープ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	1,503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカープ	215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,503	1,503	CB410330	
	計					1,503		
	単価					1,503	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,390	2,390	WB810540	
標準型ガードレール		路側用(コンクリート建込)Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300	WYB00016 単- 105号	
計						13,690		
単価						13,690	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	792.8	792.8	WB821210 単- 107号	
計						792.8		
単価						792.8	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.5	140.5	WB821210 単- 108号	
計						140.5		
単価						140.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310 単- 109号	
視線誘導標(土中建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	8,250	8,250	WYB00018 単- 110号	
計						11,326		
単価						11,330	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグレー コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,473	8,473	WB812310 単- 111号	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグレー	基	1	7,390	7,390	WYB00019 単- 112号	
計						15,863		
単価						15,870	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	16,860	16,860	WB824010 単- 113号	
計						16,860		
単価						16,860	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 99号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 101号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	単-	114号
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-37号	除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	単-	115号
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,980	17,980	WB460020 単- 116号
計						17,980	
単価						17,980	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-39号	除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	20,750	20,750	WB460020 単- 117号
計						20,750	
単価						20,750	円/時間

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,980	17,980	WB460020 単- 116号	
計						17,980		
単価						17,980	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-41号	除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	20,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	20,750	20,750	WB460020 単- 117号	
計						20,750		
単価						20,750	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単一 114号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-43号	除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	WB460020 単- 115号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	14,730	14,730	WB460070 単一 118号	
K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						14,730		
単価						14,730	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一45号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,260	16,260		WB460070 単一 119号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレート式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレート幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレート〕 3.7~4.0m級用							
	計					16,260		
	単価					16,260		円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	17,930	17,930	WB460070 単一 120号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策 型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						17,930		
単価						17,930	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 187-00-80-1-0

単一47号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	20,350	20,350	WB460070 単一 121号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策 型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						20,350		
単価						20,350	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単一 122号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単一49号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単一 123号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,520	16,520	16,520	単- 124号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計						16,520	
	単価						16,520	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-51号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,050	18,050	18,050	WB460070 単- 125号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計						18,050	
	単価						18,050	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	19,730	19,730	WB460070 単- 126号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						19,730		
単価						19,730	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 187-00-80-1-0

単-53号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	22,150	22,150	WB460070 単- 127号		
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計					22,150			
単価					22,150	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,110	10,110	WB460040	単- 128号
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-55号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,950	10,950	WB460040	単- 129号
	計					10,950		
	単価					10,950	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単- 122号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-57号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単- 123号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 130号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-59号	凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 131号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一60号	凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160	単一 130号
	計					13,640		
	単価					13,640		円/時間

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単一61号	凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160	単一 131号
	計					15,970		
	単価					15,970		円/時間

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	人力除雪	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪			時間	1	2,282	2,282	WYB00020 単- 132号	
計						2,282		
単価						2,282	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)			時間	1	5,429	5,429	WYB00021 単- 133号	
計						5,429		
単価						5,429	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	運転要員	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)			時間	1	5,677	5,677	WYB00023 単- 134号	
計						5,677		
単価						5,677	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)			時間	1	5,429	5,429	WYB00025 単- 133号	
計						5,429		
単価						5,429	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,213	3,213	WYB00022	単- 135号
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,675	3,675	WYB00026	単- 136号
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	雪寒看板設置	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の設置	35枚/回以下	枚	1	2,684	2,684	WYB00024 単- 137号	
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	雪寒看板撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の撤去	35枚/回以下	枚	1	2,684	2,684	WYB00028 単- 138号	
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	スノーポール撤去	土中単柱型	単位	本	数量		単価	
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		土中単柱型 撤去					CB423010	
			本	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							WB010211	
			人日	1	18,160	18,160	単- 99号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 101号		
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	9,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 820円/個	個	1	3,679	3,679	WE215100 単- 139号	
	リフト車(高所作業車)		個	1	5,433	5,433	WYB00029 単- 140号	
	バスケット型 12m×200kg×2名 0.72時間/箇所							
	計					9,112		
	単価					9,112	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	建設機械運搬費 (路面切削機)	単位	台	数量	1	単価	82,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 19.4km 無 有 11330円	台	1	82,330	82,330	WB010010 単- 141号	
計					82,330		
単価					82,330	円/台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-75号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	計					25,704		
	単価					25,700	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-76号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,584	19,584		
	計					19,584		
	単価					19,580	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
						1		35,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	195	150	29,250		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		5,850		
計						35,100		
単価						35,100	円/式	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
						1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
計						25,704		
単価						25,700	円/日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	19,580
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
計						19,584		
単価						19,580	円/日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	235,800
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1,310	150	196,500		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		39,300		
計						235,800		
単価						235,800	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-81号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
					1			38,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	38,556	38,556		
計						38,556		
単価						38,550	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-82号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
					1			29,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29,376	29,376		
計						29,376		
単価						29,370	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-83号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー	L	13	150	1,950	2,340
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		390	
	計					2,340	
	単価					2,340	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-84号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー	L	43	150	6,450	7,740
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,290	
	計					7,740	
	単価					7,740	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,704	2,827			
特殊作業員		人	0.23	23,358	5,372			
普通作業員		人	0.22	18,258	4,016			
振動ローラ運転		日	0.19	30,190	5,736	WK430560 単- 143号		
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	15,500	15,500			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,579			
計					35,030			
単価					35,030	円 / t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	44,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	38,556	4,241			
特殊作業員		人	0.23	35,037	8,058			
普通作業員		人	0.22	27,387	6,025			
振動ローラ運転		日	0.19	41,860	7,953	WK430560 単- 144号		
再生アスファルト合材(夜間)	再生密粒度アスコン(13)	t	1	16,000	16,000			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,373			
計					44,650			
単価					44,650	円 / t		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル <sup>°</sup> リズム・カブセル <sup>°</sup> 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	131,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル <sup>°</sup> リズム・カブセル <sup>°</sup> 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					131,000				
単価					131,000	円/m 2			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与)ブラシ式リサイクルタンク M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7.647	25,704	196,558		
	普通作業員		人	11.471	18,258	209,437		
	路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リサイクルタンク M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	8,133	528,645		WK430310 単一 145号
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		242,360		
	計					1,177,000		
	単価					11,770		円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	路面清掃 (機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リキアタンプ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	16,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.647	38,556	294,837			
普通作業員		人	11.471	27,387	314,156			
路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リキアタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	10,980	713,700	WK430310 単- 146号		
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		343,307			
計					1,666,000			
単価					16,660	円/k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m <sup>3</sup> /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	327.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.247	25,704	6,348			
普通作業員		人	0.89	18,258	16,249			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	6,052	9,725	WK430590 単- 147号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		448			
計					32,770			
単価					327.7	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m <sup>3</sup> /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.247	38,556	9,523		
普通作業員			人	0.89	27,387	24,374		
側溝清掃車運転		各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	7,521	12,086	WK430590 単- 148号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		677		
計						46,660		
単価						466.6	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,704	4,112		
普通作業員		人	0.45	18,258	8,216		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,051	9,091		単-149号
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					21,420		
単価					21,420		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	31,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	38,556	6,168			
普通作業員		人	0.45	27,387	12,324			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	7,107	12,792	単-150号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					31,290			
単価					31,290	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,051	4,545	単-149号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,657		
単価					9,657	円/件	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,264.4	2,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,264		
単価						2,264	円／本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-100号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-101号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,704	3,521		
特殊作業員			人	0.41	23,358	9,576		
普通作業員			人	0.683	18,258	12,470		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	20,000	251,460		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	263,300	36,072	WK430050 単- 151号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,720	9,277	WK430060 単- 152号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	143,600	19,673	WK430070 単- 153号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	50,050	6,856	WK430080 単- 154号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	48,920	6,702	WK430090 単- 155号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,646		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,783.4	57,834		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,810	46,365		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						106,300		
単価						10,630	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,200	12,200		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,390		
	単価					2,390	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	標準型ガードレール	路側用(コンクリート建込)Gr-B-2B 塗装(景観色)	単位	m	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール	路側用(コンクリート建込) Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					11,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	792.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	310.08	310,080		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	73	143	10,439		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,906		
	計					792,800		
	単価					792.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.4	71,400		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	143	4,719		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,961		
計						140,500		
単価						140.5	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,453.1	14,453			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					8,473			
	単価					8,473		円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-112号	視線誘導標(コンクリート建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	基	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-113号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	16,856.49	16,856		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						16,860		
単価						16,860	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	17,060	17,060	単- 156号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-115号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,830	19,830	単- 157号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	15,900	15,900	単- 158号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					17,980		
	単価					17,980	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-117号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	20,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,670	18,670	単- 159号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラジ 7～10t 普通	h	1	697	697		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					20,750		
	単価					20,750	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 160号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						14,730			
単価						14,730		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-119号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型 (第3次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単- 161号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7~4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費 (エッジ)		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費 (まるめ)			式	1		6			
計						16,260			
単価						16,260		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,690	11,690		単-162号	
普通作業員			人	0.2	18,258	3,651			
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						17,930			
単価						17,930		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-121号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-163号	
普通作業員			人	0.2	22,655	4,531			
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						20,350			
単価						20,350		円/時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級		時間	1	21,180	21,180	単-164号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,180		
単価						21,180		円/時間

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-123号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級		時間	1	24,060	24,060	単-165号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,060		
単価						24,060		円/時間

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 160号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						16,520			
単価						16,520		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-125号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-161号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,050			
単価						18,050		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,690	11,690		単-162号	
普通作業員			人	0.2	18,258	3,651			
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						19,730			
単価						19,730		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-127号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-163号	
普通作業員			人	0.2	22,655	4,531			
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						22,150			
単価						22,150		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,339		9,339		単- 166号
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770		770		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1		
	計						10,110		
	単価						10,110		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-129号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,180	10,180	単- 167号		
タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770	770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					10,950			
単価					10,950	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4		時間	1	13,640	13,640	単- 168号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-131号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4		時間	1	15,970	15,970	単- 169号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	待機費(オペレータ等)		単位	時間	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.143	19,584	2,800	
	普通作業員		人	0.144	18,258	2,629	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,429	
	単価					5,429	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	待機費(オペレータ等)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人	0.143	21,318	3,048		
	普通作業員		人	0.144	18,258	2,629		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,677		
	単価					5,677	円/時間	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,704	3,213		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	25,704	3,675		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	看板等の設置	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515		単-149号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	看板等の撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515		単-149号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計								2,684
単価								2,684 円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 820円/個	単位	個	数量	1	単価	3,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,664	2,129		
普通作業員			人	0.04	18,258	730		
蛍光灯			個	1	820	820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,679		
単価						3,679	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 19.4km 無 有 11330円	単位	台	数量	1	単価	82,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,330	11,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82,330		
	単価					82,330	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,358	23,358			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						30,190		
単価						30,190	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,037	35,037			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						41,860		
単価						41,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937			
助手			人	0.15	18,258	2,738			
軽油			L	2.3	143	328			
路面清掃車 [ブラシ式・強力型]		ホッパ容量2.0m <sup>3</sup>	時間	1	2,130	2,130		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,133			
単価						8,133		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.15	29,376	4,406	
	助手		人	0.15	27,387	4,108	
	軽油		L	2.3	143	328	
	路面清掃車 [ブラシ式・強力型]	ホッパ容量2.0m <sup>3</sup>	時間	1	2,130	2,130	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					10,980	
	単価					10,980	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4. 7m <sup>3</sup>	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,052		
単価						6,052	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-148号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	29,376	4,406		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4. 7m <sup>3</sup>	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,521		
単価						7,521	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,584	4,112		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	29,376	6,168		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,107		
単価						7,107	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	263,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	215	143	30,745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						263,300		
単価						263,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
軽油			L	39	143	5,577		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						67,720		
単価						67,720	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		143,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
	軽油		L	59	143	8,437			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		53			
	計						143,600		
	単価						143,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	29	143	4,147		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,050		
単価						50,050	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	22	143	3,146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,920		
単価						48,920	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,060		
単価						17,060	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-157号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,830		
単価						19,830	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,900		
単価						15,900	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-159号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	21,318	4,263		
土木一般世話役			人	0.067	25,704	1,722		
軽油			L	26	143	3,718		
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,980		
単価						11,980	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-161号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357		
	土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165		
	軽油		L	26	143	3,718		
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,510		
	単価					13,510		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	21,318	4,263		
土木一般世話役			人	0.067	25,704	1,722		
軽油			L	25	143	3,575		
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,690		
単価						11,690	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-163号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357		
土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165		
軽油		L	25	143	3,575		
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					13,230		
単価					13,230		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	21,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	21,318	4,476			
特殊作業員		人	0.21	23,358	4,905			
土木一般世話役		人	0.07	25,704	1,799			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					21,180			
単価					21,180	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-165号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	24,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	26,785	5,624			
特殊作業員		人	0.21	29,414	6,176			
土木一般世話役		人	0.07	32,320	2,262			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					24,060			
単価					24,060	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	19,584	3,329	
	軽油		L	9.8	143	1,401	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,339	
	単価					9,339	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-167号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	24,515	4,167	
	軽油		L	9.8	143	1,401	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					10,180	
	単価					10,180	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,584	4,896		
普通作業員			人	0.25	18,258	4,564		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-169号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,515	6,128		
普通作業員			人	0.25	22,655	5,663		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,547
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263			
軽油		L	3.6	143	514			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,547			
単価					7,547		円/時間	

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事
工事地名	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～鳥取県西伯郡大山町福尾地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和7年12月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010003	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	琴浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年12月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R9)	式	1			80,524,589			
巡視・巡回工	式	1			13,457,460			
道路巡回工	式	1			13,457,460			
舗装工	式	1			3,984,000			
アスファルト舗装補修工	式	1			3,984,000			
標識工	式	1			113,230			
小型標識工 (S-1型)	式	1			113,230			
道路清掃工	式	1			1,884,333			
路面清掃工	式	1			1,118,133			
排水施設清掃工	式	1			766,200			
伐採工	式	1			84,796			
伐採工	式	1			84,796			
除草工	式	1			14,532,690			

## 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事			(当初)	事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減	金額増減
道路除草工	式	1			14,532,690			
その他	式	1			26,795,040			
その他	式	1			26,795,040			
災害復旧及び応急処理	式	1			1,526,400			
労務費	式	1			1,526,400			
構造物撤去工	式	1			22,640			
道路付属施設撤去工	式	1			22,640			
仮設工	式	1			18,124,000			
交通管理工	式	1			18,124,000			
道路修繕	式	1			11,163,041			
舗装工	式	1			3,778,000			
切削ホーロー工	式	1			3,778,000			
排水構造物工	式	1			106,300			

## 設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内中部地区保守工事 (当 初)			事業区分			
				工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工	式	1		106,300			
縁石工	式	1		75,150			
縁石工	式	1		75,150			
防護柵工	式	1		1,369,000			
路側防護柵工	式	1		1,369,000			
区画線工	式	1		20,071			
区画線工	式	1		20,071			
道路付属施設工	式	1		2,720,000			
道路付属物工	式	1		2,720,000			
構造物撤去工	式	1		33,720			
構造物取壊し工	式	1		33,720			
仮設工	式	1		3,060,800			
交通管理工	式	1		3,060,800			

## 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪寒							
	式	1		8,262,294			
除雪工							
	式	1		6,619,638			
一般除雪工 (新雪(普通))							
	式	1		1,703,210			
一般除雪工 (圧雪(重作業))							
	式	1		535,150			
運搬除雪工							
	式	1		629,460			
凍結防止工							
	式	1		1,658,160			
歩道除雪工							
	式	1		127,792			
待機費							
	式	1		1,965,866			
冬期対策施設工							
	式	1		91,256			
冬期安全施設工							
	式	1		91,256			
構造物撤去工							
	式	1		21,000			
冬期安全施設撤去工							
	式	1		21,000			
仮設工							
	式	1		1,530,400			

# 設計総括表

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	雪寒		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		1,530,400			
電気設備	式	1		227,800			
道路照明維持補修工	式	1		227,800			
道路照明維持工 (定期点検)	式	1		227,800			
直接工事費	式	1		100,177,724			
共通仮設費	式	1		10,077,840			
共通仮設費	式	1		1,251,840			
運搬費	式	1		164,660			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,024,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		8,826,000			
純工事費	式	1		110,255,564			
現場管理費	式	1		46,136,000			

## 設計総括表

工事名	令和 8 年度倉吉管内中部地区保守工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	式	1		156,391,564			
一般管理費等	式	1		25,268,436			
工事価格	式	1		181,660,000			
消費税相当額	式	1		18,166,000			
工事費計	式	1		199,826,000			

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R9)		式	1		80,524,589				
巡視・巡回工		式	1		13,457,460				
道路巡回工		式	1		13,457,460				
通常巡回	現道	式	1					内-1号	
通常巡回	山陰道	式	1		4,155,580			内-2号	
通常巡回 (夜間)	現道	式	1		8,476,760			内-3号	
通常巡回 (夜間)	山陰道	式	1		409,860			内-4号	
舗装工		式	1		415,260				
アスファルト舗装補修工		式	1		3,984,000				
パッチング	5t以上20t未満	t	50	35,030	1,751,500			単-1号	
パッチング (夜間)	5t以上20t未満	t	50	44,650	2,232,500			単-2号	
標識工		式	1		113,230				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-1型)		式	1		113,230					
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	基	1	69,210	69,210					単-3号
標識板	2.0m2未満	枚	1	44,020	44,020					単-4号
道路清掃工		式	1		1,884,333					
路面清掃工		式	1		1,118,133					
路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	20	11,770	235,400					単-5号
路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	km	49	16,660	816,340					単-6号
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	0.9	73,770	66,393					単-7号
排水施設清掃工		式	1		766,200					
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	500	410.4	205,200					単-8号
側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	m	1,000	327.7	327,700					単-9号
側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	m	500	466.6	233,300					単-10号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採工		式	1		84,796				
伐採工		式	1		84,796				
樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	本	17	4,988	84,796			単-11号	
除草工		式	1		14,532,690				
道路除草工		式	1		14,532,690				
道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	m2	120,000	119.8	14,376,000			単-12号	
除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	m2	900	174.1	156,690			単-13号	
その他		式	1		26,795,040				
その他		式	1		26,795,040				
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	140	21,420	2,998,800			単-14号	
散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	箇所	320	31,290	10,012,800			単-15号	
落下物処理	20件/回以下	件	320	9,657	3,090,240			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
落下物処理 (夜間)	20件/回以下	件	760	14,070	10,693,200					単-17号
災害復旧及び応急処理		式	1		1,526,400					
労務費		式	1		1,526,400					
作業員		人	30	20,350	610,500					単-18号
作業員 (夜間)		人	30	30,530	915,900					単-19号
構造物撤去工		式	1		22,640					
道路付属施設撤去工		式	1		22,640					
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,264	22,640					単-20号
仮設工		式	1		18,124,000					
交通管理工		式	1		18,124,000					
交通誘導警備員 A		人日	170	18,160	3,087,200					単-21号
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	70	27,240	1,906,800					単-22号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日	600	14,590	8,754,000				単-23号
交通誘導警備員 B(夜間)			人日	200	21,880	4,376,000				単-24号
道路修繕			式	1		11,163,041				
舗装工			式	1		3,778,000				
切削オーバーレイ工			式	1		3,778,000				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20)DS3000		m2	1,000	3,778	3,778,000				単-25号
排水構造物工			式	1		106,300				
側溝工			式	1		106,300				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)			m	10	10,630	106,300				単-26号
縁石工			式	1		75,150				
縁石工			式	1		75,150				
アスカーフ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm 2以上235cm2未満		m	50	1,503	75,150				単-27号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		1,369,000				
路側防護柵工		式	1		1,369,000				
ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	100	13,690	1,369,000			単-28号	
区画線工		式	1		20,071				
区画線工		式	1		20,071				
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	20	792.8	15,856			単-29号	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	30	140.5	4,215			単-30号	
道路付属施設工		式	1		2,720,000				
道路付属物工		式	1		2,720,000				
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径 φ60.5 ガーウラワン 土中 建込 30本以上	本	100	11,330	1,133,000			単-31号	
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径 φ60.5 ガーウラワン コンクリ ート建込(穿孔含む) 30 本以上	本	100	15,870	1,587,000			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		33,720				
構造物取壊し工		式	1		33,720				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	16,860	33,720			単-33号	
仮設工		式	1		3,060,800				
交通管理工		式	1		3,060,800				
交通誘導警備員 A		人日	40	18,160	726,400			単-34号	
交通誘導警備員 B		人日	160	14,590	2,334,400			単-35号	
雪寒		式	1		8,262,294				
除雪工		式	1		6,619,638				
一般除雪工 (新雪(普通))		式	1		1,703,210				
除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	21,740	173,920			単-36号	
除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	24,510	196,080			単-37号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	17,980	143,840			単-38号	
除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	20,750	166,000			単-39号	
除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	17,980	143,840			単-40号	
除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	20,750	166,000			単-41号	
除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	時間	8	21,740	173,920			単-42号	
除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	時間	8	24,510	196,080			単-43号	
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	3	14,730	44,190			単-44号	
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	3	16,260	48,780			単-45号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	3	17,930	53,790			単-46号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	3	20,350	61,050			単-47号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	3	21,180	63,540			単-48号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	3	24,060	72,180			単-49号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般除雪工 (圧雪(重作業))		式	1		535,150				
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	7	16,520	115,640			単-50号	
除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	7	18,050	126,350			単-51号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	7	19,730	138,110			単-52号	
除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	7	22,150	155,050			単-53号	
運搬除雪工		式	1		629,460				
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 昼間 損耗品持込	時間	17	10,110	171,870			単-54号	
ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積 級 夜間 損耗品持込	時間	17	10,950	186,150			単-55号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 昼間 貸与	時間	6	21,180	127,080			単-56号	
ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間 内 夜間 貸与	時間	6	24,060	144,360			単-57号	
凍結防止工		式	1		1,658,160				
凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	13,640	381,920			単-58号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	15,970	447,160			単-59号	
凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 昼間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	13,640	381,920			単-60号	
凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定 労働時間内 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	28	15,970	447,160			単-61号	
歩道除雪工		式	1		127,792				
人力除雪	昼間(所定労働時間内)	時間	56	2,282	127,792			単-62号	
待機費		式	1		1,965,866				
運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	時間	67	5,429	363,743			単-63号	
運転要員	除雪グレーダ 夜間(所定労働時間内)	時間	101	5,677	573,377			単-64号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	時間	101	5,429	548,329			単-65号	
情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	時間	34	3,213	109,242			単-66号	
情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	時間	101	3,675	371,175			単-67号	
冬期対策施設工		式	1		91,256				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
冬期安全施設工		式	1		91,256				
雪寒看板設置	35枚/回以下	枚	17	2,684	45,628			単-68号	
雪寒看板撤去	35枚/回以下	枚	17	2,684	45,628			単-69号	
構造物撤去工		式	1		21,000				
冬期安全施設撤去工		式	1		21,000				
スノーポール撤去	土中単柱型	本	10	2,100	21,000			単-70号	
仮設工		式	1		1,530,400				
交通管理工		式	1		1,530,400				
交通誘導警備員 A		人日	20	18,160	363,200			単-71号	
交通誘導警備員 B		人日	80	14,590	1,167,200			単-72号	
電気設備		式	1		227,800				
道路照明維持補修工		式	1		227,800				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明維持工 (定期点検)		式	1		227,800				
管球取替 (高所作業)	蛍光灯 60W以下	個	25	9,112	227,800			単-73号	
直接工事費		式	1		100,177,724				
共通仮設費		式	1		10,077,840				
共通仮設費		式	1		1,251,840				
運搬費		式	1		164,660				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	82,330	164,660			単-74号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-5号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,024,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,826,000				
純工事費		式	1		110,255,564				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		46,136,000				
工事原価		式	1		156,391,564				
一般管理費等		式	1		25,268,436				
工事価格		式	1		181,660,000				
消費税相当額		式	1		18,166,000				
工事費計		式	1		199,826,000				

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	パッチング	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	35,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	35,030	35,030		単一 85号	
計						35,030			
単価						35,030		円/t	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	パッチング (夜間)	5t以上20t未満	単位	t	数量		1	単価	44,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満						WB434610	
			t	1	44,650	44,650		単一 86号	
計						44,650			
単価						44,650		円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	69,210	69,210	WB812110 単一 87号	
計						69,210		
単価						69,210	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	44,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルプロシズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m2	0.336	131,000	44,016	WB812140 単一 88号	
計						44,016		
単価						44,020	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路面清掃(機械)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リヤフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	11,770	11,770	単一	89号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					11,770		
	単価					11,770	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一6号	路面清掃(機械) (夜間)	ブラシ式路面清掃車による清掃	単位	km	数量	1	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リフトアップ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	k m	1	16,660	16,660	単一	90号
	M7000304=路面清掃車[ブラシ式・強力型] ホッパ容量2.0							
	m3							
	計					16,660		
	単価					16,660	円/km	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量		単価	
					1			73,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃 (路肩部・人力)		普通					CB432510	
			k m	1	73,770	73,770		
	計					73,770		
	単価					73,770	円/km	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	
					1			410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋					CB433510	
			m	1	410.4	410.4		
	計					410.4		
	単価					410.4	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	側溝清掃(機械)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	327.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	327.7	327.7	WB433410 単一 91号		
M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タック								
3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3								
計					327.7			
単価					327.7	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	側溝清掃(機械) (夜間)	単独 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.045m3/m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	m	1	466.6	466.6	WB433410 単- 92号	
	M7000234=排水管清掃車[水循環式・4×2] 洗淨タンク							
	3.9m3 汚泥ホッパ 容量4.7m3							
	計					466.6		
	単価					466.6	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	樹木せん定 (未供用区間)	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	本	1	4,988	4,988	WB811270 単- 93号	
	計					4,988		
	単価					4,988	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	道路除草(複合)	肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量		単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草 (肩掛式) ・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	119.8	119.8	CB432160	
	計					119.8		
	単価					119.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	除草・集草・積込運搬	人力除草 片道運搬距離L=15.0km	単位	m2	数量	1	単価	174.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草	人力除草	m 2	1	125.6	125.6	CB432110		
集草		m 2	1	21.09	21.09	CB432140		
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.37	27.37	CB432150		
計					174.06			
単価					174.1	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一14号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	21,420	21,420	WYB00004	単一 94号
計						21,420		
単価						21,420	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一15号	散乱物処理 (夜間)	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	31,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理		100m2以下/箇所	箇所	1	31,290	31,290	WYB00015	単一 95号
計						31,290		
単価						31,290	円/箇所	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		9,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00011	
			件	1	9,657	9,657	単- 96号	
計						9,657		
単価						9,657	円/件	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	落下物処理 (夜間)	20件/回以下	単位	件	数量		単価	
						1		14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理		20件/回以下					WYB00017	
			件	1	14,070	14,070	単- 97号	
計						14,070		
単価						14,070	円/件	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	作業員		単位	人	数量	30	単価	20,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
特殊作業員		人	5	23,358	116,790			
普通作業員		人	20	18,258	365,160			
計					610,470			
単価					20,350	円/人		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	作業員 (夜間)		単位	人	数量		単価	
						30		30,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	38,556	192,780			
特殊作業員		人	5	35,037	175,185			
普通作業員		人	20	27,387	547,740			
計					915,705			
単価					30,530	円/人		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,264	2,264	WB812410	単一 98号
	計					2,264		
	単価					2,264		円/本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160	WB010211	単一 99号
	計					18,160		
	単価					18,160		円/人日

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,240	27,240		WB010211 単- 100号	
	計					27,240			
	単価					27,240		円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590		WB010212 単- 101号	
	計					14,590			
	単価					14,590		円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-24号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	21,880	21,880	WB010212 単-102号	
	計					21,880		
	単価					21,880	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)D S3000	単位	m2	数量		単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m2	1	3,778	3,778	WB430210 単-103号	
	計					3,778		
	単価					3,778	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,630	10,630	WB821410 単- 104号	
	計					10,630		
	単価					10,630	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	アスカープ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	1,503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカープ	215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1	1,503	1,503	CB410330	
	計					1,503		
	単価					1,503	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	ガードレール (景観色)	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,390	2,390	WB810540	
標準型ガードレール		路側用(コンクリート建込)Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300	WYB00016 単一 105号	
計						13,690		
単価						13,690	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	792.8	792.8	WB821210 単一 107号	
計						792.8		
単価						792.8	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.5	140.5	WB821210 単- 108号	
計						140.5		
単価						140.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,076	3,076	WB812310 単- 109号	
視線誘導標(土中建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	8,250	8,250	WYB00018 単- 110号	
計						11,326		
単価						11,330	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグレー コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,473	8,473	WB812310		
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグレー	基	1	7,390	7,390	WYB00019		
計						15,863			
単価						15,870	円/本		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	16,860	16,860	WB824010		
計						16,860			
単価						16,860	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,160
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 99号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,590
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 101号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単- 114号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-37号	除雪トラック (23-2702)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	WB460020 単- 115号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,980	17,980	WB460020 単- 116号
計						17,980	
単価						17,980	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-39号	除雪トラック (24-2701)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	20,750	20,750	WB460020 単- 117号
計						20,750	
単価						20,750	円/時間

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,980	17,980	WB460020 単一 116号
計						17,980	
単価						17,980	円/時間

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単一41号	除雪トラック (24-2702)	除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブ ラ進行角可変式平押2.85m	時間	1	20,750	20,750	WB460020 単一 117号
計						20,750	
単価						20,750	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	21,740	21,740	WB460020 単一 114号	
	M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～							
	4.5m 7～10t級用							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-43号	除雪トラック (R01-2715)	除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイ 前進角可変式平押2.85m	時間	1	24,510	24,510	単-115号	WB460020
M5202007=路面整正装置(伸縮式) 両スライド式 2.85～								
4.5m 7～10t級用								
計						24,510		
単価						24,510	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	14,730	14,730	WB460070 単一 118号	
K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用								
計						14,730		
単価						14,730	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単一45号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,260	16,260	WB460070 単一 119号	
K5040007=除雪グレーダ〔自動フレート式〕 排出ガス対策								
型(第3次基準) フレート幅4.0m; M5307001=除雪グレー								
ダ用〔シャッターフレート〕 3.7~4.0m級用								
計						16,260		
単価						16,260	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	17,930	17,930	WB460070 単一 120号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策 型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						17,930		
単価						17,930	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 187-00-80-1-0

単一47号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	20,350	20,350	WB460070 単一 121号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策 型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						20,350		
単価						20,350	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単一 122号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単一49号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単一 123号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	16,520	16,520	16,520	単- 124号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレート式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレート幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレート〕 3.7~4.0m級用							
	計						16,520	
	単価						16,520	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-51号	除雪グレーダ (R06-2701)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	時間	1	18,050	18,050	18,050	WB460070 単- 125号
	K5040007=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策							
	型(第3次基準) フレッド幅4.0m; M5307001=除雪グレー							
	ダ用〔シャッターフレッド〕 3.7~4.0m級用							
	計						18,050	
	単価						18,050	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	19,730	19,730	WB460070 単-126号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策								
型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						19,730		
単価						19,730	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 187-00-80-1-0

単-53号	除雪グレーダ (18-2702)	4.0m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	22,150	22,150	WB460070 単- 127号	
K5040005=除雪グレーダ〔自動フレッド式〕 排出ガス対策 型(第2次基準) フレッド幅4.0m								
計						22,150		
単価						22,150	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,110	10,110	WB460040	単- 128号
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-55号	ダンプトラック (所定労働時間内)	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,950	10,950	WB460040	単- 129号
	計					10,950		
	単価					10,950	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	21,180	21,180	WB460080	単- 122号
	計					21,180		
	単価					21,180	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-57号	ロータリ除雪車 (24-2715)	2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステーション型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	24,060	24,060	WB460080	単- 123号
	計					24,060		
	単価					24,060	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 130号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-59号	凍結防止剤散布 (R04-2711)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 131号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,640	13,640	WB460160 単- 130号	
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-61号	凍結防止剤散布 (R04-2713)	湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損 耗品持込	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,970	15,970	WB460160 単- 131号	
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	人力除雪	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪			時間	1	2,282	2,282	WYB00020 単- 132号	
計						2,282		
単価						2,282	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	運転要員	除雪トラック 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(オペレータ等)			時間	1	5,429	5,429	WYB00021 単- 133号	
計						5,429		
単価						5,429	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	運転要員	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)		時間	1	5,677	5,677	WYB00023 単- 134号	
	計					5,677		
	単価					5,677	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	5,429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機費(ホﾞﾚｰﾀ等)		時間	1	5,429	5,429	WYB00025 単- 133号	
	計					5,429		
	単価					5,429	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	情報連絡員	昼間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,213	3,213	WYB00022	単- 135号
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	情報連絡員	夜間(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報連絡員			時間	1	3,675	3,675	WYB00026	単- 136号
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	雪寒看板設置	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の設置	35枚/回以下					WYB00024	
			枚	1	2,684	2,684	単-	137号
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	雪寒看板撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量		単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板等の撤去	35枚/回以下					WYB00028	
			枚	1	2,684	2,684	単-	138号
	計					2,684		
	単価					2,684	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	スノーポール撤去	土中単柱型	単位	本	数量		単価	
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		土中単柱型 撤去					CB423010	
			本	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							WB010211	
			人日	1	18,160	18,160	単- 99号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	1	14,590
	計					14,590		
	単価					14,590		円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	管球取替 (高所作業)	蛍光ランプ 60W以下	単位	個	数量	1	単価	9,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 820円/個	個	1	3,679	3,679	WE215100 単- 139号	
	リフト車(高所作業車)		個	1	5,433	5,433	WYB00029 単- 140号	
	バスケット型 12m×200kg×2名 0.72時間/箇所							
	計					9,112		
	単価					9,112	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	建設機械運搬費 (路面切削機)	単位	台	数量	1	単価	82,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 19.4km 無 有 11330円	台	1	82,330	82,330	WB010010 単- 141号	
計					82,330		
単価					82,330	円/台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-75号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
					1			25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
計						25,704		
単価						25,700	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-76号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
					1			19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
計						19,584		
単価						19,580	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-77号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価
					1		35,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー	L	195	150	29,250	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		5,850	
計						35,100	
単価						35,100	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-78号	道路巡回員		単位	日	数量		単価
					1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704	
計						25,704	
単価						25,700	円/日

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	19,580
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,584	19,584		
計						19,584		
単価						19,580	円/日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	235,800
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1,310	150	196,500		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		39,300		
計						235,800		
単価						235,800	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-81号	道路巡回員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	38,556	38,556		38,550
	計					38,556		
	単価					38,550	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-82号	道路巡回運行員		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	29,376	29,376		29,370
	計					29,376		
	単価					29,370	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		L	13	150	1,950	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		390	
	計						2,340	
	単価						2,340	円/式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	燃料費及び油脂費		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		L	43	150	6,450	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		1,290	
	計						7,740	
	単価						7,740	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,704	2,827			
特殊作業員		人	0.23	23,358	5,372			
普通作業員		人	0.22	18,258	4,016			
振動ローラ運転		日	0.19	30,190	5,736	WK430560 単- 143号		
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	15,500	15,500			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,579			
計					35,030			
単価					35,030	円 / t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	44,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	38,556	4,241			
特殊作業員		人	0.23	35,037	8,058			
普通作業員		人	0.22	27,387	6,025			
振動ローラ運転		日	0.19	41,860	7,953	WK430560 単-144号		
再生アスファルト合材(夜間)	再生密粒度アスコン(13)	t	1	16,000	16,000			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,373			
計					44,650			
単価					44,650	円/t		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル <sup>°</sup> リズム・カブセル <sup>°</sup> 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	131,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル <sup>°</sup> リズム・カブセル <sup>°</sup> 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					131,000				
単価					131,000	円/m 2			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	路面清掃 (機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リキフタンプ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	11,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.647	25,704	196,558			
普通作業員		人	11.471	18,258	209,437			
路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リキフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	8,133	528,645	WK430310 単- 145号		
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		242,360			
計					1,177,000			
単価					11,770	円/k m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	路面清掃 (機械清掃工)	各種(貸与)ブラシ式リキフタンプ M7000304無 2.3L 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.65時間/km 無	単位	k m	数量	100	単価	16,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.647	38,556	294,837			
普通作業員		人	11.471	27,387	314,156			
路面清掃車運転	各種(貸与)ブラシ式リキフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	時間	65	10,980	713,700	WK430310 単- 146号		
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		343,307			
計					1,666,000			
単価					16,660	円/k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m <sup>3</sup> /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	327.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.247	25,704	6,348			
普通作業員		人	0.89	18,258	16,249			
側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	6,052	9,725	WK430590		単- 147号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		448			
計					32,770			
単価					327.7	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.045m <sup>3</sup> /m 各種 M7000234無 8.5L 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	466.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.247	38,556	9,523		
普通作業員			人	0.89	27,387	24,374		
側溝清掃車運転		各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	時間	1.607	7,521	12,086	WK430590 単- 148号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		677		
計						46,660		
単価						466.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	4,987.85	498,785		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					498,800		
	単価					4,988	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,704	4,112		
普通作業員		人	0.45	18,258	8,216		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,051	9,091		単-149号
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					21,420		
単価					21,420		円/箇所

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	38,556	6,168		
普通作業員		人	0.45	27,387	12,324		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	7,107	12,792		単-150号
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計						31,290	
単価						31,290	円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.28	18,258	5,112		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,051	4,545	単-149号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,657		
単価					9,657	円/件	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	27,387	7,668		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	7,107	6,396		単-150号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					14,070		
	単価					14,070		円/件

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,264.4	2,264		2,264
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,264		
	単価					2,264		円/本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,156	18,156		18,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					18,160		
	単価					18,160		円/人日

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-50
単-100号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-101号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,704	3,521		
特殊作業員			人	0.41	23,358	9,576		
普通作業員			人	0.683	18,258	12,470		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	20,000	251,460		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	263,300	36,072	WK430050 単- 151号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,720	9,277	WK430060 単- 152号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	143,600	19,673	WK430070 単- 153号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	50,050	6,856	WK430080 単- 154号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	48,920	6,702	WK430090 単- 155号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,646		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,783.4	57,834		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,810	46,365		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						106,300		
単価						10,630	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,200	12,200		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,390		
	単価					2,390	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	792.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	310.08	310,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	73	143	10,439		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,906		
計						792,800		
単価						792.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	71.4	71,400		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	143	4,719		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,961		
計						140,500		
単価						140.5	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,756.6	9,756		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,076		
	単価					3,076	円/本	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,453.1	14,453			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					8,473			
	単価					8,473		円/本	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	視線誘導標(コンクリート建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	単位	基	数量		単価	
						1		7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	基	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/基	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m3	数量		単価	
						1		16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1	16,856.49	16,856		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						16,860		
単価						16,860	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t 級 6 × 6	時間	1	17,060	17,060	単- 156号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2. 8 5 ～ 4. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,740		
	単価					21,740	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-115号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型10t級 6×6 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	24,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	時間	1	19,830	19,830	単- 157号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10 t級用	時間	1	544	544	貸付	
	路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.85～4.5m 7～10 t級用	時間	1	1,260	1,260	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ+路面整正装置 7～10t 普通	h	1	1,448	1,448		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 10t級 6×6	h	1	1,420	1,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,510		
	単価					24,510	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	15,900	15,900	単- 158号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2.85m 7～10t級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					17,980		
	単価					17,980	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-117号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	20,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,670	18,670	単- 159号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費（エッジ）	ワンウェイラウ 7～10t 普通	h	1	697	697		
	タイヤチェーン損耗費	除雪トラック [除雪専用型] 7t級 4×4	h	1	838	838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					20,750		
	単価					20,750	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 160号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						14,730			
単価						14,730		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-119号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-161号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						16,260			
単価						16,260		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,690		11,690		単-162号
	普通作業員		人	0.2	18,258		3,651		
	切刃損耗費（エッジ）	ブレード 4.0m級 普通	h	1	820		820		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550		1,550		
	エンドビット損耗費	ブレード 4.0m級 普通	h	1	218		218		
	諸雑費（まるめ）		式	1				1	
	計						17,930		
	単価						17,930	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-121号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-163号	
普通作業員			人	0.2	22,655	4,531			
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 普通	h	1	820	820			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 普通	h	1	218	218			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						20,350			
単価						20,350		円/時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級		時間	1	21,180	21,180	単-164号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,180		
単価						21,180		円/時間

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-123号	ロータリ除雪車運転	貸与 持込 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級		時間	1	24,060	24,060	単-165号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,060		
単価						24,060		円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	16,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,980	11,980		単- 160号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						16,520			
単価						16,520		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-125号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040007無 計上しない 計上する M5307001無 標準 標準 計上する 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	13,510	13,510		単-161号	
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]		3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		貸付	
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,050			
単価						18,050		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	11,690	11,690		単-162号	
普通作業員			人	0.2	18,258	3,651			
切刃損耗費（エッジ）		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						19,730			
単価						19,730		円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-127号	除雪グレーダ運転	無し 貸与 持込 その他除雪グレーダ K5040005無 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	22,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型 (第2次基準) ブレード幅4.0m	時間	1	13,230	13,230		単-163号	
普通作業員			人	0.2	22,655	4,531			
切刃損耗費 (エッジ)		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	2,460	2,460			
タイヤチェーン損耗費		除雪グレーダ 4.0m	h	1	1,550	1,550			
エンドビット損耗費		ブレード 4.0m級 重作業	h	1	374	374			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						22,150			
単価						22,150		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,339		9,339		単- 166号
	タイヤチェーン損耗費	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	h	1	770		770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
	計						10,110		
	単価						10,110		円/時間



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4		時間	1	13,640	13,640	単- 168号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.187-00-80-1-0
単-131号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		1	単価 15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4		時間	1	15,970	15,970	単- 169号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	待機費(オペレータ等)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,429
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.143	19,584	2,800			
普通作業員		人	0.144	18,258	2,629			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,429			
単価					5,429	円/時間		



# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,704	3,213		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,213		
単価						3,213	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	情報連絡員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	25,704	3,675		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,675		
単価						3,675	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	看板等の設置	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515	単-149号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	看板等の撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,704	257			
普通作業員		人	0.05	18,258	912			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,051	1,515	単-149号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,684			
単価					2,684	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 820円/個	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.09	23,664	2,129		
	普通作業員		人	0.04	18,258	730		
	蛍光灯		個	1	820	820		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,679		
	単価					3,679	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 19.4km 無 有 11330円	単位	台	数量	1	単価	82,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,330	11,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82,330		
	単価					82,330	円／台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,358	23,358			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						30,190		
単価						30,190	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	35,037	35,037			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						41,860		
単価						41,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937			
助手			人	0.15	18,258	2,738			
軽油			L	2.3	143	328			
路面清掃車 [ブラシ式・強力型]		ホッパ容量2.0m <sup>3</sup>	時間	1	2,130	2,130		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,133			
単価						8,133		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リリフタンプ M7000304 2.3L 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.15	29,376	4,406	
	助手		人	0.15	27,387	4,108	
	軽油		L	2.3	143	328	
	路面清掃車 [ブラシ式・強力型]	ホッパ容量2.0m <sup>3</sup>	時間	1	2,130	2,130	貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					10,980	
	単価					10,980	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	19,584	2,937		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4. 7m <sup>3</sup>	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,052		
単価						6,052	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-148号	側溝清掃車運転	各種 M7000234 8.5L 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	29,376	4,406		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4. 7m <sup>3</sup>	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,521		
単価						7,521	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	19,584	4,112		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	29,376	6,168		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,107		
単価						7,107	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	263,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	215	143	30,745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						263,300		
単価						263,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,584	19,584			
軽油		L	39	143	5,577			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					67,720			
単価					67,720	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		143,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
	軽油		L	59	143	8,437			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		53			
	計						143,600		
	単価						143,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	29	143	4,147		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,050		
単価						50,050	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	22	143	3,146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,920		
単価						48,920	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,060		
単価						17,060	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-157号	除雪トラック [除雪専用型]	10 t級 6×6	単位	時間	数量	1	単価	19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	19	143	2,717		
除雪トラック [除雪専用型]		10 t級 6×6	時間	1	3,200	3,200	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,830		
単価						19,830	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	19,584	4,700		
普通作業員			人	0.24	18,258	4,381		
土木一般世話役			人	0.08	25,704	2,056		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,900		
単価						15,900	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-159号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,515	5,883		
普通作業員			人	0.24	22,655	5,437		
土木一般世話役			人	0.08	32,320	2,585		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	21,318	4,263		
土木一般世話役			人	0.067	25,704	1,722		
軽油			L	26	143	3,718		
除雪グレーダ [自動ブレード式]		排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,980		
単価						11,980	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-161号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357			
土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165			
軽油		L	26	143	3,718			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第3次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,270	2,270	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,510			
単価					13,510	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263			
土木一般世話役		人	0.067	25,704	1,722			
軽油		L	25	143	3,575			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						11,690		
単価						11,690	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-163号	除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	単位	時間	数量	1	単価	13,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	26,785	5,357			
土木一般世話役		人	0.067	32,320	2,165			
軽油		L	25	143	3,575			
除雪グレーダ [自動ブレード式]	排出ガス対策型（第2次基準） ブレード幅4.0m	時間	1	2,130	2,130	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					13,230			
単価					13,230	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	21,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	21,318	4,476			
特殊作業員		人	0.21	23,358	4,905			
土木一般世話役		人	0.07	25,704	1,799			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420		貸付	
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計								21,180
単価								21,180 円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-165号	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	単位	時間	数量	1	単価	24,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.21	26,785	5,624			
特殊作業員		人	0.21	29,414	6,176			
土木一般世話役		人	0.07	32,320	2,262			
軽油		L	32	143	4,576			
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	5,420	5,420	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					24,060			
単価					24,060	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,339
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,584	3,329			
軽油		L	9.8	143	1,401			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,339			
単価					9,339	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-167号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,515	4,167		
軽油			L	9.8	143	1,401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,180		
単価						10,180	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,584	4,896		
普通作業員			人	0.25	18,258	4,564		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,640		
単価						13,640	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.187-00-80-1-0

単-169号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,515	6,128		
普通作業員			人	0.25	22,655	5,663		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,970		
単価						15,970	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,547
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263			
軽油		L	3.6	143	514			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,547			
単価					7,547	円/時間		