

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010004	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	294日間 自 令和 8年 5月 9日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		134,674,652			
道路土工	式	1		640,915			
防草コンクリート	式	1		640,915			
防護柵工	式	1		106,880,725			
路側防護柵工	式	1		27,094,810			
中央分離帯防護柵工	式	1		70,922,550			
防止柵工	式	1		7,494,185			
防護柵基礎工	式	1		1,369,180			
標識工	式	1		9,169,470			
小型標識工 (S-1型)	式	1		383,020			
小型標識工 (S-2型)	式	1		601,400			
小型標識工 (S-3型)	式	1		365,650			
小型標識工 (S-4型)	式	1		454,400			

設計総括表

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-5型)	式	1		78,200			
小型標識工 (S-6型)	式	1		230,000			
小型標識工 (S-7型)	式	1		461,900			
小型標識工 (S-8型)	式	1		227,400			
小型標識工 (S-9型)	式	1		228,300			
大型標識工 (F-1型)	式	1		4,648,000			
大型標識工 (F-2型)	式	1		1,491,200			
道路付属施設工	式	1		5,800,027			
道路付属物工	式	1		5,800,027			
橋梁付属物工	式	1		4,009,500			
橋梁用防護柵工	式	1		4,009,500			
構造物撤去工	式	1		724,015			
構造物取壊し工	式	1		724,015			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		7,450,000			
交通管理工	式	1		7,450,000			
直接工事費	式	1		134,674,652			
共通仮設費	式	1		17,930,230			
共通仮設費	式	1		1,292,230			
技術管理費	式	1		64,230			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,228,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		16,638,000			
純工事費	式	1		152,604,882			
現場管理費	式	1		49,488,000			
工事原価	式	1		202,092,882			
一般管理費等	式	1		31,547,118			
工事価格	式	1		233,640,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		134,674,652				
道路土工		式	1		640,915				
防草コンクリート		式	1		640,915				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	21	2,981	62,601			単-1号	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	169	2,981	503,789			単-2号	
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	25	2,981	74,525			単-3号	
防護柵工		式	1		106,880,725				
路側防護柵工		式	1		27,094,810				
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	863	22,790	19,667,770			単-4号	
ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20	20,690	413,800			単-5号	
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	348	17,390	6,051,720			単-6号	
1号防護柵	A種 置き式用	m	34	28,280	961,520			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中央分離帯防護柵工		式	1		70,922,550				
ワイヤロープ	LD種 土工部	m	1,240	22,260	27,602,400			単-8号	
ワイヤロープ	LD種 未供用橋梁部	m	76	34,260	2,603,760			単-9号	
センターブロック		m	429	94,910	40,716,390			単-10号	
防止柵工		式	1		7,494,185				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	263	4,575	1,203,225			単-11号	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	526	11,960	6,290,960			単-12号	
防護柵基礎工		式	1		1,369,180				
1号防護柵基礎	A型偏芯 置き式用(土工有)	m	34	40,270	1,369,180			単-13号	
標識工		式	1		9,169,470				
小型標識工 (S-1型)		式	1		383,020				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	2	85,910	171,820			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	2.0m2未満	枚	2	105,600	211,200			単-15号	
小型標識工 (S-2型)		式	1		601,400				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	1	394,900	394,900			単-16号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	206,500	206,500			単-17号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		365,650				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.1m 5基以上	基	1	143,300	143,300			単-18号	
標識板 (600×1200)	2.0m2未満	枚	1	141,900	141,900			単-19号	
標識板 (φ600, 180×600)	2.0m2未満	枚	1	80,450	80,450			単-20号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		454,400				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 4.5m 5基以上	基	1	177,100	177,100			単-21号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	277,300	277,300			単-22号	
小型標識工 (S-5型)		式	1		78,200				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ 1.23m 5基以上	基	1	53,470	53,470			単-23号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	24,730	24,730			単-24号	
小型標識工 (S-6型)		式	1		230,000				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	基	1	104,400	104,400			単-25号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	125,600	125,600			単-26号	
小型標識工 (S-7型)		式	1		461,900				
標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ 5.5m 5基以上	基	1	195,600	195,600			単-27号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	266,300	266,300			単-28号	
小型標識工 (S-8型)		式	1		227,400				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上	基	1	107,200	107,200			単-29号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	120,200	120,200			単-30号	
小型標識工 (S-9型)		式	1		228,300				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.35m 5基以上	基	1	108,100	108,100			単-31号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	120,200	120,200			単-32号	
大型標識工 (F-1型)		式	1		4,648,000				
片持標識柱	φ355.6×t12.0×L844 0	基	1	2,723,000	2,723,000			単-33号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	1,925,000	1,925,000			単-34号	
大型標識工 (F-2型)		式	1		1,491,200				
標識板 (2800×2800)	2.0m2以上	枚	1	1,360,000	1,360,000			単-35号	
標識板 (1400×500)	2.0m2未満	枚	1	131,200	131,200			単-36号	
道路付属施設工		式	1		5,800,027				
道路付属物工		式	1		5,800,027				
視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	18	13,300	239,400			単-37号	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	19	24,300	461,700			単-38号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	本	16	16,410	262,560			単-39号	
視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	7	21,600	151,200			単-40号	
視線誘導標 (5号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	8	29,050	232,400			単-41号	
視線誘導標 (6号視線誘導標)	土中建込 30本以上	本	5	13,480	67,400			単-42号	
視線誘導標 (7号視線誘導標)	土中建込 30本以上	本	7	19,630	137,410			単-43号	
視線誘導標 (8号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	12	9,294	111,528			単-44号	
視線誘導標 (9号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	10	23,550	235,500			単-45号	
視線誘導標 (10号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	本	5	9,441	47,205			単-46号	
視線誘導標 (11号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	27	8,090	218,430			単-47号	
視線誘導標 (12号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	11	20,490	225,390			単-48号	
視線誘導標 (13号視線誘導標)	センターブロック天端 30個以上	個	23	28,530	656,190			単-49号	
視線誘導標 (14号視線誘導標)	センターブロック側面 30個以上	個	338	1,801	608,738			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	10	20,520	205,200			単-51号	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	基	3	11,000	33,000			単-52号	
距離標 (3号距離標)	設置 埋込式	基	5	40,300	201,500			単-53号	
距離標 (4号距離標)	設置 ペースプレート式	基	1	169,000	169,000			単-54号	
距離標 (5号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	14	21,090	295,260			単-55号	
投雪禁止標示板(1号投雪禁止標示板)		基	1	16,650	16,650			単-56号	
投雪禁止標示板(2号投雪禁止標示板)		基	1	22,550	22,550			単-57号	
反射シート	30×110 橙色	枚	646	833.8	538,634			単-58号	
視線誘導補助標	50×280 橙色	枚	323	1,262	407,626			単-59号	
視線誘導補助標	50×280 青色	枚	38	1,262	47,956			単-60号	
車線分離標 (1号車線分離標)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	20,760	207,600			単-61号	
橋梁付属物工		式	1		4,009,500				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁用防護柵工		式	1		4,009,500				
落下物等防止柵 (投下物防止柵)	柵高 1.1m アンカーボルト 設置無	m	198	20,250	4,009,500			単-62号	
構造物撤去工		式	1		724,015				
構造物取壊し工		式	1		724,015				
アスファルト削孔	φ120×L180	孔	281	2,080	584,480			単-63号	
アスファルト削孔	φ180×L180	孔	55	2,537	139,535			単-64号	
仮設工		式	1		7,450,000				
交通管理工		式	1		7,450,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	500	14,900	7,450,000			単-65号	
直接工事費		式	1		134,674,652				
共通仮設費		式	1		17,930,230				
共通仮設費		式	1		1,292,230				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,228,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,638,000				
純工事費		式	1		152,604,882				
現場管理費		式	1		49,488,000				
工事原価		式	1		202,092,882				
一般管理費等		式	1		31,547,118				
工事価格		式	1		233,640,000				
消費税相当額		式	1		23,364,000				
工事費計		式	1		257,004,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本作業作成費用		式	1		64,230			WYB00035 単一 190号
合 計					64,230			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,897	2,897	WB240730 単一 66号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	83.87	83.87	WB240740 単一 67号	
	計					2,980.87		
	単価					2,981	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,897	2,897	WB240730 単一 66号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	83.87	83.87	WB240740 単一 67号	
	計					2,980.87		
	単価					2,981	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,897	2,897	WB240730 単一 66号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	83.87	83.87	WB240740 単一 67号	
計						2,980.87		
単価						2,981	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	カートパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-3E	m	1	2,883	2,883	WYB00002 単一 68号	
カートパイプ(材料費)		Gp-A-3E(ダークブラウン)	m	1	19,900	19,900	WYB00004 単一 69号	
計						22,783		
単価						22,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-2B	m	1	2,883	2,883	WYB00008 単一 70号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-2B(ダークブラウン)	m	1	17,800	17,800	WYB00007 単一 71号	
計						20,683		
単価						20,690	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-B-3E	m	1	2,883	2,883	WYB00026 単一 72号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-B-3E(ダークブラウン)	m	1	14,500	14,500	WYB00025 単一 73号	
計						17,383		
単価						17,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	1号防護柵	A種 置き式用	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置	A種 置き式用	m	34	1,825	62,050	WYB00038 単一 74号		
	支柱(材料費)	φ139.8×4.5×L720	本	18	8,700	156,600	WYB00001 単一 75号		
	ビーム(材料費)4m	4.0x4330 中孔あり	枚	9	47,250	425,250	WYB00005 単一 76号		
	巻袖ビーム(材料費)	3.2×660	枚	2	11,650	23,300	WYB00039 単一 77号		
	ブラケット(材料費)	間隔270mm用 左右	個	36	6,500	234,000	WYB00067 単一 78号		
	ブラケット取付用ボルト(材料費)	M20x170	本	36	630	22,680	WYB00099 単一 79号		
	ビーム取付用ボルト(材料費)	M16x35	本	104	360	37,440	WYB00107 単一 80号		
	計					961,320			
	単価					28,280	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ワイヤロープ	LD種 土工部	単位	m	数量	1,240	単価	22,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)			箇所	11	545,700	6,002,700	WB424010	単一 81号
中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700		本	22	83,020	1,826,440	WB424020	単一 82号
中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700		本	249	42,090	10,480,410	WB424020	単一 83号
中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700		本	10	89,780	897,800	WB424020	単一 84号
ワイヤロープ設置			m	1,240	4,708	5,837,920	WB424030	単一 85号
ターンバックル設置	中間		箇所	11	125,300	1,378,300	WB424040	単一 86号
ターンバックル設置	端末		箇所	11	110,000	1,210,000	WB424040	単一 87号
キャップ材料費控除(φ97.0×3.0×90)			個	-27	1,410	-38,070	WYB00031	単一 88号
計						27,595,500		
単価						22,260	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	ワイヤローフ	LD種 未供用橋梁部	単位	m	数量	76	単価	34,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁部支柱設置			箇所	21	95,270	2,000,670	WYB00030	単一 89号
ワイヤローフ 設置			m	76	4,716	358,416	WYB00034	単一 90号
キャップ 材料費控除(φ97.0×3.0×90)			個	-11	1,410	-15,510	WYB00033	単一 91号
基礎コンクリートA	橋面部 400×350×90		箇所	14	13,300	186,200	WYB00032	単一 92号
基礎コンクリートB	踏掛版部 400×350×110		箇所	7	10,550	73,850	WYB00045	単一 93号
計						2,603,626		
単価						34,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	センターブロック	単位	m	数量	429	単価	94,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準センターブロック据付		m	420	1,427	599,340	WYB00012	単一 94号
端部センターブロック据付		m	5	177,200	886,000	WYB00105	単一 95号
衝撃緩衝材設置		m	4	13,290	53,160	WYB00013	単一 96号
センターブロック(材料費)標準		個	161	225,000	36,225,000	WYB00015	単一 97号
センターブロック(材料費)端部		個	2	290,000	580,000	WYB00016	単一 98号
伸縮ブロック(材料費)調整ブロック接続用		個	2	332,000	664,000	WYB00021	単一 99号
伸縮ブロック(材料費)標準ブロック接続用		個	2	275,000	550,000	WYB00022	単一 100号
調整ブロックA(材料費)		個	2	292,000	584,000	WYB00019	単一 101号
調整ブロックB(材料費)		個	1	280,000	280,000	WYB00020	単一 102号
端部クッション材+サントクッション(材料費)前衛体		個	1	137,300	137,300	WYB00023	単一 103号
端部クッション材+サントクッション(材料費)後衛体		個	1	154,300	154,300	WYB00024	単一 104号

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	センターブロック		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					429		94,910	
単価							94,910	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,575	4,575	CB420820	
計						4,575		
単価						4,575	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,593	2,593	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,360	9,360	CB420841	
計						11,953		
単価						11,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号防護柵基礎	A型偏芯 置き式用(土工有)	単位	m	数量	34	単価	40,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	27	1,342	36,234	CB221110		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	7	4,559	31,913	CB240210		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3	32,360	97,080	CB240010		
防護柵基礎設置	A型偏芯 置き式用	m	34	2,733	92,922	WYB00040 単- 105号		
プレキャスト連続基礎(材料費)基本	A型偏芯 置き式用 B630×H450	個	17	59,000	1,003,000	WYB00093 単- 106号		
プレキャスト連続基礎(材料費)端部A	A型偏芯 置き式用 B630×H450	個	1	52,200	52,200	WYB00110 単- 107号		
プレキャスト連続基礎(材料費)端部B	A型偏芯 置き式用 B630×H450	個	1	55,500	55,500	WYB00111 単- 108号		
計					1,368,849			
単価					40,270	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	85,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00006 単- 109号	
標識柱(φ76.3×2.8×3400)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	28,300	28,300	WYB00010 単- 110号	
計						85,910		
単価						85,910	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.54	187,400	101,196	WB812140 単- 111号	
取付金具φ76.3用(材料費)		アルミハット(ホルト含む)景観色	組	4	1,100	4,400	WYB00011 単- 112号	
計						105,596		
単価						105,600	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 3.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	394,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(アンカー式)		単柱式 φ114.3	基	1	148,900	148,900	WYB00043 単- 113号	
標識柱(材料費) φ114.3×4.5×3400		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	245,000	245,000	WYB00044 単- 114号	
コンクリートアンカー(材料費)		M16×125	本	4	241	964	WYB00017 単- 115号	
計						394,864		
単価						394,900	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	206,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	1.035	187,400	193,959	WB812140 単- 111号		
取付金具φ114.3用(材料費)		アルミハット(ホルム含む)景観色	組	5	2,490	12,450	WYB00089 単- 116号		
計						206,409			
単価						206,500	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	143,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	89,960	89,960	WYB00052 単- 117号		
標識柱(材料費)φ101.6×3.2×4100		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	53,300	53,300	WYB00053 単- 118号		
計						143,260			
単価						143,300	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	標識板 (600×1200)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	141,900
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.72	187,400	134,928	WB812140	
取付金具φ101.6用(材料費)		アルミハント(ホルネ含む)景観色	組	3	2,300	6,900	WYB00082 単一 111号	
計						141,828		
単価						141,900	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	標識板 (φ600, 180×600)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	80,450
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	80,450	80,450	WB812150 単一 120号	
計						80,450		
単価						80,450	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 4.5m 5基以上	単位	基	数量		単価	177,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ114.3	基	1	89,960	89,960	WYB00049 単一 121号	
標識柱(材料費) φ114.3×4.5×4500		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	87,100	87,100	WYB00050 単一 122号	
計						177,060		
単価						177,100	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	277,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	1.4	187,400	262,360	WB812140 単一 111号	
取付金具φ114.3用(材料費)		アルミハット(ホルト含む)景観色	組	6	2,490	14,940	WYB00087 単一 123号	
計						277,300		
単価						277,300	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ 1.23m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	53,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	基	1	18,610	18,610	WYB00054 単- 124号	
	標識柱(材料費) φ34.0×2.3×1230	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	4,060	4,060	WYB00055 単- 125号	
	取付金具(材料費)親子バンド	SS400 6×50×580(景観色)	組	2	15,400	30,800	WYB00048 単- 126号	
	計					53,470		
	単価					53,470	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.125	187,400	23,425	WB812140 単- 111号	
取付金具φ34.0用(材料費)		アルミハット(ホルム含む)景観色	組	1	1,300	1,300	WYB00091 単- 127号	
計						24,725		
単価						24,730	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		単価	104,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00056 単- 109号	
標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	46,700	46,700	WYB00057 単- 128号	
計						104,310		
単価						104,400	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	125,600	125,600	WB812150 単- 129号	
計						125,600		
単価						125,600	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ 5.5m 5基以上	単位	基	数量		単価	195,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ139.8	基	1	89,960	89,960	WYB00059 単- 130号	
標識柱(材料費) φ139.8×3.6×5500		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	105,600	105,600	WYB00058 単- 131号	
計						195,560		
単価						195,600	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	266,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	266,300	266,300	WB812150 単- 132号	
計						266,300		
単価						266,300	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上	単位	基	数量		単価	107,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00060 単- 109号	
標識柱(φ76.3×4.0×4300)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	49,500	49,500	WYB00063 単- 133号	
計						107,110		
単価						107,200	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	
						1		120,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	120,200	120,200	WB812150 単- 134号	
計						120,200		
単価						120,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.35m 5基以上	単位	基	数量		単価	
						1		108,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00062 単- 109号	
標識柱(φ76.3×4.0×4350)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,400	50,400	WYB00065 単- 135号	
計						108,010		
単価						108,100	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	120,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	基	1	120,200	120,200	WB812150 単- 134号	
	計					120,200		
	単価					120,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	片持標識柱	φ355.6×t12.0×L8440	単位	基	数量		単価	2,723,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1331.5kg/基 1基 無 無	基	1	2,723,000	2,723,000	WB812120 単- 136号	
	計					2,723,000		
	単価					2,723,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	1,925,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	11.1	173,400	1,924,740	WB812140 単- 137号		
計						1,924,740			
単価						1,925,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	標識板 (2800×2800)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	1,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	7.84	173,400	1,359,456	WB812140 単- 137号		
計						1,359,456			
単価						1,360,000	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	標識板 (1400×500)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	0.7	187,400	131,180	WB812140 単- 111号	
計						131,180		
単価						131,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310 単- 138号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34.0 L=700 防塵型 防護柵	本	1	12,550	12,550	WYB00061 単- 139号	
計						13,294		
単価						13,300	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一38号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属施設工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00074 単一 140号
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5L=2100 防塵型 防護柵	本	1	23,350	23,350	WYB00077 単一 141号
計						24,297.4	
単価						24,300	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一39号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ペースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,434	2,434	WB812310 単一 142号
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34.0 防塵型 橋梁部取付	本	1	13,970	13,970	WYB00014 単一 143号
計						16,404	
単価						16,410	円/本

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属施設工(視線誘導標設置)	防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00079	単一 144号
	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650	WYB00080	単一 145号
	計					21,597.4		
	単価					21,600		円/本

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	29,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属施設工(視線誘導標設置)(SP併用型)	防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00084	単一 146号
	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100	WYB00086	単一 147号
	計					29,047.4		
	単価					29,050		円/本

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	視線誘導標 (6号視線誘導標)	土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	13,480
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,078	3,078	WB812310 単一 148号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 土中建込	本	1	10,400	10,400	WYB00098 単一 149号	
計						13,478		
単価						13,480	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	視線誘導標 (7号視線誘導標)	土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	19,630
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,029	3,029	WB812320 単一 150号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100 支柱径60.5 防塵型 土中建込	本	1	16,600	16,600	WYB00100 単一 151号	
計						19,629		
単価						19,630	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	視線誘導標 (8号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310 単一 138号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34.0 L400 防塵型 防護柵	本	1	8,550	8,550	WYB00101 単一 152号	
計						9,294		
単価						9,294	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	視線誘導標 (9号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属施設工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00103 単一 140号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5L=1800 防塵型 防護柵	本	1	22,600	22,600	WYB00104 単一 153号	
計						23,547.4		
単価						23,550	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	視線誘導標 (10号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 9,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241	WB812310 単一 154号
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 構造物取付	本	1	7,200	7,200	WYB00102 単一 155号
計						9,441	
単価						9,441	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	視線誘導標 (11号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	WB812310 単一 156号
視線誘導標(景観色)(材料費)		両面反射φ100以下 防護柵取付	個	1	7,600	7,600	WYB00106 単一 157号
計						8,090	
単価						8,090	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	視線誘導標 (12号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	20,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	WB812310 単一 156号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		両面反射 自発光 φ100以下 防護柵取付	個	1	20,000	20,000	WYB00108 単一 158号	
計						20,490		
単価						20,490	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	視線誘導標 (13号視線誘導標)	センターブロック天端 30個以上	単位	個	数量	1	単価	28,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属施設工(視線誘導標設置)		ブロック天端	個	1	1,021	1,021	WYB00081 単一 159号	
視線誘導標(材料費)センターブロック天端用			個	1	27,500	27,500	WYB00078 単一 160号	
計						28,521		
単価						28,530	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	視線誘導標 (14号視線誘導標)	センターブロック側面 30個以上	単位	個	数量		単価	1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属施設工(視線誘導標設置)		ブロック側面	個	1	1,021	1,021	WYB00083	単- 161号
視線誘導標(材料費)センターブロック側面用			個	1	780	780	WYB00085	単- 162号
計						1,801		
単価						1,801	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		単価	20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号距離標設置			基	1	2,415	2,415	WYB00029	単- 163号
1号距離標(材料費)			基	1	18,100	18,100	WYB00047	単- 164号
計						20,515		
単価						20,520	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	基	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,193	2,193	CB422910	
2号距離標(材料費)			枚	1	8,800	8,800	WYB00088 単- 165号	
計						10,993		
単価						11,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	距離標 (3号距離標)	設置 埋込式	単位	基	数量	1	単価	40,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.027	37,040	1,000.08	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		0.36	7,893	2,841.48	CB240210
3号距離標設置			基		1	1,449	1,449	WYB00090 単- 166号
3号距離標(材料費)			基		1	35,000	35,000	WYB00092 単- 167号
計							40,290.56	
単価							40,300	円/基

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	距離標 (4号距離標)	設置 ペースプレート式	単位	基	数量		単価	169,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
4号距離標設置			基	1	2,415	2,415	WYB00094	単- 168号
4号距離標(材料費)			基	1	166,500	166,500	WYB00095	単- 169号
計						168,915		
単価						169,000	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	距離標 (5号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		単価	21,090
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
5号距離標設置			基	1	2,415	2,415	WYB00096	単- 170号
5号距離標(材料費)			基	1	18,670	18,670	WYB00097	単- 171号
計						21,085		
単価						21,090	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	投雪禁止標示板(1号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	16,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号投雪禁止標示板設置			基	1	947.4	947.4	WYB00070 単- 172号	
1号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	15,700	15,700	WYB00073 単- 173号	
計						16,647.4		
単価						16,650	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	投雪禁止標示板(2号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	22,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板設置			基	1	947.4	947.4	WYB00075 単- 174号	
2号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	21,600	21,600	WYB00076 単- 175号	
計						22,547.4		
単価						22,550	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	反射シート	30×110 橙色	単位	枚	数量		1	単価	833.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射シート設置		30×110 橙色	枚	1	533.8	533.8	WYB00064 単- 176号		
反射シート(材料費)		30×110 橙色	枚	1	300	300	WYB00066 単- 177号		
計						833.8			
単価						833.8	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	視線誘導補助標	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標設置		50×280 橙色	枚	1	533.8	533.8	WYB00068 単- 178号		
視線誘導補助標(材料費)		50×280 橙色	枚	1	728	728	WYB00069 単- 179号		
計						1,261.8			
単価						1,262	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	視線誘導補助標	50×280 青色	単位	枚	数量	1	単価	1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導補助標設置		50×280 青色	枚	1	533.8	533.8	WYB00071 単- 180号	
視線誘導補助標(材料費)		50×280 青色	枚	1	728	728	WYB00072 単- 181号	
計						1,261.8		
単価						1,262	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	車線分離標 (1号車線分離標)	ラバ-ボール 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ-径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,358	5,358	WB812400 単- 182号	
車線分離標(材料費)		着脱式(穿孔式・1本脚) φ80×650mm へ-径200mm	本	1	15,400	15,400	WYB00028 単- 183号	
計						20,758		
単価						20,760	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	落下物等防止柵 (投下物防止柵)	柵高 1.1m アンカーボルト設置無	単位	m	数量	198	単価	20,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物等防止柵	無し	m	198	2,652	525,096	CB421810		
投下物防止柵(材料費)標準部	H=1100	m	190	17,200	3,268,000	WYB00037 単一 184号		
投下物防止柵(材料費)袖部		m	4	34,800	139,200	WYB00109 単一 185号		
投下物防止柵(材料費)伸縮部		m	4	19,200	76,800	WYB00051 単一 186号		
計					4,009,096			
単価					20,250	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	アスファルト削孔	φ120×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		110以上128mm未満	孔	1	2,080	2,080	WB435110 単- 187号	
計						2,080		
単価						2,080	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	アスファルト削孔	φ180×L180	単位	孔	数量	1	単価	2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		180以上200mm以下	孔	1	2,537	2,537	WB435110 単- 188号	
計						2,537		
単価						2,537	円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		14,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	14,900	14,900	WB010212 単一 189号		
計					14,900			
単価					14,900	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,438	27,438		
普通作業員			人	3.2	18,564	59,404		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,543		
計						289,700		
単価						2,897	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	83.87
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	27,438	2,469			
普通作業員		人	0.31	18,564	5,754			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		164			
計					8,387			
単価					83.87	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	カートのハイ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,890	10,578	WYB00003 単- 191号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		526			
計					28,830			
単価					2,883	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	カートハイ (材料費)	Gp-A-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カートハイ	Gp-A-3E 景観色	m	1	19,900	19,900			
	計					19,900			
	単価					19,900	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-2B	単位	m	数量	10	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,890	10,578	WYB00009	単- 191号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		526			
計					28,830			
単価					2,883		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	カートハイ (材料費)	Gp-A-2B (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-A-2B 景観色	m	1	17,800	17,800		
	計					17,800		
	単価					17,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-B-3E	単位	m	数量	10	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,890	10,578	WYB00027	単-191号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		526			
計					28,830			
単価					2,883		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	カートハイ (材料費)	Gp-B-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-B-3E 景観色	m	1	14,500	14,500		
	計					14,500		
	単価					14,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	カートルール設置	A種 置き式用	単位	m	数量	10	単価	1,825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		524			
計					18,250			
単価					1,825	円/m		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	支柱(材料費)	φ 139.8×4.5×L720	単位	本	数量		単価	8,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートル支柱		φ 139.8×t4.5×L720 A種用 景観色	本	1	8,700	8,700		
計						8,700		
単価						8,700	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	ビーム(材料費)4m	4.0x4330 中孔あり	単位	枚	数量		単価	47,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートル部材 直ビーム		A種 t4.0×350×4330 中孔あり 景観色	枚	1	47,250	47,250		
計						47,250		
単価						47,250	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	巻袖ビーム(材料費)	3.2×660	単位	枚	数量		1	単価	11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガートレール部材 袖ビーム		A種 t3.2×356×660 景観色	枚	1	11,650	11,650			
計						11,650			
単価						11,650	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	ブラケット(材料費)	間隔270mm用 左右	単位	個	数量		1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガートレール部材 ブラケット		間隔270mm用 景観色	個	1	6,500	6,500			
計						6,500			
単価						6,500	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ブラケット取付用ボルト(材料費)	M20x170	単位	本	数量	1	単価	630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット 取付用ボルト	M20×170 景観色	本	1	630	630		
	計					630		
	単価					630	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ヒール取付用ボルト(材料費)	M16x35	単位	本	数量	1	単価	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒール取付用ボルト	M16×35 景観色	本	1	360	360		
	計					360		
	単価					360	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	545,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719			
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
普通作業員		人	0.5	18,564	9,282			
鋼管杭	φ165.2×5.0×2,600	本	5	49,000	245,000			
末端金具用固定ボルト	M16×65	本	20	472	9,440			
末端金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5	28,500	142,500			
ダウンザホールハンマ運転	末端基礎（鋼管杭）削孔	日	0.5	9,431	4,715	WK420120	単-192号	
空気圧縮機運転		日	0.5	9,908	4,954	WK420130	単-193号	
ガードレール支柱打込機運転	末端基礎（鋼管杭）打込	日	0.5	66,930	33,465	WK420140	単-194号	
トラック運転	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	日	1	42,690	42,690	WK420150	単-195号	
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		15,863			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 $\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	単位	本	数量	100	単価	83,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12.195	27,438	334,606			
特殊作業員		人	24.39	24,072	587,116			
普通作業員		人	12.195	18,564	226,387			
中間支柱	$\phi 89.1 \times 4.2 \times 1,430$	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	367	293,600			
ストラップ	$\phi 101.6 \times 1.5 \times 15$	個	100	1,670	167,000			
キャップ	$\phi 97.0 \times 3.0 \times 90$	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	$\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	$\phi 150.0 \times 3.0 \times 100$	個	100	730	73,000			
根固めブロック	$500 \times 300 \times 150$	個	100	12,000	1,200,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	12.195	4,691	57,206	WK420120 単-196号		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	83,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	24.39	66,650	1,625,593	WK420140 単- 197号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	42,580	519,263	WK420150 単- 198号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		167,229			
計					8,302,000			
単価					83,020	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	42,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	27,438	47,303			
特殊作業員		人	3.448	24,072	83,000			
普通作業員		人	1.724	18,564	32,004			
中間支柱	φ89.1×4.2×1,430	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	367	293,600			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	100	730	73,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単-196号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,650	229,809	WK420140 単-197号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	42,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	42,580	73,407	WK420150 単-198号		
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		150,790			
計					4,209,000			
単価					42,090	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	89,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	27,438	47,303			
特殊作業員		人	3.448	24,072	83,000			
普通作業員		人	1.724	18,564	32,004			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
端末支柱(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1,430	本	100	51,100	5,110,000			
端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	500	3,650	1,825,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単-196号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,650	229,809	WK420140 単-197号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	42,580	73,407	WK420150 単-198号		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ワイヤロープ設置	単位	m	数量	100	単価	4,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.279	27,438	7,655		
普通作業員		人	1.117	18,564	20,735		
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000		
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	40,710	11,358	WK420150 単- 199号	
諸雑費（まるめ）		式	1		52		
計					470,800		
単価					4,708	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	125,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	27,438	42,199			
特殊作業員		人	3.077	24,072	74,069			
普通作業員		人	3.077	18,564	57,121			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	100	7,730	773,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	40,410	62,150	WK420150 単-200号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		461			
計					1,253,000			
単価					125,300	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ターンのバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	110,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	27,438	42,199			
特殊作業員		人	3.077	24,072	74,069			
普通作業員		人	3.077	18,564	57,121			
ターンのバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	50	7,730	386,500			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	50	4,660	233,000			
トラック運転	ターンのバックル設置	日	1.538	40,410	62,150	WK420150 単-200号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		961			
計					1,100,000			
単価					110,000	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	キャップ 材料費控除(φ97.0×3.0×90)	単位	個	数量	1	単価	1,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,410		
単価					1,410	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	橋梁部支柱設置		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	95,270
	土木一般世話役		人	1.9	27,438	52,132		
	特殊作業員		人	1.9	24,072	45,736		
	普通作業員		人	3.8	18,564	70,543		
	橋梁部基礎支柱	φ89.1×4.2×1,030	本	10	63,000	630,000		
	アンカーボルト	D25×100(1N, 1W) 4本	組	10	1,440	14,400		
	中間支柱用間隔材	40×90	個	80	367	29,360		
	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	10	1,670	16,700		
	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	10	1,410	14,100		
	トラック運転	橋梁部支柱設置	日	1.9	41,950	79,705		WYB00036 単-201号
	諸雑費(まるめ)		式	1		24		
	計					952,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	橋梁部支柱設置		単位	箇所	数量		単価
						10	95,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					95,270	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ワイヤロープ 設置	単位	m	数量	100	単価	4,716
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.285	27,438	7,819		
普通作業員		人	1.14	18,564	21,162		
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000		
トラック運転	ワイヤロープ 設置	日	0.285	40,710	11,602	WYB00041 単- 202号	
諸雑費（まるめ）		式	1		17		
計					471,600		
単価					4,716	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	キャップ 材料費控除(φ97.0×3.0×90)	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410		1,410
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,410		
単価					1,410	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	基礎コンクリートA	橋面部 400×350×90	単位	箇所	数量	1	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬モルタル	小型構造物	m 3	0.013	351,700	4,572	WYB00018 単- 203号	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.075	7,893	591	CB240210	
	表面処理(橋面部)		箇所	1	8,143	8,143	WYB00042 単- 204号	
	計					13,306		
	単価					13,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	基礎コンクリートB	踏掛版部 400×350×110	単位	箇所	数量	1	単価	10,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬モルタル		小型構造物	m 3		0.015	351,700	5,275	WYB00113 単- 205号
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.015	8,826	132	CB240210
表面処理(踏掛版部)			箇所		1	5,147	5,147	WYB00046 単- 206号
計							10,554	
単価							10,550	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	標準センターフ ^ロ ック据付	単位	m	数量	10	単価	1,427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07	27,438	1,920		
特殊作業員		人	0.14	24,072	3,370		
普通作業員		人	0.28	18,564	5,197		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.07	39,200	2,744		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,039		
計					14,270		
単価					1,427	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	端部センターフック据付	単位	m	数量	単価	金額	単価	177,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	27,438	21,950			
特殊作業員		人	0.8	24,072	19,257			
普通作業員		人	1.6	18,564	29,702			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1	39,200	39,200			
ボーリングマシン [油圧式]	3.7 kW級	日	1	3,890	3,890			
無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	175	130	22,750			
ロックボルト(材料費)		組	10	28,500	285,000	WYB00114 単-207号		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		21,251			
計					443,000			
単価					177,200	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	衝撃緩衝材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	27,438	6,859			
特殊作業員		人	0.25	24,072	6,018			
普通作業員		人	0.5	18,564	9,282			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		4,431			
計						26,590		
単価						13,290	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	センターブロック(材料費)標準		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	センターブロック	標準 L2490	個	1	225,000	225,000		
	計					225,000		
	単価					225,000	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	センターブロック(材料費)端部		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	センターブロック	端部 L2490	個	1	290,000	290,000		
	計					290,000		
	単価					290,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	伸縮ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)調整ﾌﾞﾛｯｸ接続用		単位	個	数量		1	単価	332,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮ﾌﾞﾛｯｸ		調整ﾌﾞﾛｯｸ接続用 L2490	個	1	332,000	332,000			
	計					332,000			
	単価					332,000		円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	伸縮ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)標準ﾌﾞﾛｯｸ接続用		単位	個	数量		1	単価	275,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮ﾌﾞﾛｯｸ		標準ﾌﾞﾛｯｸ接続用 L2490	個	1	275,000	275,000			
	計					275,000			
	単価					275,000		円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	調整ブロックA(材料費)		単位	個	数量		1	単価	292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整ブロックA		L1850							
			個	1	292,000	292,000			
計						292,000			
単価						292,000	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	調整ブロックB(材料費)		単位	個	数量		1	単価	280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整ブロックB		L1650							
			個	1	280,000	280,000			
計						280,000			
単価						280,000	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	端部クッション材+サントクッション(材料費)前衛体		単位	個	数量		1	単価	137,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッション材	前衛体	個	1	132,000	132,000			
	サントクッション	350×430×200黒	個	1	5,360	5,360			
	計					137,360			
	単価					137,300	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	端部クッション材+サントクッション(材料費)後衛体		単位	個	数量		1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッション材	後衛体	個	1	149,000	149,000			
	サントクッション	350×430×200黒	個	1	5,360	5,360			
	計					154,360			
	単価					154,300	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵基礎設置	A型偏芯 置き式用	単位	m	数量	10	単価	2,733
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	27,438	5,761			
特殊作業員		人	0.21	24,072	5,055			
普通作業員		人	0.42	18,564	7,796			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.21	38,000	7,980			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		738			
計					27,330			
単価					2,733	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	プレキャスト連続基礎(材料費)基本	A型偏芯 置き式用 B630×H450	単位	個	数量	1	単価	59,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール連続基礎		B630×H450×L1965 A型偏芯 基本 置き式用	個	1	59,000	59,000		
計						59,000		
単価						59,000	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	プレキャスト連続基礎(材料費)端部A	A型偏芯 置き式用 B630×H450	単位	個	数量	1	単価	52,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール連続基礎		B630×H450×L1150 A型偏芯 端部A 置き式用	個	1	52,200	52,200		
計						52,200		
単価						52,200	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	57,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,438	13,719		
特殊作業員			人	0.5	24,072	12,036		
普通作業員			人	1	18,564	18,564		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		13,291		
計						57,610		
単価						57,610	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	標識柱(φ76.3×2.8×3400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱(φ76.3×2.8×3400 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	28,300	28,300		
計						28,300		
単価						28,300	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					187,400			
	単価					187,400		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	取付金具φ76.3用(材料費)	アルミハット(ホルも含む)景観色	単位	組	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハット(ホルも含む)φ76.3用 景観色	組	1	1,100	1,100		
計						1,100		
単価						1,100	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	標識柱設置(アンカー式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	148,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費（率+まるめ） 140%			式	1		86,855		
計						148,900		
単価						148,900	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	標識柱(材料費) φ114.3×4.5×3400	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×3400 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	245,000	245,000	
計						245,000	
単価						245,000	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	コンクリートアンカー(材料費)	M16×125	単位	本	数量		単価
					1		241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー		M16×125	本	1	241	241	
計						241	
単価						241	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	取付金具φ114.3用(材料費)	アルミハット(ホルも含む)景観色	単位	組	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハット(ホルも含む)φ114.3用 景観色	組	1	2,490	2,490		
計						2,490		
単価						2,490	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ101.6	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		27,915		
計						89,960		
単価						89,960	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	標識柱(材料費) φ101.6×3.2×4100	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		53,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ101.6×3.2×4100 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	53,300	53,300	
計						53,300	
単価						53,300	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	取付金具 φ101.6用(材料費)	アルミバント(ホルム含む)景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルム含む) φ101.6用 景観色	組	1	2,300	2,300	
計						2,300	
単価						2,300	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	80,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識板、補助標識板(S-3型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	75,939	75,939			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					80,450			
単価					80,450	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		27,915		
計						89,960		
単価						89,960	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	標識柱(材料費) φ114.3×4.5×4500	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		87,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×4500 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	87,100	87,100	
計						87,100	
単価						87,100	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	取付金具 φ114.3用(材料費)	アルミバント(ホルム含む)景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルム含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,490	2,490	
計						2,490	
単価						2,490	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	単位	基	数量	1	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,438	5,487		
特殊作業員			人	0.2	24,072	4,814		
普通作業員			人	0.4	18,564	7,425		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		884		
計						18,610		
単価						18,610	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	標識柱(材料費) φ34.0×2.3×1230	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量			単価
					1			4,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ34.0×2.3×1230 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	4,060	4,060		
計						4,060		
単価						4,060	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	取付金具(材料費)親子バンド	SS400 6×50×580(景観色)	単位	組	数量			単価
					1			15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		親子バンド SS400 6×50×580 景観色	組	1	15,400	15,400		
計						15,400		
単価						15,400	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	取付金具φ34.0用(材料費)	アルミバンド(ボルト含む)景観色	単位	組	数量		単価	
					1			1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミバンド(ボルト含む)φ34.0用 景観色	組	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/組	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価	
					1			46,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ76.3×4.0×4100 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	46,700	46,700		
計						46,700		
単価						46,700	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	125,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板 (S-6型)	900×900 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	121,074	121,074			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		16			
計					125,600			
単価					125,600	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ139.8	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		27,915		
計						89,960		
単価						89,960	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	標識柱(材料費) φ139.8×3.6×5500	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ139.8×3.6×5500 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	105,600	105,600		
	計					105,600		
	単価					105,600	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	266,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板, 補助標識板(S-7型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	261,741	261,741			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		49			
計					266,300			
単価					266,300	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	標識柱(φ76.3×4.0×4300)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識柱(φ76.3×4.0×4300 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	49,500	49,500		
	計					49,500		
	単価					49,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	120,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板(S-8,9型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	115,650	115,650		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					120,200		
	単価					120,200	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1331.5kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,723,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.33	1,970,000	2,620,100		
標識柱設置（片持式）		400kg以上 設置手間	基	1	102,400	102,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,723,000		
単価						2,723,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	173,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000	160,000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400	13,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0		
	計						173,400		
	単価						173,400	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					744		
	単価					744	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 139号	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径34.0 L=700 防塵型 防護柵	単位	本	数量	1	単価	12,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色)	片面反射φ100以下 支柱径34.0 L700 防塵型 防護柵	本	1	12,550	12,550		
	計					12,550		
	単価					12,550	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	道路付属施設工(視線誘導標設置)(S P併用型)	防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275		
	計					9,474		
	単価					947.4	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径60.5L=2100 防塵型 防護柵	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色 SP併用型)	片面反射φ100以下 支柱径60.5L=2100 防塵型 防護柵	本	1	23,350	23,350		
	計					23,350		
	単価					23,350	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534		
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,434		
	単価					2,434	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径34.0 防塵型 橋梁部取付	単位	本	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色)	片面反射φ100 支柱径34.0 防塵型 橋梁部取付	本	1	13,970	13,970		
	計					13,970		
	単価					13,970	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	道路付属施設工(視線誘導標設置)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,438	5,487		
普通作業員			人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		275		
計						9,474		
単価						947.4	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	道路付属施設工(視線誘導標設置)(S P併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275		
	計					9,474		
	単価					947.4	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	単位	本	数量		1	単価	28,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標(景観色 SP併用型)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100			
	計					28,100			
	単価					28,100		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	8,928.4	8,928		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,078		
	単価					3,078	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 土中建込	単位	本	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色)	片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 土中建込	本	1	10,400	10,400		
	計					10,400		
	単価					10,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,129.8	15,129		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	土中2段 片面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,100	-12,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,029		
	単価					3,029	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100 支柱径60.5 防塵型 土中建込	単位	本	数量	1	単価	16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(景観色 SP併用型)		片面反射φ100 支柱径60.5 防塵型 土中建込	本	1	16,600	16,600		
計						16,600		
単価						16,600	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径34.0 L400 防塵型 防護柵	単位	本	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(景観色)		片面反射φ100以下 支柱径34.0 L=400 防塵型 防護柵	本	1	8,550	8,550		
計						8,550		
単価						8,550	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 153号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径60.5L=1800 防塵型 防護柵	単位	本	数量	1	単価	22,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標(景観色 SP併用型)	片面反射φ100以下 支柱径60.5L=1800 防塵型 防護柵	本	1	22,600	22,600			
計					22,600			
単価					22,600	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,211.6	5,211		
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,241		
	単価					2,241	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,140.8	6,140		
視線誘導標		防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						490		
単価						490	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	視線誘導標(景観色)(材料費)	両面反射φ100以下 防護柵取付	単位	個	数量		単価	
					1			7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コ ㇿ製視線誘導標		φ100 両面	個	1	7,600	7,600		
計						7,600		
単価						7,600	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	視線誘導標(景観色)(材料費)	両面反射 自発光 φ100以下 防護柵取付	単位	個	数量		単価	
					1			20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コ ㇿ製視線誘導標		φ100 両面 自発光	個	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	道路付属施設工(視線誘導標設置)	フロック天端	単位	個	数量	単価	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5	18,564	9,282		1,021
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		928		
	計					10,210		
	単価					1,021	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	視線誘導標(材料費)センターフロック天端用	フロック天端	単位	個	数量	単価	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	センターフロック天端用 両面・黄 羽無し	個	1	27,500	27,500		27,500
	計					27,500		
	単価					27,500	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	道路付属施設工(視線誘導標設置)	フロック側面	単位	個	数量		単価	
						10		1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	18,564	9,282		
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		928		
計						10,210		
単価						1,021	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	視線誘導標(材料費)センターフロック側面用		単位	個	数量		単価	
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		センターフロック側面用 黄 幅50mm×115mm	個	1	780	780		
計						780		
単価						780	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	1号距離標設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
	普通作業員		人	0.5	18,564	9,282		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,149		
	計					24,150		
	単価					2,415	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	1号距離標(材料費)		単位	基	数量		単価	
					1			18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号距離標		百m標 防護柵取付	基	1	18,100	18,100		
計						18,100		
単価						18,100	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	2号距離標(材料費)		単位	枚	数量		単価	
					1			8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号距離標		百m標 壁高柵取付	枚	1	8,800	8,800		
計						8,800		
単価						8,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	3号距離標設置		単位	基	数量	10	単価	1,449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	27,438	8,231		
	普通作業員		人	0.3	18,564	5,569		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		690		
	計					14,490		
	単価					1,449	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	4号距離標設置		単位	基	数量	10	単価	2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
	普通作業員		人	0.5	18,564	9,282		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,149		
	計					24,150		
	単価					2,415	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	5号距離標設置	単位	基	数量	10	単価	2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	27,438	13,719	
普通作業員			人	0.5	18,564	9,282	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		1,149	
計						24,150	
単価						2,415	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	1号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		275		
計					9,474		
単価					947.4	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	2号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		275		
計					9,474		
単価					947.4	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	2号投雪禁止標示板(材料費)		単位	基	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	2号投雪禁止標示板	景観色		基	1	21,600	21,600	
	計						21,600	
	単価						21,600	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	反射シート設置	30×110 橙色					100		533.8
	土木一般世話役		人	0.5	27,438		13,719		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1			2,533		
	計						53,380		
	単価						533.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	反射シート(材料費)	30×110 橙色	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射シート	30×110 橙色	枚	1	300	300		
	計					300		
	単価					300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	533.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.5	27,438		13,719		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1			2,533		
	計						53,380		
	単価						533.8	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	視線誘導補助標設置	50×280 青色	単位	枚	数量	100	単価	533.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
	普通作業員		人	2	18,564	37,128		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,533		
	計					53,380		
	単価					533.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,858.12	24,858		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,358		
	単価					5,358	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	車線分離標(材料費)	着脱式(穿孔式・1本脚) φ80×650mm 高さ径200mm	単位	本	数量		単価
					1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(フハール)		可変式(穿孔式1本脚)外径φ80×高650mm高さ径φ200	本	1	15,400	15,400	
計						15,400	
単価						15,400	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	投下物防止柵(材料費)標準部	H=1100	単位	m	数量		単価
					1		17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投下物防止柵		標準部 φ2.6×40 H=1100 高さプレート付 景観色	m	1	17,200	17,200	
計						17,200	
単価						17,200	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	投下物防止柵(材料費)袖部		単位	m	数量		単価	
					1			34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵		袖部加算額 H=1.1m へ`-ｽﾌﾟﾚｯﾄ付 景観色	m	1	34,800	34,800		
計						34,800		
単価						34,800	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	投下物防止柵(材料費)伸縮部		単位	m	数量		単価	
					1			19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵		伸縮部加算額 H=1.1m へ`-ｽﾌﾟﾚｯﾄ付 景観色	m	1	19,200	19,200		
計						19,200		
単価						19,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,438		27,438		
	特殊作業員		人	2	24,072		48,144		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2	32,400		64,800		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-208号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			22,222		
	計						208,000		
	単価						2,080		円/孔

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルト削孔	180以上200mm以下						100	2,537
	土木一般世話役		人	1	27,438		27,438		
	特殊作業員		人	2	24,072		48,144		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	2	52,800		105,600		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-208号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			27,122		
	計						253,700		
	単価						2,537		円/孔

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,892	14,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,900		
単価						14,900	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	71	142	10,082			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ152～191mm	供用日	1.49	6,330		9,431		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						9,431		
	単価						9,431	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	34	142	4,828		9,908
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	超低騒音 排ガス2次 5.0~5.1m ³ /min	供用日	1.49	3,410	5,080		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,908		
	単価					9,908	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	66,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,992	19,992		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.49	27,400	40,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66,930		
単価						66,930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	42,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.49	11,000	16,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,690			
単価					42,690	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	66,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,992	19,992		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.48	27,400	40,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66,650		
単価						66,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	42,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,000	16,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,580			
単価					42,580	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032		
軽油		L	30	142	4,260		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	11,000	14,410		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					40,710		
単価					40,710		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032	
	軽油		L	31	142	4,402	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.27	11,000	13,970	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					40,410	
	単価					40,410	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	トラック運転	橋梁部支柱設置	単位	日	数量	1	単価	41,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	31	142	4,402			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.41	11,000	15,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					41,950			
単価					41,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	トラック運転	ワイヤロープ 設置	単位	日	数量	1	単価	40,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	30	142	4,260		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	11,000	14,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,710		
単価						40,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	超速硬モルタル	小型構造物	単位	m ³	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743	
	特殊作業員		人	0.1	24,072	2,407	
	普通作業員		人	0.3	18,564	5,569	
	無収縮モルタル	超速硬型	m ³	1.06	321,750	341,055	
	計					351,774	
	単価					351,700	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	表面処理(橋面部)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	8,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	27,438	1,371		
特殊作業員			人	0.1	24,072	2,407		
普通作業員			人	0.1	18,564	1,856		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	0.3	2,730	819		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		1,690		
計						8,143		
単価						8,143	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	超速硬モルタル	小型構造物	単位	m ³	数量	1	単価	351,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743		
	特殊作業員		人	0.1	24,072	2,407		
	普通作業員		人	0.3	18,564	5,569		
	無収縮モルタル	超速硬型	m ³	1.06	321,750	341,055		
	計					351,774		
	単価					351,700	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	表面処理(踏掛版部)		単位	箇所	数量	1	単価	5,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.02	27,438	548		
	特殊作業員		人	0.05	24,072	1,203		
	普通作業員		人	0.1	18,564	1,856		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	0.3	2,730	819		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		721		
	計					5,147		
	単価					5,147	円/箇所	

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	ロックボルト(材料費)		単位	組	数量		単価	
					1			28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AS345-Pボルト		D19 L=1000	本	10	2,850	28,500		
計						28,500		
単価						28,500	円/組	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	単位	日	数量		単価	
					1			3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm	日	1	3,180	3,180		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,180		
単価						3,180	円/日	