

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～鳥取県東伯郡北栄町弓原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年5月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010003	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	295日間 自 令和8年5月8日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年2月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		146,460,357			
道路土工	式	1		1,442,534			
防草コンクリート	式	1		1,442,534			
防護柵工	式	1		92,581,095			
路側防護柵工	式	1		74,669,700			
防止柵工	式	1		17,911,395			
標識工	式	1		39,907,780			
小型標識工 (S-1型)	式	1		384,020			
小型標識工 (S-2型)	式	1		230,000			
小型標識工 (S-3型)	式	1		835,600			
小型標識工 (S-4型)	式	1		615,100			
小型標識工 (S-5型)	式	1		635,600			
小型標識工 (S-6型)	式	1		500,900			

設計総括表

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-7型)	式	1		227,400			
小型標識工 (S-8型)	式	1		228,300			
小型標識工 (S-9型)	式	1		365,650			
小型標識工 (S-10型)	式	1		193,010			
小型標識工 (S-11型)	式	1		454,400			
小型標識工 (S-12型)	式	1		234,600			
大型標識工 (M-1型)	式	1		17,602,300			
大型標識工 (M-2型)	式	1		17,400,900			
道路付属施設工	式	1		6,118,528			
道路付属物工	式	1		6,118,528			
橋梁付属物工	式	1		6,017,680			
橋梁用防護柵工	式	1		6,017,680			
構造物撤去工	式	1		94,740			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当 初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	式	1		94,740			
仮設工	式	1		298,000			
交通管理工	式	1		298,000			
直接工事費	式	1		146,460,357			
共通仮設費	式	1		13,196,230			
共通仮設費	式	1		1,217,230			
技術管理費	式	1		64,230			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,153,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		11,979,000			
純工事費	式	1		159,656,587			
現場管理費	式	1		40,992,000			
工事原価	式	1		200,648,587			
一般管理費等	式	1		31,341,413			

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		146,460,357				
道路土工		式	1		1,442,534				
防草コンクリート		式	1		1,442,534				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	223	3,696	824,208			単-1号	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	26	2,981	77,506			単-2号	
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	140	3,863	540,820			単-3号	
防護柵工		式	1		92,581,095				
路側防護柵工		式	1		74,669,700				
ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	604	28,000	16,912,000			単-4号	
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	4	15,980	63,920			単-5号	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	1,374	22,790	31,313,460			単-6号	
ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	136	20,110	2,734,960			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カーブパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	1,080	17,390	18,781,200			単-8号	
カーブパイプ	Gp-B-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	306	15,510	4,746,060			単-9号	
1号防護柵接続		箇所	1	118,100	118,100			単-10号	
防止柵工		式	1		17,911,395				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	629	4,575	2,877,675			単-11号	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	1,257	11,960	15,033,720			単-12号	
標識工		式	1		39,907,780				
小型標識工 (S-1型)		式	1		384,020				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	基	2	86,410	172,820			単-13号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	105,600	211,200			単-14号	
小型標識工 (S-2型)		式	1		230,000				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	基	1	104,400	104,400			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	2.0m2未満	枚	1	125,600	125,600			単-16号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		835,600				
標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ5.3m 5基以上	基	2	151,500	303,000			単-17号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	266,300	532,600			単-18号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		615,100				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.65m 5基以上	基	1	352,200	352,200			単-19号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	262,900	262,900			単-20号	
小型標識工 (S-5型)		式	1		635,600				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ4.5m 5基以上	基	2	161,500	323,000			単-21号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	156,300	312,600			単-22号	
小型標識工 (S-6型)		式	1		500,900				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ3.4m 5基以上	基	1	323,500	323,500			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	2.0m2未満	枚	1	177,400	177,400			単-24号	
小型標識工 (S-7型)		式	1		227,400				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上	基	1	107,200	107,200			単-25号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	120,200	120,200			単-26号	
小型標識工 (S-8型)		式	1		228,300				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.35m 5基以上	基	1	108,100	108,100			単-27号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	120,200	120,200			単-28号	
小型標識工 (S-9型)		式	1		365,650				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.1m 5基以上	基	1	143,300	143,300			単-29号	
標識板 (600×1200)	2.0m2未満	枚	1	141,900	141,900			単-30号	
標識板 (φ600、180×600)	2.0m2未満	枚	1	80,450	80,450			単-31号	
小型標識工 (S-10型)		式	1		193,010				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.35m 5基以上	基	1	145,000	145,000			単-32号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	48,010	48,010			単-33号	
小型標識工 (S-11型)		式	1		454,400				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 4.5m 5基以上	基	1	177,100	177,100			単-34号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	277,300	277,300			単-35号	
小型標識工 (S-12型)		式	1		234,600				
標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ 1.23m 5基以上	基	3	53,470	160,410			単-36号	
標識板	2.0m2未満	枚	3	24,730	74,190			単-37号	
大型標識工 (M-1型)		式	1		17,602,300				
門型標識柱	スパン長 24m	基	1	12,200,000	12,200,000			単-38号	
標識板 (700×4500)	2.0m2以上	枚	1	546,300	546,300			単-39号	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型標識工 (M-2型)		式	1		17,400,900				
門型標識柱	スパン長 24m	基	1	12,120,000	12,120,000			単-41号	
標識板 (700×3500)	2.0m2以上	枚	1	424,900	424,900			単-42号	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-43号	
道路付属施設工		式	1		6,118,528				
道路付属物工		式	1		6,118,528				
視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	16	13,300	212,800			単-44号	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	26	24,300	631,800			単-45号	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	6	21,600	129,600			単-46号	
視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	7	29,050	203,350			単-47号	
視線誘導標 (5号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	本	25	16,410	410,250			単-48号	
視線誘導標 (6号視線誘導標)		個	27	4,124	111,348			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 (7号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	本	11	25,760	283,360			単-50号	
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	10	20,520	205,200			単-51号	
距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	2	178,800	357,600			単-52号	
距離標 (3号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	基	18	21,090	379,620			単-53号	
距離標 (4号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	8	11,000	88,000			単-54号	
中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		枚	150	19,920	2,988,000			単-55号	
投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		基	3	16,650	49,950			単-56号	
投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		基	3	22,550	67,650			単-57号	
橋梁付属物工		式	1		6,017,680				
橋梁用防護柵工		式	1		6,017,680				
落下物等防止柵 (投下物防止柵)	柵高 1.1m アンカーボルト設置無	m	296	20,330	6,017,680			単-58号	
構造物撤去工		式	1		94,740				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		94,740				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,474	94,740			単-59号	
仮設工		式	1		298,000				
交通管理工		式	1		298,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,900	298,000			単-60号	
直接工事費		式	1		146,460,357				
共通仮設費		式	1		13,196,230				
共通仮設費		式	1		1,217,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,153,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,979,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		159,656,587				
現場管理費		式	1		40,992,000				
工事原価		式	1		200,648,587				
一般管理費等		式	1		31,341,413				
工事価格		式	1		231,990,000				
消費税相当額		式	1		23,199,000				
工事費計		式	1		255,189,000				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	223	単価	3,696
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	31	5,143	159,433	WB240720 単一 61号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	223	2,897	646,031	WB240730 単一 62号		
養生工	防草コンクリート	m 2	223	83.87	18,703.01	WB240740 単一 63号		
計					824,167.01			
単価					3,696	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,981
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,897	2,897	WB240730 単- 62号		
養生工	防草コンクリート	m 2	1	83.87	83.87	WB240740 単- 63号		
計					2,980.87			
単価					2,981	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	140	単価	3,863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	24	5,143	123,432	WB240720 単一 61号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	140	2,897	405,580	WB240730 単一 62号		
養生工	防草コンクリート	m 2	140	83.87	11,741.8	WB240740 単一 63号		
計					540,753.8			
単価					3,863	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,400	2,400	WB810540 単- 64号	
ガードレール(材料費)		Gr-Am-4E(タークブラウン)	m	1	25,600	25,600	WYB00041 単- 65号	
計						28,000		
単価						28,000	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,580	1,580	WB810540 単- 66号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-4E(タークブラウン)	m	1	14,400	14,400	WYB00088 単- 67号	
計						15,980		
単価						15,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-3E	m	1	2,883	2,883	WYB00002 単- 68号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-3E(ダークブラウン)	m	1	19,900	19,900	WYB00003 単- 69号	
計						22,783		
単価						22,790	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-2B	m	1	2,304	2,304	WYB00015 単- 70号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-2B(ダークブラウン)	m	1	17,800	17,800	WYB00014 単- 71号	
計						20,104		
単価						20,110	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-B-3E	m	1	2,883	2,883	WYB00007 単一 72号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-B-3E(ダークブラウン)	m	1	14,500	14,500	WYB00006 単一 73号	
計						17,383		
単価						17,390	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ガードパイプ	Gp-B-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-B-2B	m	1	2,304	2,304	WYB00019 単一 74号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-B-2B(ダークブラウン)	m	1	13,200	13,200	WYB00013 単一 75号	
計						15,504		
単価						15,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	1号防護柵接続	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	118,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵接続工	Gr-A-4E両端	箇所	1	11,600	11,600	11,600	WYB00030 単一 76号
	壁接続用平袖ヒール(材料費)	3.2×1460	枚	1	30,900	30,900	30,900	WYB00009 単一 77号
	接続用平袖ヒール(材料費)	3.2×760	枚	1	16,900	16,900	16,900	WYB00018 単一 78号
	GRヒール取付用ボルト(材料費)	M16×35	本	8	360	2,880	2,880	WYB00023 単一 79号
	E袖ヒール(材料費)	3.8×60.5×500	個	1	42,850	42,850	42,850	WYB00024 単一 80号
	GP継手フック(材料費)	3.2×60.5×60×90	個	3	1,650	4,950	4,950	WYB00026 単一 81号
	GPフック取付用ボルト(材料費)	M16×165	本	3	620	1,860	1,860	WYB00027 単一 82号
	GPヒール取付用ボルト(材料費)	M16×80	本	9	500	4,500	4,500	WYB00029 単一 83号
	接続部取付用ボルト(材料費)	M16×95	本	2	600	1,200	1,200	WYB00031 単一 84号
	アンカーボルト(材料費)	穿孔式 めねじ M16×63	本	3	143	429	429	WYB00028 単一 85号
	計						118,069	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,575	4,575	CB420820	
計						4,575		
単価						4,575	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,593	2,593	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,360	9,360	CB420841	
計						11,953		
単価						11,960	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量		単価	86,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00043 単一 86号	
標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	28,800	28,800	WYB00045 単一 87号	
計						86,410		
単価						86,410	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 88号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,100	4,400	WYB00008 単一 89号	
計						105,596		
単価						105,600	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		単価	104,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00062 単- 86号	
標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	46,700	46,700	WYB00063 単- 90号	
計						104,310		
単価						104,400	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	125,600	125,600	WB812150 単- 91号	
計						125,600		
単価						125,600	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	標識柱	単柱式 径139.8 柱長さ5.3m 5基以上	単位	基	数量		単価	151,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ139.8	基	1	89,960	89,960	WYB00061 単- 92号	
標識柱(φ139.8×3.6×5300)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	61,450	61,450	WYB00068 単- 93号	
計						151,410		
単価						151,500	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	266,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	266,300	266,300	WB812150 単- 94号	
計						266,300		
単価						266,300	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.65m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	352,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(アンカー式)	単柱式 φ114.3	基	1	77,550	77,550	WYB00070 単- 95号		
標識柱(φ114.3×4.5×4650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	273,700	273,700	WYB00087 単- 96号		
コンクリートアンカー(材料費)	M16×120	本	4	218	872	WYB00032 単- 97号		
計					352,122			
単価					352,200	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	262,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	262,900	262,900	WB812150 単- 98号		
計						262,900			
単価						262,900	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	161,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	89,960	89,960	WYB00066 単- 99号		
標識柱(φ101.6×4.0×4500)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	71,500	71,500	WYB00067 単- 100号		
計						161,460			
単価						161,500	円/基		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ3.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	323,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(アンカー式)	単柱式 φ114.3	基	1	77,550	77,550	WYB00086 単- 95号	
	標識柱(φ114.3×4.5×3400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	245,000	245,000	WYB00097 単- 102号	
	コンクリートアンカー(材料費)	M16×120	本	4	218	872	WYB00035 単- 97号	
	計					323,422		
	単価					323,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	177,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.88	187,400	164,912	WB812140 単- 88号	
取付金具(材料費)		アルミバンブ(ホルム含む) φ114.3用 景観色	組	5	2,490	12,450	WYB00076 単- 103号	
計						177,362		
単価						177,400	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ4.3m 5基以上	単位	基	数量		単価	107,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00050 単- 86号	
標識柱(φ76.3×4.0×4300)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	49,500	49,500	WYB00077 単- 104号	
計						107,110		
単価						107,200	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	120,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	120,200	120,200	WB812150 単- 105号	
計						120,200		
単価						120,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ4.35m 5基以上	単位	基	数量		単価	108,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00052 単- 86号	
標識柱(φ76.3×4.0×4350)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,400	50,400	WYB00098 単- 106号	
計						108,010		
単価						108,100	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	120,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	120,200	120,200	WB812150 単- 105号	
計						120,200		
単価						120,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.1m 5基以上	単位	基	数量		単価	143,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	89,960	89,960	WYB00078 単- 99号	
標識柱(φ101.6×3.2×4100)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	53,300	53,300	WYB00081 単- 107号	
計						143,260		
単価						143,300	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	標識板 (600×1200)	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価 141,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.72	187,400	134,928	WB812140 単- 88号	
取付金具(材料費)		アルミハント (ホル含む) φ101.6用 景観色	組	3	2,300	6,900	WYB00036 単- 108号	
計						141,828		
単価						141,900	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	標識板 (φ600、180×600)	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価 80,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	80,450	80,450	WB812150 単- 109号	
計						80,450		
単価						80,450	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.35m 5基以上	単位	基	数量		単価	145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	89,960	89,960	WYB00083 単- 99号	
標識柱(φ101.6×3.2×4350)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	55,000	55,000	WYB00084 単- 110号	
計						144,960		
単価						145,000	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	48,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	48,010	48,010	WB812150 単- 111号	
計						48,010		
単価						48,010	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.5m 5基以上	単位	基	数量		1	単価	177,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ114.3	基	1	89,960	89,960	WYB00054 単- 112号		
標識柱(φ114.3×4.5×4500)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	87,100	87,100	WYB00071 単- 113号		
計						177,060			
単価						177,100	円/基		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	277,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	1.4	187,400	262,360	WB812140 単- 88号		
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	6	2,490	14,940	WYB00053 単- 114号		
計						277,300			
単価						277,300	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	53,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	基	1	18,610	18,610	WYB00079 単- 115号		
標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	4,060	4,060	WYB00082 単- 116号		
取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×50×580 景観色	組	2	15,400	30,800	WYB00001 単- 117号		
計					53,470			
単価					53,470	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m ²	0.125	187,400	23,425	WB812140 単- 88号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルム含む) φ34.0用 景観色	組	1	1,300	1,300	WYB00080 単- 118号	
計						24,725		
単価						24,730	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	門型標識柱	スパン長 24m	単位	基	数量		単価	12,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (門型式)		20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 4761.1kg/基 2基 無 無	基	1	12,200,000	12,200,000	WB812130 単- 119号	
計						12,200,000		
単価						12,200,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	標識板 (700×4500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	546,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	3.15	173,400	546,210	WB812140 単- 120号		
計						546,210			
単価						546,300	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単- 120号		
計						2,427,600			
単価						2,428,000	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	門型標識柱	スパン長 24m	単位	基	数量	1	単価	12, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (門型式)		20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 4739.5kg/基 2基 無 無	基	1	12, 120, 000	12, 120, 000	WB812130 単一 121号	
計						12, 120, 000		
単価						12, 120, 000	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	標識板 (700×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	424, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	2.45	173, 400	424, 830	WB812140 単一 120号	
計						424, 830		
単価						424, 900	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価 2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単一 120号
計						2,427,600	
単価						2,428,000	円/枚

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310 単一 122号
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 防護柵取付	本	1	12,550	12,550	WYB00012 単一 123号
計						13,294	
単価						13,300	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00055 単一 124号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	23,350	23,350	WYB00056 単一 125号	
計						24,297.4		
単価						24,300	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00057 単一 126号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650	WYB00058 単一 127号	
計						21,597.4		
単価						21,600	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	29,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00059 単一 128号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100	WYB00060 単一 129号	
計						29,047.4		
単価						29,050	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	単位	本	数量		単価	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ペースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,434	2,434	WB812310 単一 130号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100 支柱径34.0 防塵型 橋梁部取付	本	1	13,970	13,970	WYB00005 単一 131号	
計						16,404		
単価						16,410	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	視線誘導標 (6号視線誘導標)		単位	個	数量		単価	4,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	473.6	473.6	WYB00064	単一 132号
	視線誘導標(材料費)	ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	3,650	3,650	WYB00065	単一 133号
	計					4,123.6		
	単価					4,124	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	視線誘導標 (7号視線誘導標)	構造物取付 30本以上	単位	本	数量		単価	25,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	橋梁部取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	本	1	1,057	1,057	WYB00085	単一 134号
	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 橋梁部取付	本	1	24,700	24,700	WYB00011	単一 135号
	計					25,757		
	単価					25,760	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		1	単価	20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号距離標設置			基	1	2,415	2,415	WYB00072 単- 136号		
1号距離標(材料費)			基	1	18,100	18,100	WYB00073 単- 137号		
計						20,515			
単価						20,520	円/基		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	距離標 (2号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号距離標設置			基	1	4,830	4,830	WYB00074 単- 138号		
2号距離標(材料費)			基	1	173,900	173,900	WYB00075 単- 139号		
計						178,730			
単価						178,800	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	距離標 (3号距離標)	設置 パネル式(金具固定)	単位	基	数量		単価	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号距離標設置			基	1	2,415	2,415	WYB00092 単-140号	
3号距離標(材料費)			基	1	18,670	18,670	WYB00094 単-141号	
計						21,085		
単価						21,090	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	距離標 (4号距離標)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,193	2,193	CB422910	
距離標(材料費)			枚	1	8,800	8,800	CB422911	
計						10,993		
単価						11,000	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		単位	枚	数量		単価	19,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中央分離帯防眩板設置	W350×H700	枚	1	3,120	3,120	WYB00047 単- 142号	
	中央分離帯防眩板(材料費)	W350×H700	枚	1	16,800	16,800	WYB00049 単- 143号	
	計					19,920		
	単価					19,920	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	16,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1号投雪禁止標示板設置		基	1	947.4	947.4	WYB00017 単- 144号	
	1号投雪禁止標示板(材料費)		基	1	15,700	15,700	WYB00034 単- 145号	
	計					16,647.4		
	単価					16,650	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)	単位	基	数量	1	単価	22,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板設置		基	1	947.4	947.4	WYB00025 単- 146号	
2号投雪禁止標示板(材料費)		基	1	21,600	21,600	WYB00046 単- 147号	
計					22,547.4		
単価					22,550	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	落下物等防止柵 (投下物防止柵)	柵高 1.1m アンカーボルト設置無	単位	m	数量	296	単価	20,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物等防止柵	無し	m	296	2,652	784,992	CB421810		
落下物等防止柵(材料費) 一般部		m	288	17,200	4,953,600	WYB00033 単一 148号		
落下物等防止柵(材料費) 袖部		m	8	34,800	278,400	WYB00038 単一 149号		
計					6,016,992			
単価					20,330	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 150号	
計						9,474		
単価						9,474	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,900	14,900	WB010212 単- 151号	
計						14,900		
単価						14,900	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	27,438		11,798		
型わく工			人	0.86	28,458		24,473		
普通作業員			人	0.52	18,564		9,653		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,506		
計							51,430		
単価							5,143	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,438	27,438			
普通作業員		人	3.2	18,564	59,404			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,543			
計					289,700			
単価					2,897	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E 塗装	m	1	25,700	25,700		
	ガードレール 分離帯用	土中建込 G r - A m - 4 E 塗装	m	1	-23,300	-23,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,400		
	単価					2,400	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	14,380	14,380		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,580		
	単価					1,580	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	カートレール(材料費)	Gr-A-4E(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール	Gr-A-4E 景観色	m	1	14,400	14,400		
	計					14,400		
	単価					14,400	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,890	10,578	WYB00004	単- 153号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		526			
計					28,830			
単価					2,883		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	カートハイ (材料費)	Gp-A-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カートハイ	Gp-A-3E 景観色	m	1	19,900	19,900			
	計					19,900			
	単価					19,900	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ガードパイプ設置(手間のみ)	Gp-A-2B	単位	m	数量	10	単価	2,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814		
	普通作業員		人	0.4	18,564	7,425		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		5,314		
	計					23,040		
	単価					2,304	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	カートハイ (材料費)	Gp-A-2B (ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	17,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-A-2B 景観色	m	1	17,800		17,800		
	計						17,800		
	単価						17,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-B-3E	単位	m	数量	10	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,890	10,578	WYB00010	単- 153号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		526			
計					28,830			
単価					2,883		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	カートハイ (材料費)	Gp-B-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-B-3E 景観色	m	1	14,500	14,500		
	計					14,500		
	単価					14,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ガードパイプ設置(手間のみ)	Gp-B-2B	単位	m	数量	10	単価	2,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814		
	普通作業員		人	0.4	18,564	7,425		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		5,314		
	計					23,040		
	単価					2,304	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	防護柵接続工	Gr-A-4E両端	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743		
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814		
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		331		
計					11,600		
単価					11,600		円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	壁接続用平袖 ^レ - _Δ (材料費)	3.2×1460	単位	枚	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁接続用平袖 ^レ - _Δ	3.2×1460	枚	1	30,900	30,900		30,900
	計					30,900		
	単価					30,900		円/枚

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	接続用平袖 ^レ - _Δ (材料費)	3.2×760	単位	枚	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接続用平袖 ^レ - _Δ	3.2×760	枚	1	16,900	16,900		16,900
	計					16,900		
	単価					16,900		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	GRレール取付用ボルト(材料費)	M16×35	単位	本	数量	1	単価	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
GRレール取付用ボルト		M16×35	本	1	360	360		
計						360		
単価						360	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一80号	E袖レール(材料費)	3.8×60.5×500	単位	個	数量	1	単価	42,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
E袖レール		3.8×60.5×500	個	1	42,850	42,850		
計						42,850		
単価						42,850	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	GP継手フック(材料費)	3.2×60.5×60×90	単位	個	数量		1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
GP継手フック		3.2×60.5×60×90	個	1	1,650	1,650			
計						1,650			
単価						1,650	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	GPフック取付用ボルト(材料費)	M16×165	単位	本	数量		1	単価	620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
GPフック取付用ボルト		M16×165	本	1	620	620			
計						620			
単価						620	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	GPレーム取付用ボルト(材料費)	M16×80	単位	本	数量		単価	
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
GPレーム取付用ボルト		M16×80	本	1	500	500		
計						500		
単価						500	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	接続部取付用ボルト(材料費)	M16×95	単位	本	数量		単価	
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続部取付用ボルト		M16×95	本	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	57,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,438	13,719		
特殊作業員			人	0.5	24,072	12,036		
普通作業員			人	1	18,564	18,564		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		13,291		
計						57,610		
単価						57,610	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					187,400			
	単価					187,400		円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	取付金具(材料費)	アルミバンド(ホルム含む) φ76.3用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバンド(ホルム含む) φ76.3用 景観色	組	1	1,100	1,100	
計						1,100	
単価						1,100	円/組

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	標識柱(φ76.3×4.0×4100)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		46,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ76.3×4.0×4100 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	46,700	46,700	
計						46,700	
単価						46,700	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識板(S-2型)	900×900 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	121,074	121,074		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					125,600		
	単価					125,600	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ139.8	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	27,438	19,206		
	特殊作業員		人	0.7	24,072	16,850		
	普通作業員		人	1.4	18,564	25,989		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		27,915		
	計					89,960		
	単価					89,960	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	266,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板, 補助標識板(S-3型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	261,741	261,741			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		49			
計					266,300			
単価					266,300	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	標識柱設置(アンカー式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	77,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		15,505		
計						77,550		
単価						77,550	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	標識柱(φ114.3×4.5×4650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		273,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×4650 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) プラケット付	本	1	273,700	273,700	
計						273,700	
単価						273,700	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	コンクリートアンカー(材料費)	M16×120	単位	本	数量		単価
					1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー		M16×120	本	1	218	218	
計						218	
単価						218	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	262,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	警戒標識板, 補助標識板(S-4型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	258,381	258,381		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					262,900		
	単価					262,900	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ101.6	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	27,438	19,206		
	特殊作業員		人	0.7	24,072	16,850		
	普通作業員		人	1.4	18,564	25,989		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		27,915		
	計					89,960		
	単価					89,960	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	156,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板, 補助標識板 (S-5型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	151,782	151,782			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					156,300			
単価					156,300	円/基		

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	標識柱(φ114.3×4.5×3400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×3400 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	245,000	245,000	
計						245,000	
単価						245,000	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,490	2,490	
計						2,490	
単価						2,490	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	120,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板 (S-7, S-8型)	500×1500 広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	115,650	115,650			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					120,200			
単価					120,200	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	標識柱(φ76.3×4.0×4350)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		50,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ76.3×4.0×4350 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	50,400	50,400	
計						50,400	
単価						50,400	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	標識柱(φ101.6×3.2×4100)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		53,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ101.6×3.2×4100 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	53,300	53,300	
計						53,300	
単価						53,300	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	80,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識板, 補助標識板 (S-9型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	75,939	75,939			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					80,450			
単価					80,450	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	48,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識板(S-10型)	φ600 広角ガラス 裏面塗装 取付金具含む	基	1	43,492	43,492			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					48,010			
単価					48,010		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		27,915		
計						89,960		
単価						89,960	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	標識柱(φ114.3×4.5×4500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	87,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ114.3×4.5×4500 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	87,100	87,100		
計						87,100		
単価						87,100	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルム含む) φ114.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミバント(ホルム含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,490	2,490		
計						2,490		
単価						2,490	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487	
	特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814	
	普通作業員		人	0.4	18,564	7,425	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		884	
	計					18,610	
	単価					18,610	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	4,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ34.0×2.3×1230 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	4,060	4,060		
計						4,060		
単価						4,060	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×50×580 景観色	単位	組	数量	1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		親子バンド SS400 6×50×580 景観色	組	1	15,400	15,400		
計						15,400		
単価						15,400	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	標識柱設置（門型式）	20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 4761.1kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	12,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ-ヘッド トラス型 鋼管 静電粉体塗装	t	4.76	2,500,000	11,900,000		
標識柱設置（門型式）		20m以上 設置手間	基	1	292,600	292,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7,400		
計						12,200,000		
単価						12,200,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	173,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					173,400		
	単価					173,400	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					744		
	単価					744	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275			
計					9,474			
単価					947.4	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275			
計					9,474			
単価					947.4	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275		
	計					9,474		
	単価					947.4	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534		
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,434		
	単価					2,434	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	橋梁部取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	単位	本	数量	10	単価	1,057
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		1,371			
計					10,570			
単価					1,057	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	1号距離標設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
	普通作業員		人	0.5	18,564	9,282		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,149		
	計					24,150		
	単価					2,415	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	3号距離標設置	単位	基	数量	10	単価	2,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
普通作業員		人	0.5	18,564	9,282		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,149		
計					24,150		
単価					2,415	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	中央分離帯防眩板設置	W350×H700	単位	枚	数量	10	単価	3,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743			
普通作業員		人	1.5	18,564	27,846			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		611			
計					31,200			
単価					3,120	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	1号投雪禁止標示板設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		947.4
	普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		275		
	計					9,474		
	単価					947.4	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	2号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		275		
計					9,474		
単価					947.4	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	2号投雪禁止標示板(材料費)		単位	基	数量		単価	
					1			21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板		景観色	基	1	21,600	21,600		
計						21,600		
単価						21,600	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	落下物等防止柵(材料費) 一般部		単位	m	数量		単価	
					1			17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵 一般部		H=1.1m ベースプレート付 景観色	m	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	落下物等防止柵(材料費) 袖部		単位	m	数量		単価	
						1		34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投下物防止柵 袖部		H=1.1m 景観色	m	1	34,800	34,800		
計						34,800		
単価						34,800	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,474.6	9,474		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,892	14,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,900		
単価						14,900	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	道路施設基本工事作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	71	142	10,082			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		