

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町下神地内～鳥取県東伯郡北栄町松神地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010002	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	294日間 自 令和 8年 5月 9日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 2月10日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		114,561,791			
道路土工	式	1		1,598,850			
防草コンクリート	式	1		1,598,850			
防護柵工	式	1		58,877,520			
路側防護柵工	式	1		34,228,870			
中央分離帯防護柵工	式	1		16,511,040			
防止柵工	式	1		8,137,610			
標識工	式	1		49,288,590			
小型標識工 (S-1型)	式	1		192,010			
小型標識工 (S-2型)	式	1		212,800			
小型標識工 (S-3型)	式	1		1,271,200			
小型標識工 (S-4型)	式	1		315,700			
小型標識工 (S-5型)	式	1		476,000			

# 設計総括表

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (S-6型)	式	1		348,050			
小型標識工 (S-7型)	式	1		159,030			
小型標識工 (S-8型)	式	1		437,800			
小型標識工 (S-9型)	式	1		156,400			
大型標識工 (F-1型)	式	1		3,544,000			
大型標識工 (M-1型)	式	1		21,602,400			
大型標識工 (M-2型)	式	1		20,573,200			
道路付属施設工	式	1		4,070,791			
道路付属物工	式	1		4,070,791			
構造物撤去工	式	1		428,040			
構造物取壊し工	式	1		428,040			
仮設工	式	1		298,000			
交通管理工	式	1		298,000			

## 設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価				
直接工事費	式	1		114,561,791			
共通仮設費	式	1		9,688,230			
共通仮設費	式	1		939,230			
技術管理費	式	1		64,230			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		875,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		8,749,000			
純工事費	式	1		124,250,021			
現場管理費	式	1		29,574,000			
工事原価	式	1		153,824,021			
一般管理費等	式	1		24,915,979			
工事価格	式	1		178,740,000			
消費税相当額	式	1		17,874,000			
工事費計	式	1		196,614,000			

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		114,561,791				
道路土工		式	1		1,598,850				
防草コンクリート		式	1		1,598,850				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	450	3,553	1,598,850			単-1号	
防護柵工		式	1		58,877,520				
路側防護柵工		式	1		34,228,870				
ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	186	28,000	5,208,000			単-2号	
ガードレール	塗装品 Gr-Am-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	14	29,280	409,920			単-3号	
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	120	12,730	1,527,600			単-4号	
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	90	13,690	1,232,100			単-5号	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	974	22,790	22,197,460			単-6号	
ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	169	20,110	3,398,590			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
1号根巻	中分用 支柱埋込長1000	基	8	31,900	255,200					単-8号
中央分離帯防護柵工		式	1		16,511,040					
ワイロープ	LD種 土工部	m	648	25,480	16,511,040					単-9号
防止柵工		式	1		8,137,610					
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	286	4,575	1,308,450					単-10号
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	571	11,960	6,829,160					単-11号
標識工		式	1		49,288,590					
小型標識工 (S-1型)		式	1		192,010					
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	基	1	86,410	86,410					単-12号
標識板	2.0m2未満	枚	1	105,600	105,600					単-13号
小型標識工 (S-2型)		式	1		212,800					
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.05m 5基以上	基	1	107,200	107,200					単-14号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	2.0m2未満	枚	1	105,600	105,600			単-15号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		1,271,200				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上	基	4	161,500	646,000			単-16号	
標識板	2.0m2未満	枚	4	156,300	625,200			単-17号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		315,700				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.35m 5基以上	基	1	138,300	138,300			単-18号	
標識板	2.0m2未満	枚	1	177,400	177,400			単-19号	
小型標識工 (S-5型)		式	1		476,000				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.65m 5基以上	基	2	117,800	235,600			単-20号	
標識板	2.0m2未満	枚	2	120,200	240,400			単-21号	
小型標識工 (S-6型)		式	1		348,050				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 3.3m 5基以上	基	1	125,700	125,700			単-22号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
標識板 (600×1200)	2.0m2未満	枚	1	141,900	141,900				単-23号
標識板 (φ600、180×600)	2.0m2未満	枚	1	80,450	80,450				単-24号
小型標識工 (S-7型)		式	1		159,030				
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	基	1	112,600	112,600				単-25号
標識板	2.0m2未満	枚	1	46,430	46,430				単-26号
小型標識工 (S-8型)		式	1		437,800				
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 3.4m 5基以上	基	1	160,500	160,500				単-27号
標識板	2.0m2未満	枚	1	277,300	277,300				単-28号
小型標識工 (S-9型)		式	1		156,400				
標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ 1.23m 5基以上	基	2	53,470	106,940				単-29号
標識板	2.0m2未満	枚	2	24,730	49,460				単-30号
大型標識工 (F-1型)		式	1		3,544,000				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
片持標識柱	φ318.5×t10.3×L6190	基	1	1,935,000	1,935,000			単-31号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	1,609,000	1,609,000			単-32号	
大型標識工 (M-1型)		式	1		21,602,400				
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 25.4m	基	1	13,620,000	13,620,000			単-33号	
標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	枚	1	1,609,000	1,609,000			単-34号	
標識板 (1600×3500)	2.0m2以上	枚	1	971,100	971,100			単-35号	
標識板 (700×4500)	2.0m2以上	枚	1	546,300	546,300			単-36号	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-37号	
大型標識工 (M-2型)		式	1		20,573,200				
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 22.3m	基	1	13,000,000	13,000,000			単-38号	
標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	枚	1	1,609,000	1,609,000			単-39号	
標識板 (700×4500)	2.0m2以上	枚	1	546,300	546,300			単-40号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	枚	2	2,428,000	4,856,000			単-41号	
標識板 (1800×1800)	2.0m2以上	枚	1	561,900	561,900			単-42号	
道路付属施設工		式	1		4,070,791				
道路付属物工		式	1		4,070,791				
視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	29	13,300	385,700			単-43号	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	29	24,300	704,700			単-44号	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	6	21,600	129,600			単-45号	
視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	8	29,050	232,400			単-46号	
視線誘導標 (5号視線誘導標)		個	23	4,124	94,852			単-47号	
視線誘導標 (6号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	本	16	8,090	129,440			単-48号	
距離標 (1号距離標)	設置 ⅴ 初式(金具固定)	基	23	20,520	471,960			単-49号	
距離標 (2号距離標)	設置 ⅴ 初式(金具固定)	基	2	178,800	357,600			単-50号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		枚	50	20,120	1,006,000			単-51号	
投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		基	2	16,650	33,300			単-52号	
投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		基	2	22,550	45,100			単-53号	
反射シート	30×110 橙色	枚	314	833.8	261,813			単-54号	
視線誘導補助標	50×280 橙色	枚	157	1,262	198,134			単-55号	
視線誘導補助標	50×280 青色	枚	16	1,262	20,192			単-56号	
構造物撤去工		式	1		428,040				
構造物取壊し工		式	1		428,040				
アスファルト削孔	φ120×L180	孔	157	2,080	326,560			単-57号	
アスファルト削孔	φ180×L180	孔	40	2,537	101,480			単-58号	
仮設工		式	1		298,000				
交通管理工		式	1		298,000				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,900	298,000			単-59号	
直接工事費		式	1		114,561,791				
共通仮設費		式	1		9,688,230				
共通仮設費		式	1		939,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		875,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,749,000				
純工事費		式	1		124,250,021				
現場管理費		式	1		29,574,000				
工事原価		式	1		153,824,021				
一般管理費等		式	1		24,915,979				





# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	450	単価	3,553
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	50	5,143	257,150	WB240720 単一 60号		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	450	2,897	1,303,650	WB240730 単一 61号		
養生工	防草コンクリート	m 2	450	83.87	37,741.5	WB240740 単一 62号		
計					1,598,541.5			
単価					3,553	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	ガードレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,400	2,400	WB810540	
ガードレール(材料費)		Gr-Am-4E(タークアラウン)	m	1	25,600	25,600	WYB00008	
計						28,000		
単価						28,000	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ガードレール	塗装品 Gr-Am-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-Am-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	3,480	3,480	WB810540	
ガードレール(材料費)		Gr-Am-2B(タークアラウン)	m	1	25,800	25,800	WYB00053	
計						29,280		
単価						29,280	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,430	1,430	WB810540 単一 67号	
ガードレール(材料費)		Gr-B-4E(ダークブラウン)	m	1	11,300	11,300	WYB00067 単一 68号	
計						12,730		
単価						12,730	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,390	2,390	WB810540 単一 69号	
ガードレール(材料費)		Gr-B-2B(ダークブラウン)	m	1	11,300	11,300	WYB00074 単一 70号	
計						13,690		
単価						13,690	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-3E	m	1	2,883	2,883	WYB00002 単一 71号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-3E(ダークブラウン)	m	1	19,900	19,900	WYB00003 単一 72号	
計						22,783		
単価						22,790	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置(手間のみ)		Gp-A-2B	m	1	2,304	2,304	WYB00019 単一 73号	
ガードパイプ(材料費)		Gp-A-2B(ダークブラウン)	m	1	17,800	17,800	WYB00016 単一 74号	
計						20,104		
単価						20,110	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	1号根巻	中分用 支柱埋込長1000	単位	基	数量	1	単価	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.396	37,040	14,667.84	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.04	7,893	16,101.72	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.84	1,342	1,127.28	CB221110	
計						31,896.84		
単価						31,900	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ワイヤロープ	LD種 土工部	単位	m	数量	648	単価	25,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)			箇所	8	545,700	4,365,600	WB424010	単一 75号
中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700		本	12	83,020	996,240	WB424020	単一 76号
中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700		本	137	42,090	5,766,330	WB424020	単一 77号
中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700		本	8	89,780	718,240	WB424020	単一 78号
ワイヤロープ設置			m	648	4,708	3,050,784	WB424030	単一 79号
ターンバックル設置	中間		箇所	6	125,300	751,800	WB424040	単一 80号
ターンバックル設置	端末		箇所	8	110,000	880,000	WB424040	単一 81号
キャップ材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)			個	-16	1,410	-22,560	WYB00007	単一 82号
計						16,506,434		
単価						25,480	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	単位	基	数量		単価	4,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,575	4,575	CB420820	
計						4,575		
単価						4,575	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量		単価	11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,593	2,593	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,360	9,360	CB420841	
計						11,953		
単価						11,960	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上	単位	基	数量		単価	86,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00033 単一 83号	
標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	28,800	28,800	WYB00037 単一 84号	
計						86,410		
単価						86,410	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 85号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,100	4,400	WYB00022 単一 86号	
計						105,596		
単価						105,600	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.05m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	107,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(防護柵添加式)	単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	WYB00040 単- 87号		
標識柱(φ76.3×2.8×3050)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	43,540	43,540	WYB00071 単- 88号		
取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×150×510 景観色	組	2	2,990	5,980	WYB00015 単- 89号		
計					107,130			
単価					107,200	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.54	187,400	101,196	WB812140 単一 85号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルム含む) φ76.3用 景観色	組	4	1,100	4,400	WYB00035 単一 86号	
計						105,596		
単価						105,600	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上	単位	基	数量		単価	161,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6	基	1	89,960	89,960	WYB00072 単一 90号	
標識柱(φ101.6×4.0×4500)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	71,500	71,500	WYB00073 単一 91号	
計						161,460		
単価						161,500	円/基	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	156,300
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無		基	1	156,300	156,300	WB812150 単- 92号
計							156,300	
単価							156,300	円/枚

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ4.35m 5基以上	単位	基	数量		単価	138,300
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ114.3		基	1	89,960	89,960	WYB00024 単- 93号
標識柱(φ114.3×4.5×4350)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)		本	1	48,270	48,270	WYB00023 単- 94号
計							138,230	
単価							138,300	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	177,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m <sup>2</sup>	0.88	187,400	164,912	WB812140 単- 85号
取付金具(材料費)		アルミバンド(ホルム含む) φ114.3用 景観色		組	5	2,490	12,450	WYB00018 単- 95号
計							177,362	
単価							177,400	円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.65m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	117,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(防護柵添加式)	単柱式 φ76.3	基	1	57,610	57,610	単-	87号
	標識柱(φ76.3×4.0×3650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	54,200	54,200	単-	96号
	取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×150×510 景観色	組	2	2,990	5,980	単-	89号
	計					117,790		
	単価					117,800	円/	基

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	120,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	120,200	120,200	WB812150 単- 97号	
計						120,200		
単価						120,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 3.3m 5基以上	単位	基	数量		単価	125,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ101.6 置き基礎	基	1	89,960	89,960	WYB00005 単- 98号	
標識柱(φ101.6×3.2×3300)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	35,700	35,700	WYB00077 単- 99号	
計						125,660		
単価						125,700	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	標識板 (600×1200)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	141,900
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.72	187,400	134,928	WB812140 単- 85号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルネ含む) φ101.6用 景観色	組	3	2,300	6,900	WYB00032 単- 100号	
計						141,828		
単価						141,900	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	標識板 (φ600、180×600)	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	80,450
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	80,450	80,450	WB812150 単- 101号	
計						80,450		
単価						80,450	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ89.1	基	1	71,790	71,790	WYB00011	単- 102号
	標識柱(φ89.1×3.2×4400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	40,800	40,800	WYB00078	単- 103号
	計					112,590		
	単価					112,600		円/基

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	46,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	基	1	46,430	46,430	WB812150	単- 104号
	計					46,430		
	単価					46,430		円/枚

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ3.4m 5基以上	単位	基	数量		単価	160,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)		単柱式 φ114.3 置き基礎	基	1	89,960	89,960	WYB00042 単- 105号	
標識柱(φ114.3×4.5×3400)(材料費)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	70,510	70,510	WYB00062 単- 106号	
計						160,470		
単価						160,500	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	277,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	1.4	187,400	262,360	WB812140 単- 85号	
取付金具(材料費)		アルミハット(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	6	2,490	14,940	WYB00031 単- 107号	
計						277,300		
単価						277,300	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	標識柱	単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	53,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	基	1	18,610	18,610	WYB00028 単- 108号	
	標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	4,060	4,060	WYB00027 単- 109号	
	取付金具(材料費)	親子ハット SS400 6×50×580 景観色	組	2	15,400	30,800	WYB00009 単- 110号	
	計					53,470		
	単価					53,470	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.125	187,400	23,425	WB812140 単- 85号	
取付金具(材料費)		アルミハント (ホル含む) φ34.0用 景観色	組	1	1,300	1,300	WYB00061 単- 111号	
計						24,725		
単価						24,730	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	片持標識柱	φ318.5×t10.3×L6190	単位	基	数量		単価	1,935,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 939.7kg/基 1基 無 無	基	1	1,935,000	1,935,000	WB812120 単- 112号	
計						1,935,000		
単価						1,935,000	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	1,609,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単- 113号		
計						1,608,285			
単価						1,609,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	門型標識柱	スパン長 25.4m	単位	基	数量		1	単価	13,620,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (門型式)		20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 5330.2kg/基 2基 無 無	基	1	13,620,000	13,620,000	WB812130 単- 114号		
計						13,620,000			
単価						13,620,000	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	1,609,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単- 113号	
計							1,608,285		
単価							1,609,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	標識板 (1600×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	971,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		m 2	5.6	173,400	971,040	WB812140 単- 113号	
計							971,040		
単価							971,100	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	標識板 (700×4500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	546,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	3.15	173,400	546,210	WB812140 単- 113号		
計						546,210			
単価						546,300	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単- 113号		
計						2,427,600			
単価						2,428,000	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	門型標識柱	スパン長 22.3m	単位	基	数量	1	単価	13,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (門型式)		20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 5086.1kg/基 2基 無 無	基	1	13,000,000	13,000,000	WB812130 単- 115号	
計						13,000,000		
単価						13,000,000	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	標識板 (2650×3500)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,609,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	9.275	173,400	1,608,285	WB812140 単- 113号	
計						1,608,285		
単価						1,609,000	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	標識板 (700×4500)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	546,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	3.15	173,400	546,210	WB812140 単一 113号		
計						546,210			
単価						546,300	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	標識板 (2500×5600)	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	2,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	14	173,400	2,427,600	WB812140 単一 113号		
計						2,427,600			
単価						2,428,000	円/枚		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	標識板 (1800×1800)	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	561,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	m 2	3.24	173,400	561,816	WB812140 単一 113号	
計						561,816		
単価						561,900	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	744	744	WB812310 単一 116号	
視線誘導標(景観色)(材料費)		片面反射φ100以下 支柱径34 防塵型 防護柵取付	本	1	12,550	12,550	WYB00012 単一 117号	
計						13,294		
単価						13,300	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)	防護柵取付 片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00055	単一 118号
	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100以下 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	23,350	23,350	WYB00056	単一 119号
	計					24,297.4		
	単価					24,300		円/本

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00057	単一 120号
	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650	WYB00058	単一 121号
	計					21,597.4		
	単価					21,600		円/本

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	29,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)(SP併用型)		防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	本	1	947.4	947.4	WYB00059 単一 122号	
視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)		片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100	WYB00060 単一 123号	
計						29,047.4		
単価						29,050	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	視線誘導標 (5号視線誘導標)		単位	個	数量	1	単価	4,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	473.6	473.6	WYB00064 単一 124号	
視線誘導標(材料費)		ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	3,650	3,650	WYB00065 単一 125号	
計						4,123.6		
単価						4,124	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	視線誘導標 (6号視線誘導標)	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	WB812310	
コンクリート製視線誘導標(材料費)		φ100 両面	個	1	7,600	7,600	WYB00068 単一 127号	
計						8,090		
単価						8,090	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	距離標 (1号距離標)	設置 バネ式(金具固定)	単位	基	数量		単価	20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号距離標設置			基	1	2,415	2,415	WYB00050 単一 128号	
1号距離標(材料費)			基	1	18,100	18,100	WYB00051 単一 129号	
計						20,515		
単価						20,520	円/基	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	距離標 (2号距離標)	設置ハ°初式(金具固定)	単位	基	数量		1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号距離標設置			基	1	4,830	4,830	WYB00066 単一 130号		
2号距離標(材料費)			基	1	173,900	173,900	WYB00069 単一 131号		
計						178,730			
単価						178,800	円/基		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一51号	中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板		単位	枚	数量		1	単価	20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中央分離帯防眩板設置		W350×H700	枚	1	3,120	3,120	WYB00047 単一 132号		
中央分離帯防眩板(材料費)		W350×H700	枚	1	17,000	17,000	WYB00049 単一 133号		
計						20,120			
単価						20,120	円/枚		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	16,650
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号投雪禁止標示板設置			基	1	947.4	947.4	WYB00017 単- 134号	
1号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	15,700	15,700	WYB00034 単- 135号	
計						16,647.4		
単価						16,650	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板)		単位	基	数量		単価	22,550
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号投雪禁止標示板設置			基	1	947.4	947.4	WYB00025 単- 136号	
2号投雪禁止標示板(材料費)			基	1	21,600	21,600	WYB00046 単- 137号	
計						22,547.4		
単価						22,550	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	反射シート	30×110 橙色	単位	枚	数量		1	単価	833.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射シート設置		30×110 橙色	枚	1	533.8	533.8	WYB00014 単- 138号		
反射シート(材料費)		30×110 橙色	枚	1	300	300	WYB00021 単- 139号		
計						833.8			
単価						833.8	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	視線誘導補助標	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導補助標設置		50×280	枚	1	533.8	533.8	WYB00029 単- 140号		
視線誘導補助標(材料費)		50×280 橙色	枚	1	728	728	WYB00030 単- 141号		
計						1,261.8			
単価						1,262	円/枚		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	視線誘導補助標	50×280 青色	単位	枚	数量		単価	1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導補助標設置	50×280	枚	1	533.8	533.8	WYB00048 単-140号	
	視線誘導補助標(材料費)	50×280 青色	枚	1	728	728	WYB00052 単-142号	
	計					1,261.8		
	単価					1,262	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	アスファルト削孔	φ120×L180	単位	孔	数量		単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	孔	1	2,080	2,080	WB435110 単-143号	
	計					2,080		
	単価					2,080	円/孔	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	アスファルト削孔	φ180×L180	単位	孔	数量		単価	2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		180以上200mm以下					WB435110	
			孔	1	2,537	2,537	単-	144号
	計					2,537		
	単価					2,537	円/孔	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	14,900	14,900	単-	145号
	計					14,900		
	単価					14,900	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	27,438	11,798				
型わく工		人	0.86	28,458	24,473				
普通作業員		人	0.52	18,564	9,653				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,506				
計					51,430				
単価					5,143	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,438	27,438			
普通作業員		人	3.2	18,564	59,404			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,543			
計					289,700			
単価					2,897	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	83.87
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	27,438	2,469			
普通作業員		人	0.31	18,564	5,754			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		164			
計					8,387			
単価					83.87	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E 塗装	m	1	25,700	25,700		
	ガードレール 分離帯用	土中建込 G r - A m - 4 E 塗装	m	1	-23,300	-23,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,400		
	単価					2,400	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	カートレール(材料費)	Gr-Am-4E(タークフレーション)	単位	m	数量	1	単価	25,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートレール	Gr-Am-4E 景観色	m	1	25,600	25,600			
計					25,600			
単価					25,600	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-Am-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A m - 2 B 塗装	m	1	26,880	26,880		
	ガードレール 分離帯用	コンクリート建込 G r - A m - 2 B 塗装	m	1	-23,400	-23,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,480		
	単価					3,480	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	カートレール(材料費)	Gr-Am-2B(タークフレーション)	単位	m	数量	1	単価	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール	Gr-Am-2B 景観色	m	1	25,800	25,800		
	計					25,800		
	単価					25,800	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,190	11,190		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,430		
	単価					1,430	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	カートレール(材料費)	Gr-B-4E(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール	Gr-B-4E 景観色	m	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					11,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,200	12,200		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,390		
	単価					2,390	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	カートレール(材料費)	Gr-B-2B(ダークブラウン)	単位	m	数量		1	単価	11,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール	Gr-B-2B 景観色		m	1	11,300	11,300		
	計						11,300		
	単価						11,300	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	カートハイフ設置(手間のみ)	Gp-A-3E	単位	m	数量	10	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814			
普通作業員		人	0.4	18,564	7,425			
カートレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.2	52,890	10,578	WYB00004	単-147号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		526			
計					28,830			
単価					2,883		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	カートハイ (材料費)	Gp-A-3E (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ	Gp-A-3E 景観色	m	1	19,900	19,900		
	計					19,900		
	単価					19,900	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードパイプ設置(手間のみ)	Gp-A-2B	m			10		2,304
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	特殊作業員		人	0.2	24,072	4,814		
	普通作業員		人	0.4	18,564	7,425		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		5,314		
	計					23,040		
	単価					2,304	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	カートハイブ (材料費)	Gp-A-2B (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートレール	Gp-A-2B 景観色	m	1	17,800	17,800			
計					17,800			
単価					17,800	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	545,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719			
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
普通作業員		人	0.5	18,564	9,282			
鋼管杭	φ165.2×5.0×2,600	本	5	49,000	245,000			
末端金具用固定ボルト	M16×65	本	20	472	9,440			
末端金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5	28,500	142,500			
ダウンザホールハンマ運転	末端基礎（鋼管杭）削孔	日	0.5	9,431	4,715		WK420120	単-148号
空気圧縮機運転		日	0.5	9,908	4,954		WK420130	単-149号
ガードレール支柱打込機運転	末端基礎（鋼管杭）打込	日	0.5	66,930	33,465		WK420140	単-150号
トラック運転	末端基礎・末端金具設置（鋼管杭）	日	1	42,690	42,690		WK420150	単-151号
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		15,863			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 $\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	単位	本	数量	100	単価	83,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12.195	27,438	334,606			
特殊作業員		人	24.39	24,072	587,116			
普通作業員		人	12.195	18,564	226,387			
中間支柱	$\phi 89.1 \times 4.2 \times 1,430$	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	$40 \times 90$	個	800	367	293,600			
ストラップ	$\phi 101.6 \times 1.5 \times 15$	個	100	1,670	167,000			
キャップ	$\phi 97.0 \times 3.0 \times 90$	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	$\phi 114.3 \times 4.5 \times 700$	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	$\phi 150.0 \times 3.0 \times 100$	個	100	730	73,000			
根固めブロック	$500 \times 300 \times 150$	個	100	12,000	1,200,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	12.195	4,691	57,206	WK420120 単- 152号		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	中間支柱・端末支柱設置	中間 有 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	83,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	24.39	66,650	1,625,593	WK420140 単- 153号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	42,580	519,263	WK420150 単- 154号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		167,229			
計					8,302,000			
単価					83,020	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	42,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	27,438	47,303			
特殊作業員		人	3.448	24,072	83,000			
普通作業員		人	1.724	18,564	32,004			
中間支柱	φ89.1×4.2×1,430	本	100	18,000	1,800,000			
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	367	293,600			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	100	730	73,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単- 152号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,650	229,809	WK420140 単- 153号		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	中間支柱・端末支柱設置	中間 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	42,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	42,580	73,407	WK420150 単- 154号		
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		150,790			
計					4,209,000			
単価					42,090	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	中間支柱・端末支柱設置	端末 無 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	100	単価	89,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.724	27,438	47,303			
特殊作業員		人	3.448	24,072	83,000			
普通作業員		人	1.724	18,564	32,004			
ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	100	1,670	167,000			
キャップ	φ97.0×3.0×90	個	100	1,410	141,000			
スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	100	11,100	1,110,000			
端末支柱 (鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1,430	本	100	51,100	5,110,000			
端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	500	3,650	1,825,000			
ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	日	1.724	4,691	8,087	WK420120 単- 152号		
ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	日	3.448	66,650	229,809	WK420140 単- 153号		
トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	42,580	73,407	WK420150 単- 154号		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ワイヤロープ設置	単位	m	数量	100	単価	4,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.279	27,438	7,655		
普通作業員		人	1.117	18,564	20,735		
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000		
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	40,710	11,358	WK420150 単- 155号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		52		
計					470,800		
単価					4,708	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ターンのバックル設置	中間	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	125,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.538	27,438	42,199				
特殊作業員		人	3.077	24,072	74,069				
普通作業員		人	3.077	18,564	57,121				
ターンのバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000				
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	100	7,730	773,000				
トラック運転	ターンのバックル設置	日	1.538	40,410	62,150	WK420150 単- 156号			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		461				
計						1,253,000			
単価						125,300 円/箇所			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ターンのバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	110,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	27,438	42,199			
特殊作業員		人	3.077	24,072	74,069			
普通作業員		人	3.077	18,564	57,121			
ターンのバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	50	7,730	386,500			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	50	4,660	233,000			
トラック運転	ターンのバックル設置	日	1.538	40,410	62,150	WK420150 単-156号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		961			
計					1,100,000			
単価					110,000	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
単-82号	キャップ 材料費(控除)(φ97.0×3.0×90)						1		1,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計						1,410		
	単価						1,410	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	57,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,438	13,719		
特殊作業員			人	0.5	24,072	12,036		
普通作業員			人	1	18,564	18,564		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		13,291		
計						57,610		
単価						57,610	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	標識柱(φ76.3×2.8×3450)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	金額	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ76.3×2.8×3450 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	28,800	28,800		
	計					28,800		
	単価					28,800	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	174,000	174,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					187,400			
	単価					187,400		円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	取付金具(材料費)	アルミハット(ホルも含む) φ76.3用 景観色	単位	組	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	アルミハット(ホルも含む) φ76.3用 景観色	組	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	標識柱設置(防護柵添加式)	単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	57,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,438	13,719		
特殊作業員			人	0.5	24,072	12,036		
普通作業員			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		13,291		
計						57,610		
単価						57,610	円/基	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	標識柱(φ76.3×2.8×3050)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	43,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(φ76.3×2.8×3050 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	43,540	43,540		
計						43,540		
単価						43,540	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×150×510 景観色	単位	組	数量	1	単価	2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		親子バンド SS400 6×150×510 景観色	組	1	2,990	2,990		
計						2,990		
単価						2,990	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ101.6	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	27,438	19,206		
	特殊作業員		人	0.7	24,072	16,850		
	普通作業員		人	1.4	18,564	25,989		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		27,915		
	計					89,960		
	単価					89,960	円/基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	標識柱(φ101.6×4.0×4500)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	71,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ101.6×4.0×4500 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	71,500	71,500		
	計					71,500		
	単価					71,500	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	156,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板, 補助標識板(S-3型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	151,782	151,782			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					156,300			
単価					156,300	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ114.3	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		27,915		
計						89,960		
単価						89,960	円/基	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	標識柱(φ114.3×4.5×4350)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		48,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×4350 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	48,270	48,270	
計						48,270	
単価						48,270	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,490	2,490	
計						2,490	
単価						2,490	円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	標識柱(φ76.3×4.0×3650)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識柱(φ76.3×4.0×3650 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	54,200	54,200		
	計					54,200		
	単価					54,200	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	120,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板(S-5型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	115,650	115,650			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					120,200			
単価					120,200	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ101.6 置き基礎	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	27,438	19,206		
	特殊作業員		人	0.7	24,072	16,850		
	普通作業員		人	1.4	18,564	25,989		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		27,915		
	計					89,960		
	単価					89,960	円/基	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	標識柱(φ101.6×3.2×3300)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ101.6×3.2×3300 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	35,700	35,700	
計						35,700	
単価						35,700	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルト含む)φ101.6用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルト含む)φ101.6用 景観色	組	1	2,300	2,300	
計						2,300	
単価						2,300	円/組

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	80,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識板, 補助標識板 (S-6型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	75,939	75,939			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					80,450			
単価					80,450	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ89.1	単位	基	数量	1	単価	71,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,438	16,462		
特殊作業員			人	0.6	24,072	14,443		
普通作業員			人	1.2	18,564	22,276		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		18,609		
計						71,790		
単価						71,790	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	標識柱(φ89.1×3.2×4400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識柱(φ89.1×3.2×4400 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	40,800	40,800		
	計					40,800		
	単価					40,800	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	46,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識板(S-7型)	広角プラスチック 裏面塗装 取付金具含む	基	1	41,912	41,912			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					46,430			
単価					46,430	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	標識柱設置(路側式)	単柱式 φ114.3 置き基礎	単位	基	数量	1	単価	89,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	27,438	19,206		
特殊作業員			人	0.7	24,072	16,850		
普通作業員			人	1.4	18,564	25,989		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		27,915		
計						89,960		
単価						89,960	円/基	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	標識柱(φ114.3×4.5×3400)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量		単価
					1		70,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(φ114.3×4.5×3400 STK400)		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	70,516	70,516	
計						70,516	
単価						70,510	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	取付金具(材料費)	アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	単位	組	数量		単価
					1		2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		アルミバント(ホルト含む) φ114.3用 景観色	組	1	2,490	2,490	
計						2,490	
単価						2,490	円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	標識柱設置(防護柵添架式)	単柱式 φ34.0	単位	基	数量	1	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,438	5,487		
特殊作業員			人	0.2	24,072	4,814		
普通作業員			人	0.4	18,564	7,425		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		884		
計						18,610		
単価						18,610	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	標識柱(φ34.0×2.3×1230)(材料費)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	4,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱(φ34.0×2.3×1230 STK400)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	本	1	4,060	4,060		
計						4,060		
単価						4,060	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	取付金具(材料費)	親子バンド SS400 6×50×580 景観色	単位	組	数量	1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具	親子バンド SS400 6×50×580 景観色	組	1	15,400	15,400		
計						15,400		
単価						15,400	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	取付金具(材料費)	アルミハンド(ホルも含む) φ34.0用 景観色	単位	組	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミハンド(ホルも含む) φ34.0用 景観色	組	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/組	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 939.7kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,935,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ <sup>®</sup> ハンク <sup>®</sup> F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.93	1,970,000	1,832,100		
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	102,400	102,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					1,935,000		
	単価					1,935,000	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	173,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160,000	160,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計						173,400		
	単価						173,400	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	標識柱設置（門型式）	20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 5330.2kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,620,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ-ヘッド トラス型 鋼管 静電粉体塗装	t	5.33	2,500,000	13,325,000		
標識柱設置（門型式）		20m以上 設置手間	基	1	292,600	292,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		2,400		
計						13,620,000		
単価						13,620,000	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	標識柱設置 (門型式)	20m以上 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 5086.1kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	13,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ-ヘッド トラス型 鋼管 静電粉体塗装	t	5.08	2,500,000	12,700,000		
標識柱設置 (門型式)		20m以上 設置手間	基	1	292,600	292,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7,400		
計						13,000,000		
単価						13,000,000	円/基	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,444	4,444		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					744		
	単価					744	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275			
計					9,474			
単価					947.4	円/本		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275			
計					9,474			
単価					947.4	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	視線誘導標(景観色)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	20,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(景観色)	片面反射φ100 複眼 支柱径34.0 防塵型 防護柵取付	本	1	20,650	20,650		
	計					20,650		
	単価					20,650	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) (SP併用型)	防護柵取付 片面反射 φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型	単位	本	数量	10	単価	947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		275		
	計					9,474		
	単価					947.4	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	視線誘導標(景観色 SP併用型)(材料費)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	単位	本	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	視線誘導標(景観色 SP併用型)	片面反射φ100 複眼 支柱径60.5 防塵型 防護柵取付	本	1	28,100	28,100		
	計					28,100		
	単価					28,100	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ビ-1取付タイプ 片面反射	単位	個	数量	10	単価	473.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743		
	普通作業員		人	0.1	18,564	1,856		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		137		
	計					4,736		
	単価					473.6	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	視線誘導標(材料費)	ビーム取付タイプ 片面反射	単位	個	数量	1	単価	3,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	ビーム取付タイプ 片面反射	個	1	3,650	3,650		
	計					3,650		
	単価					3,650	円/個	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,140.8	6,140		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					490		
	単価					490	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	1号距離標設置	単位	基	数量	10	単価	2,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
普通作業員		人	0.5	18,564	9,282		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,149		
計					24,150		
単価					2,415	円/基	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	2号距離標設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,438	27,438		
	普通作業員		人	1	18,564	18,564		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,298		
	計					48,300		
	単価					4,830	円/基	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	中央分離帯防眩板設置	W350×H700	単位	枚	数量	10	単価	3,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743			
普通作業員		人	1.5	18,564	27,846			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		611			
計					31,200			
単価					3,120	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 133号	中央分離帯防眩板(材料費)	W350×H700	単位	枚	数量	1	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中央分離帯防眩板	W350×H700	枚	1	17,000	17,000			
計					17,000			
単価					17,000		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	1号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		275		
計					9,474		
単価					947.4	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	1号投雪禁止標示板(材料費)	単位	基	数量	単価	金額	単価	15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号投雪禁止標示板			基	1	15,700	15,700		
計						15,700		
単価						15,700	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	2号投雪禁止標示板設置	単位	基	数量	10	単価	947.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
普通作業員		人	0.2	18,564	3,712		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		275		
計					9,474		
単価					947.4	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	2号投雪禁止標示板(材料費)		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	2号投雪禁止標示板		基	1	21,600	21,600		21,600
	計					21,600		
	単価					21,600	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	反射シート設置	30×110 橙色					100		533.8
	土木一般世話役		人	0.5	27,438		13,719		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1			2,533		
	計						53,380		
	単価						533.8	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	反射シート(材料費)	30×110 橙色	単位	枚	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射シート	30×110 橙色	枚	1	300	300		
	計					300		
	単価					300		円/枚



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	視線誘導補助標(材料費)	50×280 橙色	単位	枚	数量		1	単価	728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導補助標	50×280 橙色	枚	1	728	728			
	計					728			
	単価					728	円/枚		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	視線誘導補助標(材料費)	50×280 青色	単位	枚	数量		1	単価	728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導補助標	50×280 青色	枚	1	728	728			
	計					728			
	単価					728	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,438		27,438		
	特殊作業員		人	2	24,072		48,144		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2	32,400		64,800		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-157号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			22,222		
	計						208,000		
	単価						2,080		円/孔

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルト削孔	180以上200mm以下					100		2,537
	土木一般世話役		人	1	27,438		27,438		
	特殊作業員		人	2	24,072		48,144		
	普通作業員		人	2	18,564		37,128		
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	2	52,800		105,600		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	2.6	3,180		8,268		単-157号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			27,122		
	計						253,700		
	単価						2,537		円/孔

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,892	14,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,900		
単価						14,900	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	71	142	10,082			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	17,600	20,768			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		





## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	66,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,992	19,992		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.49	27,400	40,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66,930		
単価						66,930	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	42,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.49	11,000	16,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,690			
単価					42,690	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	66,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19,992	19,992		
軽油			L	43	142	6,106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.48	27,400	40,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66,650		
単価						66,650	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	42,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,000	16,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,580			
単価					42,580	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	40,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032			
軽油		L	30	142	4,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	11,000	14,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					40,710			
単価					40,710	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	22,032	22,032		
軽油		L	31	142	4,402		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.27	11,000	13,970		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					40,410		
単価					40,410		円/日

