

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町西園地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 3 月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010007	1 4) 単価適用年月	2026 年 4 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 4 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245 日間 自 令和 8 年 6 月 27 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	47,000
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 3 月 26 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		159,464,126			
道路土工								
		式	1		3,682,346			
掘削工 (ICT)								
		式	1		682,040			
法面整形工 (ICT)								
		式	1		130,512			
残土処理工								
		式	1		2,869,794			
地盤改良工								
		式	1		141,475,300			
締固め改良工								
		式	1		141,475,300			
構造物撤去工								
		式	1		140,170			
構造物取壊し工								
		式	1		74,470			
運搬処理工								
		式	1		65,700			
仮設工								
		式	1		14,166,310			
変位緩衝工								
		式	1		13,868,310			
交通管理工								
		式	1		298,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		159,464,126			
共通仮設費	式	1		29,123,000			
共通仮設費	式	1		13,943,000			
運搬費	式	1		12,198,000			
技術管理費	式	1		598,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1		1,147,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		15,180,000			
純工事費	式	1		188,587,126			
現場管理費	式	1		55,934,000			
工事原価	式	1		244,521,126			
一般管理費等	式	1		39,978,874			
工事価格	式	1		284,500,000			
消費税相当額	式	1		28,450,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		312, 950, 000			

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第9地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		159,464,126			
道路土工			式	1		3,682,346			
掘削工(ICT)			式	1		682,040			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,700	401.2	682,040			単-1号
法面整形工(ICT)			式	1		130,512			
法面整形(切土部)(ICT)		粘性土、砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	815.7	130,512			単-2号
残土処理工			式	1		2,869,794			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	232.5	465,000			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	402.4	148,888			単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,340	464.3	622,162			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,030	804.8	1,633,744			単-6号
地盤改良工			式	1		141,475,300			

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第9地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締固め改良工			式	1		141,475,300			
1号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.9m/本) SCP杭径(0.7m)	本	143	122,500	17,517,500			単-7号
2号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(10.9m/本) SCP杭径(0.7m)	本	154	134,000	20,636,000			単-8号
3号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(12.0m/本) SCP杭径(0.7m)	本	121	146,300	17,702,300			単-9号
4号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.0m/本) SCP杭径(0.7m)	本	89	157,700	14,035,300			単-10号
5号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.5m/本) SCP杭径(0.7m)	本	153	163,400	25,000,200			単-11号
6号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(12.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	126	154,000	19,404,000			単-12号
7号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	45	165,400	7,443,000			単-13号
8号サント`コンパ`クシヨ`ンパ`イル		SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(14.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	45	176,100	7,924,500			単-14号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
9号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(15.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	63	187,500	11,812,500			単-15号	
構造物撤去工		式	1		140,170				
構造物取壊し工		式	1		74,470				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,447	74,470			単-16号	
運搬処理工		式	1		65,700				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,870	18,700			単-17号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-18号	
仮設工		式	1		14,166,310				
変位緩衝工		式	1		13,868,310				
1号変位緩衝孔	φ 500mm L=12.9m	本	35	46,990	1,644,650			単-19号	
2号変位緩衝孔	φ 500mm L=13.9m	本	35	49,200	1,722,000			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号変位緩衝孔		φ 500mm L=15. 0m	本	28	51, 850	1, 451, 800			単-21号
4号変位緩衝孔		φ 500mm L=16. 0m	本	26	54, 240	1, 410, 240			単-22号
5号変位緩衝孔		φ 500mm L=16. 5m	本	41	55, 570	2, 278, 370			単-23号
6号変位緩衝孔		φ 500mm L=15. 7m	本	36	53, 500	1, 926, 000			単-24号
7号変位緩衝孔		φ 500mm L=16. 7m	本	13	56, 000	728, 000			単-25号
8号変位緩衝孔		φ 500mm L=17. 7m	本	11	58, 310	641, 410			単-26号
9号変位緩衝孔		φ 500mm L=18. 7m	本	34	60, 760	2, 065, 840			単-27号
交通管理工			式	1		298, 000			
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	20	14, 900	298, 000			単-28号
直接工事費			式	1		159, 464, 126			
共通仮設費			式	1		29, 123, 000			
共通仮設費			式	1		13, 943, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		12, 198, 000				
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		回	2	5, 103, 000	10, 206, 000			単-29号	
重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ)		回	1	1, 992, 000	1, 992, 000			単-30号	
技術管理費		式	1		598, 000				
システム初期費 (ICT)		式	1		598, 000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 147, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15, 180, 000				
純工事費		式	1		188, 587, 126				
現場管理費		式	1		55, 934, 000				
工事原価		式	1		244, 521, 126				
一般管理費等		式	1		39, 978, 874				
工事価格		式	1		284, 500, 000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路西園地区第 9 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		28,450,000				
工事費計		式	1		312,950,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホウ	式	1		598,000			WB010510 単一 54号
合 計					598,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	401. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	401. 2	401. 2	CB210120	
計						401. 2		
単価						401. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	815. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	815. 7	815. 7	CB220070	
計						815. 7		
単価						815. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 232. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 5	232. 5	CB210020
計						232. 5	
単価						232. 5	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 402. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	402. 4	402. 4	CB210110
計						402. 4	
単価						402. 4	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	464. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	464. 3	464. 3	CB210110	
計						464. 3		
単価						464. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	804. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	804. 8	804. 8	CB210110	
計						804. 8		
単価						804. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	1号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.9m/本) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	122,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長9.9 SCP径0.7	本	1	122,500	122,500	WYB00041 単一 31号	
計						122,500		
単価						122,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	2号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(10.9m/本) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長10.9 SCP径0.7	本	1	134,000	134,000	WYB00065 単一 32号	
計						134,000		
単価						134,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	3号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本) SD杭径(0. 4m) SCP打設長(12. 0m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	146, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長12. 0 SCP径0. 7	本	1	146, 300	146, 300	WYB00077 単一 33号	
計						146, 300		
単価						146, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	4号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本) SD杭径(0. 4m) SCP打設長(13. 0m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	157, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長13. 0 SCP径0. 7	本	1	157, 700	157, 700	WYB00089 単一 34号	
計						157, 700		
単価						157, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	5号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本) SD杭径(0. 4m) SCP打設長(13. 5m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	163, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長13. 5 SCP径0. 7	本	1	163, 400	163, 400	WYB00101 単一 35号	
計						163, 400		
単価						163, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	6号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本) SD杭径(0. 4m) SCP打設長(12. 7m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長12. 7 SCP径0. 7	本	1	154, 000	154, 000	WYB00113 単一 36号	
計						154, 000		
単価						154, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	7号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.7m/本) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	165,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長13.7 SCP径0.7	本	1	165,400	165,400	WYB00137 単一 37号	
計						165,400		
単価						165,400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	8号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(14.7m/本) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	176,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長14.7 SCP径0.7	本	1	176,100	176,100	WYB00149 単一 38号	
計						176,100		
単価						176,100	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	9号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(15.7m/本) SCP杭径(0.7m)	単位	本	数量	1	単価	187,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレンチ・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長15.7 SCP径0.7	本	1	187,500	187,500	WYB00173 単一 39号	
計						187,500		
単価						187,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,447	7,447	WB824010 単一 40号	
計						7,447		
単価						7,447	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,870	1,870	CB227010
計						1,870	
単価						1,870	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 41号
計						4,700	
単価						4,700	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	1号変位緩衝孔	φ 500mm L=12. 9m	単位	本	数量	1	単価	46, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=12. 9m	本	1	46, 990	46, 990	WYB00005 単一 42号	
計						46, 990		
単価						46, 990	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	2号変位緩衝孔	φ 500mm L=13. 9m	単位	本	数量	1	単価	49, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=13. 9m	本	1	49, 200	49, 200	WYB00011 単一 43号	
計						49, 200		
単価						49, 200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	3号変位緩衝孔	φ 500mm L=15. 0m	単位	本	数量	1	単価	51, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=15. 0m	本	1	51, 850	51, 850	WYB00017 単一 44号	
計						51, 850		
単価						51, 850	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	4号変位緩衝孔	φ 500mm L=16. 0m	単位	本	数量	1	単価	54, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=16. 0m	本	1	54, 240	54, 240	WYB00023 単一 45号	
計						54, 240		
単価						54, 240	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	5号変位緩衝孔	φ 500mm L=16. 5m	単位	本	数量	1	単価	55, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=16. 5m	本	1	55, 570	55, 570	WYB00029 単一 46号	
計						55, 570		
単価						55, 570	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	6号変位緩衝孔	φ 500mm L=15. 7m	単位	本	数量	1	単価	53, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=15. 7m	本	1	53, 500	53, 500	WYB00035 単一 47号	
計						53, 500		
単価						53, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	7号変位緩衝孔	φ 500mm L=16. 7m	単位	本	数量	1	単価	56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=16. 7m	本	1	56, 000	56, 000	WYB00047 単一 48号	
計						56, 000		
単価						56, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	8号変位緩衝孔	φ 500mm L=17. 7m	単位	本	数量	1	単価	58, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=17. 7m	本	1	58, 310	58, 310	WYB00053 単一 49号	
計						58, 310		
単価						58, 310	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	9号変位緩衝孔	φ 500mm L=18. 7m	単位	本	数量	1	単価	60, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500mm L=18. 7m	本	1	60, 760	60, 760	WYB00059 単一 50号	
計						60, 760		
単価						60, 760	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 900	14, 900	WB010212 単一 51号	
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	重建設機械分解組立輸送費 (静の締固施工機械)		単位	回	数量	1	単価	5, 103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	回	1	5, 103, 000	5, 103, 000	WB010350 単一 52号	
計						5, 103, 000		
単価						5, 103, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	重建設機械分解組立輸送費 (ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ)		単位	回	数量	1	単価	1, 992, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 992, 000	1, 992, 000	WB010350 単一 53号	
計						1, 992, 000		
単価						1, 992, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一31号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長9. 9 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 129	27, 438	3, 539	
特殊作業員			人	0. 129	24, 072	3, 105	
普通作業員			人	0. 258	18, 564	4, 789	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0. 129	432, 200	55, 753	WYB00042 単一 55号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 129	56, 500	7, 288	WYB00043 単一 56号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 129	31, 330	4, 041	WYB00044 単一 57号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 129	48, 800	6, 295	WYB00045 単一 58号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0. 129	49, 310	6, 360	WYB00046 単一 59号
クラッシャーラン		C-40	m3	5. 85	4, 900	28, 665	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		2, 665	
計						122, 500	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長9. 9 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価	122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						122, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一32号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長10. 9 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 141	27, 438	3, 868	
特殊作業員			人	0. 141	24, 072	3, 394	
普通作業員			人	0. 282	18, 564	5, 235	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0. 141	432, 200	60, 940	WYB00066 単一 60号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 141	56, 500	7, 966	WYB00067 単一 61号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 141	31, 330	4, 417	WYB00068 単一 62号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 141	48, 800	6, 880	WYB00069 単一 63号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0. 141	49, 310	6, 952	WYB00070 単一 64号
クラッシャーラン		C-40	m3	6. 4	4, 900	31, 360	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		2, 988	
計						134, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長10.9 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						134,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一33号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長12. 0 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 146, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 154	27, 438	4, 225	
特殊作業員			人	0. 154	24, 072	3, 707	
普通作業員			人	0. 308	18, 564	5, 717	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0. 154	432, 200	66, 558	WYB00078 単一 65号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 154	56, 500	8, 701	WYB00079 単一 66号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 154	31, 330	4, 824	WYB00080 単一 67号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 154	48, 800	7, 515	WYB00081 単一 68号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0. 154	49, 310	7, 593	WYB00082 単一 69号
クラッシャーラン		C-40	m3	6. 99	4, 900	34, 251	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		3, 209	
計						146, 300	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長12. 0 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価	146, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						146, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一34号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長13.0 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価 157,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.166	27,438	4,554	
特殊作業員			人	0.166	24,072	3,995	
普通作業員			人	0.331	18,564	6,144	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0.166	432,200	71,745	WYB00090 単一 70号
発動発電機運転		400kVA	日	0.166	56,500	9,379	WYB00091 単一 71号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0.166	31,330	5,200	WYB00092 単一 72号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準)1.3～1.4m3 ホイール式	日	0.166	48,800	8,100	WYB00093 単一 73号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0.166	49,310	8,185	WYB00094 単一 74号
クラッシャーラン		C-40	m3	7.54	4,900	36,946	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		3,452	
計						157,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長13.0 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	157,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						157,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一35号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長13. 5 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 163, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	27, 438	4, 719	
特殊作業員			人	0. 172	24, 072	4, 140	
普通作業員			人	0. 343	18, 564	6, 367	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0. 172	432, 200	74, 338	WYB00102 単一 75号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 172	56, 500	9, 718	WYB00103 単一 76号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 172	31, 330	5, 388	WYB00104 単一 77号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 172	48, 800	8, 393	WYB00105 単一 78号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0. 172	49, 310	8, 481	WYB00106 単一 79号
クラッシャーラン		C-40	m3	7. 81	4, 900	38, 269	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		3, 587	
計						163, 400	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一36号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長12. 7 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 162	27, 438	4, 444	
特殊作業員			人	0. 162	24, 072	3, 899	
普通作業員			人	0. 324	18, 564	6, 014	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0. 162	432, 200	70, 016	WYB00114 単一 80号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 162	56, 500	9, 153	WYB00115 単一 81号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 162	31, 330	5, 075	WYB00116 単一 82号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 162	48, 800	7, 905	WYB00117 単一 83号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0. 162	49, 310	7, 988	WYB00118 単一 84号
クラッシャーラン		C-40	m3	7. 37	4, 900	36, 113	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		3, 393	
計						154, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長12.7 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価	154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						154,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一37号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長13. 7 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 165, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 174	27, 438	4, 774		
特殊作業員		人	0. 174	24, 072	4, 188		
普通作業員		人	0. 347	18, 564	6, 441		
SAVEコンポーザーHA施工機運転	L≦25m	日	0. 174	432, 200	75, 202	WYB00138 単一 85号	
発動発電機運転	400kVA	日	0. 174	56, 500	9, 831	WYB00139 単一 86号	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0. 174	31, 330	5, 451	WYB00140 単一 87号	
ホイールローダー運転	排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 174	48, 800	8, 491	WYB00141 単一 88号	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	0. 174	49, 310	8, 579	WYB00142 単一 89号	
クラッシャーラン	C-40	m3	7. 92	4, 900	38, 808		
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		3, 635		
計					165, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長13. 7 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価	165, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						165, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一38号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SD径0. 4 SCP長14. 7 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 176, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 185	27, 438	5, 076	
特殊作業員			人	0. 185	24, 072	4, 453	
普通作業員			人	0. 37	18, 564	6, 868	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0. 185	432, 200	79, 957	WYB00150 単一 90号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 185	56, 500	10, 452	WYB00151 単一 91号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 185	31, 330	5, 796	WYB00152 単一 92号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準) 1. 3～1. 4m3 ホイール式	日	0. 185	48, 800	9, 028	WYB00153 単一 93号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0. 185	49, 310	9, 122	WYB00154 単一 94号
クラッシャーラン		C-40	m3	8. 46	4, 900	41, 454	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		3, 894	
計						176, 100	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一39号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.0 SD径0.4 SCP長15.7 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価 187,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.197	27,438	5,405	
特殊作業員			人	0.197	24,072	4,742	
普通作業員			人	0.394	18,564	7,314	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		L≦25m	日	0.197	432,200	85,143	WYB00174 単一 95号
発動発電機運転		400kVA	日	0.197	56,500	11,130	WYB00175 単一 96号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0.197	31,330	6,172	WYB00176 単一 97号
ホイールローダー運転		排出ガス対策型(第3次基準)1.3～1.4m3 ホイール式	日	0.197	48,800	9,613	WYB00177 単一 98号
施工管理計損料		SAVEコンポーザーHA用	日	0.197	49,310	9,714	WYB00178 単一 99号
クラッシャーラン		C-40	m3	9	4,900	44,100	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		4,167	
計						187,500	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 447. 74	7, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 447		
単価						7, 447	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一42号	変位緩衝孔	φ 500mm L=12. 9m	単位	本	数量	10	単価 46, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 303	27, 438	35, 751	
特殊作業員			人	1. 303	24, 072	31, 365	
普通作業員			人	1. 303	18, 564	24, 188	
クローラ式アースオーガ運転[単軸式・直結三点支持式]		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	7. 69	43, 830	337, 052	WYB00006 単一 100号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	15. 38	293	4, 506	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	15. 38	396	6, 090	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	7. 69	351	2, 699	
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	1. 303	21, 660	28, 222	WYB00007 単一 101号
諸雑費（まるめ）			式	1		27	
計						469, 900	
単価						46, 990	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一43号	変位緩衝孔	φ 500mm L=13. 9m	単位	本	数量	10	単価 49, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 365	27, 438	37, 452		
特殊作業員		人	1. 365	24, 072	32, 858		
普通作業員		人	1. 365	18, 564	25, 339		
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕	E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 05	43, 830	352, 831	WYB00012 単一 102号	
オーガスクレー損料	掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	16. 1	293	4, 717		
オーガスクレー損料	掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	16. 1	396	6, 375		
オーガヘッド損料	普通土用 450～500mm	時間	8. 05	351	2, 825		
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	日	1. 365	21, 660	29, 565	WYB00013 単一 103号	
諸雑費（まるめ）		式	1		38		
計					492, 000		
単価					49, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一44号	変位緩衝孔	φ 500mm L=15. 0m	単位	本	数量	10	単価 51, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 436	27, 438	39, 400	
特殊作業員			人	1. 436	24, 072	34, 567	
普通作業員			人	1. 436	18, 564	26, 657	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 47	43, 830	371, 240	WYB00018 単一 104号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 47	293	2, 481	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	25. 41	396	10, 062	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 47	351	2, 972	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 436	21, 660	31, 103	WYB00019 単一 105号
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						518, 500	
単価						51, 850	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一45号	変位緩衝孔	φ 500mm L=16. 0m	単位	本	数量	10	単価 54, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 502	27, 438	41, 211	
特殊作業員			人	1. 502	24, 072	36, 156	
普通作業員			人	1. 502	18, 564	27, 883	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 86	43, 830	388, 333	WYB00024 単一 106号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 86	293	2, 595	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	26. 58	396	10, 525	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 86	351	3, 109	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 502	21, 660	32, 533	WYB00025 単一 107号
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						542, 400	
単価						54, 240	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一46号	変位緩衝孔	φ 500mm L=16. 5m	単位	本	数量	10	単価 55, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 534	27, 438	42, 089	
特殊作業員			人	1. 534	24, 072	36, 926	
普通作業員			人	1. 534	18, 564	28, 477	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	9. 05	43, 830	396, 661	WYB00030 単一 108号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	27. 15	293	7, 954	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	18. 1	396	7, 167	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	9. 05	351	3, 176	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 534	21, 660	33, 226	WYB00031 単一 109号
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						555, 700	
単価						55, 570	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一47号	変位緩衝孔	φ 500mm L=15. 7m	単位	本	数量	10	単価 53, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 481	27, 438	40, 635	
特殊作業員			人	1. 481	24, 072	35, 650	
普通作業員			人	1. 481	18, 564	27, 493	
クローラ式アースオーガ運転[単軸式・直結三点支持式]		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 74	43, 830	383, 074	WYB00036 単一 110号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 74	293	2, 560	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	26. 22	396	10, 383	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 74	351	3, 067	
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	1. 481	21, 660	32, 078	WYB00037 単一 111号
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						535, 000	
単価						53, 500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一48号	変位緩衝孔	φ 500mm L=16. 7m	単位	本	数量	10	単価 56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 546	27, 438	42, 419	
特殊作業員			人	1. 546	24, 072	37, 215	
普通作業員			人	1. 546	18, 564	28, 699	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	9. 12	43, 830	399, 729	WYB00048 単一 112号
オーガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	27. 36	293	8, 016	
オーガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	18. 24	396	7, 223	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	9. 12	351	3, 201	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 546	21, 660	33, 486	WYB00049 単一 113号
諸雑費（まるめ）			式	1		12	
計						560, 000	
単価						56, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一49号	変位緩衝孔	φ 500mm L=17. 7m	単位	本	数量	10	単価 58, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 612	27, 438	44, 230	
	特殊作業員		人	1. 612	24, 072	38, 804	
	普通作業員		人	1. 612	18, 564	29, 925	
	クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕	E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	9. 51	43, 830	416, 823	WYB00054 単一 114号
	オーガスクリュ－損料	掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	38. 04	396	15, 063	
	オーガヘッド損料	普通土用 450～500mm	時間	9. 51	351	3, 338	
	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	日	1. 612	21, 660	34, 915	WYB00055 単一 115号
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					583, 100	
	単価					58, 310	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一50号	変位緩衝孔	φ 500mm L=18. 7m	単位	本	数量	10	単価 60, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 674	27, 438	45, 931	
特殊作業員			人	1. 674	24, 072	40, 296	
普通作業員			人	1. 674	18, 564	31, 076	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	9. 88	43, 830	433, 040	WYB00060 単一 116号
オーガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	19. 76	293	5, 789	
オーガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	29. 64	396	11, 737	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	9. 88	351	3, 467	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 674	21, 660	36, 258	WYB00061 単一 117号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						607, 600	
単価						60, 760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	24, 072	991, 766		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	6. 3	103, 000	648, 900		
運搬費等率 211%			式	1		3, 461, 805		
諸雑費（まるめ）			式	1		529		
計						5, 103, 000		
単価						5, 103, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 992, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15. 5	24, 072	373, 116		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 7	103, 000	381, 100		
運搬費等率 164%			式	1		1, 236, 914		
諸雑費（まるめ）			式	1		870		
計						1, 992, 000		
単価						1, 992, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	SAVEコンボ-サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 032	22, 032		
軽油			L	57	148	8, 436		
SAVEコンボ-サー-HA施工機損料			供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						432, 200		
単価						432, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	22,032	22,032		
	軽油		L	52	148	7,696		
	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					48,800		
	単価					48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	施工管理計損料	SAVEコンポ－サ－HA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ－サ－用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	SAVEコンボ一サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 032	22, 032		
軽油			L	57	148	8, 436		
SAVEコンボ一サー-HA施工機損料			供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						432, 200		
単価						432, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	52	148	7,696		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						48,800		
単価						48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	SAVEコンボ-サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 032	22, 032		
軽油			L	57	148	8, 436		
SAVEコンボ-サー-HA施工機損料			供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						432, 200		
単価						432, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	22,032	22,032		
	軽油		L	52	148	7,696		
	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					48,800		
	単価					48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサ ー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	SAVEコンボ-サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 032	22, 032		
軽油			L	57	148	8, 436		
SAVEコンボ-サー-HA施工機損料			供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						432, 200		
単価						432, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	52	148	7,696		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						48,800		
単価						48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	SAVEコンボ-サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 032	22, 032		
	軽油		L	57	148	8, 436		
	SAVEコンボ-サー-HA施工機損料		供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					432, 200		
	単価					432, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	空気圧縮機運転	18～19m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m ³ / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	22,032	22,032		
	軽油		L	52	148	7,696		
	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					48,800		
	単価					48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	SAVEコンボ-サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 032	22, 032		
	軽油		L	57	148	8, 436		
	SAVEコンボ-サー-HA施工機損料		供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					432, 200		
	単価					432, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量1 8～1 9 m 3 ／m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	52	148	7,696		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						48,800		
単価						48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	SAVEコンボ-サー-HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 032	22, 032		
	軽油		L	57	148	8, 436		
	SAVEコンボ-サー-HA施工機損料		供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					432, 200		
	単価					432, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	空気圧縮機運転	18～19m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m ³ / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	52	148	7,696		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						48,800		
単価						48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	SAVEコンボ－サ－HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 032	22, 032		
	軽油		L	57	148	8, 436		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					432, 200		
	単価					432, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	52	148	7,696		
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						48,800		
単価						48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	SAVEコンボ－サ－HA施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	432, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 032	22, 032		
	軽油		L	57	148	8, 436		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	277, 000	401, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					432, 200		
	単価					432, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	56, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	148	37, 148		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 500		
単価						56, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	148	18, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 ／m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	ホイールローダ`運転	排出ガス対策型(第3次基準)1.3~1.4m3 ホイール式	単位	日	数量	1	単価	48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	22,032	22,032		
	軽油		L	52	148	7,696		
	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス(第3次) バケット容量1. 3~1. 4 m 3	供用日	1. 55	12,300	19,065		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					48,800		
	単価					48,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	施工管理計損料	SAVEコンポ ーサーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料 (SAVEコンポ ーサー用)			供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14,800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5,810	6,855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,660		
単価						21,660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	22,032	3,745		
軽油			L	10	148	1,480		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,830		
単価						43,830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	100	148	14, 800		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 18	5, 810	6, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 660		
単価						21, 660	円／日	