

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町東園地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010010	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	205 日間 自 令和 8 年 8 月 6 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	47,000
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 20 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
	式	1			166, 163, 149			
道路土工								
	式	1			3, 663, 436			
路体盛土工 (ICT)								
	式	1			1, 718, 056			
法面整形工 (ICT)								
	式	1			101, 220			
残土処理工								
	式	1			1, 844, 160			
地盤改良工								
	式	1			131, 610, 403			
締固め改良工								
	式	1			76, 139, 050			
固結工								
	式	1			55, 471, 353			
排水構造物工								
	式	1			6, 035, 480			
地下排水工								
	式	1			6, 035, 480			
構造物撤去工								
	式	1			142, 760			
構造物取壊し工								
	式	1			73, 740			
運搬処理工								
	式	1			69, 020			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工							
	式	1		24,711,070			
作業ヤード整備工							
	式	1		5,938,120			
変位緩衝工							
	式	1		13,414,950			
残土処理工							
	式	1		5,212,000			
交通管理工							
	式	1		146,000			
直接工事費							
	式	1		166,163,149			
共通仮設費							
	式	1		40,509,150			
共通仮設費							
	式	1		25,056,150			
運搬費							
	式	1		23,303,000			
技術管理費							
	式	1		574,150			
現場環境改善費（率計上）							
	式	1		1,179,000			
共通仮設費（率計上）							
	式	1		15,453,000			
純工事費							
	式	1		206,672,299			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		59,230,000			
工事原価		式	1		265,902,299			
一般管理費等		式	1		42,967,701			
工事価格		式	1		308,870,000			
消費税相当額		式	1		30,887,000			
工事費計		式	1		339,757,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		166,163,149				
道路土工		式	1		3,663,436				
路体盛土工(ICT)		式	1		1,718,056				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	980	233.8	229,124			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	980	1,303	1,276,940			単-2号	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	880	240.9	211,992			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		101,220				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	210	482	101,220			単-4号	
残土処理工		式	1		1,844,160				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	233.8	280,560			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,200	1,303	1,563,600			単-6号	
地盤改良工		式	1		131,610,403				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
締固め改良工		式	1		76,139,050				
1号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.4m/本)SCP杭径(0.7m)	本	48	117,400	5,635,200			単-7号	
2号サントコンパクションパイル	SD打設長(4.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(8.1m/本)SCP杭径(0.7m)	本	5	97,410	487,050			単-8号	
3号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.0m/本)SCP杭径(0.7m)	本	229	113,000	25,877,000			単-9号	
4号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.8m/本)SCP杭径(0.7m)	本	160	131,300	21,008,000			単-10号	
5号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.5m/本)SCP杭径(0.7m)	本	40	127,800	5,112,000			単-11号	
6号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.4m/本)SCP杭径(0.7m)	本	142	126,900	18,019,800			単-12号	
固結工		式	1		55,471,353				
中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 3.0m 施工規模1,000m3以上	m3	675	4,326	2,920,050			単-13号	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上	m3	1,574	4,326	6,809,124			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理 (3号中層混合処理)		改良深度 2.1m 施工規模1,000m3以上	m3	2,624	4,326	11,351,424			単-15号
中層混合処理 (4号中層混合処理)		改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上	m3	4,989	4,326	21,582,414			単-16号
中層混合処理 (5号中層混合処理)		改良深度 8.5m 施工規模1,000m3以上	m3	2,807	4,563	12,808,341			単-17号
排水構造物工			式	1		6,035,480			
地下排水工			式	1		6,035,480			
地下排水 (1号地下排水)		据付 波状管 R30 呼径1,000mm	m	48.4	124,700	6,035,480			単-18号
構造物撤去工			式	1		142,760			
構造物取壊し工			式	1		73,740			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	7,374	73,740			単-19号
運搬処理工			式	1		69,020			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,202	22,020			単-20号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-21号

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		24,711,070			
作業ヤード整備工			式	1		5,938,120			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,900	233.8	678,020			単-22号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,940	1,303	3,830,820			単-23号
作業ヤード盛土			m3	2,900	354.9	1,029,210			単-24号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,100	363.7	400,070			単-25号
変位緩衝工			式	1		13,414,950			
1号変位緩衝孔		φ500 L=13.4m	本	19	48,470	920,930			単-26号
2号変位緩衝孔		φ500 L=13.0m	本	84	47,490	3,989,160			単-27号
3号変位緩衝孔		φ500 L=14.8m	本	83	51,680	4,289,440			単-28号
4号変位緩衝孔		φ500 L=14.5m	本	20	50,940	1,018,800			単-29号
5号変位緩衝孔		φ500 L=14.4m	本	63	50,740	3,196,620			単-30号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		5, 212, 000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 000	1, 303	5, 212, 000			単-31号	
交通管理工		式	1		146, 000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	10	14, 600	146, 000			単-32号	
直接工事費		式	1		166, 163, 149				
共通仮設費		式	1		40, 509, 150				
共通仮設費		式	1		25, 056, 150				
運搬費		式	1		23, 303, 000				
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		回	2	5, 042, 000	10, 084, 000			単-33号	
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		回	5	1, 855, 000	9, 275, 000			単-34号	
重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ)		回	2	1, 972, 000	3, 944, 000			単-35号	
技術管理費		式	1		574, 150				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		548, 000			内-1号	
六価鉛溶出試験費		式	1		7, 800			内-2号	
ICT活用効果等調査費用		式	1	18, 350	18, 350			単-36号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 179, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15, 453, 000				
純工事費		式	1		206, 672, 299				
現場管理費		式	1		59, 230, 000				
工事原価		式	1		265, 902, 299				
一般管理費等		式	1		42, 967, 701				
工事価格		式	1		308, 870, 000				
消費税相当額		式	1		30, 887, 000				
工事費計		式	1		339, 757, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 58号
合 計					548, 000			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,800	7,800			
合 計					7,800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020	
計						233. 8		
単価						233. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110	
計						1, 303		
単価						1, 303	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し	m 3	1	240.9	240.9	CB210570	
計						240.9		
単価						240.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT) (1,000m3未満)		盛土部 削取り整形 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	482	482	WYB00002 単一 37号	
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020	
計						233. 8		
単価						233. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110	
計						1, 303		
単価						1, 303	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	1号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(10. 4m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長10. 4 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	117, 400	117, 400	WYB00028 単一 38号	
計						117, 400		
単価						117, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	2号サントコンパクションパイル	SD打設長(4. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(8. 1m/本)S CP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	97, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長4. 0 SCP長8. 1 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	97, 410	97, 410	WYB00058 単一 39号	
計						97, 410		
単価						97, 410	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	3号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(10. 0m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長10. 0 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	113, 000	113, 000	WYB00052 単一 40号	
計						113, 000		
単価						113, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	4号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 8m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 8 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	131, 300	131, 300	WYB00046 単一 41号	
計						131, 300		
単価						131, 300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	5号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 5m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 5 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	127, 800	127, 800	WYB00040 単一 42号	
計						127, 800		
単価						127, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	6号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 4m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	126, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 4 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	126, 900	126, 900	WYB00070 単一 43号	
計						126, 900		
単価						126, 900	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 3. 0m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 326	4, 326	WB223410 単一 44号	
計						4, 326		
単価						4, 326	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2. 2m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 326	4, 326	WB223410 単一 44号	
計						4, 326		
単価						4, 326	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 2. 1m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 326	4, 326	WB223410 単一 44号	
計						4, 326		
単価						4, 326	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	中層混合処理 (4号中層混合処理)	改良深度 2. 2m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 326	4, 326	WB223410 単一 44号	
計						4, 326		
単価						4, 326	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一17号	中層混合処理 (5号中層混合処理)	改良深度 8.5m 施工規模1,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価 4,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4,563	4,563	WB223410 単一 45号
計						4,563	
単価						4,563	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一18号	地下排水 (1号地下排水)	据付 波状管 R30 呼径1,000mm	単位	m	数量	10	単価 124,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 700mm～1000mm	m	10	71,670	716,700	WB827010 単一 46号
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	50.146	10,570	530,043.22	CB222780
計						1,246,743.22	
単価						124,700	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 374	7, 374	WB824010 単一 47号	
計						7, 374		
単価						7, 374	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 202	2, 202	CB227010	
計						2, 202		
単価						2, 202	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	WB020051 単一 48号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020	
計						233. 8		
単価						233. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,303	1,303	CB210110
計						1,303	
単価						1,303	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一24号	作業ヤード盛土		単位	m3	数量	1	単価 354.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルーズ) 10,000m3未満 無し	m 3	1	121.1	121.1	CB210610
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.8	233.8	CB210020
計						354.9	
単価						354.9	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	363. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	363. 7	363. 7	CB210100	
計						363. 7		
単価						363. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	1号変位緩衝孔	φ 500 L=13. 4m	単位	本	数量	1	単価	48, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=13. 4m	本	1	48, 470	48, 470	WYB00001 単一 49号	
計						48, 470		
単価						48, 470	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	2号変位緩衝孔	φ 500 L=13. 0m	単位	本	数量	1	単価	47, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=13. 0m	本	1	47, 490	47, 490	WYB00008 単一 50号	
計						47, 490		
単価						47, 490	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	3号変位緩衝孔	φ 500 L=14. 8m	単位	本	数量	1	単価	51, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=14. 8m	本	1	51, 680	51, 680	WYB00020 単一 51号	
計						51, 680		
単価						51, 680	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	4号変位緩衝孔	φ 500 L=14. 5m	単位	本	数量	1	単価	50, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=14. 5m	本	1	50, 940	50, 940	WYB00017 単一 52号	
計						50, 940		
単価						50, 940	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	5号変位緩衝孔	φ 500 L=14. 4m	単位	本	数量	1	単価	50, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=14. 4m	本	1	50, 740	50, 740	WYB00014 単一 53号	
計						50, 740		
単価						50, 740	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110	
計						1, 303		
単価						1, 303	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 600	14, 600	WB010212 単一 54号	
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	重建設機械分解組立輸送費 (静の締固施工機械)		単位	回	数量	1	単価	5, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	回	1	5, 042, 000	5, 042, 000	WB010350 単一 55号	
計						5, 042, 000		
単価						5, 042, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		単位	回	数量	1	単価	1, 855, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 855, 000	1, 855, 000	WB010350 単一 56号	
計						1, 855, 000		
単価						1, 855, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	重建設機械分解組立輸送費 (クロー式アスオーガ)		単位	回	数量	1	単価	1, 972, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 972, 000	1, 972, 000	WB010350 単一 57号	
計						1, 972, 000		
単価						1, 972, 000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	ICT活用効果等調査費用		単位	式	数量	1	単価	18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0. 5	36, 700	18, 350		
計						18, 350		
単価						18, 350	円/式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	法面整形(1T) (1, 000m3未満)	盛土部 削取り整形 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	100	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	26, 900	6, 456		
普通作業員			人	0. 36	18, 200	6, 552		
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]運転		排ガス型(第3次)山積0. 45m3	日	0. 61	57, 690	35, 190	WYB00005 単一 59号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						48, 200		
単価						482	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一38号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長10. 4 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 117, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 135	26, 900	3, 631		
特殊作業員		人	0. 135	23, 600	3, 186		
普通作業員		人	0. 27	18, 200	4, 914		
SAVE施工機運転	L≦25m	日	0. 135	568, 500	76, 747	WYB00029 単一 60号	
発動発電機運転	400kVA	日	0. 135	58, 510	7, 898	WYB00030 単一 61号	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0. 135	32, 330	4, 364	WYB00031 単一 62号	
ホイールローダ運転	山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 135	48, 780	6, 585	WYB00032 単一 63号	
施工管理計損料	SAVEコンポーザ-用	日	0. 135	49, 310	6, 656	WYB00033 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 419		
計					117, 400		
単価					117, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一39号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長4. 0 SCP長8. 1 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 97, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 112	26, 900	3, 012	
特殊作業員			人	0. 112	23, 600	2, 643	
普通作業員			人	0. 225	18, 200	4, 095	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 112	568, 500	63, 672	WYB00059 単一 65号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 112	58, 510	6, 553	WYB00060 単一 66号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 112	32, 330	3, 620	WYB00061 単一 67号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 112	48, 780	5, 463	WYB00062 単一 68号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 112	49, 310	5, 522	WYB00063 単一 69号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 830	
計						97, 410	
単価						97, 410	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一40号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3.0 SCP長10.0 SD径0.4 SCP径0.7	単位	本	数量	1	単価 113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.13	26,900	3,497	
特殊作業員			人	0.13	23,600	3,068	
普通作業員			人	0.26	18,200	4,732	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0.13	568,500	73,905	WYB00053 単一 70号
発動発電機運転		400kVA	日	0.13	58,510	7,606	WYB00054 単一 71号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0.13	32,330	4,202	WYB00055 単一 72号
ホイールローダ運転		山積1.3～1.4m3 バケット型	日	0.13	48,780	6,341	WYB00056 単一 73号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-HA用	日	0.13	49,310	6,410	WYB00057 単一 74号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,239	
計						113,000	
単価						113,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一41号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 8 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 131, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 151	26, 900	4, 061	
特殊作業員			人	0. 151	23, 600	3, 563	
普通作業員			人	0. 303	18, 200	5, 514	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 151	568, 500	85, 843	WYB00047 単一 75号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 151	58, 510	8, 835	WYB00048 単一 76号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 151	32, 330	4, 881	WYB00049 単一 77号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 151	48, 780	7, 365	WYB00050 単一 78号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 151	49, 310	7, 445	WYB00051 単一 79号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 793	
計						131, 300	
単価						131, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一42号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 5 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 127, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 147	26, 900	3, 954		
特殊作業員		人	0. 147	23, 600	3, 469		
普通作業員		人	0. 295	18, 200	5, 369		
SAVE施工機運転	L≦25m	日	0. 147	568, 500	83, 569	WYB00041 単一 80号	
発動発電機運転	400kVA	日	0. 147	58, 510	8, 600	WYB00042 単一 81号	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0. 147	32, 330	4, 752	WYB00043 単一 82号	
ホイールローダ運転	山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 147	48, 780	7, 170	WYB00044 単一 83号	
施工管理計損料	SAVEコンポーザ-用	日	0. 147	49, 310	7, 248	WYB00045 単一 84号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 669		
計					127, 800		
単価					127, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 4 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 126, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 146	26, 900	3, 927	
特殊作業員			人	0. 146	23, 600	3, 445	
普通作業員			人	0. 293	18, 200	5, 332	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 146	568, 500	83, 001	WYB00071 単一 85号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 146	58, 510	8, 542	WYB00072 単一 86号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 146	32, 330	4, 720	WYB00073 単一 87号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 146	48, 780	7, 121	WYB00074 単一 88号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 146	49, 310	7, 199	WYB00075 単一 89号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 613	
計						126, 900	
単価						126, 900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 4, 326
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 444	26, 900	11, 943	
	特殊作業員		人	0. 444	23, 600	10, 478	
	普通作業員		人	0. 889	18, 200	16, 179	
	改良材	高炉B パラ	t	7. 42	19, 400	143, 948	
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0. 444	334, 800	148, 651	WK220610 単一 90号
	スラリプラント運転		日	0. 444	82, 320	36, 550	WK220620 単一 91号
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		64, 851	
	計					432, 600	
	単価					4, 326	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 70kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.318	26,900	8,554		
	特殊作業員		人	0.318	23,600	7,504		
	普通作業員		人	0.637	18,200	11,593		
	改良材	高炉B パラ	t	7.42	19,400	143,948		
	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	604,300	192,167	WK220610 単一 92号	
	スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単一 91号	
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,357		
	計					456,300		
	単価					4,563	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	71,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,463	3,463		
耐圧ポリエチレンリブ管		φ 1000 R30	m	1	68,200	68,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						71,670		
単価						71,670	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 374	7, 374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 374			
単価						7, 374	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一49号	変位緩衝孔	φ 500 L=13. 4m	単位	本	数量	10	単価 48, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 382	26, 900	37, 175	
特殊作業員			人	1. 382	23, 600	32, 615	
普通作業員			人	1. 382	18, 200	25, 152	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	7. 88	43, 840	345, 459	WYB00004 単一 93号
オーガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	7. 88	293	2, 308	
オーガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	23. 64	396	9, 361	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	7. 88	351	2, 765	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 382	21, 610	29, 865	WYB00003 単一 94号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						484, 700	
単価						48, 470	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一50号	変位緩衝孔	φ 500 L=13. 0m	単位	本	数量	10	単価 47, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 354	26, 900	36, 422	
特殊作業員			人	1. 354	23, 600	31, 954	
普通作業員			人	1. 354	18, 200	24, 642	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	7. 72	43, 840	338, 444	WYB00009 単一 95号
オーガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	7. 72	293	2, 261	
オーガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	23. 16	396	9, 171	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	7. 72	351	2, 709	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 354	21, 610	29, 259	WYB00010 単一 96号
諸雑費（まるめ）			式	1		38	
計						474, 900	
単価						47, 490	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一51号	変位緩衝孔	φ 500 L=14. 8m	単位	本	数量	10	単価 51, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 474	26, 900	39, 650	
特殊作業員			人	1. 474	23, 600	34, 786	
普通作業員			人	1. 474	18, 200	26, 826	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 4	43, 840	368, 256	WYB00021 単一 97号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 4	293	2, 461	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	25. 2	396	9, 979	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 4	351	2, 948	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 474	21, 610	31, 853	WYB00022 単一 98号
諸雑費（まるめ）			式	1		41	
計						516, 800	
単価						51, 680	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一52号	変位緩衝孔	φ 500 L=14. 5m	単位	本	数量	10	単価 50, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 453	26, 900	39, 085	
特殊作業員			人	1. 453	23, 600	34, 290	
普通作業員			人	1. 453	18, 200	26, 444	
クローラ式アスオガ運転[単軸式・直結三点支持式]		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 28	43, 840	362, 995	WYB00018 単一 99号
オガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 28	293	2, 426	
オガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	24. 84	396	9, 836	
オガヘット損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 28	351	2, 906	
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	1. 453	21, 610	31, 399	WYB00019 単一 100号
諸雑費（まるめ）			式	1		19	
計						509, 400	
単価						50, 940	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－53号	変位緩衝孔	φ 500 L=14. 4m	単位	本	数量	10	単価 50, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 446	26, 900	38, 897	
特殊作業員			人	1. 446	23, 600	34, 125	
普通作業員			人	1. 446	18, 200	26, 317	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 25	43, 840	361, 680	WYB00015 単－ 101号
オーガスクリュ－損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 25	293	2, 417	
オーガスクリュ－損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	24. 75	396	9, 801	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 25	351	2, 895	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 446	21, 610	31, 248	WYB00016 単－ 102号
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						507, 400	
単価						50, 740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 600	14, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 042, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	23, 600	972, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	6. 3	103, 000	648, 900		
運搬費等率 211%			式	1		3, 420, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						5, 042, 000		
単価						5, 042, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 855, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	23, 600	377, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560		
運搬費等率 265%			式	1		1, 346, 624		
諸雑費 (まるめ)			式	1		216		
計						1, 855, 000		
単価						1, 855, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 972, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15. 5	23, 600	365, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 7	103, 000	381, 100		
運搬費等率 164%			式	1		1, 224, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		184		
計						1, 972, 000		
単価						1, 972, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一59号	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排ガス型（第3次）山積0.45m ³	単位	日	数量	1	単価 57,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600	
軽油			L	44	156	6,864	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0.45m ³	供用日	1.33	16,500	21,945	
ICT建設機械経費加算額		土工（ICT）	供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						57,690	
単価						57,690	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	57	156	8, 892		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					568, 500		
	単価					568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	251	156	39,156		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					58,510		
	単価					58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	57	156	8, 892		
SAVEコンボ－サ－HA施工機損料			供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						568, 500		
単価						568, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	空気圧縮機運転	18～19m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m ³ / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					49, 310		
	単価					49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	57	156	8, 892		
SAVEコンボ－サ－HA施工機損料			供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						568, 500		
単価						568, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39, 156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58, 510		
単価						58, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	52	156	8, 112		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 780		
単価						48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	57	156	8, 892		
SAVEコンボ－サ－HA施工機損料			供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						568, 500		
単価						568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	57	156	8, 892		
SAVEコンボ－サ－HA施工機損料			供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						568, 500		
単価						568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	57	156	8, 892		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					568, 500		
	単価					568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	空気圧縮機運転	18～19m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m ³ / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一90号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価 334, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600	
軽油			L	113	156	17, 628	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640	
施工管理装置 1 ピースブーム用（第1 ブーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						334, 800	
単価						334, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一92号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価 604, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600	
軽油			L	233	156	36, 348	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	62, 500	105, 000	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）1 0 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	237, 000	398, 160	
施工管理装置 1 ピースブーム用（第1 ブーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						604, 300	
単価						604, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三 点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	