

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町東園地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010011	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	207 日間 自 令和 8 年 8 月 4 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	47,000
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 20 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
	式	1			156, 727, 588			
道路土工								
	式	1			2, 503, 479			
路体盛土工 (ICT)								
	式	1			790, 329			
法面整形工 (ICT)								
	式	1			9, 640			
残土処理工								
	式	1			1, 703, 510			
地盤改良工								
	式	1			134, 062, 439			
締固め改良工								
	式	1			71, 336, 400			
固結工								
	式	1			62, 726, 039			
構造物撤去工								
	式	1			142, 760			
構造物取壊し工								
	式	1			73, 740			
運搬処理工								
	式	1			69, 020			
仮設工								
	式	1			20, 018, 910			
作業ヤード整備工								
	式	1			4, 458, 410			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変位緩衝工	式	1		10,984,300			
残土処理工	式	1		4,430,200			
交通管理工	式	1		146,000			
直接工事費	式	1		156,727,588			
共通仮設費	式	1		35,832,150			
共通仮設費	式	1		21,178,150			
運搬費	式	1		19,476,000			
技術管理費	式	1		574,150			
現場環境改善費（率計上）	式	1		1,128,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		14,654,000			
純工事費	式	1		192,559,738			
現場管理費	式	1		55,397,000			
工事原価	式	1		247,956,738			

設計総括表

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等	式	1		40,463,262			
工事価格	式	1		288,420,000			
消費税相当額	式	1		28,842,000			
工事費計	式	1		317,262,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		156,727,588				
道路土工		式	1		2,503,479				
路体盛土工 (ICT)		式	1		790,329				
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	450	233.8	105,210			単-1号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,303	586,350			単-2号	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	410	240.9	98,769			単-3号	
法面整形工 (ICT)		式	1		9,640				
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	20	482	9,640			単-4号	
残土処理工		式	1		1,703,510				
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	233.8	257,180			単-5号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,110	1,303	1,446,330			単-6号	
地盤改良工		式	1		134,062,439				

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
締固め改良工		式	1		71,336,400				
1号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.4m/本)SCP杭径(0.7m)	本	72	127,800	9,201,600			単-7号	
2号サントコンパクションパイル	SD打設長(5.5m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(7.7m/本)SCP杭径(0.7m)	本	96	100,000	9,600,000			単-8号	
3号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.1m/本)SCP杭径(0.7m)	本	339	124,300	42,137,700			単-9号	
4号サントコンパクションパイル	SD打設長(5.5m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(7.2m/本)SCP杭径(0.7m)	本	30	94,780	2,843,400			単-10号	
5号サントコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)	本	63	119,900	7,553,700			単-11号	
固結工		式	1		62,726,039				
中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2.1m 施工規模1,000m3以上	m3	933	4,259	3,973,647			単-12号	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上	m3	6,363	4,259	27,100,017			単-13号	
中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 5.6m 施工規模1,000m3以上	m3	6,388	4,525	28,905,700			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理 (4号中層混合処理)		改良深度 5.6m 施工規模1,000m3以上	m3	607	4,525	2,746,675			単-15号
構造物撤去工			式	1		142,760			
構造物取壊し工			式	1		73,740			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	7,374	73,740			単-16号
運搬処理工			式	1		69,020			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,202	22,020			単-17号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-18号
仮設工			式	1		20,018,910			
作業ヤード整備工			式	1		4,458,410			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,100	233.8	490,980			単-19号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,110	1,303	2,749,330			単-20号
作業ヤード盛土			m3	2,100	354.9	745,290			単-21号

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	363.7	472,810			単-22号
変位緩衝工			式	1		10,984,300			
1号変位緩衝孔		φ500 L=14.4m	本	30	50,740	1,522,200			単-23号
2号変位緩衝孔		φ500 L=14.1m	本	145	50,080	7,261,600			単-24号
3号変位緩衝孔		φ500 L=13.6m	本	45	48,900	2,200,500			単-25号
残土処理工			式	1		4,430,200			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,400	1,303	4,430,200			単-26号
交通管理工			式	1		146,000			
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	10	14,600	146,000			単-27号
直接工事費			式	1		156,727,588			
共通仮設費			式	1		35,832,150			
共通仮設費			式	1		21,178,150			

設計内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		19,476,000				
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		回	2	5,042,000	10,084,000			単-28号	
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		回	4	1,855,000	7,420,000			単-29号	
重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ)		回	1	1,972,000	1,972,000			単-30号	
技術管理費		式	1		574,150				
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000			内-1号	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,800			内-2号	
ICT活用効果等調査		式	1	18,350	18,350			単-31号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,128,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,654,000				
純工事費		式	1		192,559,738				
現場管理費		式	1		55,397,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		247, 956, 738				
一般管理費等		式	1		40, 463, 262				
工事価格		式	1		288, 420, 000				
消費税相当額		式	1		28, 842, 000				
工事費計		式	1		317, 262, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 49号
合 計					548, 000			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,800	7,800			
合 計					7,800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020
計						233. 8	
単価						233. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110
計						1, 303	
単価						1, 303	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し	m 3	1	240.9	240.9	CB210570	
計						240.9		
単価						240.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT) (1,000m3未満)		盛土部 削取り整形 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	482	482	WYB00002 単一 32号	
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020	
計						233. 8		
単価						233. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110	
計						1, 303		
単価						1, 303	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	1号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 4m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 4 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	127, 800	127, 800	WYB00028 単一 33号	
計						127, 800		
単価						127, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	2号サントコンパクションパイル	SD打設長(5. 5m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(7. 7m/本)SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長5. 5 SCP長7. 7 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	100, 000	100, 000	WYB00058 単一 34号	
計						100, 000		
単価						100, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	3号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(11. 1m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 1 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	124, 300	124, 300	WYB00052 単一 35号	
計						124, 300		
単価						124, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	4号サントコンパクションパイル	SD打設長(5. 5m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(7. 2m/本)SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	94, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長5. 5 SCP長7. 2 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	94, 780	94, 780	WYB00046 単一 36号	
計						94, 780		
単価						94, 780	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	5号サントコンパクションパイル	SD打設長(3. 0m/本)SD杭径(0. 4m)SCP打設長(10. 6m/本) SCP杭径(0. 7m)	単位	本	数量	1	単価	119, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーン・コンパクション併用型(静的締固工法)		20m以下 SD長3. 0 SCP長10. 6 SD径0. 4 SCP径0. 7	本	1	119, 900	119, 900	WYB00040 単一 37号	
計						119, 900		
単価						119, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2. 1m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	4, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 259	4, 259	WB223410 単一 38号	
計						4, 259		
単価						4, 259	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2. 2m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 259	4, 259	WB223410 単一 38号	
計						4, 259		
単価						4, 259	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 5. 6m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 525	4, 525	WB223410 単一 39号	
計						4, 525		
単価						4, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	中層混合処理 (4号中層混合処理)	改良深度 5. 6m 施工規模1, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	m 3	1	4, 525	4, 525	WB223410 単一 39号	
	計					4, 525		
	単価					4, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 374	7, 374	WB824010 単一 40号	
	計					7, 374		
	単価					7, 374	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 202	2, 202	CB227010
計						2, 202	
単価						2, 202	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	WB020051 単一 41号
計						4, 700	
単価						4, 700	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020	
計						233. 8		
単価						233. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110	
計						1, 303		
単価						1, 303	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	作業ヤード盛土		単位	m3	数量	1	単価	354. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	121. 1	121. 1	CB210610	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	233. 8	233. 8	CB210020	
計						354. 9		
単価						354. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	363. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	363. 7	363. 7	CB210100	
計						363. 7		
単価						363. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	1号変位緩衝孔	φ 500 L=14. 4m	単位	本	数量	1	単価	50, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=14. 4m	本	1	50, 740	50, 740	WYB00001 単一 42号	
計						50, 740		
単価						50, 740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	2号変位緩衝孔	φ 500 L=14. 1m	単位	本	数量	1	単価	50, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=14. 1m	本	1	50, 080	50, 080	WYB00008 単一 43号	
計						50, 080		
単価						50, 080	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	3号変位緩衝孔	φ 500 L=13. 6m	単位	本	数量	1	単価	48, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位緩衝孔		φ 500 L=13. 6m	本	1	48, 900	48, 900	WYB00020 単一 44号	
計						48, 900		
単価						48, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 303	1, 303	CB210110	
計						1, 303		
単価						1, 303	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 600	14, 600	WB010212 単一 45号	
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	重建設機械分解組立輸送費 (静の締固施工機械)		単位	回	数量	1	単価	5, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	回	1	5, 042, 000	5, 042, 000	WB010350 単一 46号	
計						5, 042, 000		
単価						5, 042, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一29号	重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		単位	回	数量	1	単価 1, 855, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 855, 000	1, 855, 000	WB010350 単一 47号
計						1, 855, 000	
単価						1, 855, 000	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一30号	重建設機械分解組立輸送費 (クロー式アースオーガ)		単位	回	数量	1	単価 1, 972, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 972, 000	1, 972, 000	WB010350 単一 48号
計						1, 972, 000	
単価						1, 972, 000	円／回

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	ICT活用効果等調査		単位	式	数量	1	単価	18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0.5	36,700	18,350		
計						18,350		
単価						18,350	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	法面整形(1T) (1, 000m3未満)	盛土部 削取り整形 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	100	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	26, 900	6, 456		
普通作業員			人	0. 36	18, 200	6, 552		
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 運転		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3	日	0. 61	57, 690	35, 190	WYB00005 単一 50号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						48, 200		
単価						482	円/m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一33号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 4 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	26, 900	3, 954	
特殊作業員			人	0. 147	23, 600	3, 469	
普通作業員			人	0. 294	18, 200	5, 350	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 147	568, 500	83, 569	WYB00029 単一 51号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 147	58, 510	8, 600	WYB00030 単一 52号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 147	32, 330	4, 752	WYB00031 単一 53号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 147	48, 780	7, 170	WYB00032 単一 54号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 147	49, 310	7, 248	WYB00033 単一 55号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 688	
計						127, 800	
単価						127, 800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一34号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長5. 5 SCP長7. 7 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 115	26, 900	3, 093	
特殊作業員			人	0. 115	23, 600	2, 714	
普通作業員			人	0. 23	18, 200	4, 186	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 115	568, 500	65, 377	WYB00059 単一 56号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 115	58, 510	6, 728	WYB00060 単一 57号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 115	32, 330	3, 717	WYB00061 単一 58号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 115	48, 780	5, 609	WYB00062 単一 59号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 115	49, 310	5, 670	WYB00063 単一 60号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 906	
計						100, 000	
単価						100, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一35号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長11. 1 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 143	26, 900	3, 846	
特殊作業員			人	0. 143	23, 600	3, 374	
普通作業員			人	0. 287	18, 200	5, 223	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 143	568, 500	81, 295	WYB00053 単一 61号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 143	58, 510	8, 366	WYB00054 単一 62号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 143	32, 330	4, 623	WYB00055 単一 63号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 143	48, 780	6, 975	WYB00056 単一 64号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 143	49, 310	7, 051	WYB00057 単一 65号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 547	
計						124, 300	
単価						124, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一36号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長5. 5 SCP長7. 2 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 94, 780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 109	26, 900	2, 932		
特殊作業員		人	0. 109	23, 600	2, 572		
普通作業員		人	0. 218	18, 200	3, 967		
SAVE施工機運転	L≦25m	日	0. 109	568, 500	61, 966	WYB00047 単一 66号	
発動発電機運転	400kVA	日	0. 109	58, 510	6, 377	WYB00048 単一 67号	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0. 109	32, 330	3, 523	WYB00049 単一 68号	
ホイールローダ運転	山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 109	48, 780	5, 317	WYB00050 単一 69号	
施工管理計損料	SAVEコンポーザ-用	日	0. 109	49, 310	5, 374	WYB00051 単一 70号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 752		
計					94, 780		
単価					94, 780	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一37号	トレン・コンパクション併用型(静的締固工法)	20m以下 SD長3. 0 SCP長10. 6 SD径0. 4 SCP径0. 7	単位	本	数量	1	単価 119, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 138	26, 900	3, 712	
特殊作業員			人	0. 138	23, 600	3, 256	
普通作業員			人	0. 275	18, 200	5, 005	
SAVE施工機運転		L≦25m	日	0. 138	568, 500	78, 453	WYB00041 単一 71号
発動発電機運転		400kVA	日	0. 138	58, 510	8, 074	WYB00042 単一 72号
空気圧縮機運転		18～19m3/min	日	0. 138	32, 330	4, 461	WYB00043 単一 73号
ホイールローダ運転		山積1. 3～1. 4m3 バケット型	日	0. 138	48, 780	6, 731	WYB00044 単一 74号
施工管理計損料		SAVEコンポーザ-用	日	0. 138	49, 310	6, 804	WYB00045 単一 75号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 404	
計						119, 900	
単価						119, 900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一38号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 4, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 444	26, 900	11, 943	
特殊作業員			人	0. 444	23, 600	10, 478	
普通作業員			人	0. 889	18, 200	16, 179	
改良材		高炉B パラ	t	7. 42	18, 500	137, 270	
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0. 444	334, 800	148, 651	WK220610 単一 76号
スラリプラント運転			日	0. 444	82, 320	36, 550	WK220620 単一 77号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		64, 829	
計						425, 900	
単価						4, 259	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1, 000m3以上 70kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 365	26, 900	9, 818		
	特殊作業員		人	0. 365	23, 600	8, 614		
	普通作業員		人	0. 73	18, 200	13, 286		
	改良材	高炉B パラ	t	7. 42	18, 500	137, 270		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0. 365	516, 400	188, 486	WK220610 単一 78号	
	スラリプラント運転		日	0. 365	82, 320	30, 046	WK220620 単一 77号	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		64, 980		
	計					452, 500		
	単価					4, 525	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 374	7, 374			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 374			
単価						7, 374	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一42号	変位緩衝孔	φ 500 L=14. 4m	単位	本	数量	10	単価 50, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 446	26, 900	38, 897	
特殊作業員			人	1. 446	23, 600	34, 125	
普通作業員			人	1. 446	18, 200	26, 317	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 25	43, 840	361, 680	WYB00004 単一 79号
オーガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 25	293	2, 417	
オーガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	24. 75	396	9, 801	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 25	351	2, 895	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 446	21, 610	31, 248	WYB00003 単一 80号
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						507, 400	
単価						50, 740	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	変位緩衝孔	φ 500 L=14. 1m	単位	本	数量	10	単価 50, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 428	26, 900	38, 413	
特殊作業員			人	1. 428	23, 600	33, 700	
普通作業員			人	1. 428	18, 200	25, 989	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	8. 14	43, 840	356, 857	WYB00009 単一 81号
オーガスクレー損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	8. 14	293	2, 385	
オーガスクレー損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	24. 42	396	9, 670	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	8. 14	351	2, 857	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 428	21, 610	30, 859	WYB00010 単一 82号
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						500, 800	
単価						50, 080	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	変位緩衝孔	φ 500 L=13. 6m	単位	本	数量	10	単価 48, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 394	26, 900	37, 498	
特殊作業員			人	1. 394	23, 600	32, 898	
普通作業員			人	1. 394	18, 200	25, 370	
クローラ式アースオーガ運転〔単軸式・直結三点支持式〕		E55KW φ 450～1000mm 18～21m	時間	7. 95	43, 840	348, 528	WYB00021 単一 83号
オーガスクリュ損料		掘削長3m 掘削径400～500mm	時間	7. 95	293	2, 329	
オーガスクリュ損料		掘削長5m 掘削径450～500mm	時間	23. 85	396	9, 444	
オーガヘッド損料		普通土用 450～500mm	時間	7. 95	351	2, 790	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA	日	1. 394	21, 610	30, 124	WYB00022 単一 84号
諸雑費（まるめ）			式	1		19	
計						489, 000	
単価						48, 900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 600	14, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 600		
	単価					14, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 042, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	23, 600	972, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	6. 3	103, 000	648, 900		
運搬費等率 211%			式	1		3, 420, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						5, 042, 000		
単価						5, 042, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 855, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	23, 600	377, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560		
運搬費等率 265%			式	1		1, 346, 624		
諸雑費 (まるめ)			式	1		216		
計						1, 855, 000		
単価						1, 855, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 972, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15. 5	23, 600	365, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 7	103, 000	381, 100		
運搬費等率 164%			式	1		1, 224, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		184		
計						1, 972, 000		
単価						1, 972, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一50号	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排ガス型（第3次）山積0. 45m3	単位	日	数量	1	単価 57, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600	
軽油			L	44	156	6, 864	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0. 4 5 m 3	供用日	1. 33	16, 500	21, 945	
ICT建設機械経費加算額		土工（ICT）	供用日	1. 33	5, 470	7, 275	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						57, 690	
単価						57, 690	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	57	156	8, 892		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					568, 500		
	単価					568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	57	156	8, 892		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					568, 500		
	単価					568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	57	156	8, 892		
SAVEコンボ－サ－HA施工機損料			供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						568, 500		
単価						568, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	57	156	8, 892		
	SAVEコンボ－サ－HA施工機損料		供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					568, 500		
	単価					568, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39,156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16,400	19,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,510		
単価						58,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	空気圧縮機運転	18～19m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m ³ / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 600	21, 600		
	軽油		L	52	156	8, 112		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 780		
	単価					48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	SAVE施工機運転	L≦25m	単位	日	数量	1	単価	568, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	57	156	8, 892		
SAVEコンボ－サ－HA施工機損料			供用日	1. 45	371, 000	537, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						568, 500		
単価						568, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	156	39, 156		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	16, 400	19, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58, 510		
単価						58, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	156	19, 500		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 56	8, 220	12, 823		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	ホイールローダ`運転	山積1. 3～1. 4m3 バケツ型	単位	日	数量	1	単価	48, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600		
軽油			L	52	156	8, 112		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス（第3次）バケツ容量1. 3～1. 4 m 3	供用日	1. 55	12, 300	19, 065		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 780		
単価						48, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	施工管理計損料	SAVEコンボ ーサ ーHA用	単位	日	数量	1	単価	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計損料		SAVEコンボ ーサ ーHA用	供用日	1. 78	27, 700	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 310		
単価						49, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一76号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価 334, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600	
軽油			L	113	156	17, 628	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量2 0 t（0. 8 m ³ ）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640	
施工管理装置 1 ピースブーム用（第1 ブーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						334, 800	
単価						334, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	516, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	21, 600	21, 600			
軽油			L	183	156	28, 548			
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	44, 800	75, 264			
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	207, 000	347, 760			
施工管理装置 1 ピースブーム用（第1 ブーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176			
諸雑費（まるめ）			式	1		52			
計						516, 400			
単価						516, 400	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	E55KW φ450～1000mm 18～21m	単位	時間	数量	1	単価	43,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
軽油			L	10	156	1,560		
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		E 5 5 k W φ 4 5 0 ～ 1 0 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	時間	1	38,600	38,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,840		
単価						43,840	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91. 2	156	14, 227		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A	日	1. 27	5, 810	7, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 610		
単価						21, 610	円／日	