

単 価 合 意 書

令和8年3月3日に契約した令和7年度倉吉管内ＣＣＴＶ設備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8年9月10日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局倉吉河川国道事務所長 桐谷 文昭

受注者 住所 広島県広島市中区河原町10番5号

氏名 株式会社芝通 代表取締役 末田 智之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
(倉吉地区)		式	1		33,856,412	
CCTV設備		式	1		33,856,412	
CCTV装置		式	1		33,856,412	
HD簡易型IPカメラ装置(旋回式)	メーカー標準色塗装:壁面取付(機側装置含む)	台	2	2,054,850	4,109,700	
HD簡易型IPカメラ装置(旋回式)	メーカー標準色塗装:ポール取付(機側装置含む)	台	1	1,780,870	1,780,870	
L2-SW	タイプB	台	9	502,296	4,520,664	
ギガビットイーサネットインターフェース(GBIC)	タイプB用:5km	台	38	118,724	4,511,512	
メディアコンバータ	SM2C用 最大40km 100Mbps 全二重1.31μm帯	台	4	50,412	201,648	
メディアコンバータ	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重1.31μm帯	台	6	233,796	1,402,776	
ダウントランス	200V/100V 1KVA	台	1	45,663	45,663	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型 負荷容量140W(IP監視接続機能付,指定色塗装)	台	1	3,584,573	3,584,573	
CCTV管理サーバ		台	1	13,699,006	13,699,006	
機器単体費		式	1		33,856,412	
電子応用設備		式	1		10,337,127	
(倉吉地区)						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV設備工						
		式	1		7,565,657	
CCTV装置設置工						
		式	1		2,131,546	
HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	旋回式(機側装置据付含む)					
		台	3	90,970	272,910	
L2-SW調整 (夜間施工)						
		台	1	38,786	38,786	
GBIC調整(2台目以降補正なし) (夜間施工)						
		台	1	9,461	9,461	
GBIC調整(2台目以降補正あり) (夜間施工)						
		台	1	6,621	6,621	
メディアコンバータ調整 (夜間施工)						
		台	2	9,461	18,922	
L2-SW設置 (夜間施工)						
		台	8	70,951	567,608	
GBIC設置(2台目以降補正なし) (夜間施工)						
		台	18	16,082	289,476	
GBIC設置(2台目以降補正あり) (夜間施工)						
		台	18	11,260	202,680	
メディアコンバータ設置(2台目 以降補正なし) (夜間施工)						
		台	4	16,082	64,328	
メディアコンバータ設置(2台目 以降補正あり) (夜間施工)						
		台	4	11,260	45,040	
壁面取付金物A	監査路壁面用					
		本	1	191,786	191,786	
壁面取付金物B	非常駐車帯用					
		本	1	195,439	195,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外用無停電電源装置据付 (夜間施工)	寒冷地型 負荷容量140W	台	1	64,558	64,558	
CCTV管理サーバ設置		台	1	163,931	163,931	
支柱設置工		式	1		1,212,818	
支柱設置 (夜間施工)	CCTV支柱(H=8m)φ267.4×t6.6溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(0.610t)	基	1	1,212,818	1,212,818	
支柱基礎工		式	1		520,196	
支柱基礎設置 (夜間施工)	W1200×D2300×H1500	箇所	1	520,196	520,196	
光ケーブル敷設工		式	1		1,767,142	
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-4C	m	563	743.1	418,365	
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-24C	m	580	861.8	499,844	
光ケーブルころがし配線 (夜間施工)	SM-4C	m	10	743.1	7,431	
光ケーブル屋内屋外管内配線 (夜間施工)	SM-12C(流用品)	m	3	621.2	1,863	
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-12C(流用品)	m	6	379.6	2,277	
光ケーブル直線接続(2分岐) (夜間施工)	10テープ心以下	箇所	1	185,119	185,119	
光ケーブル分岐接続 (夜間施工)	5テープ心以下	箇所	1	99,454	99,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル成端接続 (夜間施工)	5テープ心以下	箇所	3	50,238	150,714	
光ケーブル成端接続 (夜間施工)	5テープ心以下(光コード既設流用)	箇所	1	46,357	46,357	
光ケーブル伝送損失試験 (夜間施工)	20心以下	方向	4	26,493	105,972	
光ケーブル伝送損失試験 (夜間施工)	40心以下	方向	1	40,676	40,676	
光ケーブル接続損失試験 (夜間施工)	20心以下	対向	4	36,895	147,580	
光ケーブル接続損失試験 (夜間施工)	40心以下	対向	1	61,490	61,490	
配管・配線工		式	1		445,508	
管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C	m	142	2,355	334,410	
ころがし配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C	m	4	1,596	6,384	
管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV14mm2-2C(流用品)	m	9	1,898	17,082	
CVケーブル(材料のみ)	CV3.5mm2-2C	m	3	220	660	
CVケーブル(材料のみ)	CV3.5mm2-3C	m	17	309.5	5,261	
LANケーブル(材料のみ)	Cat5e-4P(屋外用)	m	13	178	2,314	
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G22(クリップ留め・2m未満)	m	2	2,990	5,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダクト設置 (夜間施工)	40×30×200	個	2	5,874	11,748	
配管付属品		式	1		29,138	
作業土工(電気) (夜間施工)		式	1		32,531	
接地設置工		式	1		8,797	
接地設置 (夜間施工)	D種接地	極	1	8,797	8,797	
CCTV装置撤去工		式	1		345,181	
同軸多重型カメラ装置撤去(不使用) (夜間施工)	旋回式(機側装置据付含む)	台	1	47,517	47,517	
L2-SW撤去(不使用) (夜間施工)		台	8	16,082	128,656	
GBIC撤去(不使用)(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	18	3,309	59,562	
GBIC撤去(不使用)(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	18	2,364	42,552	
メディアコンバータ撤去(不使用)(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	4	3,309	13,236	
メディアコンバータ撤去(不使用)(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	4	2,364	9,456	
CCTV管理サーバ撤去(不使用)		台	1	44,202	44,202	
光ケーブル撤去工		式	1		170,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル管内配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-12C	m	245	621. 2	152, 194	
光ケーブル管内配線撤去(不使用) (夜間施工)	SM-24C	m	60	310. 6	18, 636	
配管・配線撤去工		式	1		963, 639	
管内配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV14mm2-2C	m	390	1, 898	740, 220	
管内配線撤去(不使用)(高周波同軸ケーブル) (夜間施工)	7C-2V	m	555	396. 9	220, 279	
ころがし配線撤去(不使用)(高周波同軸ケーブル) (夜間施工)	7C-2V	m	14	224. 3	3, 140	
システム・インテグレーション		式	1		630, 483	
システム・インテグレーション		式	1		630, 483	
システム・インテグレーション		式	1		630, 483	
工場製品輸送工		式	1		73, 061	
輸送工		式	1		73, 061	
輸送(電気)		式	1		73, 061	
仮設工		式	1		2, 067, 926	
交通管理工		式	1		2, 067, 926	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						14人日
A 夜間		式	1		354,158	
交通誘導警備員						84人日
B 夜間		式	1		1,713,768	
直接工事費						
		式	1		10,337,127	
共通仮設費						
		式	1		1,903,782	
共通仮設費						
		式	1		196,886	
技術管理費						
		式	1		59,896	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,654	
電気通信施設資産管理用データ作成費						
		式	1		1,242	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		136,990	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		1,706,896	
純工事費						
		式	1		12,240,909	
現場管理費						
		式	1		6,167,292	
機器間接費						
		式	1		5,703,352	
技術者間接費						
		式	1		1,803,702	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器管理費		式	1		3,899,650	
工事原価		式	1		58,578,440	
一般管理費等		式	1		9,268,086	
工事価格		式	1		131,410,000	
消費税相当額		式	1		13,141,000	
工事費計		式	1		144,551,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
(鳥取地区)		式	1		2,155,674	
CCTV設備		式	1		2,155,674	
CCTV装置		式	1		2,155,674	
HD簡易型IPカメラ装置(旋回式)	メーカー標準色塗装:壁面取付(機側装置含む)	台	1	2,054,850	2,054,850	
メディアコンバータ	SM2C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	台	2	50,412	100,824	
機器単体費		式	1		2,155,674	
電子応用設備		式	1		1,720,761	
(鳥取地区)		式	1		1,720,761	
CCTV設備工		式	1		1,425,343	
CCTV装置設置工		式	1		308,299	
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式(機側装置据付含む)	台	1	90,970	90,970	
(夜間施工)		台	1	9,461	9,461	
メディアコンバータ調整		台	1	16,082	16,082	
(夜間施工)		台	1	191,786	191,786	
メディアコンバータ設置(2台目以降補正なし)		台	1	16,082	16,082	
(夜間施工)		台	1	191,786	191,786	
壁面取付金物A	監査路壁面用	本	1	191,786	191,786	
光ケーブル敷設工		式	1		348,445	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-4C	m	302	743.1	224,416	
光ケーブルころがし配線 (夜間施工)	SM-4C	m	14	743.1	10,403	
光ケーブル成端接続 (夜間施工)	5テープ心以下	箇所	1	50,238	50,238	
光ケーブル伝送損失試験 (夜間施工)	20心以下	方向	1	26,493	26,493	
光ケーブル接続損失試験 (夜間施工)	20心以下	対向	1	36,895	36,895	
配管・配線工		式	1		768,599	
管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C	m	302	2,355	711,210	
ころがし配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C	m	7	1,596	11,172	
CVケーブル(材料のみ)	CV3.5mm2-3C	m	2	309.5	619	
LANケーブル(材料のみ)	Cat5e-4P(屋外用)	m	2	178	356	
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G22(クリップ留め・2m未満)	m	4	2,990	11,960	
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G28(クリップ留め・2m未満)	m	2	4,893	9,786	
ダクト設置 (夜間施工)	40×30×200	個	4	5,874	23,496	
仮設工		式	1		295,418	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		295,418	
交通誘導警備員						2人日
A 夜間		式	1		50,594	
交通誘導警備員						12人日
B 夜間		式	1		244,824	
直接工事費						
		式	1		1,720,761	
共通仮設費						
		式	1		581,750	
共通仮設費						
		式	1		34,704	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		34,704	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		547,046	
純工事費						
		式	1		2,302,511	
現場管理費						
		式	1		1,653,926	
機器間接費						
		式	1		434,714	
技術者間接費						
		式	1		42,010	
機器管理費						
		式	1		392,704	
工事原価						
		式	1		4,391,151	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
(琴浦地区)		式	1		4,372,708	
CCTV設備		式	1		4,372,708	
CCTV装置		式	1		4,372,708	
L2-SW	タイプB					
		台	4	502,296	2,009,184	
ギガビットイーサネットインターフェース(GBIC)	タイプB用:5km					
		台	14	118,724	1,662,136	
メディアコンバータ	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重1.31μm帯					
		台	3	233,796	701,388	
機器単体費						
		式	1		4,372,708	
電子応用設備						
(琴浦地区)		式	1		1,773,214	
CCTV設備工						
		式	1		625,876	
CCTV装置設置工						
		式	1		513,800	
L2-SW設置						
(夜間施工)		台	4	70,951	283,804	
GBIC設置(2台目以降補正なし)						
(夜間施工)		台	7	16,082	112,574	
GBIC設置(2台目以降補正あり)						
(夜間施工)		台	7	11,260	78,820	
メディアコンバータ設置(2台目以降補正なし)						
(夜間施工)		台	1	16,082	16,082	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
メディアコンバータ設置(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	2	11,260	22,520	
CCTV装置撤去工		式	1		112,076	
L2-SW撤去(不使用) (夜間施工)		台	4	16,082	64,328	
GBIC撤去(不使用)(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	7	3,309	23,163	
GBIC撤去(不使用)(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	7	2,364	16,548	
メディアコンバータ撤去(不使用)(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	1	3,309	3,309	
メディアコンバータ撤去(不使用)(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	2	2,364	4,728	
システム・インテグレーション		式	1		261,084	
システム・インテグレーション		式	1		261,084	
システム・インテグレーション		式	1		261,084	
仮設工		式	1		886,254	
交通管理工		式	1		886,254	
交通誘導警備員 A 夜間		式	1		151,782	6人日
交通誘導警備員 B 夜間		式	1		734,472	36人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		1, 773, 214	
共通仮設費		式	1		643, 853	
共通仮設費		式	1		38, 357	
現場環境改善費（率計上）		式	1		38, 357	
共通仮設費（率計上）		式	1		605, 496	
純工事費		式	1		2, 417, 067	
現場管理費		式	1		1, 723, 334	
機器間接費		式	1		1, 472, 185	
技術者間接費		式	1		675, 817	
機器管理費		式	1		796, 368	
工事原価		式	1		5, 612, 586	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
(大山地区)		式	1		701,388	
CCTV設備		式	1		701,388	
CCTV装置		式	1		701,388	
メディアコンバータ	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重1.31μm帯	台	3	233,796	701,388	
機器単体費		式	1		701,388	
電子応用設備		式	1		338,842	
(大山地区)		式	1		43,424	
CCTV設備工		式	1		43,424	
CCTV装置設置工		式	1		43,424	
メディアコンバータ設置(2台目以降補正なし)		台	2	16,082	32,164	
(夜間施工)		台	1	11,260	11,260	
メディアコンバータ設置(2台目以降補正あり)		式	1		295,418	
(夜間施工)		式	1		295,418	
仮設工		式	1		50,594	
交通管理工		式	1		244,824	
交通誘導警備員						2人日
A 夜間		式	1		50,594	
交通誘導警備員						12人日
B 夜間		式	1		244,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		338,842	
共通仮設費		式	1		125,116	
共通仮設費		式	1		10,045	
現場環境改善費（率計上）		式	1		10,045	
共通仮設費（率計上）		式	1		115,071	
純工事費		式	1		463,958	
現場管理費		式	1		345,214	
機器間接費		式	1		147,035	
技術者間接費		式	1		20,091	
機器管理費		式	1		126,944	
工事原価		式	1		956,207	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
(米子地区)		式	1		22,477,292	
CCTV設備		式	1		22,477,292	
CCTV装置		式	1		22,477,292	
HD簡易型IPカメラ装置(旋回式)	メーカー標準色塗装:ボール取付(機側装置含む)	台	2	1,780,870	3,561,740	
分電盤	指定色塗装:電源切替部なし	架	2	689,516	1,379,032	
L2-SW	タイプB	台	12	502,296	6,027,552	
ギガビットイーサネットインターフェース(GBIC)	タイプB用:5km	台	31	118,724	3,680,444	
ギガビットイーサネットインターフェース(GBIC)	タイプB用:40km	台	1	191,786	191,786	
メディアコンバータ	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重1.31μm帯	台	2	233,796	467,592	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型 負荷容量140W(IP監視接続機能付,指定色塗装)	台	2	3,584,573	7,169,146	
機器単体費		式	1		22,477,292	
電子応用設備		式	1		10,652,711	
(米子地区)		式	1		7,715,447	
CCTV設備工		式	1		1,540,432	
CCTV装置設置工		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	旋回式(機側装置据付含む)	台	2	90,970	181,940	
L2-SW調整 (夜間施工)		台	2	38,786	77,572	
GBIC調整(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	2	9,461	18,922	
GBIC調整(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	2	6,621	13,242	
L2-SW設置 (夜間施工)		台	10	70,951	709,510	
GBIC設置(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	14	16,082	225,148	
GBIC設置(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	14	11,260	157,640	
メディアコンバータ設置(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	1	16,082	16,082	
メディアコンバータ設置(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	1	11,260	11,260	
屋外用無停電電源装置据付 (夜間施工)	寒冷地型 負荷容量140W	台	2	64,558	129,116	
支柱設置工		式	1		2,425,636	
支柱設置 (夜間施工)	CCTV支柱(H=8m)φ267.4×t6.6溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(0.610t)	基	2	1,212,818	2,425,636	
支柱基礎工		式	1		520,196	
支柱基礎設置 (夜間施工)	W1200×D2300×H1500	箇所	1	520,196	520,196	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
引込柱設置工						
		式	1		304,300	
引込柱設置 (夜間施工)	8-19-4.3kN 高さ 8m	本	2	152,150	304,300	
分電盤設置工						
		式	1		71,718	
分電盤設置 (夜間施工)	壁面取付					
		架	1	44,868	44,868	
分電盤設置 (夜間施工)	ポール取付					
		架	1	26,850	26,850	
光ケーブル敷設工						
		式	1		1,249,222	
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-4C					
		m	192	743.1	142,675	
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-8C					
		m	272	766.8	208,569	
光ケーブル地中管内配線 (夜間施工)	SM-20C					
		m	107	836.2	89,473	
光ケーブル直線接続(分岐数3) (夜間施工)	15テープ心以下					
		箇所	1	168,497	168,497	
光ケーブル分岐接続 (夜間施工)	5テープ心以下					
		箇所	1	99,454	99,454	
光ケーブル分岐接続 (夜間施工)	5テープ心以下					
		箇所	1	99,454	99,454	
光ケーブル成端接続 (夜間施工)	5テープ心以下					
		箇所	2	55,462	110,924	
光ケーブル伝送損失試験 (夜間施工)	20心以下					
		方向	3	26,493	79,479	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル伝送損失試験 (夜間施工)	60心以下	方向	1	54,869	54,869	
光ケーブル接続損失試験 (夜間施工)	20心以下	対向	3	36,895	110,685	
光ケーブル接続損失試験 (夜間施工)	60心以下	対向	1	85,143	85,143	
配管・配線工		式	1		1,205,595	
管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV14mm2-2C	m	11	2,604	28,644	
管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV14mm2-3C	m	160	2,922	467,520	
管内配線(VVRケーブル) (夜間施工)	VVR5.5mm2-2C	m	7	2,098	14,686	
架空配線(DVケーブル) (夜間施工)	DV-2R-14mm2	m	80	1,696	135,680	
CVケーブル(材料のみ)	CV3.5mm2-3C	m	13	309.5	4,023	
LANケーブル(材料のみ)	Cat5e-4P(屋外用)	m	9	178	1,602	
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G28(クリップ留め・2m以上)	m	41	5,714	234,274	
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G54(クリップ留め・2m以上)	m	28	8,927	249,956	
金属製可とう電線管 (夜間施工)	#30	m	2	3,166	6,332	
金属製可とう電線管 (夜間施工)	#63	m	3	6,984	20,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管付属品		式	1		11,807	
作業土工(電気) (夜間施工)		式	1		30,119	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		143,636	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 (夜間施工)	SUS・WP 300×300×200	個	4	35,909	143,636	
接地設置工		式	1		8,797	
接地設置 (夜間施工)	D種接地	極	1	8,797	8,797	
CCTV装置撤去工		式	1		245,915	
L2-SW撤去(不使用) (夜間施工)		台	10	16,082	160,820	
GBIC撤去(不使用)(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	14	3,309	46,326	
GBIC撤去(不使用)(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	14	2,364	33,096	
メディアコンバータ撤去(不使用)(2台目以降補正なし) (夜間施工)		台	1	3,309	3,309	
メディアコンバータ撤去(不使用)(2台目以降補正あり) (夜間施工)		台	1	2,364	2,364	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		869,338	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		869,338	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム・インテグレーション		式	1		869,338	
仮設工		式	1		2,067,926	
交通管理工		式	1		2,067,926	
交通誘導警備員 A 夜間		式	1		354,158	14人日
交通誘導警備員 B 夜間		式	1		1,713,768	84人日
直接工事費		式	1		10,652,711	
共通仮設費		式	1		1,783,610	
共通仮設費		式	1		131,510	
現場環境改善費（率計上）		式	1		131,510	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,652,100	
純工事費		式	1		12,436,321	
現場管理費		式	1		5,808,378	
機器間接費		式	1		5,262,244	
技術者間接費		式	1		2,122,432	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器管理費		式	1		3,139,812	
工事原価		式	1		23,506,943	