

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事
工事地名	岡山県備前市香登本～香登西地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	岡山国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4255010014	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 7年 4月 2日 (当初) 至 令和 7年10月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	備前	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	2, 218, 888
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		82,417,420					
道路土工		式	1		1,055,147					
掘削工		式	1		160,446					
掘削 昼間	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	510	314.6	160,446					単-1号
残土処理工 昼間		式	1		894,701					
整地 昼間	残土受入れ地での処理	m3	590	124.8	73,632					単-2号
土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	510	1,366	696,660					単-3号
土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80	1,536	122,880					単-4号
土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0.7	2,185	1,529					単-5号
舗装工		式	1		42,729,772					
路面切削工 (路面切削A)		式	1		57,518					
路面切削 昼間	全面切削6cmを超え12c m以下 段差すりつけ撤 去作業無	m2	57	572.6	32,638					単-6号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削) 昼間	アスファルト層	m3	4	1,050	4,200			単-7号	
殻処分 昼間	アスファルト層	m3	4	5,170	20,680			単-8号	
路面切削工 (路面切削B)		式	1		1,742,533				
路面切削 夜間	全面切削6cm以下(4000m2を超え)段差すりつけ撤去作業無	m2	1,880	506.1	951,468			単-9号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト層	m3	95	1,277	121,315			単-10号	
殻処分 夜間	アスファルト層	m3	95	7,050	669,750			単-11号	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		919,857				
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	66	1,054	69,564			単-12号	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	69	1,181	81,489			単-13号	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm	m2	69	3,974	274,206			単-14号	
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	69	1,953	134,757			単-15号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asホ°リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	69	2,269	156,561			単-16号	
表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asホ°リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	84	2,420	203,280			単-17号	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		4,303,256				
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	274	932.6	255,532			単-18号	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	274	1,041	285,234			単-19号	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	274	4,605	1,261,770			単-20号	
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	274	2,766	757,884			単-21号	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	274	2,384	653,216			単-22号	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	430	2,534	1,089,620			単-23号	
オーバーレイ工 (車道舗装C)		式	1		24,802,350				
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 57mm 3.0m超	m2	1,950	2,313	4,510,350			単-24号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	4,090	2,384	9,750,560			単-25号	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	4,160	2,534	10,541,440			単-26号	
オーバーレイ工 (車道舗装D)		式	1		271,962				
中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	58	2,269	131,602			単-27号	
表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	58	2,420	140,360			単-28号	
アスファルト舗装工 (車道舗装E)		式	1		120,648				
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	30	932.6	27,978			単-29号	
表層(車道・路肩部) 昼間	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30	3,089	92,670			単-30号	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		7,114,174				
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	1,940	934.5	1,812,930			単-31号	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,940	811.6	1,574,504			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,940	1,921	3,726,740			単-33号	
透水性舗装工 (歩道舗装B)		式	1		1,713,129				
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	416	934.5	388,752			単-34号	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	416	932.6	387,961			単-35号	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	416	2,251	936,416			単-36号	
透水性舗装工 (歩道舗装C)		式	1		1,550,849				
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	279	932.6	260,195			単-37号	
基層(歩道部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	279	2,053	572,787			単-38号	
表層(歩道部) 昼間	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	279	2,573	717,867			単-39号	
アスファルト舗装工 (バス停舗装A)		式	1		133,496				
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	22	1,054	23,188			単-40号	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度Asボリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	22	2,480	54,560			単-41号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度As <sup>ホ</sup> リマ-改質Ⅱ 型(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超	m2	22	2,534	55,748					単-42号
排水構造物工		式	1		20,711,587					
作業土工 昼間		式	1		683,900					
床掘り 昼間	土砂	m3	260	267.9	69,654					単-43号
埋戻し 昼間	土砂	m3	10	1,793	17,930					単-44号
埋戻し 昼間	土砂	m3	150	2,828	424,200					単-45号
基面整正 昼間		m2	420	409.8	172,116					単-46号
側溝工		式	1		13,812,896					
管(函)渠型側溝 (1号街渠) 昼間	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	611	17,190	10,503,090					単-47号
自由勾配側溝 (1号) 昼間	B300-H300~500	m	56	18,170	1,017,520					単-48号
1号鋼製水路 昼間		m	115	13,850	1,592,750					単-49号
1号鋼製水路排水部 昼間		箇所	9	42,960	386,640					単-50号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300 用 スリットタイプ	枚	22	4,478	98,516			単-51号	
側溝蓋 (グレーチング蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300 用 スリットタイプ	枚	6	35,730	214,380			単-52号	
管渠工		式	1		531,111				
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間	外圧管1種	m	28	18,670	522,760			単-53号	
暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間	据付 直管 50~150mm	m	10	835.1	8,351			単-54号	
集水柵・マンホール工		式	1		5,683,680				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵) 昼間	18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	48,610	97,220			単-55号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵) 昼	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	44,670	44,670			単-56号	
プレキャスト街渠柵 (1号) 昼間	T-25 L=1000 グレーチング 付	箇所	38	62,410	2,371,580			単-57号	
1号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	2	17,530	35,060			単-58号	
2号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	6	28,430	170,580			単-59号	
3号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	32	20,400	652,800			単-60号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉	枚	2	27,930	55,860					単-61号
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	1	34,430	34,430					単-62号
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 300×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	2	38,630	77,260					単-63号
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	3	56,630	169,890					単-64号
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	3	38,630	115,890					単-65号
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	4	117,900	471,600					単-66号
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	28	49,530	1,386,840					単-67号
縁石工		式	1		6,720,544					
縁石工		式	1		6,720,544					
歩車道境界ブロック (1号) 昼間	B種(180/205×250×60) 0)片面R 防草タイプ	m	93	9,282	863,226					単-68号
歩車道境界ブロック (2号) 昼間	C種(180/210×300×60) 0)両面R 防草タイプ	m	526	10,570	5,559,820					単-69号
歩車道境界ブロック (3号) 昼間	B種(180/205×250×60) 0)片面R 防草タイプ	m	15	9,282	139,230					単-70号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ブロック (1号) 昼間	C種(150×150×600)	m	33	4,796	158,268					単-71号
防護柵工		式	1		51,830					
防止柵工		式	1		51,830					
転落(横断)防止柵 昼間	柵高 1.1m コンクリート建 込 ダークブラウン 縦格子	m	1	51,830	51,830					単-72号
区画線工		式	1		979,689					
区画線工		式	1		979,689					
溶融式区画線 昼間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	39	340.7	13,287					単-73号
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,421	422.9	600,940					単-74号
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	710	503.7	357,627					単-75号
溶融式区画線 昼間	溶融式手動 セブテラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	9	870.6	7,835					単-76号
石・ブロック積(張)工		式	1		57,006					
石積(張)工		式	1		57,006					

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石積 昼間	雑割石	m2	3	12,420	37,260			単-77号	
胴込・裏込コンクリート 昼間	18-8-40(高炉)	m3	0.6	32,910	19,746			単-78号	
カルバート工		式	1		616,109				
作業土工 昼間		式	1		39,809				
床掘り 昼間	土砂	m3	8	1,960	15,680			単-79号	
埋戻し 昼間	土砂	m3	7	3,447	24,129			単-80号	
プレキャストカルバート工		式	1		576,300				
プレキャストボックス (1号) 昼間	内幅:1.1m 内高:1.1m	m	2	271,200	542,400			単-81号	
1号地覆 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	1	33,900	33,900			単-82号	
構造物撤去工		式	1		4,643,069				
防護柵撤去工		式	1		145,606				
防護柵撤去(カートレール) 昼間		m	97	1,362	132,114			単-83号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間		m	3	1,072	3,216			単-84号	
フェンス撤去 昼間	H=1.2m 支柱間隔2.0m	m	4	2,569	10,276			単-85号	
構造物取壊し工		式	1		2,483,475				
コンクリート構造物取壊し 昼間	無筋構造物 機械施工	m3	17	10,030	170,510			単-86号	
コンクリート構造物取壊し 昼間	鉄筋構造物 機械施工	m3	15	17,660	264,900			単-87号	
舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cm以下	m	680	643.3	437,444			単-88号	
舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	5	1,405	7,025			単-89号	
舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	2,860	552.6	1,580,436			単-90号	
舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え35cm以下	m2	4	775.2	3,100			単-91号	
石積取壊し 昼間		m3	2	10,030	20,060			単-92号	
排水構造物撤去工		式	1		23,098				
蓋版撤去 昼間	クレーチング	枚	45	513.3	23,098			単-93号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石撤去工		式	1		334,550				
歩車道境界ブロック撤去 昼間	処分	m	500	669.1	334,550			単-94号	
運搬処理工		式	1		1,656,340				
殻運搬 昼間	コンクリート殻(無筋)	m3	42	1,483	62,286			単-95号	
殻運搬 昼間	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	1,841	27,615			単-96号	
殻運搬 昼間	アスファルト殻	m3	183	2,328	426,024			単-97号	
殻運搬 昼間	硬岩	m3	1	5,085	5,085			単-98号	
殻処分 昼間	コンクリート殻(無筋)	m3	42	4,000	168,000			単-99号	
殻処分 昼間	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	4,500	67,500			単-100号	
殻処分 (車道部) 昼間	アスファルト殻	m3	124	4,500	558,000			単-101号	
殻処分 (歩道部) 昼間	アスファルト殻	m3	59	4,212	248,508			単-102号	
現場発生品運搬 昼間		t	4.73	19,730	93,322			単-103号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		4,852,667				
路面切削工		式	1		1,364,079				
路面切削 夜間	全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> を超え)段差すりつけ撤去作業無	m <sup>2</sup>	1,560	506.1	789,516			単-104号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト層	m <sup>3</sup>	69	1,277	88,113			単-105号	
殻処分 夜間	アスファルト層	m <sup>3</sup>	69	7,050	486,450			単-106号	
すりつけ舗装工		式	1		1,304,688				
表層(車道・路肩部) (すりつけ舗装A) 昼間	再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	528	2,471	1,304,688			単-107号	
交通管理工		式	1		2,183,900				
交通誘導警備員		人日	50	18,000	900,000			単-108号	
交通誘導警備員		人日	10	26,990	269,900			単-109号	
交通誘導警備員		人日	5	15,600	78,000			単-110号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	40	23,400	936,000			単-111号	
直接工事費		式	1		82,417,420				
共通仮設費		式	1		12,828,800				
共通仮設費		式	1		1,026,800				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-112号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		826,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,802,000				
純工事費		式	1		95,246,220				
現場管理費		式	1		31,402,000				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		126,648,220				
一般管理費等		式	1		21,051,780				
工事価格		式	1		147,700,000				
消費税相当額		式	1		14,770,000				
工事費計		式	1		162,470,000				



# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 昼間	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	314.6	314.6	CB210100	
計						314.6		
単価						314.6	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	整地 昼間	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.8	124.8	CB210610	
計						124.8		
単価						124.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,366	1,366	CB210110	
計						1,366		
単価						1,366	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,536	1,536	CB210110	
計						1,536		
単価						1,536	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	2,185	2,185	CB210110	
計						2,185		
単価						2,185	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路面切削 昼間	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	572.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	572.6	572.6	CB430010	
計						572.6		
単価						572.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	殻運搬(路面切削) 昼間	アスファルト層	単位	m3	数量	1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,050	1,050	CB430020	
計						1,050		
単価						1,050	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	殻処分 昼間	アスファルト層	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,170	5,170	WB020051 単一 113号	
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	路面切削 夜間	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作 業無	単位	m2	数量		1	単価	506.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	m 2	1	506.1	506.1	CB430010		
計						506.1			
単価						506.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト層	単位	m3	数量		1	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,277	1,277	CB430020		
計						1,277			
単価						1,277	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処分 夜間	アスファルト層	単位	m3	数量	1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,050	7,050	WB020051 単- 114号	
計						7,050		
単価						7,050	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,054	1,054	CB410031	
計						1,054		
単価						1,054	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	m 2	1	1,181	1,181	CB410041		
計						1,181			
単価						1,181	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	3,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,974	3,974	CB410040		
計						3,974			
単価						3,974	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,953	1,953	CB410240	
計						1,953		
単価						1,953	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,269	2,269	CB410250	
計						2,269		
単価						2,269	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asボ <sup>レ</sup> リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量			1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,420	2,420	CB410260			
計						2,420				
単価						2,420	円/m2			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量			1	単価	932.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	932.6	932.6	CB410031			
計						932.6				
単価						932.6	円/m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,041	1,041	CB410041	
計						1,041		
単価						1,041	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,605	4,605	CB410040	
計						4,605		
単価						4,605	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,766	2,766	CB410240	
計						2,766		
単価						2,766	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	中間層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量	1	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,384	2,384	CB410250	
計						2,384		
単価						2,384	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	表層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量	1	単価	2,534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,534	2,534	CB410260	
	計					2,534		
	単価					2,534	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 57mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,313
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 57mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,313	2,313	CB410240	
	計					2,313		
	単価					2,313	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	中間層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量	1	単価	2,384
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,384	2,384	CB410250	
	計					2,384		
	単価					2,384	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	表層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量	1	単価	2,534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,534	2,534	CB410260	
	計					2,534		
	単価					2,534	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マ <sup>ー</sup> 改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,269	2,269	CB410250	
計						2,269		
単価						2,269	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マ <sup>ー</sup> 改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,420	2,420	CB410260	
計						2,420		
単価						2,420	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	932.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	932.6	932.6	CB410031	
計						932.6		
単価						932.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(車道・路肩部) 昼間	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,089	3,089	CB410260	
計						3,089		
単価						3,089	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	934.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	934.5	934.5	CB410650		
計						934.5			
単価						934.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	811.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	811.6	811.6	CB410031		
計						811.6			
単価						811.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	1,921	1,921	CB410660	
計						1,921		
単価						1,921	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	934.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	934.5	934.5	CB410650	
計						934.5		
単価						934.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	932.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	932.6	932.6	CB410031	
計						932.6		
単価						932.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,251	2,251	CB410660	
計						2,251		
単価						2,251	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	932.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	932.6	932.6	CB410031	
計						932.6		
単価						932.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	基層(歩道部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,053	2,053	CB410241	
計						2,053		
単価						2,053	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	表層(歩道部) 昼間	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量				単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,573	2,573	CB410261			
	計					2,573				
	単価					2,573	円/m2			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量				単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,054	1,054	CB410031			
	計					1,054				
	単価					1,054	円/m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-41号	基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As <sup>ホ</sup> リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,480	2,480	CB410240	
計						2,480		
単価						2,480	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度As <sup>ホ</sup> リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,534	2,534	CB410260	
計						2,534		
単価						2,534	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	床掘り 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267.9	267.9	CB210030	
計						267.9		
単価						267.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	埋戻し 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,793	1,793	CB210410	
計						1,793		
単価						1,793	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	埋戻し 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,828	2,828	CB210410	
計						2,828		
単価						2,828	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	基面整正 昼間		単位	m2	数量	1	単価	409.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	409.8	409.8	CB210080	
計						409.8		
単価						409.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	管(函)渠型側溝 (1号街渠)昼間	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	17,190	17,190	CB222790	
	計					17,190		
	単価					17,190	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	自由勾配側溝 (1号) 昼間	B300-H300~500	単位	m	数量	56	単価	18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	56	6,885	385,560	WB821420 単一 115号	
	自由勾配側溝(材料費)(300×300 スリットタイプ)		m	33	10,400	343,200	WYB00005 単一 116号	
	自由勾配側溝(材料費)(300×400 スリットタイプ)		m	15	12,050	180,750	WYB00003 単一 117号	
	自由勾配側溝(材料費)(300×500 スリットタイプ)		m	8	13,450	107,600	WYB00001 単一 118号	
	計					1,017,110		
	単価					18,170	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	1号鋼製水路 昼間		単位	m	数量		1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製水路設置(一般部)		B100-H50 片アングル	m	1	2,946	2,946	WYB00002 単一 119号		
鋼製水路(一般部)(材料費)			m	1	10,900	10,900	WYB00006 単一 120号		
計						13,846			
単価						13,850	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	1号鋼製水路排水部 昼間		単位	箇所	数量		1	単価	42,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製水路設置(管理部)		B100-H50 片アングル	箇所	1	29,460	29,460	WYB00004 単一 121号		
鋼製水路(管理部)(材料費)			箇所	1	13,500	13,500	WYB00007 単一 122号		
計						42,960			
単価						42,960	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ	単位	枚	数量	1	単価	4,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,478	4,478	WB821430 単- 123号	
計						4,478		
単価						4,478	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	側溝蓋 (グレーチング蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ	単位	枚	数量	1	単価	35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,730	35,730	WB821430 単- 124号	
計						35,730		
単価						35,730	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	18,670	18,670	CB222860	
計						18,670		
単価						18,670	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	1	単価	835.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	835.1	835.1	CB222770	
計						835.1		
単価						835.1	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹) 昼間	18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	48,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,610	48,610	CB222950	
計						48,610		
単価						48,610	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場打ち集水樹 (1号集水樹) 昼	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	44,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,670	44,670	CB222950	
計						44,670		
単価						44,670	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャスト街渠樹 (1号) 昼間	T-25 L=1000 グレーチング付	単位	箇所	数量	1	単価	62,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,402	5,402	CB222800		
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	57,000	57,000	CB222810		
計					62,402			
単価					62,410	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	1号樹嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	17,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.083	34,150	2,834.45	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		1.1	7,747	8,521.7	CB240210
差筋(SD345 D13 L=200)			本		10	33.59	335.9	WYB00008 単- 125号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔		10	582.9	5,829	CB224410
計							17,521.05	
単価							17,530	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	2号樹嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	28,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.153	34,150	5,224.95	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		2.04	7,747	15,803.88	CB240210
差筋(SD345 D13 L=200)			本		12	33.59	403.08	WYB00010 単- 126号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔		12	582.9	6,994.8	CB224410
計							28,426.71	
単価							28,430	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	3号樹嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.086	34,150	2,936.9	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		1.14	7,747	8,831.58	CB240210
差筋(SD345 D13 L=200)			本		14	33.59	470.26	WYB00012 単- 127号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔		14	582.9	8,160.6	CB224410
計							20,399.34	
単価							20,400	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	27,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	27,930	27,930	WB821430 単- 128号	
計						27,930		
単価						27,930	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 500×500用 細目 滑止 外固定(コム付)	単位	枚	数量	1	単価	34,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,430	34,430	WB821430 単- 129号	
計						34,430		
単価						34,430	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) 昼間	T-25 300×500用 細目 滑止 ホﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	38,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,630	38,630	WB821430 単- 130号	
計						38,630		
単価						38,630	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) 昼間	T-25 400×1000用 細目 滑止 ホﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	56,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56,630	56,630	WB821430 単- 131号	
計						56,630		
単価						56,630	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) 昼間	T-2 400×1000用 細目 滑止 ホﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	38,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,630	38,630	WB821430 単- 132号	
計						38,630		
単価						38,630	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) 昼間	T-25 600×1000用 細目 滑止 ホﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	117,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	117,900	117,900	WB821430 単- 133号	
計						117,900		
単価						117,900	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 600×1000用 細目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	49,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,530	49,530	WB821430 単- 134号	
計						49,530		
単価						49,530	円/枚	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	歩車道境界ブロック (1号) 昼間	B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ	単位	m	数量	1	単価	9,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,282	9,282	CB422510	
計						9,282		
単価						9,282	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	歩車道境界ブロック (2号) 昼間	C種(180/210×300×600)両面R 防草タイプ	単位	m	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	10,570	10,570	CB422510	
計						10,570		
単価						10,570	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	歩車道境界ブロック (3号) 昼間	B種(180/205×250×600)片面R 防草タイプ	単位	m	数量	1	単価	9,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,282	9,282	CB422510	
計						9,282		
単価						9,282	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	地先境界ブロック (1号) 昼間	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,796	4,796	CB422520	
計						4,796		
単価						4,796	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	転落(横断)防止柵 昼間	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン 縦格子	単位	m	数量	1	単価	51,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	m	1	51,830	51,830	WB810760 単-135号	
計						51,830		
単価						51,830	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	溶融式区画線 昼間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340.7	340.7	WB821210 単- 136号		
計						340.7			
単価						340.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価	422.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	422.9	422.9	WB821210 単- 137号		
計						422.9			
単価						422.9	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	503.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	503.7	503.7	WB821210 単- 138号	
計						503.7		
単価						503.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	溶融式区画線 昼間	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	870.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	870.6	870.6	WB821210 単- 139号	
計						870.6		
単価						870.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	石積 昼間	雑割石	単位	m2	数量	1	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工 練石 雑割石	m 2	1	12,420	12,420	CB221830	
計						12,420		
単価						12,420	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	胴込・裏込コンクリート 昼間	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)	m 3	1	32,910	32,910	CB221840	
計						32,910		
単価						32,910	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	床掘り 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,960	1,960	CB210030	
計						1,960		
単価						1,960	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	埋戻し 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,447	3,447	CB210410	
計						3,447		
単価						3,447	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	プレキャストボックス (1号) 昼間	内幅:1.1m 内高:1.1m	単位	m	数量	2	単価	271,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスバルコニー据付	1.1m/個 B=1.1 H=1.1 PC鋼材による縦締め有り	m	2	22,730	45,460	WYB00015 単一 140号		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3	1,424	4,272	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.5	34,770	17,385	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.7	4,379	3,065.3	CB240210		
プレキャストボックス(材料費)(B1100xH1100xL976/1224)		個	1	221,000	221,000	WYB00009 単一 141号		
プレキャストボックス(材料費)(B1100xH1100xL1100)		個	1	195,000	195,000	WYB00011 単一 142号		
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	10	518	5,180			
定着金具(材料費)(φ15.2mm用(アンカープレート付))		組	8	4,170	33,360	WYB00013 単一 143号		
水膨張目地設置	B20×H10	m	5	1,025	5,125	WYB00017 単一 144号		
水膨張目地(材料費)(B20×H10)		m	5	2,500	12,500	WYB00014 単一 145号		
計					542,347.3			



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	1号地覆 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.3	35,500	10,650	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	7,747	23,241	CB240210		
計						33,891			
単価						33,900	円/箇所		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	防護柵撤去(ガードレール) 昼間		単位	m	数量		1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単-146号		
計						1,362			
単価						1,362	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間		単位	m	数量		1	単価	1,072
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		m	1	1,072	1,072	WB810770 単- 147号	
計							1,072		
単価							1,072	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	フェンス撤去 昼間	H=1.2m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量		1	単価	2,569
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス撤去		H=1.2m 支柱間隔2.0m		m	1	2,569	2,569	WYB00018 単- 148号	
計							2,569		
単価							2,569	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート構造物取壊し 昼間	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 149号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート構造物取壊し 昼間	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,660	17,660	WB824010 単- 150号	
計						17,660		
単価						17,660	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	643.3	643.3	CB430510	
計						643.3		
単価						643.3	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,405	1,405	CB430510	
計						1,405		
単価						1,405	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	552.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	552.6	552.6	CB430310	
計						552.6		
単価						552.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	775.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	775.2	775.2	CB430310	
計						775.2		
単価						775.2	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	石積取壊し 昼間		単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 149号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋版撤去 昼間	クレーニング	単位	枚	数量	1	単価	513.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	513.3	513.3	WB821430 単- 151号	
計						513.3		
単価						513.3	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	歩車道境界ブロック撤去 昼間	処分	単位	m	数量		単価	669.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	669.1	669.1	CB422540	
	計					669.1		
	単価					669.1	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	殻運搬 昼間	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,483	1,483	CB227010	
	計					1,483		
	単価					1,483	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	殻運搬 昼間	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,841	1,841	CB227010	
	計					1,841		
	単価					1,841	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	殻運搬 昼間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,328	2,328	CB227010	
	計					2,328		
	単価					2,328	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	殻運搬 昼間	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	5,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 31.5km以下	m 3	1	5,085	5,085	CB210110	
計						5,085		
単価						5,085	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	殻処分 昼間	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,000	4,000	WB020051 単- 152号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	殻処分 昼間	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 153号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	殻処分 (車道部) 昼間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 154号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	処分 (歩道部) 昼間	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,212
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	4,212	4,212	単- 155号	
計						4,212		
単価						4,212	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	現場発生品運搬 昼間		単位	t	数量		単価	19,730
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬							CB010410	
		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,380	11,380		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し							CB010420	
		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,348	8,348		
計						19,728		
単価						19,730	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-104号	路面切削 夜間	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作 業無	単位	m2	数量		1	単価	506.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	m 2	1	506.1	506.1	CB430010		
計						506.1			
単価						506.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-105号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト層	単位	m3	数量		1	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,277	1,277	CB430020		
計						1,277			
単価						1,277	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	殻処分 夜間	アスファルト層	単位	m3	数量	1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,050	7,050	WB020051 単-114号	
計						7,050		
単価						7,050	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	表層(車道・路肩部) (すりつけ舗装A) 昼間	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,471	2,471	CB410260	
計						2,471		
単価						2,471	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,000	18,000	WB010211 単- 156号	
	計					18,000		
	単価					18,000	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-109号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	26,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,990	26,990	WB010211 単- 157号	
	計					26,990		
	単価					26,990	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,600	15,600	WB010212 単- 158号	
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-111号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	23,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	23,400	23,400	WB010212 単- 159号	
	計					23,400		
	単価					23,400	円/人日	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As層【昼間】						
			m <sup>3</sup>	100	5,170	517,000		
計						517,000		
単価						5,170	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As層【夜間】						
			m <sup>3</sup>	100	7,050	705,000		
計						705,000		
単価						7,050	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,555.68	55,556		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.276	20,450	5,644		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.322	20,450	6,584		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.558	1,900	1,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68,850		
単価						6,885	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	自由勾配側溝(材料費)(300×300 スリットタイプ)		単位	m	数量		単価	
						2		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		300×300×2000 スリットタイプ						
			個	1	20,800	20,800		
	計					20,800		
	単価					10,400	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	自由勾配側溝(材料費)(300×400 スリットタイプ)		単位	m	数量		単価	
						2		12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		300×400×2000 スリットタイプ						
			個	1	24,100	24,100		
	計					24,100		
	単価					12,050	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鋼製水路設置(一般部)	B100-H50 片アングル	単位	m	数量	10	単価	2,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	26,000	10,400		
普通作業員			人	0.8	20,488	16,390		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		2,670		
計						29,460		
単価						2,946	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	鋼製水路設置(管理部)	B100-H50 片アングル	単位	箇所	数量	10	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	26,000	104,000		
普通作業員			人	8	20,488	163,904		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		26,696		
計						294,600		
単価						29,460	円/箇所	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング 蓋	自由勾配側溝用 B300 細目 スリットタイプ	組	100	34,900	3,490,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		216		
	計					3,573,000		
	単価					35,730	円/枚	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	差筋(SD345 D13 L=200)		単位	本	数量		単価	
						1,000		33.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.199	168,800	33,591	WB810010 単- 162号	
計						33,591		
単価						33.59	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	差筋(SD345 D13 L=200)		単位	本	数量		単価	
						1,000		33.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.199	168,800	33,591	WB810010 単- 162号	
計						33,591		
単価						33.59	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉	組	100	27,100	2,710,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		216		
	計					2,793,000		
	単価					27,930	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	組	100	33,600	3,360,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		216		
	計					3,443,000		
	単価					34,430	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-25 300×500用 細目 滑止 ホール固定(ゴム付)	組	100	37,800	3,780,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		216		
	計					3,863,000		
	単価					38,630	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-25 400×1000用 細目 滑止 ホール固定(ゴム付)	組	100	55,800	5,580,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		216		
	計					5,663,000		
	単価					56,630	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-2 400×1000用 細目 滑止 ホルト固定(ゴム付)	組	100	37,800	3,780,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		216		
	計					3,863,000		
	単価					38,630	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	117,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-25 600×1000用 細目 滑止 ホール固定(ゴム付)	組	100	117,000	11,700,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7,216		
	計					11,790,000		
	単価					117,900	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-2 600×1000用 細目 滑止 ホルト固定(ゴム付)	組	100	48,700	4,870,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		216		
	計					4,953,000		
	単価					49,530	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	51,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,201.12	320,112		
	転落防止柵	H=1.1m 縦格子 コンクリート建込 ガーブラウン 支柱間隔1.5m	m	100	48,620	4,862,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		888		
	計					5,183,000		
	単価					51,830	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	183.04	183,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	146	5,840		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					340,700		
	単価					340.7	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	422.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	265.2	265,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	146	5,840		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,485		
	計					422,900		
	単価					422.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	503.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	265.2	265,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	146	5,840		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,335		
	計					503,700		
	単価					503.7	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	870.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	404.56	404,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	146	12,994		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,171		
	計					870,600		
	単価					870.6	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ボックスカルバート据付	1.1m/個 B=1.1 H=1.1 PC鋼材による縦締め有り	単位	m	数量	10	単価	22,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,000	52,000			
特殊作業員		人	1	24,232	24,232			
普通作業員		人	4	20,488	81,952			
バックホの運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1	48,630	48,630	WYB00016	単- 163号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		20,486			
計					227,300			
単価					22,730	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	プレキャストボックス(材料費)(B1100xH1100xL976/1224)		単位	個	数量		単価	
					1		221,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス		B1100×H1100×L976/1224 凸無・斜切・短切・箱抜付・側		個	1	221,000	221,000	
計							221,000	
単価							221,000	円/個

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	プレキャストボックス(材料費)(B1100xH1100xL1100)		単位	個	数量		単価	
					1		195,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス		B1100×H1100×L1100 凹無・短切・箱抜付・側壁開口・差		個	1	195,000	195,000	
計							195,000	
単価							195,000	円/個

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	定着金具(材料費)(φ15.2mm用(アンカープレート付))		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	定着金具	φ15.2mm用(アンカープレート)	組	1	4,170	4,170		4,170
	計					4,170		
	単価					4,170	円/組	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	水膨張目地設置	B20×H10	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5	20,488	10,244		1,025
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					10,250		
	単価					1,025	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	水膨張目地(材料費)(B20×H10)		単位	m	数量		1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水膨張目地		B20×H10	m	1	2,500	2,500			
計						2,500			
単価						2,500	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,362			
単価						1,362	円/m		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	フェンス撤去	H=1.2m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	10	単価	2,569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,000	5,200			
普通作業員		人	1	20,488	20,488			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					25,690			
単価					2,569	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,029.11	10,029		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,030		
単価						10,030	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	17,659.96	17,659		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,660		
単価						17,660	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			513.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	513.26	51,326		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						51,330		
単価						513.3	円/枚	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
					100			4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)【昼間】	m3	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)【昼間】						
			m <sup>3</sup>	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(車道)【昼間】						
			m <sup>3</sup>	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道)【昼間】	m <sup>3</sup>		100	4,212	421,200	
計							421,200	
単価							4,212	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人		1	17,992	17,992	
諸雑費(まるめ)			式		1		8	
計							18,000	
単価							18,000	円/人日

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-157号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,988	26,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,990		
単価						26,990	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-159号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,400	23,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,400		
単価						23,400	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 9.2km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,656.32	63,656		
	諸雑費(まるめ)		式	1		84		
	計					168,800		
	単価					168,800	円/t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,128	24,128			
軽油		L	87	146	12,702			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1	11,800	11,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					48,630			
単価					48,630	円/日		