

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 2改良工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内～六条院西地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010037	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	353日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	198,105
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		164,640,295				
道路土工		式	1		85,469,205				
掘削工		式	1		16,679,903				
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	260	319.6	83,096			単-1号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	1,970	3,363	6,625,110			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	15,370	326.5	5,018,305			単-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	40	451.2	18,048			単-4号	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,070	451.2	1,836,384			単-5号	
押土(ルーズ)	土砂	m3	3,600	188.9	680,040			単-6号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	10,600	228.2	2,418,920			単-7号	
掘削工(ICT)		式	1		5,530,744				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,400	1,214	1,699,600			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,640	295.8	3,147,312					単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	369.8	14,792					単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,600	369.8	591,680					単-11号
押土(ルース)	土砂	m3	180	188.9	34,002					単-12号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	190	228.2	43,358					単-13号
路体盛土工 (道路外盛土)		式	1		309,448					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,473	218,920					単-14号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	410	220.8	90,528					単-15号
路体盛土工(ICT)		式	1		2,087,400					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	8,400	248.5	2,087,400					単-16号
路床盛土工(ICT)		式	1		1,935,360					
路床盛土(ICT)		m3	5,400	358.4	1,935,360					単-17号

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		1,769,140					
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	530	3,338	1,769,140					単-18号
法面整形工(ICT)		式	1		5,050,579					
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,090	837.1	1,749,539					単-19号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	2,410	1,007	2,426,870					単-20号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,650	529.8	874,170					単-21号
防草コンクリート		式	1		2,650,175					
張りコンクリート (1号防草対策)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2473 t=70	m	93	7,313	680,109					単-22号
張りコンクリート (2号防草対策)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1975 t=70	m	81	6,693	542,133					単-23号
張りコンクリート (3号防草対策)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1789 t=70	m	122	6,128	747,616					単-24号
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70	m2	253	2,689	680,317					単-25号
残土処理工		式	1		49,456,456					

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14,000	228.2	3,194,800				単-26号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,000	2,674	37,436,000				単-27号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,210	483.6	4,937,556				単-28号
土砂等運搬	軟岩	m3	6,590	590	3,888,100				単-29号
法面工		式	1		22,586,790				
植生工		式	1		22,586,790				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,570	262	411,340				単-30号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	3,130	5,967	18,676,710				単-31号
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	1,340	2,611	3,498,740				単-32号
擁壁工		式	1		6,862,029				
作業土工		式	1		237,750				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	120	1,694	203,280				単-33号

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	10	3,447	34,470			単-34号	
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)		式	1		1,804,276				
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	61	15,790	963,190			単-35号	
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	269	1,470	395,430			単-36号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	200	1,231	246,200			単-37号	
基盤排水層	単粒度砕石5号(S-20)	m3	32	6,233	199,456			単-38号	
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (2号補強土壁)		式	1		1,753,928				
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	58	15,700	910,600			単-39号	
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	256	1,467	375,552			単-40号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	220	1,200	264,000			単-41号	
基盤排水層	単粒度砕石5号(S-20)	m3	32	6,368	203,776			単-42号	
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (3号補強土壁)		式	1		651,153				

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ壁面材組立・設置		m2	22	15,690	345,180			単-43号	
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ敷設		m2	93	1,451	134,943			単-44号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	60	1,279	76,740			単-45号	
基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	m3	15	6,286	94,290			単-46号	
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (4号補強土壁)		式	1		2,414,922				
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ壁面材組立・設置		m2	82	15,480	1,269,360			単-47号	
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ敷設		m2	382	1,462	558,484			単-48号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	250	1,255	313,750			単-49号	
基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	m3	44	6,212	273,328			単-50号	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		12,025,813				
作業土工		式	1		1,128,156				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	260	2,720	707,200			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	20	1,960	39,200				単-52号
埋戻し	土砂	m3	90	3,447	310,230				単-53号
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	260	275.1	71,526				単-54号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		10,897,657				
現場打基礎コンクリート (1号ブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	14	8,529	119,406				単-55号
現場打基礎コンクリート (2号ブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	67	10,200	683,400				単-56号
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	18-8-40(高炉)	m3	0.6	66,220	39,732				単-57号
現場打小口止コンクリート (2号小口止)	18-8-40(高炉)	m3	1	66,220	66,220				単-58号
現場打小口止コンクリート (3号小口止)	18-8-40(高炉)	m3	1	66,220	66,220				単-59号
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控え35cm 滑面	m2	21	27,710	581,910				単-60号
コンクリート(間知)ブロック積 (2号ブロック積)	控え35cm 滑面	m2	281	28,870	8,112,470				単-61号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	6	7,393	44,358				単-62号

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)	碎石 C-40	m3	86	8,862	762,132					単-63号
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	3,665	2,565					単-64号
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	0.9	60,760	54,684					単-65号
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	6	60,760	364,560					単-66号
舗装工		式	1		1,026,825					
アスファルト舗装工 (付替道路舗装A)		式	1		794,995					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	288	622.4	179,251					単-67号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	288	2,138	615,744					単-68号
アスファルト舗装工 (坂路舗装A)		式	1		231,830					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	76	824.4	62,654					単-69号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	76	2,226	169,176					単-70号
排水構造物工		式	1		22,313,383					

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		1,123,571				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	110	2,720	299,200			単-71号	
床掘り	土砂	m3	8	238.9	1,911			単-72号	
床掘り	土砂	m3	220	267.9	58,938			単-73号	
床掘り	土砂	m3	10	1,960	19,600			単-74号	
埋戻し		m3	7	1,793	12,551			単-75号	
埋戻し		m3	200	2,828	565,600			単-76号	
埋戻し	土砂	m3	9	3,447	31,023			単-77号	
基面整正		m2	240	409.8	98,352			単-78号	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	100	275.1	27,510			単-79号	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	9	987.4	8,886			単-80号	
側溝工		式	1		8,242,990				

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	288	9,845	2,835,360			単-81号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B360-H360)		m	161	11,370	1,830,570			単-82号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)		m	1	13,640	13,640			単-83号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B600-H600)		m	20	18,860	377,200			単-84号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	56	10,790	604,240			単-85号	
プレキャストU型側溝 (1号側溝)		m	7	47,590	333,130			単-86号	
プレキャストU型側溝 (3号側溝)		m	8	14,280	114,240			単-87号	
プレキャストU型側溝 (4号側溝)		m	78	22,240	1,734,720			単-88号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B300用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	2	41,740	83,480			単-89号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B450用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	1	61,330	61,330			単-90号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 並目 滑 止ボルト固定(コム付) 嵩上げ	枚	7	36,440	255,080			単-91号	
管渠工		式	1		1,084,348				

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 波状管 200~400 mm	m	3	4,606	13,818			単-92号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	13	16,270	211,510			単-93号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	10	37,140	371,400			単-94号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)		m	9	54,180	487,620			単-95号	
集水柵・マンホール工		式	1		4,987,890				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	96,700	96,700			単-96号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	167,100	167,100			単-97号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	18	44,720	804,960			単-98号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,670	48,670			単-99号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	60,660	60,660			単-100号	
現場打ち集水柵 (4号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	46,690	186,760			単-101号	
現場打ち集水柵 (5号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	54,580	54,580			単-102号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水樹 (6号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	78,270	78,270			単-103号	
現場打ち集水樹 (7号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	167,100	167,100			単-104号	
現場打ち中分樹 (1号中分樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	142,500	142,500			単-105号	
樹嵩上げ (1号樹嵩上げ)	18-8-40(高炉)	箇所	1	99,930	99,930			単-106号	
プレキャスト油水分離樹 (1号油水分離樹)		箇所	1	1,708,000	1,708,000			単-107号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 800×800用 並目滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	2	81,330	162,660			単-108号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 1000×1000用 並目滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	1	172,700	172,700			単-109号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 1200×1200用 細目滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	1	233,700	233,700			単-110号	
蓋 (1号縞鋼板蓋)	800×800 t=3.2 HDZT49	枚	20	25,140	502,800			単-111号	
蓋 (2号縞鋼板蓋)	900×900 t=3.2 HDZT49	枚	4	30,140	120,560			単-112号	
蓋 (3号縞鋼板蓋)	1100×1100 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	50,480	50,480			単-113号	
蓋 (4号縞鋼板蓋)	1200×1200 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	57,380	57,380			単-114号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 (5号縞鋼板蓋)	1400×1400 t=3.2 HDZ T49 2分割	組	1	72,380	72,380			単-115号	
場所打水路工		式	1		400,728				
現場打水路 (2号側溝)	内幅300mm 平均内高44 3mm 18-8-40(高炉)	m	6	26,550	159,300			単-116号	
現場打水路 (1号水路)	B900-H300 18-8-40(高 炉)	m	93	2,596	241,428			単-117号	
排水工		式	1		6,473,856				
小段排水 (KH-1-1)		m	217	8,688	1,885,296			単-118号	
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	4	19,460	77,840			単-119号	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360× 600	m	50	20,650	1,032,500			単-120号	
小段排水 (3号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	68	20,130	1,368,840			単-121号	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 24 0mm	m	54	21,870	1,180,980			単-122号	
縦排水 (1号縦排水)	内幅 360mm 内高 36 0mm	m	6	25,350	152,100			単-123号	
水平排水層	t=30cm	m	70	11,090	776,300			単-124号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		11,083,684				
路側防護柵工		式	1		681,240				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 白	m	70	9,732	681,240				単-125号
防止柵工		式	1		10,402,444				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	249	4,747	1,182,003				単-126号
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎B)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×500	基	219	4,357	954,183				単-127号
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	2m以下 2m	m	472	11,350	5,357,200				単-128号
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	2m以下 2m	m	411	7,078	2,909,058				単-129号
道路付属施設工		式	1		1,011,065				
道路付属物工		式	1		1,011,065				
現場打ち里道 (1号里道)	W=2.0m 18-8-40(高炉)	m	155	6,523	1,011,065				単-130号
構造物撤去工		式	1		1,022,881				

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		557,753					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	28	10,030	280,840					単-131号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	438	552.6	242,038					単-132号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	45	775	34,875					単-133号
運搬処理工		式	1		465,128					
殻運搬	アスファルト殻	m3	22	4,731	104,082					単-134号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	5,063	141,764					単-135号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	7,059	21,177					単-136号
殻処分	アスファルト殻	m3	22	4,700	103,400					単-137号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	3,055	94,705					単-138号
仮設工		式	1		1,238,620					
防護施設工		式	1		1,082,620					

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮囲い (飛散防止柵A)	設置・撤去 土中打込式 高さ 3m	m	77	14,060	1,082,620			単-139号	
交通管理工		式	1		156,000				
交通誘導警備員		人日	10	15,600	156,000			単-140号	
直接工事費		式	1		164,640,295				
共通仮設費		式	1		20,363,940				
共通仮設費		式	1		4,574,940				
運搬費		式	1		1,759,200				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	586,400	1,759,200			単-141号	
技術管理費		式	1		1,352,740				
保守管理(ICT)		式	1		147,940			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,463,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,789,000				
純工事費		式	1		185,004,235				
現場管理費		式	1		55,982,000				
工事原価		式	1		240,986,235				
一般管理費等		式	1		36,713,765				
工事価格		式	1		277,700,000				
消費税相当額		式	1		27,770,000				
工事費計		式	1		305,470,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 1400m3	式	1		7,514			WB010400 単一 219号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10640m3	式	1		39,520			WB010400 単一 220号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 8400m3	式	1		27,794			WB010420 単一 221号
路床盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 5400m3	式	1		22,854			WB010430 単一 222号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 2090m2	式	1		17,654			WB010440 単一 223号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 2410m2	式	1		23,738			WB010440 単一 224号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1650m2	式	1		8,866			WB010440 単一 225号
合計					147,940			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	319.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	319.6	319.6	CB210100	
計						319.6		
単価						319.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50,000m3未満) 無し	m3	1	3,363	3,363	CB210100	
計						3,363		
単価						3,363	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	326.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	326.5	326.5	CB210100	
	計					326.5		
	単価					326.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	451.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	1	451.2	451.2	CB210110	
	計					451.2		
	単価					451.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	451.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		m3	1	451.2	451.2	CB210110
計							451.2	
単価							451.2	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	188.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
押土 (ルーズ)		土砂		m3	1	188.9	188.9	CB210010
計							188.9	
単価							188.9	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228.2	228.2	CB210020	
計						228.2		
単価						228.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,214	1,214	CB210120	
計						1,214		
単価						1,214	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	295.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	295.8	295.8	CB210120		
計						295.8			
単価						295.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	369.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	369.8	369.8	CB210110		
計						369.8			
単価						369.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	369.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	369.8	369.8	CB210110	
	計					369.8		
	単価					369.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	188.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	押土(ルーズ)	土砂	m3	1	188.9	188.9	CB210010	
	計					188.9		
	単価					188.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	228.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.2	228.2	CB210020		
計						228.2			
単価						228.2	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,473	5,473	CB210510		
計						5,473			
単価						5,473	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	220.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	220.8	220.8	CB210510	
計							220.8		
単価							220.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	248.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	248.5	248.5	CB210570	
計							248.5		
単価							248.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	358.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し		m 3	1	358.4	358.4	CB210580	
計							358.4		
単価							358.4	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量		1	単価	3,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		m 2	1	3,338	3,338	CB220010	
計							3,338		
単価							3,338	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	837.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	837.1	837.1	CB220070	
計						837.1		
単価						837.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,007	1,007	CB220070	
計						1,007		
単価						1,007	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	529.8	529.8	CB220070		
計					529.8			
単価					529.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	張りコンクリート (1号防草対策)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2473 t=70	単位	m	数量	10	単価	7,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.731	34,930	60,463.83	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.4	8,593	12,030.2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.173	3,665	634.04	CB224710	
計						73,128.07		
単価						7,313	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	張りコンクリート (2号防草対策)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1975 t=70	単位	m	数量	10	単価	6,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m ²	1.4	4,979	6,970.6	WB240720 単- 142号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	19.75	2,947	58,203.25	WB240730 単- 143号		
養生工	防草コンクリート	m ²	19.75	88.64	1,750.64	WB240740 単- 144号		
計					66,924.49			
単価					6,693	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	張りコンクリート (3号防草対策)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1789 t=70	単位	m	数量	10	単価	6,128
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m ²	1.4	4,979	6,970.6	WB240720 単- 142号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	17.89	2,947	52,721.83	WB240730 単- 143号		
養生工	防草コンクリート	m ²	17.89	88.64	1,585.76	WB240740 単- 144号		
計					61,278.19			
単価					6,128	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70	単位	m2	数量		単価	2,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,600	2,600	WB240730 単- 145号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	88.64	88.64	WB240740 単- 144号	
	計					2,688.64		
	単価					2,689	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	228.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228.2	228.2	CB210020	
	計					228.2		
	単価					228.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,674
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,674	2,674	CB210110	
	計					2,674		
	単価					2,674	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	483.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	483.6	483.6	CB210110	
	計					483.6		
	単価					483.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	590	590	590	CB210110
計						590		
単価						590	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	262	WB810830 単- 146号
計						262		
単価						262	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5,967	5,967	WB810830 単- 147号	
計						5,967		
単価						5,967	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	2,611	2,611	WB810870 単- 148号	
計						2,611		
単価						2,611	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,694	1,694	CB210100	
計						1,694		
単価						1,694	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,447	3,447	CB210410	
計						3,447		
単価						3,447	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	61	1,551	94,611	CB222240		
壁面材組立・設置工(土のう)		m 2	0.8	10,850	8,680	WYB00001	単- 149号	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2	m 2	61	12,530	764,330	CB222241		
補強拘束ネット付植生シート(材料費)		m	101	910	91,910	WYB00003	単- 150号	
植生土のう(材料費)		枚	20	180	3,600	WYB00030	単- 151号	
計					963,131			
単価					15,790		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	100	単価	1,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設		m 2	100	236.5	23,650	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)		m 2	103	1,197	123,291	CB222250	
計					146,941		
単価					1,470	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	200	単価	1,231
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m 3	200	994.3	198,860	CB222270	
層厚管理材(材料費)		m 2	101	300	30,300	WYB00002 単- 152号	
水平排水材(材料費)		m	40	425	17,000	WYB00004 単- 153号	
計					246,160		
単価					1,231	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	単位	m3	数量	32	単価	6,233
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		m 3	32	994.3	31,817.6	CB222270		
単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	38	4,000	152,000			
吸出し防止材(材料費)		m 2	53	295	15,635	WYB00005 単-154号		
計					199,452.6			
単価					6,233	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	58	1,551	89,958	CB222240		
壁面材組立・設置工(土のう)		m 2	0.4	10,850	4,340	WYB00007	単- 155号	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2	m 2	58	12,530	726,740	CB222241		
補強拘束ネット付植生シート(材料費)		m	96	910	87,360	WYB00009	単- 156号	
植生土のう(材料費)		枚	10	180	1,800	WYB00032	単- 157号	
計					910,198			
単価					15,700		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	100	単価	1,467
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設		m 2	100	236.5	23,650	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)		m 2	103	1,194	122,982	CB222250	
計					146,632		
単価					1,467	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	220	単価	1,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m 3	220	994.3	218,746	CB222270	
層厚管理材(材料費)		m 2	95	300	28,500	WYB00028 単- 158号	
水平排水材(材料費)		m	39	425	16,575	WYB00010 単- 159号	
計					263,821		
単価					1,200	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	単位	m3	数量	32	単価	6,368
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		m 3	32	994.3	31,817.6	CB222270		
単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	39	4,000	156,000			
吸出し防止材(材料費)		m 2	54	295	15,930	WYB00011	単一 160号	
計					203,747.6			
単価					6,368	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	22	1,551	34,122	CB222240		
壁面材組立・設置工(土のう)		m 2	0.1	10,850	1,085	WYB00013	単一 161号	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2	m 2	22	12,530	275,660	CB222241		
補強拘束ネット付植生シート(材料費)		m	37	910	33,670	WYB00015	単一 162号	
植生土のう(材料費)		枚	3	180	540	WYB00034	単一 163号	
計					345,077			
単価					15,690		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	100	単価	1,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設		m 2	100	236.5	23,650	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)		m 2	103	1,179	121,437	CB222250	
計					145,087		
単価					1,451	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	60	単価	1,279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m 3	60	994.3	59,658	CB222270	
層厚管理材(材料費)		m 2	37	300	11,100	WYB00014 単- 164号	
水平排水材(材料費)		m	14	425	5,950	WYB00016 単- 165号	
計					76,708		
単価					1,279	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	単位	m3	数量	15	単価	6,286
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		m 3	15	994.3	14,914.5	CB222270		
単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	18	4,000	72,000			
吸出し防止材(材料費)		m 2	25	295	7,375	WYB00017	単一 166号	
計					94,289.5			
単価					6,286		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	81	1,551	125,631	CB222240		
壁面材組立・設置工(土のう)		m 2	0.3	10,850	3,255	WYB00019	単一 167号	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2	m 2	81	12,530	1,014,930	CB222241		
補強拘束ネット付植生シート(材料費)		m	136	910	123,760	WYB00021	単一 168号	
植生土のう(材料費)		枚	8	180	1,440	WYB00035	単一 169号	
計					1,269,016			
単価					15,480	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	100	単価	1,462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設		m 2	100	236.5	23,650	CB222260	
ジオテキスタイル (材料費)		m 2	103	1,189	122,467	CB222250	
計					146,117		
単価					1,462	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	250	単価	1,255
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m 3	250	994.3	248,575	CB222270	
層厚管理材(材料費)		m 2	136	300	40,800	WYB00020 単一 170号	
水平排水材(材料費)		m	57	425	24,225	WYB00022 単一 171号	
計					313,600		
単価					1,255	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	単位	m3	数量	44	単価	6,212
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		m 3	44	994.3	43,749.2	CB222270		
単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	52	4,000	208,000			
吸出し防止材(材料費)		m 2	73	295	21,535	WYB00023 単-172号		
計					273,284.2			
単価					6,212	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	1	2,720	2,720	CB210100	
計						2,720		
単価						2,720	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,960	1,960	CB210030	
計						1,960		
単価						1,960	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,447	3,447	CB210410	
計						3,447		
単価						3,447	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	275.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	275.1	275.1	CB210020	
計						275.1		
単価						275.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	現場打基礎コンクリート (1号ブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		10	単価	8,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.14	74,810	85,283.4	CB226170		
計						85,283.4			
単価						8,529	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	現場打基礎コンクリート (2号ブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.363	74,810	101,966.03	CB226170		
計						101,966.03			
単価						10,200	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	66,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	66,220	66,220	CB226190			
計						66,220				
単価						66,220	円/m3			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打小口止コンクリート (2号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	66,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	66,220	66,220	CB226190			
計						66,220				
単価						66,220	円/m3			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	現場打小口止コンクリート (3号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	66,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	66,220	66,220	CB226190	
	計					66,220		
	単価					66,220	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控え35cm 滑面	単位	m2	数量		単価	27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,710	27,710	WB825010 単- 173号	
	計					27,710		
	単価					27,710	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート(間知)ブロック積 (2号ブロック積)	控え35cm 滑面	単位	m2	数量	1	単価	28,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,870	28,870	WB825010 単- 174号	
計						28,870		
単価						28,870	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,393	7,393	CB226120	
計						7,393		
単価						7,393	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	胴込・裏込材(碎石)	碎石 C-40	単位	m3	数量	1	単価	8,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連筋・緑化ブロック 碎石 C-40	m 3	1	8,862	8,862	CB226120	
計						8,862		
単価						8,862	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,665	3,665	CB224710	
計						3,665		
単価						3,665	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	60,760	60,760	CB226180	
計						60,760		
単価						60,760	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	60,760	60,760	CB226180	
計						60,760		
単価						60,760	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	622.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	622.4	622.4	CB410030	
計						622.4		
単価						622.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,138	2,138	CB410260	
計						2,138		
単価						2,138	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	824.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	824.4	824.4	CB410031	
計						824.4		
単価						824.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,226	2,226	CB410260	
計						2,226		
単価						2,226	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	1	2,720	2,720	CB210100	
計						2,720		
単価						2,720	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238.9	238.9	CB210030	
計						238.9		
単価						238.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m 3	1	267.9	267.9	CB210030
計							267.9	
単価							267.9	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,960	1,960	CB210030
計							1,960	
単価							1,960	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,793	1,793	CB210410		
計						1,793			
単価						1,793	円/m3		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,828	2,828	CB210410		
計						2,828			
単価						2,828	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,447
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,447	3,447	CB210410
計							3,447	
単価							3,447	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	409.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	409.8	409.8	CB210080
計							409.8	
単価							409.8	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	積込(ル-ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	275.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	275.1	275.1	CB210020		
計						275.1			
単価						275.1	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	積込(ル-ズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	987.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	987.4	987.4	CB210020		
計						987.4			
単価						987.4	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	9,845
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,845	9,845	9,845	WB821410 単- 175号
計							9,845	
単価							9,845	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	プレキャストU型側溝 (PU1-B360-H360)		単位	m	数量		単価	11,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,370	11,370	11,370	WB821410 単- 176号
計							11,370	
単価							11,370	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)		単位	m	数量	1	単価	13,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	13,640	13,640	13,640	WB821410 単- 177号
計							13,640	
単価							13,640	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	プレキャストU型側溝 (PU1-B600-H600)		単位	m	数量	1	単価	18,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	18,860	18,860	18,860	WB821410 単- 178号
計							18,860	
単価							18,860	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,790	10,790	10,790	WB821410 単- 179号
計							10,790	
単価							10,790	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	プレキャストU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	47,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	47,590	47,590	47,590	WB821410 単- 180号
計							47,590	
単価							47,590	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャストU型側溝 (3号側溝)		単位	m	数量			1	単価	14,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		m	1	14,280	14,280	WB821410 単- 181号		
計							14,280			
単価							14,280	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	プレキャストU型側溝 (4号側溝)		単位	m	数量			1	単価	22,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	22,240	22,240	WB821410 単- 182号		
計							22,240			
単価							22,240	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B300用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	単位	枚	数量	1	単価	41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,740	41,740	WB821430 単- 183号	
計						41,740		
単価						41,740	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B450用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	単位	枚	数量	1	単価	61,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	61,330	61,330	WB821430 単- 184号	
計						61,330		
単価						61,330	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付) 嵩上げ	単位	枚	数量		単価	36,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,440	36,440	WB821430 単- 185号	
	計					36,440		
	単価					36,440	円/枚	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	暗渠排水管 (1号管渠)	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量		単価	4,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	1	4,606	4,606	CB222770	
	計					4,606		
	単価					4,606	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量	10	単価	16,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,640	156,400	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.072	86,430	6,222.96	CB240060	
計						162,622.96		
単価						16,270	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		単位	m	数量	10	単価	37,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	35,970	359,700	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.135	86,430	11,668.05	CB240060	
計						371,368.05		
単価						37,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)		単位	m	数量	10	単価	54,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	52,750	527,500	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.165	86,430	14,260.95	CB240060	
計						541,760.95		
単価						54,180	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	96,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	91,200	91,200	CB222950	
足掛金具(材料費)			個	2	2,750	5,500	WYB00036 単-186号	
計						96,700		
単価						96,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	現場打ち街渠樹 (2号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	158,800	158,800	CB222950
足掛金具(材料費)			個	3	2,750	8,250	WYB00037 単-187号
計						167,050	
単価						167,100	円/箇所

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 44,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,720	44,720	CB222950
計						44,720	
単価						44,720	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,670	48,670	CB222950	
計						48,670		
単価						48,670	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	60,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 パッホナ(クレーン機能付)打設	箇所	1	60,660	60,660	CB222950	
計						60,660		
単価						60,660	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	現場打ち集水樹 (4号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	46,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,690	46,690	CB222950	
計						46,690		
単価						46,690	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	現場打ち集水樹 (5号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,580	54,580	CB222950	
計						54,580		
単価						54,580	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	現場打ち集水樹 (6号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	78,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	78,270	78,270	CB222950	
計						78,270		
単価						78,270	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	現場打ち集水樹 (7号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 パック材(クレーン機能付)打設	箇所	1	158,800	158,800	CB222950	
足掛金具(材料費)			個	3	2,750	8,250	WYB00006 単-187号	
計						167,050		
単価						167,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	現場打ち中分桧 (1号中分桧)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	142,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桧・街渠桧(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 パツク桧(クレーン機能付)打設	箇所	1	137,000	137,000	CB222950		
足掛金具(材料費)		個	2	2,750	5,500	WYB00018 単-186号		
計					142,500			
単価					142,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	樹高上げ (1号樹高上げ)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	99,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	8	582.9	4,663.2	CB224410	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.696	34,310	23,879.76	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.47	7,747	65,617.09	CB240210	
足掛金具(材料費)			個	2	2,750	5,500	WYB00041 単- 186号	
差し筋(SD345 D13 L=200)			本	8	33.59	268.72	WYB00012 単- 188号	
計						99,928.77		
単価						99,930	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	プレキャスト油水分離柵 (1号油水分離柵)	単位	箇所	数量	1	単価	1,708,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油水分離柵設置(据付 3200kgを超え3800kg以下)		組	1	90,010	90,010	WYB00029 単- 189号	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	27,790	27,790	CB222840	
油水分離柵、プレキャストマンホール(材料費)		組	1	1,590,000	1,590,000	WYB00027 単- 190号	
計					1,707,800		
単価					1,708,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 800×800用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	81,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,330	81,330	WB821430 単- 191号	
計						81,330		
単価						81,330	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 1000×1000用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	172,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版(据付 170kg/枚超)			枚	1	6,689	6,689	WYB00008 単- 192号	
グレーチング蓋(材料費)			枚	1	166,000	166,000	WYB00038 単- 193号	
計						172,689		
単価						172,700	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 1200×1200用 細目 滑止 ホルト固定(コム付)	単位	枚	数量		単価	233,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版(据付 170kg/枚超)			枚	1	6,689	6,689	WYB00043 単- 192号	
グレーチング蓋(材料費)			枚	1	227,000	227,000	WYB00040 単- 194号	
計						233,689		
単価						233,700	円/枚	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	蓋 (1号縞鋼板蓋)	800×800 t=3.2 HDZT49	単位	枚	数量		単価	25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,140	25,140	WB821430 単- 195号	
計						25,140		
単価						25,140	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	蓋 (2号縞鋼板蓋)	900×900 t=3.2 HDZT49	単位	枚	数量		単価	30,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30,140	30,140	WB821430 単- 196号	
計						30,140		
単価						30,140	円/枚	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	蓋 (3号縞鋼板蓋)	1100×1100 t=3.2 HDZT49 2分割	単位	組	数量		単価	50,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	336	672	WB821430 単- 197号	
縞鋼板蓋(材料費)			組	1	49,800	49,800	WYB00042 単- 198号	
計						50,472		
単価						50,480	円/組	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	蓋 (4号縞鋼板蓋)	1200×1200 t=3.2 HDZT49 2分割	単位	組	数量		1	単価	57,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	336	672	WB821430		
縞鋼板蓋(材料費)			組	1	56,700	56,700	WYB00044 単- 197号		
計						57,372			
単価						57,380	円/組		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	蓋 (5号縞鋼板蓋)	1400×1400 t=3.2 HDZT49 2分割	単位	組	数量		1	単価	72,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	336	672	WB821430		
縞鋼板蓋(材料費)			組	1	71,700	71,700	WYB00046 単- 200号		
計						72,372			
単価						72,380	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	現場打水路 (2号側溝)	内幅300mm 平均内高443mm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	26,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.199	34,310	75,447.69	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	23.32	7,747	180,660.04	CB240210	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,328	9,296	CB221110	
計						265,403.73		
単価						26,550	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	現場打水路 (1号水路)	B900-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	2,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.885	29,330	25,957.05	CB240010	
計						25,957.05		
単価						2,596	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	小段排水 (KH-1-1)		単位	m	数量		単価	8,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレール機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	16	5,257	84,112	WB240730 単- 201号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	16	172.7	2,763.2	WB240740 単- 202号	
計						86,875.2		
単価						8,688	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	11,060	110,600	WB821410 単- 203号	
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	9,548	13,367.2	WB240720 単- 204号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	13	5,257	68,341	WB240730 単- 201号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	172.7	2,245.1	WB240740 単- 202号	
計						194,553.3		
単価						19,460	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600	単位	m	数量	10	単価	20,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	12,580	125,800	WB821410	単- 205号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	9,548	13,367.2	WB240720	単- 204号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m ² 有り	m ²	12.4	5,257	65,186.8	WB240730	単- 201号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12.4	172.7	2,141.48	WB240740	単- 202号
計						206,495.48		
単価						20,650	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	小段排水 (3号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	20,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	11,060	110,600	単-203号	WB821410
型枠工		小段排水溝	m ²	2.1	9,548	20,050.8	単-204号	WB240720
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	13	5,257	68,341	単-201号	WB240730
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	172.7	2,245.1	単-202号	WB240740
計						201,236.9		
単価						20,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,460	124,600	WB821410 単- 206号	
	型枠工	縦排水溝	m ²	2.8	10,370	29,036	WB240720 単- 207号	
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,329	63,290	WB240730 単- 208号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727	WB240740 単- 202号	
	計					218,653		
	単価					21,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	縦排水 (1号縦排水)	内幅 360mm 内高 360mm	単位	m	数量	10	単価	25,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	15,940	159,400	WB821410 単- 209号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,370	29,036	WB240720 単- 207号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,329	63,290	WB240730 単- 208号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727	WB240740 単- 202号	
計						253,453		
単価						25,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	水平排水層	t=30cm	単位	m	数量	10	単価	11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m ³	9.015	776.7	7,001.95	CB210510	
単粒度碎石		5号20-13mm	m ³	10.818	4,000	43,272		
吸出し防止材設置			m ²	30	724.4	21,732	CB224720	
補強材（ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ）設置			m ²	16.8	2,310	38,808	WYB00024 単-210号	
計						110,813.95		
単価						11,090	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 白	単位	m	数量		1	単価	9,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	9,732	9,732	WB810510 単- 211号		
計						9,732			
単価						9,732	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量		1	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,747	4,747	CB420820		
計						4,747			
単価						4,747	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎B)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×500	単位	基	数量		1	単価	4,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,357	4,357	CB420820		
計						4,357			
単価						4,357	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	2m以下 2m	単位	m	数量		1	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,818	2,818	CB420840		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	8,530	8,530	CB420841		
計						11,348			
単価						11,350	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	7,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,818	2,818	CB420840	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	4,260	4,260	CB420841	
計						7,078		
単価						7,078	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	現場打ち里道 (1号里道)	W=2.0m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.4	29,330	41,062	CB240010	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2	20	1,208	24,160	CB221110	
計						65,222		
単価						6,523	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 212号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	552.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	552.6	552.6	CB430310	
計						552.6		
単価						552.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	775	775	CB430310	
計						775		
単価						775	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,731	4,731	CB227010	
計						4,731		
単価						4,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	5,063	5,063	CB227010	
計						5,063		
単価						5,063	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,059	7,059	CB227010	
計						7,059		
単価						7,059	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 213号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055	WB020051 単- 214号	
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	仮囲い (飛散防止柵A)	設置・撤去 土中打込式 高さ 3m	単位	m	数量		単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去 293日					WB253110	
			m	1	14,060	14,060	単- 215号	
	計					14,060		
	単価					14,060	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	15,600	15,600	単- 216号	
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	金額	単価	摘要
	名称	単位	数量	単価	金額		摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルト-サ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	415,600	415,600	WB010350 単- 217号
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	2	671,700	1,343,400	WB010350 単- 218号
	計					1,759,000	
	単価					586,400	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,000	11,180				
型わく工		人	0.86	26,312	22,628				
普通作業員		人	0.52	20,488	10,653				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,329				
計					49,790				
単価					4,979	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,000	15,600			
特殊作業員			人	1.1	24,232	26,655			
普通作業員			人	1.9	20,488	38,927			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	40,290	35,858		WK240050 単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,178			
計						294,700			
単価						2,947		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.64
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,000	2,340			
普通作業員		人	0.31	20,488	6,351			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		173			
計					8,864			
単価					88.64	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,000	26,000			
普通作業員		人	2.9	20,488	59,415			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		103			
計					260,000			
単価					2,600	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	262.14	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						262		
単価						262	円/m 2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	5,967	5,967		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,967		
単価						5,967	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	2,611.2	2,611		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,611		
	単価					2,611	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	壁面材組立・設置工(土のう)		単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5	20,488	102,440		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,060		
	計					108,500		
	単価					10,850	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	補強拘束ネット付植生シート(材料費)		単位	m	数量		単価	
					1			910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート		幅2.0m	m	1	910	910		
計						910		
単価						910	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	植生土のう(材料費)		単位	枚	数量		単価	
					1			180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		幅40(41)×長60cm	枚	1	180	180		
計						180		
単価						180	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	層厚管理材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材		幅1.0m						
			m ²	1	300	300		
計						300		
単価						300		円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	水平排水材(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布系 幅300mm						
			m	1	425	425		
計						425		
単価						425		円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	吸出し防止材(材料費)		単位	m ²	数量		1	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維化繊系不織布(スパンボンド) 目付量:100g/m ²	m ²	1	295	295			
計						295			
単価						295	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	壁面材組立・設置工(土のう)		単位	m ²	数量		10	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	5	20,488	102,440			
諸雑費(率+まるめ) 6%			式	1		6,060			
計						108,500			
単価						10,850	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	補強拘束ネット付植生シート(材料費)		単位	m	数量		1	単価	910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強拘束ネット付植生シート	幅2.0m	m	1	910	910			
	計					910			
	単価					910	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	植生土のう(材料費)		単位	枚	数量		1	単価	180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	植生土のう	幅40(41)×長60cm	枚	1	180	180			
	計					180			
	単価					180	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	層厚管理材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材		幅1.0m	m ²	1	300	300		
計						300		
単価						300	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	水平排水材(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布系 幅300mm	m	1	425	425		
計						425		
単価						425	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	吸出し防止材(材料費)		単位	m ²	数量		1	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維化繊系不織布(スパンボンド) 目付量:100g/m ²	m ²	1	295	295			
計						295			
単価						295	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	壁面材組立・設置工(土のう)		単位	m ²	数量		10	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	5	20,488	102,440			
諸雑費(率+まるめ) 6%			式	1		6,060			
計						108,500			
単価						10,850	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	補強拘束ネット付植生シート(材料費)		単位	m	数量		単価	
					1			910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート		幅2.0m	m	1	910	910		
計						910		
単価						910	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	植生土のう(材料費)		単位	枚	数量		単価	
					1			180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		幅40(41)×長60cm	枚	1	180	180		
計						180		
単価						180	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	層厚管理材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材		幅1.0m	m ²	1	300	300		
計						300		
単価						300	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	水平排水材(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布系 幅300mm	m	1	425	425		
計						425		
単価						425	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	吸出し防止材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維化繊系不織布(スパンボンド) 目付量:100g/m ²	m ²	1	295	295		
計						295		
単価						295	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	壁面材組立・設置工(土のう)		単位	m ²	数量		単価	
						10		10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	20,488	102,440		
諸雑費(率+まるめ) 6%			式	1		6,060		
計						108,500		
単価						10,850	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	補強拘束ネット付植生シート(材料費)		単位	m	数量		単価	
					1			910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート		幅2.0m	m	1	910	910		
計						910		
単価						910	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	植生土のう(材料費)		単位	枚	数量		単価	
					1			180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		幅40(41)×長60cm	枚	1	180	180		
計						180		
単価						180	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	層厚管理材(材料費)		単位	m ²	数量		単価	
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材		幅1.0m						
			m ²	1	300	300		
計						300		
単価						300		円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	水平排水材(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布系 幅300mm						
			m	1	425	425		
計						425		
単価						425		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,104	1,310,400		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	20,600	738,304		
諸雑費 (まるめ)			式	1		296		
計						2,771,000		
単価						27,710	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,104	1,310,400		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	20,600	853,664		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		936		
	計					2,887,000		
	単価					28,870	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,450		
単価						9,845	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	3,300	54,450		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						113,700		
単価						11,370	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,670	77,055		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.756	2,000	1,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						136,400		
単価						13,640	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	7,810	128,865		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.96	2,000	1,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						188,600		
単価						18,860	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,652.48	36,524		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						107,900		
単価						10,790	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	47,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,652.48	36,524		
鉄筋コンクリートU型側溝		横断用 300×300×2000	個	5	87,600	438,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費(まるめ)			式	1		32		
計						475,900		
単価						47,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,652.48	36,524		
プレキャストU型側溝		等厚側溝 2種 400A 400×400×2000	個	5	20,920	104,600		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.792	2,000	1,584		
諸雑費(まるめ)			式	1		92		
計						142,800		
単価						14,280	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	22,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,652.48	36,524		
リューム		700×700×2000	個	5	36,500	182,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.674	2,000	3,348		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						222,400		
単価						22,240	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-2 B450用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	100	60,500	6,050,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		216		
	計					6,133,000		
	単価					61,330	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	335.92	33,592		
	グレーチング蓋	T-25 B300用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付) 嵩上げ	枚	100	36,100	3,610,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		408		
	計					3,644,000		
	単価					36,440	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	足掛金具(材料費)		単位	個	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足掛金具	φ19 W300	個	1	2,750	2,750			
	計					2,750			
	単価					2,750	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	足掛金具(材料費)		単位	個	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足掛金具	φ19 W300	個	1	2,750	2,750			
	計					2,750			
	単価					2,750	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	油水分離柵設置(据付 3200kgを超え 3800kg以下)		単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	90,010	
土木一般世話役		人	0.5	26,000	13,000			
特殊作業員		人	1	24,232	24,232			
普通作業員		人	1	20,488	20,488			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	45,300	22,650			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		9,640			
計					90,010			
単価					90,010	円/組		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784		
	グレーチング蓋	T-25 800×800用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	枚	100	80,500	8,050,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		216		
	計					8,133,000		
	単価					81,330	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	蓋版(据付 170kg/枚超)	単位	枚	数量	10	単価	6,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	26,000	15,600		
特殊作業員		人	0.6	24,232	14,539		
普通作業員		人	0.6	20,488	12,292		
バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.6	40,750	24,450		WYB00033 単- 231号
諸雑費(まるめ)		式	1		9		
計					66,890		
単価					6,689		円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	グレーチング 蓋(材料費)		単位	枚	数量		単価
					1		166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング 蓋		T-25 1000×1000用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	枚	1	166,000	166,000	
計						166,000	
単価						166,000	円/枚

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	グレーチング 蓋(材料費)		単位	枚	数量		単価
					1		227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング 蓋		T-2 1200×1200用 細目 滑止 ホール固定(ゴム付)	枚	1	227,000	227,000	
計						227,000	
単価						227,000	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	335.92	33,592		
	縞鋼板蓋	800×800 t=3.2 HDZT49	枚	100	24,800	2,480,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		408		
	計					2,514,000		
	単価					25,140	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	335.92	33,592		
	縞鋼板蓋	900×900 t=3.2 HDZT49	枚	100	29,800	2,980,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		408		
	計					3,014,000		
	単価					30,140	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	335.92	33,592		
	縞鋼板蓋	別途計上のため	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					33,600		
	単価					336	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	縞鋼板蓋(材料費)		単位	組	数量		単価	
					1			49,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		1100×1100 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	49,800	49,800		
計						49,800		
単価						49,800	円/組	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	縞鋼板蓋(材料費)		単位	組	数量		単価	
					1			56,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		1200×1200 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	56,700	56,700		
計						56,700		
単価						56,700	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,000	46,800		
特殊作業員			人	2.1	24,232	50,887		
普通作業員			人	3.5	20,488	71,708		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	20,600	174,482		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,420	178,486	単-232号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,337		
計						525,700		
単価						5,257	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,995.44	69,954		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,000	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						110,600		
単価						11,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,548
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	26,000	23,400			
型わく工		人	1.6	26,312	42,099			
普通作業員		人	1.2	20,488	24,585			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,396			
計					95,480			
単価					9,548	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,995.44	69,954		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	3,300	54,450		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,000	1,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						125,800		
単価						12,580	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,943.41	69,434		
鉄筋コンクリート型側溝		240×240×600(ソケット付) 滑止無	個	16.5	3,340	55,110		
諸雑費(まるめ)			式	1		56		
計						124,600		
単価						12,460	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,000	31,200		
型わく工		人	1.6	26,312	42,099		
普通作業員		人	1.2	20,488	24,585		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,816		
計					103,700		
単価					10,370	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,000	65,000		
特殊作業員			人	2.1	24,232	50,887		
普通作業員			人	5.8	20,488	118,830		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,420	221,430	単- 232号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,271		
計						632,900		
単価						6,329	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,943.41	69,434		
鉄筋コンクリートU型側溝		360×360×600(ソケット付) 滑止無	個	16.5	5,450	89,925		
諸雑費(まるめ)			式	1		41		
計						159,400		
単価						15,940	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	補強材(ｼﾞｮｳｷﾞｽﾀｲﾙ)設置	単位	m ²	数量	100	単価	2,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,000	31,200		
特殊作業員		人	2.4	24,232	58,156		
普通作業員		人	2.4	20,488	49,171		
盛土補強材(ｼﾞｮｳｷﾞｽﾀｲﾙ)	繊維系 強度15～30kN/m未満	m ²	110	840	92,400		
諸雑費(まるめ)		式	1		73		
計					231,000		
単価					2,310	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	9,732.36	9,732		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,732		
単価						9,732	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,029.11	10,029		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,030		
単価						10,030	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	As殻(車道)	m ³	100	4,700	470,000			
	計					470,000			
	単価					4,700	円/m ³		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	Co殻(無筋)	m ³	100	3,055	305,500			
	計					305,500			
	単価					3,055	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 293日	単位	m	数量	10	単価	14,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.49	26,000	12,740		
	普通作業員		人	2.449	20,488	50,175		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	293	244	71,492		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		6,193		
	計					140,600		
	単価					14,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	415,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	24,232	67,849		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.1	45,300	95,130		
運搬費等率 155%			式	1		252,617		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						415,600		
単価						415,600	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	671,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,232	111,467		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	3.4	45,300	154,020		
運搬費等率 153%			式	1		406,195		
諸雑費 (まるめ)			式	1		18		
計						671,700		
単価						671,700	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 1400m3	単位	式	数量		単価	
					1			7,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.289	26,000	7,514		
計						7,514		
単価						7,514	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10640m3	単位	式	数量		単価	
					1			39,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.52	26,000	39,520		
計						39,520		
単価						39,520	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-221号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 8400m3	単位	式	数量		1	27,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.069	26,000	27,794		
計						27,794		
単価						27,794	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-222号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5400m3	単位	式	数量		1	22,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.879	26,000	22,854		
計						22,854		
単価						22,854	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2090m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.679	26,000	17,654		
計						17,654		
単価						17,654	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 2410m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.913	26,000	23,738		
計						23,738		
単価						23,738	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 1650m2	単位	式	数量	1	単価	8,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.341	26,000	8,866		
計						8,866		
単価						8,866	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	33,600	58,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					58,800		
	単価					58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,128	24,128			
軽油		L	37	146	5,402			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					40,290			
単価					40,290	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,656.32	63,656		
	諸雑費(まるめ)		式	1		84		
	計					168,800		
	単価					168,800	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	40,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	24,128	24,128			
軽油		L	37	146	5,402			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	7,100	11,218			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					40,750			
単価					40,750		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,128	4,101			
軽油		L	18	146	2,628			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,420			
単価					13,420	円/時間		