

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010046	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	183日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和7年9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道180号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 岡山環状南道路		式	1		4,458,560				
道路土工		式	1		267,600				
防草コンクリート		式	1		267,600				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	100	2,676	267,600			単-1号	
舗装工		式	1		196,600				
オーバーレイ工		式	1		196,600				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	100	1,966	196,600			単-2号	
排水構造物工		式	1		1,015,060				
作業土工		式	1		31,460				
床掘り(掘削)	土砂	m3	100	314.6	31,460			単-3号	
側溝工		式	1		983,600				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	100	9,836	983,600			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		1,304,000				
道路付属物工		式	1		1,304,000				
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	26,080	1,304,000			単-5号	
道路清掃工		式	1		114,100				
排水施設清掃工		式	1		114,100				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	100	1,141	114,100			単-6号	
除草工		式	1		441,200				
道路除草工		式	1		441,200				
除草	除草	m2	5,000	64.57	322,850			単-7号	
集草		m2	5,000	23.67	118,350			単-8号	
応急処理工		式	1		652,000				
応急処理作業工		式	1		652,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業			日	10	65,200	652,000			単-9号
仮設工			式	1		468,000			
交通管理工			式	1		468,000			
交通誘導警備員			人日	30	15,600	468,000			単-10号
直接工事費			式	1		4,458,560			
共通仮設費			式	1		909,000			
共通仮設費			式	1		82,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		82,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		827,000			
純工事費			式	1		5,367,560			
現場管理費			式	1		2,904,000			
工事原価			式	1		15,103,470			

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		2,906,530				
工事価格		式	1		18,010,000				
消費税相当額		式	1		1,801,000				
工事費計		式	1		19,811,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 岡山西バイパス		式	1		3,293,910				
道路土工		式	1		133,800				
防草コンクリート		式	1		133,800				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	50	2,676	133,800			単-1号	
舗装工		式	1		196,600				
オーバーレイ工		式	1		196,600				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	100	1,966	196,600			単-2号	
排水構造物工		式	1		523,260				
作業土工		式	1		31,460				
床掘り(掘削)	土砂	m3	100	314.6	31,460			単-3号	
側溝工		式	1		491,800				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	50	9,836	491,800			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		1,304,000				
道路付属物工		式	1		1,304,000				
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	50	26,080	1,304,000			単-5号	
道路清掃工		式	1		57,050				
排水施設清掃工		式	1		57,050				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	50	1,141	57,050			単-6号	
除草工		式	1		441,200				
道路除草工		式	1		441,200				
除草	除草	m2	5,000	64.57	322,850			単-7号	
集草		m2	5,000	23.67	118,350			単-8号	
応急処理工		式	1		326,000				
応急処理事業工		式	1		326,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
応急作業			日	5	65,200	326,000				単-9号
仮設工			式	1		312,000				
交通管理工			式	1		312,000				
交通誘導警備員			人日	20	15,600	312,000				単-10号
直接工事費			式	1		3,293,910				
共通仮設費			式	1		1,089,000				
共通仮設費			式	1		137,000				
現場環境改善費 (率計上)			式	1		137,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		952,000				
純工事費			式	1		4,382,910				
現場管理費			式	1		2,449,000				
工事原価			式	1		6,831,910				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,587	2,587	WB240730 単一 11号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	88.64	88.64	WB240740 単一 12号	
	計					2,675.64		
	単価					2,676	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,966	1,966	CB410240	
	計					1,966		
	単価					1,966	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		単価	314.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	314.6	314.6	CB210100	
	計					314.6		
	単価					314.6	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	9,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,836	9,836	WB821410 単- 13号	
	計					9,836		
	単価					9,836	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 14号	
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ポ-ル締無)	単位	m	数量		単価	1,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ポ-ル締無)	m	1	1,141	1,141	CB433510	
計						1,141		
単価						1,141	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	除草	除草	単位	m2	数量		1	単価	64.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	64.57	64.57	CB432110		
計						64.57			
単価						64.57	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	集草		単位	m2	数量		1	単価	23.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	23.67	23.67	CB432140		
計						23.67			
単価						23.67	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	応急作業		単位	日	数量		単価	65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業			日	1	65,200	65,200	WYB00001 単- 15号	
計						65,200		
単価						65,200	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,600	15,600	WB010212 単- 16号	
計						15,600		
単価						15,600	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²				100	2,587
	土木一般世話役		人	1	26,000	26,000		
	普通作業員		人	2.9	20,488	59,415		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	20,450	173,211		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		74		
	計					258,700		
	単価					2,587	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,000	2,340		
	普通作業員		人	0.31	20,488	6,351		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		173		
	計					8,864		
	単価					88.64	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,360		
単価						9,836	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,080	
単価						26,080	円/本

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	応急作業		単位	日	数量	1	単価 65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	20,488	40,976	
特殊作業員			人	1	24,232	24,232	
計						65,208	
単価						65,200	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,600	15,600		15,600
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	2,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,587	2,587	WB240730 単一 11号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	88.64	88.64	WB240740 単一 12号		
計						2,675.64			
単価						2,676	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,966	1,966	CB410240		
計						1,966			
単価						1,966	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	314.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	314.6	314.6	CB210100		
計						314.6			
単価						314.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,836	9,836	WB821410 単一 13号		
計						9,836			
単価						9,836	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 14号		
計						26,080			
単価						26,080	円/本		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ポ-ル締無)	単位	m	数量		1	単価	1,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ポ-ル締無)	m	1	1,141	1,141	CB433510		
計						1,141			
単価						1,141	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	除草	除草	単位	m2	数量		1	単価	64.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	64.57	64.57	CB432110		
計						64.57			
単価						64.57	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	集草		単位	m2	数量		1	単価	23.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	23.67	23.67	CB432140		
計						23.67			
単価						23.67	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	応急作業		単位	日	数量		単価	65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業			日	1	65,200	65,200	WYB00001 単- 15号	
計						65,200		
単価						65,200	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,600	15,600	WB010212 単- 16号	
計						15,600		
単価						15,600	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²				100	2,587
	土木一般世話役		人	1	26,000	26,000		
	普通作業員		人	2.9	20,488	59,415		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	20,450	173,211		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		74		
	計					258,700		
	単価					2,587	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,000	2,340		
	普通作業員		人	0.31	20,488	6,351		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		173		
	計					8,864		
	単価					88.64	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,781.36	57,813		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,360		
単価						9,836	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	応急作業		単位	日	数量	1	単価	65,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	20,488	40,976		
特殊作業員			人	1	24,232	24,232		
計						65,208		
単価						65,200	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,600	15,600		15,600
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,600		
	単価					15,600	円/人日	