

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵～浅口郡里庄町里見地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010034	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	181日間 自 令和7年5月4日 (当初) 至 令和7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	井原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	3,898,650
		23) 公告日	令和7年1月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		44,634,911				
舗装工		式	1		40,005,781				
舗装打換え工 (車道打換えA)		式	1		1,712,461				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	m	87	1,680	146,160			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え30cm以 下	m2	130	1,401	182,130			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	33	5,617	185,361			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	33	7,050	232,650			単-4号	
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	130	4,854	631,020			単-5号	
基層	再生粗粒度As(20) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	130	2,578	335,140			単-6号	
切削オーバーレイ工		式	1		23,925,720				
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)		m2	3,450	3,513	12,119,850			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asホリマ改質 II型(20)	m2	1,750	3,513	6,147,750			単-8号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト屑	m3	520	3,831	1,992,120			単-9号	
殻処分	アスファルト屑	m3	520	7,050	3,666,000			単-10号	
オーバーレイ工 (排水性舗装A)		式	1		9,532,350				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	3,450	2,763	9,532,350			単-11号	
オーバーレイ工 (排水性舗装B)		式	1		4,835,250				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13)	m2	1,750	2,763	4,835,250			単-12号	
道路付属施設工		式	1		44,000				
道路付属物工		式	1		44,000				
施工標示錫	真鍮製 φ100 t=10	個	4	11,000	44,000			単-13号	
仮設工		式	1		4,585,130				

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装工		式	1		670,280					
中間層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	2,578	335,140					単-14号
表層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	2,578	335,140					単-15号
交通管理工		式	1		3,914,850					
交通誘導警備員	A	人日	15	26,990	404,850					単-16号
交通誘導警備員	B	人日	150	23,400	3,510,000					単-17号
直接工事費		式	1		44,634,911					
共通仮設費		式	1		7,601,800					
共通仮設費		式	1		680,800					
運搬費		式	1		142,000					
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000					単-18号
技術管理費		式	1		58,800					

設計内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		480,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,921,000				
純工事費		式	1		52,236,711				
現場管理費		式	1		18,289,000				
工事原価		式	1		70,525,711				
一般管理費等		式	1		12,194,289				
工事価格		式	1		82,720,000				
消費税相当額		式	1		8,272,000				
工事費計		式	1		90,992,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,680	1,680	CB430510	
計						1,680		
単価						1,680	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,401	1,401	WB430620 単- 19号	
計						1,401		
単価						1,401	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	5,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,617	5,617	CB227010	
計						5,617		
単価						5,617	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,050	7,050	WB020051 単一 20号	
計						7,050		
単価						7,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	392.2	392.2	WB430630 単一 21号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	4,461	4,461	WB430650 単一 22号	
計						4,853.2		
単価						4,854	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,578	2,578	WB430650 単一 23号	
計						2,578		
単価						2,578	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)		単位	m2	数量		1	単価	3,513
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,513	3,513	WB430210 単- 24号		
	計					3,513			
	単価					3,513	円/m2		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度 Asホﾟリマ-改質II型(20)	単位	m2	数量		1	単価	3,513
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,513	3,513	WB430210 単- 24号		
	計					3,513			
	単価					3,513	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	殻運搬(路面切削)	アスファルト層	単位	m3	数量	1	単価	3,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,831	3,831	CB430020	
計						3,831		
単価						3,831	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	処処分	アスファルト層	単位	m3	数量	1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3)			m 3	1	7,050	7,050	WB020051 単一 25号	
計						7,050		
単価						7,050	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量		1	単価	2,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,763	2,763		CB410510	
	計					2,763			
	単価					2,763		円/m2	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13)	単位	m2	数量		1	単価	2,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,763	2,763		CB410510	
	計					2,763			
	単価					2,763		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	施工標示紙	真鍮製 φ100 t=10	単位	個	数量		1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工標示紙		真鍮製 φ100 t=10	個	1	11,000	11,000	WYB00001 単- 26号		
計						11,000			
単価						11,000	円/個		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	中間層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,578	2,578	WB430650 単- 23号		
計						2,578			
単価						2,578	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	表層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,578	2,578	WB430650 単- 23号	
計						2,578		
単価						2,578	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,990	26,990	WB010211 単- 27号	
計						26,990		
単価						26,990	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	23,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	23,400	23,400	WB010212 単- 28号	
	計					23,400		
	単価					23,400	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 1.9km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 29号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	39,000	10,959			
特殊作業員		人	0.842	36,348	30,605			
普通作業員		人	1.122	30,732	34,481			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	28,840	19,726	WK430530 単一 31号		
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	35,090	28,352	WK430110 単一 32号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,307			
計					140,100			
単価					1,401	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	392.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	39,000	2,262			
特殊作業員		人	0.173	36,348	6,288			
普通作業員		人	0.231	30,732	7,099			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	28,540	8,676	WK430540 単一 33号		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	47,990	6,862	WK430150 単一 34号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	44,730	6,530	WK430550 単一 35号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,503			
計					39,220			
単価					392.2	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	4,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	39,000	2,886			
特殊作業員		人	0.223	36,348	8,105			
普通作業員		人	0.297	30,732	9,127			
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生As安定処理材(30)【夜間】	t	25.145	14,700	369,631			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	47,990	8,830	WK430150 単一 34号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	44,730	8,409	WK430550 単一 35号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	66,130	22,021	WK430170 単一 36号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,091			
計					446,100			
単価					4,461	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.074	39,000	2,886			
特殊作業員			人	0.223	36,348	8,105			
普通作業員			人	0.297	30,732	9,127			
再生アスファルト合材		再生粗粒度As(20)【夜間】	t	12.573	15,000	188,595			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	47,990	8,830		WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	44,730	8,409		WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	66,130	22,021		WK430170 単一 36号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		9,827			
計						257,800			
単価						2,578		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	39,000	4,875		
特殊作業員			人	0.375	36,348	13,630		
普通作業員			人	0.625	30,732	19,207		
再生改質アスファルト		再生粗粒度Asホ ^ホ リマ ^ホ 改質II型(20)【夜間】	t	12.573	17,500	220,027		
アスファルト乳剤		PKRコ ^ホ ム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	269,300	33,662	WK430050 単一 37号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	84,280	10,535	WK430060 単一 38号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	110,400	13,800	WK430070 単一 39号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	56,590	7,073	WK430080 単一 40号	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	45,240	5,655	WK430090 単一 41号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		17,289		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As層【夜間】						
			m ³	100	7,050	705,000		
	計					705,000		
	単価					7,050	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-26号	施工標示鋳		単位	個	数量		単価	
		真鍮製 φ100 t=10				1		11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋳								
			個	1	11,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,988	26,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,990		
単価						26,990	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,400	23,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,400		
単価						23,400	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 1.9km 無 無	単位	台	数量			単価
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量			単価
					1			58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	