

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事
工事地名	岡山県笠岡市カプト南地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010018	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	195日間 自 令和7年9月6日 (当初) 至 令和8年3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	笠岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年6月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		154,630,060				
道路土工		式	1		16,497,535				
掘削工		式	1		39,584				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	20	1,711	34,220			単-1号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	2	2,682	5,364			単-2号	
路体盛土工		式	1		10,712,267				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,500	5,741	8,611,500			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	170	796.9	135,473			単-4号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	30	225.6	6,768			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,780	866.7	1,542,726			単-6号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,800	231	415,800			単-7号	
法面整形工		式	1		444,034				

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,060	418.9	444,034			単-8号	
防草コンクリート		式	1		5,301,650				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無 w=1750 t=70	m	516	5,706	2,944,296			単-9号	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無 w=1100 t=70	m	614	3,691	2,266,274			単-10号	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無 平均w=2590 t=70	m	15	6,072	91,080			単-11号	
舗装工		式	1		85,785,376				
舗装準備工(ICT)		式	1		766,275				
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	6,010	127.5	766,275			単-12号	
橋面防水工		式	1		788,004				
橋面防水	塗膜防水	m2	371	2,124	788,004			単-13号	
排水性舗装工		式	1		1,535,774				
車道舗装C		m2	314	4,891	1,535,774			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
排水性舗装工 (車道舗装B)		式	1		1,651,887				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As ^ホ リマー改質II型(20) 舗装厚 51mm 3.0m超	m2	365	2,379	868,335			単-15号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ ^ー ラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	m2	371	2,112	783,552			単-16号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		10,460,336				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,830	879.2	1,608,936			単-17号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As ^ホ リマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,900	2,422	4,601,800			単-18号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ ^ー ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,660	2,560	4,249,600			単-19号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		70,583,100				
車道舗装A(ICT)		m2	5,510	12,810	70,583,100			単-20号	
排水構造物工		式	1		22,023,824				
作業土工		式	1		48,884				
床掘り	土砂	m3	10	2,022	20,220			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	8	3,583	28,664			単-22号	
側溝工		式	1		16,049,280				
管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ300	m	6	24,940	149,640			単-23号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	686	10,070	6,908,020			単-24号	
皿型水路	B500×H100	m	506	17,770	8,991,620			単-25号	
管渠工		式	1		1,638,450				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	99	16,550	1,638,450			単-26号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,462,460				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	59,330	118,660			単-27号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	90,450	90,450			単-28号	
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	104,800	104,800			単-29号	
現場打ち街渠柵 (4号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	6	190,200	1,141,200			単-30号	

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,590	48,590			単-31号	
法面桝	18-8-40(高炉)	箇所	6	73,860	443,160			単-32号	
蓋	GC-B500-L500	枚	4	14,660	58,640			単-33号	
蓋	GC-B800-L800	枚	16	28,560	456,960			単-34号	
排水工		式	1		1,824,750				
縦排水 (1号縦排水)	鉄筋コンクリートU型 300×300×600(ソケット付)	m	75	24,330	1,824,750			単-35号	
踏掛版設置工		式	1		10,945,760				
踏掛版設置工		式	1		10,945,760				
踏掛版設置 (カプト南橋A1)	24-12-25(20)(高炉)	m3	74	72,460	5,362,040			単-36号	
踏掛版設置 (カプト南橋A2)	24-12-25(20)(高炉)	m3	79	70,680	5,583,720			単-37号	
防護柵工		式	1		825,599				
防護柵基礎工 (1号剛性防護柵)		式	1		825,599				

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	9	36,240	326,160					単-38号
型枠	一般型枠	m2	32	9,021	288,672					単-39号
鉄筋	SD345 D13	t	0.52	161,200	83,824					単-40号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.19	159,700	30,343					単-41号
足場	安全ネット必要	掛m2	20	4,830	96,600					単-42号
標識工		式	1		2,578,000					
小型標識工		式	1		2,578,000					
標識柱 (1号路側式標識柱)	複柱式 H-250 柱長さ 5.95m 鋼管基礎φ457 .2 ダークブラウン	基	1	1,568,000	1,568,000					単-43号
標識柱 (2号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 4.60m 鋼管基礎φ355 .6 ダークブラウン	基	1	881,400	881,400					単-44号
標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ダーク ブラウン	基	2	64,300	128,600					単-45号
道路付属施設工		式	1		9,816,184					
作業土工		式	1		764,394					

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	90	241.7	21,753			単-46号	
床掘り	土砂	m3	5	273.2	1,366			単-47号	
床掘り	土砂	m3	150	2,022	303,300			単-48号	
埋戻し		m3	70	1,851	129,570			単-49号	
埋戻し		m3	3	2,950	8,850			単-50号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,583	286,640			単-51号	
基面整正		m2	30	430.5	12,915			単-52号	
道路付属物工		式	1		22,000				
施工標示板		個	2	11,000	22,000			単-53号	
中央分離帯工		式	1		2,873,998				
張りコンクリート (1号中央分離帯)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無 w=2000 t=70	m	96	6,167	592,032			単-54号	
張りコンクリート (2号中央分離帯)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無 w=1400 t=70	m	521	4,317	2,249,157			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (3号中央分離帯)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1520 t=70	m	7	4,687	32,809			単-56号	
ケーブル配管工		式	1		5,067,192				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	m	594	3,252	1,931,688			単-57号	
ケーブル配管 (2号埋設管路)	FEP50×4条	m	22	3,252	71,544			単-58号	
ハンドホール (1号ハンドホール)	1200×600×750	箇所	2	476,500	953,000			単-59号	
ハンドホール (2号ハンドホール)	1200×600×1100	箇所	4	509,500	2,038,000			単-60号	
ベルマウス	FEP50用	個	48	545	26,160			単-61号	
異種管継手	FEP50-G54	組	8	5,850	46,800			単-62号	
電気通信施設基礎工		式	1		1,088,600				
道路情報板基礎	1600×6000×1200	基	1	745,800	745,800			単-63号	
CCTV設備基礎	1200×3500×1000	基	1	342,800	342,800			単-64号	
橋梁付属物工		式	1		5,336,282				

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伸縮装置工		式	1		5,336,282				
鋼・コン製伸縮装置 (カプト南橋A1)	車道用 荷重支持型 設計伸縮量+28.4mm, -8.9mm 床版遊間50mm	m	21.2	130,200	2,760,240			単-65号	
鋼・コン製伸縮装置 (カプト南橋A2)	車道用 荷重支持型 設計伸縮量±0mm 床版遊間50mm	m	21.4	91,030	1,948,042			単-66号	
壁高欄カバー(カバープレート)	SUS304 W300×L660 t3	組	8	50,000	400,000			単-67号	
壁高欄カバー(カバープレート)	SUS304 W300×L235 t3	組	8	28,500	228,000			単-68号	
仮設工		式	1		821,500				
交通管理工		式	1		821,500				
交通誘導警備員		人日	50	16,430	821,500			単-69号	
直接工事費		式	1		154,630,060				
共通仮設費		式	1		16,138,180				
共通仮設費		式	1		2,407,180				
技術管理費		式	1		1,016,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパスカプト南地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等作成費		式	1		330,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,391,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,731,000				
純工事費		式	1		170,768,240				
現場管理費		式	1		41,605,000				
工事原価		式	1		212,373,240				
一般管理費等		式	1		32,876,760				
工事価格		式	1		245,250,000				
消費税相当額		式	1		24,525,000				
工事費計		式	1		269,775,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m3	1	1,711	1,711	CB210100	
計						1,711		
単価						1,711	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50,000m3未満) 無し	m3	1	2,682	2,682	CB210100	
計						2,682		
単価						2,682	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,741	5,741	CB210510		
	計					5,741			
	単価					5,741	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	796.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	796.9	796.9	CB210510		
	計					796.9			
	単価					796.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	225.6	225.6	CB210510		
計						225.6			
単価						225.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	866.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	866.7	866.7	CB210110		
計						866.7			
単価						866.7	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231	CB210020	
計						231		
単価						231	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	418.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	418.9	418.9	CB220010	
計						418.9		
単価						418.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5,706
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	5,207	3,644.9	WB240720 単一 70号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	17.32	2,991	51,804.12	WB240730 単一 71号		
養生工	防草コンクリート	m ²	17.32	92.47	1,601.58	WB240740 単一 72号		
計					57,050.6			
単価					5,706	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,691
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	5,207	3,644.9	WB240720	単一	70号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	10.785	2,991	32,257.93	WB240730	単一	71号
養生工	防草コンクリート	m ²	10.785	92.47	997.28	WB240740	単一	72号
計					36,900.11			
単価					3,691		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 平均w=2590 t=70	単位	m	数量	10	単価	6,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.813	29,630	53,719.19	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.7	9,021	6,314.7	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.181	3,758	680.19	CB224710		
計					60,714.08			
単価					6,072	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	127.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正 (ICT)		無し	m 2	1	127.5	127.5	CB410060		
計						127.5			
単価						127.5	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		1	単価	2,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		新設 有 15.611m/100m2 有 20.14m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	1	2,124	2,124	WB812920 単一 73号		
計						2,124			
単価						2,124	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車道舗装C		単位	m2	数量		1	単価	4,891
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用		m 2	1	2,331	2,331	CB410240	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)		m 2	1	2,560	2,560	CB410510	
計							4,891		
単価							4,891	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポ リマー改質II型(20) 舗装厚 51mm 3.0m超	単位	m2	数量		365	単価	2,379
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 51mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用		m 2	365	2,345	855,925	CB410240	
アスファルト混合物〔端部の排水帯〕（材料費）		排水性As(13) DS3000		t	0.6	20,400	12,240	WYB00001 単一 74号	
計							868,165		
単価							2,379	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,112	2,112	CB410510	
計						2,112		
単価						2,112	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	879.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	879.2	879.2	CB410031	
計						879.2		
単価						879.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリアー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,422	2,422	CB410240	
計						2,422		
単価						2,422	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,560	2,560	CB410510	
計						2,560		
単価						2,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	車道舗装A(ICT)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	12,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	6,010	723.5	4,348,235		CB410080
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	6,010	847	5,090,470		CB410090
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	5,880	3,792	22,296,960		CB410040
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	5,760	2,010	11,577,600		CB410240
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	5,630	2,331	13,123,530		CB410250
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	5,510	2,560	14,105,600		CB410510
	計					70,542,395		
	単価					12,810	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,022	2,022	CB210030	
計						2,022		
単価						2,022	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,583	3,583	CB210410	
計						3,583		
単価						3,583	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ 300	単位	m	数量	1	単価	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	24,940	24,940	CB222790	
計						24,940		
単価						24,940	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	10,070	10,070	WB821410 単一 75号	
計						10,070		
単価						10,070	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	皿型水路	B500×H100	単位	m	数量	10	単価	17,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
皿型水路据付	B500×H100 500kg以下/個	m	10	3,509	35,090	WYB00043 単一 76号		
皿型水路(材料費)	B500×H100	m	10	13,450	134,500	WYB00020 単一 77号		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	6.5	1,242	8,073	CB221110		
計					177,663			
単価					17,770	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量			10	単価	16,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,810	158,100	CB222850			
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.082	90,120	7,389.84	CB240060			
	計					165,489.84				
	単価					16,550	円/m			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量			1	単価	59,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,330	59,330	CB222950			
	計					59,330				
	単価					59,330	円/箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	90,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 パックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	90,450	90,450	CB222950		
計						90,450			
単価						90,450	円/箇所		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 パックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	99,260	99,260	CB222950		
足掛金具(材料費)		W=300	個	2	2,750	5,500	WYB00015 単一 78号		
計						104,760			
単価						104,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場打ち街渠樹 (4号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	190,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	181,900	181,900	CB222950	
足掛金具(材料費)		W=300	個	3	2,750	8,250	WYB00022 単一 79号	
計						190,150		
単価						190,200	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,590	48,590	CB222950	
計						48,590		
単価						48,590	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	法面樹	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.509	36,110	18,379.99	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.63	8,127	53,882.01	CB240210	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1.17	1,362	1,593.54	CB221110	
計						73,855.54		
単価						73,860	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	蓋	GC-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	14,660	14,660	WB821430 単一 80号	
計						14,660		
単価						14,660	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	蓋	GC-B800-L800	単位	枚	数量	1	単価	28,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	28,560	28,560	WB821430 単一 81号	
計						28,560		
単価						28,560	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	縦排水 (1号縦排水)	鉄筋コンクリートU型 300×300×600(ネット付)	単位	m	数量	10	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,440	144,400	WB821410 単一 82号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,820	30,296	WB240720 単一 83号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレレンクレーン 18-8-40(高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り 標準	m ²	10	6,671	66,710	WB240730 単一 84号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	179.9	1,799	WB240740 単一 85号	
計						243,205		
単価						24,330	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	踏掛版設置 (カプト南橋A1)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	74	単価	72,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	74	46,830	3,465,420	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.59	161,200	95,108	WB810010 単一 86号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	11.28	159,700	1,801,416	WB810010 単一 87号		
計					5,361,944			
単価					72,460	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	踏掛版設置 (カプト南橋A2)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	79	単価	70,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	79	46,830	3,699,570	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.59	161,200	95,108	WB810010 単一 86号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	11.2	159,700	1,788,640	WB810010 単一 87号		
計					5,583,318			
単価					70,680	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m3	1	36,240	36,240	CB240010	
計						36,240		
単価						36,240	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,021	9,021	CB240210	
計						9,021		
単価						9,021	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,200	161,200	WB810010 単- 86号		
計						161,200			
単価						161,200	円/t		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	159,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	159,700	159,700	WB810010 単- 87号		
計						159,700			
単価						159,700	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,830	4,830	WB252110	単-	88号
計					4,830			
単価					4,830		円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	標識柱 (1号路側式標識柱)	複柱式 H-250 柱長さ 5.95m 鋼管基礎 φ457.2 ターック ラウン	単位	基	数量	1	単価	1,568,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎杭打工	杭径 φ457.2 杭長 3m<L≤3.5m	本	2	21,750	43,500	WYB00030 単一 89号		
鋼管杭 (材料費)	STK400 φ457.2×9.5t L=3500	本	2	220,000	440,000	WYB00041 単一 90号		
支柱 (H形鋼) 建込	支柱高さ 4m<H≤8m	本	2	27,470	54,940	WYB00025 単一 91号		
支柱 (H形鋼) (材料費)	H-250×250×9×14 L=5950 下地メッキ+ターックラウン塗装	本	2	512,000	1,024,000	WYB00032 単一 92号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.164	29,630	4,859.32	CB240010		
計					1,567,299.32			
単価					1,568,000	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	標識柱 (2号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 4.60m 鋼管基礎 φ355.6 ターック ラウン	単位	基	数量	1	単価	881,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎杭打工	杭径 φ355.6 杭長 3m<L≤3.5m	本	2	21,750	43,500	WYB00026 単一 93号		
鋼管杭 (材料費)	STK400 φ355.5×6.4t L=3500	本	2	115,000	230,000	WYB00034 単一 94号		
支柱 (H形鋼) 建込	支柱高さ 4m<H≤8m	本	2	27,470	54,940	WYB00028 単一 91号		
支柱 (H形鋼) (材料費)	H-200×200×8×12 L=4600 下地メッキ+ターックラウン塗装	本	2	275,000	550,000	WYB00029 単一 95号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.099	29,630	2,933.37	CB240010		
計					881,373.37			
単価					881,400	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグアラウ	単位	基	数量	1	単価	64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	64,300	64,300	WB812110 単一 96号	
計						64,300		
単価						64,300	円/基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.7	241.7	CB210030	
計						241.7		
単価						241.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	273.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	273.2	273.2	CB210030	
計						273.2		
単価						273.2	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,022	2,022	CB210030	
計						2,022		
単価						2,022	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,851	1,851	CB210410		
計						1,851			
単価						1,851	円/m3		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,950	2,950	CB210410		
計						2,950			
単価						2,950	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,583	3,583	CB210410	
計						3,583		
単価						3,583	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430.5	430.5	CB210080	
計						430.5		
単価						430.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	施工標示紙		単位	個	数量		単価	
						1		11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示紙 (材料費)			個	1	11,000	11,000	WYB00002 単- 97号	
計						11,000		
単価						11,000	円/個	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	張りコンクリート (1号中央分離帯)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2000 t=70	単位	m	数量		単価	
						10		6,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	20	2,991	59,820	WB240730 単- 71号	
養生工		防草コンクリート	m ²	20	92.47	1,849.4	WB240740 単- 72号	
計						61,669.4		
単価						6,167	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	張りコンクリート (2号中央分離帯)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1400 t=70	単位	m	数量		10	単価	4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	14	2,991	41,874	WB240730 単一 71号		
養生工		防草コンクリート	m ²	14	92.47	1,294.58	WB240740 単一 72号		
計						43,168.58			
単価						4,317	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	張りコンクリート (3号中央分離帯)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1520 t=70	単位	m	数量		10	単価	4,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	15.2	2,991	45,463.2	WB240730 単一 71号		
養生工		防草コンクリート	m ²	15.2	92.47	1,405.54	WB240740 単一 72号		
計						46,868.74			
単価						4,687	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,852	18,520	WE110500 単- 98号		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.033	3,583	3,701.23	CB210410		
土材料		m 3	1.24	4,620	5,728.8	CB210550		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	10	98.32	983.2	WE122200 単- 99号		
埋設標識シート (材料費)	W300×2倍	m	10	358	3,580	WYB00003 単- 100号		
計					32,513.23			
単価					3,252	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ケーブル配管 (2号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,852	18,520	WE110500 単- 98号		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1.033	3,583	3,701.23	CB210410		
土材料		m ³	1.24	4,620	5,728.8	CB210550		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	10	98.32	983.2	WE122200 単- 99号		
埋設標識シート (材料費)	W300×2倍	m	10	358	3,580	WYB00005 単- 100号		
計					32,513.23			
単価					3,252	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ハト ^ろ ホール (1号ハト ^ろ ホール)	1200×600×750	単位	箇所	数量		1	単価 476,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	474,500	474,500	CB222840	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	1.6	1,242	1,987.2	CB221110	
計						476,487.2		
単価						476,500	円/箇所	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	ハト ^ろ ホール (2号ハト ^ろ ホール)	1200×600×1100	単位	箇所	数量		1	単価 509,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	507,500	507,500	CB222840	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	1.6	1,242	1,987.2	CB221110	
計						509,487.2		
単価						509,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ベルマウス	FEP50用	単位	個	数量		1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス (材料費)		FEP50用	個	1	545	545	WYB00006 単- 101号		
計						545			
単価						545	円/個		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	異種管継手	FEP50-G54	単位	組	数量		1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異種管継手 (材料費)		FEP50-G54	組	1	5,850	5,850	WYB00010 単- 102号		
計						5,850			
単価						5,850	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	道路情報板基礎	1600×6000×1200	単位	基	数量		単価	745,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	11.52	28,170	324,518.4	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	18.24	9,021	164,543.04	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.385	159,700	61,484.5	WB810010 単一 87号	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	11.16	1,362	15,199.92	CB221110	
枠組アンカーボルト (材料費)		8-M36×1000L (550×550) SS400	組	1	166,900	166,900	WYB00009 単一 103号	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	0.6	925.9	555.54	WE110500 単一 104号	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	1.4	1,230	1,722	WE112000 単一 105号	
硬質ビニル電線管 (VE) (材料費)		VE16	m	1.4	85	119	WYB00007 単一 106号	
ノーマルバンド (材料費)		VE16用	個	1	126	126	WYB00016 単一 107号	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1.4	295	413	WE114000 単一 108号	
I V電線 (600Vビニル絶縁電線) (材料費)		IV 5.5mm ²	m	1.4	112	156.8	WYB00019 単一 109号	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	道路情報板基礎	1600×6000×1200	単位	基	数量	1	単価	745,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,145	6,145	WE123800		
連結式接地棒 (材料費)	φ14×1500	本	1	3,090	3,090	単-110号 WYB00035		
連結式接地棒用リード端子 (材料費)	φ14用 22mm2×500	本	1	745	745	単-112号 WYB00018		
計					745,718.2			
単価					745,800	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	CCTV設備基礎	1200×3500×1000	単位	基	数量	1	単価	342,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4.2	30,540	128,268	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	9.4	9,021	84,797.4	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.119	161,200	19,182.8	WB810010 単- 86号		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	5.18	1,362	7,055.16	CB221110		
枠組アンカーボルト (材料費)	4-M24×580L (300×300) SS400	組	1	53,720	53,720	WYB00017 単- 113号		
枠組アンカーボルト (材料費)	4-M12×400L (450×540) SS400	組	1	38,620	38,620	WYB00011 単- 114号		
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	m	1.1	393.4	432.74	WE112000 単- 115号		
硬質ビニル電線管 (VE) (材料費)	VE16	m	1.1	85	93.5	WYB00036 単- 116号		
ノーマルバンド (材料費)	VE16用	個	1	126	126	WYB00033 単- 107号		
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1.1	295	324.5	WE114000 単- 108号		
I V電線 (600Vビニル絶縁電線) (材料費)	IV 5.5mm ²	m	1.1	112	123.2	WYB00037 単- 117号		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	CCTV設備基礎	1200×3500×1000	単位	基	数量	1	単価	342,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,145	6,145	WE123800		
連結式接地棒 (材料費)	φ14×1500	本	1	3,090	3,090	単-110号 WYB00039		
連結式接地棒用リード端子 (材料費)	φ14用 22mm2×500	本	1	745	745	単-112号 WYB00038		
計					342,723.3			
単価					342,800	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鋼・ゴム製伸縮装置 (カプト南橋A1)	車道用 荷重支持型 設計伸縮量+28.4mm, -8.9mm 床版 遊間50mm	単位	m	数量	21.2	単価	130,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	21.2	129,800	2,751,760	WB811610 単- 118号		
シール材 (材料費)	シリコーン系	L	1	5,620	5,620	WYB00008 単- 119号		
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム	L	6	450	2,700	WYB00004 単- 120号		
計					2,760,080			
単価					130,200	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鋼・ゴム製伸縮装置 (カプト南橋A2)	車道用 荷重支持型 設計伸縮量±0mm 床版遊間50mm	単位	m	数量	21.4	単価	91,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	21.4	90,640	1,939,696	WB811610 単- 121号		
シール材 (材料費)	シリコーン系	L	1	5,620	5,620	WYB00021 単- 119号		
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム	L	6	450	2,700	WYB00013 単- 120号		
計					1,948,016			
単価					91,030	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	壁高欄カバー(カバープレート)	SUS304 W300×L660 t3	単位	組	数量	1	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー(カバープレート)(材料費)		SUS304 W300×L660 t3(ボルト類含む)	組	1	50,000	50,000	WYB00040 単-122号	
計						50,000		
単価						50,000	円/組	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	壁高欄カバー(カバープレート)	SUS304 W300×L235 t3	単位	組	数量	1	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー(カバープレート)(材料費)		SUS304 W300×L235 t3(ボルト類含む)	組	1	28,500	28,500	WYB00042 単-123号	
計						28,500		
単価						28,500	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単-124号	
計					16,430		
単価					16,430	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,207
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,622	11,447				
型わく工		人	0.86	27,744	23,859				
普通作業員		人	0.52	21,522	11,191				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,573				
計					52,070				
単価					5,207	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,622	15,973			
特殊作業員			人	1.1	25,296	27,825			
普通作業員			人	1.9	21,522	40,891			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,070	36,552		WK240050 単一 128号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,377			
計						299,100			
単価						2,991		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	92.47
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,622	2,395			
普通作業員		人	0.31	21,522	6,671			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		181			
計					9,247			
単価					92.47		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	塗膜系防水	新設 有 15.611m/100m2 有 20.14m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m ²	100	1,848.3	184,830		
	排水用導水管	φ18 ステンレス製	m	16.392	1,230	20,162		
	成形目地材	幅30×厚5mm	m	21.147	350	7,401		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					212,400		
	単価					2,124	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,998.62	59,986		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,390	39,435		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.6	2,000	1,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					100,700		
	単価					10,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	皿型水路据付	B500×H100 500kg以下/個	単位	m	数量	10	単価	3,509
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,622	5,324			
特殊作業員		人	0.2	25,296	5,059			
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608			
バックホウ(クローラ)運転[クレーン機能付]	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.2	42,150	8,430		WYB00044	単一 129号
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		7,669			
計					35,090			
単価					3,509		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	皿型水路(材料費)	B500×H100	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	皿型水路(ロールドガッター)	B500×H100 L2000	個	5	26,900	134,500		
	計					134,500		
	単価					13,450	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	足掛金具(材料費)	W=300	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金具	W300 φ19	個	1	2,750	2,750		
	計					2,750		
	単価					2,750	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	856.8	85,680		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	13,800	1,380,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		320		
	計					1,466,000		
	単価					14,660	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	856.8	85,680		
	街渠樹蓋	GC-B800-L800	枚	100	27,700	2,770,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		320		
	計					2,856,000		
	単価					28,560	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下無し縦排水部無し	単位	m	数量	10	単価	14,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	10	7,204.34	72,043		
	鉄筋コンクリートU型側溝	B300×H300 (ソケット付) L=600	個	16.5	4,380	72,270		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
	計					144,400		
	単価					14,440	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,622	31,946		
型わく工		人	1.6	27,744	44,390		
普通作業員		人	1.2	21,522	25,826		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,038		
計					108,200		
単価					10,820		円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	26,622	103,825			
特殊作業員		人	5	25,296	126,480			
普通作業員		人	8	21,522	172,176			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	20,600	174,482			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	46,400	88,160			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,977			
計					667,100			
単価					6,671	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					161,200		
	単価					161,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
計					159,700			
単価					159,700		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	26,622	42,595		
	とび工		人	8.5	27,438	233,223		
	普通作業員		人	1.3	21,522	27,978		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		114,244		
	計					483,000		
	単価					4,830	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	標識基礎杭打工	杭径φ457.2 杭長 3m<L≤3.5m	単位	本	数量	1	単価	21,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,622	5,324			
普通作業員		人	0.2	21,522	4,304			
とび工		人	0.2	27,438	5,487			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.2	32,000	6,400			
モンケン	1t	供用日	0.2	438	87			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		148			
計					21,750			
単価					21,750		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	支柱（H形鋼）建込	支柱高さ 4m<H≤8m	単位	本	数量	10	単価	27,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,622	53,244			
鉄骨工		人	2	26,112	52,224			
普通作業員		人	4	21,522	86,088			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2	32,000	64,000			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		19,144			
計					274,700			
単価					27,470	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	標識基礎杭打工	杭径φ355.6 杭長 3m<L≤3.5m	単位	本	数量	1	単価	21,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,622	5,324		
普通作業員			人	0.2	21,522	4,304		
とび工			人	0.2	27,438	5,487		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.2	32,000	6,400		
モンケン		1t	供用日	0.2	438	87		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		148		
計						21,750		
単価						21,750	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	鋼管杭（材料費）	STK400 φ355.5×6.4t L=3500	単位	本	数量		1	単価	115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ355.6×6.4t L=3500							
			本	1	115,000	115,000			
	計					115,000			
	単価					115,000		円/本	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	支柱（H形鋼）（材料費）	H-200×200×8×12 L=4600 下地メッキ+ダークブラウン塗装	単位	本	数量		1	単価	275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱（H形鋼柱）		SS400 H-200 L=4600 下地メッキ+ダークブラウン塗装							
			本	1	275,000	275,000			
	計					275,000			
	単価					275,000		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-96号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	64,300.5	64,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						64,300	
単価						64,300	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-97号	施工標示板（材料費）		単位	個	数量	1	単価 11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示板			個	1	11,000	11,000	
計						11,000	
単価						11,000	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価
						100	98.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	24,582	9,832	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,832	
単価						98.32	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	埋設標識シート（材料費）	W300×2倍	単位	m	数量		単価
						50	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	17,900	17,900	
計						17,900	
単価						358	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量		1	単価	545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質電線管用付属品（FEP用）	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	計					545			
	単価					545	円/個		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	異種管継手（材料費）	FEP50-G54	単位	組	数量		1	単価	5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質電線管用付属品（FEP用）	異種管接続材料（H型） 50mm	組	1	5,850	5,850			
	計					5,850			
	単価					5,850	円/組		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価	1, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	24, 582		122, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1			90		
計							123, 000		
単価							1, 230	円/m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-106号	硬質ビニル電線管（VE）（材料費）	VE16	単位	m	数量	単価	金額	単価	85
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ビニル電線管		VE 1 6 mm	m	1	85		85		
計							85		
単価							85	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	ノーマルバンド（材料費）	VE16用	単位	個	数量		単価	
					1			126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管用付属品		ノーマルバンド VE16用	個	1	126	126		
計						126		
単価						126	円/個	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
					100			295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	24,582	29,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29,500		
単価						295	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	IV電線（600Vビニル絶縁電線） （材料費）	IV 5.5mm ²	単位	m	数量	1	単価	112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm ²	m	1	112	112		
計						112		
単価						112	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	24,582	6,145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,145		
単価						6,145	円/極	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-111号	連結式接地棒（材料費）	φ14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ14×1500mm	本	1	3,090	3,090		
計						3,090		
単価						3,090	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-112号	連結式接地棒用リード端子（材料費）	φ14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ14用 22mm2×500	本	1	745	745		
計						745		
単価						745	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-113号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24×580L（300×300）SS400	単位	組	数量	1	単価	53,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		4-M24×580L(ネジ部メッキ)	組	1	53,720	53,720		
計						53,720		
単価						53,720	円／組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-114号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M12×400L（450×540）SS400	単位	組	数量	1	単価	38,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		4-M12×400L(ネジ部メッキ)	組	1	38,620	38,620		
計						38,620		
単価						38,620	円／組	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-115号	硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量		100	単価 393.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.6	24,582	39,331		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						39,340		
単価						393.4	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-116号	硬質ビニル電線管（VE）（材料費）	VE16	単位	m	数量		1	単価 85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16mm	m	1	85	85		
計						85		
単価						85	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	129,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置((カ7°ト南橋A1))特殊仕様(斜角,折線)		車道荷重支持 設計伸縮量+28.4,-8.9mm 床版遊間50mm	m	1	86,100	86,100		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	43,632	43,632		
諸雑費(まるめ)			式	1		68		
計						129,800		
単価						129,800	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-119号	シール材（材料費）	シリコン系	単位	L	数量			単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	シリコン系 プライマー含む		L	1	5,620	5,620		
	計						5,620		
	単価						5,620	円/L	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-120号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量			単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップ材	ウレタンフォーム		L	1	450	450		
	計						450		
	単価						450	円/L	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	90,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置((カ7°ト南橋A2))特殊仕様(斜角,折線)		車道 荷重支持 設計伸縮量±0mm 床版遊間50mm	m	1	47,000	47,000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	43,632	43,632		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						90,640		
単価						90,640	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	壁高欄カバー(カバープレート) (材料費)	SUS304 W300×L660 t3(ボルト類含む)	単位	組	数量	1	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー(カバープレート)		SUS304 W300×L660 t3(ボルト類含む)	組	1	50,000	50,000		
計						50,000		
単価						50,000	円/組	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	壁高欄カバー(カバープレート) (材料費)	SUS304 W300×L235 t3(ボルト類含む)	単位	組	数量	1	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー(カバープレート)		SUS304 W300×L235 t3(ボルト類含む)	組	1	28,500	28,500		
計						28,500		
単価						28,500	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-124号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-125号	システム初期費（ICT）	モータグレード	単位	式	数量		単価	
					1			623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレード	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-126号	道路施設基本等作成費用		単位	式	数量		1	単価 63,180
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員		人		1.75	36,100	63,175	
	諸雑費（まるめ）		式		1		5	
	計						63,180	
	単価						63,180	円/式

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-127号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		1	単価 330,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	道路工事完成図等作成費	距離標計測7点 完成図作成0.640km	式		1		330,000	
	計						330,000	
	単価						330,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	37	144	5,328			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,590	10,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						41,070		
単価						41,070	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ(クローラ)運転[クレーン機能付]	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,194	25,194			
軽油			L	20	144	2,880			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.38	10,200	14,076			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						42,150			
単価						42,150		円/日	