

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事
工事地名	岡山県笠岡市西大島新田～岡山県笠岡市カブト南町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010028	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	164日間 自 令和 7年10月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	笠岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		34,223,040				
標識工		式	1		31,376,540				
小型標識工		式	1		531,840				
標識板 (116の6)	カブセルプラスチック型 900×600 裏面ダークグレー	枚	8	66,480	531,840				単-1号
大型標識工		式	1		30,844,700				
片持標識柱 (1号片持標識柱)	F型 STK400 φ267.4mm H=6900 ダークグレー	基	1	1,138,000	1,138,000				単-2号
片持標識柱 (2号片持標識柱)	T型(2本梁) STK400 φ318.5mm H=6600 ダークグレー	基	1	1,989,000	1,989,000				単-3号
片持標識柱 (3号片持標識柱)	F型 STK400 φ406.4mm H=12550 ダークグレー	基	1	3,376,000	3,376,000				単-4号
片持標識柱 (4号片持標識柱)	F型 STK400 φ406.4mm H=8850 ダークグレー	基	1	3,561,000	3,561,000				単-5号
片持標識柱 (5号片持標識柱)	T型(2本梁) STK400 φ318.5mm H=6850 ダークグレー	基	1	2,026,000	2,026,000				単-6号
片持標識柱 (6号片持標識柱)	F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ダークグレー	基	1	1,119,000	1,119,000				単-7号
片持標識柱 (7号片持標識柱)	F型 STK400 φ355.6mm H=8100 ダークグレー	基	1	2,359,000	2,359,000				単-8号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
標識板 (103-A)	カブセル°リス°ム型 650×2400 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	208,000	208,000			単-9号	
標識板 (103-A)	カブセル°リス°ム型 1200×2700 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	372,700	372,700			単-10号	
標識板 (103-A)	カブセル°リス°ム型 1900×2800 裏面°ク°ラ°ン	枚	2	585,800	1,171,600			単-11号	
標識板 (108の2-A)	カブセル°リス°ム型 3300×3600 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	1,308,000	1,308,000			単-12号	
標識板 (108の2-E)	カブセル°リス°ム型 1500×2200 裏面°ク°ラ°ン	枚	2	363,400	726,800			単-13号	
標識板 (108の2-E)	カブセル°リス°ム型 1500×2600 裏面°ク°ラ°ン	枚	2	429,400	858,800			単-14号	
標識板 (109)	カブセル°リス°ム型 1500×5000 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	885,900	885,900			単-15号	
標識板 (109)	カブセル°リス°ム型 1500×6000 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	1,062,000	1,062,000			単-16号	
標識板 (110-A)	カブセル°リス°ム型 2650×3500 裏面°ク°ラ°ン	枚	2	1,094,000	2,188,000			単-17号	
標識板 (110-A)	カブセル°リス°ム型 2650×4000 裏面°ク°ラ°ン	枚	2	1,249,000	2,498,000			単-18号	
標識板 (112-A)	カブセル°リス°ム型 2650×3500 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	1,022,000	1,022,000			単-19号	
標識板 (112-A)	カブセル°リス°ム型 2650×4000 裏面°ク°ラ°ン	枚	1	1,168,000	1,168,000			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
標識板 (116の2-C)①	カブセルプラスチック型 1500×4000 裏面ダークグレー	枚	1	710,100	710,100			単-21号	
標識板 (116の2-C)②	カブセルプラスチック型 1500×4000 裏面ダークグレー	枚	1	660,600	660,600			単-22号	
標識板 (325, 進入禁止)	カブセルプラスチック型 φ600, 1500×1000 裏面ダークグレー	基	2	218,100	436,200			単-23号	
道路付属施設工		式	1		1,331,700				
道路付属物工		式	1		1,331,700				
距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(土中埋込)	箇所	30	44,390	1,331,700			単-24号	
構造物撤去工		式	1		102,800				
構造物取壊し工		式	1		102,800				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,280	102,800			単-25号	
仮設工		式	1		1,412,000				
交通管理工		式	1		1,412,000				
交通誘導警備員		人日	40	18,870	754,800			単-26号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	40	16,430	657,200			単-27号	
直接工事費		式	1		34,223,040				
共通仮設費		式	1		3,202,180				
共通仮設費		式	1		323,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		260,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,879,000				
純工事費		式	1		37,425,220				
現場管理費		式	1		8,053,000				
工事原価		式	1		45,478,220				
一般管理費等		式	1		8,551,780				





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	標識板 (116の6)	カブセルブリズム型 900×600 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		単価	66,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m <sup>2</sup>	0.54	123,100	66,474	WB812140 単一 28号	
計						66,474		
単価						66,480	円/枚	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	片持標識柱 (1号片持標識柱)	F型 STK400 φ267.4mm H=6900 ダークブラウン	単位	基	数量		単価	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 590.8kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,138,000	1,138,000	WB812120 単一 29号	
計						1,138,000		
単価						1,138,000	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	片持標識柱 (2号片持標識柱)	T型(2本梁) STK400 φ318.5mm H=6600 グレーラウン	単位	基	数量	1	単価	1,989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1053.8kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,989,000	1,989,000	WB812120 単一 30号	
計						1,989,000		
単価						1,989,000	円/基	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	片持標識柱 (3号片持標識柱)	F型 STK400 φ406.4mm H=12550 グレーラウン	単位	基	数量	1	単価	3,376,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1807.1kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,376,000	3,376,000	WB812120 単一 31号	
計						3,376,000		
単価						3,376,000	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	片持標識柱 (4号片持標識柱)	F型 STK400 φ406.4mm H=8850 タークアラウン	単位	基	数量		1	単価 3,561,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1907.8kg/基 3基以上 無 無	基	1	3,561,000	3,561,000	WB812120 単一 32号	
計						3,561,000		
単価						3,561,000	円/基	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	片持標識柱 (5号片持標識柱)	T型(2本梁) STK400 φ318.5mm H=6850 タークアラウン	単位	基	数量		1	単価 2,026,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1073.4kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,026,000	2,026,000	WB812120 単一 33号	
計						2,026,000		
単価						2,026,000	円/基	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	片持標識柱 (6号片持標識柱)	F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価 1,119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 588.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,119,000	1,119,000	WB812120 単一 34号
計						1,119,000	
単価						1,119,000	円/基

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	片持標識柱 (7号片持標識柱)	F型 STK400 φ355.6mm H=8100 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価 2,359,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1254.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	2,359,000	2,359,000	WB812120 単一 35号
計						2,359,000	
単価						2,359,000	円/基

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	標識板 (103-A)	カブセルブリスム型 650×2400 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価 208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m2	1.56	123,100	192,036	WB812140 単一 28号
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	15,900	15,900	WB812160 単一 36号
計						207,936	
単価						208,000	円/枚

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	標識板 (103-A)	カブセルブリスム型 1200×2700 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価 372,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m2	3.24	110,100	356,724	WB812140 単一 37号
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	15,900	15,900	WB812160 単一 36号
計						372,624	
単価						372,700	円/枚

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	標識板 (103-A)	カブセルブリズム型 1900×2800 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		単価	585,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	5.32	110,100	585,732	WB812140 単- 37号	
計						585,732		
単価						585,800	円/枚	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	標識板 (108の2-A)	カブセルブリズム型 3300×3600 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		単価	1,308,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	11.88	110,100	1,307,988	WB812140 単- 37号	
計						1,307,988		
単価						1,308,000	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	標識板 (108の2-E)	カブセルブリズム型 1500×2200 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価	363,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	3.3	110,100	363,330	WB812140 単一 37号		
計						363,330			
単価						363,400	円/枚		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	標識板 (108の2-E)	カブセルブリズム型 1500×2600 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価	429,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	3.9	110,100	429,390	WB812140 単一 37号		
計						429,390			
単価						429,400	円/枚		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	標識板 (109)	カブセルブリズム型 1500×5000 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価 885,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識)		作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	m2	7.5	22,510	168,825	WYB00017 単- 38号	
標識板 (109) 1500×5000 (材料費)			枚	1	717,000	717,000	WYB00031 単- 39号	
計						885,825		
単価						885,900	円/枚	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	標識板 (109)	カブセルブリズム型 1500×6000 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価 1,062,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識)		作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	m2	9	22,510	202,590	WYB00034 単- 40号	
標識板 (109) 1500×6000 (材料費)			枚	1	859,000	859,000	WYB00032 単- 41号	
計						1,061,590		
単価						1,062,000	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	標識板 (110-A)	カブセルブリズム型 2650×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価 1,094,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識)		作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	m2	9.275	22,510	208,780.25	WYB00038 単- 42号	
標識板(110-A) 2650×3500(材料費)			枚	1	885,000	885,000	WYB00033 単- 43号	
計						1,093,780.25		
単価						1,094,000	円/枚	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	標識板 (110-A)	カブセルブリズム型 2650×4000 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価 1,249,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識)		作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	m2	10.6	22,510	238,606	WYB00042 単- 44号	
標識板(110-A) 2650×4000(材料費)			枚	1	1,010,000	1,010,000	WYB00037 単- 45号	
計						1,248,606		
単価						1,249,000	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	標識板 (112-A)	カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価 1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	9.275	110,100	1,021,177.5	WB812140 単- 37号	
計						1,021,177.5		
単価						1,022,000	円/枚	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	標識板 (112-A)	カブセルブリスム型 2650×4000 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		1	単価 1,168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	10.6	110,100	1,167,060	WB812140 単- 37号	
計						1,167,060		
単価						1,168,000	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	標識板 (116の2-C)①	カブセルブリズム型 1500×4000 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		単価	710,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識)		作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	m2	6	22,510	135,060	WYB00046	
標識板 (116の2-C) 1500×4000 (材料費)			枚	1	575,000	575,000	WYB00045 単一 46号	
計						710,060		
単価						710,100	円/枚	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	標識板 (116の2-C)②	カブセルブリズム型 1500×4000 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量		単価	660,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m2	6	110,100	660,600	WB812140 単一 37号	
計						660,600		
単価						660,600	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	標識板 (325, 進入禁止)	カブセルリズム型 φ600, 1500×1000 裏面ターゲラウ	単位	基	数量	1	単価	218,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1	5,100	5,100	WB812150 単- 48号	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	15,900	15,900	WB812160 単- 36号	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	基	1	36,940	36,940	WB812160 単- 49号	
	標識板 (325) (材料費)		枚	1	18,100	18,100	WYB00007 単- 50号	
	標識板 (進入禁止) (材料費)		枚	1	142,000	142,000	WYB00008 単- 51号	
	計					218,040		
	単価					218,100	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	距離標 (1号距離標)	設置 パネル式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	44,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(土中埋込)					CB422910	
			枚	1	4,955	4,955		
距離標 (材料費)							CB422911	
			枚	1	31,700	31,700		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010	
			m <sup>3</sup>	0.054	34,840	1,881.36		
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210	
			m <sup>2</sup>	0.72	8,127	5,851.44		
	計					44,387.8		
	単価					44,390	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	10,280	10,280	WB824010 単- 52号
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,280	10,280	単- 52号
	計					10,280	
	単価					10,280	円/m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-26号	交通誘導警備員		人日	1	18,870	18,870	WB010211 単- 53号
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	1	18,870	18,870	単- 53号
	計					18,870	
	単価					18,870	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単一 54号	
計					16,430		
単価					16,430	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル <sup>°</sup> リズム・カブセル <sup>°</sup> 2m2未満 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	123,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル <sup>°</sup> リズム・カブセル <sup>°</sup> 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	110,000	110,000			
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					123,100			
	単価					123,100		円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 590.8kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,138,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0.59	1,850,000	1,091,500			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	45,700	45,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					1,138,000			
単価					1,138,000	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1053.8kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,989,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ <sup>®</sup> ・ハンク <sup>®</sup> F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1.05	1,850,000	1,942,500			
標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基	1	45,700	45,700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					1,989,000			
単価					1,989,000	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1807.1kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,376,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1.8	1,850,000	3,330,000			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	45,700	45,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					3,376,000			
単価					3,376,000	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1907.8kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,561,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1.9	1,850,000	3,515,000			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	45,700	45,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					3,561,000			
単価					3,561,000	円/基		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 588.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,119,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0.58	1,850,000	1,073,000			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	45,700	45,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					1,119,000			
単価					1,119,000	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1254.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,359,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1.25	1,850,000	2,312,500			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	45,700	45,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					2,359,000			
単価					2,359,000	円/基		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	110,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリズム・カブセルレンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97,000	97,000				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					110,100				
単価					110,100	円/m 2			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	標識板設置 (案内標識)	作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	0.15	27,438	4,115		
	普通作業員		人	0.3	21,522	6,456		
	トラック [クレーン装置付] 運転		日	0.15	39,000	5,850		WYB00019 単一 56号
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		日	0.15	37,690	5,653		WYB00020 単一 57号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		436		
	計					22,510		
	単価					22,510		円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	標識板設置 (案内標識)	作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	0.15	27,438	4,115		
	普通作業員		人	0.3	21,522	6,456		
	トラック [クレーン装置付] 運転		日	0.15	39,000	5,850		WYB00035 単一 56号
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		日	0.15	37,690	5,653		WYB00036 単一 57号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		436		
	計					22,510		
	単価					22,510		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	標識板 (109) 1500×6000 (材料費)	単位	枚	数量		1	単価	859,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
案内標識板 (109)	1500×6000 カブセルリズム 裏面ダークブラウン 取付金具含	枚	1	859,000	859,000			
計					859,000			
単価					859,000	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	標識板設置（案内標識）	作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	0.15	27,438	4,115		
	普通作業員		人	0.3	21,522	6,456		
	トラック [クレーン装置付] 運転		日	0.15	39,000	5,850		WYB00039 単一 56号
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		日	0.15	37,690	5,653		WYB00040 単一 57号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		436		
	計					22,510		
	単価					22,510		円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	標識板設置 (案内標識)	作業=新設;標識板の規格=2.0m2以上;規模=10m2以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	0.15	27,438	4,115		
	普通作業員		人	0.3	21,522	6,456		
	トラック [クレーン装置付] 運転		日	0.15	39,000	5,850		WYB00043 単一 56号
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		日	0.15	37,690	5,653		WYB00044 単一 57号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		436		
	計					22,510		
	単価					22,510		円/m <sup>2</sup>



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	標識板設置（案内標識）	作業=新設；標識板の規格=2.0m2以上；規模=10m2以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	0.15	27,438	4,115		
	普通作業員		人	0.3	21,522	6,456		
	トラック〔クレーン装置付〕運転		日	0.15	39,000	5,850		WYB00047 単一 56号
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		日	0.15	37,690	5,653		WYB00048 単一 57号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		436		
	計					22,510		
	単価					22,510		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	標識板（116の2-C）1500×4000（材料費）		単位	枚	数量			
					1		単価	575,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板（116の2-C）		1500×4000 カブセルリズム 裏面ダークブラウン 取付金具含		枚	1	575,000	575,000	
計							575,000	
単価							575,000	円/枚

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量			
					1		単価	5,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間		基	1	5,100	5,100	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							5,100	
単価							5,100	円/基



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-50号	標識板（325）（材料費）		単位	枚	数量	1	単価	18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板（325）		φ600 カブセルプラスチック 裏面ダークブラウン 取付金具含む	枚	1	18,107	18,107		
計						18,107		
単価						18,100	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-51号	標識板（進入禁止）（材料費）		単位	枚	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板（進入禁止）		1500×1000 カブセルプラスチック 裏面ダークブラウン 取付金具除	枚	1	142,000	142,000		
計						142,000		
単価						142,000	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,276.85	10,276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,280		
単価						10,280	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	16,430
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	道路施設基本工事作成費用		単位	式	数量		単価	63,180
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	トラック [クレーン装置付] 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	25	144	3,600			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計						39,000		
単価						39,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	18	144	2,592			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	供用日	1	9,900	9,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						37,690		
単価						37,690	円/日	