

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事
工事地名	岡山県岡山市南区東畦～藤田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010044	14) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	244日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道180号	22) 処分費等	46,200
		23) 公告日	令和7年11月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		120,562,984				
道路土工		式	1		814,469				
路体盛土工 (路体外盛土)		式	1		413,690				
路体外盛土	2.5m未満	m3	70	5,166	361,620			単-1号	
路体外盛土	2.5m以上	m3	410	127	52,070			単-2号	
路床盛土工		式	1		400,779				
路床盛土	4.0m以上	m3	400	349.1	139,640			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	376	161,680			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430	231.3	99,459			単-5号	
舗装工		式	1		42,713,013				
舗装準備工		式	1		2,990,178				
不陸整正 (歩道部)	補足材無し	m2	5,870	509.4	2,990,178			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装準備工 (ICT)		式	1		1,127,196				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	8,820	127.8	1,127,196			単-7号	
アスファルト舗装工 (副道舗装B)		式	1		303,767				
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 Mt=93mm	m2	103	838.2	86,334			単-8号	
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	103	2,111	217,433			単-9号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		15,401,466				
下層路盤 (歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	5,820	854.3	4,972,026			単-10号	
表層 (歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	5,820	1,792	10,429,440			単-11号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)		式	1		148,036				
下層路盤 (歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	48	969.1	46,516			単-12号	
表層 (歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	48	2,115	101,520			単-13号	
アスファルト舗装工 (ICT) (副道舗装A)		式	1		22,742,370				

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	8,820	558.5	4,925,970			単-14号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8,820	2,020	17,816,400			単-15号	
排水構造物工		式	1		38,698,988				
作業土工		式	1		2,598,520				
床掘り	土砂	m3	220	243.9	53,658			単-16号	
床掘り	土砂	m3	980	274.9	269,402			単-17号	
床掘り	土砂	m3	10	2,024	20,240			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	170	1,859	316,030			単-19号	
埋戻し	土砂	m3	520	2,951	1,534,520			単-20号	
基面整正		m2	940	430.5	404,670			単-21号	
側溝工		式	1		28,398,338				
管(函)渠型側溝 (1号街渠)	幅 25cm 高さ 37.5cm 標準型	m	1,090	17,370	18,933,300			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	m	28	10,450	292,600			単-23号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	m	129	11,580	1,493,820			単-24号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H400 街渠型	m	112	21,740	2,434,880			単-25号	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H400～800 街渠型	m	38	25,510	969,380			単-26号	
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	B300×H800～H900 街渠型	m	18	34,700	624,600			単-27号	
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	B300×H500～700 標準型 路面露出150	m	27	23,370	630,990			単-28号	
自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)	B300×H700～900 標準型 路面露出150	m	69	26,970	1,860,930			単-29号	
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	258	2,999	773,742			単-30号	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝用 車道用 B300 L800	枚	96	4,001	384,096			単-31号	
管渠工		式	1		3,090,840				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	116	17,280	2,004,480			単-32号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)		m	44	24,690	1,086,360			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵・マンホール工		式	1		4,611,290				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	16	52,630	842,080			単-34号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	5	59,270	296,350			単-35号	
現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	14	79,460	1,112,440			単-36号	
現場打ち街渠柵 (4号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	68,460	205,380			単-37号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	50,580	50,580			単-38号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	62,330	62,330			単-39号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	71,520	143,040			単-40号	
現場打ち集水柵 (4号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	5	74,590	372,950			単-41号	
現場打ち集水柵 (5号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	116,900	116,900			単-42号	
蓋 (グレチング蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	35	24,560	859,600			単-43号	
蓋 (グレチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	3	34,780	104,340			単-44号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	1	35,980	35,980			単-45号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	9	45,480	409,320			単-46号	
縁石工		式	1		19,396,797				
作業土工		式	1		112,160				
床掘り	土砂	m3	20	2,024	40,480			単-47号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,584	71,680			単-48号	
縁石工		式	1		19,284,637				
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×60 0 両面R	m	1,535	8,045	12,349,075			単-49号	
歩車道境界ブロック (1号縁石)	B種(180/205×250×60 0) 片面R	m	184	7,140	1,313,760			単-50号	
歩車道境界ブロック (2号縁石)	出入口用 40/190×100 ×600 片面R	m	23	8,064	185,472			単-51号	
歩車道境界ブロック (3号縁石)	B種(180/205×250×60 0) 片面R	m	698	7,140	4,983,720			単-52号	
地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	C種(150×150×600)	m	90	5,029	452,610			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		17,102,880				
作業土工		式	1		157,280				
床掘り	土砂	m3	60	2,024	121,440			単-54号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,584	35,840			単-55号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋸		個	2	11,400	22,800			単-56号	
ケーブル配管工		式	1		16,922,800				
ケーブル配管 (1号浅層埋設管路)	FEPφ50×4条	m	54	275,100	14,855,400			単-57号	
ケーブル配管 (2号浅層埋設管路)	FEPφ50×4条	m	58	22,820	1,323,560			単-58号	
ケーブル配管 (3号浅層埋設管路)	FEPφ50×4条	m	30	22,820	684,600			単-59号	
ケーブル配管 (4号浅層埋設管路)	FEPφ50×2条	m	10	5,924	59,240			単-60号	
構造物撤去工		式	1		358,137				

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		285,828				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	280	656.7	183,876				単-61号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	180	566.4	101,952				単-62号
運搬処理工		式	1		72,309				
殻運搬	アスファルト殻	m3	9	2,901	26,109				単-63号
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	8	5,170	41,360				単-64号
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	1	4,840	4,840				単-65号
仮設工		式	1		1,478,700				
交通管理工		式	1		1,478,700				
交通誘導警備員		人日	90	16,430	1,478,700				単-66号
直接工事費		式	1		120,562,984				
共通仮設費		式	1		18,023,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,230,180				
技術管理費		式	1		1,086,180				
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等作成費		式	1		400,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,144,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		15,793,000				
純工事費		式	1		138,586,164				
現場管理費		式	1		41,934,000				
工事原価		式	1		180,520,164				
一般管理費等		式	1		28,569,836				
工事価格		式	1		209,090,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,166
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し						CB210410	
			m 3	1	5,166		5,166		
計							5,166		
単価							5,166	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	127
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [※]) 標準(10,000m3未満) 無し						CB210610	
			m 3	1	127		127		
計							127		
単価							127	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	349.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	349.1	349.1	CB210520	
計							349.1		
単価							349.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	376
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m3	1	376	376	CB210110	
計							376		
単価							376	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	231.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231.3	231.3	CB210020	
	計					231.3		
	単価					231.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	不陸整正(歩道部)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	509.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正(歩道部)	補足材無し	m2	1	509.4	509.4	WYB00011 単- 67号	
	計					509.4		
	単価					509.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	127.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正(ICT)		無し	m2	1	127.8	127.8	CB410060		
計						127.8			
単価						127.8	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 Mt=93mm	単位	m2	数量		1	単価	838.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		93mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	838.2	838.2	CB410031		
計						838.2			
単価						838.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,111	2,111	CB410260	
	計					2,111		
	単価					2,111	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	854.3	854.3	CB410031	
	計					854.3		
	単価					854.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,792	1,792	CB410261	
計						1,792		
単価						1,792	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	969.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	969.1	969.1	CB410031	
計						969.1		
単価						969.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,115	2,115	CB410261	
計						2,115		
単価						2,115	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	558.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	1	558.5	558.5	CB410080	
計						558.5		
単価						558.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,020	2,020	CB410260	
	計					2,020		
	単価					2,020	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	243.9	243.9	CB210030	
	計					243.9		
	単価					243.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	274.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	274.9	274.9	CB210030	
計						274.9		
単価						274.9	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,859	1,859	CB210410	
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,951	2,951	CB210410	
計						2,951		
単価						2,951	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	430.5	430.5	CB210080		
計						430.5			
単価						430.5	円/m2		

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	管(函)渠型側溝 (1号街渠)	幅 25cm 高さ 37.5cm 標準型	単位	m	数量		1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	17,370	17,370	CB222790		
計						17,370			
単価						17,370	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート形 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m ³ /10m	m	1	10,450	10,450	WB821410	単一 68号
計						10,450		
単価						10,450	円/m	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,580	11,580	WB821410	単一 69号
計						11,580		
単価						11,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H400 街渠型	単位	m	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.458m ³ /10m	m	1	21,740	21,740	単一	70号
計						21,740		
単価						21,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H400～800 街渠型	単位	m	数量	38	単価	25,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.263m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.469m ³ /10m	m	38	7,244	275,272	WB821420 単一 71号		
▽B300×H400								
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H400(1種)	m	6	14,450	86,700	WYB00007 単一 72号		
▽B300×H500								
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H500(1種)	m	10	15,900	159,000	WYB00016 単一 73号		
▽B300×H600								
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H600(1種)	m	8	18,750	150,000	WYB00015 単一 74号		
▽B300×H700								
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H700(1種)	m	8	20,500	164,000	WYB00014 単一 75号		
▽B300×H800								
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H800(1種)	m	6	22,350	134,100	WYB00013 単一 76号		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	B300×H800～H900 街渠型	単位	m	数量	18	単価	34,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.276m ³ /10m 有り 碎石(各種) 0.488m ³ /10m	m	18	7,107	127,926	単一	77号
	▽B300×H800							
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)		B300×H800(1種)	m	5	22,350	111,750	単一	78号
	▽B300×H900							
自由勾配側溝(街渠型)(材料費)		B300×H900(1種)	m	13	29,600	384,800	単一	79号
計						624,476		
単価						34,700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	B300×H500~700 標準型 路面露出150	単位	m	数量	27	単価	23,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.465m ³ /10m	m	27	7,257	195,939	WB821420 単- 80号	
	▽B300×H500							
	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H500	m	8	13,450	107,600	WYB00019 単- 81号	
	▽B300×H600							
	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H600	m	7	16,150	113,050	WYB00022 単- 82号	
	▽B300×H700							
	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H700	m	12	17,850	214,200	WYB00023 単- 83号	
	計					630,789		
	単価					23,370	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)	B300×H700~900 標準型 路面露出150	単位	m	数量	69	単価	26,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.465m ³ /10m	m	69	7,167	494,523	WB821420 単一 84号		
▽B300×H700								
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H700	m	16	17,850	285,600	WYB00024 単一 85号		
▽B300×H800								
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H800	m	47	19,600	921,200	WYB00026 単一 86号		
▽B300×H900								
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H900	m	6	26,600	159,600	WYB00027 単一 87号		
計					1,860,923			
単価					26,970	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	2,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,999	2,999	WB821430	単一 88号
計						2,999		
単価						2,999	円/枚	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝用 車道用 B300 L800	単位	枚	数量		単価	4,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,001	4,001	WB821430	単一 89号
計						4,001		
単価						4,001	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量	10	単価	17,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	16,620	166,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.072	90,380	6,507.36	CB240060	
計						172,707.36		
単価						17,280	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)		単位	m	数量	10	単価	24,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	23,820	238,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.096	90,380	8,676.48	CB240060	
計						246,876.48		
単価						24,690	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	52,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,630	52,630	CB222950		
計						52,630			
単価						52,630	円/箇所		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場打ち街渠樹 (2号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	59,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,270	59,270	CB222950		
計						59,270			
単価						59,270	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	79,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 特殊養生(練炭) 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.546	42,150	23,013.9	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	6.804	8,127	55,296.1	CB240210		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	0.8	1,437	1,149.6	CB221110		
計					79,459.6			
単価					79,460	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打ち街渠樹 (4号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	68,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68,460	68,460	CB222950		
計						68,460			
単価						68,460	円/箇所		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	50,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,580	50,580	CB222950		
計						50,580			
単価						50,580	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	62,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	62,330	62,330	CB222950	
計						62,330		
単価						62,330	円/箇所	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	71,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71,520	71,520	CB222950	
計						71,520		
単価						71,520	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水樹 (4号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	74,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	74,590	74,590	CB222950	
計						74,590		
単価						74,590	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	現場打ち集水桝 (5号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	116,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレソ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m ³	0.918	38,890	35,701.02	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	8.64	8,127	70,217.28	CB240210	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用		m ²	1.21	1,437	1,738.77	CB221110	
足掛金具(材料費)	W=300 D19		個	3	3,050	9,150	WYB00001 単一 90号	
計						116,807.07		
単価						116,900	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	単位	枚	数量		1	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,560	24,560	WB821430 単一 91号		
計						24,560			
単価						24,560	円/枚		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 110° 開閉式	単位	枚	数量		1	単価	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,780	34,780	WB821430 単一 92号		
計						34,780			
単価						34,780	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	35,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,980	35,980	WB821430 単一 93号	
計						35,980		
単価						35,980	円/枚	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	45,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,480	45,480	WB821430 単一 94号	
計						45,480		
単価						45,480	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,584	3,584	CB210410	
計						3,584		
単価						3,584	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 砕石(各種)無し	m	1	8,045	8,045	CB422510	
計						8,045		
単価						8,045	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	歩車道境界ブロック (1号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 砕石(各種)無し	m	1	7,140	7,140	CB422510	
計						7,140		
単価						7,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	歩車道境界ブロック (2号縁石)	出入口用 40/190×100×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 砕石(各種)無し	m	1	8,064	8,064	CB422510	
計						8,064		
単価						8,064	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	歩車道境界ブロック (3号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 砕石(各種)無し	m	1	7,140	7,140	CB422510	
計						7,140		
単価						7,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 砕石(各種) 無し	m	1	5,029	5,029	CB422520	
計						5,029		
単価						5,029	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,584	3,584	CB210410	
計						3,584		
単価						3,584	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	施工標示板		単位	個	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板(材料費)			個	1	11,400	11,400	WYB00005 単-95号	
計						11,400		
単価						11,400	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ケ-ブル配管 (1号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	単位	m	数量	10	単価	275,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,880	18,800	WE110500 単- 96号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.397	29,470	41,169.59	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.3	9,021	29,769.3	CB240210		
切断防護設置 エキスパンﾄﾞメタル	エキスパンﾄﾞメタル 2枚重	m ²	9.15	6,122	56,016.3	WYB00002 単- 97号		
切断防護(材料費) エキスパンﾄﾞメタル	エキスパンﾄﾞメタル XG14	m ²	18.3	6,800	124,440	WYB00006 単- 98号		
切断防護設置 セラミック板	100×75×7 セラミック製	m	20	3,672	73,440	WYB00003 単- 99号		
切断防護(材料費) セラミック板	100×75×7 セラミック製	枚	200	12,000	2,400,000	WYB00009 単- 100号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.077	90,380	6,959.26	CB240060		
計					2,750,594.45			
単価					275,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ケ-フル配管 (2号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	単位	m	数量	10	単価	22,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,880	18,800	WE110500 単- 96号		
《保護砂》								
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1.25	3,584	4,480	CB210410		
再生砂(材料費)		m ³	1.5	2,000	3,000	WYB00008 単- 101号		
《敷砂》								
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0.458	3,584	1,641.47	CB210410		
再生砂(材料費)		m ³	0.55	2,000	1,100	WYB00017 単- 102号		
切断防護設置 鋼板	鋼板 t=16mm SS400	m ²	9.15	4,897	44,807.55	WYB00010 単- 103号		
切断防護(材料費) 鋼板	鋼板 t=16 SS400	t	1.149	134,300	154,310.7	WYB00021 単- 104号		
計					228,139.72			
単価					22,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ケ-フル配管 (3号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	単位	m	数量	10	単価	22,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,880	18,800	WE110500 単- 96号		
《保護砂》								
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1.25	3,584	4,480	CB210410		
再生砂(材料費)		m ³	1.5	2,000	3,000	WYB00029 単- 101号		
《敷砂》								
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0.458	3,584	1,641.47	CB210410		
再生砂(材料費)		m ³	0.55	2,000	1,100	WYB00030 単- 102号		
切断防護設置	鋼板 t=16mm SS400	m ²	9.15	4,897	44,807.55	WYB00032 単- 105号		
切断防護(材料費)	鋼板 t=16 SS400	t	1.149	134,300	154,310.7	WYB00031 単- 106号		
計					228,139.72			
単価					22,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ケ-フル配管 (4号浅層埋設管路)	FEP φ50×2条	単位	m	数量	10	単価	5,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	10	939.9	9,399	WE110500 単- 107号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.52	29,470	15,324.4	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.3	9,021	29,769.3	CB240210		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	10	98.32	983.2	WE122200 単- 108号		
埋設標識シート(材料費)	W=300 2倍	m	10	376	3,760	WYB00028 単- 109号		
計					59,235.9			
単価					5,924	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	656.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	656.7	656.7	CB430510		
計						656.7			
単価						656.7	円/m		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	566.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	566.4	566.4	CB430310		
計						566.4			
単価						566.4	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,901	2,901	CB227010	
計						2,901		
単価						2,901	円/m3	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,170	5,170	WB020051 単- 110号	
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	処処分	アスファルト敷(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,840	4,840	WB020051 単- 111号	
計						4,840		
単価						4,840	円/m3	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,430	16,430	WB010212 単- 112号	
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	不陸整正(歩道部)	補足材無し	単位	m ²	数量	100	単価	509.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	26,622	8,865			
普通作業員		人	0.666	21,522	14,333			
バックホ(クロー) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	日	0.333	47,650	15,867			WYB00034 単-116号
振動ロー(舗装用) [搭乗式・コンパインド [®] 式] 運転	排ガス型(第1次) 運転質量3~4t	日	0.333	35,650	11,871			WYB00035 単-117号
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					50,940			
単価					509.4			円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,111.84	61,118		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,560	42,240		
再生クワッシュラン		RC-40	m ³	0.6	1,800	1,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						104,500		
単価						10,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,856.62	38,566		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,200	76,000		
再生クッション		RC-40	m ³	0.672	1,800	1,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						115,800		
単価						11,580	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.458m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
	自由勾配側溝(街渠型)	300×400×2000	個	5	28,900	144,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.27	20,450	5,521		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.376	20,450	7,689		
	再生クワッシャー	RC-40	m ³	0.55	1,800	990		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					217,400		
	単価					21,740	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.263m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.469m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
	自由勾配側溝 別途計上		個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.279	20,450	5,705		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.345	20,450	7,055		
	再生クワッシャー	RC-40	m ³	0.563	1,800	1,013		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					72,440		
	単価					7,244	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-72号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H400(1種)	単位	m	数量	2	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(街渠型)		300×400×2000	個	1	28,900	28,900		
計						28,900		
単価						14,450	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-73号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H500(1種)	単位	m	数量	2	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(街渠型)		300×500×2000	個	1	31,800	31,800		
計						31,800		
単価						15,900	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H600(1種)	単位	m	数量		単価	
					2			18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(街渠型)		300×600×2000	個	1	37,500	37,500		
計						37,500		
単価						18,750	円/m	

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H700(1種)	単位	m	数量		単価	
					2			20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(街渠型)		300×700×2000	個	1	41,000	41,000		
計						41,000		
単価						20,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H800(1種)	単位	m	数量	2	単価	22,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝(街渠型)	300×800×2000	個	1	44,700	44,700		
	計					44,700		
	単価					22,350	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.276m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.488m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
自由勾配側溝 別途計上			個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.293	20,450	5,991		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.262	20,450	5,357		
再生クワッシャー		RC-40	m ³	0.586	1,800	1,054		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						71,070		
単価						7,107	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-78号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H800(1種)	単位	m	数量	2	単価	22,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(街渠型)		300×800×2000	個	1	44,700	44,700		
計						44,700		
単価						22,350	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-79号	自由勾配側溝(街渠型)(材料費)	B300×H900(1種)	単位	m	数量	2	単価	29,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(街渠型)		300×900×2000	個	1	59,200	59,200		
計						59,200		
単価						29,600	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.465m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
	自由勾配側溝 別途計上		個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	20,450	5,644		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.355	20,450	7,259		
	再生クワッシュラン	RC-40	m ³	0.558	1,800	1,004		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					72,570		
	単価					7,257	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H500	単位	m	数量		単価	
						2		13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(標準型)		300×500×2000 路面露出150						
			個	1	26,900	26,900		
	計					26,900		
	単価					13,450	円/m	

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H600	単位	m	数量		単価	
						2		16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(標準型)		300×600×2000 路面露出150						
			個	1	32,300	32,300		
	計					32,300		
	単価					16,150	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.465m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
自由勾配側溝 別途計上			個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	20,450	5,644		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.311	20,450	6,359		
再生クワッシャー		RC-40	m ³	0.558	1,800	1,004		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						71,670		
単価						7,167	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-85号	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H700	単位	m	数量	2	単価 17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(標準型)		300×700×2000 路面露出150	個	1	35,700	35,700	
計						35,700	
単価						17,850	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-86号	自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H800	単位	m	数量	2	単価 19,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(標準型)		300×800×2000 路面露出150	個	1	39,200	39,200	
計						39,200	
単価						19,600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.22	87,822		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,120	212,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					299,900		
	単価					2,999	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	350.88	35,088		
	自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300 L800	枚	100	3,650	365,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
	計					400,100		
	単価					4,001	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	350.88	35,088		
	グレーチング蓋	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	100	24,200	2,420,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		912		
	計					2,456,000		
	単価					24,560	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.22	87,822		
	グレーチング蓋	T-25 600×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	100	33,900	3,390,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		178		
	計					3,478,000		
	単価					34,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.22	87,822		
	グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 滑止 ホルト固定(ゴム付)	枚	100	35,100	3,510,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		178		
	計					3,598,000		
	単価					35,980	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	切断防護設置 エキスパンﾄﾞﾏｯﾄﾙ	エキスパンﾄﾞﾏｯﾄﾙ 2枚重	単位	m ²	数量	10	単価	6,122
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,622	13,311			
特殊作業員		人	0.5	25,296	12,648			
普通作業員		人	0.5	21,522	10,761			
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾛｰ)運転	ｸﾚﾝ機能付き 排ｶﾞｽ2次 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.5	48,990	24,495		WYB00004	単- 118号
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					61,220			
単価					6,122		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	切断防護設置 セラミック板	100×75×7 セラミック製	単位	m	数量	10	単価	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,622	13,311		
特殊作業員			人	0.5	25,296	12,648		
普通作業員			人	0.5	21,522	10,761		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						36,720		
単価						3,672	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	切断防護(材料費) セラミック板	100×75×7 セラミック製	単位	枚	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セラミック板	t=7mm, W=75mm, L=100mm	枚	1	12,000	12,000		
	計					12,000		
	単価					12,000	円/枚	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	再生砂(材料費)	再生	単位	m ³	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生砂	再生	m ³	1	2,000	2,000		
	計					2,000		
	単価					2,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	切断防護設置 鋼板	鋼板 t=16mm SS400	単位	m ²	数量	10	単価	4,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648			
特殊作業員		人	0.4	25,296	10,118			
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608			
バックホウ(クロー)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.4	48,990	19,596		WYB00025	単- 119号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					48,970			
単価					4,897		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	切断防護設置	鋼板 t=16mm SS400	単位	m ²	数量	10	単価	4,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648			
特殊作業員		人	0.4	25,296	10,118			
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608			
バックホウ(クロー)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.4	48,990	19,596	WYB00033 単- 119号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					48,970			
単価					4,897	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	切断防護(材料費)	鋼板 t=16 SS400	単位	t	数量	1	単価	134,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	133,000	133,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1,300	1,300		
計						134,300		
単価						134,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条	単位	m	数量	100	939.9	
	0%							
電工			人	1	24,582	24,582		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	200	347	69,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					93,990		
	単価					939.9	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価
						100	98.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	24,582	9,832	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						9,832	
単価						98.32	円/m

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	埋設標識シート(材料費)	W=300 2倍	単位	m	数量		単価
						50	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18,800	18,800	
計						18,800	
単価						376	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(車道)	m ³	100	5,170	517,000			
計						517,000			
単価						5,170	円/m ³		

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(歩道)	m ³	100	4,840	484,000			
計						484,000			
単価						4,840	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-112号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	16,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,430		
	単価					16,430	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-113号	システム初期費（ICT）	モータグレード	単位	式	数量		1	623,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレード	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単-114号	道路施設基本図等作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単-115号	道路工事完成図等作成費	距離標計測8点 完成図作成0.84km	単位	式	数量	1	単価	400,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路工事完成図等作成費	距離標計測8点 完成図作成0.84km	式	1		400,000		
	計					400,000		
	単価					400,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	47,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	50	145	7,250			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.49	10,200	15,198			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					47,650			
単価					47,650	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	振動ローラ(舗装用)[搭乗式・コンパインド式]運転	排ガス型(第1次) 運転質量3~4t	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1	25,194	25,194				
軽油		L	15	145	2,175				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	供用日	1.38	6,000	8,280				
諸雑費(まるめ)		式	1		1				
計					35,650				
単価					35,650	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	バックホウ(クローラ)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48,990	
	運転手(特殊)		人	1	25,194	25,194			
	軽油		L	50	145	7,250			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.49	11,100	16,539			
	諸雑費(まるめ)		式	1		7			
	計						48,990		
	単価						48,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ(クローラ)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	50	145	7,250			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.49	11,100	16,539			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					48,990			
単価					48,990	円/日		