

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010045	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道180号	2 2) 処 分 費 等	246,470
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		109,051,919				
道路土工		式	1		2,134,948				
掘削工		式	1		38,256				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	120	318.8	38,256				単-1号
路体盛土工		式	1		283,383				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,743	229,720				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	801.1	40,055				単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	60	226.8	13,608				単-4号
路体盛土工 (路体外盛土)		式	1		344,250				
路体外盛土	2.5m未満	m3	20	5,166	103,320				単-5号
路体外盛土	2.5m以上	m3	360	127	45,720				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	270	491.7	132,759				単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	270	231.3	62,451			単-8号	
路床盛土工		式	1		111,675				
路床盛土	2.5m未満	m3	5	5,837	29,185			単-9号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	8	842	6,736			単-10号	
路床盛土	4.0m以上	m3	217	349.1	75,754			単-11号	
法面整形工		式	1		29,484				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	421.2	29,484			単-12号	
防草コンクリート		式	1		1,327,900				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70	m2	700	1,897	1,327,900			単-13号	
舗装工		式	1		42,551,164				
舗装準備工		式	1		2,373,804				
不陸整正	補足材無し	m2	4,660	509.4	2,373,804			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工 (ICT)		式	1		1,180,872					
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	9,240	127.8	1,180,872					単-15号
アスファルト舗装工 (副道舗装B)		式	1		232,986					
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 Mt=93mm	m2	79	838.2	66,217					単-16号
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	79	2,111	166,769					単-17号
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		12,119,317					
下層路盤 (歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4,570	854.3	3,904,151					単-18号
表層 (歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	38	2,469	93,822					単-19号
表層 (歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	4,532	1,792	8,121,344					単-20号
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)		式	1		83,270					
下層路盤 (歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	27	969.1	26,165					単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	27	2,115	57,105					単-22号
アスファルト舗装工(ICT) (副道舗装A)		式	1		24,047,649					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	67	969.1	64,929					単-23号
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	9,240	558.5	5,160,540					単-24号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	17	2,960	50,320					単-25号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9,293	2,020	18,771,860					単-26号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装A)		式	1		2,513,266					
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	283	673	190,459					単-27号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整砕石 RM- 40 仕上り厚 150mm	m2	283	770.8	218,136					単-28号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	283	2,902	821,266					単-29号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As ^ホ リマ ^改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	283	2,168	613,544					単-30号

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポ-ラスAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	283	2,367	669,861			単-31号	
排水構造物工		式	1		36,934,395				
作業土工		式	1		2,485,801				
床掘り	土砂	m3	300	243.9	73,170			単-32号	
床掘り	土砂	m3	840	274.9	230,916			単-33号	
埋戻し	土砂	m3	230	1,859	427,570			単-34号	
埋戻し	土砂	m3	450	2,951	1,327,950			単-35号	
基面整正		m2	990	430.5	426,195			単-36号	
側溝工		式	1		27,447,750				
管(函)渠型側溝 (1号街渠)	幅 25cm 高さ 37.5cm 標準型	m	1,308	17,370	22,719,960			単-37号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート形 300B 300×300×600	m	248	10,450	2,591,600			単-38号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	m	45	11,580	521,100			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B400×H400 街渠型	m	17	26,290	446,930			単-40号	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H500 街渠型	m	49	23,840	1,168,160			単-41号	
管渠工		式	1		2,259,278				
ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	m	0.2	12,640	2,528			単-42号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	110	17,280	1,900,800			単-43号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	9	39,550	355,950			単-44号	
集水柵・マンホール工		式	1		4,735,150				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	52,630	157,890			単-45号	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	15	77,600	1,164,000			単-46号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	8	50,580	404,640			単-47号	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	62,330	62,330			単-48号	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	13	74,590	969,670			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水樹 (4号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	116,900	233,800			単-50号	
現場打ち集水樹 (5号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	46,500	46,500			単-51号	
現場打ち集水樹 (6号集水樹)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	65,390	130,780			単-52号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	18	24,560	442,080			単-53号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	11	35,980	395,780			単-54号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	16	45,480	727,680			単-55号	
端止工		式	1		6,416				
1号端止		箇所	1	6,416	6,416			単-56号	
縁石工		式	1		12,899,758				
作業土工		式	1		5,608				
床掘り	土砂	m3	1	2,024	2,024			単-57号	
埋戻し	土砂	m3	1	3,584	3,584			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		12,894,150					
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×60 0 両面R	m	1,230	8,045	9,895,350					単-59号
歩車道境界ブロック (1号縁石)	B種(180/205×250×60) 0) 片面R	m	88	7,140	628,320					単-60号
歩車道境界ブロック (2号縁石)	B種(180/205×250×60) 0) 片面R	m	332	7,140	2,370,480					単-61号
道路付属施設工		式	1		12,049,150					
作業土工		式	1		78,640					
床掘り	土砂	m3	30	2,024	60,720					単-62号
埋戻し	土砂 土砂	m3	5	3,584	17,920					単-63号
道路付属物工		式	1		22,800					
施工標示板		個	2	11,400	22,800					単-64号
ケーブル配管工		式	1		11,947,710					
ケーブル配管 (1号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	m	41	275,100	11,279,100					単-65号

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ケーブル配管 (2号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	m	23	29,070	668,610			単-66号	
構造物撤去工		式	1		1,003,804				
構造物取壊し工		式	1		670,926				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	10,350	41,400			単-67号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	260	656.7	170,742			単-68号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	810	566.4	458,784			単-69号	
運搬処理工		式	1		332,878				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,282	13,128			単-70号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	40	1,832	73,280			単-71号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,055	12,220			単-72号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	38	5,875	223,250			単-73号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	2	5,500	11,000			単-74号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,478,700				
交通管理工		式	1		1,478,700				
交通誘導警備員		人日	90	16,430	1,478,700			単-75号	
直接工事費		式	1		109,051,919				
共通仮設費		式	1		16,712,180				
共通仮設費		式	1		2,121,180				
技術管理費		式	1		1,066,180				
システム初期費 (ICT)		式	1		623,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等作成費		式	1		380,000			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,055,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,591,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		125,764,099					
現場管理費		式	1		38,699,000					
工事原価		式	1		164,463,099					
一般管理費等		式	1		26,356,901					
工事価格		式	1		190,820,000					
消費税相当額		式	1		19,082,000					
工事費計		式	1		209,902,000					

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	318.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	318.8	318.8	CB210100	
計						318.8		
単価						318.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,743	5,743	CB210510	
計						5,743		
単価						5,743	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	801.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	801.1	801.1	CB210510		
	計					801.1			
	単価					801.1	円/m3		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	226.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	226.8	226.8	CB210510		
	計					226.8			
	単価					226.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,166	5,166	CB210410	
計						5,166		
単価						5,166	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ⁺) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	127	127	CB210610	
計						127		
単価						127	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	491.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	491.7	491.7	CB210110	
	計					491.7		
	単価					491.7	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231.3	231.3	CB210020	
	計					231.3		
	単価					231.3	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 12	
							歩掛使用年月	2025. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	5,837	5,837	CB210520		
	計					5,837			
	単価					5,837	円/m3		

							単価使用年月	2025. 12	
							歩掛使用年月	2025. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	842	842	CB210520		
	計					842			
	単価					842	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	349.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	349.1	349.1	CB210520	
計							349.1		
単価							349.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	421.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m2	1	421.2	421.2	CB220010	
計							421.2		
単価							421.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70	単位	m2	数量	10	単価 1,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0.7	27,100	18,970	CB240010
計						18,970	
単価						1,897	円/m2

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価 509.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(歩道部)		補足材無し	m2	1	509.4	509.4	WYB00002 単一 76号
計						509.4	
単価						509.4	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	127.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正(ICT)		無し	m2	1	127.8	127.8	CB410060		
計						127.8			
単価						127.8	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 Mt=93mm	単位	m2	数量		1	単価	838.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		93mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	838.2	838.2	CB410031		
計						838.2			
単価						838.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,111	2,111	CB410260	
計						2,111		
単価						2,111	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	854.3	854.3	CB410031	
計						854.3		
単価						854.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,469	2,469	CB410261	
計						2,469		
単価						2,469	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,792	1,792	CB410261	
計						1,792		
単価						1,792	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	969.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	969.1	969.1	CB410031	
	計					969.1		
	単価					969.1	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,115	2,115	CB410261	
	計					2,115		
	単価					2,115	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	969.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用						CB410031	
			m 2	1	969.1	969.1			
計						969.1			
単価						969.1	円/m2		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	558.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 路盤材(各種)						CB410080	
			m 2	1	558.5	558.5			
計						558.5			
単価						558.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,960	2,960	CB410260	
計						2,960		
単価						2,960	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,020	2,020	CB410260	
計						2,020		
単価						2,020	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	1	673	673	CB410080	
	計					673		
	単価					673	円/m2	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	770.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	1	770.8	770.8	CB410090	
	計					770.8		
	単価					770.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2,902
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,902	2,902	CB410040	
	計					2,902		
	単価					2,902	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,168	2,168	CB410240	
	計					2,168		
	単価					2,168	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ポ-ラスAsコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,367	2,367	CB410510		
	計					2,367			
	単価					2,367	円/m2		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	243.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	243.9	243.9	CB210030		
	計					243.9			
	単価					243.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	274.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	274.9	274.9	CB210030	
計						274.9		
単価						274.9	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,859	1,859	CB210410	
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,951	2,951	CB210410	
計						2,951		
単価						2,951	円/m3	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430.5	430.5	CB210080	
計						430.5		
単価						430.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	管(函)渠型側溝 (1号街渠)	幅 25cm 高さ 37.5cm 標準型	単位	m	数量		1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	17,370	17,370	CB222790		
計						17,370			
単価						17,370	円/m		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート形 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	10,450	10,450	WB821410 単一 77号		
計						10,450			
単価						10,450	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,580	11,580	WB821410 単一 78号	
計						11,580		
単価						11,580	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B400×H400 街渠型	単位	m	数量	1	単価	26,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.366m3/10m 有り 砕石(各種) 0.533m3/10m	m	1	26,290	26,290	WB821420 単一 79号	
計						26,290		
単価						26,290	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H500 街渠型	単位	m	数量	1	単価	23,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.458m ³ /10m	m	1	23,840	23,840	WB821420 単一 80号	
計						23,840		
単価						23,840	円/m	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	12,640	12,640	CB222860	
計						12,640		
単価						12,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量	10	単価	17,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	16,620	166,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.072	90,380	6,507.36	CB240060	
計						172,707.36		
単価						17,280	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		単位	m	数量	10	単価	39,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	38,320	383,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.135	90,380	12,201.3	CB240060	
計						395,401.3		
単価						39,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,630	52,630	CB222950		
計					52,630			
単価					52,630	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	77,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレソ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.546	38,890	21,233.94	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.804	8,127	55,296.1	CB240210	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0.8	1,329	1,063.2	CB221110	
計						77,593.24		
単価						77,600	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 50,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,580	50,580	CB222950
計						50,580	
単価						50,580	円/箇所

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 62,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	62,330	62,330	CB222950
計						62,330	
単価						62,330	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	116,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレソ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0.918	38,890	35,701.02	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		8.64	8,127	70,217.28	CB240210
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2		1.21	1,437	1,738.77	CB221110
足掛金具(材料費)		W=300 D19	個		3	3,050	9,150	WYB00001 単一 81号
計							116,807.07	
単価							116,900	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	現場打ち集水樹 (5号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 46,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,500	46,500	CB222950
計						46,500	
単価						46,500	円/箇所

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	現場打ち集水樹 (6号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 65,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65,390	65,390	CB222950
計						65,390	
単価						65,390	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	単位	枚	数量	1	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,560	24,560	WB821430 単一 82号	
計						24,560		
単価						24,560	円/枚	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	35,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,980	35,980	WB821430 単一 83号	
計						35,980		
単価						35,980	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	単位	枚	数量	1	単価	45,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,480	45,480	WB821430 単一 84号	
計						45,480		
単価						45,480	円/枚	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	1号端止		単位	箇所	数量	1	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.065	34,680	2,254.2	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.512	8,127	4,161.02	CB240210	
計						6,415.22		
単価						6,416	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,584	3,584	CB210410	
計						3,584		
単価						3,584	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 砕石(各種)無し	m	1	8,045	8,045	CB422510	
計						8,045		
単価						8,045	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	歩車道境界ブロック (1号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 砕石(各種)無し	m	1	7,140	7,140	CB422510	
計						7,140		
単価						7,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	歩車道境界ブロック (2号緑石)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 砕石(各種)無し	m	1	7,140	7,140	CB422510	
計						7,140		
単価						7,140	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,584	3,584	CB210410	
計						3,584		
単価						3,584	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	施工標示板		単位	個	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板(材料費)			個	1	11,400	11,400	WYB00005 単- 85号	
計						11,400		
単価						11,400	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ケ-フル配管 (1号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	単位	m	数量	10	単価	275,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,880	18,800	WE110500 単- 86号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.397	29,470	41,169.59	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.3	9,021	29,769.3	CB240210		
切断防護設置 エキスパンﾄﾞメタル	エキスパンﾄﾞメタル 2枚重	m 2	9.15	6,122	56,016.3	WYB00007 単- 87号		
切断防護(材料費) エキスパンﾄﾞメタル	エキスパンﾄﾞメタル XG14	m 2	18.3	6,800	124,440	WYB00015 単- 88号		
切断防護設置 セラミック板	100×75×7 セラミック製	m	20	3,672	73,440	WYB00013 単- 89号		
切断防護(材料費) セラミック板	100×75×7 セラミック製	枚	200	12,000	2,400,000	WYB00016 単- 90号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0.077	90,380	6,959.26	CB240060		
計					2,750,594.45			
単価					275,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ケ-フ配管 (2号浅層埋設管路)	FEP φ50×4条	単位	m	数量	10	単価	29,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1,880	18,800	WE110500 単- 86号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.433	29,470	42,230.51	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.38	9,021	30,490.98	CB240210		
切断防護設置 鋼板	鋼板 t=16mm SS400	m ²	9.15	4,897	44,807.55	WYB00017 単- 91号		
切断防護(材料費) 鋼板	鋼板 t=16 SS400	t	1.149	134,300	154,310.7	WYB00018 単- 92号		
計					290,639.74			
単価					29,070	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,350	10,350	WB824010 単- 93号	
計						10,350		
単価						10,350	円/m3	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	656.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	656.7	656.7	CB430510	
計						656.7		
単価						656.7	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	566.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	566.4	566.4	CB430310	
計						566.4		
単価						566.4	円/m2	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,282	3,282	CB227010	
計						3,282		
単価						3,282	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,832	1,832	CB227010	
計						1,832		
単価						1,832	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単- 94号	
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処処分	アスファルト舗(車道)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 95号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	処処分	アスファルト舗(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単- 96号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単- 97号	
計					16,430		
単価					16,430	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	不陸整正(歩道部)	補足材無し	単位	m ²	数量	100	単価	509.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	26,622	8,865			
普通作業員		人	0.666	21,522	14,333			
バックホ(クロー) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	日	0.333	47,650	15,867			WYB00003 単- 101号
振動ロー(舗装用) [搭乗式・コンパインド [®] 式] 運転	排ガス型(第1次) 運転質量3~4t	日	0.333	35,650	11,871			WYB00006 単- 102号
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					50,940			
単価					509.4			円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,111.84	61,118		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,560	42,240		
	再生クワッシュラン	RC-40	m ³	0.6	1,800	1,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					104,500		
	単価					10,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,856.62	38,566		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,200	76,000		
再生クワッション		RC-40	m ³	0.672	1,800	1,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						115,800		
単価						11,580	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.366m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.533m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	26,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
	自由勾配側溝(街渠型)	400×400×2000	個	5	37,630	188,150		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.388	20,450	7,934		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.339	20,450	6,932		
	再生クワッシャー	RC-40	m ³	0.64	1,800	1,152		
	諸雑費(まるめ)		式	1		72		
	計					262,900		
	単価					26,290	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.458m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	23,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,866.02	58,660		
	自由勾配側溝(街渠型)	300×500×2000	個	5	33,070	165,350		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.27	20,450	5,521		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.384	20,450	7,852		
	再生クワッシャー	RC-40	m ³	0.55	1,800	990		
	諸雑費(まるめ)		式	1		27		
	計					238,400		
	単価					23,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.22	87,822		
	グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 滑止 ホルト固定(ゴム付)	枚	100	35,100	3,510,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		178		
	計					3,598,000		
	単価					35,980	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.22	87,822		
	グレーチング蓋	T-25 600×600用 並目 滑止 ホール固定(ゴム付)	枚	100	44,600	4,460,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		178		
	計					4,548,000		
	単価					45,480	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	切断防護設置 エキスパンﾄﾞﾏｯﾄﾙ	エキスパﾝﾄﾞﾏｯﾄﾙ 2枚重	単位	m 2	数量	10	単価	6,122
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,622	13,311			
特殊作業員		人	0.5	25,296	12,648			
普通作業員		人	0.5	21,522	10,761			
ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾛｰﾌﾞ)運転	ｸﾛｰﾌﾞ機能付き 排ｶﾞｽ2次 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.5	48,990	24,495	WYB00014 単- 103号		
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					61,220			
単価					6,122	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	切断防護設置 セラミック板	100×75×7 セラミック製	単位	m	数量	10	単価	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,622	13,311		
特殊作業員			人	0.5	25,296	12,648		
普通作業員			人	0.5	21,522	10,761		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						36,720		
単価						3,672	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	切断防護設置 鋼板	鋼板 t=16mm SS400	単位	m ²	数量	10	単価	4,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648			
特殊作業員		人	0.4	25,296	10,118			
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608			
バックホウ(クロー)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.4	48,990	19,596			WYB00019 単- 104号
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					48,970			
単価					4,897		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	切断防護(材料費) 鋼板	鋼板 t=16 SS400	単位	t	数量		単価	
					1			134,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	133,000	133,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1,300	1,300		
計						134,300		
単価						134,300	円/t	

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m3	数量		単価	
					1			10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1	10,342.5	10,342		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						10,350		
単価						10,350	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m ³	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m ³	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-96号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道)	m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-97号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-98号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-99号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,194	25,194		
軽油			L	50	145	7,250		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						47,650		
単価						47,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	振動ローラ(舗装用)[搭乗式・コンパインド式]運転	排ガス型(第1次) 運転質量3~4t	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1	25,194	25,194				
軽油		L	15	145	2,175				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	供用日	1.38	6,000	8,280				
諸雑費(まるめ)		式	1		1				
計					35,650				
単価					35,650	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	バックホウ(クローラ)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,194	25,194		
軽油			L	50	145	7,250		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.49	11,100	16,539		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,990		
単価						48,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ(クローラ)運転	クレーン機能付き 排ガス2次 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48,990	
	運転手(特殊)		人	1	25,194	25,194			
	軽油		L	50	145	7,250			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.49	11,100	16,539			
	諸雑費(まるめ)		式	1		7			
	計						48,990		
	単価						48,990	円/日	