

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事
工事地名	岡山県岡山市北区日吉町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010009	14) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	260日間 自 令和 8年 7月15日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道180号	22) 処 分 費 等	6,750
		23) 公 告 日	令和 8年 4月27日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		55,344,893			
道路土工			式	1		337,964			
残土処理工			式	1		337,964			
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	110	129.4	14,234			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号
			m3	110	2,943	323,730			
舗装工			式	1		246,388			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)			式	1		98,268			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm							単-3号
			m2	24	988.5	23,724			
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-4号
			m2	24	3,106	74,544			
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)			式	1		148,120			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm							単-5号
			m2	50	870.4	43,520			

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	50	2,092	104,600			単-6号
排水構造物工			式	1		211,644			
側溝工			式	1		192,900			
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)			m	30	6,430	192,900			単-7号
集水桝・マンホール工			式	1		18,744			
プレキャスト集水桝 (1号プレキャスト集水桝)		B600-H600-L600	箇所	3	6,248	18,744			単-8号
縁石工			式	1		181,251			
縁石工			式	1		181,251			
歩車道境界ブロック (BB-1-3(250))		C種(180/210×300×600) 片面R	m	49	3,699	181,251			単-9号
防護柵工			式	1		315,894			
防止柵工			式	1		315,894			
基礎ブロック (基礎ブロックA)		基礎ブロック 200×200×600	基	26	4,845	125,970			単-10号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)		支柱柵高1.8m 支柱間隔2m	m	49	3,876	189,924			単-11号
橋脚巻立て工 (P3橋脚)			式	1		2,876,534			
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)			式	1		2,876,534			
コンクリート削孔		φ 39 580mm アンカー材無	箇所	52	3,241	168,532			単-12号
コンクリート巻立て		C支柱 a施工 24-12-25 (20)(高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	18	107,100	1,927,800			単-13号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	0.83	359,000	297,970			単-14号
鉄筋		SD345 D29～D32	t	1.68	266,800	448,224			単-15号
シール材		変性シリコン系 2成分形	m	12	2,834	34,008			単-16号
RC橋脚工 (P3橋脚)			式	1		14,846,718			
作業土工			式	1		269,163			
床掘り		土砂	m3	270	302.9	81,783			単-17号
埋戻し			m3	180	1,041	187,380			単-18号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版補強工			式	1		14,577,555			
コンクリート削孔	φ 26 240mm アンカー材無								単-19号
		箇所	150	1,402	210,300				
コンクリート削孔	φ 45 525mm アンカー材無								単-20号
		箇所	164	3,266	535,624				
コンクリート削孔	φ 51 615mm アンカー材無								単-21号
		箇所	44	6,699	294,756				
コンクリートはつり	3cm以下								単-22号
		m2	169	4,760	804,440				
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)								単-23号
		m3	86	28,060	2,413,160				
型枠	一般型枠								単-24号
		m2	31	9,363	290,253				
鉄筋	SD345 D16～D25								単-25号
		t	0.27	286,200	77,274				
鉄筋	SD345 D35								単-26号
		t	11.78	219,800	2,589,244				
鉄筋	SD345 D41								単-27号
		t	27.92	263,700	7,362,504				
RC橋脚工 (P4橋脚)		式	1		10,219,671				
梁増厚補強工		式	1		10,219,671				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
充填			m2	133	7,760	1,032,080			単-28号
削孔		削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	400	5,105	2,042,000			単-29号
アンカー筋挿入		SD345 D16 球形	本	400	1,495	598,000			単-30号
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	33	50,150	1,654,950			単-31号
型枠			m2	140	12,540	1,755,600			単-32号
鉄筋		SD345 D16 ～ 25	t	3.25	238,300	774,475			単-33号
鉄筋		SD345 D29 ～ 32	t	0.33	330,900	109,197			単-34号
シール材		変性シリコン系 2成分形	m	51	2,219	113,169			単-35号
足場		安全ネット必要	掛m2	410	5,220	2,140,200			単-36号
RC橋脚工 (P5橋脚)			式	1		6,868,816			
梁増厚補強工			式	1		6,868,816			
充填			m2	97	7,760	752,720			単-37号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔		削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	272	5,105	1,388,560			単-38号
アンカー筋挿入		SD345 D16 球〆キン	本	272	1,495	406,640			単-39号
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	24	50,150	1,203,600			単-40号
型枠			m2	110	12,540	1,379,400			単-41号
鉄筋		SD345 D16 ～ 25	t	1.5	238,300	357,450			単-42号
シール材		変性シリコン系 2成分形	m	34	2,219	75,446			単-43号
足場		安全ネット必要	掛m2	250	5,220	1,305,000			単-44号
RC橋脚工 (P6橋脚)			式	1		17,829,090			
作業土工			式	1		491,568			
床掘り		土砂	m3	420	302.9	127,218			単-45号
埋戻し			m3	350	1,041	364,350			単-46号
梁増厚補強工			式	1		6,778,886			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング			m2	95	7,760	737,200			単-47号
削孔		削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	280	5,105	1,429,400			単-48号
アンカー筋挿入		SD345 D16 エポキシ	本	280	1,495	418,600			単-49号
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	24	50,150	1,203,600			単-50号
型枠			m2	110	12,540	1,379,400			単-51号
鉄筋		SD345 D16 ～ 25	t	1.41	238,300	336,003			単-52号
鉄筋		SD345 D29 ～ 32	t	0.16	331,600	53,056			単-53号
シール材		変性シリコン系 2成分形	m	33	2,219	73,227			単-54号
足場		安全ネット必要	掛m2	220	5,220	1,148,400			単-55号
底版補強工			式	1		10,558,636			
コンクリート削孔		φ 26 240mm アンカー材無	箇所	126	1,402	176,652			単-56号
コンクリート削孔		φ 42 480mm アンカー材無	箇所	140	3,116	436,240			単-57号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔		φ 45 525mm アンカー材無	箇所	48	3, 266	156, 768			単-58号
コンクリートはつり		3cm以下	m2	149	4, 760	709, 240			単-59号
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	74	28, 060	2, 076, 440			単-60号
型枠		一般型枠	m2	28	9, 363	262, 164			単-61号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	0. 24	286, 200	68, 688			単-62号
鉄筋		SD345 D29～D32	t	8. 76	239, 300	2, 096, 268			単-63号
鉄筋		SD345 D35	t	17. 82	256, 800	4, 576, 176			単-64号
構造物撤去工			式	1		408, 923			
防護柵撤去工			式	1		175, 115			
基礎ブロック撤去		基礎ブロック 200×200×600	基	26	1, 626	42, 276			単-65号
金網・支柱(立入防止柵)撤去		支柱柵高1. 8m 支柱間隔2m	m	49	2, 711	132, 839			単-66号
構造物取壊し工			式	1		42, 949			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	74	580. 4	42, 949			単-67号	
排水構造物撤去工		式	1		104, 019				
集水桝撤去	200kgを超え400kg以下	基	3	2, 443	7, 329			単-68号	
U型側溝撤去	再利用撤去	m	30	3, 223	96, 690			単-69号	
縁石撤去工		式	1		64, 484				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	49	1, 316	64, 484			単-70号	
運搬処理工		式	1		22, 356				
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	5, 202	15, 606			単-71号	
殻処分	アスファルト殻(車道部)	m3	1	2, 350	2, 350			単-72号	
殻処分	アスファルト殻(歩道部)	m3	2	2, 200	4, 400			単-73号	
仮設工		式	1		1, 002, 000				
交通管理工		式	1		1, 002, 000				

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	5	18,900	94,500			単-74号	
交通誘導警備員		人日	55	16,500	907,500			単-75号	
直接工事費		式	1		55,344,893				
共通仮設費		式	1		16,939,190				
共通仮設費		式	1		7,337,190				
技術管理費		式	1		6,845,190				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
鉄筋探査費		式	1		6,780,960			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		492,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,602,000				
純工事費		式	1		72,284,083				
現場管理費		式	1		36,066,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		108,350,083			
一般管理費等			式	1		19,699,917			
工事価格			式	1		128,050,000			
消費税相当額			式	1		12,805,000			
工事費計			式	1		140,855,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00012 単一 99号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

鉄筋探査費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
鉄筋探査(横向き)		m 2	105	20, 680	2, 171, 400			WYB00026 単一 100号
鉄筋探査(下向き)		m 2	321	14, 360	4, 609, 560			WYB00027 単一 101号
合 計					6, 780, 960			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 4	129. 4	CB210610		
計						129. 4			
単価						129. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 943	2, 943	CB210110	
計						2, 943		
単価						2, 943	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	988. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m 2	1	988. 5	988. 5	CB410031	
	計					988. 5		
	単価					988. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量		単価	3, 106
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 106	3, 106	CB410261	
	計					3, 106		
	単価					3, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		870. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-30 全ての費用	m 2	1	870. 4	870. 4	CB410031	
計						870. 4		
単価						870. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 092	2, 092	CB410261	
計						2, 092		
単価						2, 092	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価 6, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	6, 430	6, 430	WB821410 単一 76号
計						6, 430	
単価						6, 430	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	プレキャスト集水桝 (1号プレキャスト集水桝)	B600-H600-L600	単位	箇所	数量	1	単価 6, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5, 715	5, 715	CB222800
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 018	29, 570	532. 26	CB240010
計						6, 247. 26	
単価						6, 248	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	3, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 無し	m	1	3, 699	3, 699	CB422510	
計						3, 699		
単価						3, 699	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ (基礎ﾌﾞﾛｯｸA)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×600	単位	基	数量	1	単価	4, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置		構造物種別=金網柵 基礎砕石=無し	基	1	4, 845	4, 845	WYB00001 単一 77号	
計						4, 845		
単価						4, 845	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	支柱柵高1. 8m 支柱間隔2m	単位	m	数量		単価	
						1		3, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)設置		基礎種別=基礎ブロック 支柱柵高=2m以下 支柱間隔=2m		1	3, 876	3, 876	WYB00002 単一 78号	
計						3, 876		
単価						3, 876	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート削孔	φ 39 580mm アンカー材無	単位	箇所	数量		単価	
						1		3, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D29 530mm以上600mm未満		1	3, 241	3, 241	CB435810	
計						3, 241		
単価						3, 241	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	107, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 24-12-25(20)(高炉) 有り	m 3	1	107, 100	107, 100	CB435820	
	計					107, 100		
	単価					107, 100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	359, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 83	286, 200	237, 546	WB240750 単一 79号	
	フレア溶接工	無し 無し V型 下向き・横向き D16×D16	箇所	80	755	60, 400	WB821610 単一 80号	
	計					297, 946		
	単価					359, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単－15号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1.68	単価	266,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1.68	239,300	402,024	WB240750 単－ 81号		
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		ガス圧接 D29+D29	箇所	24	1,924	46,176	WB240760 単－ 82号		
計						448,200			
単価						266,800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	シール材	変性シリコン系 2成分形	単位	m	数量	100	単価	2, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	100	2, 085	208, 500	CB224820	
シール材（材料費）			L	45	1, 664	74, 880	CB224821	
計						283, 380		
単価						2, 834	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		302. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	302. 9	302. 9	CB210030	
計						302. 9		
単価						302. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 041	1, 041	CB210410	
計						1, 041		
単価						1, 041	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	コンクリート削孔	φ 26 240mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価 1, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔		D16 200mm以上250mm未満	箇所	1	1, 402	1, 402	CB435810
計						1, 402	
単価						1, 402	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一20号	コンクリート削孔	φ 45 525mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価 3, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔		D35 480mm以上540mm未満	箇所	1	3, 266	3, 266	CB435810
計						3, 266	
単価						3, 266	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一21号	コンクリート削孔	φ51 615mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価 6, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (アンカー材径D41 削孔深580mm以上640mm未満)			箇所	1	6, 699	6, 699	WYB00003 単一 83号
計						6, 699	
単価						6, 699	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一22号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価 4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	4, 760	4, 760	CB224250
計						4, 760	
単価						4, 760	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 060	28, 060	CB240010	
計						28, 060		
単価						28, 060	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 363	9, 363	CB240210	
計						9, 363		
単価						9, 363	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	286, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	286, 200	286, 200	WB240750 単一 79号	
計						286, 200		
単価						286, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	219, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	219, 800	219, 800	WB240750 単一 84号	
計						219, 800		
単価						219, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量	27. 92	単価	263, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D41 標準	t	27. 92	203, 600	5, 684, 512	WB240750 単一 85号		
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D41+D41	箇所	178	9, 416	1, 676, 048	WB240760 単一 86号		
計						7, 360, 560			
単価						263, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング（厚 2 c m以下）			m 2	1	7, 760	7, 760	CB434210	
計						7, 760		
単価						7, 760	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一29号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量	1	単価 5, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	5, 105	5, 105	CB435910
計						5, 105	
単価						5, 105	円／孔

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一30号	アンカー筋挿入	SD345 D16 球状	単位	本	数量	1	単価 1, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			本	1	1, 053	1, 053	CB434220
注入材（材料費）		0. 138kg/本	本	1	441. 6	441. 6	CB434222
計						1, 494. 6	
単価						1, 495	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	50, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（沓座拡幅工）		24-12-25(20)(高炉) 全ての費用	m 3	1	50, 150	50, 150	CB434250	
計						50, 150		
単価						50, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	12, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（沓座拡幅工）			m 2	1	12, 540	12, 540	CB434240	
計						12, 540		
単価						12, 540	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鉄筋	SD345 D16 ～ 25	単位	t	数量	1	単価	238, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋（沓座拡幅工）		SD345 D16～25 全ての費用	t	1	238, 300	238, 300	CB434230		
計						238, 300			
単価						238, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D29 ～ 32	単位	t	数量	0. 33	単価	330, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拡幅工)(SD345 D29～32)			t	0. 33	307, 500	101, 475	WYB00004 単－ 87号	
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		ガス圧接 D32+D32	箇所	4	1, 924	7, 696	WB240760 単－ 88号	
計						109, 171		
単価						330, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	シール材	変性シリコン系 2成分形	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	100	2, 085	208, 500	CB224820	
シール材（材料費）			L	8	1, 664	13, 312	CB224821	
計						221, 812		
単価						2, 219	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			掛m 2	1	5, 220	5, 220	WB252110 単一 89号	
計						5, 220		
単価						5, 220	円／掛m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	チップソグ		単位	m2	数量	1	単価	7, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップソグ (厚 2 c m以下)			m 2	1	7, 760	7, 760	CB434210		
計						7, 760			
単価						7, 760	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量	1	単価	5, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	5, 105	5, 105	CB435910	
計						5, 105		
単価						5, 105	円／孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	アンカー筋挿入	SD345 D16 エボシ	単位	本	数量	1	単価	1, 495	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			本	1	1, 053	1, 053	CB434220		
注入材（材料費）		0. 138kg/本	本	1	441. 6	441. 6	CB434222		
計						1, 494. 6			
単価						1, 495	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	50, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（沓座拡張工）		24-12-25 (20) (高炉) 全ての費用	m 3	1	50, 150	50, 150	CB434250	
計						50, 150		
単価						50, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	12, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（沓座拡幅工）			m 2	1	12, 540	12, 540	CB434240	
計						12, 540		
単価						12, 540	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋	SD345 D16 ～ 25	単位	t	数量	1	単価	238, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋（沓座拡幅工）		SD345 D16～25 全ての費用	t	1	238, 300	238, 300	CB434230	
計						238, 300		
単価						238, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一43号	シール材	変性シリコン系 2成分形	単位	m	数量	100	単価	2,219	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材			m	100	2,085	208,500	CB224820		
シール材（材料費）			L	8	1,664	13,312	CB224821		
計						221,812			
単価						2,219	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 220	5, 220	WB252110 単一 89号	
計						5, 220		
単価						5, 220	円／掛m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	302. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	302. 9	302. 9	CB210030		
計						302. 9			
単価						302. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 041	1, 041	CB210410	
計						1, 041		
単価						1, 041	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	チップソグ		単位	m2	数量	1	単価	7, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップソグ (厚 2 c m以下)			m 2	1	7, 760	7, 760	CB434210		
計						7, 760			
単価						7, 760	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量	1	単価	5, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	5, 105	5, 105	CB435910	
計						5, 105		
単価						5, 105	円／孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	アンカー筋挿入	SD345 D16 エボシ	単位	本	数量	1	単価	1, 495	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			本	1	1, 053	1, 053	CB434220		
注入材（材料費）		0. 138kg/本	本	1	441. 6	441. 6	CB434222		
計						1, 494. 6			
単価						1, 495	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	50, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（沓座拡張工）		24-12-25 (20) (高炉) 全ての費用	m 3	1	50, 150	50, 150	CB434250	
計						50, 150		
単価						50, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	12, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（沓座拡幅工）			m 2	1	12, 540	12, 540	CB434240	
計						12, 540		
単価						12, 540	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋	SD345 D16 ～ 25	単位	t	数量	1	単価	238, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋（沓座拡幅工）		SD345 D16～25 全ての費用	t	1	238, 300	238, 300	CB434230	
計						238, 300		
単価						238, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単－53号	鉄筋	SD345 D29 ～ 32	単位	t	数量	0.16	単価	331,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋(沓座拡幅工)(SD345 D29～32)			t	0.16	307,500	49,200	WYB00009 単－ 90号		
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		ガス圧接 D29+D29	箇所	2	1,924	3,848	WB240760 単－ 82号		
計						53,048			
単価						331,600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	シール材	変性シリコン系 2成分形	単位	m	数量	100	単価	2, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	100	2, 085	208, 500	CB224820	
シール材（材料費）			L	8	1, 664	13, 312	CB224821	
計						221, 812		
単価						2, 219	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 220	5, 220	WB252110 単－ 89号	
計						5, 220		
単価						5, 220	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	コンクリート削孔	φ 26 240mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D16 200mm以上250mm未満	箇所	1	1, 402	1, 402	CB435810	
計						1, 402		
単価						1, 402	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一57号	コンクリート削孔	φ 42 480mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価 3, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔		D32 460mm以上530mm未満	箇所	1	3, 116	3, 116	CB435810
計						3, 116	
単価						3, 116	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一58号	コンクリート削孔	φ 45 525mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価 3, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔		D35 480mm以上540mm未満	箇所	1	3, 266	3, 266	CB435810
計						3, 266	
単価						3, 266	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	4, 760	4, 760	CB224250	
計						4, 760		
単価						4, 760	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 060	28, 060	CB240010	
計						28, 060		
単価						28, 060	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 363	9, 363	CB240210	
計						9, 363		
単価						9, 363	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	286, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	286, 200	286, 200	WB240750 単一 79号	
計						286, 200		
単価						286, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－63号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価 239, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	239, 300	239, 300	WB240750 単－ 81号
計						239, 300	
単価						239, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－64号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	17. 82	単価 256, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	t	17. 82	219, 800	3, 916, 836	WB240750 単－ 84号
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D35+D35	箇所	106	6, 217	659, 002	WB240760 単－ 91号
計						4, 575, 838	
単価						256, 800	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一65号	基礎ﾌﾟﾛｯｸ撤去	基礎ﾌﾟﾛｯｸ 200×200×600	単位	基	数量	1	単価 1, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾟﾛｯｸ撤去		構造物種別=金網柵 基礎碎石=無し	基	1	1, 626	1, 626	WYB00005 単一 92号
計						1, 626	
単価						1, 626	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一66号	金網・支柱(立入防止柵)撤去	支柱柵高1. 8m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価 2, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)撤去		基礎種別=基礎ﾌﾟﾛｯｸ 支柱柵高=2m以下 支柱間隔=2m	m	1	2, 711	2, 711	WYB00006 単一 93号
計						2, 711	
単価						2, 711	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		580. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580. 4	580. 4	CB430310	
計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	集水桝撤去	200kgを超え400kg以下	単位	基	数量		単価	
						1		2, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	1	2, 443	2, 443	CB222800	
計						2, 443		
単価						2, 443	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3, 223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3, 223	3, 223	WB821410 単一 94号		
計						3, 223			
単価						3, 223	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1, 316	1, 316	CB422540	
計						1, 316		
単価						1, 316	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 202	5, 202	CB227010	
計						5, 202		
単価						5, 202	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻処分	アスファルト殻(車道部)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 95号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	処処分	アスファルト敷(歩道部)	単位	m3	数量	1	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 200	2, 200	WB020051 単一 96号	
計						2, 200		
単価						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 900	18, 900	WB010211 単一 97号	
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 98号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	