

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内、岡山県笠岡市西大島新田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	岡山国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4255010020	14) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	260日間 自 令和 8年 7月15日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	井原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 4月30日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) (井原地区)			式	1		0			
トンネル照明設備			式	1		0			
トンネル照明設備			式	1		0			
自動調光装置 受光部		(支給品) 輝度計式							単-1号
			台	2	0	0			
電気設備			式	1		78,280,914			
トンネル照明設備工			式	1		78,180,514			
トンネル照明設備設置工			式	1		39,177,100			
自動調光装置 受光部設置		(支給品) 輝度計式							単-2号
			台	2	12,850	25,700			
トンネル照明器具設置		基本照明 KAE090BLS-J-D							単-3号
			台	92	144,000	13,248,000			
トンネル照明器具設置		非常駐車帯照明 KAE090BLS-J							単-4号
			台	6	142,900	857,400			
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE350BS-J-D							単-5号
			台	17	227,300	3,864,100			
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE300BS-J-D							単-6号
			台	17	205,300	3,490,100			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE250BLS-J-D	台	16	184,300	2,948,800			単-7号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE200BS-J-D	台	22	173,300	3,812,600			単-8号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE150BS-J-D	台	14	159,300	2,230,200			単-9号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE100BS-J-D	台	13	144,400	1,877,200			単-10号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE070BS-J-D	台	21	131,200	2,755,200			単-11号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE035BS-J-D	台	14	121,700	1,703,800			単-12号
区分開閉器設置		枠無しプレス(SUS) 3回路用 (R側)	台	3	204,400	613,200			単-13号
区分開閉器設置		枠無しプレス(SUS) 2回路用 (L側)	台	3	196,400	589,200			単-14号
坑外灯設置		IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 KCE070-2	基	2	580,800	1,161,600			単-15号
支柱設置工			式	1		447,000			
輝度計支柱設置		STK400 3m 指定色塗装	基	1	447,000	447,000			単-16号
配管・配線工			式	1		38,556,414			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒット配線		FP3. 5mm2-3C	m	6	1, 675	10, 050			単-17号
ヒット配線		複合ケーブルVVVR14mm2-3C +3. 5mm2-3C+2mm2-3C	m	17	4, 347	73, 899			単-18号
ヒット配線		CV3. 5mm2-2C	m	17	1, 385	23, 545			単-19号
ヒット配線		IV14mm2	m	4	858. 6	3, 434			単-20号
ヒット配線		CVV2mm2-12C	m	8	1, 928	15, 424			単-21号
管内配線		FP2mm2-3C	m	6	1, 840	11, 040			単-22号
管内配線		FP3. 5mm2-3C	m	73	1, 958	142, 934			単-23号
管内配線		複合ケーブルVVVR14mm2-3C +3. 5mm2-3C+2mm2-3C	m	152	4, 758	723, 216			単-24号
管内配線		CV3. 5mm2-2C	m	1, 200	1, 668	2, 001, 600			単-25号
管内配線		CVV2mm2-12C	m	86	2, 211	190, 146			単-26号
管内配線		IV14mm2	m	86	987. 1	84, 890			単-27号
露出配線		FP2mm2-3C	m	1, 090	2, 688	2, 929, 920			単-28号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配線		FP3. 5mm2-3C	m	9	2, 806	25, 254			単-29号
露出配線		複合ケーブルVVVR8mm2-3C+2mm2-3C	m	1, 080	3, 412	3, 684, 960			単-30号
露出配線		複合ケーブルVVVR8mm2-3C+3. 5mm2-3C	m	552	3, 580	1, 976, 160			単-31号
露出配線		複合ケーブルVVVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C	m	85	4, 938	419, 730			単-32号
露出配線		複合ケーブルVVVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C+2mm2-3C	m	447	5, 272	2, 356, 584			単-33号
露出配線		IV14mm2	m	2, 170	1, 322	2, 868, 740			単-34号
露出配線		CVV2mm2-7C	m	1, 720	2, 732	4, 699, 040			単-35号
露出配線		CVV2mm2-12C	m	447	3, 059	1, 367, 373			単-36号
ケーブル分岐		CVV2mm2-12C→CVV2mm2-12C×2	箇所	1	35, 000	35, 000			単-37号
モールド分岐部		FP2mm2-3C	個	1	11, 400	11, 400			単-38号
モールド分岐部		FP2mm2-3C 分岐FP2mm2-3C (2m)	個	17	12, 200	207, 400			単-39号
モールド分岐部		FP3. 5mm2-3C 分岐FP2mm2-3C (2m)	個	1	12, 200	12, 200			単-40号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モ-ルト`分岐部		VVR8mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	104	8,510	885,040			単-41号
モ-ルト`分岐部		VVR8mm2-3C+3.5mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	23	8,510	195,730			単-42号
モ-ルト`分岐部		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3 C 分岐2mm2-3C(2m)	個	4	8,860	35,440			単-43号
モ-ルト`分岐部		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3 C+2mm2-3C 分岐2mm2- 3C(2m)	個	82	10,900	893,800			単-44号
モ-ルト`分岐部		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3 C+2mm2-3C 分岐2mm2- 3C(4.5m)	個	1	11,600	11,600			単-45号
モ-ルト`分岐部		調光線CVV2mm2-7C 分 岐2mm2-3C(2m)	個	73	8,680	633,640			単-46号
モ-ルト`分岐部		調光線CVV2mm2-7C 分 岐2mm2-4C(2m)	個	67	9,100	609,700			単-47号
モ-ルト`分岐部		調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-3C(2m)	個	18	23,620	425,160			単-48号
モ-ルト`分岐部		調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-3C(4.5m)	個	1	24,450	24,450			単-49号
モ-ルト`分岐部		調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-4C(2m)	個	67	23,350	1,564,450			単-50号
中間接続型コネクタ(3P)		FP2mm2-3C	個	18	6,860	123,480			単-51号
中間接続型コネクタ(3P)		VVR2mm2-3C	個	214	5,350	1,144,900			単-52号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
中間接続型コネクタ(3P)	CVV2mm2-3C	個	92	6,930	637,560				単-53号
中間接続型コネクタ(4P)	CVV2mm2-4C	個	134	6,930	928,620				単-54号
ボルトコネクタ	14mm2	個	229	285	65,265				単-55号
ケーブル支持材		式	1	6,467,000	6,467,000				単-56号
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G22	m	5	2,788	13,940				単-57号
配管支持材設置	SUS L=100	式	1	22,700	22,700				単-58号
工場製品輸送工		式	1		74,000				
輸送工		式	1		74,000				
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		74,000				内-1号
仮設工		式	1		26,400				
移動足場工		式	1		26,400				
移動足場	(六条院トンネル)	組	2	7,160	14,320				単-59号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
移動足場	(西大島トンネル)							単-60号	
		組	2	6,040	12,080				
直接工事費									
		式	1		78,280,914				
共通仮設費									
		式	1		5,794,945				
共通仮設費									
		式	1		712,945				
技術管理費									
		式	1		66,945				
道路施設基本データ作成費								内-2号	
		式	1		64,225				
電気通信施設資産管理用データ作成費								内-3号	
		式	1		2,720				
現場環境改善費（率計上）									
		式	1		646,000				
共通仮設費（率計上）									
		式	1		5,082,000				
純工事費									
		式	1		84,075,859				
現場管理費									
		式	1		27,769,000				
機器間接費									
		式	1		145,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機器管理費		式	1		145, 000				
工事原価		式	1		201, 518, 612				
一般管理費等		式	1		33, 231, 388				
工事価格		式	1		243, 710, 000				
消費税相当額		式	1		24, 371, 000				
工事費計		式	1		268, 081, 000				

設計内訳書

工事名	(笠岡地区) 令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備(機器単体) (笠岡地区)		式	1		8,960,000				
トンネル照明設備		式	1		8,960,000				
トンネル照明設備		式	1		8,960,000				
照明分電盤	屋外自立型 自動調光 装置制御部除く	面	1	2,460,000	2,460,000			単-1号	
自動調光装置	受光部×2・制御部×1 輝度計式	組	1	2,640,000	2,640,000			単-2号	
昇圧変圧器	3相30kVA 屋外用・ボ ール取付型	台	1	2,460,000	2,460,000			単-3号	
引込開閉器盤	ボ ール取付型 鋼板製 指定色塗装	面	1	1,400,000	1,400,000			単-4号	
機器単体費		式	1		8,960,000				
電気設備		式	1		60,477,753				
トンネル照明設備工		式	1		60,477,753				
トンネル照明設備設置工		式	1		28,843,240				
自動調光装置 制御部設置	輝度計式	台	1	30,840	30,840			単-5号	

設計内訳書

工事名	(笠岡地区)令和8年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動調光装置 受光部設置		輝度計式	台	2	12,850	25,700			単-6号
トンネル照明器具設置		基本照明 12000lm以上(蓄電池内蔵形)相当品	台	5	271,700	1,358,500			単-7号
トンネル照明器具設置		基本照明 KAE120BLS-J-D	台	31	152,400	4,724,400			単-8号
トンネル照明器具設置		入口照明 40000lm以上相当品	台	10	231,700	2,317,000			単-9号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE350BS-J-D	台	15	228,700	3,430,500			単-10号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE300BS-J-D	台	29	206,700	5,994,300			単-11号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE250BS-J-D	台	13	185,700	2,414,100			単-12号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE200BS-J-D	台	8	174,700	1,397,600			単-13号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE150BS-J-D	台	9	160,700	1,446,300			単-14号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE100BS-J-D	台	7	145,800	1,020,600			単-15号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE070BS-J-D	台	10	132,600	1,326,000			単-16号
トンネル照明器具設置		入口照明 KAE035BS-J-D	台	18	123,100	2,215,800			単-17号

設計内訳書

工事名	(笠岡地区)令和8年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑外灯設置	IA10B-C 溶融亜鉛メッキ 後指定色塗装 KCE050-2	基	2	570,800	1,141,600			単-18号	
分電盤設置工		式	1		106,410				
照明分電盤設置	屋外自立型 自動調光 装置制御部除く	面	1	72,200	72,200			単-19号	
昇圧変圧器設置	3相30kVA 屋外用・ボ ール取付型	台	1	13,320	13,320			単-20号	
引込開閉器盤設置	ボ ール取付型 鋼板製 指定色塗装	面	1	20,890	20,890			単-21号	
引込柱設置工		式	1		387,882				
引込柱設置	コンクリートボ ール 10m 19c m 5kN	基	1	214,800	214,800			単-22号	
装柱材料		式	1		8,882			内-1号	
支線取付	支線フ ロック2号(ロ ット付) 相当品	本	1		35,591			内-2号	
接地設置	C種接地	極	1		128,609			内-3号	
配管・配線工		式	1		30,904,621				
管内配線	複合ケーブ ルCV2mm2-3C+C V2mm2-3C+CV5.5mm2-3C +CV5.5mm2-1C	m	132	3,982	525,624			単-23号	

設計内訳書

工事名	(笠岡地区)令和8年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事 事					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線		CV2mm2-2C	m	687	1,577	1,083,399			単-24号
管内配線		CV38mm2-3C	m	12	5,683	68,196			単-25号
管内配線		CV60mm2-2C	m	455	5,859	2,665,845			単-26号
管内配線		CVT100mm2	m	445	12,140	5,402,300			単-27号
管内配線		IV8mm2	m	3	814.1	2,442			単-28号
管内配線		CVV2mm2-3C	m	132	1,624	214,368			単-29号
管内配線		CVV2mm2-8C	m	132	1,952	257,664			単-30号
管内配線		FCPEV-S0.9-3P	m	942	1,166	1,098,372			単-31号
露出配線		複合ケーブルCV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5.5mm2-3C+CV5.5mm2-1C	m	450	4,496	2,023,200			単-32号
露出配線		複合ケーブルCV2mm2-3C+CV5.5mm2-3C+CV5.5mm2-1C	m	670	3,396	2,275,320			単-33号
露出配線		CVV2mm2-3C	m	1,110	2,472	2,743,920			単-34号
露出配線		CVV2mm2-8C	m	1,110	2,800	3,108,000			単-35号

設計内訳書

工事名	(笠岡地区)令和8年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
架空配線	CV60mm2-2C	m	6	16,560	99,360			単-36号	
架空配線	CVT100mm2	m	6	25,590	153,540			単-37号	
モールド分岐部	CV2mm2-3C+CV5.5mm2-3C+CV5.5mm2-1C 分岐2mm2-3C(2m)	個	82	8,720	715,040			単-38号	
モールド分岐部	CV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5.5mm2-3C+CV5.5mm2-1C 分岐2mm2-3C(2m)	個	73	10,600	773,800			単-39号	
モールド分岐部	調光線CVV2mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	36	6,100	219,600			単-40号	
モールド分岐部	調光線CVV2mm2-8C 分岐2mm2-4C(2m)	個	119	17,380	2,068,220			単-41号	
中間接続型コネクタ(3P)	CV2mm2-3C	個	155	5,350	829,250			単-42号	
中間接続型コネクタ(3P)	CVV2mm2-3C	個	36	6,930	249,480			単-43号	
中間接続型コネクタ(4P)	CVV2mm2-4C	個	119	6,930	824,670			単-44号	
ケーブル支持材		式	1	3,241,000	3,241,000			単-45号	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G42	m	7	6,670	46,690			単-46号	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G54	m	13	7,235	94,055			単-47号	

設計内訳書

工事名	(笠岡地区) 令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G70	m	6	9,122	54,732			単-48号	
屋外配管	金属製可とう電線管 50mm	m	4	4,949	19,796			単-49号	
屋外配管	金属製可とう電線管 76mm	m	0.5	7,817	3,908			単-50号	
配管付属品		式	1	42,830	42,830			単-51号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		235,600				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	800×600×200 SUS 防水型	個	2	117,800	235,600			単-52号	
直接工事費		式	1		60,477,753				
共通仮設費		式	1		4,844,000				
共通仮設費		式	1		526,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		526,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,318,000				
純工事費		式	1		65,321,753				

設計内訳書

工事名	(笠岡地区) 令和 8 年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事	事業区分		電気通信設備				
		工事区分		電気設備(機器単体)				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		22,575,000			
機器間接費		式	1		1,632,000			
機器管理費		式	1		1,632,000			
工事原価		式	1		89,528,753			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	74000円/台	台	1	74, 000	74, 000			WE100800 単一 98号
合 計					74, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 225			WYB00004 単一 99号
合 計					64, 225			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ケーブル作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用ケーブル作成費 10装置まで		装置	2	1, 360	2, 720			WYB00002 単一 100号
合 計					2, 720			

一式当たり内訳書

装柱材料
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	2	411	822			
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R 規格品（R L－O）	個	2	286	572			
自在バンド	I B T－2 1 2	個	12	624	7, 488			
合 計					8, 882			

1本当たり内訳書

支線取付
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線取付	ステーﾌﾟﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ あり	本	1	21, 330	21, 330			WE118300 単一 73号
支線 亜鉛メッキ鋼より線 2mm2		m	10	95	950			WYB00006 単一 74号
支線吊架用ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 160～φ 240 CABD-16相当品	個	3	1, 420	4, 260			
がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	775	775			
配電線用架線金具 (巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	4	314	1, 256			
支線ﾌﾟﾛｯｸ	2号(ﾎｯﾄﾞ付)相当	個	1	7, 020	7, 020			
合 計					35, 591			

1極当たり内訳書

第 3号内訳書

接地設置

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	C種接地 補正なし	極	1	68, 700	68, 700			WE123800
								単一 75号
接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	55, 300	55, 300			
連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 8 m m 2 × 5 0 0	本	1	580	580			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 6 m m	m	3	115	345			
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 2 2 m m 2	m	6	614	3, 684			
合 計					128, 609			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	自動調光装置 受光部	(支給品) 輝度計式	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動調光装置 受光部		輝度計式	台	1	800,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	自動調光装置 受光部設置	(支給品) 輝度計式	単位	台	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (トンネル用受光部)		受光部 新設	台	1	12,850	12,850	WE210701 単一 61号	
計						12,850		
単価						12,850	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一3号	トンネル照明器具設置	基本照明 KAE090BLS-J-D	単位	台	数量	1	単価 144, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
LEDトンネル照明灯具（建電協型）		基本照明重耐塩仕様（BLS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	台・組	1	90, 700	90, 700	WE535500 単一 63号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						143, 951. 6	
単価						144, 000	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000
単一4号	トンネル照明器具設置	非常駐車帯照明 KAE090BLS-J	単位	台	数量	1	単価 142,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12,850	12,850	WE210600 単一 62号
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS-J） アルミ製器具（A）調光機能なし 蓄電池機能なし KAE090BLS-J（基本）415～460V	台・組	1	89,600	89,600	WE535500 単一 64号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14,900	14,900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2,772	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157.4	629.6	
	照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19,900	19,900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2,200	2,200	
	計					142,851.6	
	単価					142,900	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一5号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE350BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 227, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
LEDトンネル照明灯具（建電協型）		入口照明重耐塩仕様（BS-J）アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE350BS-J-D（入口）415～460V	台・組	1	174, 000	174, 000	WE535500 単一 65号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						227, 251. 6	
単価						227, 300	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一6号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE300BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 205, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
LEDトンネル照明灯具（建電協型）		入口照明重耐塩仕様（BS-J）アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE300BS-J-D（入口）415～460V	台・組	1	152, 000	152, 000	WE535500 単一 66号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						205, 251. 6	
単価						205, 300	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一7号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE250BLS-J-D	単位	台	数量	1	単価 184, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J）アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE250BS-J-D（入口）415～460V	台・組	1	131, 000	131, 000	WE535500 単一 67号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					184, 251. 6	
	単価					184, 300	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一8号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE200BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 173, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE200BS-J-D (入口) 415~460V	台・組	1	120, 000	120, 000	WE535500 単一 68号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					173, 251. 6	
	単価					173, 300	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一9号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE150BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 159, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号	
L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE150BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	106, 000	106, 000	WE535500 単一 69号	
照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900		
照明器具取付アンカーボルト	SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772		
取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6		
照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900		
管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200		
計					159, 251. 6		
単価					159, 300	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一10号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE100BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 144, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE100BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	91, 100	91, 100	WE535500 単一 70号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					144, 351. 6	
	単価					144, 400	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一11号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE070BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 131, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 62号
LEDトンネル照明灯具（建電協型）		入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE070BS-J-D（入口）415～460V	台・組	1	77, 900	77, 900	WE535500 単一 71号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						131, 151. 6	
単価						131, 200	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000
単一12号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE035BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 121,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12,850	12,850	WE210600 単一 62号
LEDトンネル照明灯具（建電協型）		入口照明重耐塩仕様（BS-J）アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE035BS-J-D（入口）415～460V	台・組	1	68,400	68,400	WE535500 単一 72号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14,900	14,900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2,772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157.4	629.6	
照明器具落下防止金具		SUS シヤックルタイプ	組	1	19,900	19,900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2,200	2,200	
計						121,651.6	
単価						121,700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一13号	区分開閉器設置	枠無しプレス(SUS) 3回路用 (R側)	単位	台	数量	1	単価 204, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付 LED灯プレス型		新設 壁面方式	台	1	19, 540	19, 540	WYB00005 単一 73号
区分開閉器		枠無しプレス(SUS) 3回路用 (R側) 取付金具含む	台	1	162, 000	162, 000	
取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS プレス管体用	組	1	19, 400	19, 400	
計						204, 341. 6	
単価						204, 400	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一14号	区分開閉器設置	枠無しプラス(SUS) 2回路用 (L側)	単位	台	数量	1	単価 196, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付 LED灯プラス型		新設 壁面方式	台	1	19, 540	19, 540	WYB00008 単一 73号
区分開閉器		枠無しプラス(SUS) 2回路用 (L側) 取付金具含む	台	1	154, 000	154, 000	
取付アンカーボルト		SUS M8×85 二重落下防止	本	4	693	2, 772	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS プラス管体用	組	1	19, 400	19, 400	
計						196, 341. 6	
単価						196, 400	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一15号	坑外灯設置	IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 KCE070-2	単位	基	数量	1	単価 580, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27, 910	27, 910	WE210800 単一 74号
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	23, 420	23, 420	WE211500 単一 75号
	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m露出型	I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	1	367, 000	367, 000	WE536000 単一 76号
	L E D道路照明灯具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 2	台・本	1	141, 000	141, 000	WE535300 単一 77号
	L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7, 830	7, 830	
	ポール内ジョイントボックス	S B - 9 0 2 B 2 0 - N (単相用)	個	1	9, 640	9, 640	
	管理銘板	ステンレス製	枚	1	3, 910	3, 910	
	計					580, 710	
	単価					580, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一16号	輝度計支柱設置	STK400 3m 指定色塗装	単位	基	数量	1	単価	447, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	78, 000	78, 000	WB812120 単一 78号	
輝度計支柱		STK400 3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	基	1	369, 000	369, 000		
計						447, 000		
単価						447, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一17号	ビッド配線	FP3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 20mm以下 新設	m	1	1, 131	1, 131	WE114000 単一 79号	
F P ケーブル（6 0 0 V耐火電線）		FP 3. 5mm2 600V FP 3C	m	1	544	544	WE502600 単一 80号	
計						1, 675		
単価						1, 675	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一18号	ビッド配線	複合ケーブルVVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	4,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 40mm以下 新設	m	1	2,159	2,159	WE114000 単一 81号	
複合ケーブル		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C	m	1	2,188	2,188		
計						4,347		
単価						4,347	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一19号	ビッド配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 20mm以下 新設	m	1	1,131	1,131	WE114000 単一 79号	
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	254	254	WE500500 単一 82号	
計						1,385		
単価						1,385	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一20号	ヒット配線	IV14mm2	単位	m	数量	1	単価	858.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 10mm以下 新設	m	1	462.6	462.6	WE114000 単一 83号		
I V電線（600Vビニル絶縁電線）		IV 14mm2	m	1	396	396	WE500100 単一 84号		
計						858.6			
単価						858.6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一21号	ヒット配線	CVV2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	1,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線 20mm以下 新設	m	1	1,131	1,131	WE114000 単一 79号	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2.0 mm2 12心	m	1	797	797	WE501200 単一 85号	
計						1,928		
単価						1,928	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一22号	管内配線	FP2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 414	1, 414	WE114000 単一 86号		
F P ケーブル（ 6 0 0 V耐火電線）		FP 2. 0mm2 600V FP 3C	m	1	426	426	WE502600 単一 87号		
計						1, 840			
単価						1, 840	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－23号	管内配線	FP3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 414	1, 414	WE114000 単－ 86号	
F P ケーブル（ 6 0 0 V耐火電線）		FP 3. 5mm2 600V FP 3C	m	1	544	544	WE502600 単－ 80号	
計						1, 958		
単価						1, 958	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一24号	管内配線	複合ケーブルVVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C+2mm2-3C	単位	m	数量		1	単価
								4, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設					WE114000	
			m	1	2, 570	2, 570	単一 88号	
複合ケーブル		VVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C+2mm2-3C						
			m	1	2, 188	2, 188		
計						4, 758		
単価						4, 758	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一25号	管内配線	CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価
								1, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設					WE114000	
			m	1	1, 414	1, 414	単一 86号	
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心					WE500500	
			m	1	254	254	単一 82号	
計						1, 668		
単価						1, 668	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一26号	管内配線	CVV2mm2-12C	単位	m	数量		単価	
						1		2,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設					WE114000	
			m	1	1,414	1,414	単一 86号	
C V Vケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2.0 mm2 12心					WE501200	
			m	1	797	797	単一 85号	
計						2,211		
単価						2,211	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一27号	管内配線	IV14mm2	単位	m	数量		単価	
						1		987.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設					WE114000	
			m	1	591.1	591.1	単一 89号	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 14mm2					WE500100	
			m	1	396	396	単一 84号	
計						987.1		
単価						987.1	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一28号	露出配線	FP2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2, 688	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 262	2, 262	WE114000 単一 90号		
F P ケーブル（ 6 0 0 V耐火電線）		FP 2. 0mm2 600V FP 3C	m	1	426	426	WE502600 単一 87号		
計						2, 688			
単価						2, 688	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－29号	露出配線	FP3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 262	2, 262	WE114000 単－ 90号	
F P ケーブル（ 6 0 0 V耐火電線）		FP 3. 5mm2 600V FP 3C	m	1	544	544	WE502600 単－ 80号	
計						2, 806		
単価						2, 806	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一30号	露出配線	複合ケーブルVVR8mm2-3C+2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	3,412	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,262	2,262	WE114000 単一 90号		
複合ケーブル		VVR8mm2-3C+2mm2-3C	m	1	1,150	1,150			
計						3,412			
単価						3,412	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一31号	露出配線	複合ケーブルVVR8mm2-3C+3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	3, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 262	2, 262	WE114000 単一 90号	
複合ケーブル		VVR8mm2-3C+3. 5mm2-3C	m	1	1, 318	1, 318		
計						3, 580		
単価						3, 580	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一32号	露出配線	複合ケーブルVVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	4, 938	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 084	3, 084	WE114000		
複合ケーブル		VVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C	m	1	1, 854	1, 854	単一 91号		
計						4, 938			
単価						4, 938	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一33号	露出配線	複合ケーブルVVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	5,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3,084	3,084	WE114000 単一 91号	
複合ケーブル		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C	m	1	2,188	2,188		
計						5,272		
単価						5,272	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一34号	露出配線	IV14mm2	単位	m	数量	1	単価	1, 322	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		露出配線 10mm以下 新設	m	1	925. 2	925. 2	WE114000 単一 92号		
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 14mm2	m	1	396	396	WE500100 単一 84号		
計						1, 321. 2			
単価						1, 322	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-35号	露出配線	CVV2mm2-7C	単位	m	数量	1	単価	2,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,262	2,262	WE114000 単一 90号	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2.0 mm2 7心	m	1	470	470	WE501200 単一 93号	
計						2,732		
単価						2,732	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－36号	露出配線	CVV2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	3, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 262	2, 262	WE114000 単－ 90号	
C V Vケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 12心	m	1	797	797	WE501200 単－ 85号	
計						3, 059		
単価						3, 059	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単-37号	ケーブル分岐	CVV2mm2-12C→CVV2mm2-12C×2	単位	箇所	数量	1	単価	35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御ケーブル（端子接続）		2. 0～5. 5mm2 15C以下 標準 シールドボックス取付なし	箇所	1	8, 995	8, 995	WE123300 単- 94号	
ケーブル分岐材		92-JA4相当品	組	1	26, 000	26, 000		
計						34, 995		
単価						35, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一38号	モ-ルト°分岐部	FP2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		FP2mm2-3C	個	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一39号	モ-ルト°分岐部	FP2mm2-3C 分岐FP2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		FP2mm2-3C 分岐FP2mm2-3C(2m)	個	1	12,200	12,200		
計						12,200		
単価						12,200	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一40号	モ-ルト°分岐部	FP3. 5mm2-3C 分岐FP2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		FP3. 5mm2-3C 分岐FP2mm2-3C(2m)	個	1	12, 200	12, 200		
計						12, 200		
単価						12, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一41号	モ-ルト°分岐部	VVR8mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	8, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		VVR8mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	1	8, 510	8, 510		
計						8, 510		
単価						8, 510	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一42号	モ-ルト°分岐部	VVR8mm2-3C+3. 5mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	8, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		VVR8mm2-3C+3. 5mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	1	8, 510	8, 510		
計						8, 510		
単価						8, 510	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一43号	モ-ルト°分岐部	VVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	8, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		VVR14mm2-3C+3. 5mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	1	8, 860	8, 860		
計						8, 860		
単価						8, 860	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一44号	モ-ルト〃分岐部	VVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト〃分岐部		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(2m)	個	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一45号	モ-ルト〃分岐部	VVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(4.5m)	単位	個	数量	1	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト〃分岐部		VVR14mm2-3C+3.5mm2-3C+2mm2-3C 分岐2mm2-3C(4.5m)	個	1	11,600	11,600		
計						11,600		
単価						11,600	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一46号	モ-ルト°分岐部	調光線CVV2mm2-7C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	8,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		調光線CVV2mm2-7C 分岐2mm2-3C(2m)	個	1	8,680	8,680		
計						8,680		
単価						8,680	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一47号	モ-ルト°分岐部	調光線CVV2mm2-7C 分岐2mm2-4C(2m)	単位	個	数量	1	単価	9,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		調光線CVV2mm2-7C 分岐2mm2-4C(2m)	個	1	9,100	9,100		
計						9,100		
単価						9,100	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一48号	モ-ルト°分岐部	調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	23, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-3C(2m)	個	1	23, 620	23, 620		
計						23, 620		
単価						23, 620	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一49号	モ-ルト°分岐部	調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-3C(4. 5m)	単位	個	数量	1	単価	24, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト°分岐部		調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-3C(4. 5m)	個	1	24, 450	24, 450		
計						24, 450		
単価						24, 450	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一50号	モ-ルト〃分岐部	調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-4C(2m)	単位	個	数量	1	単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト〃分岐部		調光線CVV2mm2-12C 分岐2mm2-4C(2m)	個	1	23,350	23,350		
計						23,350		
単価						23,350	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一51号	中間接続型コネクタ(3P)	FP2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	6,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(3P)		FP2mm2-3C	個	1	6,860	6,860		
計						6,860		
単価						6,860	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一52号	中間接続型コネクタ(3P)	VVR2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(3P)		VVR2mm2-3C	個	1	5,350	5,350		
計						5,350		
単価						5,350	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一53号	中間接続型コネクタ(3P)	CVV2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(3P)		CVV2mm2-3C	個	1	6,930	6,930		
計						6,930		
単価						6,930	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一54号	中間接続型コネクタ(4P)	CVV2mm2-4C	単位	個	数量	1	単価	6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(4P)		CVV2mm2-4C	個	1	6,930	6,930		
計						6,930		
単価						6,930	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一55号	ホルトコネクタ	14mm2	単位	個	数量	1	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルトコネクタ		14mm2	個	1	285	285		
計						285		
単価						285	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単-56号	ケーブル支持材		単位	式	数量	1	単価	6, 467, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル支持架台		SUS 1条用 S-CTK1SN2相当品	個	6	748	4, 488			
ケーブル支持架台		SUS 2条用 S-CTK2SN2相当品	個	229	936	214, 344			
ケーブル支持架台		SUS 3, 4条用 S-CTK4SN2相当品	個	2, 418	1, 540	3, 723, 720			
ケーブル支持金具		S-K15-1AN相当品	個	5, 978	270	1, 614, 060			
ケーブル支持金具		S-K20-1AN相当品	個	2, 326	306	711, 756			
ケーブル支持金具		S-K25-1AN相当品	個	627	316	198, 132			
計						6, 466, 500			
単価						6, 467, 000	円／式		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一57号	屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G22	単位	m	数量	1	単価	2, 788	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	1	2, 159	2, 159	WE111100 単一 95号		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 22 15%	m	1	629	629	WE505200 単一 96号		
計						2, 788			
単価						2, 788	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一58号	配管支持材設置	SUS L=100	単位	式	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダク ター取付		ダク ター75mm×40mm以下 新設	個	5	3, 855	19, 275	WE124400 単一 97号	
配管支持架台		SUS L=100	個	5	684	3, 420		
計						22, 695		
単価						22, 700	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一59号	移動足場	(六条院トンネル)	単位	組	数量		単価	
						1		7, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動足場		ローリングタワ-2段組						
			基・日	26	160	4, 160		
移動足場 基本料金		ローリングタワ-2段組						
			基	1	3, 000	3, 000		
計						7, 160		
単価						7, 160	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一60号	移動足場	(西大島トンネル)	単位	組	数量		単価	
						1		6, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動足場		ローリングタワ-2段組						
			基・日	19	160	3, 040		
移動足場 基本料金		ローリングタワ-2段組						
			基	1	3, 000	3, 000		
計						6, 040		
単価						6, 040	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一61号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,700	12,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,850		
単価						12,850	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一62号	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,700	12,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,850		
単価						12,850	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－63号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS－J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	単位	台・組	数量		単価	
						1		90, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	1	90, 700	90, 700		
	計					90, 700		
	単価					90, 700	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－64号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS－J） アルミ製器具（A） 調光機能なし 蓄電池機能なし KAE090BLS-J(基本) 415～460V	単位	台・組	数量		単価	
						1		89, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE090BLS-J(基本) 415～460V	台	1	89, 600	89, 600		
	計					89, 600		
	単価					89, 600	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－65号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE350BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	174, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE350BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	174, 000	174, 000		
計						174, 000		
単価						174, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－66号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE300BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE300BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	152, 000	152, 000		
計						152, 000		
単価						152, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一67号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE250BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE250BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一68号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE200BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE200BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一69号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE150BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE150BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	106, 000	106, 000		
計						106, 000		
単価						106, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一70号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE100BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE100BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	91, 100	91, 100		
計						91, 100		
単価						91, 100	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一71号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE070BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	77,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE070BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	77,900	77,900		
計						77,900		
単価						77,900	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一72号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE035BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	68,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE035BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	68,400	68,400		
計						68,400		
単価						68,400	円／台・組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一73号	トンネル照明器具取付 LED灯プラス型	新設 壁面方式	単位	台	数量		単価	
						1		19, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プラス型 新設 壁面方式					WE210600	
			台	1	19, 540	19, 540	単一 101号	
計						19, 540		
単価						19, 540	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一74号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	25,700	128,500		
普通作業員			人	4	21,500	86,000		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1. 7	38,000	64,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						279,100		
単価						27,910	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一75号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23, 420
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電 工			人	4. 1	25, 700	105, 370		
普通作業員			人	2. 1	21, 500	45, 150		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高１１． ０～１２． ０m ２００k g	時間	9	9, 296	83, 664	単一 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						234, 200		
単価						23, 420	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一76号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m露出	I A 1 0 B - C （ベース露出型 塗装）	単位	本	数量	1	単価	367, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直線テーパーポール 1 0 m（一灯用 可変 連接）		I A 1 0 B - C （ベース露出型 塗装）	本	1	367, 000	367, 000		
計						367, 000		
単価						367, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一77号	LED道路照明灯具（建電協型）	K C E 0 7 0 - 2	単位	台・本	数量	1	単価	141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		K C E 0 7 0 - 2	台	1	141, 000	141, 000		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／台・本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一78号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	78,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	78,000	78,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						78,000		
単価						78,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一79号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 4	25, 700	113, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						113, 100		
単価						1, 131	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-80号	F P ケーブル（6 0 0 V 耐火電線）	FP 3.5mm2 600V FP 3C	単位	m	数量		1	単価
								544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火電線（F P : F P - C）		6 0 0 V F P 3 . 5 m m 2 3 心	m	1	544	544		
計						544		
単価						544	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-81号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		100	単価
								2,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.4	25,700	215,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						215,900		
単価						2,159	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-82号	C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量		単価	
						1		254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3. 5 m m 2 2 心	m	1	254	254		
計						254		
単価						254	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-83号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		462.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	25,700	46,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,260		
単価						462.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-84号	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 14mm ²	単位	m	数量		1	単価 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		I V 14mm ²	m	1	396	396		
計						396		
単価						396	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-85号	C V Vケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0mm ² 12心	単位	m	数量		1	単価 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2.0mm ² 12心	m	1	797	797		
計						797		
単価						797	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単－86号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	25,700	141,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						141,400		
単価						1,414	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単－87号	F P ケーブル（6 0 0 V 耐火電線）	FP 2.0mm2 600V FP 3C	単位	m	数量		単価	
						1		426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火電線（F P：F P－C）		6 0 0 V F P 2. 0 m m 2 3 心	m	1	426	426		
計						426		
単価						426	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-88号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	25,700	257,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						257,000		
単価						2,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-89号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		591.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	25,700	59,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,110		
単価						591.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一90号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.8	25,700	226,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						226,200		
単価						2,262	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一91号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12	25,700	308,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308,400		
単価						3,084	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一92号	ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		925.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.6	25,700	92,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92,520		
単価						925.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一93号	C V Vケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 7心	単位	m	数量		単価	
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2.0 mm2 7心	m	1	470	470		
計						470		
単価						470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一94号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm ² 15C以下 標準 ジョイントボックス取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	8,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.35	25,700	8,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,995		
単価						8,995	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一95号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.4	25,700	215,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						215,900		
単価						2,159	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一96号	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1	547.55	547		
附属品費 15%			式	1		82		
計						629		
単価						629	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一97号	ダク ター取付	ダク ター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	25, 700	38, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38, 550		
単価						3, 855	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－98号	輸送費（電気）	74000円/台	単位	台	数量		単価	
						1		74, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	74, 000	74, 000		
計						74, 000		
単価						74, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－99号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
						1		64, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 225	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一100号	電気通信施設資産管理用データ作成費 10装置まで		単位	装置	数量		単価	
						1		1,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	0. 05	27, 200	1, 360		
	計					1, 360		
	単価					1, 360	円／装置	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一1号	照明分電盤	屋外自立型 自動調光装置制御部除く	単位	面	数量	1	単価	2, 460, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明分電盤		屋外自立型 自動調光装置制御部除く	面	1	2, 460, 000	2, 460, 000		
計						2, 460, 000		
単価						2, 460, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一2号	自動調光装置	受光部×2・制御部×1 輝度計式	単位	組	数量	1	単価	2, 640, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動調光装置		受光部×2・制御部×1 輝度計式	組	1	2, 640, 000	2, 640, 000		
計						2, 640, 000		
単価						2, 640, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一3号	昇圧変圧器	3相30kVA 屋外用・ボール取付型	単位	台	数量		単価	
						1		2, 460, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇圧変圧器		3相30kVA 屋外用・ボール取付型	台	1	2, 460, 000	2, 460, 000		
計						2, 460, 000		
単価						2, 460, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一4号	引込開閉器盤	ボール取付型 鋼板製 指定色塗装	単位	面	数量		単価	
						1		1, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込開閉器盤		ボール取付型 鋼板製 指定色塗装	面	1	1, 400, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						1, 400, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一5号	自動調光装置 制御部設置	輝度計式	単位	台	数量	1	単価	30,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付（トンネル用制御部）		制御部 新設	組	1	30,840	30,840	WE210702 単一 53号	
計						30,840		
単価						30,840	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一6号	自動調光装置 受光部設置	輝度計式	単位	台	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付（トンネル用受光部）		受光部 新設	台	1	12,850	12,850	WE210701 単一 54号	
計						12,850		
単価						12,850	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一7号	トンネル照明器具設置	基本照明 12000lm以上(蓄電池内蔵形)相当品	単位	台	数量	1	単価 271, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	トンネル照明器具	基本照明 12000lm以上(蓄電池内蔵形)相当品	台	1	217, 000	217, 000	
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					271, 639. 6	
	単価					271, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一8号	トンネル照明器具設置	基本照明 KAE120BLS-J-D	単位	台	数量	1	単価 152, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	基本照明重耐塩仕様 (BLS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) 蓄電池機能なし	台・組	1	97, 700	97, 700	WE535500 単一 56号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					152, 339. 6	
	単価					152, 400	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一9号	トンネル照明器具設置	入口照明 40000lm以上相当品	単位	台	数量	1	単価 231, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600
トンネル照明器具		入口照明 40000lm以上相当品	台	1	177, 000	177, 000	単一 55号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						231, 639. 6	
単価						231, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一10号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE350BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 228, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
LEDトンネル照明灯具 (建電協型)		入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE350BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	174, 000	174, 000	WE535500 単一 57号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						228, 639. 6	
単価						228, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一11号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE300BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 206, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
LEDトンネル照明灯具 (建電協型)		入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE300BS-J-D(入口)415～460V	台・組	1	152, 000	152, 000	WE535500 単一 58号
照明器具取付金具		アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
照明器具取付アンカーボルト		SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
取付ボルト		SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
照明器具落下防止金具		SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
管理銘板		トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
計						206, 639. 6	
単価						206, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一12号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE250BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 185, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE250BS-J-D(入口)415～460V	台・組	1	131, 000	131, 000	WE535500 単一 59号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					185, 639. 6	
	単価					185, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一13号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE200BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 174, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE200BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	120, 000	120, 000	WE535500 単一 60号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					174, 639. 6	
	単価					174, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一14号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE150BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 160, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE150BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	106, 000	106, 000	WE535500 単一 61号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					160, 639. 6	
	単価					160, 700	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一15号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE100BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 145, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E Dトンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE100BS-J-D(入口)415～460V	台・組	1	91, 100	91, 100	WE535500 単一 62号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					145, 739. 6	
	単価					145, 800	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一16号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE070BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 132, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E Dトンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE070BS-J-D(入口)415～460V	台・組	1	77, 900	77, 900	WE535500 単一 63号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アッシャーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シャックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					132, 539. 6	
	単価					132, 600	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一17号	トンネル照明器具設置	入口照明 KAE035BS-J-D	単位	台	数量	1	単価 123, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12, 850	12, 850	WE210600 単一 55号
	L E D トンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE035BS-J-D（入口）415～460V	台・組	1	68, 400	68, 400	WE535500 単一 64号
	照明器具取付金具	アルミ製照明器具用 SUS	組	1	14, 900	14, 900	
	照明器具取付アンカーボルト	SUS M10×105 二重落下防止	本	4	1, 040	4, 160	
	取付ボルト	SUS M8×L35 N、ゆるみ止めナット、2PW付	組	4	157. 4	629. 6	
	照明器具落下防止金具	SUS シヤックルタイプ	組	1	19, 900	19, 900	
	管理銘板	トンネル照明用 アクリル製	枚	1	2, 200	2, 200	
	計					123, 039. 6	
	単価					123, 100	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一18号	坑外灯設置	IA10B-C 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 KCE050-2	単位	基	数量	1	単価 570, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	27, 910	27, 910	WE210800 単一 65号
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	23, 420	23, 420	WE211500 単一 66号
	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m露出型	I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	1	367, 000	367, 000	WE536000 単一 67号
	L E D道路照明灯具 (建電協型)	K C E 0 5 0 - 2	台・本	1	131, 000	131, 000	WE535300 単一 68号
	L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7, 830	7, 830	
	ポール内ジョイントボックス	S B - 9 0 2 B 2 0 - N (単相用)	個	1	9, 640	9, 640	
	管理銘板	ステンレス製	枚	1	3, 910	3, 910	
	計					570, 710	
	単価					570, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一19号	照明分電盤設置	屋外自立型 自動調光装置制御部除く	単位	面	数量	1	単価	72, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付(機械を使用した施工)			面	1	72, 200	72, 200	WYB00012 単一 69号	
計						72, 200		
単価						72, 200	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一20号	昇圧変圧器設置	3相30kVA 屋外用・ポール取付型	単位	台	数量	1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐雷トランス据付		30kVA以下 新設 補正なし	台	1	13, 320	13, 320	WE201000 単一 70号	
計						13, 320		
単価						13, 320	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一21号	引込開閉器盤設置	ボール取付型 鋼板製 指定色塗装	単位	面	数量		1	単価	20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付（ボール取付）		分電盤（ボール取付）新設					WE211000		
			面	1	20, 890	20, 890	単一 71号		
計						20, 890			
単価						20, 890	円／面		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一22号	引込柱設置	コンクリートポール 10m 19cm 5kN	単位	基	数量	1	単価	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱(機械を使用した施工) 10m以下			本	1	118, 700	118, 700	WYB000008 単一 72号	
コンクリートポール (電力仕様)		1 0 m末口 1 9 c m 5 . 0 k N	本	1	79, 000	79, 000		
ポール底板		丸型No. 2 相当品	個	1	3, 060	3, 060		
コンクリート根かせ		A型 (バンド付)	個	2	7, 000	14, 000		
計						214, 760		
単価						214, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一23号	管内配線	複合ケーブルCV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	単位	m	数量	1	単価	3, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	2, 570	2, 570	WE114000 単一 76号	
複合ケーブル		CV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	m	1	1, 412	1, 412		
計						3, 982		
単価						3, 982	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一24号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 414	1, 414	WE114000 単一 77号	
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 2mm2 2心	m	1	163	163	WE500500 単一 78号	
計						1, 577		
単価						1, 577	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一25号	管内配線	CV38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価 5,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,570	2,570	WE114000 単一 76号
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 38mm2 3心	m	1	3,113	3,113	WE500500 単一 79号
計						5,683	
単価						5,683	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一26号	管内配線	CV60mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 5,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,570	2,570	WE114000 単一 76号
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 2心	m	1	3,289	3,289	WE500500 単一 80号
計						5,859	
単価						5,859	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一27号	管内配線	CVT100mm2	単位	m	数量	1	単価	12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	4, 112	4, 112	WE114000 単一 81号	
C V Tケーブル（トリプレックスケーブル）		600V CVT100mm2	m	1	8, 022	8, 022	WE500700 単一 82号	
計						12, 134		
単価						12, 140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一28号	管内配線	IV8mm2	単位	m	数量	1	単価	814. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	591. 1	591. 1	WE114000 単一 83号	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 8mm2	m	1	223	223	WE500100 単一 84号	
計						814. 1		
単価						814. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一29号	管内配線	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1, 624	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 414	1, 414	WE114000 単一 77号		
C V Vケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2.0 mm2 3心	m	1	210	210	WE501200 単一 85号		
計						1, 624			
単価						1, 624	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－30号	管内配線	CVV2mm2-8C	単位	m	数量	1	単価	1,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,414	1,414	WE114000 単－ 77号	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2.0 mm2 8心	m	1	538	538	WE501200 単－ 86号	
計						1,952		
単価						1,952	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一31号	管内配線	FCPEV-S0. 9-3P	単位	m	数量	1	単価	1, 166	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	591. 1	591. 1	WE114000 単一 83号		
F C P E V－S ケーブル（コルゲート）		FCPEV-S(コルゲート) 0. 9mm 3対	m	1	574	574	WE501600 単一 87号		
計						1, 165. 1			
単価						1, 166	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一32号	露出配線	複合ケーブルCV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	単位	m	数量	1	単価	4, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 40mm以下 新設	m	1	3, 084	3, 084	WE114000 単一 88号	
複合ケーブル		CV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	m	1	1, 412	1, 412		
計						4, 496		
単価						4, 496	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一33号	露出配線	複合ケーブルCV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	単位	m	数量	1	単価	3, 396	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 262	2, 262	WE114000 単一 89号		
複合ケーブル		CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	m	1	1, 134	1, 134			
計						3, 396			
単価						3, 396	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一34号	露出配線	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 262	2, 262	WE114000 単一 89号	
C V V ケーブル（制御用絶縁電線）		CVV 2. 0 mm2 3心	m	1	210	210	WE501200 単一 85号	
計						2, 472		
単価						2, 472	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一35号	露出配線	CVV2mm2-8C	単位	m	数量	1	単価 2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,262	2,262	WE114000 単一 89号
C V Vケーブル (制御用絶縁電線)		CVV 2.0 mm2 8心	m	1	538	538	WE501200 単一 86号
計						2,800	
単価						2,800	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一36号	架空配線	CV60mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ケーブル架空配線		仕上外径 30mm以下 新設 メッセンジャー無	径間	1	13,270	13,270	WYB00001 単一 90号
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 60mm2 2心	m	1	3,289	3,289	WE500500 単一 80号
計						16,559	
単価						16,560	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－37号	架空配線	CVT100mm2	単位	m	数量	1	単価	25, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル架空配線		仕上外径 40mm以下 新設 メッセンジャー無	径間	1	17, 560	17, 560	WYB00003 単－ 91号	
C V Tケーブル（トリプレックスケーブル）		600V CVT100mm2	m	1	8, 022	8, 022	WE500700 単－ 82号	
計						25, 582		
単価						25, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－38号	モ－ルト分岐部	CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C 分岐2mm2-3C(2m)	単位	個	数量	1	単価	8, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ－ルト分岐部 分岐2mm2-3C(2m)		CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	個	1	8, 720	8, 720		
計						8, 720		
単価						8, 720	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－39号	モ－ルト〃分岐部	CV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C 分岐2mm2-3C (2m)	単位	個	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ－ルト〃分岐部	分岐2mm2-3C (2m)	CV2mm2-3C+CV2mm2-3C+CV5. 5mm2-3C+CV5. 5mm2-1C	個	1	10, 600	10, 600		
計						10, 600		
単価						10, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－40号	モ－ルト〃分岐部	調光線CVV2mm2-3C 分岐2mm2-3C (2m)	単位	個	数量	1	単価	6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ－ルト〃分岐部	分岐2mm2-3C (2m)	調光線CVV2mm2-3C	個	1	6, 100	6, 100		
計						6, 100		
単価						6, 100	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一41号	モ-ルト〃分岐部	調光線CVV2mm2-8C 分岐2mm2-4C(2m)	単位	個	数量	1	単価	17,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト〃分岐部 分岐2mm2-4C(2m)		調光線CVV2mm2-8C	個	1	17,380	17,380		
計						17,380		
単価						17,380	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一42号	中間接続型コネクタ(3P)	CV2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(3P)		CV2mm2-3C	個	1	5,350	5,350		
計						5,350		
単価						5,350	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一43号	中間接続型コネクタ(3P)	CVV2mm2-3C	単位	個	数量	1	単価	6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(3P)		CVV2mm2-3C	個	1	6, 930	6, 930		
計						6, 930		
単価						6, 930	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一44号	中間接続型コネクタ(4P)	CVV2mm2-4C	単位	個	数量	1	単価	6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間接続型コネクタ(4P)		CVV2mm2-4C	個	1	6, 930	6, 930		
計						6, 930		
単価						6, 930	円／個	

1 次単価表

単一45号		ケーブル支持材		単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル支持架台		SUS 2条用 S-CTK2SN2相当品		個	155	936	145,080		
ケーブル支持架台		SUS 3, 4条用 S-CTK4SN2相当品		個	1,262	1,540	1,943,480		
ケーブル支持金具		S-K15-1AN相当品		個	2,816	270	760,320		
ケーブル支持金具		S-K20-1AN相当品		個	720	306	220,320		
ケーブル支持金具		S-K25-1AN相当品		個	542	316	171,272		
計							3,240,472		
単価							3,241,000	円／式	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000002000

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一46号	屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G42	単位	m	数量	1	単価	6,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	1	5,397	5,397	WE111100 単一 92号		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 42 15%	m	1	1,273	1,273	WE505200 単一 93号		
計						6,670			
単価						6,670	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一47号	屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	1	単価	7,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	1	5,397	5,397	WE111100 単一 92号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	WE505200 単一 94号	
計						7,235		
単価						7,235	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一48号	屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管 G70	単位	m	数量	1	単価	9,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 70mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	1	6,477	6,477	WE111100 単一 95号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 70 15%	m	1	2,645	2,645	WE505200 単一 96号	
計						9,122		
単価						9,122	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一49号	屋外配管	金属製可とう電線管 50mm	単位	m	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 新設	m	1	3,059	3,059	WE112150 単一 97号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50 mm	m	1	1,890	1,890		
計						4,949		
単価						4,949	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一50号	屋外配管	金属製可とう電線管 76mm	単位	m	数量	1	単価	7,817
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
金属製可とう電線管敷設		76mm以下 新設	m	1	3,547	3,547	WE112150	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 7 6 mm	m	1	4,270	4,270	単一 98号	
計						7,817		
単価						7,817	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一51号	配管付属品		単位	式	数量	1	単価 42, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）		エントランスキャップ G 4 2	個	1	3, 480	3, 480	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）		エントランスキャップ G 5 4	個	2	7, 660	15, 320	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）		エントランスキャップ G 7 0	個	1	10, 500	10, 500	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 5 0 mm	個	6	928	5, 568	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 7 6 mm	個	1	2, 300	2, 300	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 5 0 mm	個	3	1, 100	3, 300	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 7 6 mm	個	1	2, 360	2, 360	
計						42, 828	
単価						42, 830	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単－52号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	800×600×200 SUS 防水型	単位	個	数量	1	単価	117, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種 新設 80cm 60cm 20cm	個	1	20, 560	20, 560	WE122300 単－ 99号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		800×600×200 SUS 防水型	個	1	96, 000	96, 000		
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ		SUS M10×70	本	4	288	1, 152		
計						117, 712		
単価						117, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一53号	自動点滅器取付（トンネル用制御部）	制御部 新設	単位	組	数量	1	単価	30, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	25, 700	30, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 840		
単価						30, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一54号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 700	12, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 850		
単価						12, 850	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-55号	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量		単価	
						1		12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,700	12,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,850		
単価						12,850	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-56号	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS-J） アルミ製器具（A）調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	単位	台・組	数量		単価	
						1		97,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE120BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	1	97,700	97,700		
計						97,700		
単価						97,700	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－57号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE350BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量		1	単価 174, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE350BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	174, 000	174, 000		
計						174, 000		
単価						174, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－58号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE300BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量		1	単価 152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE300BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	152, 000	152, 000		
計						152, 000		
単価						152, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一59号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE250BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE250BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一60号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE200BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE200BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一61号	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE150BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE150BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	106, 000	106, 000		
計						106, 000		
単価						106, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一62号	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE100BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE100BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	91, 100	91, 100		
計						91, 100		
単価						91, 100	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一63号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE070BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	77,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE070BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	77,900	77,900		
計						77,900		
単価						77,900	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一64号	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE035BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	68,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE035BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	68,400	68,400		
計						68,400		
単価						68,400	円／台・組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－65号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5	25,700	128,500			
普通作業員			人	4	21,500	86,000			
照明ポール			本	10	0	0			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4．9 t 吊	日	1.7	38,000	64,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						279,100			
単価						27,910	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一66号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	25, 700	105, 370		
普通作業員			人	2. 1	21, 500	45, 150		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g	時間	9	9, 296	83, 664	単一 100号	
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						234, 200		
単価						23, 420	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一67号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m露出	I A 1 0 B - C （ベース露出型 塗装）	単位	本	数量	1	単価	367, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直線テーパーポール 1 0 m（一灯用 可変 連接）		I A 1 0 B - C （ベース露出型 塗装）	本	1	367, 000	367, 000		
計						367, 000		
単価						367, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一68号	LED道路照明灯具（建電協型）	K C E 0 5 0 - 2	単位	台・本	数量	1	単価	131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		K C E 0 5 0 - 2	台	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一69号	自立型分電盤取付(機械を使用した施工)		単位	面	数量	1	単価	72, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	40, 500	20, 250		
電気通信技術員			人	0. 5	27, 200	13, 600		
電工			人	1. 3	25, 700	33, 410		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 13	38, 000	4, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72, 200		
単価						72, 200	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一70号	耐雷トランス据付	30kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	21, 500	10, 750		
電工			人	0. 1	25, 700	2, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 320		
単価						13, 320	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一71号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポ-ル取付）新設	単位	面	数量	10	単価	20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	25, 700	133, 640		
普通作業員			人	3. 5	21, 500	75, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						208, 900		
単価						20, 890	円／面	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一72号	コンクリート柱建柱(機械を使用した施工) 10m以下			単位	本	数量	1	単価	118,700	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				人	1.2	25,700	30,840			
普通作業員				人	2	21,500	43,000			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕			オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	4.48	8,682	38,895	単一 101号		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕			バスケット型 高11.0～12.0m 200kg	時間	0.64	9,296	5,949	単一 102号		
諸雑費（まるめ）				式	1		16			
計							118,700			
単価							118,700	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-000000002000
単一73号	支線取付	ステップロック(2号55口以下) 新設 巻付クリップあり	単位	本	数量	1	単価	21, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 42	25, 700	10, 794		
普通作業員			人	0. 49	21, 500	10, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21, 330		
単価						21, 330	円／本	

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
単一75号	接地設置	C種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	68, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	25, 700	25, 700		
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68, 700		
単価						68, 700	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一76号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	25, 700	257, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						257, 000		
単価						2, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一77号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	25, 700	141, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						141, 400		
単価						1, 414	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一78号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量		単価	163
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	163	163		
	計					163		
	単価					163	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一79号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量		単価	3, 113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6 0 0 V（C V）3 8 m m 2 3 心	m	1	3, 113	3, 113		
	計					3, 113		
	単価					3, 113	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一80号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 60mm2 2心	単位	m	数量		単価	
						1		3, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）6 0 m m 2 2 心	m	1	3, 289	3, 289		
計						3, 289		
単価						3, 289	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一81号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		4, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16	25, 700	411, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411, 200		
単価						4, 112	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－82号	C V Tケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT100mm2	単位	m	数量		単価	
						1		8, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T） 1 0 0 mm 2	m	1	8, 022	8, 022		
計						8, 022		
単価						8, 022	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－83号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		591. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	25, 700	59, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59, 110		
単価						591. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－84号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 8mm2	単位	m	数量		単価	
						1		223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 8 m m 2	m	1	223	223		
計						223		
単価						223	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－85号	C V Vケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2. 0 mm2 3心	単位	m	数量		単価	
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2 . 0 m m 2 3 心	m	1	210	210		
計						210		
単価						210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-86号	C V Vケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 8心	単位	m	数量		単価	
						1		538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2.0 mm2 8心	m	1	538	538		
計						538		
単価						538	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-87号	F C P E V - S ケーブル（コルゲート）	FCPEV-S(コルゲート) 0.9mm 3対	単位	m	数量		単価	
						1		574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(コルゲートケーブル)		F C P E V - S 0.9 mm 3 P	m	1	574	574		
計						574		
単価						574	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-88号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12	25,700	308,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308,400		
単価						3,084	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単-89号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.8	25,700	226,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						226,200		
単価						2,262	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－90号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 30mm以下 新設 メッセンジャー無	単位	径間	数量	6	単価	13, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル架空配線		仕上外径 30mm以下 新設 メッセンジャー無	径間	1	79, 670	79, 670	WE119100 単－ 103号	
計						79, 670		
単価						13, 270	円／径間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単－91号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 40mm以下 新設 メッセンジャー無	単位	径間	数量	6	単価	17, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル架空配線		仕上外径 40mm以下 新設 メッセンジャー無	径間	1	105, 400	105, 400	WE119100 単－ 104号	
計						105, 400		
単価						17, 560	円／径間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単-92号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5, 397	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	21	25, 700	539, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						539, 700			
単価						5, 397	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一93号	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 4 2	m	1	1, 107. 4	1, 107		
附属品費 15%			式	1		166		
計						1, 273		
単価						1, 273	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一94号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量		単価	
						1		1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1,599.67	1,599		
附属品費 15%			式	1		239		
計						1,838		
単価						1,838	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一95号	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		6,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25.2	25,700	647,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						647,700		
単価						6,477	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一96号	厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	単位	m	数量		単価	
						1		2, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 7 0	m	1	2, 300. 33	2, 300		
附属品費 15%			式	1		345		
計						2, 645		
単価						2, 645	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
単一97号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	25, 700	305, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						305, 900		
単価						3, 059	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一98号	金属製可とう電線管敷設	76mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13.8	25,700	354,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						354,700		
単価						3,547	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00000002000	
単一99号	ブルボックス設置	各種 新設 80cm 60cm 20cm	単位	個	数量		単価	
						1		20,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.8	25,700	20,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,560		
単価						20,560	円／個	