

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事
工事地名	岡山県備前市香登本～畠田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年7月	12) 設計年月	令和8年5月
2) 事務所名	岡山国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4255010006	14) 単価適用年月	2026年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	210日間 自 令和8年8月18日 (当初) 至 令和9年3月15日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	備前	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年5月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		64,888,292			
道路土工			式	1		1,172,125			
掘削工			式	1		186,711			
掘削 昼間		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	510	366.1	186,711			単-1号
残土処理工 昼間			式	1		985,414			
整地 昼間		残土受入れ地での処理	m3	590	129.4	76,346			単-2号
土砂等運搬 昼間		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	510	1,503	766,530			単-3号
土砂等運搬 昼間		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80	1,691	135,280			単-4号
土砂等運搬 昼間		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0.7	2,360	1,652			単-5号
土砂等運搬 昼間		硬岩	m3	1	5,606	5,606			単-6号
舗装工			式	1		28,747,612			
路面切削工 (路面切削A)			式	1		34,296			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号香登西歩道整備第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削 昼間		全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	57	601.7	34,296			単-7号
路面切削工 (路面切削B)			式	1		679,835			
路面切削 夜間		全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	959	708.9	679,835			単-8号
アスファルト舗装工 (車道舗装A)			式	1		1,013,310			
下層路盤(車道・路肩部) 昼間		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	66	1,120	73,920			単-9号
上層路盤(車道・路肩部) 昼間		再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	69	1,246	85,974			単-10号
上層路盤(車道・路肩部) 昼間		再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	69	4,148	286,212			単-11号
基層(車道・路肩部) 昼間		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	69	2,230	153,870			単-12号
中間層(車道・路肩部) 昼間		再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	69	2,550	175,950			単-13号
表層(車道・路肩部) 昼間		粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	84	2,826	237,384			単-14号
アスファルト舗装工 (車道舗装B)			式	1		4,847,599			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	274	998.1	273,479			単-15号	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	274	1,106	303,044			単-16号	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	274	5,218	1,429,732			単-17号	
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	274	3,092	847,208			単-18号	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	274	2,664	729,936			単-19号	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	430	2,940	1,264,200			単-20号	
オーバーレイ工 (車道舗装C)		式	1		7,019,945				
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 平 均舗装厚 31mm 1.4m 以上3.0m以下	m2	385	1,721	662,585			単-21号	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	1,040	2,664	2,770,560			単-22号	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	1,220	2,940	3,586,800			単-23号	
オーバーレイ工 (車道舗装D)		式	1		2,413,308				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号香登西歩道整備第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間層(車道・路肩部) 昼間		m2	58	2,550	147,900			単-24号	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	375	2,664	999,000			単-25号	
表層(車道・路肩部) 昼間		m2	58	2,826	163,908			単-26号	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	375	2,940	1,102,500			単-27号	
アスファルト舗装工 (車道舗装E)		式	1		136,893				
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	30	998.1	29,943			単-28号	
表層(車道・路肩部) 昼間	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30	3,565	106,950			単-29号	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		8,619,032				
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50m m	m2	1,940	1,132	2,196,080			単-30号	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,940	876.8	1,700,992			単-31号	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以 上 舗装厚 40mm	m2	1,940	2,434	4,721,960			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号香登西歩道整備第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水性舗装工 (歩道舗装B)			式	1		2,067,977			
フィルター層 昼間		再生砂 仕上り厚 50m m	m2	416	1,132	470,912			単-33号
下層路盤(歩道部) 昼間		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	416	998.1	415,209			単-34号
表層 昼間		開粒度As(13) 2.4m以 上 舗装厚 50mm	m2	416	2,841	1,181,856			単-35号
透水性舗装工 (歩道舗装C)			式	1		1,764,981			
下層路盤(歩道部) 昼間		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	279	998.1	278,469			単-36号
基層(歩道部) 昼間		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	279	2,365	659,835			単-37号
表層(歩道部) 昼間		ポーラスAs(13) 舗装厚 5 0mm 1.4m以上	m2	279	2,963	826,677			単-38号
アスファルト舗装工 (バス停舗装A)			式	1		150,436			
下層路盤(車道・路肩部) 昼間		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	22	1,120	24,640			単-39号
基層(車道・路肩部) 夜間		再生粗粒度Asポ リマー改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	22	2,778	61,116			単-40号
表層(車道・路肩部) 夜間		粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ 型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	22	2,940	64,680			単-41号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		21,037,846				
作業土工 昼間		式	1		719,630				
床掘り 昼間	土砂	m3	260	279	72,540			単-42号	
埋戻し 昼間		m3	10	1,874	18,740			単-43号	
埋戻し 昼間		m3	150	2,985	447,750			単-44号	
基面整正 昼間		m2	420	430	180,600			単-45号	
側溝工		式	1		13,979,496				
管(函)渠型側溝 (1号街渠) 昼間	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	611	17,440	10,655,840			単-46号	
自由勾配側溝 (1号) 昼間	B300-H300～500	m	56	18,690	1,046,640			単-47号	
1号鋼製水路 昼間		m	115	13,700	1,575,500			単-48号	
1号鋼製水路排水部 昼間		箇所	9	42,900	386,100			単-49号	
側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300 用 スリットタイプ	枚	22	4,568	100,496			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		自由勾配側溝用 B300 用 細目 スリットタイプ	枚	6	35,820	214,920			単-51号
管渠工			式	1		561,770			
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間		外圧管1種	m	28	19,700	551,600			単-52号
暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間		据付 直管 50～150mm	m	10	1,017	10,170			単-53号
集水桝・マンホール工			式	1		5,776,950			
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 昼間		18-8-40(高炉)	箇所	2	51,970	103,940			単-54号
現場打ち集水桝 (1号集水桝) 昼間		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	47,790	47,790			単-55号
プレキャスト街渠桝 (1号) 昼間		T-25 L=1000 グレーチング 付	箇所	38	62,720	2,383,360			単-56号
1号桝嵩上 昼間		18-8-40(高炉)	箇所	2	18,920	37,840			単-57号
2号桝嵩上 昼間		18-8-40(高炉)	箇所	6	30,630	183,780			単-58号
3号桝嵩上 昼間		18-8-40(高炉)	箇所	32	22,070	706,240			単-59号
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉	枚	2	28,020	56,040			単-60号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号香登西歩道整備第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	1	33,960	33,960			単-61号
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-25 300×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	2	38,160	76,320			単-62号
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-25 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	3	56,720	170,160			単-63号
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-2 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	3	38,720	116,160			単-64号
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-25 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	4	118,000	472,000			単-65号
蓋 (グレーチング 蓋) 昼間		T-2 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	28	49,620	1,389,360			単-66号
縁石工			式	1		7,264,629			
縁石工			式	1		7,264,629			
歩車道境界ブロック (1号) 昼間		B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ	m	93	10,010	930,930			単-67号
歩車道境界ブロック (2号) 昼間		C種(180/210×300×600) 両面R 防草タイプ	m	526	11,430	6,012,180			単-68号
歩車道境界ブロック (3号) 昼間		B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ	m	15	10,010	150,150			単-69号
地先境界ブロック (1号) 昼間		C種(150×150×600)	m	33	5,193	171,369			単-70号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1		45,570			
防止柵工			式	1		45,570			
転落(横断)防止柵 昼間		柵高 1.1m P種 コンクリート建込 ダークブラウン 縦格子	m	1	45,570	45,570			単-71号
石・ブロック積(張)工			式	1		58,962			
石積(張)工			式	1		58,962			
石積 昼間		雑割石	m2	3	12,980	38,940			単-72号
胴込・裏込コンクリート 昼間		18-8-40(高炉)	m3	0.6	33,370	20,022			単-73号
カルバート工			式	1		652,124			
作業土工 昼間			式	1		42,224			
床掘り 昼間		土砂	m3	8	2,086	16,688			単-74号
埋戻し 昼間		土砂	m3	7	3,648	25,536			単-75号
プレキャストカルバート工			式	1		609,900			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号香登西歩道整備第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス (1号) 昼間		内幅:1.1m 内高:1.1m	m	2	287,100	574,200			単-76号
1号地覆 昼間		18-8-40(高炉)							
構造物撤去工			箇所	1	35,700	35,700			単-77号
防護柵撤去工			式	1		3,233,075			
防護柵撤去(ガードレール) 昼間		土中建込 Gr-B-4E							単-78号
			m	97	1,340	129,980			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間		土中建込							単-79号
			m	3	1,060	3,180			
フェンス撤去 昼間		H=1.2m 支柱間隔2.0m							単-80号
			m	4	1,998	7,992			
構造物取壊し工			式	1		2,614,821			
コンクリート構造物取壊し 昼間		無筋構造物 機械施工							単-81号
			m3	17	10,440	177,480			
コンクリート構造物取壊し 昼間		鉄筋構造物 機械施工							単-82号
			m3	15	18,480	277,200			
舗装版切断 昼間		アスファルト舗装版 15cm以下							単-83号
			m	680	689.2	468,656			
舗装版切断 昼間		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下							単-84号
			m	5	1,481	7,405			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎 昼間		アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	2,860	580.4	1,659,944			単-85号
舗装版破碎 昼間		アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	4	814.2	3,256			単-86号
石積取壊し 昼間			m3	2	10,440	20,880			単-87号
排水構造物撤去工			式	1		25,614			
蓋版撤去 昼間		グレーチング	枚	45	569.2	25,614			単-88号
縁石撤去工			式	1		352,300			
歩車道境界ブロック撤去 昼間		処分	m	500	704.6	352,300			単-89号
運搬処理工			式	1		99,188			
現場発生品運搬 昼間			t	4.73	20,970	99,188			単-90号
仮設工			式	1		2,676,349			
路面切削工 (路面切削C) 夜間			式	1		127,849			
路面切削 夜間		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	203	629.8	127,849			単-91号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		2,548,500			
交通誘導警備員 昼間			人日	50	18,900	945,000			単-92号
交通誘導警備員 夜間			人日	10	28,350	283,500			単-93号
交通誘導警備員 昼間			人日	20	16,500	330,000			単-94号
交通誘導警備員 夜間			人日	40	24,750	990,000			単-95号
直接工事費			式	1		64,888,292			
共通仮設費			式	1		10,237,230			
共通仮設費			式	1		764,230			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-96号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-1号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号香登西歩道整備第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			式	1		558,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		9,473,000			
純工事費			式	1		75,125,522			
現場管理費			式	1		24,552,000			
工事原価			式	1		99,677,522			
一般管理費等			式	1		18,312,478			
工事価格			式	1		117,990,000			
消費税相当額			式	1		11,799,000			
工事費計			式	1		129,789,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00021 単一 135号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 昼間	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 366. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	366. 1	366. 1	CB210100	
計						366. 1		
単価						366. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地 昼間	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価 129. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 4	129. 4	CB210610	
計						129. 4		
単価						129. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 503	1, 503	CB210110	
計						1, 503		
単価						1, 503	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 691	1, 691	CB210110	
計						1, 691		
単価						1, 691	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 昼間	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	2, 360	2, 360	CB210110	
計						2, 360		
単価						2, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 昼間	硬岩	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 硬岩 有り 31. 5km以下	m 3	1	5, 606	5, 606	CB210110	
計						5, 606		
単価						5, 606	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路面切削 昼間	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		単価	601. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	601. 7	601. 7	CB430010	
	計					601. 7		
	単価					601. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	路面切削 夜間	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		単価	708. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	708. 9	708. 9	CB430010	
	計					708. 9		
	単価					708. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 120	
	下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 120	1, 120	CB410031	
	計					1, 120		
	単価					1, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 246	
	上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	m 2	1	1, 246	1, 246	CB410041	
	計					1, 246		
	単価					1, 246	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 148	4, 148	CB410040	
計						4, 148		
単価						4, 148	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 230	2, 230	CB410240	
計						2, 230		
単価						2, 230	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m 以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 Ⅱ型（2 0）DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 550	2, 550	CB410250	
計						2, 550		
単価						2, 550	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上 3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型（2 0）DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 826	2, 826	CB410260	
計						2, 826		
単価						2, 826	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	998. 1
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	998. 1	998. 1	CB410031	
計						998. 1		
単価						998. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 106
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 106	1, 106	CB410041	
計						1, 106		
単価						1, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 5, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5, 218	5, 218	CB410040	
計						5, 218		
単価						5, 218	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価 3, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 092	3, 092	CB410240	
計						3, 092		
単価						3, 092	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	中間層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量		単価	
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 664	2, 664	CB410250	
計						2, 664		
単価						2, 664	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	表層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量		単価	
						1		2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 940	2, 940	CB410260	
計						2, 940		
単価						2, 940	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 平均舗装厚 31mm 1.4m以上3.0m 以下	単位	m2	数量		1	単価 1,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 31mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,721	1,721	CB410240	
計						1,721		
単価						1,721	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	中間層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量		1	単価 2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,664	2,664	CB410250	
計						2,664		
単価						2,664	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	表層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量	1	単価	2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 940	2, 940	CB410260	
計						2, 940		
単価						2, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	中間層(車道・路肩部) 昼間		単位	m2	数量	1	単価	2, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (2 0) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 550	2, 550	CB410250	
計						2, 550		
単価						2, 550	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	中間層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量		単価	
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 664	2, 664	CB410250	
計						2, 664		
単価						2, 664	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	表層(車道・路肩部) 昼間		単位	m2	数量		単価	
						1		2, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 826	2, 826	CB410260	
計						2, 826		
単価						2, 826	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	表層(車道・路肩部) 夜間		単位	m2	数量		単価	
						1		2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 940	2, 940	CB410260	
計						2, 940		
単価						2, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		998. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	998. 1	998. 1	CB410031	
計						998. 1		
単価						998. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	表層(車道・路肩部) 昼間	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	3, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 565	3, 565	CB410260	
計						3, 565		
単価						3, 565	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	1, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1, 132	1, 132	CB410650	
計						1, 132		
単価						1, 132	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	下層路盤(歩道部) 昼間	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クランチャー RC-30 全ての費用	m 2	1	876. 8	876. 8	CB410031	
	計					876. 8		
	単価					876. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	表層 昼間	開粒度As(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	2. 4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2, 434	2, 434	CB410660	
	計					2, 434		
	単価					2, 434	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1, 132	1, 132	CB410650	
計						1, 132		
単価						1, 132	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		998. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	998. 1	998. 1	CB410031	
計						998. 1		
単価						998. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,841	2,841	CB410660	
計						2,841		
単価						2,841	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 998. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	998. 1	998. 1	CB410031	
計						998. 1		
単価						998. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	基層(歩道部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 365	2, 365	CB410241	
計						2, 365		
単価						2, 365	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	表層(歩道部) 昼間	ポ ーラスAs(13) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 00以上2. 10t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 963	2, 963	CB410261	
計						2, 963		
単価						2, 963	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1, 120	
	下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 120	1, 120	CB410031	
	計					1, 120		
	単価					1, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一40号	基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m 超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 778	
	基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 778	2, 778	CB410240	
	計					2, 778		
	単価					2, 778	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 940	2, 940	CB410260	
計						2, 940		
単価						2, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	床掘り 昼間	土砂	単位	m3	数量		1	単価 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279	279	CB210030	
計						279		
単価						279	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	埋戻し 昼間		単位	m3	数量	1	単価	1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 874	1, 874	CB210410	
計						1, 874		
単価						1, 874	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	埋戻し 昼間		単位	m3	数量	1	単価	2, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 985	2, 985	CB210410	
計						2, 985		
単価						2, 985	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	基面整正 昼間		単位	m2	数量	1	単価	430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430	430	CB210080	
計						430		
単価						430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	管(函)渠型側溝 (1号街渠) 昼間	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	17, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	17, 440	17, 440	CB222790	
計						17, 440		
単価						17, 440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	自由勾配側溝 (1号) 昼間	B300-H300～500	単位	m	数量	56	単価	18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	56	7, 404	414, 624	WB821420 単一 97号	
自由勾配側溝(材料費)(300×300 スリットタイプ)			m	33	10, 400	343, 200	WYB000003 単一 98号	
自由勾配側溝(材料費)(300×400 スリットタイプ)			m	15	12, 050	180, 750	WYB000004 単一 99号	
自由勾配側溝(材料費)(300×500 スリットタイプ)			m	8	13, 450	107, 600	WYB000001 単一 100号	
計						1, 046, 174		
単価						18, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一48号	1号鋼製水路 昼間		単位	m	数量	1	単価 13, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水路設置(一般部)		B100-H50 片アングル	m	1	2, 595	2, 595	WYB00002 単一 101号
鋼製水路(一般部)(材料費)		B100-H50 片アングル	m	1	11, 100	11, 100	WYB00005 単一 102号
計						13, 695	
単価						13, 700	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一49号	1号鋼製水路排水部 昼間		単位	箇所	数量	1	単価 42, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水路設置(管理部)		B100-H50 片アングル	箇所	1	25, 950	25, 950	WYB00006 単一 103号
鋼製水路(管理部)(材料費)		B100-H50 片アングル 受枠加工(排水管(65A)付)	箇所	1	16, 950	16, 950	WYB00007 単一 104号
計						42, 900	
単価						42, 900	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ	単位	枚	数量	1	単価	4, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4, 568	4, 568	WB821430 単－ 105号	
計						4, 568		
単価						4, 568	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	側溝蓋 (グレチンク 蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 細目 スリットタイプ	単位	枚	数量	1	単価	35, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 820	35, 820	WB821430 単－ 106号	
計						35, 820		
単価						35, 820	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	19, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B 形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	19, 700	19, 700	CB222860	
計						19, 700		
単価						19, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	1, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	1, 017	1, 017	CB222770	
計						1, 017		
単価						1, 017	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹) 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	51, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 970	51, 970	CB222950	
計						51, 970		
単価						51, 970	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水樹 (1号集水樹) 昼間	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 790	47, 790	CB222950	
計						47, 790		
単価						47, 790	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	プレキャスト街渠桝 (1号) 昼間	T-25 L=1000 グレチング付	単位	箇所	数量	1	単価	62, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5, 715	5, 715	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	57, 000	57, 000	CB222810	
計						62, 715		
単価						62, 720	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	1号樹嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 083	34, 840	2, 891. 72	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 1	8, 413	9, 254. 3	CB240210	
差筋(SD345 D13 L=200)			本	10	64. 03	640. 3	WYB00008 単一 107号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	10	613. 3	6, 133	CB224410	
計						18, 919. 32		
単価						18, 920	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	2号樹嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	30, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 153	34, 840	5, 330. 52	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 04	8, 413	17, 162. 52	CB240210	
差筋(SD345 D13 L=200)			本	12	64. 03	768. 36	WYB00010 単一 108号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12	613. 3	7, 359. 6	CB224410	
計						30, 621		
単価						30, 630	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	3号樹嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	22, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 086	34, 840	2, 996. 24	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 14	8, 413	9, 590. 82	CB240210	
差筋(SD345 D13 L=200)			本	14	64. 03	896. 42	WYB00012 単一 109号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	14	613. 3	8, 586. 2	CB224410	
計						22, 069. 68		
単価						22, 070	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) 昼間	T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	28, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28, 020	28, 020	WB821430 単一 110号	
計						28, 020		
単価						28, 020	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) 昼間	T-2 500×500用 細目 滑止 ｽﾎﾟｯﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	33, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33, 960	33, 960	WB821430 単一 111号	
計						33, 960		
単価						33, 960	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) 昼間	T-25 300×500用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ固定(ｺﾑﾙ付)	単位	枚	数量	1	単価	38, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 160	38, 160	WB821430 単一 112号	
計						38, 160		
単価						38, 160	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) 昼間	T-25 400×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ固定(ｺﾑﾙ付)	単位	枚	数量	1	単価	56, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56, 720	56, 720	WB821430 単一 113号	
計						56, 720		
単価						56, 720	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) 昼間	T-2 400×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	38, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 720	38, 720	WB821430 単一 114号	
計						38, 720		
単価						38, 720	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) 昼間	T-25 600×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	118, 000	118, 000	WB821430 単一 115号	
計						118, 000		
単価						118, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	蓋 (グレーチング 蓋) 昼間	T-2 600×1000用 細目 滑止 ホルト固定(ゴム付)	単位	枚	数量		単価	
						1		49, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49, 620	49, 620	WB821430 単一 116号	
計						49, 620		
単価						49, 620	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	歩車道境界ブロック (1号) 昼間	B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ	単位	m	数量		単価	
						1		10, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	10, 010	10, 010	CB422510	
計						10, 010		
単価						10, 010	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号) 昼間	C種(180/210×300×600) 両面R 防草ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m	1	11,430	11,430	CB422510	
	計					11,430		
	単価					11,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3号) 昼間	B種(180/205×250×600) 片面R 防草ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m	1	10,010	10,010	CB422510	
	計					10,010		
	単価					10,010	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	地先境界ブロック (1号) 昼間	C種 (150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5, 193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5, 193	5, 193	CB422520	
計						5, 193		
単価						5, 193	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	転落(横断)防止柵 昼間	柵高 1. 1m P種 コンクリート建込 ターコアラウン 縦格子	単位	m	数量	1	単価	45, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1. 5m 100m未満 無	m	1	45, 570	45, 570	WB810760 単一 117号	
計						45, 570		
単価						45, 570	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	石積 昼間	雑割石	単位	m2	数量	1	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（張）		積工 練石 雑割石	m 2	1	12, 980	12, 980	CB221830	
計						12, 980		
単価						12, 980	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	胴込・裏込コンクリート 昼間	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)	m 3	1	33, 370	33, 370	CB221840	
計						33, 370		
単価						33, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	床掘り 昼間	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2, 086	2, 086		
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	埋戻し 昼間	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	プレキャストボックス (1号) 昼間	内幅:1.1m 内高:1.1m	単位	m	数量		2	単価	287, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート据付		1.1m/個 B=1.1 H=1.1 PC鋼材による縦締め有り	m	2	15, 020	30, 040	WYB00009 単一 118号		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	3	1, 472	4, 416	CB221110		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0. 5	35, 400	17, 700	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	0. 7	4, 801	3, 360. 7	CB240210		
プレキャストボックス材料費 (B1100xH1100xL976/1224)			個	1	251, 000	251, 000	WYB00015 単一 119号		
プレキャストボックス材料費 (B1100xH1100xL1100)			個	1	221, 000	221, 000	WYB00013 単一 120号		
PC鋼より線		SWPR 7 B 径 1 5 . 2	kg	10	531	5, 310			
定着金具(材料費) (φ15.2mm用(アンカープレート付))			組	8	3, 743	29, 944	WYB00014 単一 121号		
水膨張目地設置		B20×H10	m	5	1, 075	5, 375	WYB00016 単一 122号		
水膨張目地(材料費) (B20×H10)			m	5	1, 176	5, 880	WYB00017 単一 123号		
計						574, 025. 7			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	プレキャストボックス (1号) 昼間	内幅:1.1m 内高:1.1m	単位	m	数量	2	単価	287,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						287,100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	1号地覆 昼間	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	35, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	34, 840	10, 452	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	8, 413	25, 239	CB240210	
計						35, 691		
単価						35, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	防護柵撤去(ガードレール) 昼間	土中建込 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 340	1, 340	WB810530 単一 124号	
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビール式・パネル式 3m 無 無	m	1	1, 060	1, 060	WB810770 単一 125号	
計						1, 060		
単価						1, 060	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	フェンス撤去 昼間	H=1. 2m 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量	1	単価	1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス撤去		H=2. 0m以下 支柱間隔2. 0m	m	1	1, 998	1, 998	WYB00018 単一 126号	
計						1, 998		
単価						1, 998	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	コンクリート構造物取壊し 昼間	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 440	10, 440	WB824010 単－ 127号	
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート構造物取壊し 昼間	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		18, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18, 480	18, 480	WB824010 単－ 128号	
計						18, 480		
単価						18, 480	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689. 2	689. 2	CB430510		
計						689. 2			
単価						689. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 481	1, 481	CB430510	
計						1, 481		
単価						1, 481	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	580. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580. 4	580. 4	CB430310	
計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	814. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	814. 2	814. 2	CB430310	
計						814. 2		
単価						814. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	石積取壊し 昼間		単位	m3	数量	1	単価	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 440	10, 440	WB824010 単－ 127号	
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	蓋版撤去 昼間	クレーンク	単位	枚	数量	1	単価	569. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	569. 2	569. 2	WB821430 単－ 129号	
計						569. 2		
単価						569. 2	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	歩車道境界ブロック撤去 昼間	処分	単位	m	数量	1	単価	704. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	704. 6	704. 6	CB422540	
計						704. 6		
単価						704. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	現場発生品運搬 昼間		単位	t	数量	1	単価	20, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	1	12, 090	12, 090	CB010410	
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 874	8, 874	CB010420	
計						20, 964		
単価						20, 970	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一91号	路面切削 夜間	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		単価	629. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	629. 8	629. 8	CB430010	
	計					629. 8		
	単価					629. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	交通誘導警備員 昼間		単位	人日	数量		単価	18, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18, 900	18, 900	WB010211 単一 130号	
	計					18, 900		
	単価					18, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一93号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 131号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	交通誘導警備員 昼間		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 132号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一95号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 133号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 3km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 134号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一97号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 7, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6, 075	60, 750	
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 276	20, 450	5, 644	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 322	20, 450	6, 584	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 558	1, 900	1, 060	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						74, 040	
単価						7, 404	円／m

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－98号	自由勾配側溝(材料費)(300×300 スリットタイプ)		単位	m	数量	2	<div> <div>単価</div> <div>10, 400</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		300×300×2000 スリットタイプ	個	1	20, 800	20, 800	
計						20, 800	
単価						10, 400	円／m

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－99号	自由勾配側溝(材料費)(300×400 スリットタイプ)		単位	m	数量	2	<div> <div>単価</div> <div>12, 050</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		300×400×2000 スリットタイプ	個	1	24, 100	24, 100	
計						24, 100	
単価						12, 050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	自由勾配側溝(材料費)(300×500 スリットタイプ)		単位	m	数量	2	単価	13, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		300×500×2000 スリットタイプ	個	1	26, 900	26, 900		
計						26, 900		
単価						13, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	鋼製水路設置(一般部)	B100-H50 片アングル	単位	m	数量	10	単価	2, 595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 333	27, 800	9, 257		
普通作業員			人	0. 667	21, 500	14, 340		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 353		
計						25, 950		
単価						2, 595	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	鋼製水路（一般部）（材料費）	B100-H50 片アングル	単位	m	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水路（一般部）		B100-H50 片アングル 水平固定 1m/組	組	1	11, 100	11, 100		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鋼製水路設置(管理部)	B100-H50 片アングル	単位	箇所	数量	10	単価	25, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	27, 800	92, 574		
普通作業員			人	6. 67	21, 500	143, 405		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		23, 521		
計						259, 500		
単価						25, 950	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	鋼製水路(管理部)(材料費)	B100-H50 片アングル 受枠加工(排水管(65A)付)	単位	箇所	数量	1	単価	16, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水路(管理部)		B100-H50 片アングル 受枠加工(排水管(65A)付)	組	1	16, 950	16, 950		
計						16, 950		
単価						16, 950	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
コンクリート蓋		自由勾配側溝用 B300 スリットタイプ	枚	100	3, 650	365, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						456, 800		
単価						4, 568	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		自由勾配側溝用 B300 細目 スリットタイプ	枚	100	34, 900	3, 490, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 582, 000		
単価						35, 820	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	差筋(SD345 D13 L=200)		単位	本	数量	1, 000	単価	64. 03
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	0. 199	200, 400	39, 879	WB240751 単－ 136号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 199	121, 400	24, 158	WB240752 単－ 137号	
計						64, 037		
単価						64. 03	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	差筋(SD345 D13 L=200)		単位	本	数量	1, 000	単価	64. 03
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	0. 199	200, 400	39, 879	WB240751 単－ 136号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 199	121, 400	24, 158	WB240752 単－ 137号	
計						64, 037		
単価						64. 03	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	差筋 (SD345 D13 L=200)		単位	本	数量	1, 000	単価	64. 03
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	0. 199	200, 400	39, 879	WB240751 単－ 136号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 199	121, 400	24, 158	WB240752 単－ 137号	
計						64, 037		
単価						64. 03	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉 受枠含む	枚	100	27, 100	2, 710, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 802, 000		
単価						28, 020	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354	35, 400		
グレーチング 蓋		T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)受枠含む	枚	100	33, 600	3, 360, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3, 396, 000		
単価						33, 960	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354	35, 400		
グレーチング 蓋		T-25 300×500用 細目 滑止ボルト固定(コム付)受枠含む	枚	100	37, 800	3, 780, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3, 816, 000		
単価						38, 160	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-25 400×1000用 細目滑止ボルト固定(ゴム付)受枠含む	枚	100	55, 800	5, 580, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						5, 672, 000		
単価						56, 720	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-2 400×1000用 細目滑止ボルト固定(ゴム付)受枠含む	枚	100	37, 800	3, 780, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 872, 000		
単価						38, 720	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-25 600×1000用 細目滑止ボルト固定(ゴム付)受枠含む	枚	100	117, 000	11, 700, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8, 200		
計						11, 800, 000		
単価						118, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-2 600×1000用 細目滑止ボルト固定(ゴム付)受枠含む	枚	100	48, 700	4, 870, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						4, 962, 000		
単価						49, 620	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－117号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	45, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3, 132	313, 200		
転落防止柵		H=1. 1m 縦格子 コンクリート建込 ガードラウン 支柱間隔1. 5m	m	100	42, 430	4, 243, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						4, 557, 000		
単価						45, 570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	ボックスカルバート据付	1.1m/個 B=1.1 H=1.1 PC鋼材による縦締め有り	単位	m	数量	10	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,800	27,800		
特殊作業員			人	0.625	25,600	16,000		
普通作業員			人	2	21,500	43,000		
バックホー運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1	52,200	52,200	WYB00011 単一 138号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		11,200		
計						150,200		
単価						15,020	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	プレキャストボックス材料費 (B1100xH1100xL976/1224)		単位	個	数量	1	単価	251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス		B1100×H1100×L976/1224 凸無・斜切・短切・箱抜付・側	個	1	251, 000	251, 000		
計						251, 000		
単価						251, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	プレキャストボックス材料費 (B1100xH1100xL1100)		単位	個	数量	1	単価	221, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス		B1100×H1100×L1100 凹無・短切・箱抜付・側壁開口・	個	1	221, 000	221, 000		
計						221, 000		
単価						221, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	定着金具(材料費)(φ15. 2mm用(アンカープレート付))		単位	組	数量	1	単価	3, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S 1 5 . 2用	個	1	883	883		
グリップ		ストランド用 S 1 5 . 2用	個	1	2, 860	2, 860		
計						3, 743		
単価						3, 743	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	水膨張目地設置	B20×H10	単位	m	数量	10	単価	1, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	21, 500	10, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 750		
単価						1, 075	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	水膨張目地 (材料費) (B20×H10)		単位	m	数量		単価	
						1		1, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水膨張目地		B20×H10	m	1	1, 176	1, 176		
計						1, 176		
単価						1, 176	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 340	1, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 060	106, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						106, 000		
単価						1, 060	円／m	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－126号	フェンス撤去	H=2. 0m以下 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量	10	<div> <div>単価</div> <div>1, 998</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 800	2, 780	
普通作業員			人	0. 8	21, 500	17, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19, 980	
単価						1, 998	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 436. 4	10, 436		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 473. 7	18, 473		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18, 480		
単価						18, 480	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	569. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	569. 16	56, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56, 920		
単価						569. 2	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 900	18, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－131号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－133号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一136号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 200, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560	
鉄筋工			人	2. 3	29, 900	68, 770	
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 384	
計						200, 400	
単価						200, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	121, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 800	13, 900		
鉄筋工			人	3. 3	29, 900	98, 670		
普通作業員			人	0. 3	21, 500	6, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 380		
計						121, 400		
単価						121, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	52, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	79	150	11, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 25	11, 800	14, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52, 200		
単価						52, 200	円／日	