

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事
工事地名	岡山県岡山市東区浅越～西大寺中野地内、岡山市東区光津～中区沖元地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010010	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	351 日間 自 令和 8 年 8 月 21 日 (当初) 至 令和 9 年 8 月 6 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 27 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (百間川橋(上り))			式	1		59,404,659			
舗装工			式	1		805,844			
路面切削工			式	1		74,946			
路面切削 (路面切削A) 夜間		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	119	629.8	74,946			単-1号
橋面防水工			式	1		327,131			
橋面防水 (橋面防水A) 夜間		塗膜防水	m2	119	2,749	327,131			単-2号
オーバーレイ工 (橋面舗装A)			式	1		403,767			
表層(車道・路肩部) 夜間		密粒度Asホリマー改質II 型(20) 舗装厚60mm 3.0m超	m2	119	3,393	403,767			単-3号
橋梁付属物工			式	1		80,000			
排水施設工			式	1		80,000			
排水管		VP管	m	0.4	200,000	80,000			単-4号
橋梁補修工			式	1		19,343,558			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		2,880,667				
高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間		箇所	11	245,000	2,695,000			単-5号	
補修塗装（下・中・上塗り） （F-11） 昼間		式	1		185,667			内-1号	
断面修復工		式	1		16,030,000				
左官工法 昼間	1構造物当り修復延べ 体積 4.712m3 ポリマーセメ ントモルタル 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有	構造物	1	16,030,000	16,030,000			単-6号	
表面被覆工		式	1		432,891				
下地処理 昼間	サンダーケレン	m2	27	1,722	46,494			単-7号	
プライマー塗布 昼間	アクリルシリコン樹脂 塗布量 0.1kg/m2	m2	27	2,991	80,757			単-8号	
補強層塗布 昼間	ウレタ樹脂 塗布量1.2kg/ m2	m2	27	11,320	305,640			単-9号	
現場塗装工		式	1		1,539,903				
橋梁塗装工		式	1		1,539,903				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整 昼間		3種ケレンA(動力工具と手 工具の併用)	m2	89	2,024	180,136			単-10号
素地調整 昼間		4種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	2	523	1,046			単-11号
下地処理 昼間		浸透性錆進行抑制型蛍 光防水処理材(1層) は け・ローラーI 塗装回数 1 回	m2	91	3,722	338,702			単-12号
下塗 昼間		耐塩害性防錆防水型蛍 光クリア樹脂塗料下塗(1 層) はけ・ローラーI 塗装 回数 1回	m2	91	5,027	457,457			単-13号
上塗 昼間		耐塩害性防錆防水型蛍 光クリア樹脂塗料上塗(1 層) はけ・ローラーI 塗装 回数 1回	m2	91	6,182	562,562			単-14号
鋼橋足場等設置工			式	1		24,553,800			
橋梁足場工			式	1		17,493,840			
足場 昼間			m2	2,340	7,476	17,493,840			単-15号
橋梁防護工			式	1		6,456,060			
防護 昼間			m2	2,340	2,480	5,803,200			単-16号
防護 昼間		床面シート	m2	2,340	279	652,860			単-17号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
昇降用設備工		式	1		603,900				
登り栈橋 昼間		箇所	3	201,300	603,900			単-18号	
構造物撤去工		式	1		114,054				
橋梁付属物撤去工		式	1		113,919				
既設部材撤去 昼間		箇所	2	56,000	112,000			単-19号	
排水管撤去 昼間	VP管	m	0.6	3,199	1,919			単-20号	
運搬処理工		式	1		135				
現場発生品運搬 昼間		t	0.01	13,520	135			単-21号	
仮設工		式	1		12,967,500				
交通管理工		式	1		12,967,500				
交通誘導警備員 夜間		人日	50	28,350	1,417,500			単-22号	
交通誘導警備員 昼間		人日	400	16,500	6,600,000			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間			人日	200	24,750	4,950,000			単-24号
直接工事費			式	1		59,404,659			
共通仮設費			式	1		10,721,230			
共通仮設費			式	1		724,230			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-25号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		518,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		9,997,000			
純工事費			式	1		70,125,889			
現場管理費			式	1		35,006,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		109,277,154			
一般管理費等			式	1		19,612,846			
工事価格			式	1		128,890,000			
消費税相当額			式	1		12,889,000			
工事費計			式	1		141,779,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区①) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 西大寺高架橋(下り) 2			式	1		1, 802, 265			
道路付属施設工			式	1		132, 225			
道路付属物工			式	1		132, 225			
車線分離標 夜間		H=650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 10本以上30本 未満	本	15	8, 815	132, 225			単-1号
遮音壁工			式	1		631, 421			
遮音壁本体工			式	1		631, 421			
支柱建込 夜間		A型 支柱間隔2m H≦4m	m	8	43, 950	351, 600			単-2号
しゃ音板・透光板 夜間		しゃ音板 500×1960 H ≦4m	m2	29	9, 649	279, 821			単-3号
構造物撤去工			式	1		133, 219			
道路付属施設撤去工			式	1		49, 950			
車線分離標撤去 夜間		穿孔式(1本脚) 10本以 上30本未満	本	15	3, 330	49, 950			単-4号
橋梁付属物撤去工			式	1		77, 252			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区①) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱撤去 夜間		遮音壁	本	4	4, 968	19, 872			単-5号
しゃ音板撤去 夜間		500×1960	枚	20	2, 869	57, 380			単-6号
運搬処理工			式	1		6, 017			
現場発生品運搬 夜間			t	0. 29	20, 750	6, 017			単-7号
仮設工			式	1		905, 400			
交通管理工			式	1		905, 400			
交通誘導警備員 夜間			人日	4	28, 350	113, 400			単-8号
交通誘導警備員 夜間			人日	32	24, 750	792, 000			単-9号
直接工事費			式	1		1, 802, 265			
共通仮設費			式	1		638, 000			
共通仮設費			式	1		57, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		57, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋外橋梁補修工事(岡山地区①) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		581,000				
純工事費		式	1		2,440,265				
現場管理費		式	1		1,705,000				
工事原価		式	1		4,145,265				

一式当たり内訳書

補修塗装（下・中・上塗り）
第 1号内訳書（F-11）昼間

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修塗装工（素地調整）		m 2	4	23, 270	93, 080			WB436550 単一 42号
▽下塗（有機ジンクリッチペイント 2層）								
補修塗装工（下・中・上塗り）		m 2 ・ 層	2	3, 452	6, 904			WB436560 単一 43号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	688	688			WB436570 単一 44号
▽下塗（変性エポキシ樹脂塗料 1層）								
補修塗装工（下・中・上塗り）		m 2 ・ 層	5	3, 452	17, 260			WB436560 単一 43号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗料用シンナー材料費		缶	1	283	283			WB436580 単一 45号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	625	625			WB436570 単一 46号
▽下塗（超厚膜形エポキシ樹脂塗料 2回塗り/層）								
補修塗装工（下・中・上塗り）		m 2 ・ 層	5	3, 452	17, 260			WB436560 単一 43号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	8, 900	8, 900			WB436570 単一 47号
▽中塗（ふっ素樹脂塗料用淡彩）								

一式当たり内訳書

補修塗装（下・中・上塗り）
第 1号内訳書 (F-11) 昼間

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修塗装工（下・中・上塗り）		m 2 ・ 層	5	3, 452	17, 260			WB436560 単一 43号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	1, 449	1, 449			WB436570 単一 48号
▽上塗り（ふっ素樹脂塗料 淡彩）								
補修塗装工（下・中・上塗り）		m 2 ・ 層	5	3, 452	17, 260			WB436560 単一 43号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	4, 698	4, 698			WB436570 単一 49号
合 計					185, 667			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00021 単一 73号
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	路面切削 (路面切削A) 夜間	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	629. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	629. 8	629. 8	CB430010	
計						629. 8		
単価						629. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	橋面防水 (橋面防水A) 夜間	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	2, 749	2, 749	WB812920 単一 26号	
計						2, 749		
単価						2, 749	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	表層(車道・路肩部) 夜間	密粒度Asホ ^リ マ-改質II型(20) 舗装厚60mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 3,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)無し 全ての費用	m 2	1	3,393	3,393	CB410260	
計						3,393		
単価						3,393	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	排水管	VP管	単位	m	数量		1	単価 200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	4,713	4,713	CB473320	
排水管 (材料費)			m	1	195,200	195,200	CB473321	
計						199,913		
単価						200,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間		単位	箇所	数量	11	単価 245, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	芯出し調整工		m 2	4	34, 180	136, 720	WB436510 単一 27号
	鋼桁孔明工	400N鋼	本	131	2, 131	279, 161	WB436520 単一 28号
	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	本	87	1, 645	143, 115	WB436540 単一 29号
	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	44	1, 885	82, 940	WB436540 単一 30号
	補強部材取付工	W≦20	部材	64	13, 980	894, 720	WB436530 単一 31号
	補強部材取付工(ボルトによる補強部材) パテ有	1部材当り平均質量(kg)G≦20 金属パテ有	部材	18	24, 960	449, 280	WYB00041 単一 32号
	補修工事シーリング △20×20	△20×20 シール幅(mm)B≦20	m	45	4, 041	181, 845	WYB00042 単一 33号
	当て板補修材 管理費区分「5」		枚	118	4, 187	494, 066	WYB00043 単一 34号
	摩擦接合用高力ボルト(材料費) TCB S10T M22×90		組	44	247. 5	10, 890	WYB00035 単一 35号
	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×70		組	12	241. 2	2, 894. 4	WYB00018 単一 36号
	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×90		組	24	267. 2	6, 412. 8	WYB00036 単一 37号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	11	245, 000
	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×105		組	2	286	572	WYB00037	
	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×110		組	9	293	2, 637	WYB00038	
	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×120		組	16	306	4, 896	WYB00039	
	ボルト(材料費) F10T M22×60(ボルトのみ)		本	4	1, 130	4, 520	WYB00040	
	計					2, 694, 669. 2		
	単価					245, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	左官工法 昼間	1構造物当り修復延べ体積 4. 712m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	16, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0. 1m3を超える 4. 712m3	構造物	1	16, 030, 000	16, 030, 000	WB229210 単一 50号	
計						16, 030, 000		
単価						16, 030, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下地処理 昼間	サンダーケレン	単位	m2	数量	1	単価	1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 サンダーケレン			m 2	1	1, 722	1, 722	WYB00009 単一 51号	
計						1, 722		
単価						1, 722	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	プライマー塗布 昼間	アクリルシリコン樹脂 塗布量0. 1kg/m2	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー塗布(透明性樹脂)	アクリルシリコン樹脂 塗布量0. 1kg/m2 塗装1回	m 2	1	2, 991	2, 991	WYB00010 単一 52号	
	計					2, 991		
	単価					2, 991	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	補強層塗布 昼間	ウレ樹脂 塗布量1. 2kg/m2	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強層塗布(透明性樹脂)	ウレ樹脂 塗布量1. 2kg/m2 塗装回数1回	m 2	1	11, 320	11, 320	WYB00011 単一 53号	
	計					11, 320		
	単価					11, 320	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	素地調整 昼間	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	2, 024	2, 024	WB821550 単一 54号	
計						2, 024		
単価						2, 024	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	素地調整 昼間	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	
						1		523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	523	523	WB821550 単一 55号	
計						523		
単価						523	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	下地処理 昼間	浸透性錆進行抑制型蛍光防水処理材(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 3, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り(下処理) 防水処理材 はけ・ローラー	m 2	1	3, 722	3, 722	WYB00007 単一 56号	
【積算条件】								
計						3, 722		
単価						3, 722	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	下塗 昼間	耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料下塗(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 5, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り クリア樹脂塗料下塗 はけ・ローラー	m 2	1	5, 027	5, 027	WYB00008 単一 57号	
【積算条件】								
計						5, 027		
単価						5, 027	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	上塗 昼間	耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料上塗(1層) はけ・ ローラーI 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	6, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り クリア樹脂塗料上塗 はけ・ローラー	m 2	1	6, 182	6, 182	WYB00012 単一 58号	
【積算条件】								
計						6, 182		
単価						6, 182	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	足場 昼間		単位	m2	数量	1	単価	7, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 3.5月	m 2	1	7, 026	7, 026	WB431360 単一 59号	
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 3.5月	m 2	1	450	450	WB431370 単一 60号	
計						7, 476		
単価						7, 476	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	防護 昼間		単位	m2	数量	1	単価	2, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板張防護工		設置・撤去・賃料 3. 5月 片側朝顔	m 2	1	1, 920	1, 920	WB470720 単一 61号	
シート張防護工		設置・撤去・賃料 3. 5月 片側朝顔	m 2	1	560	560	WB470730 単一 62号	
計						2, 480		
単価						2, 480	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	防護 昼間	床面シート	単位	m2	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床面シート張工(養生シート)			m 2	1	231	231	WYB00013 単一 63号	
養生シート(材料費)			m 2	1	48	48	WYB00014 単一 64号	
計						279		
単価						279	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	登り栈橋 昼間		単位	箇所	数量	3	単価	201, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工 (m)		設置・撤去・損料 3. 5月	m	4. 4	42, 220	185, 768	WB470770 単一 65号	
登り栈橋工 (m)		設置・撤去・損料 3. 5月	m	5. 3	42, 220	223, 766	WB470770 単一 65号	
登り栈橋工 (m)		設置・撤去・損料 3. 5月	m	4. 6	42, 220	194, 212	WB470770 単一 65号	
計						603, 746		
単価						201, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	既設部材撤去 昼間		単位	箇所	数量	2	単価	56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模ガス切断切削仕上工		厚(mm)6≦t<10 桁外面 半日未満作業	m	0. 7	124, 600	87, 220	WYB00024 単一 66号	
既設部材撤去工 1部材当り平均質量(kg)G≦20			部材	2	12, 390	24, 780	WYB00025 単一 67号	
計						112, 000		
単価						56, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	排水管撤去 昼間	VP管	単位	m	数量	1	単価	3, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去 VP管 200A以下			m	1	3, 199	3, 199	WYB00027 単一 68号	
計						3, 199		
単価						3, 199	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場発生産品運搬 昼間		単位	t	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下	t	1	4, 645	4, 645	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 874	8, 874	CB010420	
計						13, 519		
単価						13, 520	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 69号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員 昼間		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 70号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 71号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 8. 5km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 72号	
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 748. 5	274, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						274, 900		
単価						2, 749	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

単一27号	芯出し調整工		単位	m 2	数量	10	単価	34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 2	42, 100	50, 520		
橋りょう特殊工			人	5. 4	33, 000	178, 200		
普通作業員			人	4. 8	21, 500	103, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 880		
計						341, 800		
単価						34, 180	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	数量	100	単価	2, 131
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役			人	1. 1	42, 100	46, 310		
橋りょう特殊工			人	3. 4	33, 000	112, 200		
普通作業員			人	1. 1	21, 500	23, 650		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		30, 940		
計						213, 100		
単価						2, 131	円／本	

参考資料（１）

単－29号		高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役			人	1. 1	42, 100	46, 310				
橋りょう特殊工			人	2. 9	33, 000	95, 700				
普通作業員			人	0. 9	21, 500	19, 350				
高力ボルト		別途計上	組	100	0	0				
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 140				
計						164, 500				
単価						1, 645	円／本			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	1, 885
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役			人	1. 2	42, 100	50, 520		
橋りょう特殊工			人	3. 3	33, 000	108, 900		
普通作業員			人	1. 1	21, 500	23, 650		
高力ボルト		別途計上	組	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5, 430		
計						188, 500		
単価						1, 885	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	補強部材取付工	W≦20	単位	部材	数量	10	単価	13, 980
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋 り ょ う 世 話 役			人	0. 9	42, 100	37, 890		
橋 り ょ う 特 殊 工			人	2. 5	33, 000	82, 500		
普 通 作 業 員			人	0. 9	21, 500	19, 350		
補強部材		別途計上	部材	10	0	0		
諸 雑 費 （ 率 ＋ ま る め ） 0. 1%			式	1		60		
計						139, 800		
単 価						13, 980	円／部材	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	補強部材取付工(ボルトによる補強部材) パテ有	1部材当り平均質量(kg)G≤20 金属パテ有	単位	部材	数量	16	単価	24, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 6	42, 100	67, 360		
橋りょう特殊工			人	6. 4	33, 000	211, 200		
普通作業員			人	3. 2	21, 500	68, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		52, 040		
計						399, 400		
単価						24, 960	円／部材	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	補修工事シーリング △20×20	△20×20 シーリング幅(mm)B≦20	単位	m	数量	14. 4	単価	4, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 800	13, 900		
特殊作業員			人	1	25, 600	25, 600		
シーリング材		エポキシ	k g	5. 63	2, 480	13, 962		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 738		
計						58, 200		
単価						4, 041	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	当て板補修材 管理費区分「5」		単位	枚	数量	118	単価	4, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板補修材		塗装仕様 N=118枚 管理費区分(5)	式	1		494, 120		
計						494, 120		
単価						4, 187	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	摩擦接合用高力ボルト(材料費) TCB S10T M22×90		単位	組	数量	100	単価	247. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	100	247. 5	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						247. 5	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×70		単位	組	数量		単価	
						100		241. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	100	241. 2	24, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 120		
単価						241. 2	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×90		単位	組	数量		単価	
						100		267. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	100	267. 2	26, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 720		
単価						267. 2	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×105		単位	組	数量		単価	
						100		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	100	286	28, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 600		
単価						286	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×110		単位	組	数量		単価	
						100		293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	100	293	29, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 300		
単価						293	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	摩擦接合用高力ボルト(材料費) HTB F10T M22×120		単位	組	数量		単価	
						100		306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	100	306	30, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ボルト(材料費) F10T M22×60(ボルトのみ)		単位	本	数量		単価	
						100		1, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M22×60 F10T(ボルトのみ)	本	100	1, 130	113, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						113, 000		
単価						1, 130	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	補修塗装工（素地調整）		単位	m 2	数量	10	単価	23, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	6. 8	32, 600	221, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 020		
計						232, 700		
単価						23, 270	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	補修塗装工（下・中・上塗り）		単位	m 2 ・ 層	数量	10	単価	3, 452
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋 り ょ う 塗 装 工			人	0. 89	32, 600	29, 014		
諸 雑 費 （ 率 ＋ ま る め ） 19%			式	1		5, 506		
計						34, 520		
単 価						3, 452	円／m 2 ・ 層	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量		単価	
						1		688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有機ジンクリッチペイント		1/2L丸缶						
			缶	1	688	688		
計						688		
単価						688	円／缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗料 用シンナー材料費		単位	缶	数量		単価	
						1		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料用シンナー		1/3L丸缶						
			缶	1	283	283		
計						283		
単価						283	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変性エポキシ樹脂塗料下塗	1/2L丸缶	缶	1	625	625		
	計					625		
	単価					625	円／缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	6L丸缶	缶	1	8, 900	8, 900		
	計					8, 900		
	単価					8, 900	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふっ素樹脂塗料用中塗	淡彩 1L丸缶	缶	1	1, 449	1, 449		
	計					1, 449		
	単価					1, 449	円／缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふっ素樹脂塗料上塗	淡彩 1L丸缶	缶	1	4, 698	4, 698		
	計					4, 698		
	単価					4, 698	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－50号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3を超える 4. 712m3	単位	構造物	数量	1	単価 16, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	131. 936	27, 800	3, 667, 820	
特殊作業員			人	249. 736	25, 600	6, 393, 241	
普通作業員			人	131. 936	21, 500	2, 836, 624	
ポリマーセメントモルタル		断面修復用	m 3	5. 56	378, 000	2, 101, 680	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		1, 030, 635	
計						16, 030, 000	
単価						16, 030, 000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

単一51号	下地処理 サンダーケレン		単位	m 2	数量	100	単価	1, 722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	27, 800	55, 600		
	特殊作業員		人	2	25, 600	51, 200		
	普通作業員		人	2	21, 500	43, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		22, 400		
	計					172, 200		
	単価					1, 722	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	プライマー塗布(透明性樹脂)	アクリルシリコーン樹脂 塗布量0. 1kg/m2 塗装1回	単位	m 2	数量	100	単価	2, 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	27, 800	55, 600		
特殊作業員			人	4	25, 600	102, 400		
普通作業員			人	4	21, 500	86, 000		
プライマー塗料		アクリルシリコーン樹脂プライマー	k g	11	3, 900	42, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 200		
計						299, 100		
単価						2, 991	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－53号	補強層塗布(透明性樹脂)	ウレア樹脂 塗布量1. 2kg/m2 塗装回数1回	単位	m 2	数量	100	単価 11, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	27, 800	55, 600	
特殊作業員			人	4	25, 600	102, 400	
普通作業員			人	4	21, 500	86, 000	
補強塗料		ポリウレア樹脂	k g	132	6, 640	876, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 520	
計						1, 132, 000	
単価						11, 320	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 3種ケレンA 制約無	m 2	100	2, 024	202, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						202, 400		
単価						2, 024	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						100		523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 4種ケレン 制約無	m 2	100	523	52, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52, 300		
単価						523	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	塗替塗装	下塗り（下処理）防水処理材 はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	下塗り（下処理）防水処理材 はけ・ローラー	m 2	1	3, 722	3, 722		
	計					3, 722		
	単価					3, 722	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	塗替塗装	下塗り クリア樹脂塗料下塗 はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	下塗り クリア樹脂塗料下塗 はけ・ローラー	m 2	1	5, 027	5, 027		
	計					5, 027		
	単価					5, 027	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	塗替塗装	上塗り クリア樹脂塗料上塗 はけ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	6, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り クリア樹脂塗料上塗 はけ・ローラー	m 2	1	6, 182	6, 182		
計						6, 182		
単価						6, 182	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 3.5月	単位	m 2	数量	1	単価	7, 026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 153	33, 000	5, 049		
	足場材損料		月	3. 5	565	1, 977		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 026		
	単価					7, 026	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 3.5月	単位	m ²	数量	1	単価	450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 022	16, 500	363		
	足場材損料		月	1. 75	50	87		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					450		
	単価					450	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	板張防護工	設置・撤去・賃料 3.5月 片側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	1,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.04	33,000	1,320		
	防護材賃料		月	3.5	171.57	600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,920		
	単価					1,920	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 3.5月 片側朝顔	単位	m ²	数量		単価	560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 01	33, 000	330		
	シート張防護材賃料		月	3. 5	65. 85	230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					560		
	単価					560	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	床面シート張工(養生シート)		単位	m 2	数量		単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 007	33, 000	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						231		
単価						231	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	養生シート(材料費)		単位	m 2	数量		単価	48
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート		ポリエチレン	m 2	1	48. 8	48		
計						48		
単価						48	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	登り栈橋工（m）	設置・撤去・損料 3. 5月	単位	m	数量	1	単価	42, 220
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう特殊工			人	0. 815	33, 000	26, 895		
登り栈橋損料			月	3. 5	4, 378. 71	15, 325		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42, 220		
単価						42, 220	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	極小規模ガス切断切削仕上工	厚(mm)6≦t<10 桁外面 半日未満作業	単位	m	数量	0. 7	単価	124, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	42, 100	21, 050		
橋りょう特殊工			人	1. 35	33, 000	44, 550		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		21, 640		
計						87, 240		
単価						124, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	既設部材撤去工 1部材当り平均質量 (kg)G≦20		単位	部材	数量	16	単価	12, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42, 100	42, 100		
橋りょう特殊工			人	3	33, 000	99, 000		
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		35, 700		
計						198, 300		
単価						12, 390	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	排水管撤去 VP管 200A以下		単位	m	数量	10	単価	3, 199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 2	42, 100	8, 420		
	橋りょう特殊工		人	0. 5	33, 000	16, 500		
	普通作業員		人	0. 3	21, 500	6, 450		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		620		
	計					31, 990		
	単価					3, 199	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一71号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 8.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	車線分離標 夜間	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	
						1		8, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	8, 815	8, 815	WB812400 単一 10号	
計						8, 815		
単価						8, 815	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	支柱建込 夜間	A型 支柱間隔2m H≦4m	単位	m	数量		単価	
						8		43, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱建込		A型(埋設アンカー) 支柱間隔2m 設置高さ4m以下 落下	m	8	8, 549	68, 392	WYB00022 単一 11号	
支柱(材料費) H=2m用 管「5」			本	4	70, 800	283, 200	WYB00025 単一 12号	
計						351, 592		
単価						43, 950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	しゃ音板・透光板 夜間	しゃ音板 500×1960 H≦4m	単位	m2	数量		単価	
						29		9, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板取付		設置高さ4m以下 H=2m以下 落下防止有り					WYB00007	
			m 2	29	2, 476	71, 804	単一 13号	
しゃ音板・透光板（材料費）		しゃ音板 500×1, 960×95（アイボルト付）					CB422241	
			m 2	10	20, 800	208, 000		
計						279, 804		
単価						9, 649	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	車線分離標撤去 夜間	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	
						1		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無					WB812410	
			本	1	3, 330	3, 330	単一 14号	
計						3, 330		
単価						3, 330	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	支柱撤去 夜間	遮音壁	単位	本	数量		単価	
						1		4, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱撤去		A型(埋設アンカー方式) 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	本	1	4, 968	4, 968	WYB00001 単一 15号	
計						4, 968		
単価						4, 968	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	しゃ音板撤去 夜間	500×1960	単位	枚	数量		単価	
						20		2, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板撤去(撤去)		撤去高さ4m以下 H=2m以下 落下防止有り	枚	1	1, 470	1, 470	WYB00019 単一 16号	
しゃ音板撤去(再利用撤去)		再利用撤去 高さ4m以下 H=2m以下 落下防止有り	枚	19	2, 942	55, 898	WYB00026 単一 17号	
計						57, 368		
単価						2, 869	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	現場発生産品運搬 夜間		単位	t	数量	1	単価	20, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下	t	1	8, 299	8, 299	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 450	12, 450	CB010420	
計						20, 749		
単価						20, 750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 18号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一9号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 19号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ80 へース径 φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 8, 815
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28, 315. 52	28, 315	
車線分離標（ラバーボール）		可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19, 500	-19, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 815	
単価						8, 815	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一11号	支柱建込	A型(埋設アンカー) 支柱間隔2m 設置高さ4m以下 落下	単位	m	数量	1	単価 8, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 017	41, 700	708	
普通作業員			人	0. 067	32, 250	2, 160	
鉄骨工			人	0. 083	41, 100	3, 411	
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積 吊能力2. 9t	日	0. 017	59, 480	1, 011	WYB00023 単一 20号
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	日	0. 017	55, 660	946	WYB00024 単一 21号
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		313	
計						8, 549	
単価						8, 549	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－12号	支柱(材料費) H=2m用 管「5」		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	70, 800
遮音壁用支柱		H=2m用 管理費区分(5)	本	1	70, 800	70, 800		
計						70, 800		
単価						70, 800	円／本	

参考資料（１）

単一13号		しゃ音板取付	設置高さ4m以下 H=2m以下 落下防止有り	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.007	41,700	291		
普通作業員				人	0.013	32,250	419		
とび工				人	0.02	44,100	882		
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4.5t積 吊能力2.9t		日	0.007	59,480	416	WYB00008 単一 22号	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m		日	0.007	55,660	389	WYB00009 単一 23号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				式	1		79		
計							2,476		
単価							2,476	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,330	3,330		3,330
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,330		
	単価					3,330	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一15号	支柱撤去	A型(埋設アンカー方式) 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	単位	本	数量	1	単価 4, 968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 017	41, 700	708	
	普通作業員		人	0. 067	32, 250	2, 160	
	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積 吊能力2. 9t	日	0. 017	59, 480	1, 011	WYB00002 単一 20号
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	日	0. 017	55, 660	946	WYB00003 単一 21号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		143	
	計					4, 968	
	単価					4, 968	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一16号	しゃ音板撤去(撤去)	撤去高さ4m以下 H=2m以下 落下防止有り	単位	枚	数量	1	単価 1, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 005	41, 700	208	
	普通作業員		人	0. 02	32, 250	645	
	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積 吊能力2. 9t	日	0. 005	59, 480	297	WYB00020 単一 24号
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	日	0. 005	55, 660	278	WYB00021 単一 25号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		42	
	計					1, 470	
	単価					1, 470	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一17号	しゃ音板撤去(再利用撤去)	再利用撤去 高さ4m以下 H=2m以下 落下防止有り	単位	枚	数量	1	単価 2, 942
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 01	41, 700	417	
	普通作業員		人	0. 04	32, 250	1, 290	
	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積 吊能力2. 9t	日	0. 01	59, 480	594	WYB00027 単一 26号
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	日	0. 01	55, 660	556	WYB00028 単一 27号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		85	
	計					2, 942	
	単価					2, 942	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一20号	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価 59, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400	
軽油			L	30	150	4, 500	
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 48	11, 200	16, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						59, 480	
単価						59, 480	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一21号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価 55, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400	
軽油			L	18	150	2, 700	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1. 4	10, 400	14, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 660	
単価						55, 660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一22号	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	59,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,400	38,400		
軽油			L	30	150	4,500		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,200	16,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,480		
単価						59,480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一23号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価 55, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400	
軽油			L	18	150	2, 700	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1. 4	10, 400	14, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 660	
単価						55, 660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一24号	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	59,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38,400	38,400		
	軽油		L	30	150	4,500		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,200	16,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					59,480		
	単価					59,480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一25号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価 55, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400	
軽油			L	18	150	2, 700	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1. 4	10, 400	14, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 660	
単価						55, 660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一26号	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	59,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38,400	38,400		
	軽油		L	30	150	4,500		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1.48	11,200	16,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					59,480		
	単価					59,480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
単一27号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価 55, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400	
軽油			L	18	150	2, 700	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1. 4	10, 400	14, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 660	
単価						55, 660	円／日