

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事
工事地名	岡山県岡山市東区光津～中区沖元地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010009	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	319 日間 自 令和 8 年 8 月 4 日 (当初) 至 令和 9 年 6 月 18 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 27 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		109,467,827			
橋脚巻立て工 (P5橋脚(下り))			式	1		6,474,274			
作業土工			式	1		1,867,998			
床掘り		土砂	m3	260	1,281	333,060			単-1号
埋戻し		土砂	m3	250	1,041	260,250			単-2号
掘削補助機械搬入搬出			回	1	45,600	45,600			単-3号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	280	237.6	66,528			単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	2,380	618,800			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280	1,942	543,760			単-6号
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)			式	1		4,606,276			
コンクリート削孔		φ 32 L=450mm アンカー材無	箇所	34	2,674	90,916			単-7号
コンクリート巻立て		C支柱 a施工 24-12-25 (20) (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	28	107,100	2,998,800			単-8号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	4.47	314,000	1,403,580			単-9号	
シール材	ポリウレタン系シーリング材(1成分形)	m	14	6,846	95,844			単-10号	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	3.6	4,760	17,136			単-11号	
橋梁補修工 (P5橋脚(下り))		式	1		559,420				
ひび割れ補修工		式	1		163,100				
低圧注入工法	25m以下 ポリウレタン樹脂3種	構造物	1	163,100	163,100			単-12号	
漏水対策工		式	1		41,000				
水切り材	W=45	m	4	10,250	41,000			単-13号	
足場工		式	1		355,320				
足場		m2	40	8,883	355,320			単-14号	
仮設工		式	1		102,434,133				
工事用道路工		式	1		2,567,102				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4. 0m以上							単-15号	
		m3	420	4, 618	1, 939, 560				
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm							単-16号	
		m2	120	428. 8	51, 456				
敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去							単-17号	
		m2	79	2, 534	200, 186				
大型土のう (耐候性大型土のう)	丸型φ110×110短期仮 設(1年)対応							単-18号	
		袋	30	12, 530	375, 900				
仮橋・仮栈橋工									
		式	1		56, 816, 996				
仮橋上部	斜張式架設							単-19号	
		t	227. 8	95, 580	21, 773, 124				
橋脚	鋼管杭 ハ イ プ ロ ハ ン マ							単-20号	
		t	94	273, 100	25, 671, 400				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]								単-21号	
		m2	775	11, 400	8, 835, 000				
仮設高欄	単管ハ イ プ 型							単-22号	
		m	247	2, 176	537, 472				
土留・仮締切工									
		式	1		41, 070, 035				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 15m 鋼矢板打込長 1 1. 9m 平均鋼矢板引抜 長 11. 9m							単-23号	
		枚	37	63, 640	2, 354, 680				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板	Ⅲ型 平均矢板長さ15m 鋼矢板打込長 11.9m 平均鋼矢板引抜長 11.9m	枚	87	415,100	36,113,700			単-24号	
切梁・腹起し		t	34.3	75,850	2,601,655			単-25号	
交通管理工		式	1		1,980,000				
交通誘導警備員	B	人日	120	16,500	1,980,000			単-26号	
直接工事費		式	1		109,467,827				
共通仮設費		式	1		28,348,020				
共通仮設費		式	1		17,708,020				
運搬費		式	1		16,672,590				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	2,080,000	6,240,000			単-27号	
仮設材運搬費		t	1,220.9	8,545	10,432,590			単-28号	
技術管理費		式	1		193,430				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号百間川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
鉄筋探査費		式	1		129,200			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		842,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,640,000				
純工事費		式	1		137,815,847				
現場管理費		式	1		50,485,000				
工事原価		式	1		188,300,847				
一般管理費等		式	1		31,879,153				
工事価格		式	1		220,180,000				
消費税相当額		式	1		22,018,000				
工事費計		式	1		242,198,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00027 単一 86号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

鉄筋探査費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査 下向き 極小規模		m 2	4	32, 300	129, 200			WYB00040 単一 87号
合 計					129, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1, 281	1, 281	CB210030	
計						1, 281		
単価						1, 281	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 041	1, 041	CB210410	
計						1, 041		
単価						1, 041	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	45, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	45, 600	45, 600	CB210070	
計						45, 600		
単価						45, 600	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 クムシエル バケット容量(平積)0. 26～0. 3m3または0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	2, 380	2, 380	CB210110
計						2, 380	
単価						2, 380	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
計						1, 942	
単価						1, 942	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	コンクリート削孔	φ 32 L=450mm アンカー材無	単位	箇所	数量	1	単価 2, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔		D22 420mm以上500mm未満	箇所	1	2, 674	2, 674	CB435810
計						2, 674	
単価						2, 674	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 24-12-25(20) (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート巻立て		C支柱 a施工 24-12-25(20) (高炉) 有り	m 3	1	107, 100	107, 100	CB435820
計						107, 100	
単価						107, 100	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	4. 47	単価	314, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	4. 47	291, 300	1, 302, 111	WB240750 単一 29号		
フレア溶接工		無し 無し V型 下向き・横向き D22×D22	箇所	104	975	101, 400	WB821610 単一 30号		
計						1, 403, 511			
単価						314, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	シーリング材	ポリウレタン系シーリング材(1成分形)	単位	m	数量	1	単価	6, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材設置			m	1	6, 846	6, 846	WYB00035 単一 31号	
計						6, 846		
単価						6, 846	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一11号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価 4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	4, 760	4, 760	CB224250
計						4, 760	
単価						4, 760	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一12号	低圧注入工法	25m以下 珪砂樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価 163, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以下 1. 27kg 0. 313kg 16個	構造物	1	163, 100	163, 100	WB229110 単一 32号
計						163, 100	
単価						163, 100	円／構造物

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	水切り材	W=45	単位	m	数量	1	単価	10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切り材設置		接着剤固定式	m	1	9, 691	9, 691	WYB00002 単一 33号	
水切り材【材料費】		プラスチック面木 45mm	m	1	555	555	WYB00003 単一 34号	
計						10, 246		
単価						10, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	足場		単位	m2	数量	1	単価	8, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		1ヶ月以下	m 2	1	8, 883	8, 883	CB431830	
計						8, 883		
単価						8, 883	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一15号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価 4, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
整地		敷均し（ルース） 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129	129	CB210610
【撤去】							
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 4	129. 4	CB210610
計						4, 617. 6	
単価						4, 618	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一16号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	10	単価 428. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129	129	CB210610
再生クワッシャー		RC-40	m 3	1	1, 850	1, 850	WYB00001 単一 35号
【撤去】							
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 4	129. 4	CB210610
計						4, 288	
単価						428. 8	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	79	単価	2, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	79	401. 2	31, 694. 8	WB253610 単一 36号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 226日 無 有	枚	18	9, 358	168, 444	WB253630 単一 37号	
計						200, 138. 8		
単価						2, 534	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一18号	大型土のう (耐候性大型土のう)	丸型φ110×110短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	30	単価 12, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】							
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	30	237. 6	7, 128	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	30	1, 942	58, 260	CB210110
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	30	7, 326	219, 780	WB252730 単一 38号
【撤去】							
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	30	945	28, 350	WB252730 単一 39号
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	30	1, 942	58, 260	CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m 3	30	129. 4	3, 882	CB210610
計						375, 660	
単価						12, 530	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	仮橋上部	斜張式架設	単位	t	数量	227. 8	単価 95, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部(ハ 衤)架設工			t	227. 8	17, 930	4, 084, 454	WYB00051 単一 40号
上部(ハ 衤)撤去工			t	227. 8	9, 203	2, 096, 443. 4	WYB00053 単一 41号
標準型杭フレーム(賃料) (KF-508-3 日数196日 整備費有)			t	45. 7	64, 250	2, 936, 225	WYB00055 単一 42号
標準型片端ヒンヅ 杭フレーム(賃料) (KF-508-2 196日 整備)			t	7. 2	64, 250	462, 600	WYB00056 単一 43号
標準型カイトリンク(賃料) (KFR-508 196日 整備費有)			t	2. 4	64, 250	154, 200	WYB00057 単一 44号
支間用メインフレーム(賃料) (MF-508-12. 5M 196日 整備費有)			t	141. 8	64, 250	9, 110, 650	WYB00058 単一 45号
拡張(両端)フレーム(賃料) (MF-508-12. 5M-S 196日整備費)			t	8	64, 250	514, 000	WYB00059 単一 46号
拡張(中央)フレーム(賃料) (MF-508-12. 5M-C 196日 整備)			t	7. 5	64, 250	481, 875	WYB00060 単一 47号
拡張桁(賃料) (BM-508-2M 日数196日 整備費有)			t	0. 9	64, 250	57, 825	WYB00061 単一 48号
車止め(賃料) (〔380×100×10. 5 日数196日 整備費有)			t	13. 5	74, 520	1, 006, 020	WYB00062 単一 49号
覆工桁(賃料) (LBDS-6 (CB25) L=6m 日数196日 整備費)			t	0. 2	74, 520	14, 904	WYB00063 単一 50号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	仮橋上部	斜張式架設	単位	t	数量	227. 8	単価	95, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板押え金具(賃料)(日数196日)			個	237	3, 600	853, 200	WYB00064 単一 51号	
計						21, 772, 396. 4		
単価						95, 580	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一20号	橋脚	鋼管杭 ハﾟ イﾌﾟ ロﾊﾝﾏ	単位	t	数量	94	単価 273, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭打込設置		杭径 φ 508. 0mm	本	36	187, 300	6, 742, 800	WYB00164 単一 52号
鋼管杭現場溶接工		鋼管杭 φ 508 t=12mm	m	58	73, 410	4, 257, 780	WYB00168 単一 53号
支持杭引抜撤去		杭径 φ 508. 0mm	本	36	17, 240	620, 640	WYB00169 単一 54号
ガス切断		鋼管杭 (φ 400～600)	箇所	72	12, 890	928, 080	WB224540 単一 55号
支持杭(賃料)(鋼管杭 φ 508(LBK50) 196日 整備費有)			t	82	76, 600	6, 281, 200	WYB00172 単一 56号
支持杭不足分弁償金(中古)(鋼管杭 φ 508(LBK50))			t	11	350, 000	3, 850, 000	WYB00173 単一 57号
裏あてリング(不足分弁償金) φ 508(LBK508)			t	0. 04	350, 000	14, 000	WYB00174 単一 58号
ケーシングトップ(賃料) φ 508(LBCT508)			個	36	82, 500	2, 970, 000	WYB00175 単一 59号
計						25, 664, 500	
単価						273, 100	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	1	単価	11, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 100t吊	m 2	1	1, 982	1, 982	WB252820 単一 60号	
	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 100t吊	m 2	1	1, 357	1, 357	WB252820 単一 61号	
	覆工板(賃料)(LBD 6.5ヶ月 整備費有)		m 2	1	8, 055	8, 055	WYB00020 単一 62号	
	計					11, 394		
	単価					11, 400	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	仮設高欄	単管ハ°イ°型	単位	m	数量	1	単価	2, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置	m	1	1, 095	1, 095	WB252830 単一 63号	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 撤去	m	1	618. 3	618. 3	WB252830 単一 64号	
仮設高欄(賃料)単管ハ°イ°型 φ48. 6 196日 基本料有			m	1	462	462	WYB00021 単一 65号	
計						2, 175. 3		
単価						2, 176	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 15m 鋼矢板打込長 11.9m 平均鋼矢板引抜長 11.9m	単位	枚	数量	1	単価	63, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下 50≤Nmax<100	枚	1	36, 380	36, 380	WB250220 単一 66号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	枚	1	6, 239	6, 239	WB250240 単一 67号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 15m/枚 154日 無 有 3650円 有 1回	枚	1	21, 020	21, 020	WB250150 単一 68号	
計						63, 639		
単価						63, 640	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一24号	鋼矢板	Ⅲ型 平均矢板長さ15m 鋼矢板打込長 11.9m 平均鋼矢板引抜長 11.9m	単位	枚	数量	87	単価 415, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低空頭対応型圧入機による鋼矢板圧入(継施工)		陸上 Ⅲ型 ウォーターシット併用(Nmax≦50)12m以下 3箇所	枚	81	170, 600	13, 818, 600	WYB00259 単一 69号
低空頭対応型圧入機による鋼矢板圧入(継施工)		陸上 Ⅲ型 ウォーターシット併用(Nmax≦50)12m以下 4箇所	枚	6	216, 400	1, 298, 400	WYB00263 単一 70号
低空頭対応型圧入機設置・撤去		Ⅲ型 ウォーターシット併用(Nmax≦50)	回	1	166, 500	166, 500	WYB00267 単一 71号
低空頭対応型圧入機による引抜(切断施工)		陸上 Ⅲ型 12m以下 3箇所切断	枚	81	80, 030	6, 482, 430	WYB00269 単一 72号
低空頭対応型圧入機による引抜(切断施工)		陸上 Ⅲ型 12m以下 4箇所切断	枚	6	100, 700	604, 200	WYB00271 単一 73号
頭部溶接		鋼矢板	m	62	9, 941	616, 342	WYB00273 単一 74号
頭部溶接箇所切断		鋼矢板	m	62	8, 557	530, 534	WYB00274 単一 75号
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 中古品	t	78. 3	160, 800	12, 590, 640	WB250030 単一 76号
計						36, 107, 646	
単価						415, 100	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	切梁・腹起し		単位	t	数量	34. 3	単価	75, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	34. 3	53, 180	1, 824, 074	WB251930 単一 77号	
山留材質料		無 77日 無 有 4700円 有 9400円 有 292000円 1回/現場	t	27. 2	28, 580	777, 376	WB251910 単一 78号	
計						2, 601, 450		
単価						75, 850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 79号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	2, 080, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 188, 000	1, 188, 000	単一	80号
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	2	2, 526, 000	5, 052, 000	単一	81号
	計					6, 240, 000		
	単価					2, 080, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1, 220. 9	単価	8, 545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 135. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	125. 9	9, 160	1, 153, 244	WB010020	単－ 82号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	125. 9	1, 500	188, 850	WB010030	単－ 83号	
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 135. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33. 3	10, 000	333, 000	WB010020	単－ 84号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	33. 3	1, 500	49, 950	WB010030	単－ 83号	
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 65. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	490. 4	6, 470	3, 172, 888	WB010020	単－ 85号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	490. 4	1, 500	735, 600	WB010030	単－ 83号	
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 135. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	47. 6	9, 160	436, 016	WB010020	単－ 82号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1, 220. 9	単価	8, 545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	47. 6	1, 500	71, 400	WB010030 単一 83号	
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 135. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33. 3	10, 000	333, 000	WB010020 単一 84号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	33. 3	1, 500	49, 950	WB010030 単一 83号	
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 65. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	490. 4	6, 470	3, 172, 888	WB010020 単一 85号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	490. 4	1, 500	735, 600	WB010030 単一 83号	
	計					10, 432, 386		
	単価					8, 545	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	291, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	175, 100	175, 100	WB240751 単－ 88号	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	116, 200	116, 200	WB240752 単－ 89号	
	計					291, 300		
	単価					291, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	フレア溶接工	無し 無し V型 下向き・横向き D22×D22	単位	箇所	数量		単価	975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレア溶接工 V型溶接 昼間	時間的制約無し 下向き・横向き D22×D22	箇所	1	975	975		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					975		
	単価					975	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	ｼｰﾙ材設置		単位	m	数量	1	単価	6, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 071	27, 800	1, 973		
普通作業員			人	0. 142	21, 500	3, 053		
ｼｰﾙ材		ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分系9030	L	0. 54	1, 510	815		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		1, 005		
計						6, 846		
単価						6, 846	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一32号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 1. 27kg 0. 313kg 16個	単位	構造物	数量	1	単価 163, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	27, 800	41, 700	
特殊作業員			人	2. 4	25, 600	61, 440	
普通作業員			人	1. 8	21, 500	38, 700	
エポキシ樹脂(3種)		ひび割れ注入材	k g	1. 27	4, 240	5, 384	
シーリング材		エポキシ	k g	0. 429	2, 480	1, 063	
低圧注入器		コンクリート構造物用	個	16	400	6, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 413	
計						163, 100	
単価						163, 100	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	水切り材設置	接着剤固定式	単位	m	数量	10	単価	9, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	3	21, 500	64, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 610		
計						96, 910		
単価						9, 691	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	水切り材【材料費】	プラスチック面木 45mm	単位	m	数量		単価	
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切り材		プラスチック面木 45mm	m	1	555	555		
計						555		
単価						555	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m 3	数量		単価	
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0	m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
単価						1, 850	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	401. 2
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0. 295	27, 800	8, 201		
とび工				人	0. 295	29, 400	8, 673		
普通作業員				人	0. 295	21, 500	6, 342		
バックホウ（クローラ型）運転				日	0. 295	55, 960	16, 508	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				式	1		396	単－ 90号	
計							40, 120		
単価							401. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 226日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	8, 588	8, 588		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 358		
単価						9, 358	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-38号	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,326	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.294	27,800	8,173			
特殊作業員			人	0.294	25,600	7,526			
普通作業員			人	0.294	21,500	6,321			
耐候性大型土のう		丸型 φ110cm×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500 単一 91号		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		216			
計						73,260			
単価						7,326	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	27, 800	2, 418		
特殊作業員			人	0. 087	25, 600	2, 227		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	55, 030	4, 787	WK250500 単一 92号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		18		
計						9, 450		
単価						945	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	上部(ハ° 初)架設工		単位	t	数量	10	単価	17, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	42, 100	26, 102		
橋りょう特殊工			人	2. 1	33, 000	69, 300		
普通作業員			人	0. 41	21, 500	8, 815		
クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスシフ型)運転		100t吊					WYB00052	
			日	0. 58	118, 700	68, 846	単一 93号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6, 237		
計						179, 300		
単価						17, 930	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	上部(ハ° 初)撤去工		単位	t	数量	10	単価	9, 203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 34	42, 100	14, 314		
	橋りょう特殊工		人	1	33, 000	33, 000		
	溶接工		人	0. 13	30, 000	3, 900		
	普通作業員		人	0. 17	21, 500	3, 655		
	クローラークレーン(油圧駆動式クランチ・ラジアン° 型)運転	100t吊					WYB00054	
			日	0. 29	118, 700	34, 423	単一 94号	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2, 738		
	計					92, 030		
	単価					9, 203	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標準型杭フレーム(賃料) (KF-508-3 日数 196日 整備費有)		単位	t	数量	1	単価	64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型杭フレーム賃料		KF-508-3(181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
標準型杭フレーム整備費		KF-508-3	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	標準型片端ヒンジ杭フレーム(賃料) (KF-50 8-2 196日 整備)		単位	t	数量	1	単価	64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型片端ヒンジ杭フレーム賃料		KF-508-2(181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
標準型片端ヒンジ杭フレーム整備費		KF-508-2	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	標準型カゝトリンク（賃料）（KFR-508 19 6日 整備費有）		単位	t	数量		単価	
						1		64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型カゝトリンク賃料		KFR-508 (181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
標準型カゝトリンク整備費		KFR-508	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	支間用メインフレーム（賃料）（MF-508-12. 5M 196日 整備費有）		単位	t	数量		単価	
						1		64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支間用メインフレーム賃料		MF-508-12. 5M (181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
支間用メインフレーム整備費		MF-508-12. 5M	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	拡幅(両端)フレーム(賃料) (MF-508-12. 5 M-S 196日整備費)		単位	t	数量	1	単価	64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
拡幅(両端部)メインフレーム賃料		MF-508-12. 5M-S(181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
拡幅(両端部)メインフレーム整備費		MF-508-12. 5M-S	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	拡幅(中央)フレーム(賃料) (MF-508-12. 5 M-C 196日 整備)		単位	t	数量	1	単価	64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
拡幅(中央部)メインフレーム賃料		MF-508-12. 5M-C(181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
拡幅(中央部)メインフレーム整備費		MF-508-12. 5M-C	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	拡幅桁(賃料)(BM-508-2M 日数196日 整備費有)		単位	t	数量	1	単価	64, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
拡幅桁賃料		BM-508-2M(181日以上270日以内)	t・日	196	236	46, 256		
拡幅桁整備費		BM-508-2M	t	1	18, 000	18, 000		
計						64, 256		
単価						64, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	車止め(賃料)([380×100×10. 5 日 数196日 整備費有)		単位	t	数量	1	単価	74, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め賃料		[380×100×10. 5(181日以上270日以内)	t・日	196	319	62, 524		
車止め整備費		[380×100×10. 5	t	1	12, 000	12, 000		
計						74, 524		
単価						74, 520	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	覆工桁(賃料)(LBDS-6(CB25) L=6m 日数196日 整備費		単位	t	数量	1	単価	74, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工桁賃料		LBDS-6(CB25) L=6m(181日以上270日以内)	t・日	196	319	62, 524		
覆工桁整備費		LBDS-6(CB25) L=6m	t	1	12, 000	12, 000		
計						74, 524		
単価						74, 520	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	覆工板押え金具(賃料)(日数196日)		単位	個	数量	1	単価	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板押え金具賃料		(181日以上270日以内)	個	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
単価						3, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一52号	支持杭打込設置	杭径 φ 508. 0mm	単位	本	数量	10	単価 187, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 333	27, 800	92, 657	
とび工			人	6. 667	29, 400	196, 009	
普通作業員			人	3. 333	21, 500	71, 659	
クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスシフ型)運転		100t吊	日	3. 333	118, 700	395, 627	WYB00165 単一 95号
ハイブローハンマ(単体)[電動式・普通型]運転		461～480kN 60kW	日	3. 333	46, 350	154, 484	WYB00166 単一 96号
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転		排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	日	6. 667	91, 920	612, 830	WYB00167 単一 97号
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		349, 734	
計						1, 873, 000	
単価						187, 300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	鋼管杭現場溶接工	鋼管杭 φ 508 t=12mm	単位	m	数量	10	単価	73, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 3	27, 800	91, 740		
溶接工			人	11. 9	30, 000	357, 000		
普通作業員			人	3. 3	21, 500	70, 950		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3. 3	54, 400	179, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		34, 890		
計						734, 100		
単価						73, 410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一54号	支持杭引抜撤去	杭径 φ 508. 0mm	単位	本	数量	10	単価 17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 526	27, 800	14, 622	
とび工			人	1. 053	29, 400	30, 958	
普通作業員			人	0. 526	21, 500	11, 309	
クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスシフ型)運転		100t吊	日	0. 526	118, 700	62, 436	WYB00170 単一 98号
ハイフーロハンマ(単体)[電動式・普通型]運転		461～480kN 60kW	日	0. 526	46, 350	24, 380	WYB00171 単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		28, 695	
計						172, 400	
単価						17, 240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	ガス切断	鋼管杭（φ 400～600）	単位	箇所	数量	1	単価	12, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 25	30, 000	7, 500		
普通作業員			人	0. 05	21, 500	1, 075		
酸素		ボンベ	m 3	2. 98	545	1, 624		
アセチレン		ボンベ	k g	1. 19	2, 260	2, 689		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		2		
計						12, 890		
単価						12, 890	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	支持杭(賃料)(鋼管杭 φ508(LBK50) 196日 整備費有)		単位	t	数量		単価	76, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭賃料	鋼管杭 φ508(LBK508)(181日以上270日以内)	t・日	196	299	58, 604		
	支持杭整備費	鋼管杭 φ508(LBK508)	t	1	18, 000	18, 000		
	計					76, 604		
	単価					76, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	支持杭不足分弁償金(中古)(鋼管杭 φ508(LBK50))		単位	t	数量		単価	350, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭不足分弁償金(中古)	鋼管杭 φ508(LBK508)	t	1	350, 000	350, 000		
	計					350, 000		
	単価					350, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	裏あてリソク（不足分弁償金）φ 508 (LBK508)		単位	t	数量	1	単価	350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏あてリソク 不足分弁償金		φ 508 (LBK508)	t	1	350, 000	350, 000		
計						350, 000		
単価						350, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	ケーシングトップ（賃料）φ 508 (LBCT508)		単位	個	数量	1	単価	82, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ 賃料		φ 508 (LBCT508)	個	1	82, 500	82, 500		
計						82, 500		
単価						82, 500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 800	13, 900		
とび工			人	1. 6	29, 400	47, 040		
普通作業員			人	0. 45	21, 500	9, 675		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型 100t吊	日	0. 57	221, 500	126, 255	WK250420 単一 100号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 330		
計						198, 200		
単価						1, 982	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一61号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型 100t吊	単位	m 2	数量	100	単価 1, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 33	27, 800	9, 174	
とび工			人	0. 74	29, 400	21, 756	
普通作業員			人	0. 29	21, 500	6, 235	
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型 100t吊	日	0. 44	221, 500	97, 460	WK250420 単一 100号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 075	
計						135, 700	
単価						1, 357	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	覆工板(賃料)(LBD 6.5ヶ月 整備費有)		単位	m 2	数量	1	単価	8, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板賃料	LBD(181日以上270日以内)	m2・月	6. 5	870	5, 655		
	覆工板整備費	LBD	m2	1	2, 400	2, 400		
	計					8, 055		
	単価					8, 055	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	3. 8	21, 500	81, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						109, 500		
単価						1, 095	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	618. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	27, 800	16, 680		
普通作業員			人	2. 1	21, 500	45, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 830		
単価						618. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	仮設高欄(賃料)単管ハ°イ°型 φ48. 6 196日 基本料有		単位	m	数量		1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設高欄賃料		単管ハ°イ°型 φ48. 6(フ°ラケット・クランプ 181日以上270日以内	m・日	196	2	392			
仮設高欄基本料		単管ハ°イ°型 φ48. 6(フ°ラケット・クランプ 含む)	m	1	70	70			
計						462			
単価						462	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一66号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下 50≦Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価 36, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 667	27, 800	18, 542	
とび工			人	1. 333	29, 400	39, 190	
普通作業員			人	0. 667	21, 500	14, 340	
溶接工			人	0. 667	30, 000	20, 010	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 667	156, 300	104, 252	WK250010 単一 101号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1. 333	84, 000	111, 972	WK250040 単一 102号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		55, 494	
計						363, 800	
単価						36, 380	円／枚

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一67号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	<div>単価</div> <div>6, 239</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560	
とび工			人	0. 4	29, 400	11, 760	
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	156, 300	31, 260	<div>WK250010</div> <div>単一 103号</div>
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		9, 510	
計						62, 390	
単価						6, 239	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 15m/枚 154日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 9	13, 860	12, 474		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 9	9, 490	8, 541		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 020		
単価						21, 020	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－69号	低空頭対応型圧入機による鋼矢板圧入(継施工)	陸上Ⅲ型ウォータージェット併用(Nmax≦50)12m以下 3箇所	単位	枚	数量	10	単価 170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 104	27, 800	58, 491	
特殊作業員			人	2. 104	25, 600	53, 862	
とび工			人	4. 208	29, 400	123, 715	
溶接工			人	4. 208	30, 000	126, 240	
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)運転		排ガス型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	2. 104	296, 200	623, 204	WYB00260 単－ 104号
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転		排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	日	2. 104	91, 920	193, 399	WYB00261 単－ 105号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 104	54, 400	114, 457	
継施工費		Ⅲ型	箇所	30	8, 650	259, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 11. 9%			式	1		153, 132	
計						1, 706, 000	
単価						170, 600	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一70号	低空頭対応型圧入機による鋼矢板圧入(継施工)	陸上Ⅲ型ウォータージェット併用(Nmax≦50)12m以下 4箇所	単位	枚	数量	10	単価 216, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 643	27, 800	73, 475	
特殊作業員			人	2. 643	25, 600	67, 660	
とび工			人	5. 287	29, 400	155, 437	
溶接工			人	5. 287	30, 000	158, 610	
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)運転		排ガス型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	2. 643	296, 200	782, 856	WYB00264 単一 106号
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転		排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	日	2. 643	91, 920	242, 944	WYB00265 単一 107号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 643	54, 400	143, 779	
継施工費		Ⅲ型	箇所	40	8, 650	346, 000	
諸雑費 (率+まるめ) 11. 9%			式	1		193, 239	
計						2, 164, 000	
単価						216, 400	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一71号	低空頭対応型圧入機設置・撤去	Ⅲ型 ウォータージェット併用 (Nmax≦50)	単位	回	数量	1	単価 166, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	27, 800	13, 900	
	特殊作業員		人	0. 5	25, 600	12, 800	
	とび工		人	1	29, 400	29, 400	
	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)運転	排ガス型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0. 29	296, 200	85, 898	WYB00268
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 45	54, 400	24, 480	単一 108号
	諸雑費（まるめ）		式	1		22	
	計					166, 500	
	単価					166, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一72号	低空頭対応型圧入機による引抜(切断施工)	陸上Ⅲ型 12m以下 3箇所切断	単位	枚	数量	10	単価 80, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 508	27, 800	41, 922	
特殊作業員			人	1. 508	25, 600	38, 604	
とび工			人	3. 017	29, 400	88, 699	
溶接工			人	1. 508	30, 000	45, 240	
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)運転		排ガス型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	1. 508	296, 200	446, 669	WYB00270 単一 109号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 508	54, 400	82, 035	
諸雑費（率＋まるめ） 7. 7%			式	1		57, 131	
計						800, 300	
単価						80, 030	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一73号	低空頭対応型圧入機による引抜(切断施工)	陸上Ⅲ型 12m以下 4箇所切断	単位	枚	数量	10	単価 100, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 898	27, 800	52, 764	
特殊作業員			人	1. 898	25, 600	48, 588	
とび工			人	3. 795	29, 400	111, 573	
溶接工			人	1. 898	30, 000	56, 940	
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)運転		排ガス型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	1. 898	296, 200	562, 187	WYB00272 単一 110号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 898	54, 400	103, 251	
諸雑費（率＋まるめ） 7. 7%			式	1		71, 697	
計						1, 007, 000	
単価						100, 700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	頭部溶接	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	9, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	27, 800	16, 680		
溶接工			人	2. 6	30, 000	78, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 730		
計						99, 410		
単価						9, 941	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	頭部溶接箇所切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	8, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
溶接工			人	2	30, 000	60, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 070		
計						85, 570		
単価						8, 557	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量	1	単価	160, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		Ⅲ型	t	1	160, 800	160, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160, 800		
単価						160, 800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－77号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	53, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	33, 280	332, 800	WB251931 単－ 111号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	19, 900	199, 000	WB251932 単－ 112号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					531, 800		
	単価					53, 180	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	山留材質料	無 77日 無 有 4700円 有 9400円 有 292000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	9, 240	9, 240		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 90日以内	t・月	0. 22	355	78		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	294, 920	11, 796		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 580		
単価						28, 580	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 188, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 600	140, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	54, 400	81, 600		
運搬費等率 434%			式	1		965, 216		
諸雑費（まるめ）			式	1		384		
計						1, 188, 000		
単価						1, 188, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 526, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	25, 600	289, 280		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	103, 000	319, 300		
運搬費等率 315%			式	1		1, 917, 027		
諸雑費（まるめ）			式	1		393		
計						2, 526, 000		
単価						2, 526, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 135.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		9,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 140kmまで	t	1	9,160	9,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,160		
単価						9,160	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 135. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 140kmまで	t	1	10, 000	10, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 65. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	6, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6, 470	6, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 470		
単価						6, 470	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鉄筋探査 下向き 極小規模		単位	m 2	数量	4	単価	32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B)			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C)			人	1	42, 500	42, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 100		
計						129, 200		
単価						32, 300	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一88号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 175, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 800	2, 780	
鉄筋工			人	1. 7	29, 900	50, 830	
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	105, 000	108, 150	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 864	
計						175, 100	
単価						175, 100	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	116, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	27, 800	11, 120		
	鉄筋工		人	2. 9	29, 900	86, 710		
	普通作業員		人	0. 2	21, 500	4, 300		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 086		
	計					116, 200		
	単価					116, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 960		
単価						55, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	63	150	9, 450		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	8, 020	10, 265		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 320		
単価						45, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	101	150	15, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 800	14, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 030		
単価						55, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)運転	100t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	118	150	17, 700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力1 0 0 t 吊	日	1	101, 000	101, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						118, 700		
単価						118, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)運転	100t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	118	150	17, 700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力1 0 0 t 吊	日	1	101, 000	101, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						118, 700		
単価						118, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)運転	100t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	118	150	17, 700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力1 0 0 t 吊	日	1	101, 000	101, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						118, 700		
単価						118, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一96号	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]運 転	461～480kN 60kW	単位	日	数量	1	単価 46,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	118	150	17,700	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 32	21,700	28,644	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						46,350	
単価						46,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕運転	排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	単位	日	数量	1	単価	91, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	150	20, 100		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 49	48, 200	71, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						91, 920		
単価						91, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)運転	100t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	118	150	17, 700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力1 0 0 t 吊	日	1	101, 000	101, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						118, 700		
単価						118, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]運 転	461～480kN 60kW	単位	日	数量	1	単価	46, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	118	150	17, 700		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 32	21, 700	28, 644		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46, 350		
単価						46, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	221, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	118	150	17, 700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策（2014年）最大吊上能力100t吊	供用日	1. 32	135, 000	178, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						221, 500		
単価						221, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	156, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	76	150	11, 400		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						156, 300		
単価						156, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	84, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139	150	20, 850		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次）1 4． 7MP a 3 2 5 L／m i n	供用日	1. 31	48, 200	63, 142		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	156, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	76	150	11, 400		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						156, 300		
単価						156, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用))運転	排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	単位	日	数量	1	単価	296, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	80	150	12, 000		
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)損料		排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	供用日	1. 45	196, 000	284, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 200		
単価						296, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕運転	排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	単位	日	数量	1	単価	91, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	150	20, 100		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	供用日	1. 49	48, 200	71, 818		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						91, 920		
単価						91, 920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用))運転	排ガス型 圧入力700kN 引抜き730kN	単位	日	数量	1	単価	296, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	80	150	12, 000		
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)損料		排ガス型 圧入力700kN 引抜き730kN	供用日	1. 45	196, 000	284, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 200		
単価						296, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕運転	排ガス型(第3次) 14. 7MPa325L/min	単位	日	数量	1	単価	91, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	150	20, 100		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 49	48, 200	71, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						91, 920		
単価						91, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用))運転	排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	単位	日	数量	1	単価	296, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	80	150	12, 000		
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)損料		排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	供用日	1. 45	196, 000	284, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 200		
単価						296, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用))運転	排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	単位	日	数量	1	単価	296, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	80	150	12, 000		
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)損料		排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	供用日	1. 45	196, 000	284, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 200		
単価						296, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用))運転	排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	単位	日	数量	1	単価	296, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	80	150	12, 000		
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm用)損料		排ガス型 圧入力700kN 引拔力730kN	供用日	1. 45	196, 000	284, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 200		
単価						296, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	33, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	27, 800	47, 260			
とび工			人	3. 2	29, 400	94, 080			
溶接工			人	1. 7	30, 000	51, 000			
普通作業員			人	1. 7	21, 500	36, 550			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 7	54, 400	92, 480			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 430			
計						332, 800			
単価						33, 280	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一112号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 19, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800	
とび工			人	1. 9	29, 400	55, 860	
溶接工			人	1	30, 000	30, 000	
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1	54, 400	54, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 440	
計						199, 000	
単価						19, 900	円／ t