

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事
工事地名	岡山県津山市川崎地内、押入地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010012	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	407 日間 自 令和 8 年 9 月 18 日 (当初) 至 令和 9 年 10 月 29 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	津山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 3 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 17 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事 (津山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (加茂川橋)			式	1		85, 204, 435			
舗装工			式	1		12, 497, 188			
路面切削工			式	1		667, 588			
路面切削 (路面切削A) 夜間		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	1, 060	629. 8	667, 588			単-1号
橋面防水工			式	1		8, 639, 000			
橋面防水 夜間		高浸透型複合防水	m2	1, 060	8, 150	8, 639, 000			単-2号
オーバーレイ工 (車道舗装A)			式	1		3, 190, 600			
表層(車道・路肩部) 夜間		密粒度Asホリマー改質Ⅱ 型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	1, 060	3, 010	3, 190, 600			単-3号
区画線工			式	1		180, 356			
区画線工			式	1		180, 356			
熔融式区画線 夜間		熔融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白	m	220	518	113, 960			単-4号
熔融式区画線 夜間		熔融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 黄	m	110	603. 6	66, 396			単-5号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事(津山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工			式	1		722,740			
橋梁用防護柵工			式	1		722,740			
防護柵 夜間	Gr-C-2B-5 塗装(白色)	m	28	12,460	348,880				単-6号
笠木 夜間	3.2×150×50×4000 塗装(白色)	m	20	15,280	305,600				単-7号
ボルト締付 夜間	M20×145 めっき	箇所	2	34,130	68,260				単-8号
橋梁補修工			式	1		61,161,550			
橋梁地覆補修工			式	1		6,237,642			
橋梁地覆とりこわし 夜間		m3	0.1	126,400	12,640				単-9号
コンクリート 夜間	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.1	96,020	9,602				単-10号
伸縮装置補修 夜間	乾式止水材 W=20	m	6	393,600	2,361,600				単-11号
伸縮装置補修 夜間	乾式止水材 W=40	m	2	720,900	1,441,800				単-12号
粘着シート 夜間	W=300	m	9	268,000	2,412,000				単-13号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事 (津山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承部補修工			式	1		1, 042, 400			
ナット取替 昼間		M33	個	20	52, 120	1, 042, 400			単-14号
ひび割れ補修工			式	1		47, 328, 508			
ひび割れ注入 (断面接合注入) 昼間		エポキシ樹脂系	m2	312	107, 300	33, 477, 600			単-15号
低圧注入工法 昼間		1構造物当り 補修延べ 延長 40.1m エポキシ樹脂	構造物	1	1, 201, 000	1, 201, 000			単-16号
足場 夜間			m2	1, 380	8, 474	11, 694, 120			単-17号
防護 夜間			m2	1, 380	282	389, 160			単-18号
防護 夜間		床面シート	m2	1, 380	410. 6	566, 628			単-19号
断面修復工			式	1		6, 553, 000			
左官工法 夜間		1構造物当り 修復延べ 体積 1. 272m3 超速硬 型ポリマーセメントモルタル 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理 有	構造物	1	6, 553, 000	6, 553, 000			単-20号
現場塗装工			式	1		25, 516			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事 (津山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 (狭あい部代替塗装)			式	1		25, 516			
素地調整 昼間		2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	0. 2	42, 640	8, 528			単-21号
下塗 昼間		有機シンクリッチペイント(2回 塗り/層) はけ・ローラー	m2	0. 2	42, 470	8, 494			単-22号
上塗 昼間		超膜厚形エポキシ樹脂塗 料(2回塗り/層) はけ ・ローラー	m2	0. 2	42, 470	8, 494			単-23号
構造物撤去工			式	1		426, 385			
防護柵撤去工			式	1		420, 160			
防護柵撤去(ガードレール) 夜間			m	28	7, 995	223, 860			単-24号
笠木撤去 夜間		3. 2×150×50×4000	m	20	9, 815	196, 300			単-25号
運搬処理工			式	1		6, 225			
現場発生品運搬 夜間			t	0. 3	20, 750	6, 225			単-26号
仮設工			式	1		10, 190, 700			
交通管理工			式	1		10, 190, 700			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事 (津山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間			人日	67	28,350	1,899,450			単-27号
交通誘導警備員 夜間			人日	335	24,750	8,291,250			単-28号
直接工事費			式	1		85,204,435			
共通仮設費			式	1		13,724,230			
共通仮設費			式	1		1,046,230			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-29号
役務費			式	1		150,000			
夜間コンクリートプラント稼働費			式	1		150,000			内-1号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		690,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事 (津山地区②) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,678,000				
純工事費		式	1		98,928,665				
現場管理費		式	1		46,366,000				
工事原価		式	1		177,460,907				
一般管理費等		式	1		28,859,093				
工事価格		式	1		206,320,000				
消費税相当額		式	1		20,632,000				
工事費計		式	1		226,952,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事(津山地区①) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (東津山跨線橋)			式	1		15,036,242			
橋梁付属物工			式	1		8,576,960			
伸縮継手工			式	1		8,360,360			
伸縮装置取替		60×35							単-1号
			m	94	88,940	8,360,360			
排水施設工			式	1		216,600			
排水桝		20kg/箇所未満							単-2号
			箇所	1	216,600	216,600			
橋梁補修工			式	1		3,941,688			
橋梁地覆補修工			式	1		2,548,688			
漏水対策A		塗膜系防水							単-3号
			m2	72	9,724	700,128			
漏水対策B		弾性目地材 20×20							単-4号
			m	70	10,130	709,100			
舗装復旧		アスファルト系常温補修材 △40×40							単-5号
			m	140	8,139	1,139,460			
断面修復工			式	1		1,393,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事 (津山地区①) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.254m3 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,393,000	1,393,000			単-6号	
構造物撤去工		式	1		140,394				
構造物取壊し工		式	1		140,300				
排水樹撤去	20kg/箇所未満	箇所	1	140,300	140,300			単-7号	
運搬処理工		式	1		94				
現場発生品運搬		t	0.007	13,520	94			単-8号	
仮設工		式	1		2,377,200				
交通管理工		式	1		2,377,200				
交通誘導警備員		人日	28	18,900	529,200			単-9号	
交通誘導警備員		人日	112	16,500	1,848,000			単-10号	
直接工事費		式	1		15,036,242				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道53号津山地区橋梁補修工事(津山地区①) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		4,522,000				
共通仮設費		式	1		382,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		382,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,140,000				
純工事費		式	1		19,558,242				
現場管理費		式	1		12,608,000				
工事原価		式	1		32,166,242				

一式当たり内訳書

夜間コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ稼働費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ稼働費		回	1	150, 000	150, 000			WYB00036 単一 76号
合 計					150, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00041 単一 77号
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一1号	路面切削 (路面切削A) 夜間	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価 629. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	629. 8	629. 8	CB430010
計						629. 8	
単価						629. 8	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	橋面防水 夜間	高浸透型複合防水	単位	m2	数量	1, 060	単価	8, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水(高浸透型複合防水)			m 2	1, 060	7, 800	8, 268, 000	WYB00001 単一 30号	
積算条件								
床版排水材(導水パイプ)(φ18 SUS)(材料費)			m	59	1, 360	80, 240	WYB00002 単一 31号	
床版排水材(導水パイプ)(φ15 樹脂製)(材料費)			m	223	940	209, 620	WYB00003 単一 32号	
目地材(成形伸縮目地材)(t5 W=30 低弾性)(材料費)			m	223	360	80, 280	WYB00004 単一 33号	
計						8, 638, 140		
単価						8, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	表層(車道・路肩部) 夜間	密粒度Asボ ^リ マー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 3, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 010	3, 010	CB410260	
計						3, 010		
単価						3, 010	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	518	518	WB821210 単一 34号	
計						518		
単価						518	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量		1	単価	603. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	603. 6	603. 6	WB821210 単一 35号		
計						603. 6			
単価						603. 6	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	防護柵 夜間	Gr-C-2B-5 塗装(白色)	単位	m	数量	28	単価 12, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【直ビーム(C種)】							
部材設置(レール設置)		手間+材料費 路側用A・B・C種 有 無 無	m	12	5, 787	69, 444	WB810560 単一 36号
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 有 無 無	m	16	1, 287	20, 592	WB810560 単一 37号
ボルト・ナット(材料費)(M16×35 めっき)			本	36	322	11, 592	WYB00040 単一 38号
【ベースプレート付支柱取替】							
ベースプレート付支柱設置			本	5	34, 670	173, 350	WYB00042 単一 39号
ベースプレート付支柱(材料費)(Gr-C-2B-5)			本	5	13, 400	67, 000	WYB00043 単一 40号
フラケット(材料費)(70×31×300 塗装(白色))			個	5	810	4, 050	WYB00044 単一 41号
ボルト・ナット(材料費)(M20×145 めっき)			本	5	521	2, 605	WYB00045 単一 42号
計						348, 633	
単価						12, 460	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	笠木 夜間	3. 2×150×50×4000 塗装(白色)	単位	m	数量	20	単価 15, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木設置			m	20	11, 680	233, 600	WYB00038 単一 43号
笠木(材料費)(3. 2×150×50×4000 塗装(白色))			枚	5	13, 100	65, 500	WYB00039 単一 44号
ボルト・ナット(材料費)(M16×35 めっき)			本	20	322	6, 440	WYB00046 単一 45号
計						305, 540	
単価						15, 280	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	ボルト締付 夜間	M20×145 めっき	単位	箇所	数量	2	単価 34, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト締付			箇所	2	33, 860	67, 720	WYB00013 単一 46号
ボルト・ナット(材料費)(M20×145 めっき)			本	1	521	521	WYB00014 単一 47号
計						68, 241	
単価						34, 130	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一9号	橋梁地覆とりこわし 夜間		単位	m3	数量	1	単価 126, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし		全ての費用	m 3	1	126, 400	126, 400	CB431710
計						126, 400	
単価						126, 400	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	コンクリート 夜間	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		96, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		各種 有り 全ての費用					CB431730	
			m 3	1	96, 020	96, 020		
	計					96, 020		
	単価					96, 020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	伸縮装置補修 夜間	乾式止水材 W=20	単位	m	数量		単価	
						1		393, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式止水材設置工(適用遊間 10mmを超20mm以下)							WYB00015	
			m	1	382, 200	382, 200	単一 48号	
乾式止水材(材料費)(W=20)							WYB00016	
			m	1	11, 400	11, 400	単一 49号	
	計					393, 600		
	単価					393, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	伸縮装置補修 夜間	乾式止水材 W=40	単位	m	数量	1	単価	720, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式止水材設置工(適用遊間 30mmを超40mm以下)			m	1	705, 700	705, 700	WYB00018 単一 50号	
乾式止水材(材料費)(W=40)			m	1	15, 200	15, 200	WYB00019 単一 51号	
計						720, 900		
単価						720, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	粘着シート 夜間	W=300	単位	m	数量	1	単価	268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘着シート設置(W=300)			m	1	250, 600	250, 600	WYB00017 単一 52号	
粘着シート(材料費)(W=300)			m	1. 05	16, 500	17, 325	WYB00020 単一 53号	
計						267, 925		
単価						268, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	ナット取替 昼間	M33	単位	個	数量	1	単価	52, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット取替			個	1	51, 600	51, 600	WYB00021 単一 54号	
ナット(材料費)(M33)			個	1	516	516	WYB00022 単一 55号	
計						52, 116		
単価						52, 120	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	ひび割れ注入(断面接合注入) 昼間	エポキシ樹脂系	単位	m2	数量	312	単価 107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面接合注入(面補修)			m 2	312	35, 800	11, 169, 600	WYB00023 単一 56号
低粘度高流動エポキシ樹脂(材料費)(ひび割れ注入用)			k g	140	6, 000	840, 000	WYB00025 単一 57号
低圧注入器(カプセル(シヤハラ台座含))(材費)(コンクリート構造)			個	2, 808	7, 510	21, 088, 080	WYB00024 単一 58号
シーリング材(材料費)(1液湿気硬化タイプ)			k g	77	4, 600	354, 200	WYB00026 単一 59号
計						33, 451, 880	
単価						107, 300	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	低圧注入工法 昼間	1構造物当り補修延べ延長 40. 1m エポキシ樹脂	単位	構造物	数量		単価	
						1		1, 201, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 40. 1m 6. 917kg 3. 328kg 120個	構造物	1	1, 201, 000	1, 201, 000	WB229110 単一 60号	
	計					1, 201, 000		
	単価					1, 201, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	足場 夜間		単位	m2	数量		単価	
						1		8, 474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 2月	m 2	1	7, 285	7, 285	WB431360 単一 61号	
	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2月	m 2	1	1, 189	1, 189	WB431370 単一 62号	
	計					8, 474		
	単価					8, 474	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	防護 夜間		単位	m2	数量		単価	
						1		282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 2月					WB431380	
			m 2	1	282	282	単一 63号	
計						282		
単価						282	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	防護 夜間	床面シート	単位	m2	数量		単価	
						1		410. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床面シート張工(養生シート)							WYB00027	
			m 2	1	396	396	単一 64号	
養生シート(材料費)(損料)(ポリエチレン)							WYB00028	
			m 2	1	14. 6	14. 6	単一 65号	
計						410. 6		
単価						410. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	左官工法 夜間	1構造物当り修復延べ体積 1. 272m3 超速硬型ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	6, 553, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0. 1m3を超える 1. 272m3	構造物	1	6, 553, 000	6, 553, 000	WB229210 単一 66号	
計						6, 553, 000		
単価						6, 553, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	素地調整 昼間	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	42, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(素地調整)		2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	42, 640	42, 640	WYB00029 単一 67号	
計						42, 640		
単価						42, 640	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下塗 昼間	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) はけ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	42, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(下塗り)		有機シンクリッチペイント(2回/層) はけ・ローラー300g/m2 1回	m 2	1	42, 470	42, 470	WYB00030 単一 68号	
計						42, 470		
単価						42, 470	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	上塗 昼間	超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	42, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(上塗り)		超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回/層) はけ・ローラー500g/m2	m 2	1	42, 470	42, 470	WYB00031 単一 69号	
計						42, 470		
単価						42, 470	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	防護柵撤去(カーポートレール) 夜間		単位	m	数量		単価	7, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 有 無	m	28	996	27, 888	WB810580 単一 70号	
ベースプレート付支柱撤去			本	5	39, 190	195, 950	WYB00032 単一 71号	
計						223, 838		
単価						7, 995	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	笠木撤去 夜間	3. 2×150×50×4000	単位	m	数量		単価	9, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木撤去			m	1	9, 815	9, 815	WYB00033 単一 72号	
計						9, 815		
単価						9, 815	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	現場発生産品運搬 夜間		単位	t	数量	1	単価	20, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下	t	1	8, 299	8, 299	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 450	12, 450	CB010420	
計						20, 749		
単価						20, 750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 73号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 74号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 6km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 75号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	塗膜系防水(高浸透型複合防水)		単位	m ²	数量		単価	
						1		7, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 床版排水有 目地有 夜間有	m ²	1	7, 800	7, 800		
	計					7, 800		
	単価					7, 800	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	床版排水材(導水パイプ)(φ18 SUS)(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		1, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版排水材(導水パイプ)	φ18 SUS	m	1	1, 360	1, 360		
	計					1, 360		
	単価					1, 360	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	床版排水材(導水 ^ハ イ ^テ)(φ15 樹脂製)(材料費)		単位	m	数量		単価	940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版排水材(導水 ^ハ イ ^テ)	φ15 樹脂製	m	1	940	940		
	計					940		
	単価					940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	目地材(成形伸縮目地材)(t5 W=30 低弾性)(材料費)		単位	m	数量		単価	360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地材(成形伸縮目地材)	t5 W=30 低弾性	m	1	360	360		
	計					360		
	単価					360	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単-34号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	328	328, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750	
軽油			L	47	150	7, 050	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 960	
計						518, 000	
単価						518	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	603. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	328	328, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	410	233, 700		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750		
軽油			L	47	150	7, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		13, 050		
計						603, 600		
単価						603. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	部材設置（レール設置）	手間+材料費 路側用A・B・C種 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種	m	1	1, 287	1, 287			
直線A(C種 2山)		2.3×350 塗装(白色)	m	1	4, 500	4, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 787			
単価						5, 787	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 有 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種	m	1	1, 287	1, 287		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 287		
単価						1, 287	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	ボルト・ナット(材料費) (M16×35 めっき)		単位	本	数量		単価	
						1		322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M16×35 めっき	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－39号	ベースプレート付支柱設置		単位	本	数量	10	単価	34, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	41, 700	83, 400		
	特殊作業員		人	4	38, 400	153, 600		
	普通作業員		人	2	32, 250	64, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		45, 200		
	計					346, 700		
	単価					34, 670	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	ベースプレート付支柱(材料費)(Gr-C-2B-5)		単位	本	数量	1	単価	13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベースプレート付支柱		Gr-C-2B-5	本	1	13, 400	13, 400		
計						13, 400		
単価						13, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ブラケット(材料費)(70×31×300 塗装(白色))		単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		70×31×300 塗装(白色)	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	ボルト・ナット(材料費) (M20×145 めっき)		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト・ナット	M20×145 めっき	本	1	521	521		521
	計					521		
	単価					521	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一43号	笠木設置		単位	m	数量	10	単価	11, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	41, 700	41, 700		
普通作業員			人	2	32, 250	64, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		10, 600		
計						116, 800		
単価						11, 680	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	笠木(材料費) (3. 2×150×50×4000 塗装(白色))		単位	枚	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木		3. 2×150×50×4000 塗装(白色)	枚	1	13, 100	13, 100		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ボルト・ナット(材料費) (M16×35 めっ き)		単位	本	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M16×35 めっき	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	ボルト締付		単位	箇所	数量	1	単価	33, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	32, 250	32, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 610		
計						33, 860		
単価						33, 860	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ボルト・ナット(材料費) (M20×145 めっき)		単位	本	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M20×145 めっき	本	1	521	521		
計						521		
単価						521	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一48号	乾式止水材設置工(適用遊間 10mmを 超20mm以下)		単位	m	数量	10	単価	382, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5	63, 150	315, 750		
橋りょう特殊工			人	40	49, 500	1, 980, 000		
普通作業員			人	20	32, 250	645, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		881, 250		
計						3, 822, 000		
単価						382, 200	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	乾式止水材(材料費)(W=20)		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	11, 400
乾式止水材		W=20	m	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－50号	乾式止水材設置工(適用遊間 30mmを 超40mm以下)		単位	m	数量		10	単価	705, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	10	63, 150	631, 500			
橋りょう特殊工			人	80	49, 500	3, 960, 000			
普通作業員			人	40	32, 250	1, 290, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		1, 175, 500			
計						7, 057, 000			
単価						705, 700	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	乾式止水材(材料費)(W=40)		単位	m	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式止水材		W=40	m	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一52号	粘着シート設置 (W=300)		単位	m	数量	10	単価	250, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	41, 700	208, 500		
	特殊作業員		人	30	38, 400	1, 152, 000		
	普通作業員		人	20	32, 250	645, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		500, 500		
	計					2, 506, 000		
	単価					250, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	粘着シート(材料費) (W=300)		単位	m	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘着シート		W=300	m	1	16, 500	16, 500		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ナット取替		単位	個	数量	1	単価	51, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		8, 600		
計						51, 600		
単価						51, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	ナット(材料費) (M33)		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	516
ナット		M33 黒皮品	個	1	516	516		
	計					516		
	単価					516	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	断面接合注入(面補修)		単位	m 2	数量	10	単価	35, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	27, 800	55, 600			
特殊作業員			人	8	25, 600	204, 800			
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		54, 600			
計						358, 000			
単価						35, 800	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	低粘度高流動エポキシ樹脂(材料費)(ひび割れ注入用)		単位	k g	数量	1	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低粘度高流動エポキシ樹脂		ひび割れ注入用	k g	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
単価						6, 000	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	低圧注入器(カブセル(シヤハラ台座含))(材費)(コンクリート構造)		単位	個	数量	1	単価	7, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧注入器(カブセル(シヤハラ、JP台座含む))		コンクリート構造物用	個	1	7, 510	7, 510		
計						7, 510		
単価						7, 510	円／個	

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 40. 1m 6. 917kg 3. 328kg 120個	単位	構造物	数量	1	単価 1, 201, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 326	27, 800	64, 662	
特殊作業員			人	3. 85	25, 600	98, 560	
普通作業員			人	2. 847	21, 500	61, 210	
低粘度高流動エポキシ樹脂		ひび割れ注入用	k g	6. 917	6, 000	41, 502	
シーリング材		1液湿気硬化タイプ	k g	4. 559	4, 600	20, 971	
低圧注入器（カプセル（シヤハ）ラ、JP台座含む）		コンクリート構造物用	個	120	7, 510	901, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		12, 895	
計						1, 201, 000	
単価						1, 201, 000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 2月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 285
橋りょう特殊工			人	0. 13	49, 500	6, 435		
足場材損料			月	2	425	850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 285		
単価						7, 285	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一62号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	49, 500	1, 089		
足場材損料			月	2	50	100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 189		
単価						1, 189	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－63号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 2月	単位	m 2	数量		単価	
						1		282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 004	49, 500	198		
	シート張防護材損料		月	2	42	84		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					282		
	単価					282	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一64号	床面シート張工(養生シート)		単位	m 2	数量	1	単価	396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008	49, 500	396		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						396		
単価						396	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	養生シート(材料費)(損料)(ポリエチレン)		単位	m 2	数量	100	単価	14. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート(損料)		ポリエチレン(損率30%)	m 2	100	14. 6	1, 460		
計						1, 460		
単価						14. 6	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一66号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3を超える 1. 272m3	単位	構造物	数量	1	単価 6, 553, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	35. 616	41, 700	1, 485, 187	
特殊作業員			人	67. 416	38, 400	2, 588, 774	
普通作業員			人	35. 616	32, 250	1, 148, 616	
超速硬型ホ [○] リマーセメントモルタル			m 3	1. 501	608, 500	913, 358	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		417, 065	
計						6, 553, 000	
単価						6, 553, 000	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	塗替塗装(素地調整)	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1	32,600	32,600		
諸雑費（率＋まるめ） 30.8%			式	1		10,040		
計						42,640		
単価						42,640	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	塗替塗装(下塗り)	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(2回/層) はけ・ﾛｰﾌﾟ-300g/m2 1回	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1	32,600	32,600		
諸雑費（率＋まるめ） 30.3%			式	1		9,870		
計						42,470		
単価						42,470	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	塗替塗装(上塗り)	超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回/層)はけ・ローラー500g/m ²	単位	m ²	数量		単価	
						1		42, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1	32, 600	32, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 30. 3%			式	1		9, 870		
計						42, 470		
単価						42, 470	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 有 無	単位	m	数量		単価	
						1		996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	996	996		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						996		
単価						996	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一71号	ベースプレート付支柱撤去		単位	本	数量	10	単価	39, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	41, 700	83, 400		
	特殊作業員		人	4	38, 400	153, 600		
	普通作業員		人	2	32, 250	64, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		90, 400		
	計					391, 900		
	単価					39, 190	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一72号	笠木撤去		単位	m	数量	10	単価	9, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	41, 700	20, 850		
普通作業員			人	2	32, 250	64, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		12, 800		
計						98, 150		
単価						9, 815	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一73号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一74号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	夜間コンクリートプラント稼働費		単位	回	数量	1	単価	150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夜間コンクリートプラント稼働費		当日22時より翌朝5時迄の出荷	回	1	150, 000	150, 000		
計						150, 000		
単価						150, 000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	伸縮装置取替	60×35	単位	m	数量	94	単価 88, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替工			m	94	43, 300	4, 070, 200	WYB00001 単一 11号
シール材(材料費)(樹脂材)			L	219	19, 100	4, 182, 900	WYB00002 単一 12号
プライマー(材料費)(専用プライマー)			mL	987	108	106, 596	WYB00003 単一 13号
計						8, 359, 696	
単価						88, 940	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	排水桝	20kg/箇所未満	単位	箇所	数量		単価	
						1		216, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝設置(20kg/箇所未満)			箇所	1	169, 700	169, 700	WYB00014 単一 14号	
排水桝(材料費)(φ101.6×100(目皿、PL含む))【5】			組	1	46, 900	46, 900	WYB00015 単一 15号	
計						216, 600		
単価						216, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	漏水対策A	塗膜系防水	単位	m2	数量		単価	
						1		9, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策(塗膜系防水)			m 2	1	9, 724	9, 724	WYB00006 単一 16号	
計						9, 724		
単価						9, 724	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	漏水対策B	弾性目地材 20×20	単位	m	数量	1	単価	10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策(弾性目地材 20×20)			m	1	10, 130	10, 130	WYB00007 単一 17号	
計						10, 130		
単価						10, 130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	舗装復旧	アスファルト系常温補修材 ㄴ40×40	単位	m	数量	1	単価	8, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装復旧(アスファルト系常温補修材 ㄴ40×40)			m	1	8, 139	8, 139	WYB00008 単一 18号	
計						8, 139		
単価						8, 139	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0. 254m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1, 393, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復(左官)0. 1超えポリマーセメント防錆有高所作業車			構造物	1	1, 393, 000	1, 393, 000	WYB00009 単一 19号	
計						1, 393, 000		
単価						1, 393, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	排水桝撤去	20kg/箇所未満	単位	箇所	数量	1	単価	140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝撤去(20kg/箇所未満)			箇所	1	140, 300	140, 300	WYB00010 単一 20号	
計						140, 300		
単価						140, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	13, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下	t	1	4, 645	4, 645	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 874	8, 874	CB010420	
	計					13, 519		
	単価					13, 520	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18, 900	18, 900	WB010211 単一 21号	
	計					18, 900		
	単価					18, 900	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 22号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	伸縮装置取替工		単位	m	数量	10	単価	43, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	27, 800	55, 600		
	特殊作業員		人	8	25, 600	204, 800		
	普通作業員		人	4	21, 500	86, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		86, 600		
	計					433, 000		
	単価					43, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	シール材(材料費)(樹脂材)		単位	L	数量		単価	
						1		19, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		樹脂材	L	1	19, 100	19, 100		
計						19, 100		
単価						19, 100	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	プライマー(材料費)(専用プライマー)		単位	mL	数量		単価	
						1, 000		108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー		専用プライマー	L	1	108, 000	108, 000		
計						108, 000		
単価						108	円／mL	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	排水桝設置(20kg/箇所未満)		単位	箇所	数量	1	単価	169, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
特殊作業員			人	3	25, 600	76, 800		
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		22, 100		
計						169, 700		
単価						169, 700	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	排水桝(材料費)(φ101.6×100(目皿、PL含む))【5】		単位	組	数量	1	単価 46,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝		φ101.6×4.0×100HDZT63(排水目皿 PL(HDZT77)「5」	組	1	46,900	46,900	
計						46,900	
単価						46,900	円／組

参考資料（１）

単一16号		漏水対策(塗膜系防水)		単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	4	27,800	111,200		
特殊作業員				人	12	25,600	307,200		
普通作業員				人	8	21,500	172,000		
塗膜系防水材		アスファルト系		k g	180	1,210	217,800		
プライマー		溶剤型プライマー		L	30	1,540	46,200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				式	1		118,000		
計							972,400		
単価							9,724	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	漏水対策(弾性目地材 20×20)		単位	m	数量	10	単価	10, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560			
特殊作業員			人	0. 6	25, 600	15, 360			
普通作業員			人	0. 4	21, 500	8, 600			
ゴム状弾性目地材		変性シリコンエポキシ樹脂系目地材	k g	6. 72	9, 810	65, 923			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		5, 857			
計						101, 300			
単価						10, 130	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	舗装復旧(アスファルト系常温補修材 40×40)		単位	m	数量	10	単価	8, 139	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560			
特殊作業員			人	1. 6	25, 600	40, 960			
普通作業員			人	0. 8	21, 500	17, 200			
アスファルト系常温補修材		細粒型							
			k g	6	822	4, 932			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		12, 738			
計						81, 390			
単価						8, 139	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	断面修復(左官)0.1超えボリマーセメント防錆有高所作業車		単位	構造物	数量	1	単価 1, 393, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5	27, 800	139, 000	
特殊作業員			人	15	25, 600	384, 000	
普通作業員			人	10	21, 500	215, 000	
ボリマーセメントモルタル		断面修復用	m ³	0. 3	378, 000	113, 400	
高所作業車運転		トラック架装リフト幅広デッキフォーム型(作業床8～10m)	日	5	49, 330	246, 650	WYB00011 単一 23号
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		294, 950	
計						1, 393, 000	
単価						1, 393, 000	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	排水桝撤去(20kg/箇所未満)		単位	箇所	数量		単価	140, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800			
特殊作業員			人	2	25, 600	51, 200			
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		18, 300			
計						140, 300			
単価						140, 300	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 900	18, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	